



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES OFICIALÍA MAYOR

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUMERO REXA-16-15

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, reunidos en las instalaciones que ocupa la Oficialía Mayor, siendo las 14:00 horas del día veintisiete de noviembre del año dos mil quince, fecha y hora señaladas para la celebración de la Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado número REXA-16-15 para desahogar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- 3.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se procede a tomar la lista de asistencia de los miembros del Comité por parte del Secretario Ejecutivo, el Lic. Jorge Alejandro Dávalos Loza, para efectos de determinar el quórum legal necesario para dar inicio a la misma.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Lista de asistencia de los integrantes del Comité a la presente Reunión Extraordinaria número REXA-16-15:

PRESIDENTE:

LIC. SERHIOSA MELINA VEGA VEGA
Directora General Jurídica de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Suplente del Presidente del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de
Gobierno del Estado.

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. JORGE ALEJANDRO DÁVALOS LOZA
Director General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Secretario Ejecutivo del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

LIC. JUAN ALEJANDRO MARTÍNEZ
FRANCO,
Representante Suplente de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

LIC. OLIVER RÓDOLFO LARA MANZANARES
Representante Suplente de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.

ING. JOSÉ VALENTE GARCÍA,
Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes.

VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

M.D.O.H. MA. ANTONIETA HERNÁNDEZ DE LIRA,
Representante Suplente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

MTRA. MARÍA TERESA ISABEL MARTÍNEZ MERCADO, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Representante del Ente Requiere.

L.A.E. HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA
OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
Representante del Ente Requiere



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

En ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Lic. Serhiosa Melina Vega Vega Directora General Jurídica de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes y Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado, quien preside la Reunión Extraordinaria REXA-16-15, en coordinación con el Secretario Ejecutivo determinan qué existe la asistencia legal para sesionar y la declaran iniciada.

2.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. La Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, recibió las requisiciones números 674/2015, 722/2015, 723/2015 y 733/2015 emitidas por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes por un monto total de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.) I.V.A incluido**

Las requisiciones a que se hace alusión se presentan a continuación:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 674 :RB/0000674/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus AUTORIZADA | | |
|--------|---|--------------------|-------|------|
| | | Elaboración | Fecha | Hora |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | |

| Tipo de Requisición | GA | Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|---------------------|----|------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 1 | 251010006 | 10.00 | CAJA | \$1,400.00 | \$14,000.00 | \$2,240.00 | \$16,240.00 |

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

10.00 \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00 06010704794251011101

2

251010006 20.00 CAJA \$8,000.00 \$160,000.00 \$25,600.00 \$185,600.00

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE 8 PARÁMETROS, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

20.00 \$8,000.00 \$160,000.00 \$25,600.00 \$185,600.00 06010704794251011101

3

251010006 10.00 CAJA \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

10.00 \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00 06010704794251011101

4

251010006 10.00 CAJA \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

10.00 \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00 06010704794251011101

5

251010006 10.00 CAJA \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.

10.00 \$1,400.00 \$14,000.00 \$2,240.00 \$16,240.00 06010704794251011101

6

251010006 14.00 CAJA \$1,400.00 \$19,600.00 \$3,136.00 \$22,736.00

Descripción: PRUEBAS: CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 674 :RB/0000674/2015

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | lun 13/07/2015 13:10:33 |
| Tipo de Requisición | GA | Autorización Presupuestal | mié 22/07/2015 12:49:12 |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|------------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 14.00 | | \$1,400.00 | \$19,600.00 | \$3,136.00 | \$22,736.00 | 06010704794251011101 |
| 7 | 251010006 | 10.00 | CAJA | \$1,400.00 | \$14,000.00 | \$2,240.00 | \$16,240.00 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRUEBAS | | | | | | |
| | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP, MARCA DBOAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 10.00 | | \$1,400.00 | \$14,000.00 | \$2,240.00 | \$16,240.00 | 06010704794251011101 |
| 8 | 251010006 | 10.00 | CAJA | \$1,400.00 | \$14,000.00 | \$2,240.00 | \$16,240.00 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRUEBAS | | | | | | |
| | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCAL) MARCA DBOAU. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 10.00 | | \$1,400.00 | \$14,000.00 | \$2,240.00 | \$16,240.00 | 06010704794251011101 |
| 9 | 251010004 | 6.00 | PIEZA | \$2,880.00 | \$17,280.00 | \$2,764.80 | \$20,044.80 |
| | Descripción | | | | | | |
| | POWER PLEX | | | | | | |
| | POWER PLEX 5-DYE MATRIX STANDARDS. \$100/3130 NÚMERO DE CATALOGO DG4700 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA | | | | | | |
| | 6.00 | | \$2,880.00 | \$17,280.00 | \$2,764.80 | \$20,044.80 | 06010704794251011101 |
| | | | | | Total | <u>\$325,820.80</u> | |

Justificación:

Reactivos de laboratorio que brindan precisión y exactitud en las pruebas a realizar. SOLICITADOS POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2015

Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARCIÓN DE JUSTICIA

Entrega:

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

HEROE DE NACOZARI ESQ REFUGIO VELASCO S/N

Responsable de Recepción: LIC. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA

Teléfono: 4499102800

Tiempo de Entrega: 42



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| 06 | | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | Estatus | | AUTORIZADA | |
|--|----------|---|-----------------|------------|----------|--------------|-------|
| 0601 | | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | | | |
| 060107 | | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | |
| Tipo de Requisición | | GF | | | | | |
| Tipo de Compra | | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| 1 | | | | | | | |
| 259010015 | 1.00 | CAJA | \$5,750.00 | \$5,750.00 | \$920.00 | \$6,670.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACETALDEHÍDO ACS 99.5% NÚMERO DE CATÁLOGO 402788-1L MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | CAJA | \$290.00 | \$580.00 | \$92.80 | \$672.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACETATO DE ETÍLICO DE 1 LT NÚMERO DE CATÁLOGO 9280-02 MARCA J.T.BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | CAJA | \$490.00 | \$980.00 | \$156.80 | \$1,136.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACETATO DE SODIO ANH. RA ACS DE 500 GRS. NÚMERO DE CATÁLOGO 3470-01 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | CAJA | \$1,225.00 | \$2,450.00 | \$392.00 | \$2,842.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS NÚMERO DE CATÁLOGO 9006-03 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 8 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 8 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 259010015 | 1.00 | CAJA | \$1,120.00 | \$1,120.00 | \$179.20 | \$1,299.20 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACEITONITRILO RA ACS DE 4 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 9011-03 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 259010015 | 6.00 | CAJA | \$835.00 | \$5,010.00 | \$801.60 | \$5,811.60 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO ACIDO ACÉTICO GLACIAL RA DE 2.5 LTS NÚMERO DE CATÁLOGO 9508-05 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |

2
6
U



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 12:33:32 |
| Tipo de Requisición | GF | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 8:55:24 |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|------------|----------|------------------|-----------------|------------|----------|--------------|----------------------|
| | 6.00 | | \$335.00 | \$5,010.00 | \$801.60 | \$5,811.60 | 06010704794259011101 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|------|----------|------------|----------|------------|--|
| 7 | 259010015 | 19.00 | CAJA | \$190.00 | \$3,610.00 | \$577.60 | \$4,187.60 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: ACIDO CLORHÍDRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATÁLOGO MH613-06 MARCA MACRON. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|----------|------------|----------|------------|--|
| 8 | 259010015 | 2.00 | CAJA | \$650.00 | \$1,300.00 | \$208.00 | \$1,508.00 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: ACIDO FOSFORICO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 0260-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-------|------------|------------|----------|------------|--|
| 9 | 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$1,150.00 | \$1,150.00 | \$184.00 | \$1,334.00 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: ACIDO HIFOSFÓRICO AL 50% PARA ANÁLISIS MARCA MERCK NÚMERO DE CATÁLOGO 1046230100. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------|----------|------------|----------|------------|--|
| 10 | 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$515.00 | \$1,030.00 | \$164.80 | \$1,194.80 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: ACIDO NÍTRICO DE 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 9621-02, MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-------|----------|------------|----------|------------|--|
| 11 | 259010015 | 4.00 | PIEZA | \$380.00 | \$1,520.00 | \$243.20 | \$1,763.20 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: ACIDO SULFÚRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATÁLOGO 9621-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-------|------------|------------|----------|------------|--|
| 12 | 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$3,800.00 | \$3,600.00 | \$576.00 | \$4,176.00 | |
| <p>Descripción: PRODUCTO QUÍMICO: AGAROSA, HIGH RESOLUTION DNASE, RNASE, NICKASE, NONE DETECTED (SIGMA 9012-36-6 EC NO 232-731-6) NÚMERO DE CATÁLOGO A4718 MARCA SIGMA ALDRICH.</p> | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 06 | SEGOB, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 12:33:32 |
| Tipo de Requisición | GF | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 8:55.24 |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|---|----------|------------------|-----------------|------------|----------|--------------|----------------------|
| GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 13 | 1.00 | | \$3,600.00 | \$3,600.00 | \$576.00 | \$4,176.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 6.00 PIEZA \$110.00 \$660.00 \$105.60 \$765.60 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: AGUA DESTILADA, BIDÓN DE 20 LTS MARCA CRIME LAB. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 14 | 6.00 | | \$110.00 | \$660.00 | \$105.60 | \$765.60 | 06010704794259011101 |
| 259010015 6.00 PIEZA \$110.00 \$660.00 \$105.60 \$765.60 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: AGUA DESTILADA BIDÓN DE 20 LTS MARCA CRIME LAB. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 15 | 6.00 | | \$110.00 | \$660.00 | \$105.60 | \$765.60 | 06010704794259011101 |
| 259010015 6.00 CAJA \$450.00 \$2,700.00 \$432.00 \$3,132.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: AGUA INYECTABLE DE 5 MILILITROS C/ CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS MARCA PISA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 16 | 6.00 | | \$450.00 | \$2,700.00 | \$432.00 | \$3,132.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 1.00 PIEZA \$2,300.00 \$2,300.00 \$368.00 \$2,668.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: ALFA NAFTIL AMINA POLVO FRASCO DE 100 GRS. NÚMERO DE CATÁLOGO N9005-100 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 17 | 1.00 | | \$2,300.00 | \$2,300.00 | \$368.00 | \$2,668.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 1.00 PIEZA \$860.00 \$860.00 \$140.80 \$1,020.80 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: AZUL RÁPIDO BE IC 37175 DE 5 GR NÚMERO DE CATÁLOGO 67 MARCA HYCEL. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 18 | 1.00 | | \$860.00 | \$860.00 | \$140.80 | \$1,020.80 | 06010704794259011101 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA | |
|---|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Fecha | Hora |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | Elaboración | mié 22/07/2015 | 12:33:32 |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA GF | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 | 8:55:24 |
| | Tipo de Requisición | | | |
| | Tipo de Compra | | | |
| | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal |
| 18 | | | | |
| 259010015 | 3.00 | PIEZA | \$550.00 | \$1,650.00 |
| Descripción | | | | \$264.00 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$1,914.00 |
| BENCENO DE 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 31900-1000 MARCA GOLDEN BELL. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
| | | | | 06010704794259011101 |
| 19 | | | | |
| 259010016 | 10.00 | CAJA | \$375.00 | \$3,750.00 |
| Descripción | | | | \$600.00 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$4,350.00 |
| BLUE SNAP 11 MM TOP CAP PTFE 100P K NÚMERO DE CATÁLOGO 98334 MARCA GRACE DAVIS (NO. DE PARTE ACTUAL 21540B-11). GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
| | | | | 06010704794259011101 |
| 20 | | | | |
| 259010016 | 2.00 | PIEZA | \$550.00 | \$1,100.00 |
| Descripción | | | | \$176.00 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$1,276.00 |
| CLOROFORMO NÚMERO DE CATÁLOGO B180-02. 1 LT MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
| | | | | 06010704794259011101 |
| 21 | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$340.00 | \$680.00 |
| Descripción | | | | \$108.80 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$788.80 |
| CLORURO DE METILENO RA ACS. NÚMERO DE CATÁLOGO 9924-02 DE 1 LT, MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
| | | | | 06010704794259011101 |
| 22 | | | | |
| 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$2,300.00 | \$2,300.00 |
| Descripción | | | | \$358.00 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$2,668.00 |
| CLORURO DE PALADIO. FRASCO DE 1 GRAMO. NÚMERO DE CATÁLOGO 8071100001, MARCA MERCK. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
| | | | | 06010704794259011101 |
| 23 | | | | |
| 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$3,300.00 | \$3,300.00 |
| Descripción | | | | \$528.00 |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | \$3,828.00 |
| DERIVATIZANTE BSTFA-TMCS 99.1 NÚMERO DE CATÁLOGO 33146 MARCA SUPELCO. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | Fecha | Hora |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 12:33:32 |
| Tipo de Requisición | GE | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 8:55:24 |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|------------|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 24 | 1.00 | | \$3,300.00 | \$3,300.00 | \$528.00 | \$3,828.00 | 06010704794259011101 |
| 25 | 2.00 | PIEZA | \$4,100.00 | \$4,100.00 | \$656.00 | \$4,756.00 | |
| | 2.00 | PIEZA | \$4,100.00 | \$4,100.00 | \$656.00 | \$4,756.00 | |
| | 2.00 | PIEZA | \$4,100.00 | \$4,100.00 | \$656.00 | \$4,756.00 | |
| 26 | 7.00 | PIEZA | \$1,650.00 | \$11,550.00 | \$1,848.00 | \$13,398.00 | |
| | 7.00 | PIEZA | \$1,650.00 | \$11,550.00 | \$1,848.00 | \$13,398.00 | |
| | 7.00 | PIEZA | \$1,650.00 | \$11,550.00 | \$1,848.00 | \$13,398.00 | |
| 27 | 1.00 | PIEZA | \$1,130.00 | \$1,130.00 | \$180.80 | \$1,310.80 | |
| | 1.00 | PIEZA | \$1,130.00 | \$1,130.00 | \$180.80 | \$1,310.80 | |
| | 1.00 | PIEZA | \$1,130.00 | \$1,130.00 | \$180.80 | \$1,310.80 | |
| 28 | 4.00 | KIT | \$305.00 | \$1,220.00 | \$195.20 | \$1,415.20 | |
| | 4.00 | KIT | \$305.00 | \$1,220.00 | \$195.20 | \$1,415.20 | |
| | 4.00 | KIT | \$305.00 | \$1,220.00 | \$195.20 | \$1,415.20 | |
| 29 | 2.00 | PIEZA | \$605.00 | \$1,210.00 | \$193.60 | \$1,403.60 | |
| | 2.00 | PIEZA | \$605.00 | \$1,210.00 | \$193.60 | \$1,403.60 | |
| | 2.00 | PIEZA | \$605.00 | \$1,210.00 | \$193.60 | \$1,403.60 | |

adq_Requisición_NoPrecios_AGS rpt

Página 5 de 10
20/ago/2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | Estatus | AUTORIZADA | |
|--|--|------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | | | Fecha | Hora |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | Elaboración | mié 22/07/2015 | 12:33:32 |
| Tipo de Requisición | GF | | | | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 | 8:55:24 |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 30 | 2.00 | | \$605.00 | \$1,210.00 | \$193.50 | \$1,403.50 | 06010704794259011101 |
| | 259010015 | 3.00 | PIEZA | \$650.00 | \$1,950.00 | \$312.00 | \$2,262.00 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | |
| | HIDROXÍDO DE AMONIO 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 9721-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 31 | 3.00 | | \$650.00 | \$1,950.00 | \$312.00 | \$2,262.00 | 06010704794259011101 |
| | 259010015 | 6.00 | PIEZA | \$950.00 | \$5,700.00 | \$912.00 | \$6,612.00 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | |
| | HIDROXÍDO DE SODIO O.P. NÚMERO DE CATÁLOGO B5947-06 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 32 | 6.00 | | \$950.00 | \$5,700.00 | \$912.00 | \$6,612.00 | 06010704794259011101 |
| | 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$68.00 | \$136.00 | \$21.76 | \$157.76 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | |
| | HIDROXÍDO DE SODIO TÉCNICO FRASCO DE 1 KG NÚMERO DE CATÁLOGO 44460-1000 MARCA MAESA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 33 | 2.00 | | \$68.00 | \$136.00 | \$21.76 | \$157.76 | 06010704794259011101 |
| | 259010015 | 8.00 | PIEZA | \$185.00 | \$1,480.00 | \$236.80 | \$1,716.80 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | |
| | METANOL RACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO 9070-02. MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 34 | 8.00 | | \$185.00 | \$1,480.00 | \$236.80 | \$1,716.80 | 06010704794259011101 |
| | 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$832.00 | \$6,032.00 |
| | Descripción | | | | | | |
| | PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | |
| | MOLIBDATO DE AMONIO DE 20 GR. NÚMERO DE CATÁLOGO 277906 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 1.00 | | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$832.00 | \$6,032.00 | 06010704794259011101 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | Estatus | AUTORIZADA | |
|--|---|---|-------|------------|---------------------------|----------------|------------|
| | 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | | Fecha | Hora |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | GF | Elaboración | mié 22/07/2015 | 12:33,32 |
| Tipo de Requisición | | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 | 8:55,24 |
| 35 | | | | | | | |
| 35 | 258010215 | 2.00 | PIEZA | \$2,400.00 | \$4,800.00 | \$768.00 | \$5,568.00 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO NITRATO DE PLATA ACS REAGENT DE 25 GR. NÚMERO DE CATÁLOGO 209139 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 36 | 259310015 | 4.00 | CAJA | \$700.00 | \$2,800.00 | \$448.00 | \$3,248.00 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO PRUEBA DE EMBARAZO FACCÓN 8 CAJAS PRESENTACIÓN CON 30 PIEZAS MARCA PBM. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 37 | 258010215 | 2.00 | PIEZA | \$820.00 | \$1,640.00 | \$262.40 | \$1,902.40 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO RODODRATO DE SODIO (ACIDO RHODIZONICO) NÚMERO DE CATÁLOGO R1609-5G MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 38 | 259310015 | 2.00 | PIEZA | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$320.00 | \$2,320.00 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO TOCIANATO DE AMONIO ACS REAGENT, MAYOR O IGUAL QUE 97.5 % DE 10G GR NÚMERO DE CATÁLOGO 221958 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 39 | 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$960.00 | \$1,920.00 | \$307.20 | \$2,227.20 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO TOCIANATO DE COBALTO (COBALTI(II) THIOCYANATE 96 %) DE 5 GR NÚMERO DE CATÁLOGO 216125 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 40 | 259010015 | 3.00 | PIEZA | \$150.00 | \$450.00 | \$168.00 | \$618.00 |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO TOLUENO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATÁLOGO M8606-06 MARCA MACRON. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| | | | | | | Estatus | | AUTORIZADA | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---------|--|------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | |
| Tipo de Requisición | GF | | | | | | | | |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | | | | | | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| | 3.00 | | \$350.00 | \$1,050.00 | \$168.00 | \$1,218.00 | 06010704794259011101 |
| 41 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$24,000.00 | \$48,000.00 | \$7,880.00 | \$55,880.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO BIG DYE V.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CÁTALOGO 4337450. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$24,000.00 | \$48,000.00 | \$7,880.00 | \$55,880.00 | 06010704794259011101 |
| 42 | | | | | | | |
| 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$3,840.00 | \$27,840.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO BIG DYE V.3 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CÁTALOGO 4337455. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$3,840.00 | \$27,840.00 | 06010704794259011101 |
| 43 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | KIT | \$117,000.00 | \$234,000.00 | \$37,440.00 | \$271,440.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO EXO SAP-JT PRODUCT CLEANUP 782000102/05/50 APLICACIÓN PARA PURIFICAR LA REACCIÓN DE PCR MARCA USB. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$117,000.00 | \$234,000.00 | \$37,440.00 | \$271,440.00 | 06010704794259011101 |
| 44 | | | | | | | |
| 259010015 | 4.00 | PIEZA | \$262,000.00 | \$1,048,000.00 | \$167,680.00 | \$1,215,680.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO POWER PLEX FUSION DE 800 REACCIÓNES NÚMERO DE CÁTALOGO DC2408 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 4.00 | | \$262,000.00 | \$1,048,000.00 | \$167,680.00 | \$1,215,680.00 | 06010704794259011101 |
| 45 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$142,500.00 | \$285,000.00 | \$45,600.00 | \$330,600.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO POWERPLEX® Y23 SYSTEM. 200 REACCIÓNES NÚMERO DE CÁTALOGO DC2320 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$142,500.00 | \$285,000.00 | \$45,600.00 | \$330,600.00 | 06010704794259011101 |
| 46 | | | | | | | |
| 259010016 | 6.00 | KIT | \$7,000.00 | \$42,000.00 | \$6,720.00 | \$48,720.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO: DNA 10 SAMPLE KIT MAXWELL 15 48 PREP NÚMERO DE CÁTALOGO AS1240 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS | | | | | | | |

adq_Requisición_NoPrecios_AGs.rpt

Página 8 de 10
20/ago/2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 12:33:32 |
| | GF | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 8:55:24 |
| | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 47 | 6.00 | | \$7,000.00 | \$42,000.00 | \$6,720.00 | \$48,720.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 15.00 KIT \$7,200.00 \$108,000.00 \$17,280.00 \$125,280.00 | | | | | | | |
| Descripción: PRODUTO QUÍMICO DNA 10 CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1240 CAJA. MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 49 | 15.00 | | \$7,200.00 | \$108,000.00 | \$17,280.00 | \$125,280.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 12.00 CAJA \$4,000.00 \$48,000.00 \$7,680.00 \$55,680.00 | | | | | | | |
| Descripción: PRODUTO QUÍMICO P00 CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST. MARCA SERATEC GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 50 | 12.00 | | \$4,000.00 | \$48,000.00 | \$7,680.00 | \$55,680.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 4.00 PIEZA \$15,100.00 \$60,400.00 \$9,664.00 \$70,064.00 | | | | | | | |
| Descripción: PRODUTO QUÍMICO PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CÁTALOGO DC1001 (CUANTIFICACIÓN) MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 51 | 4.00 | | \$15,100.00 | \$60,400.00 | \$9,664.00 | \$70,064.00 | 06010704794259011101 |
| 259010015 10.00 PIEZA \$2,586.00 \$26,860.00 \$4,137.60 \$29,997.60 | | | | | | | |
| Descripción: PRODUTO QUÍMICO PROTEINASA K NÚMERO DE CÁTALOGO 25530015 MARCA INVITROGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 52 | 10.00 | | \$2,586.00 | \$26,860.00 | \$4,137.60 | \$29,997.60 | 06010704794259011101 |
| 259010015 1.00 KIT \$60,000.00 \$60,000.00 \$9,600.00 \$69,600.00 | | | | | | | |
| Descripción: PRODUCIO QUÍMICO QASYMPHONY DNA INVESTIGATOR KIT (192) NÚMERO DE CÁTALOGO NO. 931436 MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 1.00 | | | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$9,600.00 | \$69,600.00 | 06010704794259011101 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 722 :RB/0000722/2015

| | | | | | | |
|--------|---|---|-----------------------|------------------------------|----------------|----------|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Tipo de Requisición GF Tipo de Compra INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | Estatus Autorizada | Elaboración | mié 22/07/2015 | 12:33.32 |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | Autorización Presupuestal | jue 20/08/2015 | 8:55.24 |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|----------------------|
| 53 | | | | | | | |
| 269010015 | 10.00 | PIEZA | \$13,600.00 | \$136,000.00 | \$21,760.00 | \$157,760.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| QIAMP 250 REACCIONES. NÚMERO DE CATÁLOGO 51300 MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 10.00 | | \$13,600.00 | \$136,000.00 | \$21,760.00 | \$157,760.00 | 06010704794259011101 |
| 54 | | | | | | | |
| 269010015 | 2.00 | PIEZA | \$12,500.00 | \$25,000.00 | \$4,000.00 | \$28,000.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| DNA 10 SYSTEM 400 REACCIONES. NÚMERO DE CATALOGO 006700. MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$12,500.00 | \$25,000.00 | \$4,000.00 | \$28,000.00 | 06010704794259011101 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Total | \$2,609,996.16 | |

Justificación:

Productos químicos para emplearse en la realización de pruebas de laboratorio en investigaciones SOTICITADOS POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2015

Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARCIÓN DE JUSTICIA

Entrega:

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

HEROE DE NACOZARI ESO REFUGIO VELASCO S/N

Responsable de Recpción: Lic. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA

Teléfono: 4499102800

Tiempo de Entrega: 42



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 14:34.52 |
| | GF | Autorización Presupuestal | vie 31/07/2015 12:24.38 |
| | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|---|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2.00 | PIEZA | \$200.00 | \$400.00 | \$64.00 | \$464.00 | 06010704793259011211 |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO ACIDO CLORHÍDRICO 35.5-38.0 % RA ACS DE 1 LT. CAT. 9535-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2 | 1.00 | PIEZA | \$1,070.00 | \$1,070.00 | \$171.20 | \$1,241.20 | 06010704793259011211 |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO ACIDO HIPÓFOSFÓRICO AL 50 % PARA ANÁLISIS MARCA MERCK NÚMERO DE CATÁLOGO 1046330100. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 3 | 1.00 | | \$1,070.00 | \$1,070.00 | \$171.20 | \$1,241.20 | 06010704793259011211 |
| 4 | 20.00 | PIEZA | \$500.00 | \$10,000.00 | \$1,600.00 | \$11,600.00 | 06010704793259011211 |
| 5 | 15.00 | PIEZA | \$120.00 | \$1,800.00 | \$288.00 | \$2,088.00 | 06010704793259011211 |
| 6 | 2.00 | PIEZA | \$960.00 | \$1,920.00 | \$313.60 | \$2,273.60 | 06010704793259011211 |
| | 3.00 | PIEZA | \$6,410.00 | \$18,230.00 | \$3,076.80 | \$22,306.80 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO ALCOOL ISOPROPÓLICO. NÚMERO DE CATALOGO M3037-08 DE 4 LT. MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |

adq_Requisición_NoPrecios_AGS rpt

Página 1 de 8
03/ago/2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | | Estatus | | | AUTORIZADA | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | | Elaboración | | | mié 22/07/2015 14:34:52 |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA GF | | | Autorización Presupuestal | | | vie 31/07/2015 12:24:38 |
| Tipo de Requisición | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | | | | | |
| Tipo de Compra | | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| | 3.00 | | \$6,410.00 | \$19,230.00 | \$3,076.80 | \$22,306.80 | 06010704793259011211 |
| 7 | | | | | | | |
| 258010015 | 2.00 | PIEZA | \$24,000.00 | \$48,000.00 | \$7,680.00 | \$55,680.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO BIG DYE V.1.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATÁLOGO 4336774 GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 2.00 | | \$24,000.00 | \$48,000.00 | \$7,680.00 | \$55,680.00 | 06010704793259011211 |
| 8 | | | | | | | |
| 258010015 | 1.00 | PIEZA | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$3,840.00 | \$27,840.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO: BIG DYE V.3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATÁLOGO 433745 GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 1.00 | | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$3,840.00 | \$27,840.00 | 06010704793259011211 |
| 9 | | | | | | | |
| 258010015 | 16.00 | PIEZA | \$1,000.00 | \$48,000.00 | \$7,680.00 | \$55,680.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO BUFFER 10X CON EDTA A.B. NÚMERO DE CATALOGO 402824, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 16.00 | | \$1,000.00 | \$48,000.00 | \$7,680.00 | \$55,680.00 | 06010704793259011211 |
| 10 | | | | | | | |
| 258010015 | 2.00 | PIEZA | \$800.00 | \$1,600.00 | \$256.00 | \$1,856.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO: BUFFER FRASCO DE BROMOFENOL NÚMERO DE PARTE CV4371 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 2.00 | | \$800.00 | \$1,600.00 | \$256.00 | \$1,856.00 | 06010704793259011211 |
| 11 | | | | | | | |
| 258010015 | 10.00 | PIEZA | \$2,789.00 | \$27,890.00 | \$4,448.00 | \$32,248.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO BUFFER FRASCO DE BUFFER EDTA 10X NÚMERO DE CATALOGO 402825 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 10.00 | | \$2,789.00 | \$27,890.00 | \$4,448.00 | \$32,248.00 | 06010704793259011211 |
| 12 | | | | | | | |
| 258010015 | 3.00 | PIEZA | \$4,950.00 | \$14,850.00 | \$2,378.00 | \$17,228.00 | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO: BUFFER PARA EXTRACCIÓN FTA DE 500 ML. NÚMERO DE CATALOGO WB120204, MARCA W-HATMAN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS | | | | | | |
| | 3.00 | | \$4,950.00 | \$14,850.00 | \$2,378.00 | \$17,228.00 | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| | | | |
|---------------------|---|---------|------------|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| Tipo de Requisición | GF | | |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 3.00 | | | \$4,950.00 | \$14,850.00 | \$2,376.00 | \$17,226.00 | 06010704793259011211 |
| 13 | | | | | | | |
| 259010015 | 5.00 | PIEZA | \$660.00 | \$3,300.00 | \$528.00 | \$3,828.00 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO. BUFFER PARA INCUBAR HUEOS, BUFFER TBE 10X, NÚMERO DE CATÁLOGO V4251, MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 5.00 | | | \$660.00 | \$3,300.00 | \$528.00 | \$3,828.00 | 06010704793259011211 |
| 14 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$660.00 | \$1,320.00 | \$211.20 | \$1,531.20 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO. CLOROFÓRMICO NÚMERO DE PARTE 9180-02 1 LITRO MARCA JT. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2.00 | | | \$660.00 | \$1,320.00 | \$211.20 | \$1,531.20 | 06010704793259011211 |
| 15 | | | | | | | |
| 259010015 | 4.00 | PIEZA | \$5,300.00 | \$21,200.00 | \$3,392.00 | \$24,592.00 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO. DIFEREX SYSTEM 50 REACCIONES, NÚMERO DE CATÁLOGO DC6801, MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 4.00 | | | \$5,300.00 | \$21,200.00 | \$3,392.00 | \$24,592.00 | 06010704793259011211 |
| 16 | | | | | | | |
| 259010015 | 1.00 | PIEZA | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$620.00 | \$3,770.00 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO. DNA 100 BP DNA LADDER -50 UG NÚMERO DE CATALOGO 15628019 MARCA INVITROGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| 1.00 | | | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$620.00 | \$3,770.00 | 06010704793259011211 |
| 17 | | | | | | | |
| 259010015 | 12.00 | PIEZA | \$1,758.00 | \$21,096.00 | \$3,378.36 | \$24,471.36 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO. DNA OFF SOLUCIÓN MARCA PURE BIOTECH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 12.00 | | | \$1,758.00 | \$21,096.00 | \$3,378.36 | \$24,471.36 | 06010704793259011211 |
| 18 | | | | | | | |
| 259010015 | 6.00 | PIEZA | \$7,030.00 | \$42,180.00 | \$6,748.80 | \$48,928.80 | |
| Descripción PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |

adq_Requisición_NoPrecios_AGS.ip1

Página 3 de 8
03/ago/2015

18



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB, SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
|---------|---|---------------------------|-------------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | |
| .060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | mié 22/07/2015 14:34.52 |
| | GF | Autorización Presupuestal | vie 31/07/2015 12:24.38 |
| | TIPO DE REQUISICIÓN | | |
| | TIPO DE COMPRA | | |
| | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1040 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 19 | 6.00 | | \$7,030.00 | \$42,180.00 | \$6,748.80 | \$48,928.80 | 06010704793259011211 |
| 259010015 15.00 PIEZA \$7,220.00 \$108,300.00 \$17,328.00 \$125,628.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUTO QUÍMICO: DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1240 CAJA, MARCA PROMEGA, GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 20 | 15.00 | | \$7,220.00 | \$108,300.00 | \$17,328.00 | \$125,628.00 | 06010704793259011211 |
| 259010015 2.00 PIEZA \$12,900.00 \$25,800.00 \$4,128.00 \$29,928.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUTO QUÍMICO: DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES, NÚMERO DE CATALOGO DC6700 MARCA PROMEGA, GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 21 | 2.00 | | \$12,900.00 | \$25,800.00 | \$4,128.00 | \$29,928.00 | 06010704793259011211 |
| 259010015 2.00 PIEZA \$1,000.00 \$2,000.00 \$320.00 \$2,320.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUTO QUÍMICO: EDTA 0.5M PH 8.0 GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR 400 ML NÚMERO DE PARTE V4233 MARCA PROMEGA, GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 22 | 2.00 | | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$320.00 | \$2,320.00 | 06010704793259011211 |
| 259010015 2.00 PIEZA \$545.00 \$1,090.00 \$174.40 \$1,264.40 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUTO QUÍMICO: ETANOL O ALCOHOL ETÍLICO DE 1 LT NÚMERO DE PARTE 9014-02 MARCA J.T. BAKER, GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 23 | 2.00 | | \$545.00 | \$1,090.00 | \$174.40 | \$1,264.40 | 06010704793259011211 |
| 259010015 7.00 PIEZA \$3,000.00 \$21,000.00 \$3,360.00 \$24,360.00 | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUTO QUÍMICO: FENOL CLÓRFORMO ALCOHOL ISOAMÍLICO 25.241 V/V FRASCO CON 100 ML NÚMERO DE CATALOGO 15593-031 MARCA INVITROGEN, GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 7.00 | | | \$3,000.00 | \$21,000.00 | \$3,360.00 | \$24,360.00 | 06010704793259011211 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Gobierno de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | | | AUTORIZADA | | |
|--------|---|--|-------|------|---------------------------|----------------|----------|
| | | Elaboración | Fecha | Hora | Autorización Presupuestal | Vie 31/07/2015 | 12:24:38 |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | |
| | Tipo de Requisición | GF | | | | | |
| | Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | | | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|---|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 24 | | | | | | | |
| 259010015 | 7.00 | PIEZA | \$900.00 | \$6,300.00 | \$1,008.00 | \$7,308.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| FORMAMIDA H/D NÚMERO DE CATALOGO 4311320 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | | |
| | 7.00 | | \$900.00 | \$6,300.00 | \$1,008.00 | \$7,308.00 | 06010704793259011211 |
| 25 | | | | | | | |
| 259010015 | 3.00 | KIT | \$735.00 | \$2,205.00 | \$352.80 | \$2,557.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| KIT PARA FOSFATASA ACIDA BIOWITECH 12 VIALES DE 6 ML MARCA BIOWITECH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 3.00 | | \$735.00 | \$2,205.00 | \$352.80 | \$2,557.80 | 06010704793259011211 |
| 26 | | | | | | | |
| 259010015 | 6.00 | PIEZA | \$3,100.00 | \$18,600.00 | \$2,976.00 | \$21,576.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| TIRES REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA. MARCA MCC. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 6.00 | | \$3,100.00 | \$18,600.00 | \$2,976.00 | \$21,576.00 | 06010704793259011211 |
| 27 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$1,550.00 | \$3,100.00 | \$498.00 | \$3,598.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| GENE AMP® 10 MM DNTP MIX WHIT DTTP NÚMERO DE CATALOGO N808-0260 APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$1,550.00 | \$3,100.00 | \$498.00 | \$3,598.00 | 06010704793259011211 |
| 28 | | | | | | | |
| 259010015 | 4.00 | PIEZA | \$7,050.00 | \$28,200.00 | \$4,512.00 | \$32,712.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| GO TAD DNA POLIMERASA NÚMERO DE PARTE M5005 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 4.00 | | \$7,050.00 | \$28,200.00 | \$4,512.00 | \$32,712.00 | 06010704793259011211 |
| 29 | | | | | | | |
| 259010015 | 20.00 | PIEZA | \$3,600.00 | \$72,000.00 | \$11,420.00 | \$83,520.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| CAJA CON 20 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLÓBINA) MARCA SERATEC. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 20.00 | | \$3,600.00 | \$72,000.00 | \$11,420.00 | \$83,520.00 | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | Elaboración | mlé 22/07/2015 14:34.52 |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Autorización Presupuestal | vle 31/07/2015 12:24.38 |
| Tipo de Requisición | GF | | |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 20 | 00 | | \$3,600.00 | \$72,000.00 | \$11,520.00 | \$83,520.00 | 06010704793259011211 |
| 30 | | | | | | | |
| 259010015 18 00 CAJA \$2,725.00 \$49,050.00 \$7,848.00 \$56,898.00 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO HIV-1-2 BIO SIGN 33 TEST NÚMERO DE CATÁLOGO BSP-162WB MARCA PBM. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 18 | 00 | | \$2,725.00 | \$49,050.00 | \$7,848.00 | \$56,898.00 | 06010704793259011211 |
| 31 | | | | | | | |
| 259010015 4.00 CAJA \$1,850.00 \$7,400.00 \$1,184.00 \$8,584.00 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO INCUBATOR BUFFER PROMEGA NÚMERO DE CATÁLOGO D9208 DE 50ML MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 4.00 | | | \$1,850.00 | \$7,400.00 | \$1,184.00 | \$8,584.00 | 06010704793259011211 |
| 32 | | | | | | | |
| 259010015 12.00 CAJA \$4,130.00 \$49,560.00 \$7,919.60 \$57,489.60 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO P30 CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST. MARCA SERATEC. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 12.00 | | | \$4,130.00 | \$49,560.00 | \$7,919.60 | \$57,489.60 | 06010704793259011211 |
| 33 | | | | | | | |
| 259010015 4.00 PIEZA \$15,100.00 \$60,400.00 \$9,664.00 \$70,064.00 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATÁLOGO OC1001 (QUANTIFICACIÓN) MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 4.00 | | | \$15,100.00 | \$60,400.00 | \$9,664.00 | \$70,064.00 | 06010704793259011211 |
| 34 | | | | | | | |
| 259010015 1.00 PIEZA \$1,530.00 \$1,530.00 \$244.80 \$1,774.80 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO POWER PLEX 5-DYE MATRIX STANDARD 310. NÚMERO DE CATÁLOGO DC4600 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 1.00 | | | \$1,530.00 | \$1,530.00 | \$244.80 | \$1,774.80 | 06010704793259011211 |
| 35 | | | | | | | |
| 259010015 4.00 PIEZA \$282,700.00 \$1,130,800.00 \$180,928.00 \$1,311,728.00 | | | | | | | |
| Descripción | PRODUCTO QUÍMICO POWER PLEX FUSION DE 800 REACCIONES NÚMERO DE CATÁLOGO DC2408 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS | | | | | | |

add_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 8
03/ago/2015

21



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | Elaboración | ml6 22/07/2015 14:34:52 | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Autorización Presupuestal | vle 31/07/2015 12:24:38 | | | | |
| Tipo de Requisición | GF | | | | | | |
| Tipo de Compra | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| 400 | | | \$282,700.00 | \$1,130,800.00 | \$180,928.00 | \$1,311,728.00 | 06010704793259011211 |
| 36 | | | | | | | |
| 259010015 | 2.00 | PIEZA | \$113,450.00 | \$226,900.00 | \$36,304.00 | \$283,204.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| POWERPLEX Y23 SYSTEM. 200 REACCIÓNES NÚMERO DE CATÁLOGO DG2320 MARCA PROMEGA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2.00 | | | \$113,450.00 | \$226,900.00 | \$36,304.00 | \$283,204.00 | 06010704793259011211 |
| 37 | | | | | | | |
| 259010015 | 7.00 | PIEZA | \$3,650.00 | \$26,630.00 | \$4,132.80 | \$28,962.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| PROTEINASE K NÚMERO DE CATÁLOGO 25530015. MARCA INVITROGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 7.00 | | | \$3,650.00 | \$26,630.00 | \$4,132.80 | \$28,962.80 | 06010704793259011211 |
| 38 | | | | | | | |
| 259010015 | 3.00 | PIEZA | \$20,780.00 | \$62,370.00 | \$9,978.20 | \$72,349.20 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| QIASYMPHONY DNA INVESTIGATOR KIT (192) NÚMERO DE CATÁLOGO NO. S31436 MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 3.00 | | | \$20,780.00 | \$62,370.00 | \$9,978.20 | \$72,349.20 | 06010704793259011211 |
| 39 | | | | | | | |
| 259010015 | 10.00 | PIEZA | \$13,650.00 | \$136,500.00 | \$21,840.00 | \$158,340.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| PRODUCTO QUÍMICO | | | | | | | |
| QIAxP 250 REACCIÓNES. NÚMERO DE CATÁLOGO S1305 MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 10.00 | | | \$13,650.00 | \$136,500.00 | \$21,840.00 | \$158,340.00 | 06010704793259011211 |
| | | | | | Total | \$2,703,789.56 | |

Justificación:

Productos químicos para emplearse en la realización de pruebas de laboratorio en investigaciones. SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2015

Proyecto:

GENÉTICA FORENSE

3
22

A R

U



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 723 :RB/0000723/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA DE GOBIERNO | Estatus | | AUTORIZADA | |
|--------|---|-------------|----------------|------------|--|
| | | Elaboración | Fecha | Hora | |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | | ml6 22/07/2016 | 14:34.52 | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | |
| | GF | | | | |
| | INVITACIÓN A TRES PERSONAS POR EXCEPCION | | | | |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|------------|----------|------------------|-----------------|----------|-----|--------------|-------|
| | | | | | | | |

Entrega:
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
HEROE DE NACOZARI ESQ. REFUGIO VELASCO SN
Responsable de Recepción:LIC. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA
Teléfono:449102800
Tiempo de Entrega:42



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| 05 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA | | | | |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | Fecha | Hora | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | Jue 23/07/2015 14:53:17 | | | | |
| | GF | Autorización Presupuestal | jue 17/09/2015 11:14:16 | | | | |
| | Tipo de Requisición | | | | | | |
| | Tipo de Compra | | | | | | |
| | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| 255010262 | 3 | PIEZA | \$8,100.00 | \$24,300.00 | \$3,888.00 | \$28,188.00 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | |
| | AMICON 0.5 10PK NÚMERO DE PARTE UPC510090 MARCA MERCK. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 3.00 | | \$8,100.00 | \$24,300.00 | \$3,888.00 | \$28,188.00 | 06010704793255011211 |
| 2 | | | | | | | |
| 255010252 | 2 | PIEZA | \$230.00 | \$460.00 | \$73.60 | \$533.60 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | |
| | TUBOS SIN ANTIGUACULANTE. TAPA ROJA. CAJA CON PRESENTACIÓN DE 100 PIEZAS, MARCA VACUTAINER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 3.00 | | \$230.00 | \$460.00 | \$73.60 | \$533.60 | 06010704793255011211 |
| 3 | | | | | | | |
| 255010252 | 15 | PIEZA | \$310.00 | \$4,650.00 | \$744.00 | \$5,394.00 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | |
| | CALEN DE 12 X 32 CLEAR SNAP WHITE GRAD NÚMERO DE CATÁLOGO 95421 (NO DE PARTE 2081SSR-1232) MARCA GRACE DAVIS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 15.00 | | \$310.00 | \$4,650.00 | \$744.00 | \$5,394.00 | 06010704793255011211 |
| 4 | | | | | | | |
| 255010252 | 8 | PIEZA | \$15,620.00 | \$132,960.00 | \$21,273.60 | \$154,233.60 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | |
| | JUEGO DE CUATRO CAPILARES 35 CM PARA SECUENCIADOR 3130 NÚMERO DE CATÁLOGO 433454, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | 8.00 | | \$15,620.00 | \$132,960.00 | \$21,273.60 | \$154,233.60 | 06010704793255011211 |
| 5 | | | | | | | |
| 255010252 | 3 | PIEZA | \$12,565.00 | \$37,695.00 | \$6,021.20 | \$43,726.20 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | |
| | ELUTION MICROTUBES CL 24 X 96 NÚMERO DE CATALOGO 19538, QIASYMPHONY, MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 3.00 | | \$12,565.00 | \$37,695.00 | \$6,021.20 | \$43,726.20 | 06010704793255011211 |
| 6 | | | | | | | |
| 255010252 | 12 | PIEZA | \$250.00 | \$3,000.00 | \$450.00 | \$3,450.00 | |
| | Descripción | | | | | | |
| | SUMINISTRO PARA LABORATORIO. | | | | | | |
| | TUBO CÓNICO 15 ML CON TAPA BOLSA CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 62 554.205 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | 12.00 | | \$250.00 | \$3,000.00 | \$450.00 | \$3,450.00 | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RS/0000733/2015

| | |
|---------------------|---|
| ,06 | SEGOB SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Tipo de Requisición | GF |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO |

| Estatus | AUTORIZADA |
|---------------------------|-------------------------|
| Elaboración | jue 23/07/2015 14:53.17 |
| Autorización Presupuestal | jue 17/09/2015 11:14.16 |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| | 12.00 | | \$250.00 | \$3,000.00 | \$460.00 | \$3,460.00 | 06010704793255011211 |
| 7 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$365.00 | \$730.00 | \$116.80 | \$846.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA EPOXICA PARA 72 TUBOS DE 15 ML (10 MM) NÚMERO DE CATÁLOGO HS23072 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$365.00 | \$730.00 | \$116.80 | \$846.80 | 06010704793255011211 |
| B | | | | | | | |
| 255010262 | 6 | PIEZA | \$85.00 | \$510.00 | \$81.60 | \$591.60 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| GRADILLAS PARA MICRO TUBOS DE 1.5 ML NÚMERO DE CATÁLOGO HS23255G-P MARCA HEATHROW SCIENTIFIC. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 6.00 | | \$85.00 | \$510.00 | \$81.60 | \$591.60 | 06010704793255011211 |
| 9 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$185.00 | \$370.00 | \$69.20 | \$429.20 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| METANOL RA ACS DE 1 LT, NÚMERO DE CATÁLOGO 9070-C2, MARCA J.T. BAKER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$186.00 | \$370.00 | \$69.20 | \$429.20 | 06010704793255011211 |
| 10 | | | | | | | |
| 255010262 | 12 | PIEZA | \$1,565.00 | \$18,780.00 | \$3,004.80 | \$21,784.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PLACAS MICRORAMP OPTICAL 96-WELL REACTION PLATE A/B, NÚMERO DE PARTE N801-0560 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 12.00 | | \$1,565.00 | \$18,780.00 | \$3,004.80 | \$21,784.80 | 06010704793255011211 |
| 11 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,250.00 | \$5,250.00 | \$840.00 | \$6,090.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| MICROCON DS AMARILLO MERCK NÚMERO DE CATÁLOGO MRCPT010 (ULTRACEL YM100 CAT-42113) (Y/O AMICON ULTRA 0.5 100PK) GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 1.00 | | \$5,250.00 | \$5,250.00 | \$840.00 | \$6,090.00 | 06010704793255011211 |
| 12 | | | | | | | |
| 255010262 | 5 | PIEZA | \$38,950.00 | \$194,750.00 | \$31,180.00 | \$225,930.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| MICROPIPETAS JUEGOS DE MICRO PIPETAS 0.1-2µ, 5-10µ, 20µ, 200µ, 1000µ. INCLUYE PAQUETE DE SEGURIDAD. MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE | | | | | | | |
| adq_Requisicion_NoPrecios_AGS:pt | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| 06 | SEGOB SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | Fecha | Hora | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Elaboración | Jue 23/07/2015 14:53:17 | | | | |
| | CF | Autorización Presupuestal | Jue 17/09/2015 11:14:16 | | | | |
| | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 5.00 | | | \$10,950.00 | \$194,750.00 | \$31,180.00 | \$225,910.00 | 06010704793255011211 |
| 13 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$1,140.00 | \$2,280.00 | \$364.80 | \$2,644.80 | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO OPTICAL CAP BX STRIP NÚMERO DE CATÁLOGO 401425 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACIÓN CON 120 PIEZAS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$2,200.00 | \$4,400.00 | \$704.00 | \$5,104.00 | 06010704793255011211 |
| 14 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO OPTICAL CAP BX STRIP NÚMERO DE CATÁLOGO 401428 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACIÓN CON 120 PIEZAS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | |
| 255010262 | 10 | PIEZA | \$6,140.00 | \$61,400.00 | \$9,824.00 | \$71,224.00 | 06010704793255011211 |
| 15 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO PIPETA MICROCRISTALINA PARA SANGRE. NÚMERO DE CATÁLOGO WB120210. MARCA WHATMAN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | |
| 16 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO: PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE VOLUMEN: 0.1-2.0MICRO LITRO MODELO SL-2XLS UNIVERSAL MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | 06010704793255011211 |
| 17 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO: PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE. RANGO DE VOLUMEN: 10-100.0MICRO LITRO MODELO SL-100XLS UNIVERSAL MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | Estatus | AUTORIZADA | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | Elaboración | jue 23/07/2015 | 14:53:17 | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | Autorización Presupuestal | Jue 17/09/2015 | 11:14:16 | |
| Tipo de Requisición | GF | | | | | | |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| 16 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN 100 -1000 ?MICRO LITRO MODELO SL-1000XLS UNIVERSAL MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN 20 -200 MICRO LITRO MODELO SL-200XLS UNIVERSAL MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | 06010704793255011211 |
| Descripción | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$5,092.00 | \$5,092.00 | \$814.72 | \$5,906.72 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO PIPETAS DE PLÁSTICO DE 50ML. NÚMERO DE CÁTALOGO K1634. MARCA KARTELL. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 255010262 | 6 | PIEZA | \$63.00 | \$378.00 | \$60.48 | \$438.48 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO PIZETA DE PLÁSTICO DE 50ML. NÚMERO DE CÁTALOGO K1634. MARCA KARTELL. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 255010262 | 1 | PIEZA | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$384.00 | \$2,784.00 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO PLACAS DE SILICIO DEL 60 TPS. GLASS PLATE 5 X 10CM NÚMERO DE CÁTALOGO 105789.0001. MARCA MERCK. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 255010262 | 10 | PIEZA | \$1,500.00 | \$15,000.00 | \$2,400.00 | \$17,400.00 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO CAJA PORTAOBJETOS SENCILLOS 76 X 76 CON PRESENTACION DE 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO P02879-S. MARCA MADESA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 255010262 | 12 | CAJA | \$31.00 | \$372.00 | \$59.62 | \$431.62 | |
| Descripción | SUMINISTRO PARA LABORATORIO CAJA PORTAOBJETOS SENCILLOS 76 X 76 CON PRESENTACION DE 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO P02879-S. MARCA MADESA. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| | |
|---------------------|---|
| 06 | SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Tipo de Requisición | GF |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO |

| Estatus | AUTORIZADA |
|---------------------------|-------------------------|
| Elaboración | Jue 23/07/2015 14:53:17 |
| Autorización Presupuestal | Jue 17/09/2015 11:14:16 |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| | 12.00 | | \$31.00 | \$372.00 | \$59.52 | \$431.52 | 06010704793255011211 |
| 24 | | | | | | | |
| 255010262 | 26 | CAJA | \$2,070.00 | \$53,820.00 | \$8,611.20 | \$62,431.20 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS DE 2-300 MICRO LITROS CON FILTRO BIOSPHERE CAJA PRESENTACIÓN CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70 760 211 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 26.00 | | \$2,070.00 | \$53,820.00 | \$8,611.20 | \$62,431.20 | 06010704793255011211 |
| 25 | | | | | | | |
| 255010282 | 5 | CAJA | \$1,100.00 | \$5,500.00 | \$880.00 | \$5,380.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 10 MILILITROS (RC-10 ML) CAJA CON 960 PIEZAS MARCA RAININ. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 5.00 | | \$1,100.00 | \$5,500.00 | \$880.00 | \$5,380.00 | 06010704793255011211 |
| 26 | | | | | | | |
| 255010262 | 24 | CAJA | \$1,950.00 | \$46,800.00 | \$7,488.00 | \$44,288.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS PARA MICRO LITROS BIOSPHERE CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70 1130 210 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 24.00 | | \$1,950.00 | \$46,800.00 | \$7,488.00 | \$44,288.00 | 06010704793255011211 |
| 27 | | | | | | | |
| 255010282 | 10 | CAJA | \$2,010.00 | \$20,100.00 | \$3,216.00 | \$16,884.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS PARA MICRO LITROS BIOSPHERE CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70 1130 210 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 10.00 | | \$2,010.00 | \$20,100.00 | \$3,216.00 | \$16,884.00 | 06010704793255011211 |
| 28 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$3,600.00 | \$7,200.00 | \$1,120.00 | \$6,080.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS ESTERIL FINITIP CON FILTRO PARA VOLÚMENES DE 10 MICRO LITROS PAQUETE CON 100 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 94C52000 MARCA LAB SYSTEMS GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | 2.00 | | \$3,600.00 | \$7,200.00 | \$1,120.00 | \$6,080.00 | 06010704793255011211 |
| 29 | | | | | | | |
| 255010262 | 5 | CAJA | \$3,400.00 | \$17,000.00 | \$2,720.00 | \$14,280.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO | | | | | | | |
| PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MICRO LITROS CAJA CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70 762 211 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO | | | | | | | |
| adq_Requisición_NoPrecios_AGS.xls | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| | |
|---------------------|---|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Tipo de Requisición | GF |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO |

| Estatus | AUTORIZADA | |
|---------------------------|----------------|----------|
| | Fecha | Hora |
| Elaboración | jue 23/07/2015 | 14:53:17 |
| Autorización Presupuestal | jue 17/09/2015 | 11:14:16 |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|--|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 500 | | | \$3,400.00 | \$17,000.00 | \$2,720.00 | \$19,220.00 | 06010704793255011211 |
| 30 | | | | | | | |
| 255010262 | 2 | PIEZA | \$1,520.00 | \$3,040.00 | \$486.40 | \$3,526.40 | |
| Descripción SUMINISTRO PARA LABORATORIO. PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MICRO LITROS CON FILTRO BIOSPHERE NÚMERO DE CATALOGO 79762-200 BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 2.00 | | | \$1,520.00 | \$3,040.00 | \$486.40 | \$3,526.40 | 06010704793255011211 |
| 31 | | | | | | | |
| 255010262 | 5 | CAJA | \$1,840.00 | \$9,700.00 | \$1,552.00 | \$11,252.00 | |
| Descripción SUMINISTRO PARA LABORATORIO. PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 100 MICRO LITROS CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70760-212 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 5.00 | | | \$1,940.00 | \$9,700.00 | \$1,552.00 | \$11,252.00 | 06010704793255011211 |
| 32 | | | | | | | |
| 255010262 | 4 | PIEZA | \$2,020.00 | \$8,080.00 | \$1,292.80 | \$9,372.80 | |
| Descripción SUMINISTRO PARA LABORATORIO. TUBOS PARA MUESTRAS DE 0.5 ML SAMPLE TUBES NÚMERO DE PARTE 401957 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 4.00 | | | \$2,020.00 | \$8,080.00 | \$1,292.80 | \$9,372.80 | 06010704793255011211 |
| 33 | | | | | | | |
| 255010262 | 4 | PIEZA | \$5,600.00 | \$22,400.00 | \$3,584.00 | \$25,984.00 | 06010704793255011211 |
| Descripción SUMINISTRO PARA LABORATORIO. PAQUETE DE TUBOS (SEPTA) 0.5 ML SAMPLE TUBES NÚMERO DE PARTE 401958 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 4.00 | | | \$5,600.00 | \$22,400.00 | \$3,584.00 | \$25,984.00 | 06010704793255011211 |
| 34 | | | | | | | |
| 255010262 | 3 | PIEZA | \$2,720.00 | \$8,160.00 | \$1,305.60 | \$9,465.60 | |
| Descripción SUMINISTRO PARA LABORATORIO. SAMPLE PREP CARTRIDGES 8 WELL (336) NÚMERO DE CÁTALOGO 897002 MARCA QIAGEN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 3.00 | | | \$2,720.00 | \$8,160.00 | \$1,305.60 | \$9,465.60 | 06010704793255011211 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| | |
|---------------------|---|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Tipo de Requisición | GF |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO |

| Estatus | AUTORIZADA |
|---------------------------|-------------------------|
| Elaboración | Jue 23/07/2015 14:53:17 |
| Autorización Presupuestal | jue 17/09/2015 11:14:16 |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
|---|----------|------------------|-----------------|----------|-----|--------------|-------|
| 35 | | | | | | | |
| 255010262 8 PIEZA \$1,630.00 \$12,240.00 \$1,958.40 \$14,198.40 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO SEPTA SNAP TOP NÚMERO DE CATÁLOGO 80455 MARCA GRADE QAMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 255010262 4 PIEZA \$10,200.00 \$40,800.00 \$6,528.00 \$47,328.00 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO PLATE SEPTA 96 WELL AB NÚMERO DE CATÁLOGO 4315933 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 255010262 5 PIEZA \$25,450.00 \$127,250.00 \$20,369.00 \$147,610.00 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO SEPTA CAJA PRESENTACIÓN DE 1000 SEPTA PTFE /SILICONE NÚMERO DE PARTE 80104244 MARCA PERKIN ELMER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 255010262 1 CAJA \$3,300.00 \$48,200.00 \$7,382.00 \$53,592.00 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO STERILE FOAM TIPED. CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS, MARCA PURITAN. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 255010262 8 CAJA \$250.00 \$2,000.00 \$320.00 \$2,320.00 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBO CÓNICO 15 ML CON TAPA PAQUETE PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS, NÚMERO DE CATÁLOGO 02 654 205 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 255010262 1 PIEZA \$1,400.00 \$1,400.00 \$224.00 \$1,624.00 06010704793255011211 | | | | | | | |
| Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBO INTERIOR PARA VIAL MARCA AGILENT TECHNOLOGIES NÚMERO DE CATÁLOGO 5161-3377 PAQUETE PRESENTACIÓN DE 500 PIEZAS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Estatus | AUTORIZADA | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | Elaboración | jue 23/07/2015 14:53:17 | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Autorización Presupuestal | jue 17/09/2015 11:14:16 | | | | |
| Tipo de Requisición | GF | | | | | | |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave |
| 41 | 1.00 | | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$224.00 | \$1,624.00 | 06010704793255011211 |
| 255010262 | 2 | BOLSA | \$660.00 | \$1,300.00 | \$208.00 | \$1,508.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS 0.5 ML. PRESENTACIÓN CON 500 PIEZAS NÚMERO DE CATÁLOGO 72.735 100 MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 42 | 2.00 | | \$550.00 | \$1,300.00 | \$208.00 | \$1,508.00 | 06010704793255011211 |
| 255010282 | 3 | PIEZA | \$1,800.00 | \$5,400.00 | \$864.00 | \$5,264.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS PARA MUESTRAS DE 65 MILILITROS PARA EL 310. NÚMERO DE PARTE 401957 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 43 | 3.00 | | \$1,600.00 | \$4,800.00 | \$864.00 | \$5,264.00 | 06010704793255011211 |
| 255010262 | 2 | CAJA | \$225.00 | \$450.00 | \$72.00 | \$522.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS SIN ANTICOAGULANTE. TAPA ROJA. CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS MARCA VACUTAINER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 44 | 2.00 | | \$225.00 | \$450.00 | \$72.00 | \$522.00 | 06010704793255011211 |
| 255010282 | 2 | CAJA | \$225.00 | \$450.00 | \$72.00 | \$522.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS CON ANTICOAGULANTE TAPA MORADA. CAJA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS MARCA VACUTAINER. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 45 | 9.00 | | \$1,620.00 | \$14,580.00 | \$2,332.80 | \$16,912.80 | |
| 255010262 | 9 | BOLSA | \$1,620.00 | \$14,580.00 | \$2,332.80 | \$16,912.80 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS EPENDORF DE 0.2 ML PARA PCH. BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NÚMERO DE CATÁLOGO 72.707. MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 46 | 3.00 | | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$480.00 | \$3,480.00 | |
| 255010262 | 3 | BOLSA | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$480.00 | \$3,480.00 | |
| Descripción | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA LABORATORIO TUBOS EPENDORF DE 1.5ML. BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NÚMERO DE CATÁLOGO 72.706 400. MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO | | | | | | | |

ado_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 9
17/sep/2015

31



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 733 :RB/0000733/2015

| | | Estatus | | AUTORIZADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------|------------------|-----------------|----------|-----|--------------|-------|-----------|----|-------|----------|------------|------------|------------|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 06 | SEGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060107 | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Requisición | GF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Compra | INVITACION A TRES PERSONAS POR MONTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><th>Clave Art.</th><th>Cantidad</th><th>Unidad de Medida</th><th>Precio Unitario</th><th>SubTotal</th><th>IVA</th><th>Importe Neto</th><th>Clave</th></tr><tr><td>255010262</td><td>10</td><td>BOLSA</td><td>\$845.00</td><td>\$8,450.00</td><td>\$1,352.00</td><td>\$9,802.00</td><td>06010704793255011211</td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave | 255010262 | 10 | BOLSA | \$845.00 | \$8,450.00 | \$1,352.00 | \$9,802.00 | 06010704793255011211 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave Art. | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | SubTotal | IVA | Importe Neto | Clave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255010262 | 10 | BOLSA | \$845.00 | \$8,450.00 | \$1,352.00 | \$9,802.00 | 06010704793255011211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$480.00 \$3,480.00 06010704793255011211</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>47</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>255010262 10 BOLSA \$845.00 \$8,450.00 \$1,352.00 \$9,802.00 06010704793255011211</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descripción: SUMINISTRO PARA LABORATORIO: TUBOS EPPENDORF DE 2 ML. BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NÚMERO DE CATALOGO 72 695 500. MARCA SARSTEDT. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>0.00 \$845.00 \$8,450.00 \$1,352.00 \$9,802.00 06010704793255011211</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Total \$1,154,400.68</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación:

Suministros de laboratorio para emplearse en la realización de pruebas de laboratorio de Genética Forense. SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2015

Proyecto:

GENÉTICA FORENSE

Entrega:

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
HEROE DE NACOZARI ESO REFUGIO VELASCO S/N
Responsable de Recepción: LIC. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA
Teléfono: 4499102800
Tiempo de Entrega: 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3. Se adjunta a las requisiciones antes señaladas la siguiente documentación:

1. Autorización de Inicio de Procedimiento de Adquisiciones.
2. Investigación de Mercado.
3. Oficio número SESESP/0708-1/2015 de fecha 23 de Noviembre de 2015, suscrito por la Mtra. María Teresa Isabel Martínez Mercado, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.
4. Justificación para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, suscrito por la Mtra. María Teresa Isabel Martínez Mercado, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estado de Aguascalientes.
5. Acuerdo Delegatorio de fecha 23 de Noviembre del 2015, otorgado a favor del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
6. Cotizaciones de los proveedores Proquicen S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorio S.A. de C.V. y José María Rodríguez Soldevilla.

A continuación se presenta la información relacionada con anterioridad siendo esta la siguiente:

1. Autorización de Inicio de Procedimiento de Adquisiciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE JULIO DE 2015
 NÚMERO DE REQUISICIÓN: RB/0000674/2015
 ESTATUS DE LA REQUISICIÓN y FECHA (solo aplica a Dependencias): AUTORIZADA /23 DE JULIO DE 2015
 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO
 ORIGEN DEL RECURSO: FASP
 ¿EL ÁREA JURÍDICA DE SU DEPENDENCIA ANALIZÓ LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA ESTA CONTRATACIÓN: si (X) no aplica ()

| CONCEPTO | LA QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO O PROGRAMA? | JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PLAN SEXENAL 2010-2016) | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|---|---|---|--|
| 10 PRUEBAS P/DETERMINACION CANABIS 20 PRUEBAS P/DETERMINACIONES PARAMETROS 30 PRUEBAS P/DETERMINACION COCAINA 30 PRUEBAS P/DETERMINACION ANFETAMINAS 30 PRUEBAS P/DETERMINACION ANFETAMINAS 34 PRUEBAS P/DETERMINACION HABITUALES 30 PRUEBAS P/ MEDICAMENTOS POP 30 PRUEBAS P/ MEDICAMENTOS TRICICICOS 6 POWER PLEX | CAPÍTULO: MATERIALES Y SUMINISTROS CONCEPTO: Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio PARTIDA: Productos químicos básicos FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FASP 2015 | REACTIVOS DE LABORATORIO QUE BRINDAN PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LAS PRUEBAS A REALIZAR | \$325,820.80 |
| ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES | OFICIAL MAYOR |
| LIC. ARMANDO GARCÍA MIRANAS SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LIC. SERGIO J. REYNOSO TALAMANTES SECRETARIO DE GOBIERNO | LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR | C.P. DAVID PIRATA HERNÁNDEZ OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |

Página 1 de 3

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2015
 NÚMERO DE REQUISICIÓN: RB/0000722/2015
 ESTATUS DE LA REQUISICIÓN y FECHA (solo aplica a Dependencias): AUTORIZADA /20 DE AGOSTO DE 2015
 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO
 ORIGEN DEL RECURSO: FASP
 ¿EL ÁREA JURÍDICA DE SU DEPENDENCIA ANALIZÓ LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA ESTA CONTRATACIÓN: si (X) no aplica ()

| CONCEPTO | LA QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO O PROGRAMA? | JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PLAN SEXENAL 2010-2016) | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|--|---|--|------------------------|
| 1 ACETALDEHÍDO ACS 2 ACETATO DE ETÍLICO 2 ACETATO DE SODIO 2 ACETONA GRADO REACTIVO ACS 1 ACETONITRILIO RA ACS 6 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL RA 19 ÁCIDO CLORHÍDICO RA ACS 2 ÁCIDO FOSFÓRICO RA ACS 1 ÁCIDO HIPOFOSFÓRICO AL 50% 2 ÁCIDO NÍTRICO 4 ÁCIDO SULFÚRICO RA ACS 1 AGAROSA 6 AGUA BIESTILADA 5 AGUA DESTILADA 6 AGUA INYECTABLE 1 ALFA-MAFTIL AMINA 1 AZUL RÁPIDO 3 BENCENO 10 BLU-SNAP 2 CLOROFORMO 2 CLORURO DE METILENO RA ACS 1 CLORURO DE PALADIO 1 DERIVATIZANTE BSTFA+TMCS 1 DERIVATIZANTE PPFA 7 DTT GRADO MOLECULAR 1 FOSFATO DE SODIO DIFÁSICO | CAPÍTULO: MATERIALES Y SUMINISTROS CONCEPTO: Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio PARTIDA: Otros productos químicos FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FASP 2015 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EMPLEARSE EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN INVESTIGACIONES | \$ 2,599,996.16 |

Página 1 de 2

34



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1 FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO 4 GLUCOSA KIT 2 HEXANOS RA ACS 3 HIDRÓXIDO DE AMONIO 6 HIDRÓXIDO DE SODIO O.P. 2 HIDRÓXIDO DE SODIO TÉCNICO 8 METANOL RA ACS 1 MOLIBDATO DE AMONIO 2 NITRATO DE PLATA ACS REAGENT 4 PRUEBA DE EMBARAZO 2 RODIZONATO DE SODIO 2 TIOCIANATO DE AMONIO ACS 2 TIOCIANATO DE COBALTO 3 TOLUENO RA ACS 2 BIG DYE V.1.1 1 BIG DYE V.3.1 2 EXO SAP-IT PCR 4 POWER PLEX FUSION 2 POWERPLEX® V23 SYSTEM 6 DNA IQ SAMPLE 15 DNA IQ SYSTEM 12 PLACAS DE PLACAS PARA P30 4 PLEXOR® HS SYSTEM 10 PROTEINASA K 1 QIASYMPHONY DNA 10 QIAMP 250 2 DNA IQ SYSTEM | | | |
| ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LIC. ARMANDO GUAZALONAS SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LIC. SERGIO J. REYNOSO TALAMANTES SECRETARIO DE GOBIERNO | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR | OFICIAL MAYOR C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |

Página 2 de 2



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE AGOSTO DE 2015
 NÚMERO DE REQUISICIÓN: RB/0000723/2015
 ESTATUS DE LA REQUISICIÓN Y FECHA (solo aplica a Dependencias): AUTORIZADA /31 DE JULIO DE 2015
 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO
 ORIGEN DEL RECURSO: FASP
 ¿EL ÁREA JURÍDICA DE SU DEPENDENCIA ANALIZÓ LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA ESTA CONTRATACIÓN: sí (X) no aplica ()

| CONCEPTO | LA QUIÉN VA DIRIGIR EL PROYECTO O PROGRAMA? | JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PLAN SEKINAL 2010-2016) | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|---|---|--|------------------------|
| 2 ACIDO CLORHIDRICO 1 ACIDO HIPOFOSFORICO 20 AGUA INYECTABLE 15 AGUA TRIDESTILADA 2 ALCOHOL ISOPROPILICO 3 AMPUTAQ GOLD 260 2 BIG DYE V.1.1 1 BIG DYE V.3.1 16 BUFFER 10X 2 BUFFER DE CARGA AZUL 10 BUFFER EDTA 10X 9 BUFFER PARA EXTRACCIÓN FTA 5 BUFFER PARA INCUBAR HUESO 2 CLOROFORMO 4 DIFEREX SYSTEM 50 REACCIONES 1 DNA 100 BP DNA LADDER 12 DNA OFF SOLUCION 11 DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 15 DNA IQ CASEWORK 2 DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES 2 EDTA 0.5 PH R.O 2 ETANOL 7 FENOL CLOROFORMO | CAPÍTULO: MATERIALES Y SUMINISTROS CONCEPTO: Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio PARTIDA: Otros productos químicos FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FASP 2015 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EMPLEARSE EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN INVESTIGACIONES | \$2,702,789.56 |

Página 3 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

| 7 FORMAMIDA HI DI 3 KIT PARA DESASA ACIDA 6 TIRAS AGUAVAS 2 MICROAMP 10 MM DNTP 4 GELATINA POLIMERASA 20 PRUEBAS P/DETERMINACION DE SANGRE HUMANA 18 HIV 1+2 OIG SIGN 35 TEST 4 INCUBACION BUFFER PROMEGA 17 P30 CAJAS DE PLACAS PARA P30 4 PLEXOR HY SYSTEM 1 POWER PLEX 5-DYE MATRIX 4 POWER PLEX FUSION 2 POWER PLEX V23 7 PROTEINASA K 3 QIASYMPHONY DNA 10 QIAAMP 250 REACCIONES | | | |
|---|---|--|--|
| ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA EN PESO | TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES | OFICIAL MAYOR |
| LIC. ARMANDO F. GUEVARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LIC. SERGIO J. REYNOSO TALAMANTES SECRETARIO DE GOBIERNO | LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR | C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |

Página 2 de 2



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NÚMERO DE REQUISICIÓN: RR/0000733/2015
ESTATUS DE LA REQUISICIÓN Y FECHA (solo aplica a Dependencias): AUTORIZADA /17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO
ORIGEN DEL RECURSO: FASP
¿EL ÁREA JURÍDICA DE SU DEPENDENCIA ANALIZÓ LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA ESTA
CONTRATACIÓN: si (X) no aplica ()

| CONCEPTO | LA QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO O PROGRAMA? | JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PLAN SEFENAL 2010-2016) | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|--|--|--|------------------------|
| 3 AMICON 0.5 100PK 2 TUBO SIN ANTIAGUULANTE 15 CAJAS DE 12*32 CLEAR SNAP WHITE GRAD 8 JUEGO DE CUATRO CAPILARES 3 FLUIDON MICROTUBES 12 TUBO CONICO 7 GRADILLA DE ALAMBRE 6 GRADILLAS PARA MICROTUBO 2 METANOL RA ACS 12 PLACAS MICROAMP 1 MICROCON 0.5 5 MICROPETAS 2 OPTICAL CAP 8X 2 OPTICAL TUBE 8X 10 PAPEL, FTA 1 PIPETA MONOCANAL 1 PIPETA MONOCANAL 1 PIPETA MONOCANAL 1 PIPETA MONOCANAL 6 PIZETA DE PLASTICO 1 PIZETA DE SILICA 10 PLACAS MICROAMP 12 CAJA PORTAOBJETOS | CAPÍTULO: MATERIALES Y SUMINISTROS CONCEPTO: Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio PARTIDA: Materiales, accesorios y suministros de laboratorio FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FASP 2015 | SUMINISTROS DEL LABORATORIO PARA EMPLEARSE EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE GENETICA FORENSE | \$1,354,400.68 |

Página 1 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

26 PUNTAS DE 2-200 MICRO LITROS
5 PUNTA PARA MICROPETTA
24 PUNTA PARA MICROPETTA
10 PUNTA DE 10 MICRO LITROS
2 PUNTA ESTERILE FINNTIP
5 PUNTA PARA MICROPETTA
2 PUNTA PARA MICROPETTA
5 PUNTA PARA MICROPETTA
4 TUBOS PARA MUESTRAS
4 PAQUETE DE TUBOS
3 SAMPLE PREP CARTRIDGES 8 WELL AB
9 EPPITA SNAP TOP
4 PLATE SEPTAS 96 WELL AB
5 SEPTAS
14 STERILE FOAM TIPPED
8 TUBO CONICO
1 TUBO INTERIORE
2 TUBOS 0.5 ML
3 TUBOS PARA MUESTRAS
2 TUBOS SIN ANTICOAGULANTE
2 TUBOS CON ANTICOAGULANTE
9 TUBOS EPPENDORF
3 TUBOS EPPENDORF
10 TUBOS EPPENDORF

| ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES | OFICIAL MAYOR |
|---|---|---|--|
| LIC. ARMANDO F. GUERRA MILLONÁS SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LIC. SERGIO J. REYNOSO TALAMANTES SECRETARIO DE GOBIERNO | LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR | C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |

Página 2 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

2. Investigación de Mercado.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEL RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE REALIZA LA REQUISICIÓN DE COMpra NÚMERO: RE/000674/205

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 26 DE JUNIO DEL 2015

MÉTODO UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN mediana (X) promedio ()

CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: nacional (X) internacional ()

EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL: nacional (X) internacional ()

*MOTIVOS POR LOS QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PROVEEDORES A NIVEL INTERNACIONAL: cantidad, calidad y oportunidad (X) otros ()

RZONES

| Nº De Partida | No Of Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, servicio o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas o cada vez que se opere/sea? | Cantidad de bienes o servicios a adquirir | Objetivo de la licitación | Requisito 1 | | Requisito 2 | | Requisito 3... | | Precio en VA |
|------------------|------------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| | | | | | | | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3... | Requisito 4... | Requisito 5... | | |
| 1202010 | 1 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 piezas para determinación de canarias, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,350.00 | |
| 1102001 | 1 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de canarias, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,400.00 | |
| 1202002 | 1 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | Caja presentación con 25 piezas para determinación de canarias, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,350.00 | |
| 1202011 | 2 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 7,500.00 | |
| 1102001 | 2 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 6,000.00 | |
| 1202002 | 2 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 5,160.00 | |
| 1202114 | 3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,350.00 | |
| 1102001 | 3 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,400.00 | |
| 1202006 | 3 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,270.00 | |
| 1202114 | 4 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,350.00 | |
| 1102001 | 4 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,400.00 | |
| 1202002 | 4 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,500.00 | |
| 1202114 | 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,350.00 | |
| 1102001 | 5 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,400.00 | |
| 1202002 | 5 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 piezas para determinación de 8 parámetros, Marca Dodeu | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DODEU | | | | | 1,500.00 | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedo r/Anexo | No. De Folio | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, suministro o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y cantidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicio a sumin istro | Orientación Organizacional | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|-------------------------------|-----------------|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1202114 | 6 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos, Marca Dibau | Sí | 14 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,350.00 |
| 1102203 | 7 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos, Marca Dibau | Sí | 14 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,400.00 |
| 1209053 | 6 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos, Marca Dibau | Sí | 14 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,500.00 |
| 1202114 | 7 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,350.00 |
| 1102203 | 7 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,400.00 |
| 1209053 | 7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,500.00 |
| 1202114 | 8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos (TCA), Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,350.00 |
| 1102203 | 8 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos (TCA), Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,400.00 |
| 1209053 | 8 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tópicos (TCA), Marca Dibau | Sí | 10 | INTERNACIONAL | MARCA DIBAU | | | 1,500.00 |
| 1202114 | 9 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | PowerFlex 5-Dye Matte Standard, 31000130 Número de catálogo DG4700 Marca Promega | Sí | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 2,795.00 |
| 1102203 | 9 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | PowerFlex 5-Dye Matte Standard, 31000130 Número de catálogo DG4700 Marca Promega | Sí | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 2,850.00 |
| 1209053 | 9 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V | PowerFlex 5-Dye Matte Standard, 31000130 Número de catálogo DG4700 Marca Promega | Sí | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 2,900.00 |

Las fuentes consultadas fueron: ORGANISMO PRIVADO

LIC. HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

LIC. ARMANDO F. GUEL MILANAS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEL RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE REALIZA LA REQUISICIÓN DE COMPRA NÚMERO: 261111122 / 2016

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 18 DE JUNIO DE 2015

MÉTODO UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN: mediana (X) promedio ()

CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: nacional (x) internacional ()

EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL: nacional (X) internacional (X)

*MOTIVOS POR LOS QUE SE DESERÁ UTILIZAR PROVEEDORES A NIVEL INTERNACIONAL: cantidad, calidad y oportunidad (X) otros () explicar

Razones

EXISTENCIA DE BIENES A NIVEL: INTERNACIONAL no NACIONAL no), CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE CUANDO MENOS 65% DE CONTENIDO NACIONAL: no (X)

| No. De Proveedor Inscripción | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones satisfactorias de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a surtir | Origen del bien, Nación o Internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|------------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---------------------|----------------|
| 12082114 | 1 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Acetaldehido ACS 99.5% número de catálogo 422788-IL Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5,670.00 |
| 11020061 | 1 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Acetaldehido ACS 99.5% número de catálogo 422788-IL Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5,753.00 |
| 12090058 | 1 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Acetaldehido ACS 99.5% número de catálogo 422788-IL Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5 760.00 |
| 12082114 | 2 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Acetato de etílico de 1 LT número de catálogo 9230-00 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 250.00 |
| 11020061 | 2 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Acetato de etílico de 1 LT número de catálogo 9230-00 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 250.00 |
| 12090058 | 2 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Acetato de etílico de 1 LT número de catálogo 9230-02 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 340.00 |
| 12082114 | 3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 475.00 |
| 11020061 | 3 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 490.00 |
| 12090058 | 3 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 535.00 |
| 12082114 | 4 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Acetona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1210.00 |
| 11020061 | 4 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Acetona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1225.00 |
| 12090058 | 4 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Acetona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T.Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1230.00 |

1

40



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscrito | No. De Pasta | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Origen del bien, nacional o internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|---------------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|---------------------|----------------|
| 12082114 | 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Acetona líq RA ACS de 4 LT, número de catálogo 9011-03 Marca J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,355.00 |
| 11022001 | 5 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Acetona líq RA ACS de 4 LT, número de catálogo 9011-03 Marca J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,120.00 |
| 12090058 | 5 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Acetona líq RA ACS de 4 LT, número de catálogo 9011-03 Marca J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,145.00 |
| 12082114 | 6 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido acético glacial PA de 2.5 Lts Número de catálogo 9508- 05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 830.00 |
| 11022001 | 6 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido acético glacial PA de 2.5 Lts Número de catálogo 9508- 05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 835.00 |
| 12090058 | 6 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido acético glacial PA de 2.5 Lts Número de catálogo 9508- 05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 830.00 |
| 12062114 | 7 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613- 06 Marca MACRON | SI | 19 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 185.00 |
| 11022001 | 7 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613- 06 Marca MACRON | SI | 19 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 190.00 |
| 12090058 | 7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613- 06 Marca MACRON | SI | 19 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 190.00 |
| 12082114 | 8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 625.00 |
| 11022001 | 8 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 650.00 |
| 12090058 | 8 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 635.00 |
| 12082114 | 9 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido H-potásico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1045303-02 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 1,140.00 |
| 11022001 | 9 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido H-potásico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1045330-00 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 1,150.00 |
| 12090058 | 9 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido H-potásico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1045330-01 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 1,236.00 |
| 12082114 | 10 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido nítrico de 1 L, número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 510.00 |
| 11022001 | 10 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido nítrico de 1 L, número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | J.T. BAKER | 515.00 |
| 12090058 | 10 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido nítrico de 1 L, número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 545.00 |
| 12082114 | 11 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 9681-02 Marca J.T. Baker | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 370.00 |
| 11022001 | 11 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 9681-02 Marca J.T. Baker | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 383.00 |
| 12090058 | 11 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 9681-02 Marca J.T. Baker | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 430.00 |

2

41



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. de Proveedor Inscripción | No. de Petición | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a surtir | Organización, Nación o Internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|------------------------------|-----------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 12022114 | 12 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | AGAROSA, High resolution DNase, RNase, NC Kase, none detected (SIGMA 9012-36-6 EC No 232-731-8) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 3 500.00 |
| 11022001 | 12 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | AGAROSA, High resolution DNase, RNase, NC Kase, none detected (SIGMA 9012-36-6 EC No 232-731-8) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 3,600.00 |
| 12090058 | 12 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | AGAROSA, High resolution DNase, RNase, NC Kase, none detected (SIGMA 9012-36-6 EC No 232-731-8) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 3 550.00 |
| 12082114 | 13 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Aqua destilada, bidón de 20 lts. Marca Crine LAB | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 100.00 |
| 11022001 | 13 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Aqua destilada, bidón de 20 lts. Marca Crine LAB | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 110.00 |
| 12090058 | 13 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Aqua destilada, bidón de 20 lts. Marca Crine LAB | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 125.00 |
| 12082114 | 14 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Aqua Destilada bidón de 20 Lts. Marca Crine Lab | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 105.00 |
| 11022001 | 14 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Aqua Destilada bidón de 20 Lts. Marca Crine Lab | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 110.00 |
| 12090058 | 14 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Aqua Destilada bidón de 20 Lts. Marca Crine Lab | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA CRINE LAB | 125.00 |
| 12082114 | 15 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Aqua inyectable de 5 mililitros c/u Caja de 100 piezas Marca Pisa | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | 442.00 |
| 11022001 | 15 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Aqua inyectable de 5 mililitros c/u Caja de 100 piezas Marca Pisa | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | 450.00 |
| 12090058 | 15 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Aqua inyectable de 5 mililitros c/u Caja de 100 piezas Marca Pisa | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | 515.00 |
| 12082114 | 16 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Alfa Nafil Amira polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,200.00 |
| 11022001 | 16 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Alfa Nafil Amira polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,300.00 |
| 12090058 | 16 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Alfa Nafil Amira polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,400.00 |
| 12082114 | 17 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Azul rápido 88 IC 37175 de 5 gr número de catálogo 67 Marca Hycel | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA HYCEL | 855.00 |
| 11022001 | 17 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Azul rápido 88 IC 37175 de 5 gr número de catálogo 67 Marca Hycel | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA HYCEL | 862.00 |
| 12090058 | 17 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Azul rápido 88 IC 37175 de 5 gr número de catálogo 67 Marca Hycel | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA HYCEL | 896.00 |
| 12082114 | 18 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Benceno de 1 l. Número de catálogo 31300-1000 Marca Golden Bell | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA GOLDEN BELL | 549.00 |
| 11022001 | 18 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Benceno de 1 l. Número de catálogo 31300-1000 Marca Golden Bell | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA GOLDEN BELL | 560.00 |

3

42



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscribo | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a suministrarse | Organ del bien, Nacional e Internacional | Resultado 1 | Precio sin IVA |
|---------------------------|----------------|---|---|---|--|--|-------------------|----------------|
| 1209053 | 18 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Benceno de 1 lt. Número de catálogo 3183-1000 Marca Golden Bell | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA GOLDEN BELL | 555.00 |
| 12082114 | 19 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Blue snap 11mm Top Cap PTFE 100P Número de catálogo 98334 Marca Grace Davis (no. de parte actual 215438-11) | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | 350.00 |
| 11022001 | 19 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Blue snap 11mm Top Cap PTFE 100P Número de catálogo 98334 Marca Grace Davis (no. de parte actual 215438-11) | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | 375.00 |
| 1209058 | 19 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Blue snap 11mm Top Cap PTFE 100P Número de catálogo 98334 Marca Grace Davis (no. de parte actual 215438-11) | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | 330.00 |
| 12082114 | 20 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Cloroformo, número de catálogo 9183-02, 1 lt Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 545.00 |
| 11022001 | 20 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Cloroformo, número de catálogo 9183-02, 1 lt Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 530.00 |
| 1209058 | 20 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Cloroformo, número de catálogo 9183-02, 1 lt Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 625.00 |
| 12082114 | 21 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Cloruro de Metileno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 335.00 |
| 11022001 | 21 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Cloruro de Metileno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 340.00 |
| 1209058 | 21 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Cloruro de Metileno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt, Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 333.00 |
| 12082114 | 22 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 2,290.00 |
| 11022001 | 22 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 2,300.00 |
| 1209053 | 22 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | 2,345.00 |
| 12082114 | 23 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Derivatizante BSTFA+TMCS 99:1 Número de catálogo 33148 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 1,299.00 |
| 11022001 | 23 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Derivatizante BSTFA+TMCS 99:1 Número de catálogo 33148 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 1,300.00 |
| 1209053 | 23 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Derivatizante BSTFA+TMCS 99:1 Número de catálogo 33148 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 1,360.00 |
| 12082114 | 24 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Derivatizante PPFA número de catálogo 33168 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 4,000.00 |
| 11022001 | 24 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Derivatizante PPFA número de catálogo 33168 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 4,100.00 |
| 1209058 | 24 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Derivatizante PPFA número de catálogo 33168 Marca Supelco | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SUPELCO | 4,432.00 |
| 12082114 | 25 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | DIT Grado Molecular Frasco de 5 gr. número de catálogo V0151 Marca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 1,523.00 |
| 11022001 | 25 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | DIT Grado Molecular Frasco de 5 gr. número de catálogo V0151 Marca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 1,650.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. de Proveedor Inscripción | No. de Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Origen del bien, Nacional o Internacional | Requisito 1 | Precio s/n IVA |
|------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|------------------|----------------|
| 12090056 | 25 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DTT Grado Molecular Frasco de 5 gr número de catálogo V3151 Marca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 1,699.00 |
| 12082114 | 26 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Festolito de Sodio Diátesis Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,100.00 |
| 11022001 | 26 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Festolito de Sodio Diátesis Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,130.00 |
| 12090056 | 26 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Festolito de Sodio Diátesis Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,243.00 |
| 12082114 | 27 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Festolito de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,130.00 |
| 11022001 | 27 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Festolito de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,150.00 |
| 12090056 | 27 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Festolito de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,255.00 |
| 12082114 | 28 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100M, MARCA BIOWITECH | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWITECH | 300.00 |
| 11022001 | 28 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100M, MARCA BIOWITECH | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWITECH | 305.00 |
| 12090056 | 28 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100M, MARCA BIOWITECH | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWITECH | 325.00 |
| 12082114 | 29 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Hexano RA ACS de 1 L Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 600.00 |
| 11022001 | 29 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Hexano RA ACS de 1 L Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 605.00 |
| 12090056 | 29 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Hexano RA ACS de 1 L Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 676.00 |
| 12082114 | 30 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Hidróxido de Ámonio 1 L Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 630.00 |
| 11022001 | 30 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Hidróxido de Ámonio 1 L Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 650.00 |
| 12090056 | 30 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Hidróxido de Ámonio 1 L Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 735.00 |
| 12082114 | 31 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Hidróxido de sodio O.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 930.00 |
| 11022001 | 31 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Hidróxido de sodio O.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 950.00 |
| 12090056 | 31 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Hidróxido de sodio O.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | 1,045.00 |
| 12082114 | 32 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Hidróxido de sodio Monot. Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA MAESA | 65.00 |
| 11022001 | 32 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Hidróxido de sodio Monot. Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA MAESA | 68.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscrito | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a surtir | Origen del bien, Nacional o Internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|---------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---------------------|----------------|
| 12090058 | 32 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Moldeado de socio técnico Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA MAESA | 88.00 |
| 12082114 | 33 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Moldeado RA ACS de 1 Ll. número de catálogo 9070-02, Marca JT. Baker | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA JT. BAKER | 180.00 |
| 11022001 | 33 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Moldeado RA ACS de 1 Ll. número de catálogo 9070-02, Marca JT. Baker | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA JT. BAKER | 185.00 |
| 12090058 | 33 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Moldeado RA ACS de 1 Ll. número de catálogo 9070-02, Marca JT. Baker | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA JT. BAKER | 199.00 |
| 12082114 | 34 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Moldeado de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5,130.00 |
| 11022001 | 34 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Moldeado de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5,200.00 |
| 12090058 | 34 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Moldeado de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Sigma Aldrich | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 5,700.00 |
| 12082114 | 35 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209138 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,370.00 |
| 11022001 | 35 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209138 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,400.00 |
| 12090058 | 35 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209138 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 2,800.00 |
| 12082114 | 36 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Prueba de embarazo fácción 6 cajas presentación con 30 piezas Marca PBM | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PBM | 690.00 |
| 11022001 | 36 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Prueba de embarazo fácción 6 cajas presentación con 30 piezas Marca PBM | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PBM | 700.00 |
| 12090058 | 36 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Prueba de embarazo fácción 6 cajas presentación con 30 piezas Marca PBM | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PBM | 795.00 |
| 12082114 | 37 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Rodizonato de Sodio (Acido Rodizonico) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 800.00 |
| 11022001 | 37 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Rodizonato de Sodio (Acido Rodizonico) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 820.00 |
| 12090058 | 37 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Rodizonato de Sodio (Acido Rodizonico) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 855.00 |
| 12082114 | 38 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Tiocianato de Amonio ACS reagent, 297.5% de 100 gr. Número de catálogo 221988 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 950.00 |
| 11022001 | 38 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Tiocianato de Amonio ACS reagent, 297.5% de 100 gr. Número de catálogo 221988 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 1,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscripción | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a surtir | Origen del bien: Nacional o Internacional | Requisito I | Precio sin IVA |
|------------------------------|----------------|--|---|---|---|---|--------------------------|----------------|
| 1209058 | 35 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Tioacetato de Amonio ACS reagente, ≥97.5% de 100 gr. número de catálogo 227983 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 1,080.00 |
| 12082114 | 39 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Tioacetato de Cobalto (Cobalt(II)) (bicoynato 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 950.00 |
| 11022001 | 39 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Tioacetato de Cobalto (Cobalt(II)) (bicoynato 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 960.00 |
| 1209058 | 39 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Tioacetato de Cobalto (Cobalt(II)) (bicoynato 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SIGMA ALDRICH | 1,060.00 |
| 12082114 | 40 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Tolueno RA ACS de 1 lt. Número de catálogo M6603-06 Marca Macron | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 345.00 |
| 11022001 | 40 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Tolueno RA ACS de 1 lt. Número de catálogo M6603-05 Marca Macron | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 350.00 |
| 1209058 | 40 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Tolueno RA ACS de 1 lt. Número de catálogo M6603-06 Marca Macron | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MACRON | 363.00 |
| 12082114 | 41 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Big Dye v. 1.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337452 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 23,500.00 |
| 11022001 | 41 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Big Dye v. 1.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337450 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 24,000.00 |
| 1209058 | 41 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Big Dye v. 3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337451 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 29,400.00 |
| 12082114 | 42 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Big Dye v. 3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337457 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 23,300.00 |
| 11022001 | 42 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Big Dye v. 3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 24,000.00 |
| 1209058 | 42 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Big Dye v. 3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337456 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | 29,400.00 |
| 12082114 | 43 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Eco sap® PCR Product Cleanup 7820001/02/05/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA USB | 115,000.00 |
| 11022001 | 43 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Eco sap® PCR Product Cleanup 7820001/02/05/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA USB | 117,000.00 |
| 1209058 | 43 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Eco sap® PCR Product Cleanup 7820001/02/05/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA USB | 134,400.00 |
| 12082114 | 44 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Powerplex Fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 269,000.00 |
| 11022001 | 44 | PROGUICEN, S.A. DE C.V. | Powerplex Fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 262,000.00 |
| 1209058 | 44 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE C.V. | Powerplex Fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 275,550.00 |
| 12082114 | 45 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | PowerPlex® Y23 System, 230 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 140,700.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscripción | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Origen de bien, Nación o Internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|------------------------------|----------------|---|---|---|--|--|------------------|----------------|
| 11022001 | 45 | | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 142,500.00 |
| 12090058 | 45 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2321 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 150,000.00 |
| 12082114 | 46 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 48 PREP Número de catálogo AS1240 Marca Promega | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 6,950.00 |
| 11022001 | 45 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 48 PREP Número de catálogo AS1240 Marca Promega | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 7,000.00 |
| 12090058 | 45 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 48 PREP Número de catálogo AS1240 Marca Promega | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 7,400.00 |
| 12082114 | 47 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | DNA 10 System 400 reacciones, número de catálogo DC06700, Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 7,000.00 |
| 11022001 | 47 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 System 400 reacciones, número de catálogo DC06700, Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 7,200.00 |
| 12090058 | 47 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 System 400 reacciones, número de catálogo DC06700, Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 7,400.00 |
| 12082114 | 49 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | P30 Cajas de placas para P30 Abi card test®, Marca Seratec | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SERATEC | 3,650.00 |
| 11022001 | 49 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | P30 Cajas de placas para P30 Abi card test®, Marca Seratec | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SERATEC | 4,000.00 |
| 12090058 | 49 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | P30 Cajas de placas para P30 Abi card test®, Marca Seratec | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SERATEC | 4,200.00 |
| 12082114 | 50 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 14,990.00 |
| 11022001 | 50 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 15,100.00 |
| 12090058 | 50 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 15,360.00 |
| 12082114 | 51 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | Proteinase K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | 2,500.00 |
| 11022001 | 51 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | Proteinase K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | 2,565.00 |
| 12090058 | 51 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Proteinase K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | 3,490.00 |
| 12082114 | 52 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | QIASymphony DNA Investigator kit (152) número de catálogo No. 931435 Marca QIAGEN | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 52,300.00 |
| 11022001 | 52 | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | QIASymphony DNA Investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 60,000.00 |
| 12090058 | 52 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | QIAmp 250 reacciones, número de catálogo 51536 Marca QIAGEN | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 62,650.00 |
| 12082114 | 53 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | QIAamp 250 reacciones, número de catálogo 51536 Marca QIAGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 13,450.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Inscripción | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? Sí o No | Cantidad de bienes o servicios a surtir | Organ. del bien: Nacional e Internacional | Requisito 1 | Precio sin IVA |
|------------------------------|----------------|---|--|--|---|--|---------------|----------------|
| 11022001 | 53 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Qlamp 250 reacciones, número de catálogo S1306 Marca QIAGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 13,500.00 |
| 12090058 | 53 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Qlamp 250 reacciones, número de catálogo S1306 Marca QIAGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA QIAGEN | 14,620.00 |
| 12082114 | 54 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLVEDILLA | DNA ID System 400 reacciones, número de catálogo DC6700, Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 12,300.00 |
| 11022001 | 54 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | DNA ID System 400 reacciones, número de catálogo DC6700, Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 12,500.00 |
| 12090058 | 54 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA ID System 400 reacciones, número de catálogo DC6700, Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | 12,700.00 |

Las fuentes consultadas fueron: ORGANISMO PRIVADO

LIC. HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
con fundamento en el art. 1º transitorio de la
ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

LIC. ARMANDO F. GUEL MOLINAS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O CIUDAD _____ FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES _____

DEL RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE REALIZA LA REQUISICIÓN DE COMPRA NÚMERO: RE/CCM/723/2019.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 26 DE JUNIO DEL 2015

MÉTODO UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN: mediana (X) promedio (1)

CÁRÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: _____ nacional () internacional ()

EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL: _____ nacional () internacional () _____

- 107 -

| EXISTENCIA DE BIENES A NIVEL: INTERNACIONAL SI [X] NO [] NACIONAL SI [] NO [X] CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE CUANDO MENOS 50% DE CONTENIDO NACIONAL SI [X] NO [] | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 3c) De Parte | Nombre del producto | Resumen de la descripción del bien, incluyendo su tipo | Proporciona las condiciones solicitadas en el catálogo y especifica SI o NO | Categoría de bienes o servicios a suministrar | Organización | Requerida 1 | Suministrada 2 | Requerida 3 | Precio Neto |
| 1. PRODUCEN S.A DE C.V. | Adojo Oloño 36.5 38.2% RA ACS de 1 Ll. Cat. 9535-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 150.00 |
| 1. COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V. | Adojo Oloño 36.5-38.0% RA ACS de 1 Ll. Cat. 9535-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 200.00 |
| 2. JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Adojo Oloño 36.5-38.0% RA ACS de 1 Ll. Cat. 9535-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 250.00 |
| 2. PRODUCEN S.A DE C.V. | Adojo Epoxidico al 50% para análisis Marca Merck. Número de catálogo 1046330102 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | | 1,650.00 |
| 2. COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V | Adojo Epoxidico al 50% para análisis Marca Merck. Número de catálogo 1046330102 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | | 1,670.00 |
| 3. PRODUCEN S.A DE C.V. | Adojo Epoxidico al 50% para análisis Marca Merck. Número de catálogo 1046330102 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | | 1,670.00 |
| 3. JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua inyectable de 10 ml Marca PISA | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | | | | 45.00 |
| 3. COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua inyectable de 10 ml Marca PISA | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | | | | 50.00 |
| 4. PRODUCEN S.A DE C.V. | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua inyectable de 10 ml Marca PISA | SI | 20 | INTERNACIONAL | MARCA PISA | | | | 54.00 |
| 4. JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | AGUA TR DESTILADA Boton de 25 litros de Agua tr destilada ya desionizada Marca Crème Lab | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA CRÈME LAB | | | | 160.00 |
| 4. COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V | AGUA TR DESTILADA Boton de 25 litros de Agua tr destilada ya desionizada Marca Crème Lab | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA CRÈME LAB | | | | 173.00 |
| 5. PRODUCEN S.A DE C.V. | AGUA TR DESTILADA/Una boton de 25 litros de Agua tr destilada ya desionizada Marca Crème Lab | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA CRÈME LAB | | | | 172.00 |
| 5. JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Alcohol Isopropílico número de catálogo M3032-08 de 4 Ll. Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 970.00 |
| 5. PRODUCEN S.A DE C.V. | Alcohol Isopropílico número de catálogo M3032-08 de 4 Ll. Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 980.00 |
| 6. COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A DE C.V | Acetato isobutílico número de catálogo M3032-08 de 4 Ll. Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | | 985.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Partida | No. De Proveed. Folio | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, servicio o servicio | Proporciona los servicios o proveedores de servicio y referencia 5 año | Categoría de bienes o servicios | Otro rubro de acuerdo a la norma | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|-------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1002014 | 6 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Ampliadora Gob8 300 Master Mix Ser. número de catálogo 4368881 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 6,350.00 |
| 1102004 | 6 | PRODUCEN SA DE CV. | Ampliadora Gob8 300 Master Mix Ser. número de catálogo 4368881 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 6,410.00 |
| 1002015 | 6 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Ampliadora Gob8 300 Master Mix Ser. número de catálogo 4368881 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 6,565.00 |
| 1002014 | 7 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Bio Dye v.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 438774 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 23,300.00 |
| 1102001 | 7 | PRODUCEN SA DE CV. | Bio Dye v.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 438774 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 24,000.00 |
| 1002015 | 7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Bio Dye v.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 438774 | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 25,210.00 |
| 1002014 | 8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Bio Dye v.3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 437455 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 21,900.00 |
| 1102001 | 8 | PRODUCEN SA DE CV. | Bio Dye v.3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 437455 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 21,000.00 |
| 1002015 | 8 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Bio Dye v.3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 437455 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 29,510.00 |
| 1002014 | 9 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Buffer 10X con EDTA A/B Número de catálogo 432324 Marca Applied Biosystems | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,950.00 |
| 1102001 | 9 | PRODUCEN SA DE CV. | Buffer 10X con EDTA A/B Número de catálogo 432324 Marca Applied Biosystems | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 3,000.00 |
| 1002015 | 9 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Buffer 10X con EDTA A/B Número de catálogo 432324 Marca Applied Biosystems | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 3,130.00 |
| 1002014 | 10 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DN4211 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 560.00 |
| 1102001 | 10 | PRODUCEN SA DE CV. | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DN4211 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 600.00 |
| 1002006 | 10 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DN4211 Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 1,080.00 |
| 1002014 | 11 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Buffer Frasco de BUFFER EDTA 10X número de catálogo 432805 Marca Applied Biosystems | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,750.00 |
| 1102001 | 11 | PRODUCEN SA DE CV. | Buffer Frasco de BUFFER EDTA 10X número de catálogo 432805 Marca Applied Biosystems | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,780.00 |
| 1002005 | 11 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Buffer Frasco de BUFFER EDTA 10X número de catálogo 432805 Marca Applied Biosystems | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 3,145.00 |
| 1002014 | 12 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Buffer para extracción FTA de 500 ml. número de catálogo WS12004 Marca Whatman | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 4,940.00 |
| 1102001 | 12 | PRODUCEN SA DE CV. | Buffer para extracción FTA de 500 ml. número de catálogo WS12004 Marca Whatman | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 4,950.00 |
| 1002005 | 12 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Buffer para extracción FTA de 500 ml. número de catálogo WS12004 Marca Whatman | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 5,380.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| No. de presentación | Nombre del proveedor | Detalles de la descripción del bien, procedimiento o servicio | Procedencia de los bienes o servicios (número de catálogo o descripción) | Categoría de bienes o servicios (S, I, S/I) | Origen de bienes o servicios (Nacional o Extranjero) | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|------------------------|--|---|--|---|--|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1028714 | 13 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Batería para horno. Batería TSE 10X Número de catálogo V4251. Marca Promega | S | S | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 650.00 |
| 1102209 | 13 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Batería para horno horno. Batería TSE 10X, número de catálogo V4251. Marca Promega | SI | S | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 660.00 |
| 1209008 | 13 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Batería para horno horno. Batería TSE 10X, número de catálogo V4251. Marca Promega | S | S | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 550.00 |
| 1208714 | 14 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Detector número de parte 6130-02-1 Lote: Mora J1 BAKER | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 650.00 |
| 1102209 | 14 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Detector número de parte 6130-02-1 Lote: Mora J1 BAKER | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 660.00 |
| 1209008 | 14 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Detector número de parte 6130-02-1 Lote: Mora J1 BAKER | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 750.00 |
| 1202114 | 15 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA System 50 reacciones número de catálogo D5051. Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 8.250.00 |
| 1102209 | 15 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA. 50 reacciones número de catálogo D5051. Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 8.300.00 |
| 1209008 | 15 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA System 50 reacciones número de catálogo D5051. Marca Promega | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 8.375.00 |
| 1202114 | 16 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA 10 EP DNA Ladder 50 μL Número de catálogo 1522539 Marca Invitrogen | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | | | 3.250.00 |
| 1102209 | 16 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 EP DNA Ladder 50 μL Número de catálogo 1522539 Marca Invitrogen | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | | | 3.250.00 |
| 1209008 | 16 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 EP DNA Ladder 50 μL Número de catálogo 1522539 Marca Invitrogen | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA INVITROGEN | | | 3.685.00 |
| 1202114 | 17 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA OFF Suelo Marca Pure Biotech | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA PURE BIOTECH | | | 1.650.00 |
| 1102209 | 17 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA OFF Suelo Marca Pure Biotech | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA PURE BIOTECH | | | 1.750.00 |
| 1209008 | 17 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA OFF Suelo Marca Pure Biotech | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA PURE BIOTECH | | | 1.794.00 |
| 1208214 | 18 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 45 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.000.00 |
| 1102209 | 18 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 45 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.030.00 |
| 1209008 | 18 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 Sample Kit Maxwell 15 45 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.183.00 |
| 1202114 | 19 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA 10 Casework Kit Maxwell 15 45 Prep Número de catálogo AS1240 Caja Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.143.00 |
| 1102209 | 19 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 Casework Kit Maxwell 15 45 Prep Número de catálogo AS1240 Caja Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.220.00 |
| 1209008 | 19 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 Casework Kit Maxwell 15 45 Prep Número de catálogo AS1240 Caja Marca Promega | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 7.260.00 |
| 1208214 | 20 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | DNA 10 System 400 reacciones número de catálogo D2700. Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 12.300.00 |
| 1102209 | 20 PRODUCEN, S.A. DE C.V. | DNA 10 System 400 reacciones número de catálogo D2700. Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 12.300.00 |
| 1209008 | 20 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | DNA 10 System 400 reacciones número de catálogo D2700. Marca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 12.356.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| As. De Póliza | Número de Contrato | Resumen de Descripción del bien, artículo o servicio | Possessor es entidades sociedad es cartera comisiones S. o. s. | Contrato de bienes SERVICIOS | Otro tipo de bienes o propiedades | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio en M\$ |
|------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1102001 | 21 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | EDTA 5% en 8 gramo frasco de plástico 400 ml número de parte 45733 MARCA PROMEGA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | 650.00 |
| 1102001 | 21 | PRODUCEN. SA DE CV. | EDTA 5% en 8 gramo frasco de plástico 400 ml número de parte 45733 MARCA PROMEGA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | 1.000.00 |
| 1102001 | 21 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | EDTA 5% en 8 gramo frasco de plástico 400 ml número de parte 45733 MARCA PROMEGA | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | 1.000.00 |
| 1102001 | 22 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Etileno Alcanol étilico de 1 litro número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | 450.00 |
| 1102001 | 22 | PRODUCEN. SA DE CV. | Etileno Alcanol étilico de 1 litro número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | 545.00 |
| 1102001 | 22 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Etileno Alcanol étilico de 1 litro número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | 545.00 |
| 1102001 | 23 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Perclorato de sodio líquido 25-24-1 en frasco con 100 ml número de catálogo 15553451 Marca | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA NITROGEN | | 750.00 |
| 1102001 | 23 | PRODUCEN. SA DE CV | Perclorato de sodio líquido 25-24-1 en frasco con 100 ml número de catálogo 15553451 Marca | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA NITROGEN | | 3.000.00 |
| 1102001 | 23 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Perclorato de sodio líquido 25-24-1 en frasco con 100 ml número de catálogo 15553451 Marca | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA NITROGEN | | 3.000.00 |
| 1102001 | 24 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | FORMAMIDA H/D Número de catálogo 431120 Marca Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 650.00 |
| 1102001 | 24 | PRODUCEN. SA DE CV. | FORMAMIDA H/D Número de catálogo 431120 Marca Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 900.00 |
| 1102001 | 24 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | FORMAMIDA H/D Número de catálogo 431120 Marca Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 950.00 |
| 1102001 | 25 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Kits para Isofetasa acida bowtech 12 vias de 5ml Marca Bowtech | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWTECH | | 750.00 |
| 1102001 | 25 | PRODUCEN. SA DE CV. | Kits para Isofetasa acida bowtech 12 vias de 5ml Marca Bowtech | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWTECH | | 750.00 |
| 1102001 | 25 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Kits para Isofetasa acida bowtech 12 vias de 5ml Marca Bowtech | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA BIOWTECH | | 750.00 |
| 1102001 | 26 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tiras reactivas para la determinación de Isofetasa acida Marca MOC | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA MOC | | 3.100.00 |
| 1102001 | 26 | PRODUCEN. SA DE CV. | Tiras reactivas para la determinación de Isofetasa acida Marca MOC | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA MOC | | 3.240.00 |
| 1102001 | 26 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Tiras reactivas para la determinación de Isofetasa acida Marca MOC | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA MOC | | 3.250.00 |
| 1102001 | 27 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Gene Amp® 10x PCR mix 100 ml Catálogo de catálogo 4305-0251 Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 1.045.00 |
| 1102001 | 27 | PRODUCEN. SA DE CV | Gene Amp® 10x PCR mix 100 ml Catálogo de catálogo 4305-0251 Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 1.050.00 |
| 1102001 | 27 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO SA DE CV | Gene Amp® 10x PCR mix 100 ml Catálogo de catálogo 4305-0251 Applied Biosystems | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | 1.050.00 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| No. De Proyecto Número | No. De Cuenta | Nombre del proveedor | Referencia Descripción del inventario SERVICIO | Provocar las comisiones solicitudes de servicio y comisiones | Cantidad de servicio solicitado a la CFE SIC | Organización y nombre de comisiones | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio en N.A. |
|------------------------------|------------------|---|--|--|---|---|---------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1200116 | 35 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | PowerPlex 123 System, 250 reacciones número de catálogo DC7252 Vaca Promega | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 115,900.00 |
| 1102201 | 36 | PRODUCEN S.A DE CV | PowerPlex 123 System, 250 reacciones número de catálogo DC7252 Vaca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 113,450.00 |
| 1255056 | 36 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE CV | PowerPlex 123 System, 250 reacciones número de catálogo DC7252 Vaca Promega | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA PROMEGA | | | 115,750.00 |
| 1256714 | 37 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Perceptrix Kit número de catálogo 75530015 Vaca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA INNITROGEN | | | 3,400.00 |
| 1102201 | 37 | PRODUCEN S.A DE C.V. | Perceptrix Kit número de catálogo 75530015, Vaca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA INNITROGEN | | | 3,650.00 |
| 1255214 | 38 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE CV | Perceptrix Kit número de catálogo 75530015, Vaca Promega | SI | 7 | INTERNACIONAL | MARCA INNITROGEN | | | 3,750.00 |
| 1253114 | 38 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | OASysphere DNA Investigator Kit (12) número de catálogo No. 511436 Vaca OASGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 20,000.00 |
| 1102201 | 38 | PRODUCEN S.A DE C.V. | OASysphere DNA Investigator Kit (12) número de catálogo No. 511436 Vaca OASGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 20,750.00 |
| 1250058 | 38 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE CV. | OASysphere DNA Investigator Kit (12) número de catálogo No. 511436 Vaca OASGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 21,550.00 |
| 1253114 | 38 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Qmap 250 reacciones, número de catálogo 51306 Vaca OASGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 13,200.00 |
| 1102201 | 39 | PRODUCEN S.A DE C.V. | Qmap 250 reacciones, número de catálogo 51306 Vaca OASGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 13,650.00 |
| 1250058 | 39 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A DE CV. | Qmap 250 reacciones, número de catálogo 51306 Vaca OASGEN | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA OASGEN | | | 14,050.00 |

Las cuentas consultadas fueron: ORGANISMO PRIVADO

HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Con fundamento en el Artículo 6º Transitorio de la
 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

ARMANDO GUTIÉRREZ MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
 DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEL RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE REALIZA LA REQUISICIÓN DE COMPRA NÚMERO: PA/16/001-335/2015

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 26 DE JUNIO DEL 2015

MÉTODO UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN: mediana (X) promedio ()

CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: nacional (X) internacional ()

EXISTENCIA DE PROVEEDORES A NIVEL: nacional (X) internacional ()

*MOTIVOS POR LOS QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PROVEEDORES A NIVEL INTERNACIONAL: Cantidad, calidad y oportunidad (X) otros () explicar razones

EXISTENCIA DE BIENES A NIVEL: INTERNACIONAL si (X) no () NACIONAL si () no (X) CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE CUANDO MENOS 65% DE CONTENIDO NACIONAL: si () no (X)

| No. De Proveedor Inserto | No. De Parada | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, APROVECHAMIENTO O SERVICIO | PROPORCIÓN DE CONDICIONES SALICIALES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD | CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS A OFRECER | ORIGEN DEL BIEN, NACIONAL O INTERNACIONAL | REQUISITO 1 | REQUISITO 2 | REQUISITO 3 | PRECIO SIN IVA |
|--------------------------------|------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 12982114 | 1 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Arcon 0.5 100K, número de parte UPC510090 Marca MERCK | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 8,000.00 |
| 11022001 | 2 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Arcon 0.5 100K, número de parte UPC510090 Marca MERCK | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 8,000.00 |
| 12090056 | 1 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Arcon 0.5 100K, número de parte UPC510090 Marca MERCK | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 8,000.00 |
| 12982114 | 2 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos sin anticoagulante, tapa rosa caja con presentación de 100 piezas, Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 225.00 |
| 11022001 | 3 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Tubos sin anticoagulante, tapa rosa caja con presentación de 100 piezas, Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 225.00 |
| 12090056 | 2 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos sin anticoagulante, tapa rosa caja con presentación de 100 piezas, Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 240.00 |
| 12092114 | 3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Caja de 12x32 Clear snap white Brad número de catálogo 5542 (NO DE PARTE 2061SSR-122) Marca Grace Davis | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 300.00 |
| 11022001 | 4 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Caja de 12x32 Clear snap white Brad número de catálogo 5542 (NO DE PARTE 2061SSR-122) Marca Grace Davis | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 300.00 |
| 12090053 | 3 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Caja de 12x32 Clear snap white Brad número de catálogo 5542 (NO DE PARTE 2061SSR-122) Marca Grace Davis | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 325.00 |
| 12982114 | 4 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Juego de Cuatro Capillas 36 cm para secuenciador 3130 número de catálogo 433464, Marca Applied Biosystems | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 15,600.00 |
| 11022001 | 5 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Juego de Cuatro Capillas 36 cm para secuenciador 3130 número de catálogo 433464, Marca Applied Biosystems | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 15,600.00 |
| 12090053 | 4 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Juego de Cuatro Capillas 36 cm para secuenciador 3130 número de catálogo 433464, Marca Applied Biosystems | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 21,600.00 |
| 12982114 | 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Botón microtubos CL 24 x 96 número de catálogo 18568, QAS/matrix, Marca Qigen | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QIGEN | | | 5,360.00 |
| 11022001 | 6 | PRODUCEN S.A. DE C.V. | Botón microtubos CL 24 x 96 número de catálogo 18568, QAS/matrix, Marca Qigen | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QIGEN | | | 5,360.00 |
| 12090056 | 5 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Botón microtubos CL 24 x 96 número de catálogo 18568, QAS/matrix, Marca Qigen | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QIGEN | | | 5,360.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Insento | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, inventario o servicio | Proporciona las condiciones establecidas de calidad y durabilidad? | Cantidad de bienes o servicios a adquirir | Otro detalle inventario o servicio | Recaudo 1 | Recaudo 2 | Recaudo 3... | Precio en N.A. |
|--------------------------|----------------|---|--|--|---|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 12002114 | 6 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubo óptica 15 ML con tapa bolita con 50 piezas número de catálogo 62.554.205 Marca Sartedt | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SARTEDT | | | 240.00 |
| 11022001 | 7 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubo óptica 15 ML con tapa bolita con 50 piezas número de catálogo 62.554.205 Marca Sartedt | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SARTEDT | | | 240.00 |
| 1200058 | 6 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubo óptica 15 ML con tapa bolita con 50 piezas número de catálogo 62.554.205 Marca Sartedt | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA SARTEDT | | | 240.00 |
| 12002114 | 7 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Gratilla de alambre redonda espaciada para 72 tubos de 15ml (15oz) número de catálogo HS23372 Marca Heathrow Scientific | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 360.00 |
| 11022001 | 7 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Gratilla de alambre redonda espaciada para 72 tubos de 15ml (15oz) número de catálogo HS23372 Marca Heathrow Scientific | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 360.00 |
| 1200058 | 7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Gratilla de alambre redonda espaciada para 72 tubos de 15ml (15oz) número de catálogo HS23372 Marca Heathrow Scientific | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 420.00 |
| 12002114 | 8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Gratillas para micro tubos de 1.5 ml número de catálogo HS22356-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 80.00 |
| 11022001 | 8 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Gratillas para micro tubos de 1.5 ml número de catálogo HS22356-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 80.00 |
| 1200058 | 8 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Gratillas para micro tubos de 1.5 ml número de catálogo HS22356-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA HEATHROW SCIENTIFIC | | | 130.00 |
| 12002114 | 9 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Metanol RA-ACS de 1 Ll número de catálogo 9070-07 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 175.00 |
| 11022001 | 9 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Metanol RA-ACS de 1 Ll número de catálogo 9070-07 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 175.00 |
| 1200058 | 9 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Metanol RA-ACS de 1 Ll número de catálogo 9070-07 Marca J.T. Baker | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA J.T. BAKER | | | 130.00 |
| 12002114 | 10 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | PLACAS MICROAMP óptica 95-wel reaction plate AB número de parte 1801-0560 Marca Applied Biosystems | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1.500.00 |
| 11022001 | 10 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | PLACAS MICROAMP óptica 95-wel reaction plate AB número de parte 1801-0560 Marca Applied Biosystems | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1.500.00 |
| 1200058 | 10 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | PLACAS MICROAMP óptica 95-wel reaction plate AB número de parte 1801-0560 Marca Applied Biosystems | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1.500.00 |
| 12002114 | 11 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Microcon 0.5 mililitro número de catálogo MCPRT010 (áridos YM100, Cef 42413) y/o Áridos YM 0.5 (100%) | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK MILLIPORE | | | 5.230.00 |
| 11022001 | 11 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Microcon 0.5 mililitro número de catálogo MCPRT010 (áridos YM100, Cef 42413) y/o Áridos YM 0.5 (100%) | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK MILLIPORE | | | 5.230.00 |
| 1200058 | 11 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Microcon 0.5 mililitro número de catálogo MCPRT010 (áridos YM100, Cef 42413) y/o Áridos YM 0.5 (100%) | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK MILLIPORE | | | 5.230.00 |
| 12002114 | 12 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | MICROPIPETAS Juegos de Micro pipetas 0.1-2.5-10-200-2000-10000 incluye pipetas de 0.1-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000-5000-10000 Marca Rainin | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 35.500.00 |
| 11022001 | 12 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | MICROPIPETAS Juegos de Micro pipetas 0.1-2.5-10-200-2000-10000 incluye pipetas de 0.1-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000-5000-10000 Marca Rainin | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 35.500.00 |
| 1200058 | 12 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | MICROPIPETAS Juegos de Micro pipetas 0.1-2.5-10-200-2000-10000 incluye pipetas de 0.1-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000-5000-10000 Marca Rainin | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 39.035.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y cantidad? | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Oferta o licitación Nacional o Internacional | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|-------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1202114 | 13 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Optical cap BX strip número de catálogo 401425 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,120.00 |
| 1102201 | 14 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Optical cap BX strip número de catálogo 401425 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas. Varca Agilent Technologies | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,120.00 |
| 1202036 | 15 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Optical cap BX strip número de catálogo 401425 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,100.00 |
| 1202114 | 14 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Optical tube BX strip número de catálogo 401423 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 2,150.00 |
| 1102201 | 15 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Optical tube BX strip número de catálogo 401423 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas. Varca Agilent Technologies | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 2,150.00 |
| 1202036 | 14 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Optical tube BX strip número de catálogo 401423 Varca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 2,100.00 |
| 1202114 | 15 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | PAPEL FTA, microcard para sangre, número de catálogo WS120210, marca Whatman | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 6,650.00 |
| 1102201 | 15 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | PAPEL FTA, microcard para sangre, número de catálogo WS120210, marca Whatman | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 6,650.00 |
| 1202036 | 15 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Papel microcard para sangre, número de catálogo WS120210, marca Whatman | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA WHATMAN | | | 6,570.00 |
| 1202114 | 15 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 0.1-2 Mililitro. Modelo SL-20LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1102201 | 16 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 0.1-2 Mililitro. Modelo SL-20LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1202036 | 16 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 0.1-2 Mililitro. Modelo SL-20LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1202114 | 17 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 10-100 Mililitro. Modelo SL-100LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1102201 | 17 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 10-100 Mililitro. Modelo SL-100LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1202036 | 17 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 10-100 Mililitro. Modelo SL-100LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1202114 | 18 JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 100-1000 Mililitro. Modelo SL-1000LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1102201 | 18 PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 100-1000 Mililitro. Modelo SL-1000LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |
| 1202036 | 18 COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO. S.A. DE C.V. | Papel microcard de volumen variable. Rango de volumen: 100-1000 Mililitro. Modelo SL-1000LS UNIVERSAL Marca RAININ | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAININ | | | 4,950.00 |

3

57



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y cantidad? | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Oferta o licitación | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3... | Precio ex. IVA |
|------------------|----------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 12082114 | 19 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Pieza monocular de volumen variable. Rango de volumen: 20-200 mililitro. Modelo SL-2000LS UNIVERSAL. Marca RAINN | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAINN | | | 4,056.00 |
| 12082001 | 19 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Pieza monocular de volumen variable. Rango de volumen: 20-200 mililitro. Modelo SL-2000LS UNIVERSAL. Marca RAINN. Nro. de catálogo 105790001 | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAINN | | | 4,056.00 |
| 12090056 | 19 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Pieza monocular de volumen variable. Rango de volumen: 20-200 mililitro. Modelo SL-2000LS UNIVERSAL. Marca RAINN | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA RAINN | | | 4,056.00 |
| 12082114 | 20 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Pieza de plástico de 500ml. Círculo de catálogo X1634. Marca Kartell | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA KARTELL | | | 60.00 |
| 12082007 | 20 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Pieza de plástico de 500ml. Círculo de catálogo X1634. Marca Kartell. Nro. de catálogo 105790001 | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA KARTELL | | | 60.00 |
| 12090058 | 20 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Pieza de plástico de 500ml. Número de catálogo X1634. Marca Kartell | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA KARTELL | | | 60.00 |
| 12082114 | 21 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Pieza de Sílica gel 60 F254. peso peso 500g. Número de catálogo 105790001. Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 2,380.00 |
| 12082007 | 21 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Pieza de Sílica gel 60 F254. peso peso 500g. Número de catálogo 105790001. Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 2,380.00 |
| 12090058 | 21 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Pieza de Sílica gel 60 F254. peso peso 500g. Número de catálogo 105790001. Marca Merck | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA MERCK | | | 2,380.00 |
| 12082114 | 22 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Pieza monocular óptica 95 well A. B. Número de catálogo N801-0550 Marca 4PPLIED BIOSYSTEMS | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1,400.00 |
| 12082007 | 22 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Pieza monocular óptica 95 well A. B. Número de catálogo N801-0550 Marca 4PPLIED BIOSYSTEMS | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1,400.00 |
| 12090058 | 22 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Pieza monocular óptica 95 well A. B. Número de catálogo N801-0550 Marca 4PPLIED BIOSYSTEMS | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1,400.00 |
| 12082114 | 23 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Caja portabroches sencilla 20 x 78 con presentación de 50 piezas Número de catálogo P02676-S. Marca Madesa | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA MADESA | | | 30.00 |
| 12082007 | 23 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Caja portabroches sencilla 20 x 78 con presentación de 50 piezas Número de catálogo P02676-S. Marca Madesa | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA MADESA | | | 30.00 |
| 12090058 | 23 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Caja portabroches sencilla 20 x 78 con presentación de 50 piezas Número de catálogo P02676-S. Marca Madesa | SI | 12 | INTERNACIONAL | MARCA MADESA | | | 30.00 |
| 12082114 | 24 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas de 2-200 mililitro con filtro biológico caja presentación con 950 piezas número de catálogo 70-760-211 Marca Sarstedt | SI | 25 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,050.00 |
| 12082007 | 24 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Puntas de 2-200 mililitro con filtro biológico caja presentación con 950 piezas número de catálogo 70-760-211 Marca Sarstedt | SI | 25 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,050.00 |
| 12090058 | 24 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas de 2-200 mililitro con filtro biológico caja presentación con 950 piezas número de catálogo 70-760-211 Marca Sarstedt | SI | 25 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,050.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Intern | No. De Penda | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones de solicitud de calidad y oportunidad? | Cantidad de bienes o servicios a sumin istrar | Organismo Número e Identidad | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3... | Precio sin IVA |
|-------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1202114 | 25 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 950 piezas marca RAVIN | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAVIN | | | 1,000.00 |
| 1122001 | 25 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 950 piezas marca RAVIN | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAVIN | | | 1,000.00 |
| 1200058 | 25 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 950 piezas marca RAVIN | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA RAVIN | | | 1,379.00 |
| 1202114 | 25 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros Etos Beepher Caja con 950 Piezas número de catálogo 70.1115213 Marca Sarstedt | SI | 24 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,946.00 |
| 1122001 | 25 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros Etos Beepher Caja con 950 Piezas número de catálogo 70.1115213 Marca Sarstedt | SI | 24 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,946.00 |
| 1200058 | 26 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 10 mililitros Etos Beepher Caja con 950 Piezas número de catálogo 70.1115213 Marca Sarstedt | SI | 24 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,000.00 |
| 1202114 | 27 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas de 10 mililitros Etos Beepher caja con 950 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,950.00 |
| 1122001 | 27 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas de 10 mililitros Etos Beepher caja con 950 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,010.00 |
| 1200058 | 27 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas de 10 mililitros Etos Beepher caja con 950 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,050.00 |
| 1202114 | 28 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas esterilizadas con filtro para volúmenes de 10 mililitros Etos pequeño con 100 piezas número de catálogo 64552000 MARCA LAB SYSTEMS | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA LAB SYSTEMS | | | 3,235.00 |
| 1122001 | 28 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas esterilizadas con filtro para volúmenes de 10 mililitros Etos pequeño con 100 piezas número de catálogo 64552000 MARCA LAB SYSTEMS | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA LAB SYSTEMS | | | 3,500.00 |
| 1200058 | 28 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas esterilizadas con filtro para volúmenes de 10 mililitros Etos pequeño con 100 piezas número de catálogo 64552000 MARCA LAB SYSTEMS | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA LAB SYSTEMS | | | 3,780.00 |
| 1202114 | 29 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.762.211 marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 3,025.00 |
| 1122001 | 29 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.762.211 marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 3,400.00 |
| 1200058 | 29 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.762.211 marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 3,586.00 |
| 1202114 | 30 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros con boca BIOSPHERE número de catálogo 70.762.200 boca presentación con 1000 piezas Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,500.00 |
| 1122001 | 30 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros con boca BIOSPHERE número de catálogo 70.762.200 boca presentación con 1000 piezas Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,520.00 |
| 1200058 | 30 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas para micro pipeta de 1000 mililitros con boca BIOSPHERE número de catálogo 70.762.200 boca presentación con 1000 piezas Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,546.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. De Proveedor Exento | No. De Partida | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones establecidas de calidad y oportunidad? | Cantidad de bienes o servicios a suministrar | Organismo que contrató o designó al proveedor | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|---|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 12082114 | 31 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Puntas para micro poeta de 100 micro litros caja con 550 piezas número de catálogo 70760212 Marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,920.00 |
| 12082001 | 31 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Puntas para micro poeta de 100 micro litros caja con 550 piezas número de catálogo 70760212 Marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,942.00 |
| 12090058 | 31 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Puntas para micro poeta de 100 micro litros caja con 550 piezas número de catálogo 70760212 Marca SARSTEDT | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 2,000.00 |
| 12082114 | 32 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos para muestras de 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,048.00 |
| 12082001 | 32 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Tubos para muestras de 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,020.00 |
| 12090058 | 32 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos para muestras de 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,140.00 |
| 12082114 | 33 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Paquete de tubos (reptil)0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401956 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 5,590.00 |
| 12082001 | 33 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Paquete de tubos (reptil)0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401956 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 5,600.00 |
| 12090058 | 33 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Paquete de tubos (reptil)0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401956 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 5,630.00 |
| 12082114 | 34 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Sample Prep Cartridges 8 well (336) número de catálogo 997002 Marca QAGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QAGEN | | | 2,650.00 |
| 12082001 | 34 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Sample Prep Cartridges 8 well (336) número de catálogo 997002 Marca QAGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QAGEN | | | 2,700.00 |
| 12090058 | 34 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Sample Prep Cartridges 8 well (336) número de catálogo 997002 Marca QAGEN | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA QAGEN | | | 3,095.00 |
| 12082114 | 35 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Septa Snap Top número de catálogo 98465 Marca Grace Davis | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 1,500.00 |
| 12082001 | 35 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Septa Snap Top número de catálogo 98465 Marca Grace Davis | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 1,530.00 |
| 12090058 | 35 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Septa Snap Top número de catálogo 98465 Marca Grace Davis | SI | 8 | INTERNACIONAL | MARCA GRACE DAVIS | | | 1,943.00 |
| 12082114 | 36 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Plata septas 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 10,160.00 |
| 12082001 | 36 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Plata septas 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 10,200.00 |
| 12090058 | 36 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Plata septas 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | SI | 4 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 10,277.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| Nº De Proveedor Inscrito | Nº De Partida | Nombr del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? | Certid de bienes o servicios a suju | Organizar, lleva a Imagen | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Precio sin IVA |
|--------------------------------|------------------|--|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1202214 | 37 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | SEPTAS Caja presentación de 1000 septas pta Número de parte 50104244 Marca Perón Elmer | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA PERON ELMER | | | 23,500.00 |
| 1202201 | 37 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | SEPTAS Caja presentación de 1000 septas pta Número de parte 50104244 Marca Perón Elmer | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA PERON ELMER | | | 25,650.00 |
| 1209058 | 37 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | SEPTAS Caja presentación de 1000 septas pta Número de parte 50104244 Marca Perón Elmer | SI | 5 | INTERNACIONAL | MARCA PERON ELMER | | | 25,810.00 |
| 1202214 | 38 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Stérile Flora Tipped, Caja presentación con 100 pesos Marca Puritan | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PURITAN | | | 2,850.00 |
| 1202201 | 38 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Stérile Flora Tipped, Caja presentación con 100 pesos Marca Puritan Número de parte 50104244 | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PURITAN | | | 3,000.00 |
| 1209058 | 38 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Stérile Flora Tipped, Caja presentación con 100 pesos Marca Puritan | SI | 15 | INTERNACIONAL | MARCA PURITAN | | | 3,348.00 |
| 1202214 | 39 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubo cónico 15 Ml., con tapa plástica presentación con 50 piezas, número de catálogo 62-554-205 Marca Sarstedt | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 245.00 |
| 1202201 | 39 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubo cónico 15 Ml., con tapa plástica presentación con 50 piezas, número de catálogo 62-554-205 Marca Sarstedt | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 250.00 |
| 1209058 | 39 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubo cónico 15 Ml., con tapa plástica presentación con 50 piezas, número de catálogo 62-554-205 Marca Sarstedt | SI | 6 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 297.00 |
| 1202214 | 40 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubo interior para vial marca Agilent Technologies Número de catálogo 5181-3377 paquete presentación de 500 piezas | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,350.00 |
| 1202201 | 40 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubo interior para vial marca Agilent Technologies Número de catálogo 5181-3377 paquete presentación de 500 piezas | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,400.00 |
| 1209058 | 40 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubo interior para vial marca Agilent Technologies Número de catálogo 5181-3377 paquete presentación de 500 piezas | SI | 1 | INTERNACIONAL | MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | | | 1,477.00 |
| 1202214 | 41 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos 0.5 ml presentación con 500 piezas número de catálogo 72-735-100 Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 630.00 |
| 1202201 | 41 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubos 0.5 ml presentación con 500 piezas número de catálogo 72-735-100 Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 650.00 |
| 1209058 | 41 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos 0.5 ml presentación con 500 piezas número de catálogo 72-735-100 Marca Sarstedt | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 676.00 |
| 1202214 | 42 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310 Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1,700.00 |
| 1202201 | 42 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310 Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 1,800.00 |
| 1209058 | 42 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310 Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA APPLIED BIOSYSTEMS | | | 2,145.00 |
| 1202214 | 43 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos sin anticongelante, tipo rja caja presentación con 100 piezas Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 220.00 |
| 1202201 | 43 | PRODUCEN. S.A. DE C.V. | Tubos sin anticongelante, tipo rja caja presentación con 100 piezas Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 225.00 |
| 1209058 | 43 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos sin anticongelante, tipo rja caja presentación con 100 piezas Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 255.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| No. de Proveedor Inscrito | No. de Penda | Nombre del proveedor | Resumen de la Descripción del bien, arrendamiento o servicio | Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad? | Cantidad de bienes o servicios a adquirir | Destinatario Acumulación/Retención | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3.. | Precio sin IVA |
|---------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1202114 | 44 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | Tubos con anfora que tiene una marca caja presentación con 1000 piezas Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 215.00 |
| 1202201 | 44 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | Tubos con anfora que tiene una marca caja presentación con 1000 piezas Marca Vacutainer | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 225.00 |
| 1209058 | 44 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | Tubos con anfora que tiene una marca caja presentación con 1000 piezas Marca Vacutainer | SI | 2 | INTERNACIONAL | MARCA VACUTAINER | | | 255.00 |
| 1202114 | 45 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | tubos EPPEMDOPR 0.2 ml para PCR, bolsa presentación con 1000 piezas número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | SI | 9 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,425.00 |
| 1202201 | 45 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | tubos EPPEMDOPR 0.2 ml para PCR, bolsa presentación con 1000 piezas número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,420.00 |
| 1209058 | 45 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | tubos EPPEMDOPR 0.2 ml para PCR, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | SI | 9 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,662.00 |
| 1202114 | 46 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | tubos estandar de 1.5 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 550.00 |
| 1202201 | 46 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | tubos estandar de 1.5 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 500.00 |
| 1209058 | 46 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | tubos estandar de 1.5 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | SI | 3 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 1,100.00 |
| 1202114 | 47 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | tubos estandar de 2 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.695.500, Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 840.00 |
| 1202201 | 47 | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | tubos estandar de 2 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.695.500, Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 845.00 |
| 1209058 | 47 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | tubos estandar de 2 ml, bolsa presentación con 1000 piezas, número de catálogo 72.695.500, Marca Sarstedt | SI | 10 | INTERNACIONAL | MARCA SARSTEDT | | | 910.00 |

Las fuentes consultadas fueron: ORGANISMO PRIVADO

LIC. HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Con fundamento en el artículo 5º del Código General de la
Ley Orgánica de la Fiscala General del Estado de Aguascalientes.

LIC. ARMANDO F. GUEL MILORAS

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3. Oficio número SESESP/0708-1/2015 de fecha 23 de noviembre de 2015, suscrito por la Mtra. María Teresa Isabel Martínez Mercado, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
No. DE OFICIO: SESESP/0708-1/2015
ASUNTO: Solicitud de Marca Determinada.

Aguascalientes, Ags. A 23 de noviembre de 2015.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL ESTADO DE AGUASCLAIENTES.**
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido por los artículos 4, 24 y 29 y artículo transitorio décimo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, fracción III, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los artículos 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Decreto 329, consistente en adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, por el cual se establece en el Artículo Segundo Transitorio, que el personal y el presupuesto con el que cuenta y opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y por ende las facultades de este ente, se transfieren a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 25 de Marzo de 2013, así como acuerdo delegatorio de facultades publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, y lo establecido en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016; además de lo establecido por el Convenio para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2015 y su anexo técnico, a petición de la Fiscales General del Estado, respecto a las adquisiciones con número RB/0000674/2015, RB/0000722/2015, RB/0000723/2015 y RB/0000733/2015, para el trámite de la adquisición de varios "Productos químicos" por un monto total de \$6'783,007.20 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 20/100 M.N.), de la manera más atenta se solicita que dicha adquisición se lleve a por marca determinada, contemplado por el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios que a la letra establecen:

Artículo 61.- Se podrán seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes casos:

I. Existen razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

El supuesto aludido se actualiza, toda vez que se requiere asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, existen razones técnicas justificadas para la adquisición de los bienes por marca determinada, siendo imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos traen como consecuencia que los resultados arrojados por los estudios realizados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinidad de hechos delictivos.

Debido a que las marcas de los productos solicitados se encuentran estandarizados y han sido utilizados por el personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es que se desprende que el realizar un cambio de marca en los suministros y equipos requeridos implica un gasto para el Estado, generando pérdidas económicas significativas para el mismo.

De adquirirse productos de marca diversa se generarian gastos adicionales que tendría que erogar el Estado, con la finalidad de estandarizar los procesos, equipos y procedimientos, de adquirirse una marca diversa a la solicitada, traerían como consecuencia, que se pusiera en riesgo la seguridad del Estado, ya que se tendría que suspender el uso del laboratorio hasta en tanto no se encontraran calibrados los nuevos equipos con productos de marcas diversas, generando que cualquier investigación que requiriera para su desarrollo normal, una prueba de las que ofrecen los laboratorios, tuviera que esperar y tomando en consideración que se cuentan con términos de ley para las investigaciones procesales, la Procuraduría General de Justicia se vería inmersa en un sinfín de incumplimientos en los términos legales; lo anterior pondría en enorme peligro la seguridad y paz social, ya que el esclarecer los hechos delictivos redundaría en una ineficacia en el cumplimientos de términos legales.

Si bien se tiene una vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es de enfatizarse, que, no se requieren los productos, suministros y equipo de la marca solicitada únicamente por la amplia experiencia en su uso y manejo, sino, además por las características propias de las mismas ya que dichas características influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten por la dependencia, dichas características específicas han sido comprobadas gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios de la dependencia, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Además se tiene la experiencia con estas sustancias, suministros y productos, que los resultados generados son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo estadísticos de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado,

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, es que de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir, a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-error y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Si bien se requiere que cada uno de los productos solicitados sea de la marca en específico, por la experiencia en el manejo y eficacia comprobada de los mismos, a continuación se enlistan los motivos específicos para su adquisición de la marca determinada:

Por las razones expuestas anteriormente, se solicita se lleve a cabo el procedimiento solicitado, basándonos en que las marcas solicitadas cubren las exigencias que en materia de especificaciones técnicas requeridas por la Fiscalía General del Estado y de seguridad requeridas por el Estado.

Cabe mencionar que esta Secretaría General de Gobierno cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación en comento.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. MARIA TERESA ISABEL MARTINEZ MERCADO

LIC. Jorge Alejandro Develos Loza - Director de Licitaciones de bienes y servicios de la Oficialía Mayor del Estado
C.C.P. - Archivo
JLG/MTIMM



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

4. Justificación para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, suscrito por la Mtra. María Teresa Isabel Martínez Mercado, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estado de Aguascalientes.

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

Aguascalientes, Ags., a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil quince. Vistas las facultades y atribuciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes mismas que derivan de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Aguascalientes en sus artículo 15 fracción I y 29 fracción XXXIX y el artículo 13 fracción III de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y en relación a lo dispuesto por el Decreto 329 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 25 de marzo de 2013, mediante el cual se realizan adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, estableciendo en su Artículo Segundo Transitorio, que el personal y el presupuesto con el que cuenta y opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y por ende las facultades de este ente, se transfieren a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, y conforme a lo dispuesto por el artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Aguascalientes para el ejercicio 2015 y toda vez que este recurso se destinará para el equipamiento de las dependencias conforme a la distribución que se realiza en el Anexo Técnico de los Convenios en comento, se emite la siguiente:

JUSTIFICACIÓN:

1. OBJETO Y ALCANCES DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:

Que dentro del Plan sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, en el apartado V de Estrategias Generales; Punto dos denominado "Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública, se estableció como objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada, lo siguiente:

Estrategia 2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.
Parte fundamental de los procesos de mejora en la prestación del servicio público de investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento e infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada.

| Resultado esperado | Indicador | Estatus Actual | Meta 2016 |
|----------------------|--|----------------|-----------|
| Equipamiento de PGJE | 1 Lote de equipamiento | 70% | 100% |
| | 2.5.1.3 Dolar del equipamiento óptimo para efectuar las labores de investigación y persecución del delito. | | |

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes requiere modernizar las áreas de investigación dotando de los reactivos y suministros de laboratorio necesarios para la elaboración de los dictámenes periciales dentro de la averiguación previa, por lo cual se determinó que se requiere la adquisición de Productos Químicos, Farmacéuticos y de laboratorio, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio y Otros Productos Químicos, en el entendido de que estos productos son utilizados por la dependencia dentro del Programa Genética Forense y Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, según fueron aprobados en el Convenio de Colaboración y Anexo Único del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2015.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN:

| REQ. | PART. | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
|----------------|-------|--|-------|-------|
| RE0000733/2015 | 1 | AMICON 0510PP NÚMERO DE PARTE 1PC0510PP MARCA MERCK GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 |
| RE0000733/2015 | 2 | TUBOS SIN ANTIOD-GULANTE TAPA ROJA CAJA CON PRESENTACIÓN DE 100 PIEZAS MARCA VACUTAINER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RE0000733/2015 | 3 | CAJAS DE 12X32 GLEAM SNAP VWHITE GRUPO NÚMERO DE CATALOGO 95421. NÚMERO DE PARTE 20811SS12X32 MARCA GRETZ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 15 |
| RE0000733/2015 | 4 | JUEGO DE CUATRO CAPILARES 30 CM PARA SEQUENCIAZADOR 3100. NÚMERO EN CATALOGO 4329464. MARCA APERILLO BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 |
| RE0000733/2015 | 5 | ELUTION MICROTUBERES 12 X 36 NÚMERO DE CATALOGO 19524. MARCA MARYHORN. MARCA QIAGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Tolentinos | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención: | |

| | | | | |
|----------------|----|--|-------|----|
| RR/000732/2015 | 5 | TUBO CONICO 15 ML CON TAPA BOLSA CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 62-554-205 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 12 |
| RR/000733/2015 | 7 | GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA EPOXY PARA 72 TUBOS DE 1ML. (ISMMI NÚMERO DE CÁTALOGO 1452072 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS) | PIEZA | 2 |
| RR/000733/2015 | 8 | LAMPARA A BATERIA ALTA DURACION 1.5AH NÚMERO DE CÁTALOGO 1152070 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 |
| RR/000733/2015 | 9 | METANOL RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CÁTALOGO 6010-02 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RR/000733/2015 | 10 | PLACAS MICROAMP OPTICAL DE WELL LAB NÚMERO DE CÁTALOGO 1101-556 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 12 |
| RR/000733/2015 | 11 | MICROCON 0.5 MARCA MERCK NÚMERO DE CÁTALOGO 49142010 (ULTRACLÍTICO 1ML CAT 42413) YO AMICON ULTRA 0.5 100 FK) GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 12 | MICROPIPETAS JUEGO DE MICRO PIPIETAS 0.1-10-100-200-1000U INCCLUYE UN PAQUETE DE SEGURIDAD MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 5 |
| RR/000733/2015 | 13 | OPTICAL CAP 0.5 STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 491429 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACION CON 120 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RR/000733/2015 | 14 | OPTICAL TUBE BX STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 491428 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACION CON 120 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RR/000733/2015 | 15 | PAPIL PTA MICROCARA PARA SANGRE NÚMERO DE CÁTALOGO 491120210 MARCA WHEATON GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 10 |
| RR/000733/2015 | 16 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 0.5-500 MICRÓLTRO LITRO MODELO SL-1000LS UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 17 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 10-1000 MICRÓLTRO LITRO MODELO SL-1000LS UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 18 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 100-1000 MICRÓLTRO LITRO MODELO SL-1000LS UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 19 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 20-200 MICRÓLTRO LITRO MODELO SL-200XL UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 20 | PIEZA DE PLASTICO DE 50ML NÚMERO DE CÁTALOGO 1454 MARCA KANTELL GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 |
| RR/000733/2015 | 21 | PLACAS DE SELLA GEL 60 FUERTE PLATE STICK NÚMERO DE CÁTALOGO 1057890001 MARCA MERCK GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/000733/2015 | 22 | PLACAS MICROAMP OPTICAL 50 WELL LAB NÚMERO DE CÁTALOGO 1101-050 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 10 |
| RR/000733/2015 | 23 | CAJA PORTAPLACAS SENCILLOS 28 X 70 CON PRESENTACION DE 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70700100 MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 12 |
| RR/000733/2015 | 24 | HUNDAS DE 200 MICRÓLTRO CON FILTRO INOXIDABLE CAJA PRESENTACION CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 70700101 MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 25 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



| | | |
|---|--|--|
|  | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | | | |
|---------------|----|---|-------|----|
| RR/00073/2015 | 25 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 10 MILILITROS (10-10 ML) CAJA CON 950 PIEZAS MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 5 |
| RR/00073/2015 | 26 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 10 MILILITROS BPSIHERE CAJA CON 950 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 70 1150 202 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 24 |
| RR/00073/2015 | 27 | PUNTAS PARA MICRO LITROS BPSIHERE CAJA CON 950 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 70 1150 202 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 |
| RR/00073/2015 | 28 | PUNTAS ESTERIL FINIPET CON FILTRO PARA VOLUMENES DE 10 MILILITROS PAQUETE CON 100 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 942555 MARCA LAB SYSTEM GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RR/00073/2015 | 29 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MILILITROS CON 1000 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 70 782 311 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 5 |
| RR/00073/2015 | 30 | PUNTAS PARA MICRO LITROS CON FILTRO BPSIHERE CAJA CON 1000 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 70 782 311 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 |
| RR/00073/2015 | 31 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MILILITROS CON FILTRO BPSIHERE CAJA CON 1000 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 70 782 212 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 5 |
| RR/00073/2015 | 32 | UBOS PARA MUESTRAS DE 0.5 ML SAMPLE TUBES NUMERO DE PARTE 401987 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 |
| RR/00073/2015 | 33 | PAQUETE DE TUBOS (SEPTA) 0.5 M. SAMPLE TUBES NUMERO DE PARTE 401989 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 |
| RR/00073/2015 | 34 | CAJAS DE PRECANTERIAS Y WELL 12000 NUMERO DE CATALOGO 597002 MARCA GRAVEY GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 |
| RR/00073/2015 | 35 | SEPTA SEAL TOP NUMERO DE CATALOGO 848-555 MARCA GRACE DAVIS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 |
| RR/00073/2015 | 36 | PLATE SEPTA 24 WELL AL NUMERO DE CATALOGO 431583 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 |
| RR/00073/2015 | 37 | SECTAS CAJA PRESENTACION DE 1000 SPLIT PTFE/SILICONE NUMERO DE PARTE 60104244 MARCA PERKIN ELMER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 5 |
| RR/00073/2015 | 38 | BITER Y FOAM TIPED CAJA PRESENTACION CON 100 PIEZAS MARCA PURITAN GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES | CAJA | 14 |
| RR/00073/2015 | 39 | CAJA CON 15 RE. CON 1500 PAQUETE PRESENTACION CON 50 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 400-204-204 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 5 |
| RR/00073/2015 | 40 | TUBO INTERIOR PARA VIAL MARCA ASILIENT TECHNOLOGIES NUMERO DE CATALOGO 548-1377 PAQUETE PRESENTACION DE 500 PIEZAS CAJAPUATA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 |
| RR/00073/2015 | 41 | TUBOS 0.5ML PRESENTACION CON 500 PIEZAS NUMERO DE CATALOGO 72 735 100 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | BOLSA | 2 |
| RR/00073/2015 | 42 | TUBOS PARA MUESTRAS DE 0.5 ML PARTE EL 310 NUMERO DE PARTE 401987 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 |
| RR/00073/2015 | 43 | TUBOS SIN ANTICOAGULANTE TAPA PARA CAJA PRESENTACION CON 100 PIEZAS MARCA VACUTAINER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 2 |
| PB/00073/2015 | 44 | TUBOS CON ANTICOAGULANTE TAPA MORADA CAJA PRESENTACION CON 1000 PIEZAS MARCA VACUTAINER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O | CAJA | 2 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|---|---|--|
|  | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Telamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | |
|----------------|----|---|-------|----|
| RB4000732015 | 45 | YACOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | BOLSA | 9 |
| RB40007332015 | 46 | TUBOS EPENDORE 32 ML MARCA HESI PRESENTACION CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 72.737. MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | ROLSA | 3 |
| RB40007332015 | 47 | TUBOS EPENDORE 15 ML BOLSA PRESENTACION CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 72.700 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | BOLSA | 12 |
| RB40007292015 | 1 | ACIDO CLORICO 30% 1000ML FRASCO DE PLASTICO MARCA J.T. BAKER GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RB40007232015 | 2 | ACIDO HIFOSFORICO AL 50% PARA ANALISIS MARCA MERCK NÚMERO DE CATALOGO 1046300093 GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 1 |
| RB40007232015 | 3 | AGUA INYECTABLE CAJA DE 100 AMPOLLETAS DE AGUA INYECTABLE DE 10 ML MARCA PISA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 20 |
| RB40007232015 | 4 | AGUA INYECTABLE BOLSA DE 20 LITROS DE AGUA TRIDESTILADA Y/O DESIONIZADA MARCA CRIMELLA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 15 |
| RB40007232015 | 5 | ALDOROL RESPIRATORIO NÚMERO DE CATALOGO 43332-06 DE 1 LT. MARCA J.T. BAKER GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RB400071342015 | 6 | AMPLIFICADOR DE VOLUMEN PARA EXAMENES DIGITALES MARCA APELLE BIOSYSTEMS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 3 |
| RB40007232015 | 7 | DIS DYE V.3. TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 4336774. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RB40007232015 | 8 | DIS DYE V.3. TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 4336774. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 1 |
| RB40007232015 | 9 | DIS DYE V.3. TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 4336774. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 15 |
| RB40007232015 | 10 | BUFFER DE CARGA AZUL DE BROMOPHENOL NÚMERO DE PARTE D747-1 MARCA PROTEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RB40007232015 | 11 | FER FRASCO DE BUFFER TOTAL NÚMERO DE CATALOGO 402825 MARCA APLIED BIOSYSTEMS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 10 |
| RB40007232015 | 12 | BUFFER PARA EXTRACCION DE SORBET NÚMERO DE CATALOGO 402824 MARCA APLIED BIOSYSTEMS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA. | PIEZA | 3 |
| RB40007232015 | 13 | BUFFER PARA INCUBAR HUEVO BUFFER TEE 10X NÚMERO DE CATALOGO V4231 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR | PIEZA | 5 |

5

70



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|---|--|--|
|  | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | |

| | | | | |
|----------------|----|--|-------|----|
| | | 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | | |
| RB/000072/2015 | 14 | CLOROFORMO NUMERO DE PARTE 9116-02 1 LITRO MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/000072/2015 | 15 | DIFERENT SYSTEM 50 REACTIVOS. NUMERO DE CATALOGO 105001 MARCA PROVEKA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 4 |
| RB/000072/2015 | 16 | DNA 102 BP DNA LIGER 50 UG NUMERO DE CATALOGO 1582001 MARCA INVITROGEN GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RB/000072/2015 | 17 | DNA OFF SOLUCION MARCA PURE BIOTECH GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 12 |
| HB/000072/2015 | 18 | DNA 10 SAMPLE KIT RAKWELL 15 45 PREP NUMERO DE CATALOGO A1040 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 8 |
| RB/000072/2015 | 19 | DNA 10 CASEWORK KIT RAKWELL 1845 PREP NUMERO DE CATALOGO A1265 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 15 |
| RB/000072/2015 | 20 | DNA 10 SYSTEM 400 TECNICO NUMERO DE CATALOGO 1582001 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| HB/000072/2015 | 21 | EDTA 0.8MFP 50 GRADO BIOLOGIA MILLESCULAR 40011 NUMERO DE PARTE V1423 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/000072/2015 | 22 | 1 TANGL O ALCOHOL ETILICO DE 17 NUMERO DE PARTE 9014-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/000072/2015 | 23 | FENOL CLOROFORMO ALCOHOL ISOMOLE 25 25 24 1 VY FRASCO CON 100 ML NUMERO DE CATALOGO 1559-031 MARCA INVITROGEN GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 7 |
| RB/000072/2015 | 24 | FORMAMIDA HI D NUMERO DE CATALOGO 4031326 MARCA APLIED BIOSYSTEMS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 7 |
| RB/000072/2015 | 25 | KIT PARA FOSFATASA AGIDA BIOTECH 12 VIALES DE 5 ML MARCA BIOTECH GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA SON 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | KIT | 3 |
| RB/000072/2015 | 26 | ITRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE FOSFATASA AGIDA MARCA MOG GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 6 |
| RB/000072/2015 | 27 | SEBIA AMPE 10 KM DMF MA 5ML UTM NUMERO DE CATALOGO 1582001 APLIED BIOSYSTEMS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/000072/2015 | 28 | GO TAN DIA POLINIBASA NUMERO DE PARTE 155001 MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 4 |
| RB/000072/2015 | 29 | GO TAN DIA CON 2000 UMH MARCA BIOCARES PARA DETERMINACION DE SANGRE HUMANA HIJOS MARCA BIOCARES. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 29 |

6

71



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención. |

| SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
|---|----|--|-------|-----|
| RB/0000723/2015 | 30 | HY 1-2 BKT SIGN 30 TEST. NÚMERO DE CATALOGO BSP-162VH. MARCA PBM GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 18 |
| RB/0000723/2015 | 31 | INCUBATOR BUFFER PROMEGA NÚMERO DE CATALOGO DZ001 CF-50ML MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 4 |
| RB/0000723/2015 | 32 | P30 CAJAS DE PLACAS PARA P30 AREA CARD TEST. MARCA SERATEC. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 12 |
| RB/0000723/2015 | 33 | PLEXIGL HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1001 (QUANTIFICACION) MARCA PROMEGA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 4 |
| RB/0000723/2015 | 34 | DOXER PLEXI FUSION DE 800 REACCIÓNES NÚMERO DE CATALOGO DC456 MARCA PROMEGA. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RB/0000723/2015 | 35 | DOXER PLEXI FUSION DE 800 REACCIÓNES NÚMERO DE CATALOGO DC456 MARCA PROMEGA. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 4 |
| RB/0000723/2015 | 36 | POWERPLEX V2 SYSTEM. 200 REACCIÓNES NÚMERO DE CATALOGO DC2020 MARCA PROMEGA. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/0000723/2015 | 37 | PROTEINAS N NÚMERO DE CATALOGO 2630015 MARCA INVITROGEN GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 7 |
| RB/0000723/2015 | 38 | QASYS HYDRO UNI TEST KIT 1120. NÚMERO DE CATALOGO NO 921436 MARCA QASYS. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RB/0000723/2015 | 39 | QAMP 250 REACCIÓNES NÚMERO DE CATALOGO V1000 MARCA QASYS GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 10 |
| RB/0000723/2015 | 40 | ACI ALDREICH ACS 99.5% NÚMERO DE CATALOGO 40275-1L MARCA SIGMA ALDRICH GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 1 |
| RB/0000722/2015 | 2 | ACETATO DE SODIO 40% RA FACS DE 500 GRS NÚMERO DE CATALOGO 3470-01 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 2 |
| RB/0000722/2015 | 3 | ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS NÚMERO DE CATALOGO B104-03 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 2 |
| RB/0000722/2015 | 4 | ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS NÚMERO DE CATALOGO B104-03 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 2 |
| RB/0000722/2015 | 5 | ACETONITRILE 99.9% NÚMERO DE CATALOGO 3471-02 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 1 |
| RB/0000722/2015 | 6 | ACIDO ACETICO GLACIAL RA DE 2.5 LTS. NÚMERO DE CATALOGO 6506-05 MARCA J.T. BAKER. GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 | CAJA | 0.1 |

7

72



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | | | |
|-----------------|----|---|-------|----|
| | | MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | |
| REXA000722/2015 | 7 | ACIDO CLORHIDRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO MH13-06 MARCA MACRON GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 19 |
| REXA000722/2015 | 8 | ACIDO FOSFORÍTICO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 2090-02 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 2 |
| REXA000722/2015 | 9 | ACIDO HIPOFOSFÓRICO AL 5% V/V PARA ANÁLISIS MARCA MERCK NÚMERO DE CATALOGO 104033100 GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| REXA000722/2015 | 10 | ACIDO SULFÚRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO 9001-02 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| REXA000722/2015 | 11 | ACIDO SULFÚRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO 9001-02 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 4 |
| REXA000722/2015 | 12 | AGANODA HIGH RESOLUTION DNASC RNASE INKACHE, NONE DETECTED (SIGMA 3012-56-6 E NO 237-31-0) NÚMERO DE CATA: OGO-04715 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| REXA000722/2015 | 13 | AGUA BIODISTILADA 5000ML MARCA CRICO LAU GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | BIDON | 6 |
| REXA000722/2015 | 14 | AGUA DESTILADA 100ML DE 20 LTS MARCA CRICO LAB GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | BIDON | 6 |
| REXA000722/2015 | 15 | AGUA ESTERIL 100ML DE 20 LTS MARCA CRICO LAB GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 6 |
| REXA000722/2015 | 16 | ALFA-ALFA ÁMINA POLVO FRASCO DE 100 GRIS NÚMERO DE CATALOGO 1000-100 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| REXA000722/2015 | 17 | ACUARAPID 80 IC 2775 DE 5 CH NÚMERO DE CATALOGO 0824-07 MARCA HYDROL GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| REXA000722/2015 | 18 | BENCENO DE 1 LT. NÚMERO DE CATA: OGO-51200-100 MARCA GOLDEN BELL GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| REXA000722/2015 | 19 | BLUE BHAF 11 MM TOL CPT 100ML NÚMERO DE CATALOGO 0824-07 MARCA HYDROL GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 10 |
| REXA000722/2015 | 20 | CLOROFÓRMICO NÚMERO DE CATALOGO 0183-02 1 LT MARCA J.T. BAKER GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| REXA000722/2015 | 21 | CLOROFORMO RA ACS NÚMERO DE CATALOGO 0824-07 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



| | | |
|---|--|---|
|  | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynosa Talamantes Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | |

| | | | | |
|-----------------|----|--|-------|---|
| RIB0000722/2015 | 23 | CLORURO DE PALADIO, FRASCO DE 1 GRAMO NÚMERO DE CATALOGO 8221105001, MARCA MERCK, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 5 |
| RIB0000722/2015 | 24 | DETERGENTE BISTAF-TRIC 19 L NÚMERO DE CATALOGO 33161 MARCA BISTAF-TRIC, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 5 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RIB0000722/2015 | 25 | DETRITIVATIVO EFEA NÚMERO DE CATALOGO 51814 MARCA EFEA, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 4 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RIB0000722/2015 | 26 | DTT GRADO MOLÉCULAR FRASCO DE 500 GR NÚMERO DE CATALOGO 19351 MARCA PROMEGA, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 8 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 7 |
| RIB0000722/2015 | 27 | FORFATO DE SODIO DIFASICO FRASCO DE 500 GR NÚMERO DE CATALOGO 4012-01 MARCA J.T. BAKER, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RIB0000722/2015 | 28 | FOSTIFATO DE BODIO MONOHIDRATO FRASCO DE 500 GR NÚMERO DE CATALOGO 4011-01 MARCA J.T. BAKER, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RIB0000722/2015 | 29 | GLUCOSA 100% PARA GLUCOSA EN BAGRES DE 500 ML MARCA BIONTECH, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | KIT | 4 |
| RIB0000722/2015 | 30 | HEXANOS RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO 9303-02 MARCA J.T. BAKER, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RIB0000722/2015 | 31 | HEPTANOICO DE SODIO 0.1 MMOL NÚMERO DE CATALOGO 858647 MARCA J.T. BAKER, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 6 |
| RIB0000722/2015 | 32 | HEPTÓXIDO DE SODIO TÍTRICO FRASCO DE 1 KG NÚMERO DE CATALOGO 4460-1000 MARCA MESA, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RIB0000722/2015 | 33 | HEPTÓXICO DE SODIO TÍTRICO FRASCO DE 1 KG NÚMERO DE CATALOGO 077505 MARCA J.T. BAKER, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 6 |
| RIB0000722/2015 | 34 | HEPTÓXICO DE SODIO TÍTRICO FRASCO DE 25 GR NÚMERO DE CATALOGO 277508 MARCA SIGMA ALDRICH, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 1 |
| RIB0000722/2015 | 35 | HEPTÓXICO DE SODIO TÍTRICO FRASCO DE 25 GR NÚMERO DE CATALOGO 277508 MARCA SIGMA ALDRICH, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RIB0000722/2015 | 36 | PIQUERA DE EMBARAZO FACCION 2 CAJAS PRESENTACION CON 10 PIEZAS MARCA PIA, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | CAJA | 4 |
| RIB0000722/2015 | 37 | RODONITATO DE SODIO (MOL. FRACIONADA) NÚMERO DE CATALOGO 111905-63 MARCA SIGMA ALDRICH, GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECIPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | PIEZA | 2 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES PGR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | | | |
|---|----|--|-------|----|
| RE/000727/2015 | 38 | TIODICRATO DE ANONIO ACS REAGENT, MAYOR O IGUAL QDF 97.5 % DE LOS GR NÚMERO DE CATALOGO 221988 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RE/000727/2015 | 39 | TIODICRATO DE COBALTO (COBALTO) THIOCYANATE 96.9% DE GR NÚMERO DE CATALOGO 216130 MARCA SIGMA ALDRICH. GARANTÍA DE LOS MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RE/000727/2015 | 40 | TOLUENO 1,4 ES DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 14003-03 MARCA MACRON GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 3 |
| RE/000727/2015 | 41 | DIG-DYE V.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 4337491 GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RE/000727/2015 | 42 | DIG-DYE V.3 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 4374520 GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 1 |
| RE/000727/2015 | 43 | EXA-SAPAT PGR PRODUCT CLEANUP 7229001-02-00000 APLICACIÓN PARA PURIFICAR LA RECEPCIÓN DE PGR MARCA USM GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | KIT | 2 |
| RE/000727/2015 | 44 | POWER FLEX FUSION TAE 10 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2406 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 4 |
| RE/000727/2015 | 45 | POWERPLEX V2A SYSTEM 250 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2601 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 2 |
| RE/000727/2015 | 46 | DNA 10 SAMP KIT 10 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1245 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | KIT | 6 |
| RE/000727/2015 | 47 | DNA 10 CASEWORK KIT 10 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1245 CAJA MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | KIT | 15 |
| RE/000727/2015 | 48 | PAJ CAJAS DE PLACAS PARA PCR ADICARTE TEST MARCA BERICATEC GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | CAJA | 12 |
| RE/000727/2015 | 50 | PLEXOR HYDROLYSIS KIT 250 PREP NÚMERO DE CATALOGO 010001 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 4 |
| RE/000727/2015 | 51 | PROTEINASA K NÚMERO DE CATALOGO 75530015 MARCA INVITROGEN GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 10 |
| RE/000727/2015 | 52 | QUASYPHORON DNA AMPLIFICATOR KIT (102) NÚMERO DE CATALOGO NO. 031405 MARCA QIAGEN GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | KIT | 1 |
| RE/000727/2015 | 53 | QIAMP ZE REAGENTS NÚMERO DE CATALOGO 51320 MARCA QIAGEN GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA DE 6 MESES SEGÚN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | PIEZA | 10 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | |
|----------------|----|---|-------|----|
| RA0000722/2015 | 54 | DNA 10 SYSTEM 400 RELACIONES. NÚMERO DE CATALOGO D0060. MARCA PROMESA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA ES DE 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 2 |
| RA000074/2015 | 1 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE CANNABIS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA000074/2015 | 2 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE 8 PARAMETROS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 20 |
| RA0000674/2015 | 3 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE COCAINA. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 4 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE ANFETAMINAS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 5 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE METANFETAMINAS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 6 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARRIERTICOS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 7 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PVP. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 8 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS. MARCA DIAOU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | CAJA | 10 |
| RA0000674/2015 | 9 | POWERTRAX 4000 MATRIX STANDARDS. 2100310 NÚMERO DE CATALOGO DIAOU. MARCA PROMESA GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VIEJOS OULOTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES. CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS 6 MESES SEGUN APLIQUE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL AREA USUARIA | PIEZA | 6 |

3. TIEMPO, LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES/PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

Tiempo de Entrega: 10 días hábiles contados a partir del fallo de adjudicación.

11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talavante |
| | | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

Lugar de Entrega: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ubicada en Av. Héroe de Nacozari Esq. J. Refugio Velázquez s/n, Col. San Luis, Aguascalientes, Ags.

Responsable de la Recepción: Lic. Héctor Guillermo de Anda Avila Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

| REQ. | PART | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | José María Rodríguez Saldívar | Proquicen, S.A. de C.V. | Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V. |
|----------------|------|--|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|--|
| RB0000733/2015 | 1 | AMONIUM 0.5.100PIZ NÚMERO DE PARTE 1405-0050 MARCA MERCK GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PIEZA | 3 | \$ 8,890.00 | \$ 8,100.00 | \$ 8,890.00 |
| RB0000733/2015 | 2 | TUBO SIN ANTICONDENSANTE, TAPA PARA TAPAS Y TUBOS, TUBO DE 100MM DE LOS PIFZAS, MARCA VACU-INSER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PIEZA | 2 | \$ 225.00 | \$ 230.00 | \$ 240.00 |
| RB0000733/2015 | 3 | CAJAS DE 12X20 CLEAR SNAP VINIE GRAB NÚMERO DE CÁTALOGO 95421 INO DE PARTE 25211SSR-1222 MARCA GIRAFÉ DAVIR GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PIEZA | 15 | \$ 300.00 | \$ 310.00 | \$ 320.00 |
| RB0000733/2015 | 4 | JUEGO DE CUATRO CAPILANES 30 CM PARA SEGUIMIENTO 3/32 NÚMERO DE CÁTALOGO 432454, MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PIEZA | 5 | \$ 16,600.00 | \$ 16,820.00 | \$ 21,680.00 |
| RB0000733/2015 | 5 | ESTACIÓN MACROTUBES CL 24 X 90 NÚMERO DE CÁTALOGO 16686 DISMEX/HOMY, MARCA DONGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PIEZA | 2 | \$ 11,950.00 | \$ 12,585.00 | \$ 13,990.00 |
| RB0000733/2015 | 6 | BOX CONICO 15 ML CON TAPA BOL, CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 62-551-205 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES | PIEZA | 12 | \$ 240.00 | \$ 250.00 | \$ 265.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/H |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---|-------|----|--------------|--------------|--------------|
| RB10007332015 | 7 | CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. GRABILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA EN PVC PARA 72 TUBOS DE 15ML (16MM) NÚMERO DE CÁTALOGO HS23072 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 360.00 | \$ 360.00 | \$ 420.00 |
| RB10007332015 | 8 | CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. GRABILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA EN PVC NÚMERO DE CÁTALOGO HS232556P MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 6 | \$ 80.00 | \$ 80.00 | \$ 133.00 |
| RB10007332015 | 9 | METRÓLOGA ACS DE 111, NÚMERO DE CÁTALOGO P70-02 MARCA J.T BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 175.00 | \$ 175.00 | \$ 198.00 |
| RB10007332015 | 10 | LEGRAS MICROCAM OPTICAL 80 WELL A/B NÚMERO DE CÁTALOGO N801-020 MARCA APPLIED HIGHLIGHT SYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 12 | \$ 1,560.00 | \$ 1,560.00 | \$ 1,800.00 |
| RB10007332015 | 11 | MICRODÓN 06 MARCA MIRON NÚMERO DE CÁTALOGO MIRON-06 ULLA-DON 06-100 MARCA MIRON ULTRA 06-100 MARCA MIRON GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 6,230.00 | \$ 6,230.00 | \$ 6,800.00 |
| RA00007332015 | 12 | MICROPIETAS JUEGOS DE MICROPIETAS 0.1-2-3 10L 20L 200L 1000L INCLUYE UN PAQUETE DE SEGURIDAD MARCA RAINN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 5 | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 | \$ 39,035.00 |
| RB10007332015 | 13 | OPTICAL CAP EX STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 451625 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACIÓN CON 120 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 1,120.00 | \$ 1,120.00 | \$ 1,990.00 |
| RB10007332015 | 14 | OPTICAL TUBE EX STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 451626 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACIÓN CON 120 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 2,150.00 | \$ 2,150.00 | \$ 2,890.00 |
| RB10007332015 | 15 | PAPEL FIA MICROCARD PARA SANGRE NÚMERO DE CÁTALOGO WT120213 MARCA WHATMAN GARANTÍA POR DEFECTO DE | PIEZA | 10 | \$ 0,050.00 | \$ 0,140.00 | \$ 0,570.00 |

13



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Rayosno Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------|----|-------------|-------------|
| | FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | |
| RE/000733/2015 | PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN 10-1000 MICRO LITRO. MODELO SL-200XL UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 4,950.00 | \$ 5,092.00 |
| RE/5000733/2015 | PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 10-1000 MICRO LITRO MODELO SL-1000XL UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 4,950.00 | \$ 5,092.00 |
| RE/329733/2015 | PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE VOLUMEN 10-1000 MICRO LITRO MODELO SL-1000XL UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 4,950.00 | \$ 5,092.00 |
| RE/000733/2015 | PIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 10-1000 MICRO LITRO MODELO SL-200XL UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 4,950.00 | \$ 5,092.00 |
| RE/000733/2015 | PIZETA DE PLÁSTICO DE 500ML. NÚMERO DE CATALOGO K4634. MARCA KARTEL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 5 | \$ 60.00 | \$ 83.00 |
| RE/000733/2015 | PLACAS DE SILICA GEL 63 F354 GLASS PLATE EX100M NÚMERO DE CATALOGO 1057890001 MARCA MERCK GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 2,380.00 | \$ 2,400.00 |
| RE/000733/2015 | PLACAS MICROPLAQUE OPTICAL 96 WELL 48 NÚMERO DE CATALOGO N981056 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 40 | \$ 1,400.00 | \$ 1,500.00 |
| RE/000733/2015 | CAJA PORTAFLUJOS SENCILLOS 26 X 76 CON PRESENTACIONES DE 50 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO P02676-S MARCA MADERA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 12 | \$ 30.00 | \$ 31.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | | Código: N/A. | | | | |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | | | | |
| JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | | | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| Tiempo de retención: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--|-------|----|-------------|-------------|-------------|
| RE/000733/2015 | 24 | PUNTAS DE 2266 MICRO LÍDOS CON FILTRO BIOSPHERE CAJA PRESENTACIÓN CON 646 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.769.211 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 26 | 2,050.00 | \$ 2,070.00 | \$ 2,185.00 |
| RE/000733/2015 | 25 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 10 MICRO LÍDOS BIOSPHERE CAJA CON 662 PIEZAS MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 5 | \$ 1,000.00 | \$ 1,100.00 | \$ 1,379.00 |
| RE/000733/2015 | 26 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 10 MICRO LÍDOS BIOSPHERE CAJA CON 662 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.111.916 MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 24 | \$ 1,950.00 | \$ 2,000.00 | \$ 1,950.00 |
| RE/000733/2015 | 27 | PUNTAS DE 10 MICRO LÍDOS BIOSPHERE CAJA CON 662 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.113.210 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 16 | \$ 1,950.00 | \$ 2,010.00 | \$ 2,050.00 |
| RE/000733/2015 | 28 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 10 MICRO LÍDOS VOLUMENES DE 10 MICRO LÍDOS PAQUETE CON 100 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 0452203 MARCA LAB SYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 3,235.00 | \$ 3,500.00 | \$ 3,780.00 |
| RE/000733/2015 | 29 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 1000 MICRO LÍDOS CON FILTRO BIOSPHERE CAJA CON 662 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.762.211 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 5 | \$ 3,085.00 | \$ 3,400.00 | \$ 3,585.00 |
| RE/000733/2015 | 30 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 1000 MICRO LÍDOS CON FILTRO BIOSPHERE CAJA CON 662 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.762.256 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 1,500.00 | \$ 1,520.00 | \$ 1,545.00 |
| RE/000733/2015 | 31 | PUNTAS PARA MICROPIPIETA DE 1000 MICRO LÍDOS CAJA CON 662 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.760.212 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 5 | \$ 1,620.00 | \$ 1,940.00 | \$ 2,000.00 |
| RE/000733/2015 | 32 | PUNTAS PARA MULISHAN DE 95 ML 95 ML TUBES NÚMERO DE PARTE #01007 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR | PIEZA | 4 | \$ 2,018.00 | \$ 2,020.00 | \$ 2,140.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | DEFECCIO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | |
|----------------|----|--|-------|----|--------------|--------------|
| RE0000733/2015 | 33 | PAQUETE DE TUBOS (SEPTA) 0.5 ML. SAMPLE TUBES NÚMERO DE PARTE 401926 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 | \$ 5,500.00 | \$ 5,600.00 |
| RE0000733/2015 | 34 | SAMPLE PREP CARTRIDGES 8 WELL (350) NÚMERO DE CATALOGO 927005 MARCA QIAGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 | \$ 2,650.00 | \$ 2,720.00 |
| RE0000733/2015 | 35 | SEPTA SNAP TOP NÚMERO DE CATALOGO 927005 MARCA GRAYE DAVIS NÚMERO DE PARTE 401926 GARANTÍA DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 8 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| RE0000733/2015 | 36 | PLATE SEPTAS 96 WELL AB NÚMERO DE CATALOGO 4215023 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 | \$ 10,160.00 | \$ 10,280.00 |
| RE0000733/2015 | 37 | SEPTAS 24 TA PRESENTACIÓN DE 120 SEPTAS. PTTERIN ICONE NÚMERO DE PARTE BD14544 MARCA PERKIN ELMER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 | \$ 23,520.00 | \$ 25,450.00 |
| RE0000733/2015 | 38 | STERILE FOAM TIPPED CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS. MARCA PURITAN GARANTÍA DE TORNAR LAS PIEZAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 15 | \$ 2,650.00 | \$ 3,300.00 |
| RE0000733/2015 | 39 | TUBO CONICO 16 ML CON TAPA PAÑOLETE PRESENTACIÓN CON 52 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 02554265 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 8 | \$ 245.00 | \$ 250.00 |
| RE0000733/2015 | 40 | TUBO INTERIOR PARA VIAL MARCA AGILENT TECHNOLOGIES NÚMERO DE CATALOGO 5181-3172 PAÑOLETE PRESENTACIÓN DE 300 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 |
| RE0000733/2015 | 41 | TUBOS 0.5 ML PRESENTACIÓN CON 500 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 72735100 MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A | BOLSA | 2 | \$ 630.00 | \$ 650.00 |



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Arena que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | |
|---------------|----|--|-------|----|-------------|-------------|
| RB00007352015 | 42 | TUBO PARA MUESTRAS DE 0.5 ML CON 100 PIEZAS. NUMERO DE PARTE 401845. MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 | \$ 1,700.00 | \$ 1,900.00 |
| RB00007352015 | 43 | TUBOS SIN ANTICOAGULANTE, TAPA ROJA CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS. MARCA VACUTAINER. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 2 | \$ 220.00 | \$ 225.00 |
| RB00007352015 | 44 | TUBOS CON ANTICOAGULANTE TAPA: MORADA. CAJA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS MARCA: VACUTAINER. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 2 | \$ 215.00 | \$ 225.00 |
| RB00007352015 | 45 | TUBOS EPENDIFER DE 5 ML BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO 72-09450. MARCA: BARSTEDT. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | BOLSA | 8 | \$ 1,435.00 | \$ 1,620.00 |
| RB00007352015 | 46 | TUBOS EPENDIFER DE 5 ML BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO 72-09450. MARCA: BARSTEDT. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | BOLSA | 3 | \$ 950.00 | \$ 1,000.00 |
| RB00007352015 | 47 | TUBOS EPENDIFER DE 7 ML BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO 72-095500. MARCA: BARSTEDT. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | BOLSA | 10 | \$ 840.00 | \$ 845.00 |
| RB00007352015 | 1 | ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38.0% RA ACO DE 1 LT. NUMERO DE CATALOGO 953542. MARCA: BUREK. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 190.00 | \$ 200.00 |
| RB00007252015 | 2 | ACIDO HIBRICO-DISÓXICO AL 50% PARA ANÁLISIS. MARCA: MERCK. NÚMERO DE CATALOGO 1045330100. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,070.00 |
| RB00007252015 | 3 | ACIDA INMECTABLE CAJA DE 100 AMPOLETTAS --- DE 10 ML MARCA: BUREK. GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 20 | \$ 490.00 | \$ 500.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención. |

| | | PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | |
|---------------|----|--|-------|----|--------------|--------------|
| RH00007232015 | 4 | AGUA TRIFESTILADA BIDON DE 20 LITROS DE AGUA TRIFESTILADA Y/O DESIONIZADA MARCA CRIERIA LAU GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 15 | \$ 100.00 | \$ 120.00 |
| RB00007232015 | 5 | ALGORITMO ISOPROPILICO, NUMERO DE CATALOGO 58032-09 DE 1 LT. MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 2 | \$970.00 | \$980.00 |
| RB00007232015 | 6 | AMPLIFICADOR DE VIO MASTER MK2 MARCA NUMERO DE CATALOGO 4268561 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 2 | \$ 6,350.00 | \$ 6,410.00 |
| RB00007232015 | 7 | BIG DYE V.3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NUMERO DE CATALOGO 4337456 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 2 | \$ 23,900.00 | \$ 24,900.00 |
| RB00007232015 | 8 | BIG DYE V.3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NUMERO DE CATALOGO 4337456 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 1 | \$ 23,900.00 | \$ 23,910.00 |
| RB00007232015 | 9 | BUFFER 10X CON EDTA 1% NUMERO DE CATALOGO 422954 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 10 | \$ 2,850.00 | \$ 3,000.00 |
| RB00007232015 | 10 | BUFFER DE CARGA AZUL DE BIOTECNOL NUMERO DE ARTE 004521 MARCA BIOMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 2 | \$ 580.00 | \$ 600.00 |
| RB00007232015 | 11 | BUFFER FRASCO DE BUFFER EDTA 10X NUMERO DE CATALOGO 462922 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 10 | \$ 2,750.00 | \$ 2,780.00 |
| RM00007232015 | 12 | BUFFER PARA EXTRACCION FITATE 200 ML NUMERO DE CATALOGO WB126204 MARCA WHATMAN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 3 | \$ 4,945.00 | \$ 4,950.00 |
| RB00007232015 | 13 | PARA LAVAR TUBOS BUFFER TEE 10X NUMERO DE CATALOGO V251 MARCA BIOMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O | PIEZA | 6 | \$ 650.00 | \$ 660.00 |



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | VECTOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | | | | | |
|----------------|--|-------|----|--------------|--------------|--------------|
| HB0000723/2015 | 14. CLOROFORMO NÚMERO DE CÁTALOGO 8105-62-1 LITRO MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE 6 MESES | PIEZA | 2 | \$ 850.00 | \$ 660.00 | \$ 705.00 |
| HB0000723/2015 | 15. DIFFEREX SYSTEM 50 REACCIONES NÚMERO DE CÁTALOGO 820821 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 4 | \$ 2,250.00 | \$ 1,800.00 | \$ 5,075.00 |
| HB0000723/2015 | 16. DNA 100 NP DNA LADDER 50 UD NÚMERO DE CÁTALOGO 15225319 MARCA INVITROGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 1 | \$ 3,000.00 | \$ 3,250.00 | \$ 3,685.00 |
| HB0000723/2015 | 17. DNA OFF SOLUCIÓN MARCA FLURE ELECTRON GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 12 | \$ 1,650.00 | \$ 1,756.00 | \$ 1,794.00 |
| RB0000732/2015 | 18. DNA 100 SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CÁTALOGO A51045 MARCA PECOMECA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 6 | \$7,000.00 | \$ 7,030.00 | \$ 7,180.00 |
| RB0000732/2015 | 19. DNA 100 SYSTEM MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CÁTALOGO A51240 CAS16 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 15 | \$ 7,140.00 | \$ 7,220.00 | \$ 7,280.00 |
| RB0000732/2015 | 20. DNA 100 SYSTEM 40 REACCIONES NÚMERO DE CÁTALOGO 820761 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 12,300.00 | \$ 12,800.00 | \$ 12,950.00 |
| RB0000732/2015 | 21. EDTA 0.5M PH 8.0 SPADO BIOLOGÍA MOLÉCULAR 100 ML NÚMERO DE PARTE V4233 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 800.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,045.00 |
| RB0000732/2015 | 22. ETANOL 0 ALCOHOL ETÉRICO DE 1 LT NÚMERO DE PARTE 8014-02 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 450.00 | \$ 545.00 | \$ 575.00 |
| RB0000732/2015 | 23. FENOL CLOROFORMO ALCONOL ISOMÁGICO 25-26 1 LITRO FRASCO CON 100 ML NÚMERO DE CÁTALOGO 15593-031 MARCA INVITROGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA | PIEZA | 7 | \$ 2,800.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,040.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | RECEPCION POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | | | | |
|-----------------|----|---|-------|----|--------------|--------------|
| RE/0007/23/2015 | 24 | FORRAMEDEA HI DE NUMERO DE CATALOGO 4711323 MARCA APUELES BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 7 | \$ 650.00 | \$ 600.00 |
| RE/0007/23/2015 | 25 | KIT PARA FOSFATASA ACIDA (DIAZ) CANTIDAD 10 Viales DE 5ML MARCA BIDYDENTIC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | KIT | 3 | \$ 730.00 | \$ 735.00 |
| RE/0007/23/2015 | 26 | TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE FOSFATASA ACIDA MARCA MOC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 6 | \$ 3,050.00 | \$ 3,100.00 |
| RE/0007/23/2015 | 27 | GENE AMP 1000 DNTF IND VERT DIAZ ENZIMATICO CATALOGO NRO: 2202 MARCA AMPLIUS BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 1,545.00 | \$ 1,550.00 |
| RE/0007/23/2015 | 28 | GO TADINA POLIMERASA NUMERO DE PARTE MESES MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 4 | \$ 6,950.00 | \$ 7,050.00 |
| RE/0007/23/2015 | 29 | CAJA CON 30 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE SANGRE HUMANA (HEMOCOBYN) MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 20 | \$ 3,400.00 | \$ 3,600.00 |
| RE/0007/23/2015 | 30 | HIV 1/2 EIA SIGMA 35 TEST NUMERO DE CATALOGO BSP-16240 MARCA PBM GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 15 | \$ 2,000.00 | \$ 2,725.00 |
| RE/0007/23/2015 | 31 | INCUBACION PARA EL PRUEBAS INCUBACION PARA EL PRUEBAS NÚMERO DE CATALOGO 470-16240 PBM DE 100 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 4 | \$ 1,800.00 | \$ 1,850.00 |
| RE/0007/23/2015 | 32 | PAQ CAJAS DE PLACAS PARA PCR ABX CARD TEST MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 12 | \$ 2,800.00 | \$ 4,130.00 |
| RE/0007/23/2015 | 33 | PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO 651001 (CUALIFICACION) MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 4 | \$ 15,000.00 | \$ 15,100.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | | Código: N/A |
| | | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Tolamantes | |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | | Tiempo de retención: | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---|-------|----|---------------|---------------|---------------|
| R04X007232015 | 34 | POWER PLEX SLOPE MATRIX STANDARD 310 NÚMERO DE CATALOGO DC490 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 1 | \$ 1,590.00 | \$ 1,590.00 | \$ 2,920.00 |
| R05X007232015 | 35 | POWERPLEX 222 SYSTEM 200 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2220 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 1 | \$ 270,000.00 | \$ 282,790.00 | \$ 283,000.00 |
| R06X007232015 | 36 | POWERPLEX 222 SYSTEM 200 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2220 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 110,000.00 | \$ 113,450.00 | \$ 115,450.00 |
| R07X007232015 | 37 | PROTEINAS X NÚMERO DE CATALOGO 233100 MARCA INVITROGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 7 | \$ 3,400.00 | \$ 3,690.00 | \$ 3,790.00 |
| R08X007232015 | 38 | DIAGN/PHENY DIA INVESTIGATOR KIT (12) NÚMERO DE CATALOGO NO 931436 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 3 | \$ 20,000.00 | \$ 20,790.00 | \$ 22,650.00 |
| R09X007232015 | 39 | QIAGEN 250 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 51300 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 10 | \$ 13,300.00 | \$ 13,050.00 | \$ 14,650.00 |
| R10X0072272015 | 1 | ACETALDEHIDOS ACS 99.5% NÚMERO DE CATALOGO 402794-1L MARCA SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 1 | \$ 5,670.00 | \$ 5,750.00 | \$ 5,700.00 |
| R11X0072272015 | 2 | ACETATO DE SODIO ANH DIA ACS DE 500 GRM NÚMERO DE CATALOGO 34704-1 MARCA J.T.BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 2 | \$ 260.00 | \$ 260.00 | \$ 340.00 |
| R12X0072272015 | 3 | ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS. NÚMERO DE CATALOGO 929-03 MARCA J.T.BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 2 | \$ 475.00 | \$ 490.00 | \$ 555.00 |
| R13X0072272015 | 4 | ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS. NÚMERO DE CATALOGO 929-03 MARCA J.T.BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O Vicios Oculitos A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 2 | \$ 1,210.00 | \$ 1,225.00 | \$ 1,290.00 |

21



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención | |

| | | MES/US CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | | | | | |
|----------------|----|---|-------|----|-------------|-------------|-------------|
| RIN000722/2015 | 5 | ACETONITRILO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 9911-03 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 1 | \$ 1,035.00 | \$ 1,120.00 | \$ 1,145.00 |
| RIN000722/2015 | 6 | ACIDO ACETICO GLACIAR DE 2.5 LTS NÚMERO DE CATALOGO 0226-05 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 5 | \$ 830.00 | \$ 835.00 | \$ 880.00 |
| RIN000722/2015 | 7 | ACIDO CLORHIDRICO 84% ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 1010-02 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 15 | \$ 185.00 | \$ 190.00 | \$ 290.00 |
| RIN000722/2015 | 8 | ACIDO FOSFORICO RAACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 1010-02 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | CAJA | 2 | \$ 625.00 | \$ 650.00 | \$ 665.00 |
| RIN000722/2015 | 9 | ACIDO HIPROUSOFORICO AL 50% PARA ANALISIS MARCA APIRECK NÚMERO DE CATALOGO 0403336100 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 1 | \$ 1,140.00 | \$ 1,150.00 | \$ 1,226.00 |
| RIN000722/2015 | 10 | ACIDO NITRICO DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO 9521-02 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PIEZA | 2 | \$ 510.00 | \$ 515.00 | \$ 545.00 |
| RIN000722/2015 | 11 | ACIDO SULFURICO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 9581-02 MARCA JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMAS | PIEZA | 4 | \$ 370.00 | \$ 380.00 | \$ 450.00 |
| RIN000722/2015 | 12 | AGAROSA HIGH RESTURON CHINA Nieve Nickelic. NONE DETECTED (SIGMA 9012-06) EC NO 322-731-01 NÚMERO DE CATALOGO 2418-01 MARCA BIRCH ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMAS | PIEZA | 1 | \$ 3,580.00 | \$ 3,600.00 | \$ 3,650.00 |
| RIN000722/2015 | 13 | AQUA BODEGONADA BIDON DE 20 LTS MARCA GEMETEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMAS | BIDON | 6 | \$ 109.00 | \$ 110.00 | \$ 125.00 |
| RIN000722/2015 | 14 | AQUA BODEGONADA BIDON DE 20 LTS MARCA CHIMETEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMAS | BIDON | 6 | \$ 109.00 | \$ 110.00 | \$ 125.00 |

22



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---|-------|----|-------------|-------------|-------------|
| RR0000722015 | 15 | AGUJAS Y PUNTAS DE 5 MILÍMETROS CAJA CON PRESENTACIÓN CON 20 UNIDADES. MARCA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | CAJA | 6 | \$ 442.00 | \$ 450.00 | \$ 515.00 |
| RR0000722015 | 16 | ALTA RAFFIL MINA POLVO FRASCO DE 100 GR. NÚMERO DE CATALOGO: M3005-100 MARCA SIGMA ALTA RFFIL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 2,200.00 | \$ 2,300.00 | \$ 2,400.00 |
| RR0000722015 | 17 | AZUL RAFFIL 100 GR. NÚMERO DE CATALOGO: M3005-100 MARCA SIGMA ALTA RFFIL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 865.00 | \$ 880.00 | \$ 896.00 |
| RR0000722015 | 18 | BENEFICO DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO: 31000-000 MARCA GORENSTEIN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 3 | \$ 548.00 | \$ 550.00 | \$ 565.00 |
| RR0000722015 | 19 | BLUE STAR TINTA TONER CAP PIKE 10GP. NÚMERO DE CATALOGO: 00334 MARCA ORICELADA (NUEVA) NÚMERO DE CATALOGO: 01940-10 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | CAJA | 10 | \$ 350.00 | \$ 375.00 | \$ 390.00 |
| RR0000722015 | 20 | CLOROFÓRMICO NÚMERO DE CATALOGO: S150-22.11 MARCA J.T. SAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 645.00 | \$ 550.00 | \$ 625.00 |
| RR0000722015 | 21 | CLORURO DE MANGANEZO 16 AÑOS NÚMERO DE CATALOGO: 0214-02 DE 1 LT. MARCA J.T. SAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 2 | \$ 335.00 | \$ 340.00 | \$ 355.00 |
| RR0000722015 | 22 | CLORURO DE PALLADIO FRASCO DE 1 GRAMO. NÚMERO DE CATALOGO: 807-100001 MARCA MERCK GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 2,290.00 | \$ 2,300.00 | \$ 2,348.00 |
| RR0000722015 | 23 | DEPILATORIANTE ESTIPLA-TMCS 35.1 NÚMERO DE CATALOGO: 33149 MARCA SUPERLIC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 3,290.00 | \$ 3,300.00 | \$ 3,600.00 |
| RR0000722015 | 24 | DEPILATORIANTE ESTIPLA-TMCS 35.1 NÚMERO DE CATALOGO: 33158 MARCA SUPERLIC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 1 | \$ 4,000.00 | \$ 4,100.00 | \$ 4,482.00 |

23

88



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | |
|------------------|----|--|-------|---|-------------|-------------|
| REXA-000722/2015 | 25 | BITI GRADO MONOCULAR FRASCO DE 5 GR. NÚMERO DE CÁTALOGO 3351 MARCA PRIMEXIA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 7 | \$ 1,620.00 | \$ 1,680.00 |
| REXA-000722/2015 | 26 | FOSFATO DE SODIO DIFÁSICO FRASCO DE 500 GR. NÚMERO DE CÁTALOGO 4012-01 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 1,100.00 | \$ 1,130.00 |
| REXA-000722/2015 | 27 | FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO FRASCO DE 500 GR. NÚMERO DE CÁTALOGO #011-01 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 1,130.00 | \$ 1,160.00 |
| REXA-000722/2015 | 28 | GLUCOSA 10% PARA DIULOSA EN SÁNGUINE DE 100ML MARCA BIDWELL CON AMONIACAL DIFERENTE DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | KIT | 4 | \$ 300.00 | \$ 305.00 |
| REXA-000722/2015 | 29 | HEXANOIC ACID DE 1 LT. NÚMERO DE CÁTALOGO 9209-02 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 500.00 | \$ 505.00 |
| REXA-000722/2015 | 30 | HIDROXIDO DE AMONIO 1 L. NÚMERO DE CÁTALOGO 875-02 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 | \$ 630.00 | \$ 650.00 |
| REXA-000722/2015 | 31 | HIDROXIDO DE SODIO 10% FRASCO DE 100 NÚMERO DE CÁTALOGO 85947-05 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 6 | \$ 930.00 | \$ 950.00 |
| REXA-000722/2015 | 32 | LEJÍA 10% FRASCO DE 100 NÚMERO DE CÁTALOGO 4456-1000 MARCA MESA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 65.00 | \$ 68.00 |
| REXA-000722/2015 | 33 | METANOL 100% DE 1 LT. NÚMERO DE CÁTALOGO 875-02 MARCA JT BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 8 | \$ 180.00 | \$ 185.00 |
| REXA-000722/2015 | 34 | MOLIBDATO DE AMONIO DE 20 GR. NÚMERO DE CÁTALOGO 277909 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES | PIEZA | 1 | \$ 5,100.00 | \$ 5,200.00 |

24



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Tolentinos |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| RR44XX/22/2015 | 35 | CAUCHICIAN DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS NITRATO DE PLATA ACS REAGENTE DE 25 GR. NÚMERO DE CATALOGO 259139 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 2,370.00 | \$ 2,400.00 | \$ 2,600.00 |
| RR44XX/22/2015 | 36 | PIÑEADA DE ENVASEADO FAZCIÓN 6 CAJAS PRESENTACIÓN CGN 30 PIEZAS MARCA PIM GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CAJA | 4 | \$ 810.00 | \$ 700.00 | \$ 795.00 |
| RR44XX/22/2015 | 37 | RODIZONATO DE SODIO (ACIDO RHODIZONICO) NÚMERO DE CATALOGO R1659-50 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 800.00 | \$ 620.00 | \$ 655.00 |
| RR44XX/22/2015 | 38 | TOCINATO DE AMONIACO REAGENTE +97.5% DE 100 GR NÚMERO DE CATALOGO 221989 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 850.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| RR44XX/22/2015 | 39 | TRICIANATO DE COBALT (II) THIOCYANATE 99% DE 5 GR NÚMERO DE CATALOGO 216135 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 550.00 | \$ 860.00 | \$ 1,060.00 |
| RR44XX/22/2015 | 40 | TOLENOL RAC 6 DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 143826 MARCA ALDRICH GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 3 | \$ 345.00 | \$ 350.00 | \$ 368.00 |
| RR44XX/22/2015 | 41 | BSI DYE V 1.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APLIUS BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 437495 GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 23,500.00 | \$ 24,000.00 | \$ 25,400.00 |
| RR44XX/22/2015 | 42 | BSI DYE V 3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APLIUS BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 437495 GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 1 | \$ 23,300.00 | \$ 24,000.00 | \$ 25,400.00 |
| RR44XX/22/2015 | 43 | EXO-SAP-IT PCR PRODUCT CLEANUP 7520001620565 APLIACION PARA PURIFICAR LA REACCIÓN DE PCR MARCA USB GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 1 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | KIT | 2 | \$ 115,000.00 | \$ 117,000.00 | \$ 134,400.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | | Código: N/A. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Janner Reynoso Talamantes Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | | | |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | Tiempo de retención: | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----|--|-------|----|---------------|---------------|---------------|
| RG/0007/22/2015 | 44 | POWER FLEX FUSION DE 620 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2428 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 | \$ 260,300.00 | \$ 262,000.00 | \$ 275,550.00 |
| RG/0007/22/2015 | 45 | POWERPLEX Y/Z SYSTEM 260 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC2320 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 2 | \$ 140,700.00 | \$ 142,500.00 | \$ 150,000.00 |
| RG/0007/22/2015 | 46 | DNA 10 SAMPLE KIT MAXWELL 16 42 NÚMERO DE CATALOGO AS1040 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | KIT | 8 | \$ 6,980.00 | \$ 7,000.00 | \$ 7,400.00 |
| RG/0007/22/2015 | 47 | DNA 10 CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1042 CAJA, MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | KIT | 16 | \$ 7,000.00 | \$ 7,200.00 | \$ 7,400.00 |
| RG/0007/22/2015 | 48 | PERCUTANEOUS KIT 108 PARA PFO ABA CARD TEST MARCA SEMATEC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | CAJA | 12 | \$ 3,950.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,200.00 |
| RG/0007/22/2015 | 50 | PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1001 (QUANTIFICATION) MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 4 | \$ 14,990.00 | \$ 16,100.00 | \$ 15,350.00 |
| RG/0007/22/2015 | 51 | PROTEINAS KIT NÚMERO DE CATALOGO ZENK001 MARCA INVITROGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 10 | \$ 2,500.00 | \$ 2,586.00 | \$ 3,490.00 |
| RG/0007/22/2015 | 52 | DIAGMAG-1000 DNA INVESTIGATOR KIT 1000 NÚMERO DE CATALOGO NO 931430 MARCA QIAGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | KIT | 1 | \$ 52,500.00 | \$ 60,008.00 | \$ 62,850.00 |
| RG/0007/22/2015 | 53 | CHARGE 250 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 51206 MARCA QIAGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PIEZA | 10 | \$ 13,450.00 | \$ 13,600.00 | \$ 14,620.00 |
| RG/0007/22/2015 | 54 | QIAAMP 950 SYSTEM 400 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC0700 MARCA PROMEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PIEZA | 2 | \$ 12,300.00 | \$ 12,500.00 | \$ 12,700.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código Nro. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|----|-------------|-------------|-------------|
| R60000474/2015 | 1 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE CANNABIS MARCA DODAU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES ASI COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 2 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE METANEFETINAS MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 20 | \$ 7,920.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,160.00 |
| R60000474/2015 | 3 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE COCAINA MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 4 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE ANFETAMINAS MARCA DODAU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES ASI COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 5 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE METANEFETINAS MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 6 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITURICOS MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 14 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 7 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICIClicos ITAL MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |
| R60000474/2015 | 8 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS ITAL MARCA DODAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CAJA | 10 | \$ 1,350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 1,520.00 |

27

92



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| | MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | | | | |
| RR/0000740215 | POWERPLEX 5-DYE MÁTRIX STANDAR. 11003120 NÚMERO DE CATALOGO DG705 MARCA PROMEGA GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUICADOS POR 6 MESES ASI COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | PIEZA | 6 | \$ 2,780.00 | \$ 2,680.00 | \$ 2,630.00 |

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO:

Se considera conveniente efectuar el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios que a la letra establecen:

Artículo 61.- Se podrán seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes casos:

I. Existen razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

El supuesto legal aludido, se actualiza, toda vez que existen razones técnicas por las cuales los productos solicitados deben ser de la marca específica, tales características se aclaran en el recuadro siguiente:

| REF/ID | DETALLE | DESCRIPCION | MARCA | DETALLE JUSTIFICACIÓN |
|--|---------|---|------------|---|
| PARTIDA MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PROGRAMA GENÉTICA FORENSE. | | | | |
| RR/00007332015 | 1 | AMICON 95 100PK NÚMERO DE PARTE UP02-0050 MARCA MERCK GARANTÍA POR 6 MESES CADUCIDAD DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | MERCK | ÚNICO TIPO DE TUBO QUE OFRECE LA PENINHANA DE SEPARACIÓN DE LA MEDIDA EXACTA PARA IMPEDIR LA PERDIDA POR LAVADO DEL ADN POR PURIFICAR |
| RR/00007332015 | 2 | TUBOS SIN ANTICOAGULANTE, TAPA ROJA GUÍA CON PRESENTACIÓN DE 100 PIEZAS, MARCA VACUTAINER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. | VACUTAINER | SE COMPARAN CON LA MARCA TUD Y, SE SUGIERE MEJOR EL VACUTAINER YA QUE CONTIENE COMO PLURUM PRESERVANTE DE MUESTRAS Y ALTO VACÍO PARA EXTRACCIÓN ADECUADA DE MUESTRA SANGUÍNEA |

28

93



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contralación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención |

| | | | | |
|---------------|----|--|----------------------|---|
| REX0007332015 | 3 | CAJAS DE 12X32 CLEAR SNAP WHITE GRAD NÚMERO DE CÁTALOGO 55421 (NO DE PARTE 20811NSR-222) MARCA GRACE DAVIS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 5 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | GRACE DAVIS | ES LA MEDIDA EXACTA DE CUPO EN EL AUTOMAVESTREDOR DEL EQUIPO EN EL QUE SE VA A USAR Y CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL ANÁLISIS. |
| REX0007332015 | 4 | JUEGO DE CUATRO CAPILARES Y/ O CM PARA SECUENCIADOR 3130 NÚMERO DE CÁTALOGO 433404 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | PARA USO EN EL CORRIENTO Y SEPARACIÓN DEL ADN SE COLOCA EN SECUENCIADOR 3130 Y DEBE SER ESTE PUES ES DE LA MARCA Y NO EXISTE OTRO QUE LE QUEDA |
| REX0007332015 | 5 | ELITRÍTIS EBC-1000 CL 4 X 90 KIT NÚMERO DE CÁTALOGO 15600 MARCA QIAGEN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | QIAGEN | SON DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO QIASYMPHONY ES LA MARCA QUE GENERA SUS PROPIOS INSTRUMOS NO SIENDO POSIBLE OBTENERLOS CON OTRAS MARCAS |
| REX0007332015 | 6 | TUBO CONICO 15 ML CON TAPA BOLSA CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO 84-854-296 MARCA SARTORIUS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARTORIUS | COMPARADO CON LAS MARCAS FELTALAB Y ONEZIN, TIENE LA VENTAJA DE QUE LA TAPA ES DE ROSCA Y NO DE PRESIÓN, LO QUE ASIGUAN SE EVITEN LOS DERRAMES DE LAS MUESTRAS POR DESCUIDO O POR AL ACCIDENTE |
| REX0007332015 | 7 | GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA EPOXYA PARA 72 TUBOS DE 15ML (8MM) NÚMERO DE CÁTALOGO 144000 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | HEATHROW SCIENTIFIC | ESA GRADILLA AL SER COMPARADA CON LAS MARCAS SENNA Y GERBER INSTRUMENT, OFRECE LA ACEPTACIÓN DE TUBO DE FONDO CONICO, UN RECLAJAMIENTO EXTRA QUE PROTEGE LA GRADILLA CONTRA ATAQUE QUÍMICO DE SOLUCIONES. |
| REX0007332015 | 8 | GRANILLAS PARA MICRO TUBOS DE 1.5 ML NÚMERO DE CÁTALOGO H0232540 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | HEATHROW SCIENTIFIC | ESTA MARCA COMPARADA CON LAS MARCAS CRISOL, RYM Y CIENTIFICA GEMA OFRECE LA VENTAJA DE QUE CADA POCITO ESTA MARCADO CON NUMERACION LO QUE PERMITE UN ALMACENAJE MÁS CUIDADO EN EL UBICADO DE LAS MUESTRAS, ADEMÁS DE QUE CUENTA CON UNA TAPA GENERAL QUE PERMITE EVITAR LOS CONTAMINANTES EXTERNOS. |
| REX0007332015 | 9 | METANOL RA 96% DE 1 LT. NÚMERO DE CÁTALOGO 5079-02 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTÁ SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REX0007332015 | 10 | PIACAS MICROAMP OPTICAL 96 WELL AB, NÚMERO DE CÁTALOGO N001-0990 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | ESPECÍFICAS POR LA MARCA Y MEDIDA YZ QUE SE USAN EN EL SECUENCIADOR |
| REX0007332015 | 11 | ANTRÓDION 0.5 MARCA MERCK NÚMERO DE CÁTALOGO MRCP7010 (LA TRACHELYM102 CAT 42413HYO ALARGO ULTRAS 0.5 101 PZ) GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MERCK | UNICO TIPO DE TUBO QUE OFRECE LA MEMBRANA DE SEPARACIÓN DE LA MEDIDA EXACTA PARA IMPEDIR LA PÉRDIDA POR LAVADO DEL ADN POR PURIFICAR |
| REX0007332015 | 12 | MICROPIPETAS JUEGOS DE MICROPIPETAS 0.1-2L-5-10L 20G 19000 INCLUYE UN PAQUETE DE SEGURIDAD MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ | SE SOLICITA ESTA MARCA, PUSS VA DE CLEMENT CON LOS PUNTAZOS PUNTAS PARA SER USADOS CON ELLAS |
| REX0007332015 | 13 | OPTICAL CAP EX STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 401425 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACION CON 128 PIEZAS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | AGILENT TECHNOLOGIES | CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA EL ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN QUE SE OCUPAN NO HAY OTROS QUE CUMPLAN CON ESTOS REQUERIMIENTOS |
| REX0007332015 | 14 | OPTICAL LINE EX STRIP NÚMERO DE CÁTALOGO 41428 MARCA AGILENT TECHNOLOGIES CAJA PRESENTACION CON 128 PIEZAS GARANTIA POR | AGILENT TECHNOLOGIES | CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA EL ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN QUE SE OCUPAN NO |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | TIPO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | HAY OTROS QUE CUMPLAN CON ESTOS REQUERIMIENTOS |
|---------------|----|---|--|
| R000007332015 | 15 | PAPEL FTA MICROCARD PARA SANGRE NÚMERO DE CÁTALOGO WB120210 MARCA WHATMAN GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | WHATMAN |
| R000007332015 | 16 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 0.1-2 MICRO LITRO MODELO SL-2XL8 UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ |
| R000007332015 | 17 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 10-100 MICRO LITRO MODELO SL-1000LS UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ |
| R000007332015 | 18 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 100-1000 MICRO LITRO MODELO SL-1000LS UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ |
| R000007332015 | 19 | PIPIETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE RANGO DE VOLUMEN 20-200 MICRO LITRO MODELO SL-2XL8 UNIVERSAL MARCA RAININ GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ |
| R000007332015 | 20 | PIPIETA DE PLÁSTICO DE 100ML NÚMERO DE CÁTALOGO K104 MARCA KARTELL GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | KARTELL |
| R000007332015 | 21 | PLACAS DE SILICIA DEL 60 F284 GLASS PLATE CX10CA NÚMERO DE CÁTALOGO 125709-0001 MARCA MERCK GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MERCK |
| R000007332015 | 22 | PLACAS MICROPLATE OPTICAL DE YELL A B NÚMERO DE CÁTALOGO NC1-0560 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS |
| R000007332015 | 23 | CAJA PORTAOBJETOS SENDILOG 26 X 76 CON PRESENTACIÓN DE 30 PIEZAS NÚMERO DE CÁTALOGO PO2876-S MARCA MADEGA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MADEGA |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsible: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |

| | | | | |
|----------------|----|--|--------------------|---|
| REXA00733/2015 | 24 | PUNTAS DE 2.00 MICRO LITROS CON FILTRO BIOSPIHERE CAJA PRESENTACION CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.786.211 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 25 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 10 MILILITROS (10-10 ML) CAJA CON 960 PIEZAS MARCA RAININ GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | RAININ | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 26 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 50 MICRO LITROS BIOSPIHERE CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.115.210 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 27 | PUNTAS DE 10 MICRO LITROS BIOSPIHERE CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.116.210 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 28 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MICRO LITROS CON FILTRO BIOSPIHERE CAJA CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 945.200 MARCA LAB SYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | LAB SYSTEMS | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 29 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MICRO LITROS CON FILTRO BIOSPIHERE CAJA CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.786.211 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 30 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 1000 MICRO LITROS CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.786.210 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 31 | PUNTAS PARA MICRO PIPETA DE 100 MICRO LITROS CAJA CON 960 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 70.786.212 MARCA SARSTEDT GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | ES EL TIPO DE PUNTA DE MEDIDA ESPECIFICA PARA CADA UNA DE LAS MICROPIETAS CON QUE SE CUENTA EN LOS LABORATORIOS, YA QUE ESTA DEBE EMBOÑAR PERFECTO PARA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE MEDIR EXACTA |
| REXA00733/2015 | 32 | TUBOS PARA MUESTRAS DE 0.5 ML SAMPLE TUBES NÚMERO DE PARTE 401957 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | EXCLUSIVOS PARA EL SECUENCIADOR 310, EN MEDIDA Y MARCA |
| REXA00733/2015 | 33 | PAQUETE DE TUBOS (SEPTA) 0.5 ML SAMPLE TUBES NÚMERO DE PARTE 401957 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | CON LA MEDIDA EXACTA PARA EL INSTRUMENTO YA A SER UTILIZADO Y DEBE SER LA MARCA PUES ES PARA EL EQUIPO DE MISMA MARCA |
| REXA00733/2015 | 34 | CARTRIDGE PIPET. 9 WELL (96) NÚMERO DE CATALOGO 970194 MARCA QIAGEN CASANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | QIAGEN | DEBEN SER ESPECÍFICOS YA QUE SON DE LA MARCA DEL EQUIPO, Y NO PUEDE SER OTRO YA QUE NO QUEDA EN CUENTO A MEDIDAS |
| REXA00733/2015 | 35 | SEPTA SNAP TOP NÚMERO DE CATALOGO 81463 MARCA GRACE DAVIS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR | GRACE DAVIS | ES LA SEPTA QUE QUEDA EN LOS FRASCOS CON LOS QUE YA CONTAMOS EN EL LABORATORIO |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|---|
| | DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE LOS MISMO | | |
| RB4000732/2015 | 36 PLATE SEPTAS DE WELL AD. NÚMERO DE CATALOGO 4315532 MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | APPLIED BIOSYSTEMS | ES LA SEPTA ÚNICA QUE QUEDA SOSTENERLA HACIA DONDE SE VA A UTILIZAR DE LA MISMA MARCA, Y LAS DOS SON PARA EL SECUENCIADOR, MISMA MARCA |
| RB4000733/2015 | 37 SEPTAS CAJA PRESENTACIÓN DE 1000 PIEZAS PTFE CON NÚMERO DE PARTE 8014244 MARCA: PERKIN ELMER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | PERKIN ELMER | PARA SER USADAS EN EQUIPO DE 14 SMA MARCA, RAZÓN POR LA QUE DEBEN SER ESAS |
| RB4000733/2015 | 38 STERILE FOAM TIPPED CAJA PRESENTACIÓN CON 109 PIEZAS MARCA PURITAN GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES | PURITAN | OPTANDO POR ESTE TIPO DE REPORTE PARA EVITAR INTERFERENCIAS DURANTE EL PROCESO DE EXTRACCIÓN QUE NOS PUEDE GENERAR LOS HISIROS, ESTA MARCA ES LA MEJOR YA QUE NO SE PUEDE CONFUNDIR CON OTRA MARCA, Y SE PUEDE USAR DIFERENTE, YA QUE COMPARADA CON LOS DE LA MARCA THOMAS CIENTÍFICOS QUE SON PARA TOMA DE MUESTRAS DE CELULAS BUCALES, LOS MARCAS PURITAN PERMITEN TAMBÉN LA TOMA DE MUESTRAS DE CAVICIAS DIVERSAS EN EL CUERPO |
| RB4000733/2015 | 39 TUBO CONICO 15 ML CON TAPA PAQUETE PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO U2 554 205 MARCA: SARSFED GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | SARSFED | TIPO DE TUBO ADECUADO PARA PRESERVAR Y TRANSPORTAR MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS, COMPARADO CON LAS MARCAS COMPETITIVAS, LA TAPA DE LA MUESTRA, DILUYE LA TAREA DE DROSA, Y NO DE PRESIÓN, LO QUE ASEGURA DE EVITAR LOS DERRAMES DE LAS MUESTRAS POR DESCURSO O POR MAL ACOPLO |
| RB4000733/2015 | 40 TUBO INTERIOR PARA VAL MARCA AGILENT TECHNOLOGIES NÚMERO DE CATALOGO 5161-3377 PAQUETE PRESENTACIÓN DE 500 PIEZAS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | AGILENT TECHNOLOGIES | DESPRECIA DE ESTA MARCA YA QUE SE VAN A USAR EN EL CHROMATÓGRAFO DE GASES DE MARCA AGILENT |
| RB4000733/2015 | 41 TUBOS 5 ML PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 17735 100 MARCA: SARSFED GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | SARSFED | SON LA MEDIDA EXACTA PARA SU USO EN EL SECUENCIADOR, OTRO TIPO NO ES ADECUADO Y NO QUEDA |
| RB4000733/2015 | 42 TUBOS PARA MUESTRAS DE 0.5 ML PARA EL 310 NÚMERO DE PARTE 40169 MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | APPLIED BIOSYSTEMS | EXCLUSIVOS PARA EL SECUENCIADOR 310, EN MEDIDA Y MARCA |
| RB4000733/2015 | 43 TUBOS SIN ANTICONSULANTE, TAPA ROJA CAJA PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS MARCA VACUTAINER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | VACUTAINER | SE COMPARAN CON LA MARCA TUB, Y SE OFRECE MEJOR EL VACUTAINER, YA QUE CONTIENE COMO PLUS UN PRESERVANTE DE MUESTRAS Y ALTO VACÍO PARA EXTRACCIÓN ADECUADA DE MUESTRA SANGUÍNEA |
| RB4000733/2015 | 44 TUBOS CON ANTOCOAGULANTE TAPA MORADA CAJA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS MARCA VACUTAINER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | VACUTAINER | SE COMPARAN CON LA MARCA TUB Y SE OFRECE MEJOR EL VACUTAINER, YA QUE CONTIENE COMO PLUS UN PRESERVANTE DE MUESTRAS Y ALTO VACÍO PARA EXTRACCIÓN ADECUADA DE MUESTRA SANGUÍNEA |
| RB4000733/2015 | 45 TUBOS EPENDRY 6.2 ML PARA PCR BOLSA PRESENTACIÓN CON 1500 PIEZAS NÚMERO DE CATALOGO 72737 MARCA: SARSFED GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMO | SARSFED | MEDIDA APROPIADA PARA SU USO EN LA PREPARACIÓN DE LA PCR Y SU INTRODUCCIÓN EN EL EQUIPO, DIFEREN SOBRE LAS MARCAS AMPLITUDE Y LABORAL, LA GARANTÍA |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|--------------|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynosa Talamantes | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención: | |

| | | MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | DE TRANSFERENCIA DE CALOR MÁS EFICIENTE Y HOMOGENEA ASI COMO MAINTENER LA PURITAS YA QUE VENEN EN PARTÍCULAS PEQUEÑAS EN BOLSAS SELLOS |
|--|----|--|--------------------|---|
| RB3000733/2015 | 43 | TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS, NÚMERO DE CATALOGO 72.796.400. MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | REQUERIDOS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE EL ANÁLISIS DE ADN, SIENDO LA MEDIDA DE 1.5 Y 2 ML LA QUE QEDA EN LA MICROCENTRÍFUGA POR UTILIZAR, OFRECEN SOBRE OTRAS MARCAS COMO METRIX Y BRANDS, LA TAPA ADHERIDA AL TUBO Y NO SEPARADA, EVITANDO ASÍ CONTAMINACIONES POR CONFUSIÓN O REVOLUTA DE TAPAS |
| RB3000733/2015 | 47 | TUBOS EPPENDORF DE 1 ML BOLSA PRESENTACIÓN CON 1000 PIEZAS, NÚMERO DE CATALOGO 72.695.600. MARCA SARSTEDT GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SARSTEDT | REQUERIDOS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE EL ANÁLISIS DE ADN, SIENDO LA MEDIDA DE 1.5 Y 2 ML LA QUE QEDA EN LA MICROCENTRÍFUGA POR UTILIZAR, OFRECEN SOBRE OTRAS MARCAS COMO METRIX Y BRANDS, LA TAPA ADHERIDA AL TUBO Y NO SEPARADA, EVITANDO ASÍ CONTAMINACIONES POR CONFUSIÓN O REVOLUTA DE TAPAS |
| PARTIDA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROGRAMA GENÉTICA FORENSE | | | | |
| RB3000723/2015 | 1 | ACIDO CLORHIDRICO DE 63% 0.5 LITROS DE 1.17 NÚMERO DE CATALOGO 25024 MARCA J.T. BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DROGA DEBEN SER GRADO REACTIVO, ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| RB3000723/2015 | 2 | ACIDO HIPOFOSFÓRICO AL 50% PARA ANALISIS MARCA MERCK NÚMERO DE CATALOGO 104530100 GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MERCK | PRODUCTO QUÍMICO NECESARIO EN PROCESO INTERMEDIO DE LOS ANALISIS QUÍMICOS DE IDENTIFICACIÓN DE DROGAS O DE SUS METABOLITOS DEBEN SER GRADO REACTIVO, ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| RB3000723/2015 | 3 | AGUA IMPERABLE BAJA DE 10 AMPOLLETAS DE AGUA INYECTABLE DE 10 ML MARCA PISA GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PISA | SE NECESA QUE VENGAN EN CONTENEDOR PLÁSTICO INDIVIDUAL, POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO |
| RB3000723/2015 | 4 | AGUA TRIBESTILADA BIDON DE 20 LITROS DE AGUA TRIBESTILADA YO DESIGNADA MARCA CRIME LAB GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | CRIME LAB | MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| RB3000723/2015 | 5 | ALCOHOL 100%PROPIÓICO NÚMERO DE CATALOGO 17022-00 DE 4 L. MARCA J.T. BAKER GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| RB3000723/2015 | 6 | AMPULITA SOLAR 300 MASTER MED 5ML NÚMERO DE CATALOGO 4268821 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| RB3000723/2015 | 7 | 960 DYES V.1.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 433774 GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| RB3000723/2015 | 8 | BIG DYE V.3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO 433774 GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS | MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención: | |

| | | | | |
|---------------|----|---|--------------------|---|
| RE000723/2015 | 9 | BUFFER BX CON ESTA AS. NÚMERO DE CATALOGO 50584 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | APPLIED BIOSYSTEMS | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO CON LAS CONDICIONES DE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REQUERIDO PARA EL ESTUDIO DEL ADN |
| RE000723/2015 | 10 | BUFFER DE CARGA AZUL DE BROMOFENOL NÚMERO DE ÁRTE D44371 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO CON LAS CONDICIONES DE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REQUERIDO PARA EL ESTUDIO DEL ADN |
| RE000723/2015 | 11 | BUFFER FRACCION DE ESTA AS. NÚMERO DE CATALOGO 50585 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | APPLIED BIOSYSTEMS | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO CON LAS CONDICIONES DE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REQUERIDO PARA EL ESTUDIO DEL ADN |
| RE000723/2015 | 12 | BUFFER PARA EXTRACCIÓN DE ADN NÚMERO DE CATALOGO W9126201 MARCA WHATMAN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | WHATMAN | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO CON LAS CONDICIONES DE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REQUERIDO PARA EL ESTUDIO DEL ADN |
| RE000723/2015 | 13 | BUFFER PARA INCUBAR HUESO. BUFFER VIE 104 NÚMERO DE CATALOGO V4261, MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO CON LAS CONDICIONES DE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR REQUERIDO PARA EL ESTUDIO DEL ADN |
| RE000723/2015 | 14 | CONFORMO NÚMERO DE CATALOGO 9180-32 1 LITRO MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | SE REQUIERE QUE GARANTICE PUREZA, POR EXPERIENCIA EN SU USO DE ESTA SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO |
| RE000723/2015 | 15 | DIFEREX SYSTEM 50 REACCIONES, NÚMERO DE CATALOGO 10001, MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS EN DELITOS SEXUALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ADN |
| RE000723/2015 | 16 | DNA 100 DNA LADDEN 50 UG NÚMERO DE CATALOGO 152801 MARCA INVITROGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | INVITROGEN | DE USO EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL ADN MITOCONDRIAL, REÚNE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL ESTUDIO ÚNICO EN SU TIPO |
| RE000723/2015 | 17 | DNA DEF. SOLUCIÓN MARCA PURE BIOTECH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PURE BIOTECH | LÍQUIDO QUE GARANTIZA LA LIMPIEZA DE LAS MUESTRAS DE TRABAJO PARA EVITAR CONTAMINACIONES DEL ADN EN ESTUDIO QUE OFRECE LAS VENTAJAS SOBRE LA MARCA ECLOTECH Y TRUSTED, QUE ESTAN EN FRACCIONES CHEIAS, SIN NECESIDAD DE VACIARLO QUE OCASIONA CONTAMINACIONES |
| RE000723/2015 | 18 | DNA 10 SAMPLE KIT MAXWELL TE 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1043 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16, CÓDIGO SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| RE000723/2015 | 19 | DNA 10 CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1203 CAJA MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16, EQUIPO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EN EL LABORATORIO |
| RE000723/2015 | 20 | DNA 10 SYSTEM 48 REACCIONES, NÚMERO DE CATALOGO D0051 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | NECESARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ADN, SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS ÚNICO EN SU TIPO |
| RE000723/2015 | 21 | EDTA 0.5M P E GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR 400 ML NÚMERO DE PARTE 00353 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | DEBER SER ESA MARCA QUE GARANTIZA EL USO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y ESTA EN NUESTROS ANÁLISIS ÚNICA MARCA PRUEBADA POR LA FISCALIA CON RESULTADOS YA VALIDADOS |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | |
|-----------------|----|---|--------------------|--|
| REX0000723/2015 | 22 | ETANOL ALCOHOL ETÍlico DE 1 LITRO NUMERO DE PARTE 9014-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | J.T. BAKER | UNICA MARCA PROBADA POR LA FISCALIA CON RESULTADOS YA VALIDADOS |
| REX0000723/2015 | 23 | ENOL CLOROFORANO ALCOHOL ISOPROPÍICO 25% 1 LITRO FRASCO CON 100 ML NUMERO DE CATALOGO 1550-03 MARCA INTRAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | INTRAGEN | UNICA MARCA PROBADA POR FISCALIA CON RESULTADOS YA VALIDADOS |
| REX0000723/2015 | 24 | FORMAMIDA 10% DE NUMERO DE CATALOGO 4311370 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | APPLIED BIOSYSTEMS | DEBE SER LA MARCA PUES SE VA A USAR EN EQUIPO SECUENCIADOR DE LA MISMA MARCA |
| REX0000724/2015 | 25 | KIT PARA FOSFATASA ALCALA BIGATECH 12 VALES DE 6ML MARCA BIGATECH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | BIGATECH | REACTIVO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO EN EQUIPO AUTOMATIZADO COMO MANUALMENTE. REACTIVO YA VALIDADO EN NUESTRO EQUIPO AUTOMATIZADO. OTRAS MARCAS NO CONTIENEN LOS PARAMETROS PARA ESTE EQUIPO |
| REX0000725/2015 | 26 | TIRES REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALA MARCA MCO GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | MCO | REACTIVO DE USO FORENSE. RAPIDO Y CONFiable. ES LA EMPLEADA POR SUGERENCIA DEL ASESOR COMO GARANTIA DE RESULTADOS SIN OTRAS MARCAS PARA COMPARAR |
| REX0000725/2015 | 27 | GENE AMBIGUE RAMA DNTF 14X 2ML DNTF NÚMERO DE CATALOGO 1552-02 MARCA APPLIED BIOSYSTEMS GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | APPLIED BIOSYSTEMS | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO POR SER GARANTIA DE MARCA PARA ESTUDIO DE ADN MITOCONDRIAL |
| REX0000725/2015 | 28 | CO TAQ DNA POLIMERASA NÚMERO DE PARTE 1550-03 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | PROMEGA | ES LA MARCA CON ACEPTACION CIENTIFICA FORENSE. |
| REX0000725/2015 | 29 | EXTRACTO DE PRUEBAS PARA DETERMINACION DE SANGRE HUMANA HEMOGLOBIN MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | SERATEC | ES EL TIPO DE PRUEBA QUE HA ARROJADO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS CON EL TIPO DE MUESTRAS QUE SE USAN SEGUN LA EXPERIENCIA DE LOS PERITOS DE LOS LABORATORIOS DE LA PGJE LAS MARCAS AMVECA Y CONFIRM HAN ARROJADO POCOS POSITIVOS |
| REX0000725/2015 | 30 | HEV 1-2 SII SIGN 25 TEST NÚMERO DE CATALOGO 1551-02 MARCA PBM GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | PBM | UNICO REACTIVO CON LAS FUNCIONES QUE SE USA EN LA EXTRACCION. NO HAY REACTIVO QUE LE SUSTITUYA EN SU FUNCION |
| REX0000725/2015 | 31 | TEST-PROTEIN BUFFER PROMEGA NÚMERO DE CATALOGO 1551-02 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | PROMEGA | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE PROTEINA PGM EN EL RASTREO DE SEMEN. POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO. UNICO REACTIVO VALIDADO PARA USO FORENSE |
| REX0000725/2015 | 32 | TEST-CAJAS DE PLAZAS PARA PBM AB/ CARD TEST-1 MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | SERATEC | REACTIVO UNICO PARA SU USO EN EL PERITIEMPO REAL EQUIPO CON ELQUE CONTAMOS |
| REX0000725/2015 | 33 | PLAZAS H-TEST NÚMERO DE CATALOGO 1551-02 MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | PROMEGA | REACTIVO EXCLUSIVO DE MARCA Y TIPO PARA QUE LOS SECUENCIADORES PLAZANIZAN SU SERAL Y SE DETERGAM LOS RESULTADOS DE ELLOS |
| REX0000725/2015 | 34 | POWER PLEX S-SYNT MATRIX STANDARD 310 NÚMERO DE CATALOGO 1550-03 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VIEJOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION. | PROMEGA | REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NO DA PODER DE DISIMULACION ELEVADO EN EL COTOLEO DE MUESTRAS. POR ADEM POR LA CANTIDAD DE REGIONES (23). UNICA |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Telamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | MARCA CON ESTA CALIDAD DE MARCADORES |
|---|----|--|--------------------------------------|
| RB0000732115 | 35 | POWICH FLEX FUSION DE 6 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC220 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PROMEGA |
| RB00007232015 | 36 | POWERMIX Y21 SYSTEM 200 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO DC220 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | PROMEGA |
| RB00007242015 | 37 | PROTEINASA K NÚMERO DE CATALOGO Z602015 MARCA INVITROGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | INVITROGEN |
| RB00007272515 | 38 | QIAGEN PHENOMY DNA INVESTIGATOR KIT 1520 NÚMERO DE CATALOGO NO. 931436 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | QIAGEN |
| RB00007232915 | 39 | QIAMP 250 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 51304 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | QIAGEN |
| PARTIDA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | |
| PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE | | | |
| RB00007292015 | 1 | ACETATO DE SODIO ACS 99.5% NÚMERO DE CATALOGO 40278-11 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | SIGMA-ALDRICH |
| RB00007232015 | 2 | ACETATO DE ETÍLICO DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO 9290-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER |
| RB00007222015 | 3 | ACETATO DE SODIO MONO AUS DE 500 GR NÚMERO DE CATALOGO 2476-01 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER |
| RB00007222015 | 4 | ACETONA GRADO REACTIVO ACS DE 4 LTS. NÚMERO DE CATALOGO 5000-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER |
| RB00007222015 | 5 | ACETONITRICO RE ACS DE 4 LT, NÚMERO DE CATALOGO 5000-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER |
| RB00007222015 | 6 | ACIDO ACETICO GLACIAL RA DE 25 LTS. NÚMERO DE CATALOGO 5500-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION YO VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER |
| RB00007222015 | 7 | ACIDO CLORHIDRICO RA ACS DE 1 LT NÚMERO DE CATALOGO M-613-35 MARCA NACRON | NACRON |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|---|--|--|
|  | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | |

| | | | | |
|--------------|----|---|---------------|---|
| | | GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | | DRUGA DEBEN SER GRADO REACTIVO, ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| HS0000722015 | 8 | ACIDO CLOSTERIC ACIDICO DE 1 LT. NUMERO DE CATALOGO 1000-0000 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER | PRODUCTO QUIMICO NECESARIO EN PROCESO INTERMEDIO DE LOS ANALISIS QUIMICOS DE IDENTIFICACION DE DROGAS O SUS METABOLITOS DEBEN SER GRADO REACTIVO, ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| HS0000722015 | 9 | ACIDO HORTENSEICO AL 50% PARA ANALISIS MARCA MERCK NUMERO DE CATALOGO 10043300 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | MERCK | PRODUCTO DURANTE FABRICACION EN PROCESO INTERMEDIO DE LOS ANALISIS QUIMICOS DE IDENTIFICACION DE DROGAS O SUS METABOLITOS DEBEN SER GRADO REACTIVO, ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| HS0000722015 | 10 | ACIDO NITRICO DE 1 LT NUMERO DE CATALOGO 500140 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION | J.T. BAKER | ACIDO NITRICO EN PROCESOS QUIMICOS VARIOS. DURANTE EL ANALISIS QUIMICO DE SUSTANCIAS DEBE SER GRADO REACTIVO |
| HS0000722015 | 11 | ACIDO SULFURICO 98% DE 1 LT NUMERO DE CATALOGO 500142 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PRODUCTO QUIMICO NECESARIO EN PROCESO INTERMEDIO DE LOS ANALISIS QUIMICOS DE IDENTIFICACION DE DROGAS O SUS METABOLITOS DEBEN SER GRADO REACTIVO. ES EL PRODUCTO QUE SE HA VENIDO UTILIZANDO EN LAS PRUEBAS |
| HS0000722015 | 12 | ACARUS ⁴ HIGH RESOLUTION DRUGS RN#85, NICKEL, NONE DETECTED (SIGMA 100-00046) NO 292-73149 NUMERO DE CATALOGO 44718 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH | CARACTERISTICAS DE PUREZA REQUERIDAS EN PROCESOS DE ANALISIS DE ADN. SOLAMENTE DE ESA MARCA SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES |
| HS0000722015 | 13 | AGUA BIESTRADA SIGAN DE 20 LTS MARCA CRIME LAB GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CRIME LAB | ES SUFFICIENTE CON QUE EL AGUA SE GARANTICE BIESTRADA PARA SU USO ASI QUE FUERTE SERA CUALQUIER MARCA |
| HS0000722015 | 14 | AGUA DESTILADA SIGAN DE 20 LTS MARCA CRIME LAB GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | CRIME LAB | ES SUFFICIENTE CON QUE EL AGUA SE GARANTICE DESTILADA PARA SU USO. ASI QUE PUEDE SER CUALQUIER MARCA |
| HS0000722015 | 15 | AGUA INFECTIVO DE 5 MILILITROS CALAJOA PRESENTACION CON 100 PIEZAS MARCA PISIA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | PISIA | SE NECESITA QUE VENGAN EN CONTENEDOR PLASTICO INDIVIDUAL POR EXISTENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO |
| HS0000722015 | 16 | ALFA NAPHT ANHID. POLVO FRASCO DE 100 GR. NUMERO DE CATALOGO 1000-100 MARCA SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH | QUE SEA EN POLVO POR EXISTENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO CON DICHAS CARACTERISTICAS. ESA MARCA CORRESPONDE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS |
| HS0000722015 | 17 | ALUMINIO DE 100 GR. ESTA EN 1000 NUMERO DE CATALOGO 87 MARCA HYCEL GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | HYCEL | REACTIVO PARA PRUEBAS EN LA IDENTIFICACION EN CANARIO. YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| HS0000722015 | 18 | BENZOICO DE 1 LT. NUMERO DE CATALOGO 3100-1000 MARCA GOLDEN BELL DAZMANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION POR 6 MESES. CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | GOLDEN BELL | BASTA CON QUE SEA BENDON POR EXISTENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO |
| HS0000722015 | 19 | BIB. 5000-5500 TOP CAL PTFE 1000 KU NUMERO DE CATALOGO 1000 MARCA GRACE DAVIS (NO DE PARTE SIGMA 21509-11) GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VENCIDOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS | GRACE DAVIS | DEBEN SER ESTE TIPO DE TAPA PUES SON PARA FRASCO DE LA MISMA MEDIDA Y MARCA |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

| | | | | |
|----------------|----|---|------------|--|
| RB3000722/2015 | 20 | VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 5 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | SE REQUIERE QUE GARANTICE PURITAS POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTÁ SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO |
| RB3000722/2015 | 21 | CLORURO DE METRILENRA AGE NÚMERO DE CATALOGO 0324-02 DE 1 LT. MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | SE REQUIERE QUE GARANTICE PURITAS POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTÁ SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO |
| RB3000722/2015 | 22 | CLORURO DE PARACLO. FRASCO DE 1 GRAMO NÚMERO DE CATALOGO 8071103001 MARCA MERCK GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MERCK | NECESARIO EN EL ANALISIS DE DROGAS DE ABUSO DEBE SER MARCA Y PRESENTACION DE PMA ES RECOMENDACION DEL CAPACITADOR DE CONTROL DE CALIDAD |
| RB3000722/2015 | 23 | CERMIANTE 45% FA+MCA 591 NÚMERO DE CATALOGO 33148 MARCA SUPELCO GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SUPELCO | DEBE SER ESE REACTIVO QUE YA ESTA INCLUIDO EN EL PROCESO DE IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO EN EL EQUIPO GASES MASAS |
| RB3000722/2015 | 24 | DERIVATIZANTE PFP NÚMERO DE CATALOGO 33198 MARCA SUPELCO GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SUPELCO | DEBE SER ESE REACTIVO QUE YA ESTA INCLUIDO EN EL PROCESO DE IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO EN EL EQUIPO GASES MASAS |
| RB3000722/2015 | 25 | DTA - DPTA MOLÉCULAR. FRASCO DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 1011-11 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PROMEGA | REACTIVO YA PROBADO E INTRODUCIDO EN NUESTROS PROCESOS DE ANALISIS DEL AGN |
| RB3000722/2015 | 26 | ESTRATO DE SODIO DIFASICO FRASCO DE 100 GR. NÚMERO DE CATALOGO 4012-51 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PARA PREPARAR BUFFER EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTÁ SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| RB3000722/2015 | 27 | ESTRATO DE SODIO MONOBÓRICO FRASCO DE 500 GR. NÚMERO DE CATALOGO 4011-51 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PARA PREPARAR BUFFER EN EL PROCESO DE EXTRACCION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTÁ SOLICITANDO YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| RB3000722/2015 | 28 | GLUCOSA KIT PARA GLUCOSA EN SANGRE DE 10ML MARCA BIOWITECH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | BIOWITECH | ESTE REACTIVO YA ESTA PROBADO CON RESULTADOS IGUALES TANTO EN EL EQUIPO AUTOMATIZADO EXISTENTE EN EL LABORATORIO COMO MANUALMENTE |
| RB3000722/2015 | 29 | HEXANOS RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 528902 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES ESTRÁTICAS, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| RB3000722/2015 | 30 | HEXÓXIDO DE AMONIO 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO 5724-02 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES ESTRÁTICAS, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| RB3000722/2015 | 31 | HEXÓXIDO DE BORO C.P. MAZERO DE CATALOGO B5547-05 MARCA J.T. BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | J.T. BAKER | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES ESTRÁTICAS, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| RB3000722/2015 | 32 | HEXÓXIDO DE BORO C.P. MAZERO DE CATALOGO 14440-00 MARCA MAESA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE | MAESA | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LOS CENTROS DE OPERACIONES ESTRÁTICAS, YA QUE DEBE SER |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención. |

| | | LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
|-----------------|----|--|---|
| REXA000722/2015 | 33 | METANOL RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO: 3070-32 MARCA: JT BAKER GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | JT BAKER POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REXA000722/2015 | 34 | MOLIBDATO DE AMONIO DE 20 GR. NÚMERO DE CATALOGO: 277905 MARCA: SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE DROGA, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REXA000722/2015 | 35 | NITRATO DE PLATA AGS REAGENT 25 GR NÚMERO DE CATALOGO: 203105 MARCA: SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH NECESARIO PARA PRUEBAS EN DROGAS DE ABUSO, POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REXA000722/2015 | 36 | PREBIA DE ENFARAZZO FASION 8 CAJAS PRUEBAS CON 36 PIEZAS MARCA: PMS GARANTIA POR UN LOTE DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PMS POR EXPERIENCIA EN SU USO SE ESTA SOLICITANDO, PRUEBA VALIDADA EN NUESTROS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN |
| REXA000722/2015 | 37 | POZOZUATO DE SODIO (ACIDO RHODIZONICO) NÚMERO DE CATALOGO: RH05-05 MARCA: SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH REACTIVO PARA BÚSQUEDA DE METALES PLOMO Y CADMIO EN QUÍMICA ANALÍTICA, DEBE SER ESTE YA QUE SE CONOCE SU RESULTADO EN EL ANÁLISIS |
| REXA000722/2015 | 38 | TRICIANATO DE AMONIO ACS REAGENT 297.5% DE 100 GR. NÚMERO DE CATALOGO: 221966 MARCA: SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH PRODUCTO PARA PRUEBAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE DROGAS, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REXA000722/2015 | 39 | TRICIANATO DE COBALTO (COPAL) 60% TRICIANATO 50% DE 5 GR. NÚMERO DE CATALOGO: 216135 MARCA: SIGMA ALDRICH GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | SIGMA ALDRICH PRODUCTO PARA PRUEBAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE DROGAS, YA QUE DEBE SER GRADO REACTIVO, Y ESTAN VALIDADOS EN LOS PROCESOS |
| REXA000722/2015 | 40 | TOLUENO RA ACS DE 1 LT. NÚMERO DE CATALOGO: A9908-05 MARCA: MACRON GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | MACRON ES LA MARCA QUE BRINDA LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS EN LA PURIFICACIÓN DEL ADN MITOCONDRIAL |
| REXA000722/2015 | 41 | BSA DYE 1.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO: 437450 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| REXA000722/2015 | 42 | DIG DYE V3.1 TERMINATOR CYCLE SEQUENCING KIT MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS NÚMERO DE CATALOGO: 437455 GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | APPLIED BIOSYSTEMS MARCA Y CATALOGO ESPECÍFICO Y ÚNICO PARA SU USO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL |
| REXA000722/2015 | 43 | EXO-SALI 100 PRODUCT CLEANUP 7200010000 APLICACIÓN PARA PURIFICAR LA REACCIÓN DE PCR MARCA: USE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | USE REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NOS DA PODER DE DISCRIMINACIÓN ELEVADO EN EL COLEJO DE MUESTRAS, POR ADN POR LA CANTIDAD DE REGIONES (25) UNICA MARCA CON ESTA CALIDAD DE MARCADORES |
| REXA000722/2015 | 44 | POWER FLEX FUSOR DE 200 REACCIÓNES NÚMERO DE CATALOGO: 022400 MARCA: PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN YO VIGIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PROMEGA REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NOS DA PODER DE DISCRIMINACIÓN ELEVADO EN EL COLEJO DE MUESTRAS, POR ADN POR LA CANTIDAD DE REGIONES (25) UNICA MARCA CON ESTA CALIDAD DE MARCADORES |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención: | |

| | | | | |
|---|----|---|------------|--|
| RH0000722/2015 | 45 | POWERPLEX Y2 SYSTEM 200 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 9214000 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PROMEGA | MARCADORES DE CROMOSOMA Y CÓDIGO GENÉTICO ESTAN EN USO EN EL LABORATORIO PARA ESTUDIOS DEL ADN EN DICTAMENES VARIOS DE GENÉTICA NO EXISTEN EN EL MERCADO PRODUCTO SIMILAR PARA PODER REALIZAR COMPARATIVO DE MARCAR, ADÉNDE DE QUE ES EL QUE SE HA ESTADO UTILIZANDO DANDO LA GARANTIA DE LOS RESULTADOS |
| RH0000722/2015 | 46 | DNA IQ SAMPLE KIT MARVEL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1040 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MARVEL 16 EQUIPO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO EN EL LABORATORIO |
| RH0000722/2015 | 47 | DNA IQ CAVIWORKS KIT MARVEL 16 48 PREP NÚMERO DE CATALOGO AS1240 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | PROMEGA | NECESARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCION DEL ADN. SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS UNICO EN SU TIPO |
| RH0000722/2015 | 48 | PAQ. CAJAS DE PIEZAS PARA P30 ARA CARD TEST MARCA SERATEC GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE PROTEINA Y ENZIMA EN RASTREO DE SEMEN POR METODOS EN EL BLOQUE SE ENTA SOLICITANDO UNICO REACTIVO VALIDADO PARA USO FORENSE |
| RH0000722/2015 | 49 | PLEXOR HT SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1501 (QUANTIFICACION) MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PROMEGA | REACTIVO UNICO PARA SU USO EN EL PCR TIEMPO REAL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS |
| RH0000722/2015 | 50 | PROTEINAS KIT NÚMERO DE CATALOGO 26552015 MARCA INVITROGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | INVITROGEN | REACTIVO UNICO PARA SU USO EN EL PCR TIEMPO REAL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS |
| RH0000722/2015 | 51 | DNA IQ SYNPACT ONE INVESTIGATOR KIT 1982 NÚMERO DE CATALOGO NO 931406 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | QIAGEN | PRODUCTO INTERMEDIO EN EL PROCESO DE EXTRACCION DEL ADN. SE REQUIERE ESTAS CARACTERISTICAS POR LO DELICADO DE LA PRUEBA. TODA VEZ QUE SE REQUIERE UNA FUNCION EN ESPECIFICO NO SE HA ENCONTRADO UNA MARCA DIVERSA QUE REALICE LA MISMA FUNCION |
| RH0000722/2015 | 52 | DNA IQ 250 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 931006 MARCA QIAGEN GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | QIAGEN | UNICO PARA EL EQUIPO DONDE SE USA |
| RH0000722/2015 | 53 | DNA IQ SYSTEM 48 REACCIONES NÚMERO DE CATALOGO 931000 MARCA PROMEGA GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | PROMEGA | NECESSARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCION DEL ADN. SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS UNICO EN SU TIPO |
| PARTIDA PROYECTO QUÍMICOS BÁSICOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | | | |
| RH0000742015 | 1 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE CANNABIS MARCA DEDAU GARANTIA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES ASI COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DEDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIABLES EN EL ANALISIS PRESUNCTIVO DE METABOLITOS DE CANNABIS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, OTRAS DEDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS FORTINIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| RH0000642015 | 2 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE 8 PARÁMETROS MARCA DEDAU GARANTIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DEDAU | MARCA QUE SE HA PROBADO CONTRA OTRAS COMO KNOW NOW Y OTRAS PRUEBAS PRESUMPTIVAS, OBTENIENDO CON DEDAU MENOS PROBABILIDAD DE FALSOS POSITIVOS O NEGATIVOS |
| RH0000642015 | 3 | CAJA PRESENTACION CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACION DE COCAINA MARCA DEDAU | DEDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIABLES EN EL ANALISIS |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | | | |
|----------------|---|--|------|--|
| | | GANANIA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE COCAINA YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| R000005/4/2015 | 4 | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS. MARCA DDAU GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE ANFETAMINAS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| R000005/4/2015 | 5 | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS. MARCA DDAU GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE METANFETAMINAS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| R000006/7/2015 | 6 | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS. MARCA DDAU GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE BARBITÚRICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| R000006/7/2015 | 7 | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS POR MARCA DDAU GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE MEDICAMENTOS TRICICLICOS. MARCA DDAU NO TIENEN ESTE TIPO DE PRUEBA RÁPIDA |
| R000006/7/2015 | 8 | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA). MARCA DDAU GARANTÍA DE TODAS LAS PARTIDAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR 6 MESES CADUCIDAD PARA TODAS LAS PARTIDAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER POSITIVAS EN EL ANALISIS PRESUMTIVO DE METABOLITOS DE MEDICAMENTOS TRICICLICOS. OTRAS MARCAS NO TIENEN ESTE TIPO DE PRUEBA RÁPIDA |
| R000006/7/2015 | 9 | POVERFLEX 5-DYE MATRIX STANDARIS 210023100 NÚMERO DE CATALOGO: DG4700 MARCA PROMEX GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS | DDAU | ESTIMATIVO QUE DEBE SER DE ESTA MARCA YA QUE PARA QUE EL RECUERDOS TENGAN LA REFERENCIA DE LAS SEÑALES QUE DIERE RECONOCER EN LA TRADICIÓN DE RESULTADOS EN EL ESTUDIO DEL ADN Y ES DE LA MISMA MARCA DEL REQUERIDO QUE ANALIZA |

Con la finalidad de asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, es imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos son de vital importancia para que los resultados arrojados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinidad de hechos delictivos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Rojero Talamantes |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

Es por ello que las marcas de los productos solicitados se encuentran estandarizados y han sido utilizados por el personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se desprende que el realizar un cambio de marca en los suministros y equipos requeridos, implica un gasto para la dependencia, generando pérdidas económicas significativas ya que se requeriría, realizar un al menos 200 pruebas para estandarizar los equipos con las nuevas marcas, además de capacitar al personal en el uso de dichas marcas.

Es importante resaltar que además de la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la dependencia, estos productos y suministros de las marcas señaladas, se ha destacado que cuentan con las características propias mismas que influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten dentro de los dictámenes, lo cual ha sido comprobado gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.

La experiencia con estas sustancias, suministros y productos, con dichos resultados se manifiesta son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo estadístico de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado.

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, se desprende el continuar con su uso y manejo, en el caso de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-error y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Así mismo, se requiere los productos de marca determinada, atendiendo a las necesidades del área usuaria, mismos que han requerido vía requisición al Secretariado Ejecutivo, los productos solicitados con las características plasmadas en la requisición electrónica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A. |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | | Área que genera: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |
| | | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | | Tiempo de retención: |

Si bien se cuenta con un monto autorizado para la adquisición de estos productos y suministros por un total de \$6'783,007.20, es de tomarse en consideración, que si se opta por adquirir una marca diversa a la solicitada, invariablemente se tendría que adquirir los productos de la marca solicitada, a la par de una marca diversa, con la finalidad de poder calibrar los procesos y equipo con los productos y suministros de la marca nueva, poder continuar con el trabajo del laboratorio y no interrumpir los resultados solicitados dentro de los procesos judiciales. En la tabla que a continuación se presenta, se refleja cual sería el monto neto a invertir con la finalidad de continuar con los trabajos del laboratorio y a la par estandarizar los procesos y equipos con una marca nueva, en el supuesto sin conceder que la marca nueva cuente con costos similares a los de la marca solicitada:

| INVERSIÓN AUTORIZADA | INVERSIÓN REQUERIDA EXTRA | TOTAL DE INVERSIÓN PARA NO INTERRUMPIR LOS PROCESOS Y EQUILIBRAR LOS EQUIPOS CON PRODUCTOS DE UNA MARCA NUEVA |
|----------------------|---------------------------|---|
| \$6'783,007.20 | \$6'783,007.20 | \$13'566,014.40 |

Si bien resulta económicamente conveniente continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan perdidas y reprocesso que repercuten económicamente en el Estado.

Aunado a lo anterior, se encontró que actualmente el uso de estos artículos de las marcas determinadas nos permite tener las siguientes ventajas competitivas:

- Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta
- Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
- Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
- Confiabilidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Imparición de Justicia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|---|--|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| JUSTIFICACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R |
| | Tiempo de retención: | |

Por lo anterior es que se requiere que los productos solicitados, sean de las marcas solicitadas, ya que las mismas cuentan con pruebas, que garantizan la certeza de los resultados que arrojan en su operación, misma que de no ser comprobadas con varias pruebas ensayo-errores, generarian una alteración en los procesos penales en los cuales son requeridas, poniendo en riesgo la seguridad y paz Estatal.

6. MONTO AUTORIZADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO PROPUESTA:

El monto autorizado de la adquisición es de \$6'783,007.20 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 20/100 M.N.); I.V.A. incluido.

La forma de pago será mediante transferencia interbancaria dentro de los 20 días de recibida la mercancía, siempre que se acompañe de la factura o comprobación definitiva correspondiente

7. NOMBRE Y DATOS GENERALES DE LOS PROVEEDORES A INVITAR:

| | |
|--|--|
| Nombre o Razón Social: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio calle y número: | Proquicen, S.A. de C.V. R.F.C. PRQ860118TH2 Ocosingo No. 218 |
| Colonia: Col. Torres de San Francisco Código Postal: 20280 Teléfono: (449)977.08.00 | Delegación: Aguascalientes Municipio: Aguascalientes Entidad Federativa: Aguascalientes Fax: Correo electrónico: prequicensadecv@hotmail.com |
| Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: No. de la Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: 9637 Fecha: 18 de enero de 1995 Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio fe de la misma: Lic. Moisés Rodríguez Santillán, Notario No. 28, Av. Las Américas 401, Desp. 302, Aguascalientes, Ags. Relación de socios en Actas: Apellido Paterno: Torres Apellido Materno: De la Vega Nombre: María Yolanda Rosalía Vargas Torres Gabriela | |
| Descripción del Objeto Social: Compra, venta, importación y representación de productos para laboratorio, médico y área Ikerense Reformas al Acta Constitutiva | |

| |
|---|
| Nombre del Apoderado o Representante con facultades Generales para actos de Administración o especiales: Fernando Héctor Ledesma de la Torre |
| Otros del Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública Número: 00982 Fecha: 1 de Noviembre del 2011 |
| Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio fe de la misma: Lic. Moisés Rodríguez Santillán, Notario No. 28, Av. Las Américas 401, Desp. 302, Aguascalientes, Ags. |
| Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|--|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

| | | |
|--|--|--|
| Nombre o Razón Social: Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V. Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio calle y número: Av. De la Convención de 1914 No.8430Cja | Colonia: Santa Anita Código Postal: 20169 Teléfono: 449-8750176 Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: No. de Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: 31926 Fecha: 10 de mayo de 2012 Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma: Relación de socios en Actas: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: Esparza De Luna Claudio Durán Macías Lisbeth | Delegación: Municipio: Aguascalientes, Ags. Entidad Federativa: Aguascalientes, Ags. Fax: 449 9753978 Correo electrónico: cometenfas@hotmail.com |
| Descripción del Objeto Social: Compraventa, distribución, importación y exportación de toda clase de aparatos y equipos de laboratorios clínicos, químicos, escuelas industriales y realización de todo tipo de comercio en general y servicios de mantenimiento Reformas al Acta Constitutiva: | | |

| |
|--|
| Nombre del Apoderado o Representante con facultades Generales para actos de Administración o especiales: Claudio Esparza de Luna Datos del Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública Número: 31926 Fecha: 10 de mayo de 2012 Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma: Lic. Elíren González de Luna, Notario número 17 de los del Distrito Federal Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: |
|--|

| |
|--|
| Nombre o Razón Social: José María Rodríguez Saldívar Registro Federal de Contribuyentes: RFC: ROSM-640216-GJ3 Domicilio calle y número: Av. Los Aráñales coto # 105 int. 9 Colonia: Panorama Código Postal: 20040 Teléfono: (449) 814813 Fax: (449) 2391228 Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO No. de Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: NO APLICA Fecha: NO APLICA Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma: NO APLICA Relación de socios en Actas: NO APLICA Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre: Rodríguez Saldívar José María Descripción del Objeto Social: COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Reformas al Acta Constitutiva: NO APLICA |
|--|

| |
|---|
| Nombre del Apoderado o Representante con facultades Generales para actos de Administración o especiales: NO APLICA Datos del Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: NO APLICA Escritura Pública Número: NO APLICA Fecha: NO APLICA Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma: NO APLICA Datos de Inscripción en Registro Público de Comercio: NO APLICA |
|---|

8. ACREDITACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|---|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/a. Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes |
| | JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R Tiempo de retención: |

Con fundamento en el artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concomitante con el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, acredita con respecto a la solicitud plasmada en las Requisiciones No., RB/0000674/2015, RB/0000722/2015, RB/0000723/2015 y RB/0000733/2015 que se cumple con los criterios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia conforme a lo siguiente:

| | |
|----------------------|--|
| Economía | La contratación de Invitación a Cuando Menos Tres, deriva de que la marca solicitada, genera economías significativas en cuanto a mantenimiento y conservación de los bienes y equipos ya existentes en los laboratorios de la Fiscalía, generando que se eviten procesos de experimentación con nuevos productos que generen pérdidas económicas para el Estado. |
| Eficacia | A través de la Invitación a Cuando Menos Tres la marca elegida contribuirá con el logro de los objetivos establecidos en el Convenio denominado FASP, y con el Plan Sexenal de Gobierno, respecto al equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado. |
| Eficiencia | La presente contratación se llevará a través de "Invitación a Cuando Menos Tres" lo anterior con fundamento en el artículo 63 fracciones I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por lo cual el Ente Requirente, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se elaboró las requisiciones números RB/0000674/2015, RB/0000722/2015, RB/0000723/2015 y RB/0000733/2015 las cuales fueron remitidas a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, es la instancia facultada para llevar a cabo la presente contratación, por lo que una vez que se autorizó el techo presupuestal, las presentes requisiciones fueron turnadas a la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Estado de Aguascalientes, por lo cual al efectuarse la Invitación a Cuando Menos Tres, se evitara la pérdida de tiempo y recursos al Estado. |
| Imparcialidad | Toda vez que se realice la contratación a través de Invitación a Cuando Menos Tres, se realizó un estudio de mercado con los proveedores Proquicen, S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V., José María Rodríguez Soldevilla., a fin de que puedan ser invitados al procedimiento y garantizar la imparcialidad requerida. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | |
|--|--|---|
| | Gobierno del Estado de Aguascalientes | Código: N/A |
| | | Asunto: Justificación de Solicitud de Adquisición /Contratación |
| | Responsable: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes | |
| | Área que genera: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | |
| | Fecha de liberación: 2015 Fecha de revisión: S/R | |
| | Tiempo de retención: | |

| | |
|---------------|--|
| Honradez | <p>Se verificó si actualmente se encuentra en proceso algún procedimiento de Sanción en contra de los proveedores Proquicen, S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V., José María Rodríguez Soldevilla, verificándose que no existen registros al respecto.</p> <p>Los Servidores Públicos que participarán en los actos del procedimiento seleccionado fundarán su actuar conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tomando las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de su cargo para favorecer a algún o algunos interesados y que exigirán de los proveedores la misma conducta.</p> |
| Transparencia | <p>El flujo de Información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo será accesible, clara oportuna, completa y verificable en las páginas:</p> <p>http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/servicios/hoysecompra http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/SISCAT2.0/UI/MostrarArchivo.aspx?p=17&d=1</p> |

Así lo proveyó y firma,
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
El Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

LIC. MARIA TERESA ISABEL MARTINEZ MERCADO.

TESTIGOS

Jefe de Control Financiero del Analista Jurídico del Secretariado
Secretariado Ejecutivo del Sistema Ejecutivo del Sistema Estatal de
Estatal de Seguridad Pública Seguridad Pública

ING. FRANCISCO JAVIER RANGEL
RAZO


LIC. JUDITH LOPEZ GAMEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

5. Acuerdo Delegatorio de fecha 23 de Noviembre del 2015, otorgado a favor del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.



PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Digital PP-Ags.-001-0125 • Autorizado por SEPOMEX

PRIMERA SECCIÓN

TOMO LXXVIII Aguascalientes, Ags., 23 de Noviembre de, 2015 **Núm. 47**

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXII Legislatura
Decretos Números 236, 237, 238, 239 y 240.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE TURISMO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO
FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS

ÍNDICE
Página 24

RESPONSABLE: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario General de Gobierno.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

OFICIALÍA MAYOR

REXA-16-15

Pág. 2 (Primera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Noviembre 23 de 2015

GOBIERNO DEL ESTADO

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 236

ARTÍCULO ÚNICO.- La Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, para el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, quedó integrada de la siguiente manera:

| | |
|---------------------|---|
| Presidente: | Dip. J. Luis Fernando Muñoz López; |
| Vicepresidente: | Dip. Mario Alberto Álvarez Michaut; |
| Primer Secretario: | Dip. J. Jesús Rangel de Lira; |
| Segunda Secretaria: | Dip. María de Lourdes Dávila Castañeda; y |
| Prosecretario: | Dip. Salvador Dávila Monroya. |

Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", a los quince días del mes de noviembre del año dos mil quince

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 15 de noviembre del año 2015.

LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Juan Francisco Ovalle García,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Oswaldo Rodríguez García,
DIPUTADO SECRETARIO

Norma Adela Gutiérrez Saldívar,
DIPUTADA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 19 de noviembre de 2015.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Sergio Javier Reynoso Talamantes.- Rúbrica.

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 237

ARTÍCULO ÚNICO.- En términos de lo dispuesto por el Artículo 26 de la Constitución Política del Estado, se declara oficialmente la Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente para el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes.

Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", a los quince días del mes de noviembre del año dos mil quince.

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 15 de noviembre del año 2015.

LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Juan Francisco Ovalle García,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Oswaldo Rodríguez García,
DIPUTADO SECRETARIO.

Norma Adela Gutiérrez Saldívar,
DIPUTADA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 19 de noviembre de 2015.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Sergio Javier Reynoso Talamantes.- Rúbrica.

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 238

ARTÍCULO ÚNICO.- En términos de lo dispuesto por el Artículo 24 de la Constitución Política del Esta-



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Noviembre 23 de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección) Pág. 5

cuenta con recursos en cuentas presupuestales específicas.

V. Que derivación de la naturaleza de los servicios, viáticos, estudios y equipamiento que son necesarios contratar para la ejecución de los recursos, se requiere de la diligencia y supervisión del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para vigilar su debida ejecución, con el propósito de eficientar estos servicios a favor de la ciudadanía y para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se requiere que el Secretario Ejecutivo, con base en la legislación aplicable, contrate directamente los servicios necesarios para la ejecución de los recursos provenientes de la Federación derivados de los convenios que tiene celebrado el Estado de Aguascalientes con ésta.

VI. De conformidad con el artículo 1º párrafo tercero del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes es responsabilidad del Titular de cada Dependencia junto con su responsable administrativo, de la ejecución, validación, comprobación y solventación de su gasto, por lo que se delegan estas facultades en el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, para ejercerlas con la más alta responsabilidad, sin menoscabo de informar el uso y destino de dichos recursos económicos de conformidad con las disposiciones legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permite expedir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se delegan en el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las facultades establecidas en los artículos 46, 47, 53 y 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 1º y 4º fracción VII del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes consistentes en la ejecución, validación, comprobación y solventación, referente a los recursos provenientes de la Federación en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito derivado de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, siempre y cuando dichos instrumentos jurídicos y administrativos se deriven y se ajusten al presupuesto asignado para el rubro contratado, y no implique la contratación de créditos o empréstitos, lo anterior sujeto a los procedimientos de compra y adquisiciones del sector gubernamental, de conformidad con las disposiciones legales.

SEGUNDO.- Se delegan en el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las facultades contenidas en el artículo 32 fracciones I, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XX, XXIII, XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno;

respecto de los recursos derivados de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED; sin perjuicio de la facultad de ejercicio directamente la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría General de Gobierno.

TERCERA.- La firma del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entenderá delegada por el titular de la Dependencia, sustituyendo las obligaciones en materia de gasto público restringido exclusivamente a los recursos provenientes de los convenio FASP, SPA y PRONAPRED, tal como lo prevé el artículo 1º párrafo cuarto del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo cual implica responsabilidad directa del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para toda operación.

CUARTO.- Será responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la ejecución y operación de los recursos provenientes de la Federación por medio de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, así como del ejercicio y aplicación del presente acuerdo delegatorio, debiendo informar a las instancias competentes de la ejecución del mismo en los términos legales aplicables.

QUINTO.- Las facultades y atribuciones materia del presente acuerdo, se otorgan sin perjuicio del ejercicio directo por el titular responsable.

SEXTO.- Las facultades y atribuciones materia del presente acuerdo, se otorgan sin perjuicio de las facultades con las que actualmente cuenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, previstas por el artículo 39 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

SEPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado el presente acuerdo delegatorio de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil quince.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E

S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I Ó N .

Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

6. Cotizaciones de los proveedores Proquicen S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorio S.A. de C.V. y José María Rodríguez Soldevilla.



Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel/Fax +52 (449) 877 0800 y 913 4639
proquicentsadecv@hotmail.com

No. Cotización: 0008-2015

Aguascalientes, Ags. 18 de Junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia del Estado

Por medio del presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--|------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 1 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 2 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros, Marca Dbdau | Caja | 20 | 8,000.00 | 160,000.00 |
| 3 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 4 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de anfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 5 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 6 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos, Marca Dbdau | Caja | 14 | 1,400.00 | 19,600.00 |
| 7 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 8 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tricíclicos, (TCA), Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 9 | PowerPlex® 5-Dye Matrix Standards, 3100/3130 número de catálogo DG4700 Marca PRONEGA | Pieza | 6 | 2,880.00 | 17,280.00 |
| Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas apartir de la recepción de su orden de compra | | | | | Subtotal 280,880.00 |
| Vigencia de cotización: 45 días | | | | | IVA 44,940.80 |
| Condiciones de pago: 30 días | | | | | Total 325,820.80 |

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos.

ATENTAMENTE

SILVIA OSUNA
DEPTO VENTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila

Director General de Administración

Procuraduría General de Justicia

COTIZACION No. 2015065
Aguascalientes, Ags., A 26 de junio de 2015

Por medio de la presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| 1 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 2 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros, Marca Dbdau | Caja | 20 | 8,160.00 | 163,200.00 |
| 3 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 4 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de anfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 5 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 6 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos, Marca Dbdau | Caja | 14 | 1,520.00 | 21,280.00 |
| 7 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 8 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tricíclicos (TCA), Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,520.00 | 15,200.00 |
| 9 | PowerPlex® 5-Dye Matrix Standards, 3100/3130 número de catálogo D64700 Marca PROMEGA | Pieza | 10 | 2,930.00 | 29,300.00 |
| | | | | | SUBTOTAL 304,980.00 |
| | | | | | IVA 48,796.80 |
| | | | | | TOTAL 353,776.80 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO
- IV. CONDICIONES ECONÓMICAS: 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA
- V. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA, QUEDO DE USTED SERVIDOR:

ATENTAMENTE


CLAUDIO ESPARZA DE LUNA
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Jose María Rodríguez Soldevilla

Av. Los Aladianos colonia # 106 int. Panorama
C.P. 20040, Aguascalientes, Ags.
RFC ROSM640216G13

Aguascalientes, Ags. 18 de Junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes,
Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Fiscalía General Del Estado

Envío cotización requerida:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis. Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 2 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros. Marca Dbdau | Caja | 20 | 7,920.00 | 158,400.00 |
| 3 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína. Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 4 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de anfetaminas. Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 5 | DETERMINACION Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfetaminas. Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 6 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos. Marca Dbdau | Caja | 14 | 1,350.00 | 18,900.00 |
| 7 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP. Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 8 | MEDICAMENTOS Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tricíclicos (TCAs). Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 9 | PowerPlex® 5-Dye Matrix Standards. 3100/3130 número de catalogo DG4700 Marca PROMEGA | Pieza | 10 | 2,790.00 | 27,900.00 |
| Tiempo de Entrega: 60 días a partir de la recepción de su orden de compra | | | | SUBTOTAL | 286,200.00 |
| Vigencia de Cotización: 45 días | | | | IVA | 45,792.00 |
| Condiciones de Pago: 30 días | | | | TOTAL | 331,992.00 |

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios
Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos

Atentamente

José María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Jose María Rodríguez Soldevilla

Av. Los Arellano coto # 106 int. Panorama
C.P. 20040, Aguascalientes, Ags.
RFC ROSM640216GJ3

Aguascalientes, Ags. 18 de Junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila

Director General de Administración

Fiscalía General Del Estado

Envío cotización requerida:

| PARTIDA | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | Acetaldehido ACS 99.5% número de catálogo 402788-1L Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 5,670.00 | 5,670.00 |
| 2 | Acetato de etílico de 1 LT número de catálogo 9280-02 Marca J.T.Baker | Pieza | 2 | 260.00 | 520.00 |
| 3 | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 475.00 | 950.00 |
| 4 | Acelona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T.Baker | Pieza | 2 | 1,210.00 | 2,420.00 |
| 5 | Acetonitrilo RA ACS de 4 LT. número de catálogo 8011-03 Marca J.T. Baker | Pieza | 1 | 1,035.00 | 1,035.00 |
| 6 | Ácido acético glacial RA de 2.5 Lts. Número de catálogo 9508-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 830.00 | 4,980.00 |
| 7 | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613-06 Marca MACRON | Pieza | 19 | 185.00 | 3,515.00 |
| 8 | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 625.00 | 1,250.00 |
| 9 | Ácido Hipofósforico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1046330100 | Pieza | 1 | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 10 | Ácido nítrico de 1 Lt. número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 510.00 | 1,020.00 |
| 11 | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 9681-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 4 | 370.00 | 1,480.00 |
| 12 | AGAROSA, High resolution DNase, RNase, NICKase, none detected (SIGMA 9012-36-6 EC No 232-731-8) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 13 | Agua bidestilada, bidón de 20 lts. Marca Crime LAB | Bidón | 6 | 109.00 | 654.00 |
| 14 | Agua Destilada bidón de 20 Lts. Marca Crime Lab | Bidón | 6 | 109.00 | 654.00 |
| 15 | Agua inyectable de 5 mililitros c/u Caja de 100 piezas Marca Plisa | Caja | 6 | 442.00 | 2,652.00 |
| 16 | Alfa Nafil Amina polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 17 | Azul rápido BB IC 37175 de 5 gr número de catálogo 67 Marca Hycel | Pieza | 1 | 856.00 | 856.00 |
| 18 | Benceno de 1 lt. Número de catálogo 31800-1000 Marca Golden Bell | Pieza | 3 | 548.00 | 1,644.00 |
| 19 | Blue snap 11mm Top Cap PTFE 100P K número de catálogo 98334-0 grace (no de parte actual 21540B-11) Marca Grace Davis | Caja | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| 20 | Cloroformo, número de catálogo 9180-02, 1 lt Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 545.00 | 1,090.00 |
| 21 | Cloruro de Metileno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt. Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 335.00 | 670.00 |
| 22 | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merk | Pieza | 1 | 2,290.00 | 2,290.00 |
| 23 | Derivatizante BSTFA+TMCS 99:1 Número de catálogo 33148 Marca Supelco | Pieza | 1 | 3,290.00 | 3,290.00 |
| 24 | Derivatizante PPFA número de catálogo 33168 Marca Supelco | Pieza | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 25 | DTT Grado Molecular Frasco de 5 gr número de catálogo V3151-01 Marca Promega | Pieza | 7 | 1,620.00 | 11,340.00 |
| 26 | Fosfato de Sodio Difásico Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | Pieza | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |

2

120



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| 27 | Fosfato de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | Pieza | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 | | |
|----|--|-------|----|-----------------|---------------------|--|--|
| 28 | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100Ml. MARCA BIOWITECH | Kit | 4 | 300.00 | 1,200.00 | | |
| 29 | Hexanos RA ACS de 1 lt Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 600.00 | 1,200.00 | | |
| 30 | Hidróxido de Amonio 1 lt. Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 3 | 630.00 | 1,890.00 | | |
| 31 | Hidróxido de sodio Q.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 930.00 | 5,580.00 | | |
| 32 | Hidróxido de sodio técnico Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | Pieza | 2 | 65.00 | 130.00 | | |
| 33 | Metanol RA ACS de 1 Lt. número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 8 | 180.00 | 1,440.00 | | |
| 34 | Molibdato de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Aldrich | Pieza | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 35 | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209139 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 2,370.00 | 4,740.00 | | |
| 36 | Prueba de embarazo faccion B cajas de 30 Marca PBM | Caja | 4 | 680.00 | 2,760.00 | | |
| 37 | Rodizonato de Sodio (Ácido Rhodizonic) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 800.00 | 1,600.00 | | |
| 38 | Tiocianato de Amonio ACS reagent, ≥97.5% de 100 gr número de catálogo 221988 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 950.00 | 1,900.00 | | |
| 39 | Tiocianato de Cobalto (Cobalt(II) thiocyanale 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 950.00 | 1,900.00 | | |
| 40 | Tolueno RA ACS de 1 lt Número de catálogo M8608-06 Marca Macron | Pieza | 3 | 345.00 | 1,035.00 | | |
| 41 | Big Dye v.1.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337450 | Pieza | 2 | 23,500.00 | 47,000.00 | | |
| 42 | Big Dye v.3.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | Pieza | 1 | 23,300.00 | 23,300.00 | | |
| 43 | Exo sap-it PCR Product Cleanup 78200/01/02/05/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | Kit | 2 | 115,000.00 | 230,000.00 | | |
| 44 | Power plex fusión de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | Pieza | 4 | 260,300.00 | 1,041,200.00 | | |
| 45 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 2 | 140,700.00 | 281,400.00 | | |
| 46 | DNA IQ Sample Kit Maxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega. | Kit | 6 | 6,980.00 | 41,880.00 | | |
| 47 | DNA IQ Casetwork Kit Maxwell 16 48 Prep Número de catalogo AS1240 Caja, Marca Promega | Kit | 15 | 7,000.00 | 105,000.00 | | |
| 48 | DNA IQ System 400 reacciones, número de catalogo DC6700, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,300.00 | 24,600.00 | | |
| 49 | P30 Cajas de placas para P30 Aba card test®, Marca Seratec | Caja | 12 | 3,950.00 | 47,400.00 | | |
| 50 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 4 | 14,990.00 | 59,960.00 | | |
| 51 | Proteína K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Pieza | 10 | 2,500.00 | 25,000.00 | | |
| 52 | QIASymphony DNA Investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Kit | 1 | 52,300.00 | 52,300.00 | | |
| 53 | QIamp 250 reacciones, número de catálogo 51306 Marca QIAGEN | Pieza | 10 | 13,450.00 | 134,500.00 | | |
| | | | | SUBTOTAL | 2,208,685.00 | | |
| | | | | IVA | 353,389.60 | | |
| | | | | TOTAL | 2,562,074.60 | | |

Tiempo de Entrega: 60 días a partir de la recepción de su orden de compra

Vigencia de Cotización: 45 días

Condiciones de Pago: 30 días

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos

Atentamente

Jose María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Calle 10 número 100 Col. Centro
C.P. 20000 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax +52 (449) 9770800 y 9134639
proquicenesadcv@hotmail.com

No. Cotización: 0009-2015

Aguascalientes, Ags. 16 de Junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Attn: C.P. Noel Antelmo Ruiz Carrillo
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia del Estado

C.c.p. Lic. Hector Guillermo de Anda Avila
Director de Administración

Por medio del presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|---|------------------|-------|-----------------|----------|
| 1 | Acetólico ACS 99.5% número de catálogo 402783 1L Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 5,750.00 | 5,750.00 |
| 2 | Acetato de etilo de 1 LT número de catálogo 9280-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 |
| 3 | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 490.00 | 980.00 |
| 4 | Acetona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 1,225.00 | 2,450.00 |
| 5 | Acetato de etilo RA ACS de 4 LT. número de catálogo 9011-03 Marca J.T. Baker | Pieza | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 6 | Ácido acético glacial RA de 2.5 Lts. Número de catálogo 9506-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 835.00 | 5,010.00 |
| 7 | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613-06 Marca MACRON | Pieza | 19 | 190.00 | 3,610.00 |
| 8 | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 650.00 | 1,300.00 |
| 9 | Ácido Hipolósfrico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1046330100 | Pieza | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 10 | Ácido nítrico de 1 LL número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 515.00 | 1,030.00 |
| 11 | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 0681-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 4 | 380.00 | 1,520.00 |
| 12 | ACAROSA, High resolution DNase, RNase, NICKase, non-detected (SIGMA 9012-38-6 EC No 232-731-0) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 13 | Aqua bidestilada, bidón de 20 lts. Marca Crème LAB | Bidón | 6 | 110.00 | 660.00 |
| 14 | Aqua Destilada bidón de 20 Lts. Marca Crème LAB | Bidón | 6 | 110.00 | 660.00 |
| 15 | Aqua inyectable de 5 mililitros plv. Caja de 100 piezas Marca Pisa | Caja | 6 | 450.00 | 2,700.00 |
| 16 | Aida Nata Amena polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 17 | Azul rápido BB IC 37175 de 5 grs. número de catálogo 67 Marca Hydrol | Pieza | 1 | 880.00 | 880.00 |
| 18 | Benceno de 1 lt. Número de catálogo 31000-1000 Marca Golden Bell | Pieza | 3 | 550.00 | 1,650.00 |
| 19 | Blue snap 1mm. Top Cap PTFE 100° K número de catálogo 98134 grance (no. de parte aduel 215409-11) Marca Graco Davis | Caja | 10 | 375.00 | 3,750.00 |
| 20 | Cloroformo, número de catálogo 9180-02, 1 lt Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 550.00 | 1,100.00 |
| 21 | Cloruro de Molibeno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 340.00 | 680.00 |
| 22 | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merck | Pieza | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 23 | Diferencialante BSTFA+TMCS 99.1 Número de catálogo 53146 Marca Supelco | Pieza | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Franco, 1075 de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel/Fax: +52 (449) 977.0800 y 913.4639
proquicen.sadevc@hotmail.com

| | | Pieza | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |
|----|--|----------|----|--------------|--------------|
| 24 | Derivatizante PFP Número de catálogo 33168 Marca Supelco | Pieza | 7 | 1,650.00 | 11,550.00 |
| 25 | DTT Grado Molecular Frasco de 5 gr número de catálogo V3151 Marca Promega | Pieza | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| 26 | Fosfato de Sodio Difásico Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | Pieza | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 27 | Fosfato de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | Pieza | 4 | 305.00 | 1,220.00 |
| 28 | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100Ml. MARCA BIOWITECH | Pieza | 2 | 605.00 | 1,210.00 |
| 29 | Hexanol RA ACS de 1 L Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 3 | 650.00 | 1,950.00 |
| 30 | Hidróxido de Amonio 1 L Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 950.00 | 5,700.00 |
| 31 | Hidróxido de sodio Q.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 32 | Hidróxido de sodio tónico Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | Pieza | 8 | 185.00 | 1,480.00 |
| 33 | Meranol RA ACS de 1 L, número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 34 | Molibdato de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Aldrich | Pieza | 2 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 35 | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209139 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 4 | 700.00 | 2,800.00 |
| 36 | Prueba de embarazo facción B cajas presentación con 30 piezas Marca PBM | Pieza | 2 | 820.00 | 1,640.00 |
| 37 | Rodionato de Sodio (Ácido Rhodizónico) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 38 | Tiocianato de Amonio ACS reagent, ≥97.5% de 100 gr número de catálogo 221988 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 950.00 | 1,920.00 |
| 39 | Tiocianato de Cobalto (Cobalt(II) (biscyanato 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 3 | 350.00 | 1,050.00 |
| 40 | Tolueno RA ACS de 1 L. Número de catálogo M8504-06 Marca Macron | Pieza | 2 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 41 | Big Dye v.1.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4307450 | Pieza | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 42 | Big Dye v.3.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4307455 | Pieza | 4 | 117,000.00 | 234,000.00 |
| 43 | Exo sap-ll PCR Product Cleanup 7820001/0205/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | Pieza | 2 | 262,000.00 | 1,048,000.00 |
| 44 | Power plex fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | Pieza | 2 | 142,500.00 | 285,000.00 |
| 45 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 5 | 7,000.00 | 42,000.00 |
| 46 | DNA IQ Sample Kit Maxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | Kit | 15 | 7,200.00 | 108,000.00 |
| 47 | DNA IQ Casetework Kit Maxwell 16 48 Prep Número de catálogo AS1240 Caja, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,500.00 | 25,000.00 |
| 48 | DNA IQ System 400 reacciones número de catálogo DC6700, Marca Promega | Caja | 12 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| 49 | P30 Cajas de placas para F30 Aba card test*, Marca Seratec | Pieza | 4 | 15,100.00 | 60,400.00 |
| 50 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 10 | 2,656.00 | 25,860.00 |
| 51 | Proteinasas K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Kit | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 52 | QIASymphony DNA investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Pieza | 10 | 11,500.00 | 135,000.00 |
| 53 | QIAamp 250 reacciones, número de catálogo 51305 Marca QIAGEN | Subtotal | | 2,241,376.00 | |
| | | IVA | | 358,620.16 | |
| | | Total | | 2,599,996.16 | |

Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas apartir de la recepción de su orden de compra

Vigencia de cotización: 20 días

Condiciones de pago: 15 días

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Fracc. Jardines de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
TEL/FAX (521) 449 977 0800 / 3 913 4639
e-mail: proquicen.sadecv@hotmail.com

Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 5 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos.

ATENTAMENTE
SILVIA OSUNA
DEPTO VENTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia

COTIZACION No. 2015064
Aguascalientes, Ags., A 18 de junio de 2015

Por medio de la presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | Acetaldehido ACS 99.5% número de catálogo 402788-1L Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 5,780.00 | 5,780.00 |
| 2 | Acetato de etílico de 1 LT número de catálogo 9280-02 Marca J.T.Baker | Pieza | 2 | 340.00 | 680.00 |
| 3 | Acetato de sodio Anh. RA ACS de 500 grs. Número de catálogo 3470-01 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 535.00 | 1,070.00 |
| 4 | Acetona grado reactivo ACS de 4 Lts. Número de catálogo 9006-03 Marca J.T.Baker | Pieza | 2 | 1,290.00 | 2,580.00 |
| 5 | Acetonitrilo RA ACS de 4 LT, número de catálogo 9011-03 Marca J.T. Baker | Pieza | 4 | 1,145.00 | 4,580.00 |
| 6 | Ácido acético glacial RA de 2.5 Lts. Número de catálogo 9508-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 890.00 | 5,340.00 |
| 7 | Ácido clorhídrico RA ACS de 1 LT número de catálogo MH613-06 Marca MACRON | Pieza | 19 | 230.00 | 4,370.00 |
| 8 | Ácido fosfórico RA ACS de 1 LT, número de catálogo 0260-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | .665.00 | 1,330.00 |
| 9 | Ácido Hipofosfórico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1046330103 | Pieza | 1 | 1,236.00 | 1,236.00 |
| 10 | Ácido nítrico de 1 Lt, número de catálogo 9621-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 545.00 | 1,090.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| 11 | Ácido sulfúrico RA ACS de 1 LT número de catálogo 9681-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 4 | 430.00 | 1,720.00 |
|----|--|-------|----|----------|-----------|
| 12 | AGAROSA, High resolution DNase, RNase, NICKase, none detected (SIGMA 9012-36-6 EC No 232-731-8) número de catálogo A4718 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 13 | Agua bidestilada, bidón de 20 lts. Marca Crime LAB | Bidón | 6 | 125.00 | 750.00 |
| 14 | Agua Desilada bidón de 20 Lts Marca Crime Lab | Bidón | 6 | 125.00 | 750.00 |
| 15 | Agua inyectable de 5 mililitros c/u Caja de 100 piezas Marca Pisa | Caja | 6 | 515.00 | 3,090.00 |
| 16 | Alfa Nátril Amina polvo frasco de 100 grs. Número de catálogo N9005-100 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 17 | Azul rápido 6B IC 37175 de 5 gr número de catálogo 67 Marca Hycel | Pieza | 1 | 898.00 | 898.00 |
| 18 | Benceno de 1 lt. Número de catálogo 31800-1000 Marca Golden Bell | Pieza | 3 | 565.00 | 1,695.00 |
| 19 | Blue snap 11mm Top Cap PTFE 100P K número de catálogo 98334 grage (no. de parte actual 21540B-11) Marca Grace Davis | Caja | 10 | 390.00 | 3,900.00 |
| 20 | Cloroformo, número de catálogo 9180-02, 1 lt Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 625.00 | 1,250.00 |
| 21 | Cloruro de Metileno RA ACS, número de catálogo 9324-02 de 1 lt, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 393.00 | 786.00 |
| 22 | Cloruro de paladio, frasco de 1 gramo, número de catálogo 8071100001, Marca Merk | Pieza | 1 | 2,346.00 | 2,346.00 |
| 23 | Derivatizante BSTFA+TMCS 99:1 Número de catálogo 33148 Marca Supelco | Pieza | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 24 | Derivatizante PPFA número de catálogo 33168 Marca Supelco | Pieza | 1 | 4,482.00 | 4,482.00 |
| 25 | DTT Grado Molecular Frasco de 5 gr número de catálogo V3151 Marca Promega | Pieza | 7 | 1,690.00 | 11,830.00 |
| 26 | Fosfato de Sodio Difásico Frasco de 500 gr Número de catálogo 4012-01 MARCA J.T. Baker | Pieza | 1 | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 27 | Fosfato de Sodio Monobásico Frasco de 500 gr. Número de catálogo 4011-01 Marca J.T. BAKER | Pieza | 1 | 1,255.00 | 1,255.00 |
| 28 | GLUCOSA Kit para glucosa en sangre de 100ML MARCA BIOWITECH | Kit | 4 | 325.00 | 1,300.00 |
| 29 | Hexanos RA ACS de 1 lt Número de Catálogo 9309-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 678.00 | 1,356.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|------------|--------------|
| 30 | Hidróxido de Amonio 1 lt. Número de catálogo 9721-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 3 | 735.00 | 2,205.00 |
| 31 | Hidróxido de sodio Q.P. Número de catálogo B5947-05 Marca J.T. Baker | Pieza | 6 | 1,045.00 | 6,270.00 |
| 32 | Hidróxido de sodio técnico Frasco de 1 Kg número de catálogo 44460-1000 MARCA MAESA | Pieza | 2 | 88.00 | 176.00 |
| 33 | Metanol RA ACS de 1 Lt; número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 8 | 199.00 | 1,592.00 |
| 34 | Molibdato de amonio de 20 gr. Número de catálogo 277908 Marca Aldrich | Pieza | 1 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 35 | Nitrato de plata ACS Reagent de 25 gr. Número de catálogo 209139 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 36 | Prueba de embarazo faccion 3 cajas de 30 Marca PBM | Caja | 120 | 795.00 | 95,400.00 |
| 37 | Rodizonato de Sodio (Ácido Rhodizonico) Número de catálogo R1609-5G Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 855.00 | 1,710.00 |
| 38 | Tiocianato de Amonio ACS reagent, ≥97.5% de 100 gr número de catálogo 221988 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 39 | Tiocianato de Cobalto (Cobalt(II) thiocyanate 96%) de 5 gr número de catálogo 216135 Marca Sigma Aldrich | Pieza | 2 | 1,060.00 | 2,120.00 |
| 40 | Tolueno RA ACS de 1 lt. Número de catálogo M8608-06 Marca Macron | Pieza | 3 | 388.00 | 1,164.00 |
| 41 | Big Dye v.1.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337450 | Pieza | 2 | 29,400.00 | 58,800.00 |
| 42 | Big Dye v.3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | Pieza | 1 | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 43 | Exo sap-it PCR Product Cleanup 7820001/02/05/50 Aplicación para purificar la reacción de PCR Marca USB | Kit | 2 | 134,400.00 | 268,800.00 |
| 44 | Power plex fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | Pieza | 4 | 275,550.00 | 1,102,200.00 |
| 45 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 2 | 150,000.00 | 300,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| | | | | | |
|----|---|-------|----|-----------------|---------------------|
| 46 | DNA IQ Sample Kit Maxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega. | Kit | 6 | 7,400.00 | 44,400.00 |
| 47 | DNA IQ Casework Kit Maxwell 16 48 Prep Número de catálogo AS1240 Caja, Marca Promega | Kit | 15 | 7,400.00 | 111,000.00 |
| 48 | DNA IQ System 400 reacciones, número de catálogo DC6700, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,700.00 | 25,400.00 |
| 49 | P30 Cajas de placas para P30 Aba card test®, Marca Seratec | Caja | 12 | 4,200.00 | 50,400.00 |
| 50 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 4 | 15,360.00 | 61,440.00 |
| 51 | Proteinasa K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Pieza | 10 | 3,490.00 | 34,900.00 |
| 52 | QIASymphony DNA Investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Kit | 1 | 62,650.00 | 62,650.00 |
| 53 | QIamp 250 reacciones, número de catálogo 51306 Marca QIAGEN | Pieza | 4 | 14,620.00 | 58,480.00 |
| | | | | SUBTOTAL | 2,407,999.00 |
| | | | | IVA | 385,279.84 |
| | | | | TOTAL | 2,793,278.84 |

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO
- IV. CONDICIONES ECONÓMICAS: 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA
- V. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA, QUEDO DE USTED SERVIDOR:

ATENTAMENTE

CLAUDIO ESPINOSA DE LUNA
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Jose Maria Rodriguez Soldeyilla

Av. Los Arelano coto # 106 int. Panorama
C.P. 20040, Aguascalientes, Ags.
RFC ROSMG640216GJ3

Aguascalientes, Ags. 26 de junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila

Director General de Administración

Fiscalía General Del Estado

Envío cotización requerida:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---------|---|------------------|----------|-----------------|---------------|
| 1 | Ácido Clorídrico 36.5-38.0% RA ACS de 1 Lt. Cat. 8535-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 2 | Ácido Hipofosfórico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1046330100 | Pieza | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 3 | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua Inyectable de 10 ml Marca PISA | Pieza | 20 | 490.00 | 9,800.00 |
| 4 | AGUA TRIDESTILADA Bidon de 20 litros de Agua tridestilada y/o desionizada Marca Crimé Lab | Pieza | 15 | 100.00 | 1,500.00 |
| 5 | Alcohol Isopropílico, número de catálogo M3032-08 de 4 Lt. Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 870.00 | 1,740.00 |
| 6 | Ampliqa Gold® 360 Master Mix 5ml número de catálogo 4398881 Marca Applied Biosystems | Pieza | 3 | 6,350.00 | 19,050.00 |
| 7 | Big Dye Terminator v1.1 sequencing standar kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336791 | Pieza | 0 | 29,300.00 | 0.00 |
| 8 | Big Dye Terminator v3.1 sequencing standar kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336935 | Pieza | 0 | 29,300.00 | 0.00 |
| 9 | Big Dye v.1.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336774 | Pieza | 2 | 23,900.00 | 47,800.00 |
| 10 | Big Dye v.3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | Pieza | 1 | 23,900.00 | 23,900.00 |
| 11 | Buffer 10X con EDTA A.B. Número de catalogo 402824, Marca Applied Biosystems | Pieza | 16 | 2,950.00 | 47,200.00 |
| 12 | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DV4371 Marca Promega | Pieza | 2 | 580.00 | 1,160.00 |
| 13 | BUFFER Frasco de BUFFER EDTA 10X Cat. 402825 Marca Applied Biosystems | Pieza | 10 | 2,750.00 | 27,500.00 |
| 14 | Buffer para extracción FTA de 500 ml, número de catalogo WB120204, Marca Whilman | Pieza | 3 | 4,945.00 | 14,835.00 |
| 15 | Buffer para incubar hueso, Buffer TBE 10X, número de catálogo V4251, Marca Promega | Pieza | 5 | 650.00 | 3,250.00 |
| 16 | Cloroformo número de parte 9180-02 Marca J.T. BAKER | Pieza | 2 | 650.00 | 1,300.00 |
| 17 | Differex System 50 reacciones, número de catálogo DC68801, Marca Promega | Pieza | 4 | 5,250.00 | 21,000.00 |
| 18 | DNA 100 BP DNA Ladder -50 UG Número de catalogo 15628019 Marca Invitrogen | Pieza | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 19 | DNA OFF Solucion Marca Pure Biotech | Pieza | 12 | 1,650.00 | 19,800.00 |
| 20 | DNA IQ Sample Kit Maxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | Pieza | 6 | 7,000.00 | 42,000.00 |
| 21 | DNA IQ Casework Kit Maxwell 16 48 Prep Número de catalogo AS1240 Caja, Marca Promega | Pieza | 15 | 7,140.00 | 107,100.00 |
| 22 | DNA IQ System 400 reacciones, número de catalogo DC6700, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,300.00 | 24,600.00 |
| 23 | EDTA 0.5M ph 8.0 grado biología molecular 400 ml número de parte V4233 MARCA Promega | Pieza | 2 | 890.00 | 1,780.00 |
| 24 | Etilanol o Alcohol etílico de 1 lt número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 25 | Fenol clorofenol alcohol isoamílico 25.24:1 v/v frasco con 100 ml número de catalogo 15593-031 Marca invitrogen | Pieza | 7 | 2,890.00 | 20,230.00 |
| 26 | FORMAMIDA HI DI Número de catalogo 4311320 Marca Applied Biosystems | Pieza | 7 | 650.00 | 4,550.00 |
| 27 | Kit para fosfatasa ácida biowitech 12 viales de 6ml Marca Biowitech | kit | 3 | 730.00 | 2,190.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|---|---|-------|----|------------|--------------|
| 28 | Tiras reactivas para la determinación de fosfatasa ácida, Marca MCC | Pieza | 6 | 3,050.00 | 18,300.00 |
| 29 | Gene Amp® 10mM dNTP mix whit Dntp número de catalogo N808-0260 Applied Biosystems | Pieza | 2 | 1,545.00 | 3,090.00 |
| 30 | Go Taq DNA POLIMERASA número de parte M5005 Marca Promega | Pieza | 4 | 6,950.00 | 27,800.00 |
| 31 | Caja con 30 pruebas para determinacion de sangre humana (Hemoglobina) Marca Seratec | Pieza | 20 | 3,400.00 | 68,000.00 |
| 32 | HIV 1+2 BIO SIGN 35 TEST número de catalogo BSP-162WB, Marca PBM | Caja | 16 | 2,600.00 | 46,800.00 |
| 33 | Incubation buffer Promega número de catálogo D920B de 50ml Marca Promega | Caja | 4 | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 34 | P30 Cajas de placas para P30 Aba card test*, Marca Seratec | Caja | 12 | 3,800.00 | 45,600.00 |
| 35 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 4 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 36 | Power Plex 5-dye Matrix standard 310. número de catálogo DG4600 Marca Promega | Pieza | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 37 | Power plex fusion de 800 reacciones número de catálogo DC240B Marca Promega | Pieza | 4 | 279,000.00 | 1,116,000.00 |
| 38 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 2 | 110,000.00 | 220,000.00 |
| 39 | Proteinasa K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Pieza | 7 | 3,400.00 | 23,800.00 |
| 40 | QIASymphony DNA investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 41 | QIAamp 250 reacciones, número de catálogo 51306 Marca QIAGEN | Pieza | 10 | 13,300.00 | 133,000.00 |
| 42 | Secuencias de primer para DNA mitocondrial region Control HV1 y HV2, Marca Primer: A1 (L15998) 5'-CTCCACCATTAGCACCCAAAGC-3' B1 (16401): 5'-TGATTTACGGAGGATGGTG-3' C1 (L29): 5'-GGTCTATCACCCCTATTAAACCAC-3' D1 (H408): 5'-CTGTTAAAGTGCATACCGCCA-3' A4 (L16209): 5'-CCCCATGCTTACAAGCAAGT-3' B4 (H16164): 5'-TTTGATGTTGGATTGGGTTT-3' | Kit | 0 | 59,000.00 | 0.00 |
| Tiempo de Entrega: 60 días a partir de la recepción de su orden de compra | | | | SUBTOTAL | 2,280,505.00 |
| Vigencia de Cotización: 45 días | | | | IVA | 364,880.80 |
| Condiciones de Pago: 30 días | | | | TOTAL | 2,645,385.80 |

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos

Atentamente

Jose María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax +52 (449) 877 0300 y 913 4639
proquicen@sadecv@hotmail.com

No. Cotización: 0023-2015

Aguascalientes, Ags. 26 de Junio de 2015

obiero del Estado de Aguascalientes.

En: Lic. Héctor Guillermo De Anda Ávila
rector General de Administración
ocuraduria General de Justicia del Estado

Por medio del presente, hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|---|------------------|-------|-----------------|------------|
| 1 | Ácido Clorhídrico 36.5-38.0% RA ACS de 1 Ll. Cat. 8535-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 2 | Ácido Hipoclorídico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1046330100 | Pieza | 1 | 1,070.00 | 1,070.00 |
| 3 | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua Inyectable de 10 ml Marca PISA | Pieza | 20 | 500.00 | 10,000.00 |
| 4 | AGUA TRIDESTILADA Bidon de 20 litros de Agua Tridestilada y/o desionizada Marca Crime Lab | Pieza | 15 | 120.00 | 1,800.00 |
| 5 | Alcohol isopropílico, número de catálogo M3032-06 de 4 Ll. Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 980.00 | 1,960.00 |
| 6 | Amplifor Gelato 360 Master Mix 5ml número de catálogo 4398881 Marca Applied Biosystems | Pieza | 3 | 6,410.00 | 19,230.00 |
| 7 | Big Dye v.1.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336774 | Pieza | 2 | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 8 | Big Dye v.3.1 terminador Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | Pieza | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 9 | Buffer 10X con EDTA A.B. Número de catálogo 402824, Marca Applied Biosystems | Pieza | 16 | 3,000.00 | 48,000.00 |
| 10 | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DV4371 Marca Promega | Pieza | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 11 | BUFFER Frasco de BUFFER EDTA 10X Cat. 402825 Marca Applied Biosystems | Pieza | 10 | 2,780.00 | 27,800.00 |
| 12 | Buffer para extracción FTA de 500 ml, número de catálogo WB120204, Marca Whatman | Pieza | 3 | 4,950.00 | 14,850.00 |
| 13 | Buffer para incubar hueso, Buffer TBE 10X, número de catálogo V4251, Marca Promega | Pieza | 5 | 660.00 | 3,300.00 |
| 14 | Cloroformo número de parte 1180-02 Marca J.T. BAKER | Pieza | 2 | 660.00 | 1,320.00 |
| 15 | Differex System 50 reacciones, número de catálogo DC6801, Marca Promega | Pieza | 4 | 5,300.00 | 21,200.00 |
| 16 | DNA 100 BP DNA Ladder -50 UG Número de catálogo 15628019 Marca Invitrogen | Pieza | 1 | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 17 | DNA OFF Solución Marca Pure Biotech | Pieza | 12 | 1,758.00 | 21,096.00 |
| 18 | DNA ID Sample Kit Maxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | Pieza | 6 | 7,030.00 | 42,180.00 |
| 19 | DNA IQ Casework Kit Maxwell 16 48 Prep Número de catálogo AS1240 Caja Marca Promega | Pieza | 15 | 7,220.00 | 108,300.00 |
| 20 | DNA IQ System 400 reacciones, número de catálogo DC6700, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,900.00 | 25,800.00 |
| 21 | EDTA 0.5M ph 8.0 grado biología molecular 400 ml número de parte V4233 MARCA Promega | Pieza | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 22 | Etileno o Alcohol ético de 1 l número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 545.00 | 1,090.00 |
| 23 | Fenol cloroformo alcohol isoamílico 25:24:1 V/V frasco con 100 ml número de catálogo 15593-031 Marca Invitrogen | Pieza | 7 | 3,000.00 | 21,000.00 |
| 24 | FORMAMIDA H2DI Número de catálogo 4311320 Marca Applied Biosystems | Pieza | 7 | 900.00 | 6,300.00 |

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| 25 | Kit para fosfatasa ácida Biowhittaker 12 vietas de 6ml Marca Biowhittaker | Kit | 3 | 735.00 | 2,205.00 |
|----|--|-------|----|------------|--------------|
| 26 | Tras reactivas para la determinación de fosfatasa ácida, Marca MCC | Pieza | 6 | 3,100.00 | 18,600.00 |
| 27 | Gene Amp® 10mM dNTP mix wih Dtp número de catálogo N808-0260 Applied Biosystems | Pieza | 2 | 1,350.00 | 3,100.00 |
| 28 | Go Taq DNA POLIMERASA número de parte M5005 Marca Promega | Pieza | 4 | 7,050.00 | 28,200.00 |
| 29 | Caja con 30 pruebas para determinación de sangre humana (Hemoglobina) Marca Seriatec | Pieza | 20 | 3,600.00 | 72,000.00 |
| 30 | HIV 1-2 BIO SIGN 35 TEST número de catálogo BSP-167WB, Marca PBM | Caja | 18 | 2,725.00 | 49,050.00 |
| 31 | Incubation buffer Promega número de catálogo D9208 de 50ml Marca Promega | Caja | 4 | 1,850.00 | 7,400.00 |
| 32 | P30 Cajas de placas para P30 Aba card test*, Marca Seriatec | Caja | 12 | 4,130.00 | 49,560.00 |
| 33 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 4 | 15,100.00 | 60,400.00 |
| 34 | PowerPlex S-dye Matrix standard 310, número de catálogo DG1600 Marca Promega | Pieza | 1 | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 35 | Powerplex fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | Pieza | 4 | 282,700.00 | 1,130,800.00 |
| 36 | PowerPlex Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 2 | 113,450.00 | 226,900.00 |
| 37 | Proteína K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Pieza | 7 | 3,690.00 | 25,830.00 |
| 38 | QIASymphony DNA Investigator kit (182) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 20,790.00 | 62,370.00 |
| 39 | QIAamp 250 reacciones, número de catálogo 51306 Marca QIAGEN | Pieza | 10 | 13,550.00 | 135,500.00 |
| | Plazo de entrega: 4 a 6 semanas apartir de la recepción de su orden de compra | | | Subtotal | 2,329,991.00 |
| | Plazo de cotización: 45 días | | | IVA | 372,798.56 |
| | Condiciones de pago: 15 días | | | Total | 2,702,789.56 |

garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses

ATENTAMENTE

SILVIA OSUNA
DEPTO VENTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia

COTIZACION No. 2015067
Aguascalientes, Ags., A 26 de junio de 2015

Por medio de la presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | Ácido Clorhídrico 36.5-38.0% RA ACS de 1 Lt. Cat. 9535-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 230.00 | 460.00 |
| 2 | Ácido Hipofosfórico al 50% para análisis Marca Merck Número de catálogo 1045330100 | Pieza | 1 | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 3 | AGUA INYECTABLE Caja de 100 ampollitas de Agua Inyectable de 10 ml Marca PISA | Pieza | 20 | 545.00 | 10,900.00 |
| 4 | AGUA TRIDESTILADA Bidón de 20 litros de Agua tridestilada y/o desionizada Marca Crime Lab | Pieza | 15 | 122.00 | 1,830.00 |
| 5 | Alcohol Isopropílico, número de catálogo M3032-08 de 4 Lt, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 993.00 | 1,986.00 |
| 6 | AmpliTaq Gold® 350 Master Mix 5ml número de catálogo 4398881 Marca Applied Biosystems | Pieza | 3 | 6,985.00 | 20,955.00 |
| 7 | Big Dye Terminator v1.1 sequencing standar kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336791 | Pieza | 1 | 29,510.00 | 29,510.00 |
| 8 | Big Dye terminator v3.1 sequencing standar kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336935 | Pieza | 1 | 29,510.00 | 29,510.00 |
| 9 | Big Dye v.1.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4336774 | Pieza | 2 | 29,510.00 | 59,020.00 |
| 10 | Big Dye v.3.1 terminator Cycle Sequencing kit Marca Applied Biosystems número de catálogo 4337455 | Pieza | 1 | 29,510.00 | 29,510.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERICALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| 11 | Buffer 10X con EDTA A.B. Número de catalogo 402824, Marca Applied Biosystems | Pieza | 19 | 3,130.00 | 59,470.00 |
|----|--|-------|----|-----------|------------|
| 12 | Buffer de carga azul de bromofenol número de parte DV4371 Marca Promega | Pieza | 2 | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 13 | BUFFER Frasco de BUFFER EDTA 10X Cat. 402825 Marca Applied Biosystems | Pieza | 10 | 3,140.00 | 31,400.00 |
| 14 | Buffer para extracción FTA de 500 ml, número de catalogo WB120204, Marca Whatman | Pieza | 4 | 5,590.00 | 22,360.00 |
| 15 | Buffer para incubar hueso, Buffer TBE 10X, número de catálogo V4251, Marca Promega | Pieza | 5 | 690.00 | 3,450.00 |
| 16 | Cloroformo número de parte 9180-02 Marca J.T. BAKER | Pieza | 2 | 765.00 | 1,530.00 |
| 17 | Differex System 50 reacciones, número de catálogo DC6801, Marca Promega | Pieza | 4 | 5,375.00 | 21,500.00 |
| 18 | DNA 100 BP DNA Ladder -50 UG Número de catalogo 15628019 Marca Invitrogen | Pieza | 1 | 3,686.00 | 3,686.00 |
| 19 | DNA OFF Solucion Marca Pure Biotech | Pieza | 12 | 1,794.00 | 21,528.00 |
| 20 | DNA IQ Sample Kit Maaxwell 16 48 PREP Número de catálogo AS1040 Marca Promega | Pieza | 6 | 7,180.00 | 43,080.00 |
| 21 | DNA IQ Casework Kit Maxwel 16 48 Prep Número de catalogo AS1240 Caja, Marca Promega | Pieza | 15 | 7,280.00 | 107,700.00 |
| 22 | DNA IQ System 400 reacciones, número de catalogo DC6700, Marca Promega | Pieza | 2 | 12,950.00 | 25,300.00 |
| 23 | EDTA 0.5M ph 8.0 grado biología molecular 400 ml número de parte V4233 MARCA Promega | Pieza | 2 | 1,045.00 | 1,890.00 |
| 24 | Etanol o Alcohol etílico de 1 lt número de parte 9014-02 Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 575.00 | 950.00 |
| 25 | Fenol cloroformo alcohol isomilico 25:24:1 v/v frasco con 100 ml número de catalogo 15593-031 Marca Invitrogen | Pieza | 7 | 3,040.00 | 20,280.00 |
| 26 | FORMAMIDA HI DI Número de catalogo 4311320 Marca Applied Biosystems | Pieza | 7 | 985.00 | 6,895.00 |
| 27 | Kit para fosfatasa acida biowitech 12 viales de 6ml Marca Biowitech | kit | 3 | 780.00 | 2,340.00 |
| 28 | Tiras reactivas para la determinación de fosfatasa acida, Marca MCC | Pieza | 6 | 3,240.00 | 19,440.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENTION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| 29 | Gene Amp® 10mM dNTP mix whith Dntp número de catálogo N808-0260 Applied Biosystems | Pieza | 2 | 1,890.00 | 3,780.00 |
|----|--|-------|----|------------|--------------|
| 30 | Go TAQ DNA POLIMERASA número de parte M5005 Marca Promega | Pieza | 4 | 7,090.00 | 23,160.00 |
| 31 | Caja con 30 pruebas para determinacion de sangre humana (Hemoglobin) Marca Seratec | Pieza | 20 | 4,055.00 | 81,100.00 |
| 32 | HIV 1+2 BIO SIGN 35 TEST número de catálogo 85P-162WB, Marca PBM | Caja | 18 | 2,770.00 | 49,860.00 |
| 33 | Incubation buffer Promega número de catálogo D9208 de 50ml Marca Promega | Caja | 4 | 1,880.00 | 7,520.00 |
| 34 | P30 Cajas de placas para P30 Aba card test®, Marca Seratec | Caja | 12 | 4,135.00 | 49,620.00 |
| 35 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 4 | 15,670.00 | 62,680.00 |
| 36 | PowerPlex 5-dye Matrix standard 310. número de catálogo DG4600 Marca Promega | Pieza | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
| 37 | Powerplex fusion de 800 reacciones número de catálogo DC2408 Marca Promega | Pieza | 5 | 283,000.00 | 1,405,000.00 |
| 38 | PowerPlex Y23 System, 200 reacciones número de catálogo DC2320 Marca Promega | Pieza | 3 | 115,750.00 | 311,250.00 |
| 39 | Proteinasa K número de catálogo 25530015, Marca Invitrogen | Pieza | 10 | 3,790.00 | 34,900.00 |
| 40 | QIA Symphony DNA Investigator kit (192) número de catálogo No. 931436 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 22,650.00 | 67,950.00 |
| 41 | Qlamp 250 reacciones, número de catálogo 51306 Marca QIAGEN | Pieza | 10 | 14,650.00 | 146,500.00 |
| 42 | Secuencias de primer para DNA mitocondrial region Control HV1 y HV2, Marca Primer: A1 (L15996) 5'-CTCACCATTAGCACCCAAAGC-3' B1 (16401): 5'-TGATTTACGGAGGATGGTG-3' C1 (L29): 5'-GGTCTATCACCCCTATTAACCAC-3' D1 (H408): 5'-CTGTTAAAAGTGCATACCGCCA-3' A4 (L16209): 5'-CCCCATGCTTACAAGCAAGT-3' B4 (H16164): 5'-TTGATGTGGATTGGGTTT-3' | Kit | 1 | 59,320.00 | 59,320.00 |
| | | | | SUBTOTAL | 2,884,840.00 |
| | | | | IVA | 461,574.40 |
| | | | | TOTAL | 3,346,414.40 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO
- IV. CONDICIONES ECONÓMICAS: 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA
- V. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA, QUEDO DE USTED SERVIDOR:

ATENTAMENTE

CLAUDIO ESPARZA DE LUNA
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Jose María Rodríguez Soldevilla

Av. Los Arellano coto # 106 int. Panorama
C.P. 20040, Aguascalientes, Ags.
RFC ROSM640216GJ3

Aguascalientes, Ags. 26 de junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila

Director General de Administración

Fiscalía General Del Estado

Envío cotización requerida:

| ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTAÑA |
|--|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 Amicon 0.5 100PK número de parte UPC510090 Marca Merck | Pieza | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 2 Caja de 100 tubos sin anticoagulante , tapa roja Marca Vacutainer | Pieza | 2 | 225.00 | 450.00 |
| 3 Cajas de 12x32 Clear snap white Grad número de catálogo 85421 (No. de parte 20811SSR-1232) Marca Grace Davis | Pieza | 15 | 300.00 | 4,500.00 |
| 4 Juego de Cuatro Capillares 35 cm para secuenciador 3130,número de catálogo 4333464, Marca Applied Biosystems | Pieza | 8 | 16,600.00 | 132,800.00 |
| 5 Elution microtubos CL 24 x 96 número de catálogo 19588, QIASymphony, Marca Qiagen | | 3 | 11,950.00 | 35,850.00 |
| 6 Tubo conico 15 ML con tapa bolsa con 50 piezas número de catalogo 62.554.205 Marca Sarstedt | Pieza | 12 | 240.00 | 2,880.00 |
| 7 Gradilla de alambre recubierta epoxica para 72 tubos de 15ml (16mm) número de catálogo HS23072 Marca Heathrow Scientific | Pieza | 2 | 360.00 | 720.00 |
| 8 Gradillas para microtubos de 1.5 ml número de catálogo HS120040-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | Bolsa | 6 | 80.00 | 480.00 |
| 9 Metanol RA ACS de 1 Lt, número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 175.00 | 350.00 |
| 10 Placas MICROAMP optical 96-well reaction plate A.B. número de parte N801-0560 Marca Applied Biosystems | Pieza | 12 | 1,560.00 | 18,720.00 |
| 11 Micron 0.5 marca Merck número de catálogo MRCPT010 (ultracel YM100 cat 42413) y/o Amicon ultra 0.5 100PK | Pieza | 1 | 5,230.00 | 5,230.00 |
| 12 MICROPIPETAS Juegos de Micropipetas 0.1-2µ..5-10µ, 20µ, 200µ, 1000µ. incluye paquete de seguridad. Marca Rainin | Pieza | 5 | 35,800.00 | 179,000.00 |
| 13 Optical cap 8X strip número de catálogo 401425 Marca Agilent Technologies caja presentación con 120 piezas | Pieza | 2 | 1,120.00 | 2,240.00 |
| 14 Optical tube 8X strip número de catálogo 401428 Marca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | Pieza | 2 | 2,150.00 | 4,300.00 |
| 15 PAPEL FTA, microcard para sangre, número de catálogo WB120210, Marca Whatman | Pieza | 10 | 6,050.00 | 60,500.00 |
| 16 Pipeta monocalan de volumen variable. Rango de volumen: 0,1-2 Microlitro Modelo SL-2XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 17 Pipeta monocalan de volumen variable. Rango de volumen: 10 -100 Microlitro Modelo SL-100XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 18 Pipeta monocalan de volumen variable. Rango de volumen: 100 -1000 Microlitro Modelo SL-1000XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 19 Pipeta monocalan de volumen variable. Rango de volumen: 20 -200 microlitro Modelo SL-200XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 20 Plieza de plastico de 500ML, número de catálogo K1634, Marca Kartell | Pieza | 6 | 60.00 | 360.00 |
| 21 Pliezas de Silica gel 60 F254 glass plate 5X10cm número de catálogo 105789.0001 Marca Merck | Pieza | 1 | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 22 Pliezas microemp optical 86 well A.B. número de catálogo N801-0560 Marca APPLIED BIOSYSTEMS | Pieza | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 23 PORTAOBJETOS Caja portoobjetos sencillas 26 x 76 con 50 piezas. número de catálogo P02678-S, Marca Madesa | Caja | 12 | 30.00 | 360.00 |
| 24 Puntas de 2-200 microlitros con filtro biosphere caja con 960 Piezas número de catálogo 70.115.210 Marca Sarstedt | Caja | 26 | 2,050.00 | 53,300.00 |
| 25 Puntas para micropipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 960 piezas marca RAININ | Caja | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 26 Puntas para micropipeta de 10 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.115.210 Marca Sarstedt | Caja | 24 | 1,940.00 | 46,560.00 |
| 27 Puntas de 10 microlitros biosphere caja con 960 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sarstedt | Caja | 10 | 1,950.00 | 19,500.00 |
| 28 Puntas esterile GrinTip con filtro para volumenes de 10 microlitro paquete con 100 piezas número de catálogo 94052000 Marca LAB SYSTEMS | Pieza | 2 | 3,235.00 | 6,470.00 |
| 29 Puntas para micropipeta de 1000 microlitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.762.211 marca SARSTEOT | Caja | 5 | 3,085.00 | 15,425.00 |
| 30 Puntas para micropipeta de 1000 microlitros con filtro BIOSPHERE número de catálogo 70.762.210 caja con 1000 piezas Marca RAININ | Pieza | 2 | 1,600.00 | 3,200.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|----|---|-------|----|-----------|------------|
| 31 | Puntas para micropipeta de 100 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.760.212 Marca SARSTEDT | Caja | 5 | 1,920.00 | 9,600.00 |
| 32 | Tubos para muestra 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 2,018.00 | 8,072.00 |
| 33 | Paquete de tubos (septa) 0.5 ml SAMPLE TUBES número de parte 401956 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 5,590.00 | 22,360.00 |
| 34 | Sample Prep Cartridges 8 well (336) Cat. No. 997002 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 2,650.00 | 7,950.00 |
| 35 | Septa Snap Top Cap Número de parte 98465 Marca Grace Davis | Pieza | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 36 | Plate septas 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 10,180.00 | 40,720.00 |
| 37 | SEPTAS Caja de 1000 septas ptfe /silicón número de parte B0104244 Marca Perkin Elmer | Pieza | 5 | 23,500.00 | 117,500.00 |
| 38 | Sterile Foam Tippod, Caja con 100 piezas, Marca Puritan | Caja | 15 | 2,950.00 | 44,250.00 |
| 39 | Tubo conico 15 ML con tapa paquete con 50 número de catálogo 62.554.205 Marca Sarstedt | Caja | 8 | 245.00 | 1,960.00 |
| 40 | Tubo interior para vial marca Agilent Technologies número de catálogo 5181-3377 paquete de 500 piezas | Pieza | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 41 | Tubos 0.5 ml con 500 piezas Cat 72.735.100 Marca Sarstedt | Bolsa | 2 | 630.00 | 1,260.00 |
| 42 | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310. Número de Parte 401957 de Applied Biosystems | Pieza | 3 | 1,780.00 | 5,340.00 |
| 43 | Tubos sin anticoagulante , tapa roja caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 44 | Tubos con anticoagulante tapa morada caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 215.00 | 430.00 |
| 45 | tubos EPPENDORF 0.2 ml para PCR, bolsa con 1000, número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | Bolsa | 9 | 1,435.00 | 12,915.00 |
| 46 | tubos eppendorf de 1.5 ml, bolsa con 1000, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | Bolsa | 3 | 950.00 | 2,850.00 |
| 47 | tubos eppendorf de 2 ml, bolsa con 1000, número de Catálogo 72.895.500, Marca Sarstedt | Bolsa | 10 | 840.00 | 8,400.00 |

Tiempo de Entrega: 60 días a partir de la recepción de su orden de compra

SUBTOTAL 955,572.00

Vigencia de Cotización: 45 días

IVA 162,891.52

Condiciones de Pago: 30 días

TOTAL 1,108,463.52

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses, así como una caducidad de 6 meses a partir de la recepción de los mismos

Atentamente

Jose María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.

EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Calle 16 de Septiembre 100, Colosindio 21
Fracc. Terrazas de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax +52 (449) 977.0800 y 913.4639
proquicensadecv@hotmail.com

No. Cotización: 0018-2015

Aguascalientes, Ags. 26 de junio de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia del Estado

Por medio del presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|-------|-----------------|------------|
| 1 | Amicon 0.5 100PK número de parte UPC510090 Marca Merck | Pieza | 3 | 8,100.00 ✓ | 24,300.00 |
| 2 | Caja de 100 tubos sin anticoagulante , tapa roja Marca Vacutainer | Pieza | 2 | 230.00 ✓ | 460.00 |
| 16 | Cajas de 12x32 Clear snap white Grad número de catálogo 95421 (No. de parte 20811SSR-1232) Marca Grace Davis | Pieza | 15 | 310.00 ✓ | 4,650.00 |
| 18 | Juego de Cuatro Capilares 36 cm para secuenciador 3130, número de catálogo 4333464, Marca Applied Biosystems | Pieza | 8 | 16,620.00 ✓ | 132,960.00 |
| 20 | Ekton microtubes CL 24 x 86 número de catálogo 19588, QIASymphony, Marca Qiagen | | 3 | 12,565.00 ✓ | 37,695.00 |
| 25 | Tubo conico 15 ML con tapa bolsa con 50 piezas número de catálogo 62.554.205 Marca Sarstedt | Pieza | 12 | 250.00 ✓ | 3,000.00 |
| 26 | Gradilla de alambre recubierta epoxica para 72 tubos de 15ml (16mm) número de catálogo HS23072 Marca Heathrow Scientific | Pieza | 2 | 365.00 ✓ | 730.00 |
| 27 | Gradillas para microtubos de 1.5 ml número de catálogo HS120040-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | Bolsa | 6 | 85.00 ✓ | 510.00 |
| 30 | Metanol RA ACS de 1 Lt, número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 185.00 ✓ | 370.00 |
| 31 | Placas MICROAMP óptica 96 well reaction plate A.B. número de parte N801-0560 Marca Applied Biosystems | Pieza | 12 | 1,565.00 ✓ | 18,780.00 |
| 32 | Microcon 0.5 marca Merck número de catálogo MRCPT010 (ultrace YM100 cat 42413) y/o Amicon ultra 0.5 100PK | Pieza | 1 | 5,250.00 ✓ | 5,250.00 |
| 33 | MICROPETAS Juegos de Micropetas 0.1-2, 5-10µ, 20µ, 200µ, 1000µ. Incluye paquete de seguridad. Marca Rainin | Pieza | 5 | 38,950.00 ✓ | 194,750.00 |
| 36 | Óptica cap 8X strip número de catálogo 401425 Marca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | Pieza | 2 | 1,140.00 ✓ | 2,280.00 |
| 37 | Óptica tube 8X strip número de catálogo 401428 Marca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | Pieza | 2 | 2,200.00 ✓ | 4,400.00 |
| 38 | PAPEL FTA, microcard para sangre, número de catálogo WB120210, Marca Whatman | Pieza | 10 | 6,140.00 ✓ | 61,400.00 |
| 40 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 0,1-2 Microtubo Modelo SL-2XL UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 5,092.00 | 5,092.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.

EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Av. Constitución 2100
Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags
Tel./Fax +52 (449) 977-0800 y 913 4639
proquicentsadecv@hotmail.com

| | | | | | |
|----|--|-------|----|-------------|-----------|
| 41 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 10 -100 Microlitro Modelo SL-100XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 5,092.00 ✓ | 5,092.00 |
| 42 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 100 -1000 Microlitro Modelo SL-1000XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 5,092.00 ✓ | 5,092.00 |
| 43 | Pipeta de plástico de 500ML, número de catálogo K1634, Marca Kortell | Pieza | 1 | 5,092.00 ✓ | 5,092.00 |
| 44 | Placas de Sílica gel 60 F254 glass plate 5X10cm número de catálogo 105789.0001 Marca Merck | Pieza | 6 | 63.00 ✓ | 378.00 |
| 45 | Placas microamp óptical 96 well A.B. número de catálogo N801-0560 Marca APPLIED BIOSYSTEMS | Pieza | 1 | 2,400.00 ✓ | 2,400.00 |
| 46 | PORTAOBJETOS Caja portoobjetos sencillos 26 x 76 con 50 piezas. número de catálogo PO2676-S, Marca Madesa | Caja | 12 | 31.00 ✓ | 372.00 |
| 50 | Puntas de 2-200 microlitros con filtro biosphere caja con 960 Piezas número de catálogo 70.760.211 Marca Sardstedt | Caja | 26 | 2,070.00 ✓ | 53,820.00 |
| 51 | Puntas para micropipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 960 piezas marca RAININ | Caja | 5 | 1,100.00 ✓ | 5,500.00 |
| 52 | Puntas para micropipeta de 10 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.1115.210 Marca SARSTEDT | Caja | 24 | 1,950.00 ✓ | 46,800.00 |
| 53 | Puntas de 10 microlitros biosphere caja con 960 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sardstedt | Caja | 10 | 2,010.00 ✓ | 20,100.00 |
| 54 | Puntas estérile finnipp con filtro para volumenes de 10 microlitro paquete con 100 piezas número de catálogo 94052000 Marca LAB SYSTEMS | Pieza | 2 | 3,500.00 ✓ | 7,000.00 |
| 55 | Puntas para micropipeta de 1000 microlitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.762.211 marca SARSTEDT | Caja | 5 | 3,400.00 ✓ | 17,000.00 |
| 56 | Puntas para micropipeta de 1000 microlitros con filtro BIOSPHERE número de catálogo 70.762.200 bolsa presentación de 1000 piezas Marca Sardstedt | Pieza | 2 | 1,520.00 ✓ | 3,040.00 |
| 57 | Puntas para micropipeta de 100 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.760.212 Marca SARSTEDT | Caja | 5 | 1,940.00 ✓ | 9,700.00 |
| 58 | Tubos para muestra 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 2,020.00 ✓ | 8,080.00 |
| 59 | Paquete de tubos (septa) 0.5 ml SAMPLE TUBES número de parte 401958 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 5,600.00 ✓ | 22,400.00 |
| 60 | Sample Prep Cartridges 8 well (335) Cat. No. 997002 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 2,720.00 ✓ | 8,160.00 |
| 62 | Septa Snap Top Cap Número de parte 98485 Marca Grace Davis | Pieza | 8 | 1,530.00 ✓ | 12,240.00 |
| 63 | Plata septas 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 10,200.00 ✓ | 40,800.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.

EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Calle 16 # 1000 Col. Centro
Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax: +52 (449) 977-0800 y 913-14639
proquicensadecv@hotmail.com

| | | | | | |
|---|--|-------|----|-------------|--------------|
| 64 | SEPTAS Caja de 1000 septas pta /silicone número de parte B0104244 Marca Perkin Elmer | Pieza | 5 | 25,450.00 ✓ | 127,250.00 |
| 65 | Sterile Foam Tipped, Caja con 100 piezas, Marca Puritan | Caja | 15 | 3,300.00 ✓ | 49,500.00 |
| 66 | Tubo conico 15 ML con tapa paqueta con 50 número de catálogo 62.554.205 Marca Sarstedt | Caja | 8 | 250.00 ✓ | 2,000.00 |
| 67 | Tubo interno para vial marca Agilent Technologies número de catálogo 5181-3377 paqueta de 500 piezas | Pieza | 1 | 1,400.00 ✓ | 1,400.00 |
| 68 | Tubos 0.5 ml con 500 piezas Cat 72.735.100 Marca Sarstedt | Bolsa | 2 | 650.00 ✓ | 1,300.00 |
| 69 | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310. Número de Parte 401957 de Applied Biosystems | Pieza | 3 | 1,800.00 ✓ | 5,400.00 |
| 70 | Tubos sin anticoagulante , tapa roja caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 225.00 ✓ | 450.00 |
| 71 | Tubos con anticoagulante tapa morada caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 225.00 ✓ | 450.00 |
| 72 | tubos EPENDORF 0.2 ml para PCR, bolsa con 1000, número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | Bolsa | 9 | 1,620.00 ✓ | 14,580.00 |
| 73 | tubos eppendorf de 1.5 ml, bolsa con 1000, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | Bolsa | 3 | 1,000.00 ✓ | 3,000.00 |
| 74 | tubos eppendorf de 2 ml, bolsa con 1000, número de Catálogo 72.695.500, Marca Sarstedt | Bolsa | 10 | 845.00 ✓ | 8,450.00 |
| Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas apartir de la recepción de su orden de compra | | | | Subtotal | 998,473.00 |
| Vigencia de cotización: 45 días | | | | IVA | 159,755.68 |
| Condiciones de pago: 30 días | | | | Total | 1,158,228.68 |
| Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios | | | | | |
| Garantía de los bienes por defecto de fabricación y/o vicios ocultos a partir de la recepción de los bienes adjudicados por 6 meses | | | | | |

ATENTAMENTE
SILVIA OSUNA
DEPTO VENTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Procuraduría General de Justicia

COTIZACION No. 2015062
Aguascalientes, Ags., A 26 de junio de 2015

Por medio de la presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | Amicon 0.5 100PK número de parte UPC510090 Marca Merck | Pieza | 4 | 8,890.00 | 35,560.00 |
| 2 | Caja de 100 tubos sin anticoagulante , tapa roja Marca Vacutainer | Pieza | 2 | 240.00 ✓ | 480.00 |
| 3 | Cajas de 12x32 Clear snap white Grad número de catálogo 85421 (No. de parte 20811SSR-1232) Marca Grace Davis | Pieza | 15 | 325.00 ✓ | 1,875.00 |
| 4 | Juego de Cuatro Capilares 36 cm para secuenciador 3130,número de catálogo 4333464, Marca Applied Biosystems | Pieza | 8 | 21,680.00 ✓ | 173,440.00 |
| 5 | Elution microtubes CL 24 x 96 número de catálogo 19588, QIASymphony, Marca Qiagen | | 3 | 13,990.00 ✓ | 41,970.00 |
| 6 | Tubo conico 15 ML con tapa bolsa con 50 piezas número de catalogo 62-654-205 Marca Sarstedt | Pieza | 12 | 265.00 ✓ | 3,180.00 |
| 7 | Gradilla de alambre recubierta epoxica para 72 tubos de 15ml (16mm) número de catálogo HS23072 Marca Heathrow Scientific | Pieza | 2 | 420.00 ✓ | 840.00 |
| 8 | Gradillas para microtubos de 1.5 ml número de catálogo HS120040-P Marca HEATHROW SCIENTIFIC | Bolsa | 6 | 133.00 ✓ | 798.00 |
| 9 | Metanol RA ACS de 1 Lt, número de catálogo 9070-02, Marca J.T. Baker | Pieza | 2 | 198.00 ✓ | 396.00 |
| 10 | Placas MICROAMP optical 96-well reacion plate A.B. número de parte N801-0560 Marca Applied Biosystems | Pieza | 12 | 1,800.00 | 21,600.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| | | | | | |
|----|---|-------|----|-------------|------------|
| 11 | Microcon 0.5 marca Merck número de catálogo MRCPT010 (ultracel YM100 cat 42413) y/o Amicon ultra 0.5 100PK | Pieza | 1 | 5,890.00 ✓ | 8,890.00 |
| 12 | MICROPIPETAS Juegos de Micropipetas 0.1-2μ, 5-10μ, 20μ, 200μ, 1000μ. Incluye paquete de seguridad. Marca Rainin | Pieza | 5 | 39,035.00 ✓ | 180,175.00 |
| 13 | Optical cap 8X strip número de catálogo 401425 Marca Agilent Technologies caja presentación con 120 piezas | Pieza | 1 | 1,990.00 ✓ | 1,990.00 |
| 14 | Optical tube 8X strip número de catálogo 401428 Marca Agilent Technologies Caja presentación con 120 piezas | Pieza | 2 | 2,890.00 ✓ | 5,780.00 |
| 15 | PAPEL FTA, microcard para sangre, número de catálogo WB120210, Marca Whatman | Pieza | 9 | 6,570.00 ✓ | 59,130.00 |
| 16 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 0.1-2 Microlitro Modelo SL-2XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 6,060.00 ✓ | 6,060.00 |
| 17 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 10 -100 Microlitro Modelo SL-100XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 6,060.00 ✓ | 6,060.00 |
| 18 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 100 -1000 Microlitro Modelo SL-1000XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 6,060.00 ✓ | 6,060.00 |
| 19 | Pipeta monocanal de volumen variable. Rango de volumen: 20 -200 microlitro Modelo SL-200XLS UNIVERSAL Marca RAININ | Pieza | 1 | 6,060.00 ✓ | 6,060.00 |
| 20 | Pizeta de plastico de 500ML, número de catálogo K1634, Marca Kartell | Pieza | 6 | 95.00 ✓ | 570.00 |
| 21 | Placas de Silica gel 60 F254 glass plate 5X10cm número de catálogo 105789.0001 Marca Merck | Pieza | 1 | 2,455.00 ✓ | 2,455.00 |
| 22 | Placas microamp optical 96 well A.B. número de catálogo N801-0560 Marca APPLIED BIOSYSTEMS | Pieza | 7 | 1,833.00 ✓ | 12,831.00 |
| 23 | PORTAOBJETOS Caja portaobjetos sencillos 26 x 76 con 50 piezas. número de catálogo PO2676-S, Marca Madesa | Caja | 12 | 39.00 ✓ | 468.00 |
| 24 | Puntas de 2-200 microlitros con filtro biosphere caja con 960 Piezas número de catálogo 70.760.211 Marca Sarstedt | Caja | 26 | 2,185.00 ✓ | 55,810.00 |
| 25 | Puntas para micropipeta de 10 mililitros (RC-10 ML) Caja con 960 piezas marca RAININ | Caja | 5 | 1,379.00 ✓ | 6,895.00 |
| 26 | Puntas para micropipeta de 10 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.1115.210 Marca Sarstedt | Caja | 26 | 2,000.00 ✓ | 52,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| | | | | | |
|----|---|-------|----|-------------|------------|
| 27 | Puntas de 10 microlitros biosphere caja con 960 piezas número de catálogo 70.1130.210 Marca Sarstedt | Caja | 10 | 2,050.00 ✓ | 20,500.00 |
| 28 | Puntas estérile firmtip con filtro para volumenes de 10 microlitro paquete con 100 piezas número de catálogo 94052000 Marca LAB SYSTEMS | Pieza | 2 | 3,780.00 ✓ | 5,560.00 |
| 29 | Puntas para micropipeta de 1000 microlitros caja con 1000 piezas número de catálogo 70.782.211 marca SARSTEDT | Caja | 5 | 3,595.00 ✓ | 10,975.00 |
| 30 | Puntas para micropipeta de 1000 microlitros con filtro BIOSPHERE número de catálogo 70.782.200 bolsa presentación de 1000 piezas Marca Sarstedt | Pieza | 2 | 1,545.00 ✓ | 3,090.00 |
| 31 | Puntas para micropipeta de 100 microlitros caja con 960 piezas número de catálogo 70.780.212 Marca SARSTEDT | Caja | 5 | 2,000.00 ✓ | 10,000.00 |
| 32 | Tubos para muestra 0.5 ml SAMPLE TUBES Número de parte 401957 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 2,140.00 ✓ | 8,560.00 |
| 33 | Paquete de tubos (septia) 0.5 ml SAMPLE TUBES número de parte 401956 Marca Applied Biosystems | Pieza | 4 | 5,699.00 ✓ | 22,796.00 |
| 34 | Sample Prep Cartridges 8 well (336) Cat. No. 997002 Marca QIAGEN | Pieza | 3 | 3,095.00 ✓ | 9,285.00 |
| 35 | Septa Snap Top Cap Número de parte 98465 Marca Grace Davis | Pieza | 10 | 1,948.00 ✓ | 19,480.00 |
| 36 | Plate septias 96 well AB número de catálogo 4315933 Marca Applied Biosystems | Pieza | 5 | 10,277.00 ✓ | 51,385.00 |
| 37 | SEPTAS Caja de 1000 septas pte /silicone número de parte B0104244 Marca Perkin Elmer | Pieza | 5 | 25,610.00 ✓ | 118,050.00 |
| 38 | Sterile Foam Tipped, Caja con 100 piezas, Marca Puritan | Caja | 15 | 3,348.00 ✓ | 50,220.00 |
| 39 | Tubo conico 15 ML con tapa paquete con 50 número de catálogo 62.554.205 Marca Sarstedt | Caja | 8 | 297.00 ✓ | 2,376.00 |
| 40 | Tubo interiore para vial marca Agilent Technologies número de catálogo 5181-3377 paquete de 500 piezas | Pieza | 1 | 1,477.00 ✓ | 1,477.00 |
| 41 | Tubos 0.5 ml con 500 piezas Cat 72.735.100 Marca Sarstedt | Bolsa | 2 | 676.00 ✓ | 1,352.00 |
| 42 | Tubos para muestras de 0.5 mililitros para el 310. Número de Parte 401957 de Applied Biosystems | Pieza | 3 | 2,145.00 ✓ | 6,435.00 |
| 43 | Tubos sin anticoagulante , tapa roja caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 255.00 ✓ | 510.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

| | | | | | |
|----|--|-------|----|------------|--------------|
| 44 | Tubos con anticoagulante lapa morada caja de 100 Marca Vacutainer | Caja | 2 | 265.00 ✓ | 510.00 |
| 45 | tubos EPPENDORF 0.2 ml para PCR, bolsa con 1000, número de catálogo 72.737, Marca Sarstedt | Bolsa | 9 | 1,660.00 ✓ | 13,140.00 |
| 46 | tubos eppendorf de 1.5 ml, bolsa con 1000, número de catálogo 72.706.400, Marca Sarstedt | Bolsa | 3 | 1,100.00 ✓ | 3,300.00 |
| 47 | tubos eppendorf de 2 ml, bolsa con 1000, número de Catálogo 72.695.500, Marca Sarstedt | Bolsa | 10 | 910.00 ✓ | 9,100.00 |
| | | | | SUBTOTAL | 1,060,474.00 |
| | | | | IVA | 169,675.84 |
| | | | | TOTAL | 1,230,149.84 |

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL PEDIDO
- IV. CONDICIONES ECONÓMICAS: 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA
- V. GARANTÍA DE LOS BIENES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR 6 MESES, ASÍ COMO UNA CADUCIDAD DE 6 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA, QUEDO DE USTED SERVIDOR:

ATENTAMENTE

CLAUDIO ESPARZA DE LUNA
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

A continuación se procede a evaluar la solicitud de la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes respecto de la autorización para la contratación por medio del procedimiento del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, para cubrir las necesidades de investigación y esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos por parte de la Fiscalía General del Estado, y:

CONSIDERANDO:

- 1. Competencia.** Esta autoridad es competente para conocer y resolver sobre la presente solicitud, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, artículo 5 fracción II inciso b) del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes aprobado en Reunión Ordinaria número ROR-01-15 de fecha treintay uno de marzo de dos mil quince, toda vez que es atribución de este Comité resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente bienes y servicios, en apego a lo establecido para tal efecto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
- 2. Procedencia.** El presente asunto se fija para determinar si es procedente acordar la forma propuesta por el Ente Requierente para la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, por un monto de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.)** I.V.A. incluido en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

- 3. Análisis.** Toda vez que se encuentra dentro de las facultades de este Comité se procede a efectuar el análisis normativo correspondiente:

- I. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes establece en sus artículos 4º párrafo primero, 15 fracción I, 29 fracciones XLV y LV.**

"ARTÍCULO 4.- La Administración Pública Centralizada se integra con las Dependencias siguientes: Secretarías, Oficialía Mayor y las unidades administrativas, referidas en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

"ARTICULO 15.- Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes Dependencias:

...
I. Secretaría General de Gobierno;..."

"ARTÍCULO 29.-Al Secretario General de Gobierno corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política del Estado, y demás leyes relativas, el despacho de los siguientes asuntos:

...
XLV. Formular y presentar al Gobernador del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, los planes y programas relativos a la Seguridad de los habitantes y al orden público;

...
LV. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, códigos, reglamentos y ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo.

DECRETO NÚMERO 329 PÚBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 25 DE MARZO DEL 2013

ARTÍCULO SEGUNDO.- El personal y el presupuesto con el que actualmente cuenta y opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se transfieren desde este momento a la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes en sus artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, y 24 establece:

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social, de observancia general en el Estado de Aguascalientes. Tiene por objeto normar la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y las bases para que el Estado lleve a cabo la coordinación con sus Municipios y con la Federación en esta materia, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2°.- La Seguridad Pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que tiene como fines prevenir el delito, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública. Comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

El Estado y los municipios en coordinación con la Federación, desarrollarán políticas de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 3º.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 4º.- El Sistema contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, el Estado y los municipios, será el eje del Sistema.

"Artículo 6º.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en términos de Ley."

"Artículo 8º.- La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que cada una de las instituciones y autoridades que integran el Sistema, les confiera la Ley."

Artículo 24.- Son autoridades en materia de Seguridad Pública en el ámbito Estatal las siguientes:

III. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

Por su parte el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno Reza:

ARTÍCULO 1º.- *El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto, regular la estructura y funcionamiento de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes.*

Con base en los ordenamientos anteriormente citados podemos constatar que es una función a cargo del Estado prevenir el delito, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública, así como la investigación y la persecución de los delitos a través de las Instituciones de Seguridad Pública como los son el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado y que la función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Policiales, del Ministerio Público, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente, por tal razón el sistema estatal de seguridad pública debe contar para su adecuado funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios necesarios para lograr dicho fin; en ese sentido, el Plan Sexenal 2010-2016 establece en su Estrategia General 2 Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública, Estrategia 2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia, Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada, Línea de Acción 2.5.1.3 lo siguiente:

“...

C.-Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Para llevar a cabo la segunda estrategia general: "Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública" y la población lo sienta en su vida cotidiana, a continuación se desglosan las estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de acción para llevarla a cabo, los cuales fueron planteados en diferentes foros y ámbitos de discusión, por parte de especialistas en el tema, ciudadanía en general y de manera especial a los integrantes de la LXI Legislatura, los cuales manifestaron en todo momento su interés y propuesta las cuales se presentan a continuación:

Estrategia 2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.

Parte fundamental de los procesos de mejora en la prestación del servicio público de investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento e infraestructura necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada

| Resultado esperado | Indicador | Estatus Actual | Meta 2016 |
|----------------------|--|----------------|-----------|
| Equipamiento de PGJE | 1 Lote de equipamiento | 70% | 100% |
| | 2.5.1.3 Dotar del equipamiento óptimo para efectuar las labores de investigación y persecución del delito. | | |

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados

Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia

- ✓ Recuperar las capacidades de operación de la Policía Ministerial.

Luego podemos determinar que las solicitudes plasmadas en las requisiciones números 674/2015, 722/2015, 723/2015 y 733/2015 emitida por la referida por la Secretaría General de Gobierno a



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por un monto total de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.) I.V.A.** incluido se encuentran debidamente fundadas.

II. Que para llevar a cabo las actividades tendientes al cumplimiento de su objeto, y previa investigación de mercado efectuada por el Ente Requiere, se determinó que requiere de la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros solicitados, por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por un monto total de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.) I.V.A.** incluido.

Al respecto, los representantes del ente requirente y área técnica, en uso de la voz manifiestan lo siguiente: la presente adjudicación se liquidará con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal, con base en el convenio que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebraron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Aguascalientes.

III. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 39 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en atención al monto de la requisición señalada, corresponde la contratación de los bienes a los supuestos previstos para el procedimiento de Licitación Pública.

IV. Que conforme al oficio número SESESP/0708-1/2015, de fecha 23 de noviembre del 2015, el Ente Requiere solicita se efectúe la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, a través del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción conforme a lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido por los artículos 4, 24 y 29 y artículo transitorio décimo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24 fracción III de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los artículos 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Decreto 329, consistente en adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, por el cual se establece en el Artículo Segundo Transitorio, que el personal y el presupuesto con el que cuenta y opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y por ende las facultades de este ente, se transfieren a la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 25 de Marzo de 2013, así como acuerdo delegatorio de facultades publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintisiete de octubre de del dos mil catorce, y lo establecido en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016; además de lo establecido por el Convenio para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2015 y su anexo técnico, respecto a las requisiciones con número RB/0000674/2015, RB/0000722/2015, RB/0000723/2015 y RB/0000733/2015, para el



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

trámite de la adquisición de varios "Productos químicos" por un monto total de \$6'783,007.20 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 20/100 M.N.), de la manera más atenta se solicita que dicha adquisición se lleve a por marca determinada, contemplado por el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios que a la letra establecen:

Artículo 61.- Se podrán seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes casos:

- I. Existen razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

El supuesto aludido se actualiza, toda vez que se requiere asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, existen razones técnicas justificadas para la adquisición de los bienes por marca determinada, siendo imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos traen como consecuencia que los resultados arrojados por los estudios realizados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinidad de hechos delictivos.

Debido a que las marcas de los productos solicitados se encuentran estandarizados y han sido utilizados por el personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es que se desprende que el realizar un cambio de marca en los suministros y equipos requeridos, implica un gasto para el Estado, generando pérdidas económicas significativas para el mismo.

De adquirirse productos de marca diversa se generarian gastos adicionales que tendría que erogar el Estado, con la finalidad de estandarizar los procesos, equipos y procedimientos, de adquirirse una marca diversa a la solicitada, traerían como consecuencia, que, se pusiera en riesgo la seguridad del Estado, ya que se tendría que suspender el uso del laboratorio hasta en tanto no se encontraran calibrados los nuevos equipos con productos de marcas diversas, generando que cualquier investigación que requiriera para su desarrollo normal, una prueba de las que ofrecen los laboratorios, tuviera que esperar y tomando en consideración que se cuentan con términos de ley para las investigaciones procesales, la Procuraduría General de Justicia se vería inmersa en un sinsin de incumplimientos en los términos legales; lo anterior pondría en enorme peligro la seguridad y paz social, ya que el esclarecer los hechos delictivos redundaría en una ineficacia en el cumplimiento de términos legales.

Si bien se tiene una vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es de enfatizarse, que, no se requieren los productos, suministros y equipo de la marca solicitada únicamente por la amplia experiencia en su uso y manejo, si no, además por las características propias de los mismas ya que dichas características influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten por la dependencia, dichas características específicas han sido comprobadas gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios de la dependencia, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Además se tiene la experiencia con estas sustancias, suministros y productos, que los resultados generados son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo estadístico de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado.

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, es que de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-error y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Si bien se requiere que cada uno de los productos solicitados sea de la marca en específico, por la experiencia en el manejo y eficacia comprobada de los mismos, a continuación se enlistan los motivos específicos para su adquisición de la marca determinada:

Por las razones expuestas anteriormente, se solicita se lleve a cabo el procedimiento solicitado, basándonos en que las marcas solicitadas cubren las exigencias que en materia de especificaciones técnicas requeridas por la Fiscalía General del Estado y de seguridad requeridas por el Estado.

Cabe mencionar que esta Secretaría de Gobierno cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación en comento...”

(Se reproduce)

Es importante destacar que se requiere la adquisición de productos, químicos, materiales, accesorios y suministros, requeridos para las distintas pruebas que se requieren en los laboratorios de química y genética de Servicios Periciales, por lo que estarian dándole cumplimiento al objeto y fines propios de la Fiscalía General del Estado como lo es emitir los dictámenes correspondientes, que sirvan para la comprobación del cuerpo del delito y, acreditar la probable responsabilidad del inculpado, en los hechos que puedan ser constitutivos de delito, la atención a las solicitudes de dictamen e información técnica y científica que realicen los titulares de las diversas áreas de la Fiscalía, así como las que formulen otras autoridades, y estar en aptitud de realizar los dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados por el Agente del Ministerio Público a través de los diferentes departamentos de especialidades periciales; además resulta importante denotar que resulta económicamente conveniente administrar y continuar con el uso de los bienes requeridos en marcas determinadas debido a que se tienen estandarizadas con los equipos del laboratorio que están en operación y se tiene comprobada la confiabilidad en los resultados ya que dichos químicos se han empleado por más de quince años en los Laboratorios de Química y Genética Forense de tal manera que de optar por el uso de otra marca se tendría que comprar a la par los reactivos para efectos de elaborar un comparativo entre ambos y medir su confiabilidad por lo menos con 200 pruebas de ensayo-error para cada tipo de análisis y puesto que continuar con los mismo no se



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

requiere capacitar al personal técnico que los opera y administra, debido a la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la Fiscalía.

Aunado a lo anterior el adquirir los productos químicos, materiales, accesorios y suministros, de la marca solicitada permite tener las siguientes ventajas:

1. Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta
2. Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
3. Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
4. Confiabilidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa de Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e impartición de Justicia.

En uso de la voz el representante del ente requirente manifiesta que debido a un error involuntario en la página número 3 del escrito de justificación para la adquisición de los presentes materiales, accesorios y suministros, en el recuadro que señala las características del producto solicitado para la partida número 10 de la requisición número 733/2015, se describe erróneamente "placas microamp optical 96 well A.B...", debiendo ser tal y como se describió en la referida requisición "placas microamp optical 96 well reaction plate A.B". Así mismo es preciso referir que respecto del mismo escrito de justificación en su página número 9, se repite la descripción de las partidas 30 y 31 de la requisición número 722/2015, debiendo aclarar que respecto de la partida 30 se requiere hidróxido de amonio tal y como se desprende del cuerpo de la requisición en mención, sin embargo en el escrito de justificación se menciona incorrectamente que para dicha partida se requiere hidróxido de sodio, por lo que se puntualiza que la descripción que se hace para la partida 31 si es la correcta tanto en el escrito de justificación como en el cuerpo de la requisición 722/2015. De igual forma es necesario clarificar que se requiere que los productos solicitados sean de las marcas determinadas, ya que por la experiencia en su uso garantizan la certeza de los resultados obtenidos en su operación, y que de adquirir los productos químicos, materiales, accesorios y suministros, de otra marca tendrían que ser comprobadas a través de varias pruebas ensayo error generando costos adicionales en detrimento del Estado, ya que de no hacerlo generaría alteración en los procesos jurisdiccionales poniendo en riesgo la seguridad y la paz social.

Por las razones expuestas con anterioridad se actualiza los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 61 fracciones I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios mismos que establecen:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | |
|---------------|--|
| | RB/0000723/2015 y RB/0000733/2015 las cuales fueron remitidas a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, es la instancia facultada para llevar a cabo la presente contratación, por lo que una vez que se autorizó el techo presupuestal, las presentes requisiciones fueron turnadas a la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Estado de Aguascalientes, por lo cual al efectuarse la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, se evitara la pérdida de tiempo y recursos al Estado. |
| Imparcialidad | Toda vez que se realice la contratación a través de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, se realizó un estudio de mercado con los proveedores Proquicen, S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V., José María Rodríguez Soldevilla, a fin de que puedan ser invitados al procedimiento y garantizar la imparcialidad requerida. |
| Honradez | Se verificó si actualmente se encuentra en proceso algún procedimiento de Sanción en contra de los proveedores Proquicen, S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorios, S.A. de C.V., José María Rodríguez Soldevilla, verificándose que no existen registros al respecto. Los Servidores Públicos que participarán en los actos del procedimiento seleccionado fundarán su actuar conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tomando las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de su cargo para favorecer a algún o algunos interesados y que exigirán de los proveedores la misma conducta |
| Transparencia | El flujo de Información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo será accesible, claro, oportuno, completo y verificable en las páginas: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/servicios/hoysecompra http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/SISCAT2.0/UI/MostrarArchivo.aspx?p=17&d=1 |

A continuación se puntualiza que atendiendo a la naturaleza de las atribuciones del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, siendo este un órgano de consulta y estudio respecto de las contrataciones cuyo monto corresponda al de licitación, y considerando que en términos del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios corresponde al Ente Requiere la



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

"ARTÍCULO 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

...

V. Acreditación de los Criterios establecidos en el Artículo 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes:

Conforme a lo establecido en el Artículo 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 90 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, concomitantes con el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, toda vez que como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden al no ser el procedimiento de Licitación Pública, el idóneo para llevar a cabo la presente adquisición, y si el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se constata que se acreditan los principios de Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia que aseguran las mejores condiciones para el Estado conforme a lo siguiente:

| | |
|-------------------|--|
| Economía | La contratación por medio de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, deriva de que la marca solicitada, genera economías significativas en cuanto a mantenimiento y conservación de los bienes y equipos ya existentes en los laboratorios de la Fiscalía, generando que se eviten procesos de experimentación con nuevos productos que generen pérdidas económicas para el Estado. |
| Eficacia | A través de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, la marca elegida contribuirá con el logro de los objetivos establecidos en el Convenio denominado FASP, y con el Plan Sexenal de Gobierno, respecto al equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado. |
| Eficiencia | La presente contratación se llevará a través de "Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción" lo anterior con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por lo cual el Ente Requirente, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, elaboró las requisiciones números RB/0000674/2015, RB/0000722/2015, |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Selección del Procedimiento de Excepción y el acreditamiento de las circunstancias que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, por lo que una vez analizada la propuesta del ente requirente corresponde al Comité resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente con base en la información presentada por los entes requirentes en términos del artículo 18 fracción II de la citada Ley de Adquisiciones en correlación con el artículo 3 de Fracción II del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado.

En consecuencia un vez que ha sido analizada la documentación proporcionada por el ente requirente de los servicios solicitados, se somete a consideración de este H. Comité para que se manifiesten en votación económica los representantes presentes con derecho al voto, para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Secretaría General de Gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por un monto total de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.)** I.V.A. incluido, a través del procedimiento de contratación de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción por actualizarse el supuesto jurídico contenido en el Artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y conforme a su propia naturaleza administrativa, con base en los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, éste Comité decide, resolver y

RESUELVE:

PRIMERO: Se acredita la necesidad de adquirir a través del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción los bienes y servicios descritos en las requisiciones números 674/2015, 723/2015, 733/2015 y 722/2015 elaboradas en el sistema SIIF, emitidas por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

SEGUNDO: Se autoriza por unanimidad de votos de los Integrantes del Comité con derecho al mismo la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por un monto total de **\$6'783,007.20 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Siete Pesos 20/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por actualizarse lo dispuesto artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad con los puntos considerativos expuestos así como la fundamentación y motivación relacionada dentro del presente punto del orden del día aprobado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

TERCERO: En este acto se notifica al Ente Requiere sobre la autorización a llevar a cabo un procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción** bajo los supuestos jurídicos establecidos en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, descritos en las requisiciones números números 674/2015, 723/2015, 733/2015 y 722/2015 elaboradas en el sistema SIIF y proceda a instrumentar dicho procedimiento por conducto de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

3.- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. La Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, recibió las requisiciones números 0120/2015 y 121/2015 emitidas por la Fiscalía General del por un monto total de **\$2'594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)** I.V.A. incluido, teniendo estas requisiciones como objeto la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado.

Las requisiciones a que se hace alusión se presentan a continuación:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROGRESO
para
todos

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

SISTEMA ELECTRONICO DE REQUISICIONES

Requisición 120 :RB/0000120/2015

| Clave | Art. | PGJ. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Estatus | AUTORIZADA |
|-------|------|---|-------------|-------------------------|
| 09 | | DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA | Elaboración | lun 23/02/2015 14:01:39 |
| 0901 | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | Llegada | vie 27/02/2015 15:02:13 |

| Clave | Art. | Cantidad | Unidad | P.U. | Importe | Clave |
|-------|------|----------|--------|------|----------------|----------------|
| 1 | | 25110003 | 1.00 | LOTE | \$1,378,340.00 | \$1,598,874.40 |

Descripción

REACTIVO MEDICO:
LOTE DE REACTIVOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS PERICIALES (PRUEBAS DE PATERNIDAD) QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ARTICULOS

DESCRIPCIÓN DE LA COTIZACIÓN

| | | | |
|----|---|----------|---------------|
| 1. | POWER PLEX MATRIX STANDARDS, 310G/3130 CAT. DG4700 MARCA PROMEGA | 1 PIEZA | \$ 3,178.40 |
| 2. | DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS1040 MARCA PROMEGA | 10 PIEZA | \$ 78,880.00 |
| 3. | DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS1240 CAJA MARCA PROMEGA | 16 PIEZA | \$ 128,920.00 |
| 4. | DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES. CAT DC0700, MARCA PROMEGA | 10 PIEZA | \$ 145,000.00 |
| 5. | PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1001 (CUANTIFICACIÓN) MARCA PROMEGA | 2 PIEZA | \$ 33,872.00 |
| 6. | POWERPLEX BY23 SYSTEM 200, REACCIONES CAT DC2320 MARCA PROMEGA | 3 PIEZA | \$ 320,500.00 |
| 7. | POWER PLEX FUSIÓN DE 800 REACCIONES CAT DC2408 MARCA PROMEGA | 3 PIEZA | \$ 882,876.00 |
| 8. | COLORANTE CHIRIMAS TREE STAIN R 540, MARCA PROMEGA | 2 PIEZA | \$ 4,640.00 |

1.00

\$1,598,874.40

09020301290251011101

Total \$1,598,874.40

Justificación:

REACTIVOS P/ PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LOS LAB DE SERVICIOS PERICIALES (PRUEBAS DE PATERNIDAD)

Entrega:

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
Responsable de Recepción: C. JESÚS MARTINEZ LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDIFICIO DE SERVICIOS
PERICIALES
Teléfono: 9102885

OFICIALIA
MAYOR
COMITÉ DE ADQUISICIONES
REXA-16-15-16-15

16 OCT 2015

158 2015

Página 1 de 1
27/feb/2015

adq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpl

158



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

SISTEMA ELECTRONICO DE REQUISICIONES

OFICIALÍA
MAYOR
COMITÉ DE ADQUISICIONES
S E C I S I D O

16 OCT 2015

Requisición 121 :RB/0000121/2015

| 09 | PGJ. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Estatus | AUTORIZADA |
|--------|---|-------------|-------------------------|
| 0901 | DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA | Elaboración | lun 23/02/2015 14:35:14 |
| 090102 | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | Llegada | vie 27/02/2015 15:35:46 |

| Clave Art. | Cantidad | Unidad | P.U. | Importe | Clave |
|------------|----------|--------|------|--------------|--------------|
| 1 | 25110003 | 1.00 | LOTE | \$856,600.00 | \$995,976.00 |

Descripción

REACTIVO MEDICO:
LOTE DE REACTIVOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS PERICIALES. INCLUYE LOS SIG ARTICULOS:

DESCRIPCIÓN DE LA COTIZACIÓN

| | |
|---|-----------------------|
| 1- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS, MARCA DBDAU | CAJA 5 \$ 6,120.00 |
| 2- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS, MARCA DBDAU | CAJA 6 \$ 12,992.00 |
| 3- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAINA, MARCA DBDAU | CAJA 10 \$ 16,240.00 |
| 4- CAJA DE PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE 5 PARÁMETROS, MARCA DBDAU | CAJA 59 \$ 547,520.00 |
| 5- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU | CAJA 14 \$ 227,736.00 |
| 6- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTO PCP, MARCA DBDAU | CAJA 4 \$ 6,436.00 |
| 7- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICÍCLICOS (TCA) MARCA DBDAU | CAJA 8 \$ 12,992.00 |
| 8- CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METAMFETAMINAS, MARCA DBDAU | CAJA 5 \$ 8,120.00 |
| 9- CAJA CON 30 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLOBIN) MARCA SERATEC | CAJA 20 \$ 69,600.00 |
| 10- CAJA DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST MARCA SERATEC | CAJA 12 \$ 55,680.00 |
| 11- CAJA CON 8 PARES DE APLICACIONES BLUESTAR, MARCA ROC IMPORT | CAJA 15 \$ 38,280.00 |
| 12- TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA, MARCA MCC | CAJA 16 \$ 34,800.00 |
| 13- KIT PARA CALIBRADOR P/ EQUIPOS AUTOMATIZADOS, MARCA CRIME LAB-KIT DE INMUNOENSAYO LIQUIDO DOA PARA DETERMINACIÓN DE 500 PRUEBAS COC-THC-AMP-MAMP-BZO-OPI-BAR, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB, INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES EIA KIT, OPIATES SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE 150 NG/ML), OPIATES CUTOFF CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE 600 NG/ML), OPIATES HIGH CALIBRATOR (MORPHINE 1000 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 150 225 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML), COCAINE METABOLITE EIA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE 150 225 NG/ML), COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML), COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE 1000 NG/ML), COCAINE HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE 375 NG/ML), METHAMPHETAMINE EIA KIT, SMALL TEST KIT 3000 NG/ML), METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML), METHAMPHETAMINE INTER (METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), CALIBRATOR (1000 NG/ML), METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), CALIBRATOR (1000 NG/ML), CALIBRATOR (500 NG/ML), THC (CANNABINOID) EIA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML), THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), THC CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (62.5 NG/ML), AMPHETAMINES 500 EIA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 625 NG/ML), BENZODIAZEPINE EIA KIT, AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 625 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3/CONTROL II (OXAZEPAM 200 NG/ML), SMALL TEST KIT (BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML), BARBITURATE EIA BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #4/CUTOFF B (OXAZEPAM 300 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #3/CUTOFF A KIT, SMALL TEST KIT (BARBITURATE CALIBRATOR #2/CONTROL I (SECOBARBITAL 100 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #4/CONTROL III (SECOBARBITAL 300 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML) CAT, CRI-007-KIT CAJA 1 \$162,400.00 | 00020301290251011101 |

1.00

\$995,976.00

Total \$995,976.00

Justificación:

REACTIVOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE SERVICIOS PERICIALES

adq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpl

Página 1 de 2
27/fe/2015

159



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROGRESO
para
todos

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

SISTEMA ELECTRONICO DE REQUISICIONES

Requisición 121 :RB/0000121/2015

| Clave Art. | Cantidad | Unidad | P.U. | Importe | Clave | | |
|------------|---|--------|------|---------|---------|------------|--|
| | | | | | Estatus | AUTORIZADA | |
| 09 | PGJ. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | | | | | | |
| 0901 | DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA | | | | | | |
| 090102 | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | | | | | | |

| Estatus | Fecha | Hora |
|-------------|----------------|----------|
| Elaboración | lun 23/02/2015 | 14:35:14 |
| Llegada | vie 27/02/2015 | 15:35:46 |

Entrega:

EDIFICIO DE SERVICIOS PERICIALES
Responsable de Recepción: C. JESUS MARTINEZ LOPEZ JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PERICIALES
Teléfono: 9102885

OFICIALÍA
MAJOR
COMITÉ DE ADQUISICIONES
REQUISICIÓN
16 OCT 2015
PURA: *15/02/2015*
RECORTE: *15/02/2015*
Dra. Gómez: *15/02/2015*



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3. Se adjunta a las requisiciones antes señaladas la siguiente documentación:

- 1.- Autorización de Inicio de Procedimiento de Adquisiciones.
- 2.- Oficio número OP/1849/06/2015 de fecha 12 de Junio de 2015, suscrito por el Lic. Óscar Fidel González Mendivil, Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
- 3.- Justificación para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, suscrito por el Lic. Oscar Fidel González, Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
- 4.- Cotizaciones de los proveedores Proquicen S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorio S.A. de C.V. y José María Rodríguez Soldevilla.
- 5.- Oficio número OFMA/767/11/2015 de fecha 23 de noviembre de 2015, suscrito por L.A.E. Héctor Guillermo de Anda Ávila, Oficial Mayor de la Fiscalía General.

A continuación se presenta la información relacionada con anterioridad siendo ésta la siguiente:

1.- Autorización de Inicio de Procedimiento de Adquisiciones.

| | | |
|---|--|--|
| OFICIALÍA MAYOR | AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES (CIRCULAR OFMA/027/13 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013) OFICIO NÚMERO: 02 MAR 2015 | PROGRESO DIFUSIÓN PARA TODOS |
| FECHA: FEBRERO 24 DEL 2015 NÚMERO DE REQUISICIÓN: RS/0000120/2015" FOLIO PRESUPUESTAL: DEPENDENCIA O ENTIDAD: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ORIGEN DEL RECURSO: 101 RECURSOS FISCALES ESTATALES | COMITÉ DE ADQUISICIONES REQUISICIÓN 16 OCT 2015 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 16 OCT 2015 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 02 MAR 2015 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 02 MAR 2015 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 02 MAR 2015 | OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| CONCEPTO: A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN (PROYECTO O PROGRAMA): JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PRESUPUESTO AUTORIZADO) (PLAN SEXENAL 2010-2015) | | |
| Adquisición de reactivos (productos químicos necesarios para las pruebas que se realizan en los Laboratorios de Servicios Periciales). PRUEBAS DE PATERNIDAD. | A la ciudadanía en general. Se requiere la adquisición de reactivos necesarios en los Departamentos de Genética y Química para las pruebas periciales que forman parte de una averiguación en general y más en específico para <u>pruebas de paternidad solicitadas por el Poder Judicial</u> . | \$ 1,598,874.40 |
| ESTADO DE AGUASCALIENTES, 24 DE FEBRERO DE 2015. LA SRA. DRA. NOEL ANGELMEO RUIZ CARRILLO, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, AUTORIZA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN. OFICIAL MAYOR | | |
| C.P. NOEL ANGELMEO RUIZ CARRILLO | LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VASQUEZ | LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA |
| | | C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

OFICIALÍA
MAYOR



AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES
(CIRCULAR OFMA/017/13 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

MAYOR

COMITÉ DE ADQUISICIONES
REQUISITOS

FECHA: FEBRERO 24 DEL 2015

16 OCT 2015

NÚMERO DE REQUISICIÓN: RS/0000121/15


HORA: 15:00

FOLIO PRESUPUESTAL:

DEPENDENCIA O ENTIDAD: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Dir. General de Requisiciones

ORIGEN DEL RECURSO: 101 RECURSOS FISCALES ESTATALES



| CONCEPTO | A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO O PROGRAMA? | JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN (PLAN SEXENAL 2010-2016) | PRESUPUESTO AUTORIZADO |
|--|---|---|------------------------|
| Adquisición de reactivos (productos químicos necesarios para las pruebas que se realizan en los Laboratorios de Servicios Periciales). | A la ciudadanía en general. | Se requiere la adquisición de reactivos necesarios en los Departamentos de Genética y Química para las pruebas periciales que forman parte de una averiguación en general para el combate integral al narcotráfico y delitos conexos y el proyecto fortalecimiento de la base de datos de perfiles genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. | \$ 995,976.00 |

| EJECUTOR (ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) | SOLICITA TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | REVISÓ ADQUISICIONES | AUTORIZA OFICIAL MAYOR |
|---|--|----------------------------|------------------------------|
| C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO | LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VAZQUEZ | LIC. JORGE A. DÁVALOS LOZA | C.P. DAVID PERALTA HERNÁNDEZ |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

2.- Oficio número OP/1849/06/2015 de fecha 12 de Junio de 2015, suscrito por el Lic. Óscar Fidel González Mendivil, Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

OFICINA DEL C. PROCURADOR.
OFICIO OP. 1849/06/2015
ASUNTO:
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS POR EXCEPCIÓN.

Aguascalientes, Ags. 12 de junio de 2015

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

PRESENTE.

En términos de lo dispuesto por los artículos 59 de la Constitución Política de Aguascalientes, 1º, 2, 36 y 47 fracción I, II y IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, 15 fracción IV y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, y acorde a lo contemplado en el rubro correspondiente por el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016, por medio del presente me permito referir a la solicitud realizada por esta Dependencia a través de las Requisiciones Número RB0000120/2015 y RB0000121/2015 en las que se requiere la adquisición de Productos Químicos, (21 partidas de reactivos con especificaciones y marca determinada), con la atenta suplicia de que tenga a bien analizar y autorizar la adquisición correspondiente a través de la invitación a cuando menos tres personas por excepción lo anterior ya que se actualizó el supuesto establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el cual a la letra establece que:

"ARTICULO 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada;"

Lo anterior debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado requiere bienes de marca determinada con características técnicas específicas como lo es la marca en las partidas que a continuación se enlistan:

| Partida | Marca | Partida | Marca |
|---------|---------|---------|------------|
| 1 | PRÓMEGA | 1 | DBDAU |
| 2 | PRÓMEGA | 2 | DBDAU |
| 3 | PRÓMEGA | 3 | DBDAU |
| 4 | PRÓMEGA | 4 | DBDAU |
| 5 | PRÓMEGA | 5 | DBDAU |
| 6 | PRÓMEGA | 6 | DBDAU |
| 7 | PRÓMEGA | 7 | DBDAU |
| 8 | PRÓMEGA | 8 | DBDAU |
| | | 9 | SERATEC |
| | | 10 | SERATEC |
| | | 11 | ROC IMPORT |
| | | 12 | MCC |
| | | 13 | CRIME LAB |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

Y que reúne las particularidades que a continuación se enlistan:

Requisición RB0000120/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------|---------|--|
| 1.- | POWER PLEX 8 MATRIX STANDARDS, CAT.DG4700 | 1 PIEZA | PROMEGA | ES UN REACTIVO QUE DEBE SER DE ESTA MARCA YA QUE ES PARA QUE EL SECUENCIADOR TENGA LA REFERENCIA DE LAS SEÑALES QUE DEBE RECONOCER EN LA TRADUCCIÓN DE RESULTADOS EN EL ESTUDIO DEL ADN, Y ES DE LA MISMA MARCA DEL REACTIVO QUE AMPLIFICA |
| 2.- | DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1040 | 10 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| 3.- | DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1240 CAJA | 16 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| 4.- | DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES, CAT DC6700 | 10 PIEZAS | PROMEGA | NECESARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ADN SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS ÚNICO EN SU TIPO |
| 5.- | PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1001 (CUANTIFICACION) | 2 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO ÚNICO PARA SU USO EN EL PCR TIEMPO REAL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS |
| 6.- | POWERPLEX 8Y23, SYSTEM 200, REACCIONES CAT DC2320 | 3 PIEZAS | PROMEGA | MARCADORES DE CROMOSOMA "Y" QUE HAN ESTADO EN USO EN EL LABORATORIO PARA ESTUDIOS DEL ADN EN DICTÁMENES VARIOS DE GENÉTICA NO TIENE COMPETENCIA PARA COMPARAR |
| 7.- | POWER PLEX FUSIÓN DE 800 REACCIONES CAT DC2408 | 3 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NOS DA PODER DE DISCRIMINACIÓN ELEVADO EN EL COTEJO DE MUESTRAS, POR ADN POR LA CANTIDAD DE REGIONES (23) MAS AMELOGENINA, ÚNICA MARCA CON ESA CANTIDAD DE MARCADORES |
| 8.- | COLORANTE CHRISTMAS TREE STAIN R 540 | 2 PIEZAS | PROMEGA | COLORANTE ESPECÍFICO PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESPERMAS COLOREADAS Y SE IDENTIFIQUEN AUN QUE NO TENGAN CAUDA, ÚNICA MARCA DE ESTE COLORANTE PREPARADO PARA USO FORENSE |

Requisición RB0000121/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|----------|-------|--|
| 1.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE ANFETAMINAS YA QUE SE HAN PRÓBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 2.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS | 8 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PRÓBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW |

2

164



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|------|---|----------|------------|---|
| | | | | NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 3.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA | 10 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 4.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS, ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, COCAINA, CANNABINOIDES, BARBITÚRICOS MARCA DBDAU | 59 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 5.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS | 14 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS BARBITÚRICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 6.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP | 4 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 7.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA) | 8 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE MEDICAMENTOS TRICICLICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 8.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 9.- | CAJA CON 30 PBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLBYN) | 20 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE SANGRE VISIBLE Y TRAZAS, ES LA MARCA CON ACEPTACIÓN CIENTÍFICA FORENSE |
| 10.- | CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST* | 12 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE PROTEINA P30 SE ESTA SOLICITANDO, POR SE REACTIVO VALIDADO PARA USO FORENSE |
| 11.- | CAJA CON 8 PARES DE APLICACIONES BLUESTAR | 15 CAJAS | ROC IMPORT | PRUEBA ESPECIFICA DE USO FORENSE, QUE ARROJA RESULTADOS MAS CONFiableS EN LA BÚSQUEDA DE SANGRE LAVADA, LO QUE LOS HACE UNICO EN SU TIPO |
| 12.- | TIRES REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA. | 10 CAJAS | MCC | REACTIVO DE USO FORENSE, RÁPIDO Y CONFiable, SIN OTRAS MARCAS PARA COMPARAR |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| 13.- | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO, KIT DE INMUNOENSAYO LIQUIDO DOA PARA DETERMINACION DE 500 PRUEBAS COC-THC-AMP-MAMP-BZO-OPI-BAR. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB. INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES EA KIT, SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE >350 NG/ML), OPIATES >CUTOFF CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE >600 NG/ML), OPIATES >HIGH CALIBRATOR (MORPHINE >1000 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 225 NG/ML); OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML); COCAINE METABOLITE EA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE 150 NG/ML), COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML), COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE, 1000 NG/ML), COCAINE >HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE >375 NG/ML), METHAMPHETAMINE EA KIT, SMALL TEST KIT (METHAMPHETAMINE) LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML), METHAMPHETAMINE INTER CALIBRATOR (1000 NG/ML), METHAMPHETAMINE >HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), METHAMPHETAMINE >CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), METHAMPHETAMINE >CONTROL LEVEL 2 (625 NG/ML), THC (CANNABINOID) EA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML), THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 1 (37.5 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 2 (82.5 NG/ML). AMPHETAMINES 500 EA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CUTOFF CAL (MAMP 500 NG/ML), AMPHETAMINES 500 INTER CAL (MAMP 1000 NG/ML), AMPHETAMINES 500 HIGH CAL (MAMP 2000 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 825 NG/ML). BENZODIAZEPINE EA KIT, SMALL TEST KIT (BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3/CONTROL II | 1 CAJA | CRIME LAB | |
|------|---|--------|--|--|
| | | | DEBE SER ESTE KIT, PROUESTO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, YA QUE SERÁ USADO EN EQUIPO KEY LAB YA EXISTENTE EN LABORATORIO. | |

4

166



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | |
|--|--|--|--|
| (OXAZEPAM 200 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #4/CUTOFF B (OXAZEPAM 300 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML), BARBITURATE EIA KIT, SMALL TEST KIT [BARBITURATE CALIBRATOR #2/CONTROL I (SECOBARBITAL 100 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #3/CUTOFF A (SECOBARBITAL 200 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #4/CUTOFF III (SECOBARBITAL 300 NG/ML), BARBITURATE " CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML) CAT. CRI-007-KIT | | | |
|--|--|--|--|

Por lo tanto se requiere que los bienes requisitados reúnan las siguientes características técnicas: marca, presentación, número de catálogo ya que son necesarios para la identificación de la prueba pericial de la averiguación en general y mas en específico para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos y el proyecto del fortalecimiento de la base de datos de perfiles genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, es imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos son de vital importancia para que los resultados arrojados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinitud de hechos delictivos.

Es por ello que las marcas de los productos solicitados se encuentran estandarizados y han sido utilizados por el personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se desprende que el realizar un cambio de marca en los suministros y equipos requeridos, implica un gasto para la dependencia, generando pérdidas económicas significativas ya que se requeriría, realizar un al menos 200 pruebas para estandarizar los equipos con las nuevas marcas, además de capacitar al personal en el uso de dichas marcas.

Es importante resaltar que además de la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la dependencia, estos productos y suministros de las marcas señaladas, se ha destacado que cuentan con las características propias mismas que influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten dentro de los dictámenes, lo cual ha sido comprobado gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.

La experiencia con estas sustancias, suministros y productos, con dichos resultados se manifiesta son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES OFICIALÍA MAYOR REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo estadísticos de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado.

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, se desprende el continuar con su uso y manejo, en el caso de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada, actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-errore y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Así mismo, se requiere los productos de marca determinada, atendiendo a las necesidades del área usuaria, mismos que han requerido vía requisición a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, los productos solicitados con las características plasmadas en las requisiciones electrónicas.

Si bien se cuenta con un monto autorizado para la adquisición de estos productos y suministros por un total de \$2,594,850.40 monto incluye IVA, es de tomarse en consideración, que si se opta por adquirir una marca diversa a la solicitada, invariabilmente se tendrá que adquirir los productos de la marca solicitada a la par de una marca diversa, con la finalidad de poder calibrar los procesos y equipo con los productos y suministros de la marca nueva, poder continuar con el trabajo del laboratorio y no interrumpir los resultados solicitados dentro de los procesos judiciales. Por lo tanto para optar con la adquisición de artículos de una nueva marca y con la finalidad de continuar con los trabajos del laboratorio y a la par estandarizar los procesos y equipos con dicha marca, el incremento del monto disponible se incrementaría, aproximadamente al 100%, en el supuesto sin conceder que la marca nueva cuente con costos similares a los de la marca solicitada.

Si bien resulta económicamente conveniente continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan perdidas y reprocesso que repercuten económicamente en el Estado.

Aunado a lo anterior, se encontró que actualmente el uso de estos artículos de las marcas determinadas nos permite tener las siguientes ventajas competitivas:

- Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta.
- Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
- Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
- Confiabilidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Imparición de Justicia.

6

168



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Por lo anterior es que se requiere que los productos solicitados, sean de las marcas solicitadas, ya que las mismas cuentan con pruebas, que garantizan la certeza de los resultados que arrojan en su operación, misma que de no ser comprobadas con varias pruebas ensayo-errores, generarian una alteración en los procesos penales en los cuales son requeridas, poniendo en riesgo la seguridad y paz Estatal.

Cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación en comento.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
"Sufragio-Efectivo. No Reelección"
EN CARGADO DE DESPACHO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

LIC. OSCAR FIDEL GONZÁLEZ MENDÍvil
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO

c.c.p. - Expediente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3.- Justificación para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, suscrito por el Lic. Oscar Fidel González Mendivil, Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a los 12 días del mes de junio del año dos mil quince.

Vistas las facultades y atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes que señalan el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y conforme a lo dispuesto por el artículo 134 párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 60 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios se emite la siguiente:

JUSTIFICACIÓN

1. OBJETO Y ALCANCES DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:

2. Humanización de Justicia; Cultura de Legalidad y Seguridad Pública

Parte fundamental de los procesos de mejora en la presentación del servicio público de investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento e infraestructura necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

Estrategia 2.5. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.

Objetivo: 2.5.1. Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada.

| Resultado esperado | Indicador | Estatus Actual | Meta 2016 |
|----------------------|--|----------------|-----------|
| Equipamiento de PGJE | Lote de equipamiento | 70% | 100% |
| Líneas de acción. | 2.5.1.3 Dotar de equipamiento óptimo para efectuar las labores de investigación y persecución del delito | | |

2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:

Requisición RB0000120/2015

| PART. | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
|-------|---|-------|-------|
| 1.- | POWER PLEX 6 MATRIX STANDARDS. 3100/3130 CAT.DG4700 | PIEZA | 1 |
| 2.- | DNA 10 SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1040 | PIEZA | 10 |
| 3.- | DNA 10 CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP | PIEZA | 16 |

8

170



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | CAT AS 1240 CAJA | | |
|-----|---|-------|----|
| 4.- | DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES, CAT DC6700 | PIEZA | 10 |
| 5.- | PLEXOR HY SYSTEM NÚMERO DE CATALOGO DC1001 (CUANTIFICACIÓN) | PIEZA | 2 |
| 6.- | POWERPLEX SYSTEM 200, REACCIONES, CAT DC2320 | PIEZA | 3 |
| 7.- | POWER PLEX FUSION DE 800 REACCIONES, CAT DC2408 | PIEZA | 3 |
| 8.- | COLORANTE CHRISTMAS TREÉ STAIN R 540 | PIEZA | 2 |

Requisición RB0000121/2015

| PART. | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. |
|-------|--|-------|-------|
| 1.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS | CAJA | 5 |
| 2.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS | CAJA | 8 |
| 3.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA | CAJA | 10 |
| 4.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS, ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, COCAINA, CANNABINOIDES, BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU | CAJA | 59 |
| 5.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS | CAJA | 14 |
| 6.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP | CAJA | 4 |
| 7.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA) | CAJA | 8 |
| 8.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS | CAJA | 5 |
| 9.- | CAJA CON 30 PBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLOBYN) | CAJA | 20 |
| 10.- | CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST® | CAJA | 12 |
| 11.- | CAJA CON 8 PARES DE APLICACIONES BLUESTAR | CAJA | 15 |
| 12.- | TIRES REACTIVAS PARA LA | CAJA | 10 |

9

171



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA | | | |
|----------------------------------|--|------|---|
| 13.- | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO..KIT DE INMUNOENSAYO LIQUIDO DOA PARA DETERMINACION DE 500 PRUEBAS .COC-THC-AMP- MAPM-BZO-OPI-BART PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB. INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES, EIA KIT, SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE 150 NG/ML), OPIATES CUTOFF CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE 600 NG/ML), OPIATES HIGH CALIBRATOR (MORPHINE 1000 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 225 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML), COCAINE METABOLITE EIA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE 150 NG/ML), COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML), COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE 1000 NG/ML), COCAINE HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE 375 NG/ML), METHAMPHETAMINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML), METHAMPHETAMINE INTER CALIBRATOR (1000 NG/ML), METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 2 (625 NG/ML), THC (CANNABINOID) EIA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML), THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 1 (37.5 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 2 (62.5 NG/ML), AMPHETAMINES 500 EIA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CUTOFF CAL (MAMP 500 NG/ML), | CAJA | 1 |

10

172



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | |
|--|--|--|--|
| AMPHETAMINES 500 INTER CAL (MAMP 1000 NG/ML). AMPHETAMINES 500 HIGH CAL (MAMP 2000 NG/ML). AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML). AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 625 NG/ML). BENZODIAZEPINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML). BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3 (CONTROL). (OXAZEPAM 200 NG/ML). BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #4 (CUTOFF) B (OXAZEPAM 300 NG/ML). BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML). BARBITURATE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BARBITURATE CALIBRATOR #2 CONTROL) (SECOBARBITAL 100 NG/ML). BARBITURATE CALIBRATOR #3 (CUTOFF) A (SECOBARBITAL 200 NG/ML). BARBITURATE CALIBRATOR #4 (CONTROL) III (SECOBARBITAL 300 NG/ML). BARBITURATE CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML) CAT. CRI-007-KIT | | | |
|--|--|--|--|

3. TIEMPO, LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES

Tiempo de Entrega: 10 días naturales después del fallo de adjudicación

Lugar de Entrega: Edificio de Servicios Periciales, ubicado en Av. Héroe de Nacozari esq. Virrey de Mendoza
S/N, C.P. 20250, Colonia San Luis.

Responsable de la Recepción: C Jesús Martínez López; Jefe del Departamento Administrativo de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes.

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO:

Requisición RB0000120/2015

| PARTIDA | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | PROQUICEN, S.A. DE C.V. | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA |
|---------|--|------------------|----------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1.- | POWER PLEX ©MATRIX STANDARDS, CAT.DG4700 | PIEZA | 1 | \$ 2,800.00 | \$ 2,740.00 | \$ 2,600.00 |

11

173



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | | |
|-----|--|-------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2.- | DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1040 | PIEZA | 10 | \$ 70,500.00 | \$ 68,000.00 | \$ 67,000.00 |
| 3.- | DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1240 CAJA | PIEZA | 16 | \$ 115,152.00 | \$ 112,000.00 | \$ 108,800.00 |
| 4.- | DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES, CAT DC8700 | PIEZA | 10 | \$ 127,000.00 | \$ 125,000.00 | \$ 123,000.00 |
| 5.- | PLEXOR HY SYSTEM NUMERO DE CATALOGO: DC1001 (CUANTIFICACION) | PIEZA | 1 | \$ 29,620.00 | \$ 29,200.00 | \$ 29,000.00 |
| 6.- | POWERPLEX SY23 SYSTEM 200, REACCIONES, CAT DC2320 | PIEZA | 1 | \$ 277,960.00 | \$ 276,300.00 | \$ 275,700.00 |
| 7.- | POWER PLEX FUSIÓN DE 800 REACCIONES CAT DC2408 | PIEZA | 1 | \$ 762,345.00 | \$ 761,100.00 | \$ 759,600.00 |
| 8.- | COLORANTE CHRISTMAS TREE STAIN R 540/ | PIEZA | 2 | \$ 4,300.00 | \$ 4,000.00 | \$ 3,590.00 |

Requisición RB0000121/2015

| PARTIDA | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | PRODUCEN, S.A. DE C.V. | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA |
|---------|--|------------------|----------|---|------------------------|---------------------------------|
| 1.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS | CAJA | 5 | \$ 7,900.00 | \$ 7,000.00 | \$ 6,500.00 |
| 2.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS | CAJA | 8 | \$ 12,640.00 | \$ 11,200.00 | \$ 10,400.00 |
| 3.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA | CAJA | 10 | \$ 15,800.00 | \$ 14,000.00 | \$ 13,000.00 |
| 4.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS, ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, CANNABINOIDES, BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU | CAJA | 59 | \$ 489,700.00 | \$ 472,000.00 | \$ 442,500.00 |
| 5.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS | CAJA | 14 | \$ 22,120.00 | \$ 19,600.00 | \$ 18,200.00 |
| 6.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP | CAJA | 4 | \$ 6,320.00 | \$ 5,600.00 | \$ 5,200.00 |
| 7.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA) | CAJA | 8 | \$ 12,640.00 | \$ 11,200.00 | \$ 10,400.00 |

12

174



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | | |
|------|---|------|----|---------------|---------------|---------------|
| 8.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS | CAJA | 5 | \$ 7,500.00 | \$ 7,000.00 | \$ 6,500.00 |
| 9.- | CAJA CON 30 PBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLOBYN) | CAJA | 20 | \$ 62,400.00 | \$ 60,000.00 | \$ 54,000.00 |
| 10.- | CAJAS DE PLACAS PARA P30: ABA CARD TEST ² | CAJA | 12 | \$ 49,320.00 | \$ 48,000.00 | \$ 43,200.00 |
| 11.- | CAJA CON 8 PARES VIDE APLICACIONES BLUESTAR | CAJA | 15 | \$ 34,500.00 | \$ 33,000.00 | \$ 30,000.00 |
| 12.- | TIRES REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA | CAJA | 10 | \$ 32,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 27,000.00 |
| 13.- | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO. KIT DE INMUNOENSAYO LIQUIDO DOA PARA DETERMINACION DE 500 PRUEBAS COC-THC-AMP-MAPM-BZO-OPI-BAR ³ PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB. INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES EIA KIT, SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE 150 NG/ML), OPIATES CUTOFF CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE 600 NG/ML), OPIATES HIGH CALIBRATOR (MORPHINE 1000 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 225 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML), COCAINE METABOLITE EIA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE 150 NG/ML), COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML), COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE 1000 NG/ML), COCAINE HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE 375 NG/ML), METHAMPHETAMINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML), METHAMPHETAMINE INTER CALIBRATOR (1000 NG/ML), METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), | CAJA | | \$ 140,140.00 | \$ 140,000.00 | \$ 139,500.00 |

13

175

11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 2 (625 NG/ML), THC (CANNABINOID) EIA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML), THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATORS (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML); THC CONTROL LEVEL 1 (37.5 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 2 (62.5 NG/ML); AMPHETAMINES 500 EIA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CUT OFF CAL (MAMP 500 NG/ML); AMPHETAMINES 500, INTER CAL (MAMP 1000 NG/ML), AMPHETAMINES 500 HIGH CAL (MAMP 2000 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 625 NG/ML); BENZODIAZEPINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3/CONTROL (OXAZEPAM 200 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #4/CUTOFF (OXAZEPAM 300 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML), BARBITURATE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BARBITURATE CALIBRATOR #2/CONTROL (SECOBARBITAL 100 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #3/CUTOFF (SECOBARBITAL 200 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #4/CONTROL (SECOBARBITAL 300 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML) CAT. CRI-007-KIT | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

14

176



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO:

Consideramos conveniente el efectuar una adquisición, mediante Invitación a Cuando Menos Tres por Excepción conforme se encuentra establecido en el artículo 61 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios el que se transcribe a continuación:

Artículo 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

Lo anterior debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado, requiere bienes de marca determinada con características técnicas específicas como lo es la marca en las partidas que a continuación se enlistan:

| Partida | Marca | Partida | Marca |
|---------|---------|---------|------------|
| 1 | PROMEGA | 1 | DBDAU |
| 2 | PROMEGA | 2 | DBDAU |
| 3 | PROMEGA | 3 | DBDAU |
| 4 | PROMEGA | 4 | DBDAU |
| 5 | PROMEGA | 5 | DBDAU |
| 6 | PROMEGA | 6 | DBDAU |
| 7 | PROMEGA | 7 | DBDAU |
| 8 | PROMEGA | 8 | DBDAU |
| | | 9 | SERATEC |
| | | 10 | SERATEC |
| | | 11 | ROC IMPORT |
| | | 12 | MCC |
| | | 13 | CRIME LAB |

Y que reúne las particularidades que a continuación se enlistan:

15

177



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

Requisición RB0000120/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACIÓN |
|---------|---|-----------|---------|--|
| 1.- | POWER PLEX O MATRIX STANDARDS, 3100/3130 CAT.DG4700 | 1 PIEZA | PROMEGA | ES UN REACTIVO QUE DEBE SER DE ESTA MARCA YA QUE ES PARA QUE EL SECUENCIADOR TENGА LA REFERENCIA DE LAS SEÑALES QUE DEBE RECONOCER EN LA TRADUCCIÓN DE RESULTADOS EN EL ESTUDIO DEL ADN, Y ES DE LA MISMA MARCA DEL REACTIVO QUE AMPLIFICA |
| 2.- | DNA 1Q SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1040 | 10 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| 3.- | DNA 1Q CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1240 CAJA | 16 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| 4.- | DNA 1Q SYSTEM 400 REACCIONES CAT DC6700 | 10 PIEZAS | PROMEGA | NECESARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ADN, SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI, DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS ÚNICO EN SU TIPO |
| 5.- | PLEXOR HY SYSTEM NUMERO DE CATALOGO DC1001 (CUANTIFICACIÓN) | 2 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO ÚNICO PARA SU USO EN EL PCR TIEMPO REAL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS |
| 6.- | POWERPLEX OY23 SYSTEM 200, REACCIONES CAT DC2320 | 3 PIEZAS | PROMEGA | MARCADORES DE CROMOSOMA "Y" QUE HAN ESTADO EN USO EN EL LABORATORIO PARA ESTUDIOS DEL ADN EN DICTÁMENES VARIOS DE GENÉTICA NO TIENE COMPETENCIA PARA COMPARAR |
| 7.- | POWER PLEX FUSIÓN DE 800 REACCIONES CAT 02408 | 3 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NOS DA PODER DE DISCRIMINACIÓN ELEVADO EN EL COTEJO DE MUESTRAS, POR ADN POR LA CANTIDAD DE REGIONES (23) MAS AMEGENINA, ÚNICA MARCA CON ESA CANTIDAD DE MARCADORES |
| 8.- | COLORANTE CHRISTMAS TREE STAIN R 540 | 2 PIEZAS | PROMEGA | COLORANTE ESPECÍFICO PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESPERMAS COLOREADOS Y SE IDENTIFIQUEN AUN QUE NO TENGAN CAUDA, ÚNICA MARCA DE ESTE COLORANTE PREPARADO PARA USO FORENSE |

Requisición RB0000121/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--|----------|-------|--|
| 1.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE ANFETAMINAS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 2.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN CANNABIS | 8 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 3.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 | 10 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO |

16

178



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|------|--|----------|------------|---|
| | PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA | | | DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 4.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS, ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, CANNABINOÍDES, BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU | 55 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 5.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS | 14 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS BARBITÚRICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 6.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP | 4 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 7.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA) | 8 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE MEDICAMENTOS TRICICLICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 8.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 9.- | CAJA CON 30 PBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLOBIN) | 20 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE SANGRE VISIBLE Y TRAZAS, ES LA MARCA CON ACEPTACIÓN CIENTÍFICA FORENSE |
| 10.- | CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST [®] | 12 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE PROTEINA P30 SE ESTA SOLICITANDO, POR SE REACTIVO VALIDADO PARA USO FORENSE |
| 11.- | CAJA CON 8 PARES DE APLICACIONES BLUESTAR | 15 CAJAS | ROC IMPORT | PRUEBA ESPECÍFICA DE USO FORENSE, QUE ARROJA RESULTADOS MAS CONFiableS EN LA BÚSQUEDA DE SANGRE LAVADA, LO QUE LOS HACE UNICO EN SU TIPO |
| 12.- | TIRES REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA | 10 CAJAS | MCC | REACTIVO DE USO FORENSE, RÁPIDO Y CONFiable, SIN OTRAS MARCAS PARA COMPARAR |
| 13.- | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO, KIT DE INMUNOENSAYO | 1 CAJA | CRIME LAB | DEBE SER ESTE KIT, PROPUESTO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, YA QUE SERÁ USADO EN EQUIPO KEY LAB YA EXISTENTE EN LABORATORIO. |

17

179



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | |
|--|--|--|--|
| LIQUIDO DOA PARA DETERMINACION DE 500 PRUEBAS COC-THC-AMP- MAPM-BZO-OPI-BAR. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB. INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES EIA KIT, SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE 150 NG/ML), OPIATES, CUTOFF CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES, INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE 600 NG/ML), OPIATES HIGH CALIBRATOR (MORPHINE 1000 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 225 NG/ML), OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML), COCAINE METABOLITE EIA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE 150 NG/ML), COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML), COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE 1000 NG/ML), COCAINE HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 1225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE 375 NG/ML), METHAMPHETAMINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML), METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML), METHAMPHETAMINE INTER CALIBRATOR (1000 NG/ML), METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML), METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 2 (625 NG/ML), THC (CANNABINOID) EIA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML), THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML), THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML), THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 1 (37.5 NG/ML), THC CONTROL LEVEL 2 (62.5 NG/ML). AMPHETAMINES 500 EIA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CUTOFF CAL (MAMP 500 NG/ML), | | | |
|--|--|--|--|

18

180

11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| AMPHETAMINES 500 INTER CAL (MAMP 1000 NG/ML), AMPHETAMINES 500 HIGH CAL (MAMP 2000 NG/ML, AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML), AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP, 625 NG/ML), BENZODIAZEPINE EIA KIT, SMALL TEST / KIT (BENZODIAZEPINE... CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3/CONTROL-II (OXAZEPAM 200 NG/ML), BENZODIAZEPINE... CALIBRATOR #4/CUTOFF B (OXAZEPAM 300 NG/ML), BENZODIAZEPINE... CALIBRATOR #5, (OXAZEPAM 1000 NG/ML), BARBITURATE EIA KIT, SMALL TEST, KIT (BARBITURATE CALIBRATOR #2/CONTROL 1 (SECOBARBITAL 100 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #3/CUTOFF A (SECOBARBITAL 200 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #4/CONTROL-III (SECOBARBITAL 300 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML) CAT. CRI-007-KIT. | | | | |
|--|--|--|--|--|

Por lo tanto se requiere que los bienes requisitados reunan las siguientes características técnicas: marca, presentación, número de catálogo ya que son necesarios para la identificación de la prueba pericial de la averiguación, en general y más específicamente para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos y el proyecto del fortalecimiento de la base de datos de perfiles genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, es imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos son de vital importancia para que los resultados arrojados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinitos hechos delictivos.

Es por ello que las marcas de los productos solicitados se encuentran estandarizados y han sido utilizados por el personal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se desprende que el realizar un cambio de marca en los suministros y equipos requeridos, implica un gasto para la dependencia, generando pérdidas económicas significativas ya que se requeriría, realizar un al menos 200 pruebas para estandarizar los equipos con las nuevas marcas, además de capacitar al personal en el uso de dichas marcas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Es importante resaltar que además de la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la dependencia, estos productos y suministros de las marcas señaladas, se ha destacado que cuentan con las características propias mismas que influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten dentro de los dictámenes, lo cual ha sido comprobado gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.

La experiencia con estas sustancias, suministros y productos, con dichos resultados se manifiesta son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir, con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo estadístico de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado.

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, se desprende el continuar con su uso y manejo, en el caso de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-error y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Así mismo, se requiere los productos de marca determinada, atendiendo a las necesidades del área usuaria, mismos que han requerido vía requisición a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, los productos solicitados con las características plasmadas en las requisiciones electrónicas.

Si bien se cuenta con un monto autorizado para la adquisición de estos productos y suministros por un total de \$ 2,594,850.40 monto incluye IVA, es de tomarse en consideración, que si se opta por adquirir una marca diversa a la solicitada, invariabilmente se tendría que adquirir los productos de la marca solicitada, a la par de una marca diversa, con la finalidad de poder calibrar los procesos y equipo con los productos y suministros de la marca nueva, poder continuar con el trabajo del laboratorio y no interrumpir los resultados solicitados dentro de los procesos judiciales. Por lo tanto para optar con la adquisición de artículos de una nueva marca y con la finalidad de continuar con los trabajos del laboratorio y a la par estandarizar los procesos y equipos con dicha marca, el incremento del monto disponible se incrementaría aproximadamente al 100%, en el supuesto sin conceder que la marca nueva cuente con costos similares a los de la marca solicitada.

Si bien resulta económicamente conveniente continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan perdidas y reprocesso que repercuten económicamente en el Estado.

Aunado a lo anterior, se encontró que actualmente el uso de estos artículos de las marcas determinadas nos permite tener las siguientes ventajas competitivas:

20

182



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

- Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta.
- Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
- Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
- Confidencialidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Imparcialidad de Justicia.

Por lo anterior es que se requiere que los productos solicitados, sean de las marcas solicitadas, ya que las mismas cuentan con pruebas, que garantizan la certeza de los resultados que arrojan en su operación, misma que de no ser comprobadas con varias pruebas ensayo-error, generarían una alteración en los procesos penales, en los cuales son requeridas, poniendo en riesgo la seguridad y paz Estatal.

6. MONTO AUTORIZADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO PROPUESTAL:

El monto autorizado de la adquisición es \$ 2,694,850.40 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100, M.N.) monto incluye I.V.A.

Forma de pago: mediante transferencia interbancaria dentro de los 20 días de recibida la mercancía o el servicio solicitado, siempre que se acompañe de la factura o comprobación definitiva correspondiente.

7. NOMBRE Y DATOS GENERALES DE LOS PROVEEDORES A INVITAR:

| RAZON SOCIAL | DOMICILIO... | TELEFONOS | NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL. |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PROQUICEN, S.A. DE C.V. | C. OCOSINGO # 218, FRACC. TORRES DE SAN FRANCISCO. C.P. 20280 | TEL/FAX: +52(449) 977 0800 y 913 4639 | SILVIA OSUNA |
| JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA | AV. LOS ARELLANOS COTO # 106 INT. PANORAMA. C.P. 20040 | 449-239-12-28 | JOSE MARIA RODRIGUEZ SOLDEVILLA |
| COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. | AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. B37-A OTE. SANTA ANITA. C.P. 20169 | 01-449-975-01-76 y 449 975-39-78 | LISBETH DURON MACIAS |

21

183



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

8. ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS:

Con fundamento en el artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concomitante con el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, acredita con respecto a la solicitud plasmada en la Requisiciones No. RB0000120/2015 y RB0000121/2015, que se cumple con los criterios de Economía, Eficacia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia conforme a lo siguiente:

| | |
|----------------------|---|
| Economía | Resulta económicamente factible continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan perdidas y reprocesso que repercuten económicamente en el Estado. |
| Eficacia | Los equipos actualmente que operan los laboratorios en la Procuraduría, son compatibles con las marcas sugeridas; con esto se lograría una disminución en el tiempo para estandarizar las pruebas y análisis químicos. Las marcas no compatibles con los equipos requieren un nuevo procedimiento con tiempo indefinido para el ajuste y/o compatibilidad en los equipos de laboratorio existentes en los laboratorios de la Procuraduría además, que se corre el riesgo de que las pruebas no sean confiables o simplemente no arrojen resultados legibles. |
| Eficiencia | El procedimiento propuesto para la presente contratación lo es "Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción", por lo cual el Ente Requiere con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se elaboraron las requisiciones número RB0000120/2015 y RB0000121/2015; las cuales fueron remitidas a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, es la instancia facultada para llevar a cabo la presente contratación, por lo que una vez que se autorizó el techo presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas, y demás autorizaciones necesarias para iniciar con el trámite la presente Requisición fue turnada a la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Estado de Aguascalientes. |
| Imparcialidad | Al llevarse a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, se deberá asegurar a los interesados que los actos realizados en el procedimiento no limitarán la participación de ninguno de ellos |

22

184



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | |
|---------------|--|
| | ni se otorgan condiciones ventajosas a alguno en relación con los demás, así como que se les proporcionará a todos la misma información. |
| Honradez | Se verificó si actualmente se encuentra en proceso algún procedimiento de Sanción en contra de los Proveedores "a invitar" sin que existan registros al respecto. Los Servidores Públicos que participan en la presente contratación fundan su actuar conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 y 90 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y lo establecido para tal efecto en la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, Manual Único de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes |
| Transparencia | El flujo de información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo será accesible, clara, oportuna, completa y verificable en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/SISCAT2.0/UI/MostrarArchivo.aspx?p=17&d=1 |

Así lo proveyó y firma:
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
Encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes

Lic. Óscar Fidel González Mendivil

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Director General Administrativo de la
Procuraduría General del Estado de
Aguascalientes.

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO

ÁREA TÉCNICA REQUERENTE

Jefe de Química y Genérica Forense
de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Aguascalientes

M. en C. Juana Ma. Moreno-Zuñiga.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

4.- Cotizaciones de los proveedores Proquicen S.A. de C.V., Comercializadora de Material y Equipos de Laboratorio S.A. de C.V. y José María Rodríguez Soldevilla.

© 2013 by Jose Maria Rodriguez-Soldevila

Av. Los Avellanos 600 16000 Pachuca
C.P. 33040 Agua Calientes, Ags.
Tel: 449.216.12.26
RFC: PACHM430826M

L.A.E. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

Aguascalientes, Ags. 10 de noviembre de 2015

COTIZACIÓN

| ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 Caja presentación con 23 pruebas para determinación de anfetaminas, Marca Dhdau | Caja | 5 | \$ 1,300.00 | \$ 6,500.00 |
| 2 Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis, Marca Dhdau | Caja | 8 | \$ 1,300.00 | \$ 10,400.00 |
| 3 Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína, Marca Dhdau | Caja | 10 | \$ 1,300.00 | \$ 13,000.00 |
| 4 Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros, Marca Dhdau | Caja | 39 | \$ 7,500.00 | \$ 442,500.00 |
| 5 Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos , Marca Dhdau | Caja | 14 | \$ 1,300.00 | \$ 18,200.00 |
| 6 Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP , Marca Dhdau | Caja | 4 | \$ 1,300.00 | \$ 5,200.00 |
| 7 Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tricíclicos (TCA) , Marca Dhdau | Caja | 8 | \$ 1,300.00 | \$ 10,400.00 |
| 8 Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfetaminas, Marca Dhdau | Caja | 5 | \$ 1,300.00 | \$ 6,500.00 |
| 9 Caja con 30 pruebas para determinación de sangre humana (Hemoglobin) Mca. Seratec | Caja | 20 | \$ 2,700.00 | \$ 54,000.00 |
| 10 Cajas de placas para P30 Aba card test®, Marca Seratec | Caja | 12 | \$ 3,600.00 | \$ 43,200.00 |
| 11 Caja con 8 pares de aplicaciones bluestar, Marca Roc Import | Caja | 15 | \$ 2,000.00 | \$ 30,000.00 |
| 12 Tiras reactivas para la determinación de lesartana acida, Marca MCC | Caja | 10 | \$ 2,700.00 | \$ 27,000.00 |

186



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|----|--|------|---|---------------|---------------|
| 13 | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO, MARCA CRIME LAB-Kit de Inmunoensayo Líquido DOA para determinación de 500 pruebas COC, THC-AMP mAPM-BZO-OPI-BAR, para equipo automatizado Key Lab. Incluye Calibradores y Controles. Opiates EIA Kit, small test kit (Opiates Low Calibrator (Morphine 150 ng/mL), Opiates Cutoff Calibrator (Morphine 300 ng/mL), Opiates Intermediate Calibrator (Morphine 600 ng/mL), Opiates High Calibrator (Morphine 1000 ng/mL), Opiates Control Level 1 (Morphine 225 ng/mL), Opiates Control Level 2 (Morphine 375 ng/mL), Cocaine Metabolite EIA Kit, small test kit (Cocaine Low Calibrator (BE 150 ng/mL), Cocaine Cutoff Calibrator (BE 300 ng/mL), Cocaine Intermediate Calibrator (BE 1000 ng/mL), Cocaine High Calibrator (BE 3000 ng/mL), Cocaine Control Level 1 (BE 225 ng/mL), Cocaine Control Level 2 (BE 375 ng/mL). Methamphetamine EIA Kit, small test kit (Methamphetamine Low Calibrator (250 ng/mL), Methamphetamine Cutoff Calibrator (500 ng/mL)). | Caja | 1 | \$ 139,500.00 | \$ 139,500.00 |
| | | | | Subtotal | \$ 806,400.00 |
| | | | | I.V.A | \$ 129,024.00 |
| | | | | Total | \$ 935,424.00 |

Tiempo de entrega: 20 días naturales a partir de la solicitud de pedido

Vigencia de la cotización: 90 días

Condiciones de pago: 45 días

Atentamente
José María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Jose Maria Rodriguez Soldevilla

Av. Luis Aldana 2000 10C Int. 1 Entrada
C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.
Tel. 449 219 12 25
R.F.C. RGS880626GJ1

L.A.E. HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

Aguascalientes, Ags. 10 noviembre de 2015

COTIZACIÓN

| ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 Power Plex® Matrix Standards, 3100/3130 Cat. DG4700 Marca PROMEGA | Pieza | 1 \$ 2,600.00 | \$ 2,600.00 |
| 2 DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT ASI040 MARCA PROMEGA | Pieza | 10 \$ 6,700.00 | \$ 67,000.00 |
| 3 DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT ASI240 CAJA MARCA PROMEGA | Pieza | 16 \$ 6,800.00 | \$ 108,800.00 |
| 4 DNA IQ System, 400 reacciones. cat DC6700, MARCA PROMEGA | Pieza | 10 \$ 12,300.00 | \$ 123,000.00 |
| 5 Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) MARCA PROMEGA | Pieza | 2 \$ 14,500.00 | \$ 29,000.00 |
| 6 PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones Cat. DC2320 MARCA PROMEGA | Pieza | 3 \$ 91,900.00 | \$ 275,700.00 |
| 7 POWER PLEX FUSION DE 800 REACCIONES CAT. DC2408 MARCA PROMEGA | Pieza | 3 \$ 253,200.00 | \$ 759,600.00 |
| 8 Colorante Christmas tree stain R 540, MARCA PROMEGA | Pieza | 2 \$ 1,795.00 | \$ 3,590.00 |
| | | Subtotal | \$ 1,369,290.00 |
| | | IVA | \$ 219,086.40 |
| | | Total | \$ 1,588,376.40 |

Tiempo de entrega: 20 días naturales a partir de la solicitud de pedido

Vigencia de la cotización: 90 días

Condiciones de pago: 45 días

Atentamente
José María Rodríguez Soldevilla
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

No. Cotización: 2015075
Aguascalientes, Ags. 10 de noviembre de 2015

| PARTIDA | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VAL. TOTAL |
|---------|--|------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de anfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 5 | \$ 1,580.00 | \$ 7,900.00 |
| 2 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis, Marca Dbdau | Caja | 8 | \$ 1,580.00 | \$ 12,640.00 |
| 3 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína, Marca Dbdau | Caja | 10 | \$ 1,580.00 | \$ 15,800.00 |
| 4 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros, Marca Dbdau | Caja | 59 | \$ 8,300.00 | \$ 489,700.00 |
| 5 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos, Marca Dbdau | Caja | 14 | \$ 1,580.00 | \$ 22,120.00 |
| 6 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dbdau | Caja | 4 | \$ 1,580.00 | \$ 6,320.00 |
| 7 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tricíclicos (TCA), Marca Dbdau | Caja | 8 | \$ 1,580.00 | \$ 12,640.00 |
| 8 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 5 | \$ 1,500.00 | \$ 7,500.00 |
| 9 | Caja con 30 pbs para determinación de sangre humana (Hemoglobin) Mca. Seratec | Caja | 20 | \$ 3,120.00 | \$ 62,400.00 |
| 10 | Cajas de placas para P30 Aba card test®, Marca Seratec | Caja | 12 | \$ 4,110.00 | \$ 49,320.00 |
| 11 | Caja con 8 pares de aplicaciones bluestar, Marca Roc Import | Caja | 15 | \$ 2,300.00 | \$ 34,500.00 |
| 12 | Tiras reactivas para la determinación de fosfatasa acida, Marca MCC | Caja | 10 | \$ 3,200.00 | \$ 32,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|----|---|------|---|---------------|-----------------|
| 13 | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO, MARCA CRIME LAB.-Kit de Inmunoensayo Liquido DOA para determinacion de 500 pruebas COC-THC-AMP-miAPM-BZO-OPI-BAR. para equipo automatizado Key Lab. Incluye Calibradores y Controles: Opiates EIA Kit, small test kit (Opiates Low Calibrator (Morphine 150 ng/mL), Opiates Cutoff Calibrator (Morphine 300 ng/mL), Opiates Intermediate Calibrator (Morphine 600 ng/mL), Opiates High Calibrator (Morphine 1000 ng/mL), Opiates Control Level 1 (Morphine 225 ng/mL), Opiates Control Level 2 (Morphine 375 ng/mL). Cocaine Metabolite EIA Kit, small test kit (Cocaine Low Calibrator (BE 150 ng/mL), Cocaine Cutoff Calibrator (BE 300 ng/mL), Cocaine Intermediate Calibrator (BE 1000 ng/mL), Cocaine High Calibrator (BE 3000 ng/mL), Cocaine Control Level 1 (BE 225 ng/mL), Cocaine Control Level 2 (BE 375 ng/mL). Methamphetamine EIA Kit, small test kit (Methamphetamine Low Calibrator (250 ng/mL), Methamphetamine Cutoff Calibrator (500 ng/mL), Methamphetamine Inter Calibrator (1000 ng/mL), Methamphetamine High Calibrator (2000 ng/mL), Methamphetamine Control Level 1 (375 ng/mL), Methamphetamine Control Level 2 (625 ng/mL). THC (Cannabinoid) EIA Kit, small test kit (THC Low Calibrator (25 ng/mL), THC Cutoff Calibrator (50 ng/mL), THC Intermediate Calibrator (75 ng/mL), | Caja | 1 | \$ 140,140.00 | \$ 140,140.00 |
| | | | | Subtotal | \$ 892,980.00 |
| | | | | I.V.A | \$ 142,876.80 |
| | | | | Total | \$ 1,035,856.80 |

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. VIGENCIA DE COTIZACIÓN 3 MESES

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA QUEDO DE USTED SERVIDOR:

ATENTAMENTE

Lisbeth Durón Macías
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 No. 837-A OTE. SANTA ANITA C.P. 20169
AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 449 9750176 - 449 9753978 comelventas@hotmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Lic. Héctor Guillermo de Anda Ávila
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

No. Cotización: 2015075
Aguascalientes, Ags. 10 de noviembre de 2015

| PARTIDA | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|---|------------------|-------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | PowerPlex® 5-Dye Matrix Standards, 31003130 Cat. DG4700 Marca Promega | Pieza | 1 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 |
| 2 | DNA IQ SAMPLE Kit Maxwell 16 4B Prep Cat AS1040 Marca Promega | Pieza | 10 | \$ 7,050.00 | \$ 70,500.00 |
| 3 | DNA IQ CASEWORK Kit Maxwell 16 4B Prep Cat AS1240 Caja Marca Promega | Pieza | 16 | \$ 7,197.00 | \$ 115,152.00 |
| 4 | DNA IQ System 400 reacciones, cat DC6700, Marca Promega | Pieza | 10 | \$ 12,700.00 | \$ 127,000.00 |
| 5 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (quantificación) Marca Promega | Pieza | 2 | \$ 14,810.00 | \$ 29,620.00 |
| 6 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones Cat. DC2320 Marca Promega | Pieza | 3 | \$ 92,520.00 | \$ 277,560.00 |
| 7 | PowerPlex fusion de 800 reacciones Cat DC2408 Marca Promega | Pieza | 3 | \$ 254,115.00 | \$ 762,345.00 |
| 8 | Colorante Christmas tree stain R 540, Marca Promega | Pieza | 2 | \$ 2,150.00 | \$ 4,300.00 |
| | | | | | SUBTOTAL \$ 1,389,277.00 |
| | | | | | IVA \$ 222,284.32 |
| | | | | | TOTAL \$ 1,611,561.32 |

CONDICIONES GENERALES

- I. MONEDA PESOS MEXICANOS
- II. L.A.B. SUS INSTALACIONES
- III. VIGENCIA DE COTIZACIÓN 4 MESES

QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA QUEDO DE USTED SERVIDOR:

Atentamente

Listeth Durón Macías
Representante Legal



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Av. Constitución 100, Col. Centro, C.P. 20000
Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20200 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax +52 (448) 077 0800 y 913 4639
proquicenudecv@hotmail.com

No. Cotización: 0004-2015

Aguascalientes, Ags. 10 de noviembre de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Attn: Lic. Héctor Guillermo de Anda Avila
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

Por medio del presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|---|------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1 | Power Plex®Matrix Standards, 3100/3130 Cat. DG4700 Marca PROMEGA | Pieza | 1 | 2,740.00 | 2,740.00 |
| 2 | DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS1040 MARCA PROMEGA | Pieza | 10 | 6,800.00 | 68,000.00 |
| 3 | DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS1240 CAJA MARCA PROMEGA | Pieza | 16 | 7,000.00 | 112,000.00 |
| 4 | DNA IQ System 400 reacciones, cat DC6700, Marca Promega | Pieza | 10 | 12,500.00 | 125,000.00 |
| 5 | Plexor HY System número de catálogo DC1001 (cuantificación) Marca Promega | Pieza | 2 | 14,600.00 | 29,200.00 |
| 6 | PowerPlex® Y23 System, 200 reacciones Cat. DC2320 Marca PROMEGA | Pieza | 3 | 92,100.00 | 276,300.00 |
| 7 | POWER PLEX FUSION DE 800 REACCIONES CAT. DC2408 MARCA PROMEGA | Pieza | 3 | 253,700.00 | 761,100.00 |
| 8 | Colorante Christmas tree stain R 540, Marca Promega | Pieza | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | Subtotal | 1,378,340.00 |
| | | | | IVA | 220,534.40 |
| | | | | Total | 1,598,874.40 |

Tiempo de entrega: 15 días partir de la recepción de su orden de compra

Vigencia de cotización: 90 días

Condiciones de pago: 45 días

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

Atentamente

Silvia Osuna
Dept. de ventas



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



PROQUICEN S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS

Calle 16 de Septiembre 218
Fracc. Torres de San Francisco
C.P. 20280 Aguascalientes, Ags.
Tel./Fax +52 (449) 977 0800 y 973 4639
proquicensesadecv@hotmail.com

No. Cotización: 0005-2015
Aguascalientes, Ags. 10 de noviembre de 2015

Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Al'n: Lic. Héctor Guillermo de Anda Avila
Director General de Administración
Fiscalía General del Estado

Por medio del presente hago llegar a usted la siguiente cotización:

| PARTIDA | ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|------------------|-------|-----------------|------------|
| 1 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de anfetaminas, Marca Dbdau | Caja | 5 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 2 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cannabis, Marca Dbdau | Caja | 8 | 1,400.00 | 11,200.00 |
| 3 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de cocaína, Marca Dbdau | Caja | 10 | 1,400.00 | 14,000.00 |
| 4 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de 8 parámetros, Marca Dbdau | Caja | 59 | 8,000.00 | 472,000.00 |
| 5 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos barbitúricos, Marca Dbdau | Caja | 14 | 1,400.00 | 19,600.00 |
| 6 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos PCP, Marca Dbdau | Caja | 4 | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 7 | Caja presentación con 25 pruebas para medicamentos tóxicos (TCA), Marca Dbdau | Caja | 8 | 1,400.00 | 11,200.00 |
| 8 | Caja presentación con 25 pruebas para determinación de metanfaminas, Marca Dbdau | Caja | 5 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 9 | Caja con 30 pruebas para determinación de sangre humana (Hemoglobina) Mca. Seratoc | Caja | 20 | 3,000.00 | 60,000.00 |
| 10 | Cajas de placas para POV Abc card test®, Marca Seratoc | Caja | 12 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| 11 | Caja con 8 pares de aplicadores bucales, Marca Roc Import | Caja | 15 | 2,200.00 | 33,000.00 |
| 12 | Tiras reactivas para la determinación de fosfatasa ácida, Marca MCC | Caja | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|----|--|------|---|------------|------------|
| 13 | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADO, MARCA CRIME LAB. Kit de Inmunoensayo Líquido DOA para determinación de 500 pruebas COC-THC-AMP-mAMP-BZO-OPI-BAR. para equipo automatizado Key Lab. Incluye Calibradores y Controles: Opiates EIA Kit, small test kit (Opiates Low Calibrator (Morphine 150 ng/mL), Opiates Cutoff Calibrator (Morphine 300 ng/mL), Opiates Intermediate Calibrator (Morphine 600 ng/mL), Opiates High Calibrator (Morphine 1000 ng/mL), Opiates Control Level 1 (Morphine 225 ng/mL), Opiates Control Level 2 (Morphine 375 ng/mL). Cocaine Metabolite EIA Kit, small test kit (Cocaine Low Calibrator (BE 150 ng/mL), Cocaine Cutoff Calibrator (BE 300 ng/mL), Cocaine Intermediate Calibrator (BE 1000 ng/mL), Cocaine High Calibrator (BE 3000 ng/mL), Cocaine Control Level 1 (BE 225 ng/mL), Cocaine Control Level 2 (BE 375 ng/mL). Methamphetamine EIA Kit, small test kit (Methamphetamine Low Calibrator (250 ng/mL), Methamphetamine Cutoff Calibrator (500 ng/mL), Methamphetamine Inter Calibrator (1000 ng/mL), Methamphetamine High Calibrator (2000 ng/mL). Methamphetamine Control Level 1 (375 ng/mL), Methamphetamine Control Level 2 (625 ng/mL). THC (Cannabinoid) EIA Kit, small test kit (THC Low Calibrator (25 ng/mL), THC Cutoff Calibrator (50 ng/mL), THC Intermediate Calibrator (75 ng/mL), THC High Calibrator (100 ng/mL), THC Control Level 1 (37.5 ng/mL), THC Control Level 2 (62.5 ng/mL). Amphetamines 500 EIA Kit, small test kit (Amphetamines 500 Low Cal (MAMP 250 ng/mL), Amphetamines 500 Cutoff Cal (MAMP 500 ng/mL), Amphetamines 500 Inter Cal (MAMP 1000 ng/mL), Amphetamines 500 High Cal (MAMP 2000 ng/mL), Amphetamines 500 Control Level 1 (MAMP 375 ng/mL), Amphetamines 500 Control Level 2 (MAMP 625 ng/mL). Benzodiazepine EIA Kit, small test kit (Benzodiazepine Calibrator #2 (Oxazepam 100 ng/mL), Benzodiazepine Calibrator #3 Control II (Oxazepam 200 ng/mL), Benzodiazepine Calibrator #4 Cutoff B (Oxazepam 300 ng/mL), Benzodiazepine Calibrator #5 (Oxazepam 1000 ng/mL). Barbiturale EIA Kit, small test kit (Barbiturate Calibrator #2 Control I (Secobarbital 100 ng/mL), Barbiturate Calibrator #3 Cutoff A (Secobarbital 200 ng/mL), Barbiturate Calibrator #4 Control III (Secobarbital 300 ng/mL), Barbiturate Calibrator #5 (Secobarbital 1000 ng/mL). Cat. CRI-007-KIT | Caja | 1 | 140,000.00 | 140,000.00 |
|----|--|------|---|------------|------------|

Tiempo de entrega: 15 días a partir de la recepción de su orden de compra

Vigencia de cotización: 90 días

Condiciones de pago: 45 días

Precios y tiempo de entrega sujetos a cambios

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | 858,500.00 |
| IVA | 137,376.00 |
| Total | 995,876.00 |

ATENTAMENTE

SILVIA OSUNA
DEPTO VENTAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

5.- Oficio número OFMA/767/11/2015 de fecha 23 de noviembre de 2015, suscrito por L.A.E. Héctor Guillermo de Anda Ávila, Oficial Mayor de la Fiscalía General.



**Fiscalía
General
del Estado**

**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.**
OFICIALÍA MAYOR
OFICIO: OFMA. 00767/11/2015.
ASUNTO: Tiempo de entrega.

LIC. JORGE ALEJANDRO DÁVALOS LOZA
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE
LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL
ESTADO.
PRESENTE

Por este conducto me permito informar que referente a las requisiciones No. RB0000120/2015 y RB0000121/2015 en las que se requiere la adquisición de Productos Químicos, (21 partidas de reactivos con especificaciones y marca determinada) y que se realizará a través del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción por actualizarse el supuesto establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el tiempo de entrega por parte de los proveedores invitados a participar, podría realizarse dentro de los diez días naturales posteriores al fallo de adjudicación; lo anterior de conformidad con las cotizaciones que sirvieron como base para la elaboración de las requisiciones citadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN".
Aguascalientes, Aguascalientes, 23 de noviembre de 2015.

LAE HECTOR GUILLERMO DE ANDA AVILA
OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO



OFICIALÍA MAYOR

c.c.p.- Lic. Norma García Reyes.- Jefe de Departamento de Adjudicaciones Directas por Excepción de la OFMA
c.c.p.- Archivo.



Edificio de la Fiscalía General del Estado
Avenida Héroes de Nacozari Esquina 1 Refugio Velasco 1 Colonia San Luis
C.P. 20240 Aguascalientes, Ags.
Teléfono: (644) 910 28 00



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

A continuación se procede a evaluar la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes respecto de la autorización para la contratación por medio del procedimiento del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros para cubrir las necesidades de investigación y esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos, y:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Esta autoridad es competente para conocer y resolver sobre la presente solicitud, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, artículo 5 fracción II inciso b) del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes aprobado en Reunión Ordinaria número ROR-01-15 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, toda vez que es atribución de este Comité resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente bienes y servicios, en apego a lo establecido para tal efecto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

2. Procedencia. El presente asunto se fija para determinar si es procedente acordar la forma propuesta por el Ente Requierente para la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado, por un monto de **\$2'594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)** I.V.A. incluido., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

3. Análisis. Toda vez que se encuentra dentro de las facultades de este Comité se procede a efectuar el análisis normativo correspondiente:

I. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes establece en sus artículos 4º párrafo primero, 42,...

"ARTÍCULO 4.- La Administración Pública Centralizada se integra con las Dependencias siguientes: Secretarías, Oficialía Mayor y las unidades administrativas, referidas en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas.

La Administración Pública Paraestatal se conforma con las Entidades siguientes: organismos descentralizados, organismos auxiliares, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 6º.- La Administración Pública Centralizada, para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, contará con órganos desconcentrados jerárquicamente subordinados al Titular del Poder Ejecutivo del Estado o a la Dependencia que éste determine, que tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito territorial que se establezca en cada caso.

ARTÍCULO 42.- A la Oficialía Mayor le corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confieran las leyes y reglamentos aplicables, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, lineamientos y programas en materia de administración de personal, recursos materiales y servicios generales de la Administración Pública Estatal;

XIX. Apoyar a las Dependencias en la programación de la adquisición de sus bienes muebles, servicios y recursos materiales, así como en el desarrollo de los sistemas administrativos que requieran para el desempeño de sus actividades, en los términos que establezcan las leyes respectivas;

Por su parte Ley Orgánica de La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes dispone:

ARTÍCULO 3º.- El Fiscal General, será el titular de la Fiscalía General, el cual tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I. Ejercer, por sí o por conducto de sus subalternos, las atribuciones que confiere a la Institución la presente Ley;

II. Representar a la Fiscalía General para todos los efectos legales;

III. Llevar las relaciones interinstitucionales con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y del Distrito Federal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica;

V. Visitar por sí o por conducto del funcionario que designe al efecto, las agencias del Ministerio Público y demás unidades de la Fiscalía General, dictando las medidas necesarias para asegurar la mayor eficiencia del servicio;

VIII. Organizar y controlar a la Policía Ministerial y a los servicios de investigación pericial y ejercer el mando directo de ambas unidades;

ARTÍCULO 4º. Son facultades indelegables del Fiscal:

I. Manejar, dirigir y controlar la Fiscalía General y establecer las políticas correspondientes;

ARTÍCULO 6º. El Fiscal General, Titular de la Institución del Ministerio Público ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General.

Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General y al Ministerio Público del Estado, el Fiscal General se auxiliará de:

II. Oficialía Mayor;



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

III. Directores Generales;

VII. Agentes del Ministerio Público;

IX. Peritos;

XIII. Secretarios; y

XIV. Así como de los demás servidores públicos que establezcan el Reglamento de esta Ley y otras disposiciones aplicables.

La Fiscalía Especial en Delitos Electorales estará adscrita a la Fiscalía General y funcionará conforme a lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, así como en las disposiciones reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 7º. De conformidad con el principio de especialización, la Fiscalía General contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a la naturaleza, complejidad e incidencia de los ilícitos. Las unidades administrativas especializadas contarán con las atribuciones y estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 15. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Federal, la Constitución Local, el Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, el Código Nacional, la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos...

En particular tendrá las siguientes atribuciones:

II. Iniciar la carpeta de investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba para el esclarecimiento del hecho delictivo, que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano Jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen que el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;

IV. Ejercer la conducción y mando de la Investigación de los delitos de su competencia con todas las facultades en términos de lo previsto por el artículo 21, de la Constitución Federal, artículo 6º de la Constitución Local, y las que este y otros ordenamientos jurídicos le otorguen.

Para ello se auxiliará de la policía ministerial y de los servicios de investigación pericial y, en su caso, de los demás órganos y autoridades que prevea la Ley;

VI. Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la carpeta de investigación los indicios que tiendan a acreditar el delito, así como decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito, así como de las cosas, evidencias, valores y substancias relacionadas con el mismo;

XXII. Requerir informes o documentación a otras autoridades y particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros datos de prueba, las cuales deberán



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

proporcionar la información que le soliciten aplicando las medidas de apremio necesarias para su debido cumplimiento;

XXXIII. Aportar las pruebas y promover todo lo conducente para el completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y de las circunstancias en que éstos se realizaron;

LV. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la ley general de la materia, la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos, así como ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confiere la legislación estatal;

ARTÍCULO 27. Los Servicios Periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato directo del Ministerio Público sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su consideración y dictamen.

Los peritos orientarán y asesorarán además al Ministerio Público, cuando así se les requiera, en materia (sic) de investigación criminal y apreciación de pruebas sin que ello comprometa la independencia y objetividad de su función. Serán responsables de la cadena de custodia, recolectarán la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación y pondrán a disposición del Ministerio Público el material sensible significativo que resulte de sus intervenciones.

Atribuciones

ARTÍCULO 29. Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y prosecución de los delitos.

ARTÍCULO 30. Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro, de las solicitudes de Servicios Periciales en las diferentes especialidades, formuladas por el Ministerio público y, en su caso, por los órganos jurisdiccionales y demás autoridades así como de los programas de supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes

Atribuciones

ARTÍCULO 41. La Policía Ministerial auxiliará al Ministerio Público mediante el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Investigar los hechos posiblemente delictuosos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo cual podrá acudir al lugar de los hechos, entrevistarse con personas y autoridades que puedan tener conocimiento de los mismos, vigilar el comportamiento de quienes puedan estar involucrados, obtener información que obre en poder de las autoridades e instituciones públicas, así como localizar, preservar y poner a disposición del Ministerio Público los instrumentos, evidencias, objetos y productos del delito, respetando la cadena de custodia, en los términos que éste y otros ordenamientos jurídicos determine.

II. Oficialía Mayor;



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 65. La Oficialía Mayor tendrá a su cargo, el manejo y supervisión de los recursos materiales, humanos y financieros de la Fiscalía General, en términos de lo previsto en el Reglamento de esta ley.

En lo concerniente a la relación laboral de los trabajadores de la Fiscalía General se observará lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y la Constitución Federal.

En ese Tenor, con fundamento en los ordenamientos anteriormente citados podemos constatar que es una función la de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes investigar los hechos punibles y llevar a cabo la persecución de sus autores, partícipes y cómplices; además que por tal virtud es necesario cubrir los requerimientos y necesidades de la ciudadanía haciendo más eficaz las funciones que desempeña, a través de una constante mejora profesional y personal de quienes laboran en ella, para lo cual requiere equipamiento para el personal e instalaciones; en ese sentido, el Plan Sexenal 2010-2016 establece en su Estrategia General 2/ Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública, Estrategia 2.5 Mejorar la Infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia, Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada, Línea de Acción 2.5.1.3 lo siguiente:

"...
C.-Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Para llevar a cabo la segunda estrategia general: "Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública", y la población lo sienta en su vida cotidiana, a continuación se desglosan las estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de acción para llevarla a cabo, los cuales fueron planteados en diferentes foros y ámbitos de discusión, por parte de especialistas en el tema, ciudadanía en general y de manera especial a los integrantes de la LXI Legislatura, los cuales manifestaron en todo momento su interés y propuesta las cuales se presentan a continuación:

Estrategia 2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.

Parte fundamental de los procesos de mejora en la prestación del servicio público de investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento e infraestructura necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo y de tecnología avanzada.

| Resultado esperado | Indicador | Estatus Actual | Meta 2016 |
|----------------------|--|----------------|-----------|
| Equipamiento de PGJE | 1 Lote de equipamiento | 70% | 100% |
| | 2.5.1.3 Dotar del equipamiento óptimo para efectuar las labores de investigación y persecución del delito. | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia

- ✓ Recuperar las capacidades de operación de la Policía Ministerial.

Luego podemos determinar que las solicitudes plasmadas en las requisiciones números 120/2015 y 121/2015 emitidas por la referida Fiscalía General del Estado, por un monto total de **\$2'594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)** I.V.A. incluido, se encuentran debidamente fundadas.

II. Que para llevar a cabo las actividades tendientes al cumplimiento de su objeto, se determinó que requiere de la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado, por un monto total de **\$2'594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)** I.V.A. incluido.

Al respecto, las representantes del ente requirente y área técnica, en uso de la voz manifiestan lo siguiente: la presente adjudicación se liquidará con recursos propios del Estado.

III. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 39 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en atención al monto de la requisición señalada, corresponde la contratación de los bienes a los supuestos previstos para el procedimiento de Licitación Pública.

IV. Que conforme al oficio número OP1849/06, de fecha 12 de Junio del 2015, el Ente Requirente solicita se efectúe la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción conforme a lo siguiente:

En términos de lo dispuesto por los artículos 59 de la Constitución Política de Aguascalientes, 1º, 2, 36 y 47 fracción I, II y IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, 15 fracción IV y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, y acorde a lo contemplado en el rubro correspondiente por el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016, por medio del presente me permite referir a la solicitud realizada por esta Dependencia a través de las Requisiciones Número RB0000120/2015 y RB0000121/2015 en las que se requiere la adquisición de Productos Químicos, (21 partidas de reactivos con especificaciones y marca determinada), con la atenta suplica de que tenga a bien analizar y autorizar la adquisición correspondiente a través de la invitación a cuando menos tres personas por excepción lo anterior ya que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el cual a la letra establece que:

"ARTICULO 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

I. Existen razones técnicas científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; "

Lo anterior debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado, requiere bienes de marca determinada con características técnicas específicas como lo es la marca en las partidas que a continuación se enlistan:

| Partida | Marca | Partida | Marca |
|---------|---------|---------|------------|
| 1 | PROMEGA | 1 | DBDAU |
| 2 | PROMEGA | 2 | DBDAU |
| 3 | PROMEGA | 3 | DBDAU |
| 4 | PROMEGA | 4 | DBDAU |
| 5 | PROMEGA | 5 | DBDAU |
| 6 | PROMEGA | 6 | DBDAU |
| 7 | PROMEGA | 7 | DBDAU |
| 8 | PROMEGA | 8 | SERATEC |
| | | 9 | SERATEC |
| | | 10 | ROC IMPORT |
| | | 11 | MCC |
| | | 12 | CRIME LAB |
| | | 13 | |

Y que reúne las particularidades que a continuación se enlistan:

Requisición RB0000120/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACION |
|---------|---|-----------|---------|---|
| 1.- | POWER PLEX ®MATRIX STANDARS. 3100/3130 CAT,DG4700 | 1 PIEZA | PROMEGA | ES UN REACTIVO QUE DEBE SER DE ESTA MARCA YA QUE ES PARA QUE EL SECUENCIADOR TENGA LA REFERENCIA DE LAS SEÑALES QUE DEBE RECONOCER EN LA TRADUCCIÓN DE RESULTADOS EN EL ESTUDIO DEL ADN. Y ES DE LA MISMA MARCA DEL REACTIVO QUE AMPLIFICA. |
| 2.- | DNA IQ SAMPLE KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1040 | 10 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL LABORATORIO |
| 3.- | DNA IQ CASEWORK KIT MAXWELL 16 48 PREP CAT AS 1240 CAJA | 16 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO DE USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO MAXWELL 16 CON QUE SE CUENTA EN EL |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes

| | | | | LABORATORIO |
|-----|---|-----------|---------|---|
| 4.- | DNA IQ SYSTEM 400 REACCIONES. CAT DC6700 | 10 PIEZAS | PROMEGA | NECESARIO EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ADN. SIENDO ESTE Y OTROS EXISTENTES COMPLEMENTARIOS ENTRE SI DEPENDIENDO DEL TIPO DE MUESTRAS ÚNICO EN SU TIPO. |
| 5.- | PLEXOR HY SYSTEM NUMERO DE CATALOGO DC1001 (CUANTIFICACION) | 2 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO ÚNICO PARA SU USO EN EL PCR TIEMPO REAL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS |
| 6.- | POWERPLEX ® Y23 SYSTEM 200. REACCIONES CAT DC2320 | 3 PIEZAS | PROMEGA | MARCADORES DE CROMOSOMA "Y" QUE HAN ESTADO EN USO EN EL LABORATORIO PARA ESTUDIOS DEL ADN EN DICTÁMENES VARIOS DE GENÉTICA NO TIENE COMPETENCIA PARA COMPARAR |
| 7.- | POWER PLEX FUSIÓN DE 800 REACCIONES CAT DC2408 | 3 PIEZAS | PROMEGA | REACTIVO QUE SE USA EN ESTE LABORATORIO YA QUE NOS DA PODER DE DISCRIMINACIÓN ELEVADO EN EL COTEJO DE MUESTRAS. POR ADN POR LA CANTIDAD DE REGIONES (23) MAS AMEYGENINA. ÚNICA MARCA CON ESA CANTIDAD DE MARCADORES |
| 8.- | COLORANTE CHRISTMAS TREE STAIN R 540 | 2 PIEZAS | PROMEGA | COLORANTE ESPECÍFICO PARA LA VISUALIZACIÓN DE ESPERMAS COLOREADOS Y SE IDENTIFIQUEN AUN QUE NO TENGAN CAUDA. ÚNICA MARCA DE ESTE COLORANTE PREPARADO PARA USO FORENSE |

Requisición RB0000121/2015

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD | MARCA | JUSTIFICACIÓN |
|---------|--------------------------|----------|-------|-----------------|
| 1.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------|--|--|
| | PRUEBAS DETERMINACIÓN ANFETAMINAS | PARA DE | | | DEMOSTRADO SER CONFIAZES EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE ANFETAMINAS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 2.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE CANNABIS | 8 CAJAS | DBDAU | | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIAZES EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 3.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA | 10 CAJAS | DBDAU | | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIAZES EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 4.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS, ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, CANNABINOIDES, BARBITÚRICOS, MARCA DBDAU | 59 CAJAS | DBDAU | | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIAZES EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|-----|--|----------|-------|---|
| | | | | Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 5.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS BARBITÚRICOS | 14 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS BARBITÚRICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 6.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS PCP, | 4 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 7.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA MEDICAMENTOS TRICICLICOS (TCA) | 8 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFiableS EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE MEDICAMENTOS TRICICLICOS YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|------|--|----------|------------|--|
| 8.- | CAJA PRESENTACIÓN CON 25 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE METANFETAMINAS | 5 CAJAS | DBDAU | PRUEBAS QUE HAN DEMOSTRADO SER CONFIABLES EN EL ANÁLISIS PRESUNTIVO DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO YA QUE SE HAN PROBADO OTRAS MARCAS, COMO INSTA CHECK, KNOW NOW, ENTRE OTRAS Y DBDAU HAN DEMOSTRADO MEJOR RESPUESTA Y MENOS POSIBILIDAD DE FALSOS POSITIVOS |
| 9.- | CAJA CON 30 PRUEBAS PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA (HEMOGLOBYN) | 20 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE SANGRE VISIBLE Y TRAZAS, ES LA MARCA CON ACEPTACIÓN CIENTÍFICA FORENSE. |
| 10.- | CAJAS DE PLACAS PARA P30 ABA CARD TEST | 12 CAJAS | SERATEC | PRUEBAS PARA ESTUDIO DE PROTEINA P30 SE ESTA SOLICITANDO POR SE REACTIVO VALIDADO PARA USO FORENSE |
| 11.- | CAJA CON 8 PARES DE APLICACIONES BLUESTAR | 15 CAJAS | ROC IMPORT | PRUEBA ESPECIFICA DE USO FORENSE, QUE ARROJA RESULTADOS MAS CONFIABLES EN LA BÚSQUEDA DE SANGRE LAVADA, LO QUE LOS HACE UNICO EN SU TIPO. |
| 12.- | TIJAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ACIDA, | 10 CAJAS | MCC | REACTIVO DE USO FORENSE, RÁPIDO Y CONFIABLE, SIN OTRAS MARCAS PARA COMPARAR. |
| 13.- | KIT PARA CALIBRADOR PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS - KIT DE INMUNOENSAYO LIQUIDO DOA PARA DETERMINACIÓN DE 500 PRUEBAS COC-THC-AMP-MAPM-BZO-OPI-BAR PARA EQUIPO AUTOMATIZADO KEY LAB, INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES: OPIATES EIA KIT, SMALL TEST KIT (OPIATES LOW CALIBRATOR (MORPHINE 150 NG/ML), OPIATES CUTOFF | 1 CAJA | CRIME LAB | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>CALIBRATOR (MORPHINE 300 NG/ML), OPIATES INTERMEDIATE CALIBRATOR (MORPHINE 600 NG/ML). OPIATES HIGH CALIBRATOR (MORPHINE 1000 NG/ML). OPIATES CONTROL LEVEL 1 (MORPHINE 225 NG/ML) OPIATES CONTROL LEVEL 2 (MORPHINE 375 NG/ML), COCAINE METABOLITE EIA KIT, SMALL TEST KIT (COCAINE LOW CALIBRATOR (BE .150 NG/ML). COCAINE CUTOFF CALIBRATOR (BE 300 NG/ML) COCAINE INTERMEDIATE CALIBRATOR (BE 1000 NG/ML). COCAINE HIGH CALIBRATOR (BE 3000 NG/ML) COCAINE CONTROL LEVEL 1 (BE 225 NG/ML), COCAINE CONTROL LEVEL 2 (BE 375 NG/ML). METHAMPHETAMINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (METHAMPHETAMINE LOW CALIBRATOR (250 NG/ML). METHAMPHETAMINE CUTOFF CALIBRATOR (500 NG/ML). METHAMPHETAMINE INTER CALIBRATOR (1000 NG/ML). METHAMPHETAMINE HIGH CALIBRATOR (2000 NG/ML). METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 1 (375 NG/ML). METHAMPHETAMINE CONTROL LEVEL 2 (625 NG/ML). THC (CANNABINOID) EIA KIT, SMALL TEST KIT (THC LOW CALIBRATOR (25 NG/ML) THC CUTOFF CALIBRATOR (50 NG/ML). THC INTERMEDIATE CALIBRATOR (75 NG/ML). THC HIGH CALIBRATOR (100 NG/ML). THC CONTROL LEVEL 1 (37.5 NG/ML). THC CONTROL LEVEL 2 (62.5 NG/ML). AMPHETAMINES 500 EIA KIT, SMALL TEST KIT (AMPHETAMINES 500 LOW CAL (MAMP 250 NG/ML). AMPHETAMINES 500 CUTOFF CAL (MAMP 500 NG/ML). AMPHETAMINES 500 INTER CAL (MAMP 1000 NG/ML). AMPHETAMINES 500 HIGH CAL</p> | | | <p>DEBE SER ESTE KIT, PROPUESTO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, YA QUE SERÁ USADO EN EQUIPO KEY LAB YA EXISTENTE EN LABORATORIO.</p> |
|---|--|--|--|



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>(MAMP 2000 NG/ML). AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 1 (MAMP 375 NG/ML) AMPHETAMINES 500 CONTROL LEVEL 2 (MAMP 625 NG/ML) BENZODIAZEPINE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #2 (OXAZEPAM 100 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #3/CONTROL II (OXAZEPAM 200 NG/ML), BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #4/CUTOFF B (OXAZEPAM 300 NG/ML) BENZODIAZEPINE CALIBRATOR #5 (OXAZEPAM 1000 NG/ML). BARBITURATE EIA KIT, SMALL TEST KIT (BARBITURATE CALIBRATOR #2/CONTROL I (SECOBARBITAL 100 NG/ML). BARBITURATE CALIBRATOR #3 CUTOFF A (SECOBARBITAL 200 NG/ML). BARBITURATE CALIBRATOR #4/CONTROL III (SECOBARBITAL 300 NG/ML), BARBITURATE CALIBRATOR #5 (SECOBARBITAL 1000 NG/ML). CAT. CRI-007-KIT</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Por lo tanto se requiere que los bienes requisitados reúnan las siguientes características técnicas: marca, presentación, número de catálogo ya que son necesarios para la identificación de la prueba pericial de la querigüación en general y más en específico para el combate integral al narcotráfico y delitos conexos y el proyecto del fortalecimiento de la base de datos de perfiles genéticos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los resultados en las pruebas periciales por los laboratorios de química y genética forense, es imperativo considerar los siguientes aspectos: identificación correcta de las sustancias o reactivos a utilizar, que los equipos e instalaciones se mantengan en óptimas condiciones, que los procedimientos y metodologías empleados hayan sido previamente estudiados, así mismo que el personal los comprenda y sepa como reproducirlos, tales aspectos son de vital importancia para que los resultados arrojados sean altamente confiables y puedan coadyuvar en el esclarecimiento de infinidad de hechos delictivos.

Es importante resaltar que además de la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la dependencia, estos productos y suministros de las marcas señaladas, se ha destacado que cuentan con las características propias mismas que influyen directamente en el resultado de los análisis que se emiten dentro de los dictámenes, lo cual ha sido comprobado gracias a un sin número de pruebas ensayo-error realizadas por los laboratorios, generando que tanto los equipos como los suministros y productos, se encuentren calibrados los unos con los otros.

La experiencia con estas sustancias, suministros y productos, con dichos resultados se manifiesta son confiables porque se han empleado por más de quince años en los laboratorios, por lo que ya se encuentran estandarizados con la metodología empleada y con los equipos que actualmente operan en los laboratorios, es decir con anterioridad se han realizado los ajustes necesarios en diversas pruebas de ensayo-error de manera repetitiva con aproximadamente una muestra de 200 pruebas para cada uno de los tipos de análisis que con ellos se realiza, garantizando así su respaldo



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

estadísticos de estandarización como se señala en las técnicas de muestreo estadístico para la población que se tiene en el Estado.

Derivado de lo anterior y con la consigna legal de proporcionar las pruebas periciales de confiabilidad, se desprende el continuar con su uso y manejo, de adquirir productos de una marca diversa a la utilizada actualmente, se requeriría estandarizar tanto los procesos como los equipos con dicha marca, por lo que se requeriría adquirir a la par de los productos solicitados, otro tanto igual para realizar pruebas ensayo-error y lograr estandarizar así los procesos y equipos con la nueva marca, ya que hasta en tanto no se tengan esas pruebas no se podrá determinar la confiabilidad de las mismas.

Así mismo, se requiere los productos de marca determinada, atendiendo a las necesidades del área usuaria, mismos que han requerido vía requisición a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, los productos solicitados con las características plasmadas en las requisiciones electrónicas.

Si bien se cuenta con un monto autorizado para la adquisición de estos productos y suministros por un total de \$2,594,850.40 monto incluye iva, es de tomarse en consideración que si se opta por adquirir una marca diversa a la solicitada, invariablemente se tendría que adquirir los productos de la marca solicitada a la par de una marca diversa, con la finalidad de poder calibrar los procesos y equipo con los productos y suministros de la marca nueva, poder continuar con el trabajo de laboratorio y no interrumpir los resultados solicitados dentro de los procesos judiciales. Por lo tanto para optar con la adquisición de artículos de una nueva marca y con la finalidad de continuar con los trabajos del laboratorio y a la par estandarizar los procesos y equipos con dicha marca, el incremento del monto disponible se incrementaría aproximadamente al 100%, en el supuesto sin conceder que la marca nueva cuente con costos similares a los de la marca solicitada:

Si bien resulta económicamente conveniente continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan pérdidas y re proceso que repercuten económicamente en el Estado.

Aunado a lo anterior, se encontró que actualmente el uso de estos artículos de las marcas determinadas nos permite tener las siguientes ventajas competitivas:

- Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta.
- Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
- Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
- Confiabilidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Imparición de Justicia

Por lo anterior es que se requiere que los productos solicitados, sean de las marcas solicitadas, ya que las mismas cuentan con pruebas, que garantizan la certeza de los resultados que arrojan en su operación, misma que de no ser comprobadas con varias pruebas ensayo-error, generarían una alteración en los procesos penales en los cuales son requeridas, poniendo en riesgo la seguridad y paz Estatal.

Cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación en comento..."

(SE REPRODUCE)

Es importante destacar que se requiere la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, requeridos para las distintas pruebas que se requieren en los laboratorios



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

de química y genética de Servicios Periciales, por lo que estarían dándole cumplimiento al objeto y fines propios de la Fiscalía General del Estado como lo es emitir los dictámenes correspondientes, que sirvan para la comprobación del cuerpo del delito y acreditar la probable responsabilidad del inculpado, en los hechos que puedan ser constitutivos de delito, la atención a las solicitudes de dictamen e información técnica y científica que realicen los titulares de las diversas áreas de la Fiscalía, así como las que formulen otras autoridades, y estar en aptitud de realizar los dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados por el Agente del Ministerio Público a través de los diferentes departamentos de especialidades periciales; además resulta importante denotar que resulta económicamente conveniente administrar y continuar con el uso de los bienes requeridos en marcas determinadas debido a que se tienen estandarizadas con los equipos del laboratorio que están en operación y se tiene comprobada la confiabilidad en los resultados ya que dichos químicos se han empleado por más de quince años en los Laboratorios de Química y Génetica Forense de tal manera que de optar por el uso de otra marca se tendría que comprar a la par los reactivos para efectos de elaborar un comparativo entre ambos y medir su confiabilidad por lo menos con 200 pruebas de ensayo-error para cada tipo de análisis y puesto que continuar con los mismo no se requiere capacitar al personal técnico que los opera y administra, debido a la vasta experiencia en el manejo de las marcas solicitadas por parte del personal de la Fiscalía.

Cabe destacar que se autorizó para la adquisición de estos productos y suministros la cantidad total de \$2,594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M.N. 40/100), monto incluye I.V.A, y es de tomarse en consideración que si se opta por adquirir una marca diversa a la solicitada, invariablemente se tendría que adquirir los productos de la marca solicitada a la par de una marca diversa, con la finalidad de poder calibrar los procesos y equipo con los productos y suministros de la marca nueva, poder continuar con el trabajo de laboratorio y no interrumpir los resultados solicitados dentro de los procesos judiciales. Por lo tanto se incrementaría aproximadamente al 100%, el costo de los materiales, accesorios y suministros en el supuesto sin conceder que la marca nueva cuente con costos similares a los de la marca solicitada, por tanto al adquirir la marca solicitada se evitan costos adicionales por la cantidad igual de \$2,594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M.N. 40/100), en detrimento de las Finanzas del Estado.

Por lo tanto se requiere que los bienes requisitados reúnan las siguientes características técnicas: marca, presentación, número de catálogo, ya que son necesarios para la identificación de la prueba pericial de la averiguación en general y más en específico para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos y el proyecto del fortalecimiento de la base de datos de perfiles genéticos del Sistema Nacional de Información sobre seguridad pública.

Aunado a lo anterior el adquirir los productos químicos, materiales, accesorios y suministros, de la marca solicitada permite tener las siguientes ventajas:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

- 1.- Mantener los procesos de los laboratorios con tecnología de punta
- 2.- Compatibilidad total con los equipos y tecnologías existentes.
- 3.-Plataforma homologada en los proyectos específicos como lo solicita el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
- 4.-Confiabilidad de los resultados para cumplir con los programas según lo señala el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública exclusivo para el Programa de Genética Forense y el Programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e impartición de Justicia.

En concreto se requiere que los productos solicitados sean de las marcas determinadas, ya que por la experiencia en su uso garantizan la certeza de los resultados obtenidos en su operación, y que de adquirir los productos químicos, materiales, accesorios y suministros de otra marca tendrían que ser comprobadas a través de varias pruebas ensayo error generando costos adicionales en detrimento del Estado, ya que de no hacerlo generarian alteración en los procesos jurisdiccionales poniendo en riesgo la seguridad y la paz social.

Por las razones expuestas con anterioridad se actualiza los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 61 fracciones I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios mismos que establecen:

"ARTÍCULO 61.- Se podrá seguir el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Existan razones técnicas, científicas o legales justificadas para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios de marca determinada; y,

..."

V. Acreditación de los Criterios establecidos en el Artículo 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes:

Conforme a lo establecido en el Artículo 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 90 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, concomitantes con el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, toda vez que como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden al no ser el procedimiento de Licitación Pública, el idóneo para llevar a cabo la presente adquisición, y sí el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se constata que se acreditan los principios de Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia que aseguran las mejores condiciones para el Estado conforme a lo siguiente:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | |
|---------------|---|
| Economía | Resulta económicamente factible continuar con la adquisición de productos y suministros de laboratorio de la marca propuesta, resulta conveniente en el sentido económico el hecho de que la marca solicitada por sus características propias y sobre todo que se encuentra estandarizada con los equipos, genera disminución en los costos de los servicios prestados por los laboratorios de la dependencia, ya que dichas características técnicas, evitan pérdidas y re proceso que repercuten económicamente en el Estado. |
| Eficacia | Los equipos actualmente que operan los laboratorios en la Procuraduría, son compatibles con las marcas sugeridas; con esto se lograría una disminución en el tiempo para estandarizar las pruebas y análisis químicos. Las marcas no compatibles con los equipos requieren un nuevo procedimiento con tiempo indefinido para el ajuste y/o compatibilidad en los equipos de laboratorio existentes en los laboratorios de la Procuraduría además que se corre el riesgo de que las pruebas no sean confiables o simplemente no arrojen resultados legibles. |
| Eficiencia | El procedimiento propuesto para la presente contratación lo es "Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción", por lo cual el Ente Requiere con fundamento en lo establecido en el artículo 45 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se elaboraron las requisiciones número RB0000120/2015 y RB0000121/2015; las cuales fueron remitidas a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, ya que conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, es la instancia facultada para llevar a cabo la presente contratación, por lo que una vez que se autorizó el techo presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas, y demás autorizaciones necesarias para iniciar con el trámite la presente Requisición fue turnada a la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Oficialía Mayor del Estado de Aguascalientes. |
| Imparcialidad | Al llevarse a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, se deberá asegurar a los interesados que los actos realizados en el procedimiento no limitarán la participación de ninguno de ellos ni se otorgan condiciones ventajosas a alguno en relación con los demás, así como que se les proporcionará a todos la misma información. |
| Honradez | Se verificó si actualmente se encuentra en proceso algún procedimiento de Sanción en contra de los Proveedores "a invitar" sin que existan registros al respecto. Los Servidores Públicos que participan en la presente contratación fundan su |



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

| | |
|---------------|---|
| | actuar conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 y 90 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y lo establecido para tal efecto en la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, Manual Único de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. |
| Transparencia | El flujo de información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo será accesible, claro, oportuno, completo y verificable en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/SISCAT2.0/UI/Mostrararchivo.aspx?p=17&d=1 |

A continuación se puntuiza que atendiendo a la naturaleza de las atribuciones del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, siendo este un órgano de consulta y estudio respecto de las contrataciones cuyo monto corresponda al de licitación, y considerando que en términos del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios corresponde al Ente Requiere la Selección del Procedimiento de Excepción y el acreditamiento de las circunstancias que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, por lo que una vez analizada la propuesta del ente requirente corresponde al Comité resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente con base en la información presentada por los entes requirentes en términos del artículo 18 fracción II de la citada Ley de Adquisiciones en correlación con el artículo 3 de Fracción II del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado.

En consecuencia, una vez que ha sido analizada la documentación proporcionada por el ente requirente de los servicios solicitados, se somete a consideración de este H. Comité para que se manifiesten en votación económica los representantes presentes con derecho al voto, para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado, por un monto total de **\$2'594,850.40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.) I.V.A.** incluido, a través del procedimiento de contratación de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción, por actualizarse el supuesto jurídico contenido en el Artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y conforme a su propia naturaleza administrativa, con base en los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, este Comité decide resolver y:



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

RESUELVE:

PRIMERO: Se acredita la necesidad de adquirir a través del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción los bienes descritos en las requisiciones números 120/2015 y 121/2015 elaboradas en el sistema SIIF, emitidas por la Fiscalía General del Estado.

SEGUNDO: Se autoriza por unanimidad de votos de los Integrantes del Comité con derecho al mismo la contratación de la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado, por un monto total de **\$2'594,850,40 (Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por actualizarse lo dispuesto artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad con los puntos considerativos expuestos así como la fundamentación y motivación relacionada dentro del presente punto del orden del día aprobado.

TERCERO: Se Notifica en este mismo acto al Ente Requierente sobre la autorización a llevar a cabo un procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción** bajo los supuesto jurídico establecidos en el artículo 61 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para la adquisición de productos químicos, materiales, accesorios y suministros, solicitados por la Fiscalía General del Estado, descrito en las requisiciones números 120/2015 y 121/2015 y proceda a instrumentar dicho procedimiento por conducto de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

4.- ASUNTOS GENERALES.

En desahogo del presente punto se asienta en el Acta que no existen Asuntos Generales que tratar.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 14:45 HORAS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO PARA SU CONSTANCIA.

PRESIDENTE:

LIC. SERHIOSSA MELINA VEGA VEGA
Directora General Jurídica de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Suplente del Presidente del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de
Gobierno del Estado.

SECRETARIO EJECUTIVO:

LIC. JORGE ALEJANDRO DÁVALOS LOZA
Director General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Secretario Ejecutivo del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALÍA MAYOR
REXA-16-15

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

LIC. JUAN ALEJANDRO MARTÍNEZ FRANCO,
Representante Suplente de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

LIC. OLIVER RODOLFO LARA MANZANARES
Representante Suplente de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.

ING. JOSÉ VALENTE GARCÍA
Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes.

VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

M.D.O.H. MA. ANTONIETA HERNÁNDEZ DE LIRA,
Representante Suplente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

MTRA. MARIA TERESA ISABEL MARTÍNEZ MERCADO.
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Representante del Ente Requiere.

L.A.E. HÉCTOR GUILLERMO DE ANDA ÁVILA
OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
Representante del Ente Requiere

AGUASCALIENTES, AGS., A 27 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.