



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, reunidos en la sala "Excelencia" de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, siendo las **catorce horas** del día **doce de septiembre del año dos mil veintitrés**, fecha y hora señaladas para la celebración de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes número **ROR-09-23**, dando cumplimiento a lo establecido a lo señalado en el artículo 6 fracción V del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se declaran abiertos los trabajos de la presente sesión procediendo en primer término a dar lectura a la orden del día propuesto y que les fuera enviado oportunamente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de asistencia y determinación del Quorum Legal.
- 3.- Someter a consideración del H. Comité la autorización para la **"Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes"**, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
- 4.- Asuntos generales.

En cumplimiento a lo previsto por los artículos 14, 15, 16, 17 primer párrafo, 18 fracción II, 19 fracción I y 20 fracciones II, IV y XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, aunado a los artículos 3° fracción I, 4°, 5° fracción III inciso a), 6° fracciones I y 7° fracciones I inciso b) y II incisos b) y d) del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós; se procede a dar inicio a la presente sesión.

1.- Bienvenida.

En desahogo del punto número uno de la orden del día, en uso de la voz da la cordial bienvenida a los presentes la **Lic. Raquel Soto Orozco**, Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

2.- Lista de asistencia.

En desahogo del punto número dos de la orden del día, la **Lic. Raquel Soto Orozco**, Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, lleva a cabo el pase de lista y determina si existe el Quórum Legal para la realización de la presente sesión.

PRESIDENTA:

SECRETARIO EJECUTIVO:

LIC. RAQUEL SOTO OROZCO.

Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACÍAS.

Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

C. GUILLERMO JÁUREGUI GONZÁLEZ.

Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes y Suplente del Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

LIC. AIDA DEL CARMEN REYES NAVARRO.

Directora General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, mediante Oficio No. PRES/038/2022 de fecha 05 de octubre de 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Su', 'Aida', and 'ROR'.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

VOCAL CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

LIC. DEYANIRA IVONNE SALAZAR RANGEL.
Directora de Área de Administración y Finanzas de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes, y Suplente del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes.

LIC. DANIELA CALDERÓN MARTÍN.
Directora General Jurídica de la Contraloría del Estado de Aguascalientes y Suplente del Contralor del Estado de Aguascalientes.

REPRESENTANTES DEL ENTE REQUERENTE CON VOZ PERO SIN VOTO:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Representante del Ente Requerente.

Una vez realizado el pase de lista, la **Lic. Raquel Soto Orozco**, Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, quien preside la presente Sesión, hace constar que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del H. Comité, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, determina que existe la asistencia de la mayoría de los integrantes del H. Comité con derecho a voto, por lo que se declara legalmente instalada para sesionar.

3.- Someter a consideración del H. Comité la autorización para la "Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes", conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

En desahogo del punto número tres de la orden de la día, en uso de la voz la **Lic. Raquel Soto Orozco**, Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, pone en consideración de los miembros integrantes del H. Comité la procedencia de la Adjudicación Directa por Excepción para la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- En fecha 28 de marzo del 2023, se llevó a cabo el Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que celebran, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Aguascalientes, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2023.

2.- Es así que para poder cumplir a cabalidad las funciones encomendadas por parte de la Federación en lo relacionado con la Seguridad Pública, así como para desempeñar las funciones de manera eficiente, eficaz y oportuna en el servicio de seguridad pública, se necesita contar con todos los elementos indispensables para el fortalecimiento del equipamiento de las instituciones de seguridad pública del estado de Aguascalientes, que garantice la operatividad y el desempeño óptimo de sus funciones, motivo por el cual se requiere la adquisición de uniformes, insignias y calzado, por lo que se procedió con fecha 15 de agosto de 2023, a publicar el resumen de la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023, que tuvo por objeto LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

La venta de la CONVOCATORIA se llevó a cabo los días 16, 17, 18 de agosto del 2023, en horario de 08:00 a 15:00 horas en cualquier forma de pago.

Siendo las trece horas del día 22 de agosto del 2023, se realizó el “ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES”, cuyos acuerdos constan en la respectiva acta administrativa, la cual oportunamente fue puesta a disposición de los licitantes participantes.

El día 25 de agosto del 2023 siendo las 15:01 horas, en junta pública se realizó el “Acto de Presentación y Apertura de proposiciones” de la presente Licitación, del cual se desprende que solamente el Licitante YATLA S.A. DE C.V. entregó su proposición en tiempo y forma.

El día 31 de agosto del 2023 siendo las 15:00 horas, en junta pública se realizó el “Acto de Emisión y Notificación de Fallo” de la presente Licitación, del cual se desprende en el resolutivo único, que se procedió a declarar desierto el procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

LEA-N037-2023, que tuvo por objeto LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y en virtud a que persiste la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la convocatoria de la presente licitación se procederá de conformidad a lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

3.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solicita al H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante oficio **SESESP/827/2023** de fecha ocho de septiembre del dos mil veintitrés, autorizar la excepción y realizar el procedimiento por medio de una **ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN**, con el proveedor **"DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V."**, con clave de proveedor 19010208, para la **Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios vigente.

4.- La Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, con relación a la solicitud para la **"Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes"**, mediante Adjudicación Directa por Excepción, recibió las siguientes requisiciones de compra, emitidas en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública:

[Empty rectangular box for requisitions]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

de la 1 a la 17
El Llano



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

Table with columns: C6, C601, C60106, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LICITACIÓN PÚBLICA, Estatus, VALIDACIÓN PRESUPUESTO, Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

27101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

271010033 60.00 PIEZA \$ 1,912.00 \$ 114,720.00 \$ 18,355.20 \$ 133,075.20
DESCRIPCIÓN
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/V2. TRANSPARABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUJIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE LA MANGA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, EN CADA ESQUINA DE CINTURÓN, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CUELLO. EN EL FRENTE REFORZADO CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTO (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCLTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE BOLSILLOS BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUENTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. LAS PRESILLAS, CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DE LA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL, Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE LECTURA. -MÉTODO DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -SOPORTE ANTI DESGARRO ANTI DESGARRO DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA TELA AL FRISADO VELOCIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRER - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2018 MÉTODO 6;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C03 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C03-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2016;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	11:53.18	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora	18:30.05	
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mlé 10/05/2023	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72192-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00			\$1,912.00	\$78,480.00	\$12,236.80	\$88,716.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	00.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 113,460.00	\$ 18,163.60	\$ 131,613.60
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

3 CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 145G/M2. CIERRE 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CUELLO. EN LA PARTE FRONTAL DEBE HABER UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL. EN LA PARTE DERECHA, CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER DE TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 21
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

Table with columns for OS, Despatch, Origin of Recourse, Type of Procedure, Status, Validation Budget, Date, and Hour.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

DEBEN ENCONTRARSE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOORTE ANTIDESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CG) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES -MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3 DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/12-INNTEX-2015;
5 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7 PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2010;
8 TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 21 04/ago/2023

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

60.00			\$1,891.00	\$113,460.00	\$18,153.60	\$131,613.60	080108-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	40.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 75,640.00	\$ 12,102.40	\$ 87,742.40
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 15% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPARENTABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA, DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN, REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 30 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA. CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRESHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILAS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA. EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE. DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR. POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	mié 10/05/2023 11:53.18
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 18:30.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 48 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA/ ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3001-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2015;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00			\$ 1,891.00	\$ 75,640.00	\$ 12,102.40	\$ 97,742.40	080106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

5

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	80.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 110,460.00	\$ 17,673.60	\$ 128,133.60	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción:

PANTALÓN:

PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA S.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS

adq_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 21

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

Table with columns for Clave, Descripción, Estatus, Fecha, and Hora. Includes details for the procurement process and budget validation.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS: PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA... INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ...

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1- INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

Table with columns: Clave, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for 'ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR' and 'DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 60.00, \$1,841.00, \$110,460.00, \$17,673.60, \$128,133.60, 060106-10522-27101-1-25111.

6

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 271010084, 40.00, PIEZA, \$ 1,841.00, \$ 73,640.00, \$ 11,782.40, \$ 85,422.40.

DESCRIPCIÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS...

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

0601	SEGGOB. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
060106	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
Origen del Recurso	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	m16 10/05/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	GF	Validación de Presupuesto	v16 04/08/2023	18:30.05
	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO MELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRA DOS PLEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE PIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCAO 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASERA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 006 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL

Idq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 21

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

13	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
1301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
130106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
FALLO.							
	40.00		\$1,841.00	\$73,640.00	\$11,782.40	\$85,422.40	060106-10522-27101-1-25111

27101 : Vestuario y uniformes

271010084	60.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 105,960.00	\$ 16,953.60	\$ 122,913.60
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 8.14 OZ/72. CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POCQUETIN DE 135 G. 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRAR AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CRENALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA/ CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTE CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA. CON DOBLE RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUÉS PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA TRIANGULAR CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 9" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 9" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR. FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRENDA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE PROGRAMABLES DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNEX-2012;
- TIEMPOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;

#13_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 21
 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

8. DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
3. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE EG4: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

60.00			\$ 1,766.00	\$ 105,960.00	\$ 16,953.60	\$ 122,913.60	060108-10522-27101-1-25111
-------	--	--	-------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------

8

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	40.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 70,640.00	\$ 11,302.40	\$ 81,942.40
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

PANTALÓN:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/12. CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TUNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SILEJCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABAS PARA CIERRE DE BOLSA. CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/2" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA. TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE

Edi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.							

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-902-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00	\$1,768.00	\$70,640.00	\$11,302.40	\$81,942.40	060105-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	mié 10/06/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101	9						
: Vestuario y uniformes							
271010044	100.00	PIEZA	\$ 671.00	\$ 67,100.00	\$ 9,136.00	\$ 66,236.00	
<p>Descripción CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO, EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
100.00			\$571.00	\$57,100.00	\$9,136.00	\$66,236.00	060106-10522-27101-1-25111

27101	10						
: Vestuario y uniformes							
271010030	100.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 326,700.00	\$ 52,272.00	\$ 378,972.00	
<p>Descripción CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM, CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS, FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA, FACTOR UPF 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO, CUENTE CON UN INSERTO QUE CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA, AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHO DE APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA, POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL, CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSPARENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD,</p>							

#11_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 21
 04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA/ ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNEX-2015.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015.
- ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2015 MÉTODO 5.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNEX-2012.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDDR NMX-A-105-E04-INNEX-2019.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

100.00		\$3,267.00	\$326,700.00	\$52,272.00	\$378,972.00	060106-10522-27101-1-26111
--------	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

11

27101 : Vestuario y uniformes

271010022	100.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 290,000.00	\$ 46,400.00	\$ 336,400.00
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

FOTAS:

BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1880 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA PIEL. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIO PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRIAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 21

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EXTERNA SEA RESISTENTE A DEBILIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL, AGIÓN O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL VELCRO O SIMILAR PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
3. 6.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
4. 6.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

100.00	\$2,900.00	\$280,000.00	\$48,400.00	\$338,400.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

12
17101 : Vestuario y uniformes

271010166	100.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 159,700.00	\$ 26,652.00	\$ 186,352.00
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN:
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 1.5 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRIQUETAS DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM). SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

ads_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/06/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

13	100.00		\$ 1,597.00	\$ 159,700.00	\$ 25,552.00	\$ 185,252.00	060106-10522-27101-1-25111
----	--------	--	-------------	---------------	--------------	---------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010173	56.00	PIEZA	\$ 1,600.00	\$ 89,600.00	\$ 14,336.00	\$ 103,936.00	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	---------------	--

Descripción:
FUNDA PIERNERA:
FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO, CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTE CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO. PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

14	56.00		\$ 1,600.00	\$ 89,600.00	\$ 14,336.00	\$ 103,936.00	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	-------------	--------------	--------------	---------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	101.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 41,006.00	\$ 6,560.96	\$ 47,566.96	
-----------	--------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción:
GORRA:
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA. SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES MEDIDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"). COLOR NEGRO. PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREND/ CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PART/ TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ.

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 16 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -189 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

15

101.00			\$405.00	\$41,006.00	\$5,560.96	\$47,566.96	060106-10522-27101-1-25111
15	27101	Vestuario y uniformes					
271010020	100.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 8,900.00	\$ 1,424.00	\$ 10,324.00	

PIEZA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS, CON CORDÓN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

16

100.00			\$89.00	\$8,900.00	\$1,424.00	\$10,324.00	060106-10522-27101-1-25111
16	27101	Vestuario y uniformes					
271010033	60.00	PIEZA	\$ 1,612.00	\$ 114,720.00	\$ 18,355.20	\$ 133,075.20	

ac_1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mié 10/05/2023 11:53.18	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora	vía 04/08/2023 18:30.05	
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
<p>Descripción CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CORTE PARA CABALLERO, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UNF. 50". EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTOURNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELOC O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA. CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PUIGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CON 10-12 PUNTADAS POR PUNTAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPIO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. -PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMIENTO PARTE 3; MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>							

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 21
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	11:53.18	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 18:30.05	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

60.00			\$1,912.00	\$114,720.00	\$18,355.20	\$133,075.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

17

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	40.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 76,480.00	\$ 12,236.80	\$ 88,716.80	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
 CAMISA
 CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPP: 50", EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍDIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR, EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALE BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS PARA LAS COSTURAS LATERALES, ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1- INNTEC-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEC-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-809- INNTEC-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2- INNTEC-2015.

#L_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 21

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	11:53.18
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:30.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importo Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015.
 - 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020.
 - 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2018.
 - 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012.
 - 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2019 MÉTODO 5.
 - 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005.
 - 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNEX-2015.
 - 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2018.
 - 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.
- NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
- SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
- LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
- NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.
- NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

- LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
- PARTIDA 1: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
 - PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
 - PARTIDA 3: CAMISOLA MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
 - PARTIDA 4: CAMISOLA MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
 - PARTIDA 5: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO
 - PARTIDA 6: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
 - PARTIDA 7: PANTALÓN DE PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
 - PARTIDA 8: PANTALÓN DE PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
 - PARTIDA 9: CINTURÓN TÁCTICO
 - PARTIDA 10: CHAMARRA PROXIMIDAD
 - PARTIDA 11: BOTAS
 - PARTIDA 12: ZAPATO
 - PARTIDA 13: FUNDA PIERNERA
 - PARTIDA 14: GORRA TIPO BEISBOLERA
 - PARTIDA 15: PLAYERA INTERIOR
 - PARTIDA 16: CAMISA PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
 - PARTIDA 17: CAMISA PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL

ad: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 21
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 416 :RB/0000416/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	mié 10/05/2023 11:53.18
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 18:30.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES DE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 06 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400/HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001/HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500/HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

40.00			\$1,912.00	\$76,480.00	\$12,238.80	\$88,718.80	060106-10522-27101-1-25111
						Total	\$2,210,038.86

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AV. LOS CONOS NO. 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS
Responsable de Recepción: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 449910200/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

ad_1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 21 de 21
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

18 a la 32

San Francisco de los Ríomos

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes a sub-table for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns: Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto.

27101 : Vestuario y uniformes
271010033 36.00 PIEZA \$ 1,912.00 \$ 72,656.00 \$ 11,624.96 \$ 84,280.96
DESCRIPCIÓN: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO...

18

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mié 10/05/2023	13:52.09
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora	vie 04/08/2023	8:51.12
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

38.00			\$1,912.00	\$72,656.00	\$11,624.96	\$84,280.96	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

2

27101 : Vestuario y uniformes

271010032	42.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 80,304.00	\$ 12,848.64	\$ 93,152.64
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

CAMISA:

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/1-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/1-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

42.00			\$1,912.00	\$80,304.00	\$12,848.64	\$93,152.64	060103-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

3

27101 : Vestuario y uniformas

271010003	38.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 71,858.00	\$ 11,497.28	\$ 83,355.28
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

CAMISOLA:

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL EN LA PARTE FRONTAL. IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN LA ALTIMA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADE Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN Codos DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADE EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE

id_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 20

04/ago/2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23**

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
080106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIEB DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLSILLO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSILLO EN MANCA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS BOLSILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRABADOS DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO, PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-103-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE ED4: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-ED4-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

38.00			\$1,891.00	\$71,858.00	\$11,497.28	\$83,355.28	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010603	43.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 81,313.00	\$ 13,010.08	\$ 94,323.08
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

CAMISOLA
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 145G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL EN LA PARTE IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 53 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 58.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN Codos DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON GARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIP PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIÓGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHES).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELHILADA CON MAQUINA O UN DOBLE S HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLGUEEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCAADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

Id_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

-CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2015;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-106-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

43.00	\$1,891.00	\$81,313.00	\$13,010.08	\$94,323.08	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

5

27101 : Vestuario y uniformas

271010064	36.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 66,058.00	\$ 11,193.28	\$ 81,161.28
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción
PANTALÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS

q_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 20
04/ago/2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

*PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIPO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN UN OJILLO. CON PLEGUEROS FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA PARTE DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS, EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA, LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS O BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA, HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESILACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESILACHE NI ENREDE, CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PULSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR, LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

*INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

*INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;

id:Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 20
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/06/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

12 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEC-2019;
 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEC-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

36.00			\$1,841.00	\$69,956.00	\$11,193.26	\$81,151.26	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

8

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	43.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 79,163.00	\$ 12,666.08	\$ 91,829.08
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 6.110 SIMILAR, MODELO 64380 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 8.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS. LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. /Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESLACHEN NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMB

\\lq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mlé 10/05/2023	13:52.09
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vio 04/08/2023	8:51.12
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 1.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRAR DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENADAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESCARGO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL; ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPRODURÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
050105	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	10/05/2023	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Hora	13:52.09	
		Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023 8:51.12	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
FALLO.	43.00		\$1,841.00	\$79,163.00	\$12,666.08	\$91,829.08	060106-10522-27101-1-25111

7

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	38.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 67,108.00	\$ 10,737.28	\$ 77,845.28
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

24

Descripción

PANTALÓN

PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5 110 SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 8.14 OZ/2. CON ACABADO REPLENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 90% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EL TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. EN LA ABERTURA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR. FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRADAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA. MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;

Req_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora		
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mlé 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- 1. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- 2. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- 3. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- 4. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 5. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 6. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- 8. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

38.00			\$1,766.00	\$67,108.00	\$10,737.28	\$77,845.28	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

23

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	43.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 75,938.00	\$ 12,160.08	\$ 88,088.08	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
PANTALÓN
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 8.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER TOLERANCIA +/- 10%. 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTE CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSILLO. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSILLO. CUENTE, ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA. EN AMBAS PIERNAS, CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 3" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 3" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS. BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. BUCLES DE BOTONES TRASEROS, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA BRAGUETA. RIBETES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA. PRESILLAS PARA EL CINTURÓN. BRAGUETA. BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA REFORZADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE APLICARÁ BUCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA							

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. -LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENÚLOLO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE ED4: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-ED4-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

PARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

43.00	\$1,768.00	\$75,938.00	\$12,150.08	\$88,088.08	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

add: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mlé 10/05/2023	13:52.09
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	8:51.12
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

26

27101 : Vestuario y uniformes

271010030	80.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 261,360.00	\$ 41,817.60	\$ 303,177.60
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción
CHAMARRA:

CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON UN INSERTO QUE CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA Y AMBOS BOLSILLOS DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SIBAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJES NDEF. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

ad1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 20
04/ago/2023

RE

a.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

80.00			\$3,267.00	\$261,360.00	\$41,817.60	\$303,177.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010022	80.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 232,000.00	\$ 37,120.00	\$ 269,120.00
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

27
DESCRIPCIÓN
BOTAS:
BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS, BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA, EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET), CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE, CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN, FORRO CHINELA TEXTIL, CON ESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ, CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE (+/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA, CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLINDARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN, EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD, CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL, AGION O SIMILAR, CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2), AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDD, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL, LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN, CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA, EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE, CUENTE CON COSTURAS DE REPUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1 NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2 APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3 2.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4 3.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5 NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6 NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

ad-1_Requisición_NaPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	10/05/2023	13:52:09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	8:51:12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

80.00	\$2,900.00	\$232,000.00	\$37,120.00	\$269,120.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

11
27101 : Vestuario y uniformes

271010186	88.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 137,342.00	\$ 21,974.72	\$ 159,316.72
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción
ZAPATO:
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPARENTABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINILICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

88.00	\$1,597.00	\$137,342.00	\$21,974.72	\$159,316.72	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

12
27101 : Vestuario y uniformes

271010116	81.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 32,886.00	\$ 6,261.76	\$ 39,147.76
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción
GORRA:
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA. SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA UNA BANDA DE BORDO DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40, VISERA PRE MOLDEADA. PUNITADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON AJUSTE EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

adj_1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF		Elaboración	mié 10/05/2023 13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASERA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

81.00		\$406.00	\$32,886.00	\$5,281.76	\$38,147.76	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

13

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	43.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 48,117.00	\$ 7,698.72	\$ 56,815.72
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN
PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRAM2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAPOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/4" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS ABERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

030
Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 16 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3804-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13038-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE -MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

14	43.00		\$1,119.00	\$48,117.00	\$7,698.72	\$55,815.72	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	47.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 52,593.00	\$ 8,414.88	\$ 61,007.88
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 81166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLSIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 14" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS OMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

ad1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 20 -
04/ago/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF		mié 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE -MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

47.00		\$1,119.00	\$52,593.00	\$8,414.88	\$61,007.88	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	90.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 8,010.00	\$ 1,281.60	\$ 9,291.60
-----------	-------	-------	----------	-------------	-------------	-------------

Descripción
LAYERA:
LAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS, CON BORDADO EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mlé 10/05/2023	13:52.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vle 04/08/2023	8:51.12

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 3: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 4: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 5: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 6: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 7: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 8: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 9: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 10: BOTAS
- PARTIDA 11: ZAPATO
- PARTIDA 12: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 13: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE CABALLERO
- PARTIDA 14: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE DAMA
- PARTIDA 15: PLAYERA INTERIOR

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 18 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

01_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 417 :RB/0000417/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mié 10/05/2023	13:52.09
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	8:51.12
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-1MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-1MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-1MNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

90.00			\$89.00	\$8,010.00	\$1,281.60	\$9,291.60	060106-10522-27101-1-25111
Total						\$1,589,902.96	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, FASP 2023

Lugar de Entrega:

AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
Responsable de Recepción: SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
Teléfono: 4499102000/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

33 a la 48

Tepezalá

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,116.40	\$ 44,356.40	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

33

Descripción CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 55% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.02Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RAJURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA. CUENTE CON SIETE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE DE LA PRENDA, PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DE DOBLE TELA. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADemás, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTROL DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2010;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2016;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

act1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 21
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	15:51.37	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023 9:29.39	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE Acreditación A.C. (E.M.A.).
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL C.F.O.L.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,912.00	\$38,240.00	\$6,116.40	\$44,356.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,116.40	\$ 44,356.40	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62365 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 85% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+, EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA, TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, BOLSILLOS REFORZADOS CON DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO QUILLAS NO FUNCIONAL, CIERRE FRONTAL CON TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA, PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA, LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO QUILLAS, LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE FRETE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO, LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO QUILLAS, LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA, LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA, CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES, ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS, LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA, LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL, LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TIEMPO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 7816-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENDAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

at: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 385 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00		\$1,912.00	\$38,240.00	\$6,118.40	\$44,358.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

3

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,118.40	\$ 44,358.40
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CAMISA:

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/2Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA, TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS, LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR, EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA PRESILLAS, LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL, CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCLTA, LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALE BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1), PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA, LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SIGA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO, LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA, CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES, ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA, LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3

201_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20X EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEGENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CON O SIN FINES DELICITOS, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -FIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72192-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-109-INNTEX-2012.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00	\$1,912.00	\$38,240.00	\$6,116.40	\$44,358.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

req_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51:37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29:39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,118.40	\$ 44,358.40	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción

CAMISA
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UFF: 50+, EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CG) Y BROCOS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DE CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3803-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-973-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

rdq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,912.00	\$38,240.00	\$6,118.40	\$44,358.40	060100-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

5
27101 : Vestuario y uniformes

271010003	20.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 37,820.00	\$ 6,051.20	\$ 43,871.20
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CAMISOLA:
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 85% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN Codos DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BÓLIGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA. CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BÓLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRESHILADA CON MALLUNA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA. EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUITE. DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

11: Iq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.58 MHz. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENSA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRER - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00	\$1,891.00	\$37,820.00	\$6,051.20	\$43,871.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

6

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	20.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 37,820.00	\$ 6,051.20	\$ 43,871.20
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CAMISOLA:

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 82070 O SIMILAR, CORTE PARA DANA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 145G/M2 FORRO 100%

iq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO										
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Fecha</td> <td>Hora</td> </tr> <tr> <td>Elaboración</td> <td>mié 10/05/2023</td> <td>15:51.37</td> </tr> <tr> <td>Validación de Presupuesto</td> <td>vie 04/08/2023</td> <td>9:29.39</td> </tr> </table>				Fecha	Hora	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
	Fecha	Hora											
Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37											
Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39											
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
Origen del Recurso	GF												
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA												

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADA CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. PARCHES EN LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM DE TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLSILLO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PULSADOS AL FRENTE. EL PULSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSILLO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO, PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS, TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELADADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASACA 2 SEGÚN ISO/IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES INDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;

184_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 21
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha	10/05/2023	
Origen del Recurso	GF	Hora	15:51.37	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 9:29.39	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-902-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,891.00	\$37,820.00	\$6,051.20	\$43,871.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

7							
37101							
371010064	20.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 36,820.00	\$ 6,891.20	\$ 42,711.20	

39

Descripción
PANTALÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/1.2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN, EN LA PRESILLA DEL FREZADO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS, LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTE REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRER EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN UN OJILLO CON PLEGUÉS FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADELMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTE REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLIZACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y

acti_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUITES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENADAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-1093-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

an: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

Table with columns: Clave, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for 'Vestuario y uniformos'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for '271010004 20.00 PIEZA'.

27101 : Vestuario y uniformos

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto. Includes details for 'PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO)'.

DESCRIPCIÓN
PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUEROS FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/-3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 12 OZ / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/-0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MÚSULO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/-0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/-0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/-0.5 CM) DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES REFORZADAS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLIZACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CON CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESLIZACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PULSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 8.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/-0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRAR LOS PLEGUEROS EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO, AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA, LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. HINT GRIDABLE DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM.-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NÚM. DE CASCADAS 5500 / 100 / 1EG - 4443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

ad1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 21
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

001	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
00101	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
00106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	16:51.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USAÑO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARGO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFPD.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00		\$1,841.00	\$36,820.00	\$5,891.20	\$42,711.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
171010064	20.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 35,320.00	\$ 5,851.20	\$ 40,871.20	
Descripción:							
PANTALÓN:							
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA							

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PRENDA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EL TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. EL PANTALÓN CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/4" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/2" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA. TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA. RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ENTREPIERNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN, TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHz, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -FIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LEGIDO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-360/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/1-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

ad_1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Origen del Recurso	GF				
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				
				Fecha	Hora
				Elaboración	mié 10/05/2023 15:51.37
				Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,766.00	\$35,320.00	\$5,651.20	\$40,971.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

0

27101 : Vestuario y uniformas

271010064	20.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 35,320.00	\$ 5,651.20	\$ 40,971.20
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

PANTALÓN:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 6.110 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZV2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MÁQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POCUETIN DE 135 G, 60% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRAR AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA, CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS, BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE, INSERTO DE DIAMANTE EN ENTRADA DE LA BOLSA, CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE CIERRE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE, INSERTE DE DIAMANTE EN ENTRADA DE LA BOLSA, CUENTE, ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DEBE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL, PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA, EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGIOS PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS, CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, CON COSTURAS OVERLOCK DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ EN LA ABERTURA DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ENTREPIERNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS, PRETINA ELICIONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN, TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO, EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO, LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MÁQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASO) 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI BARRIDO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE OPERACIÓN DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA INDEPENDIENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

adri_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 ;RB/0000419/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:28.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3. MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-902-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2009;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA ADJUDICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFO SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00		\$1,766.00	\$35,320.00	\$5,651.20	\$40,971.20	060100-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

11

17101 : Vestuario y uniformes

271010022	40.00	PAR	\$ 2,800.00	\$ 116,000.00	\$ 18,560.00	\$ 134,560.00
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

NOTAS:

NOTA TÉCNICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1650 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA. ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA ACCELERAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPLENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPLENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE ASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 18 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL. AGIÓN O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUERE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON

act_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030108	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
3. 3.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
4. 3.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

40.00	\$2,900.00	\$116,000.00	\$18,560.00	\$134,560.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

2

27101 : Vestuario y uniformes

271010168	40.00	PAR	\$ 1,687.00	\$ 67,880.00	\$ 10,220.80	\$ 74,100.80
-----------	-------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

Objeto:

OBJETO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 1820 CON ACABADO CHAROL, FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE, ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 1.5 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y SUELA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 16 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

40.00			\$1,597.00	\$63,880.00	\$10,220.80	\$74,100.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

17/101 : Vestuario y uniformes

271010030	40.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 130,680.00	\$ 20,908.80	\$ 151,588.80	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción:
CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTE COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN EL ANTERIOR CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA OBJETOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHÉ DE CONTACTO (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL ANTERIOR. CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMAMENTO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS PORTA OBJETOS CON CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA OBJETOS CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHÉ DE CONTACTO (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES EN LA CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 7815-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENADO DE BATERÍA. -133 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3001-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOCIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 21
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	16:51:37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29:39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00			\$3,267.00	\$130,680.00	\$20,908.80	\$151,580.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	41.00	PIEZA	\$ 408.00	\$ 16,648.00	\$ 2,663.36	\$ 19,309.36
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción

GORRA:

GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 69098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE AJUSTE DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA, 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA, OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES, FACTOR UPF 40, VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.

INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA DA 2 SEGUN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (68 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI BERSARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

ad: f_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 21

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES**

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

41.00	\$406.00	\$16,646.00	\$2,663.36	\$19,309.36	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

47

16

27101 : Vestuario y uniformes

271010044	41.00	PIEZA	\$ 671.00	\$ 23,411.00	\$ 3,745.76	\$ 27,156.76
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CINTURÓN

CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"). EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE. LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, DESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LÍMPIDO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

41.00	\$571.00	\$23,411.00	\$3,745.76	\$27,156.76	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

18

27101 : Vestuario y uniformes

271010141	40.00	PIEZA	\$ 679.00	\$ 27,160.00	\$ 4,345.60	\$ 31,505.60
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción

INSIGNIAS:

INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUUELLO Y SOBRE HOMBREERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBREERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 21
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- *PARTIDA 1: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- *PARTIDA 2: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA CORTE PARA DAMA
- *PARTIDA 3: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA CORTE PARA CABALLERO
- *PARTIDA 4: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA CORTE PARA DAMA
- *PARTIDA 5: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- *PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- *PARTIDA 7: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA CABALLERO
- *PARTIDA 8: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA DAMA
- *PARTIDA 9: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- *PARTIDA 10: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- *PARTIDA 11: BOTAS TÁCTICAS
- *PARTIDA 12: ZAPATO
- *PARTIDA 13: CHAMARRA PROXIMIDAD
- *PARTIDA 14: GORRA TIPO BEISOLERA
- *PARTIDA 15: CINTURÓN
- *PARTIDA 16: INSIGNIAS Y DIVISAS

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A SEIS MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 21
04/ago/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES**

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 419 :RB/0000419/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora	
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mié 10/05/2023	15:51.37	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	9:29.39	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
	40.00		\$679.00	\$27,160.00	\$4,345.60	\$31,505.60	060105-10522-27101-1-25111
Total						\$870,702.12	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. FASP 2023.

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
Responsable de Recepción: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
Teléfono: 4499102000/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010022 70.00 PAR \$ 2,900.00 \$ 203,000.00 \$ 32,480.00 \$ 235,480.00

Descripción

NOTAS:

49
BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORRIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. I.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. I.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00 \$2,900.00 \$203,000.00 \$32,480.00 \$235,480.00 060106-10522-27101-1-25111

27101 : Vestuario y uniformes

271010033 55.00 PIEZA \$ 1,912.00 \$ 105,160.00 \$ 16,826.60 \$ 121,986.60

Descripción

CAMISA:

50
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 6.110 SIMILAR, MODELO 72308 O SIMILAR. GORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPP: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTO (VELCRO O SIMILAR); EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA, LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE CUALLES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN PUNONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADemás, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20% EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJUELO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (8 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
 - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11-MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
 - TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
 - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL PROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

	55.00		\$1,912.00	\$105,160.00	\$16,825.60	\$121,985.60	060106-10522-27101-1-25111
3							
27101	: Vestuario y uniformes						
271010033	15.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 28,680.00	\$ 4,698.80	\$ 33,288.80	

Descripción CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62365 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON REMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS CUARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJÁ REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES, DE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRENILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.86 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -44 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3803-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

Table with columns: Clave, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, Fecha, Hora. Includes details for the requisition and validation process.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Header for the item list.

Technical specifications for clothing items, including details on fabric, stitching, and quality control. Includes a list of items and their corresponding prices.

Additional technical specifications and requirements for the clothing items, including details on labels and identification systems.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

MODIFICACION DE BITS, CONTEO DE BITS, -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3), - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RAPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACION AUTOMATICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCION DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACION DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PAGINAS CON 4 BYTES POR PAGINA. -144 BYTES DE AREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PAGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCION DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCION DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA UNICAMENTE POR EL AREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACION DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACION PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACION ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11-MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721-12-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

15.00			\$1,912.00	\$28,680.00	\$4,588.80	\$33,268.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010033	55.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 105,160.00	\$ 16,825.60	\$ 121,985.60
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

AMISA
AMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 67% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON CABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA AFERENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:36.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTI IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUENTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASI COMO PRESILLAS EN PUNTO CRITICOS. LA UNIÓN DE FRENTI Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEGENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 4443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

ad1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

55.00			\$1,912.00	\$105,160.00	\$16,825.60	\$121,985.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	110.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 208,010.00	\$ 33,281.60	\$ 241,291.60
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 140G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER. TRANSPIRABLE. DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GORRAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CUELLO. EN LA PARTE FRONTAL EN LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN LA PARTE INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL. EN LA PARTE DERECHA CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y CUENTE ENCONTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHO A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTO EL VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTO (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIÓGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHO). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 HARRERAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER DOBLE EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS: SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -SERVIDOR UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -10 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CPU) Y BROMAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

08	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEK-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEK-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3804-INNTEK-2012;
- MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/12-INNTEK-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEK-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEK-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEK-2015;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEK-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEK-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEK-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEK-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEK-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEK-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

110.00	\$1,891.00	\$208,010.00	\$33,281.60	\$241,291.60	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010003	30.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 68,730.00	\$ 9,076.80	\$ 85,806.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CAMISOLA

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149GM2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADemás, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADemás DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA SERÁN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHE REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON BORDADURA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 20

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

1 BOTONES PARA SU AJUSTE, DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGUETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CUENTE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL, CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIgrafo EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN REFORZADOS AL FRENTE. EL PLUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIgrafo EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRECILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 6 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA. EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -60 BYTES ORGANIZADOS EN 48 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora		
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00	\$1,891.00	\$56,730.00	\$9,076.80	\$65,806.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010030	70.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 228,690.00	\$ 36,580.40	\$ 265,280.40
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

56

Descripción
CHAMARRA
CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTADOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHÉ CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CONTORNO. CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS PORTADOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTAEN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHÉ DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA CUENTE CON REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISIS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 18 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADE 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 ÁGNAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

ad_Requsición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 20
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

Table with columns for Clave (06, 0601, 060106), Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, Fecha, and Hora. Includes details for the Secretariat of Administration and the Public Procurement Module.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Contains a list of technical specifications for fabric analysis and color fastness tests.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Summary table with 7 columns: Clave, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Shows a total value of \$326,280.40.

7101 : Vestuario y uniformes

Table row for item 271010115: Cantidad 140.00, Precio Unitario \$405.00, SubTotal \$56,840.00, IVA \$9,094.40, Importe Neto \$65,934.40.

DESCRIPCIÓN: CORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 69088 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA, 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA GORRA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA, OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHz, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO, TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

*180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. *144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). *CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. *FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. *TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. *PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. *SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. *COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. *TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. *RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

10	140.00		\$406.00	\$56,840.00	\$9,094.40	\$65,934.40	060106-10522-27101-1-25111
27101	: Vestuario y uniformes						
271010064	110.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 194,260.00	\$ 31,081.60	\$ 226,341.60	

53

Descripción
PANTALÓN:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER +/- 10% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON GINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. EL DELANTERO EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE "Y" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE "Y" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS TRASEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR. FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA PRETINA. BUCLE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO, EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ad: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -14 BYTES DE ÁREA DE PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5074-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-1294-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

110.00	\$1,766.00	\$194,260.00	\$31,081.60	\$225,341.60	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

11 : Vestuario y uniformes

271010064	30.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 52,980.00	\$ 8,476.80	\$ 61,456.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción
PANTALÓN:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5,110 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CUERPO PRINCIPAL 65%
(TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN

addr: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 60% POLIESTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREAMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA, CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABAJA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA DEL PANTALÓN, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 6 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA CINTURA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/2" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILLO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR. FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES PARA EL AJUSTE DE LA PRETINA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA. PRESILLAS PARA EL CINTURÓN. BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SICOLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA DA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJUELO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -PÁGINAS. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00			\$1,766.00	\$52,980.00	\$8,476.80	\$61,458.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

12							
27101		Vestuario y uniformes					

60

271010084 110.00 PIEZA \$ 1,841.00 \$ 202,610.00 \$ 32,401.80 \$ 234,811.80

DESCRIPCIÓN
PANTALÓN:
 PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN. 6.14 OZ/Y2. TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR. REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS LARGAS Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREAMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN UN OJILLO CON PLEGUES FRONTALES Y REPUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/-3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REPUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS Y RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS Y PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES. LOS PESPUENTES DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS, LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA EN CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENFREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MAMO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REPUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE AMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLUSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDO O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

110.00	\$1,841.00	\$202,510.00	\$32,401.60	\$234,911.60	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

13
17101 : Vestuario y uniformes

271010064	30.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 55,230.00	\$ 8,836.80	\$ 64,066.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

ad: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 16 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora		
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/1-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00	\$1,841.00	\$55,230.00	\$8,836.80	\$64,066.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

14

27101 : Vestuario y uniformes

271010171	61.00	PIEZA	\$ 1,171.00	\$ 71,431.00	\$ 11,426.88	\$ 82,859.88
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

- Descripción
- CORTA FÚSIL:
- CORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25" (TOLERANCIA +/- 0.25"). CON CORREAS AJUSTABLES
- FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON
- HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE
- CUENTE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN
- PIEZA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 20
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Jue 11/05/2023	10:38.40
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:00.38

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
61.00			\$1,171.00	\$71,431.00	\$11,428.96	\$82,659.96	060106-10522-27101-1-25111

15 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

27101 : Vestuario y uniformes

271010166	70.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 111,790.00	\$ 17,866.40	\$ 129,676.40	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 1820 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO EVA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE. CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS TÁCTICAS
- PARTIDA 2: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 5: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CHAMARRA
- PARTIDA 9: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 10: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 11: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 12: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 13: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 14: PORTA FÚSIL
- PARTIDA 15: ZAPATO



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 426 :RB/0000426/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	10:38.40	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 10:00.38	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE. LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 36 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-8001-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500-HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

70.00	\$1,597.00	\$111,790.00	\$17,886.40	\$129,676.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

Justificación de la Requisición: Total \$1,982,615.16

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO. FASP 2023.

Lugar de Entrega:
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P.20106, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
Responsable de Recepción: Mtro. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
Teléfono: 4499102000/4858
Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

ac: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 20
04/ago/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 434 :RB/0000434/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Jun 15/05/2023	11:05:29
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora	vie 04/08/2023	10:12:26
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010168	120.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 191,640.00	\$ 30,662.40	\$ 222,302.40	
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
 ZAPATO:
 ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHOORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA. FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 380 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.
 INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

120.00	\$1,597.00	\$191,640.00	\$30,662.40	\$222,302.40	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010167	68.00	PIEZA	\$ 649.00	\$ 37,332.00	\$ 5,973.12	\$ 43,305.12	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
 EPI:
 EPI, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO OJAL, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
 INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
 LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
 DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 3
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 434 :RB/0000434/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	11:05.29	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	10:12.26	
		Elaboración	11:05.29	
		Validación de Presupuesto	10:12.26	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721-12-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMAREÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO B;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: ZAPATO
- PARTIDA 2: KEPI

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO, LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES REQUERIDOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A SEIS (6) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON

adr:_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 3
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 434 :RB/0000434/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	lun 15/05/2023 11:05.29
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 10:12.26
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500-HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

68.00			\$549.00	\$37,332.00	\$5,973.12	\$43,305.12	060106-10522-27101-1-25111
Total						\$285,607.52	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, AGS. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVE. LOS CONOS 105, OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 14:00 HORAS.
Responsable de Recepción: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
Telefono: 4499102000/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha		Hora	
Origen del Recurso	GF	mar 16/06/2023		9:30.22	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto		vie 04/08/2023 19:10.58	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

66

271010022	70.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 203,000.00	\$ 32,480.00	\$ 235,480.00	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción BOTAS:
BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CO CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CONFORMABLE (MIM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN GILINDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00	\$2,900.00	\$203,000.00	\$32,480.00	\$235,480.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

67

271010033	100.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 191,200.00	\$ 30,592.00	\$ 221,792.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 100% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON

ad-1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 24

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	mar 16/05/2023 9:30.22	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 19:10.58	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUJO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENGA UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCLUTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA*. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 10 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14433). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 6;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONERÁN AL 100%

adi:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.68
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

100.00			\$1,912.00	\$191,200.00	\$30,592.00	\$221,792.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

3
27101 : Vestuario y uniformes

271010033	38.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 72,656.00	\$ 11,624.96	\$ 84,280.96	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA S.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LA CREMALLERA OCULTA LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL CIERRE FRONTAL CO (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUÉS COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, DE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA ROBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 4443). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO ESTRUCTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-16331-INNTEK-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-163311-INNTEK-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEK-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEK-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5071-INNTEK-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30:22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10:58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NMX-A-12945-3-INNTEK-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEK-2012
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-002-INNTEK-2019 MÉTODO G;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEK-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - BOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEK-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEK-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEK-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

38.00			\$1,912.00	\$72,656.00	\$11,624.96	\$84,280.96	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010033	100.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 191,200.00	\$ 30,592.00	\$ 221,792.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN
MISMA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/YZ. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPP: 60". EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS LEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA BOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE BOTONES CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, BOLSILLOS Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD.

adc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO		
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Fecha mar 16/05/2023	Hora 9:30.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO/ PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADJURENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1-INNTEX-2014.
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3001-INNTEX-2012.
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-108-INNTEX-2012.
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

100.00	\$1,912.00	\$191,200.00	\$30,592.00	\$221,792.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

101 : Vestuario y uniformes

171010033	38.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 72,656.00	\$ 11,624.96	\$ 84,280.96
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

DESCRIPCIÓN:
 CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFE. 50% EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. CUELLO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

BOLIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELGRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALE CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELHADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 144433. - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 PÁGINAS. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details about the procurement process and technical specifications for clothing items.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3804-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARGO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes a detailed description of a t-shirt: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA...

ad:_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHIE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO NO DEBE SER MENOR A 24 CM CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS DEBE COLOCARSE TELA DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS (VELCRO O SIMILAR) ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO TIPO BOLIÓGRAFO EN MANGA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE BOLSILLOS AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPINTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TERMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE PRENDA ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESDORNO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD DE 4 BYTES Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR EN VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390-INNTEX-2012;
- 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-1294-3-INNTEX-2020;
- 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL; ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04; SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06 0601 060106 Origen del Recurso Tipo de Procedimiento	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO		
	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA GF		Elaboración	mar 16/05/2023
LICITACIÓN PÚBLICA		Validación de Presupuesto	vlo 04/08/2023	19:10.58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

06	20.00		\$1,891.00	\$37,820.00	\$6,051.20	\$43,871.20	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010030 70.00 PIEZA \$ 3,257.00 \$ 228,690.00 \$ 36,590.40 \$ 265,280.40

Descripción
CHAMARRA:
 CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA S. 110 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 185 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS, FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO, CUENTE CON UN INSERTO QUE MANTenga LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA, EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE LATERAL EN LA ALTIMERA DEL CUELLO CUENTE CON CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN EL ANTEPECHO CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUENTE EN MÁQUINA RECTA AL FRENSE A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIESTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN, LA CHAMARRA CUENTE CON PUERTAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CONTORNO, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA PARA RÁPIDO ACCESO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO, EN LAS MANGAS CUENTE CON UN BOLSILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUENTE EN MÁQUINA RECTA, LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUENTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL, CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL, TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES -NIVEL DE CASCA DA 2 SEGÚN ISO / IEC 7815-3. - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTENEDOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO, 30 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI CIBERESPIONAJE PARA CONTENEDOR DE DATOS DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;

adc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 24
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	19:10.58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380+INNTEX-2012;
 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

70.00			\$3,267.00	\$228,690.00	\$38,590.40	\$265,280.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

77101 : Vestuario y uniformes

74

271010044	71.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 40,541.00	\$ 6,486.56	\$ 47,027.56	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN
 CINTURÓN
 CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA, CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

Garantía: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

71.00			\$571.00	\$40,541.00	\$6,486.56	\$47,027.56	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

77101 : Vestuario y uniformes

75

271010116	140.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 56,840.00	\$ 9,094.40	\$ 65,934.40	
-----------	--------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

ad: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 24
 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	mar 16/05/2023	9:30.22
Origen del Recurso	GF		vie 04/08/2023	19:10.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Descripción
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 89096 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25") COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES (O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPARENTES, FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS E FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBERÁ IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO, TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM- NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CAScada 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 4 BYTES CON BITS DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESARRAJO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

140.00	\$406.00	\$56,840.00	\$9,094.40	\$65,934.40	060106-10522-27101-1-25111
--------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

0601	: Vestuario y uniformos					
371010167	70.00	PIEZA	\$ 549.00	\$ 38,430.00	\$ 6,148.80	\$ 44,578.80

Descripción
PIEZA: MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER. 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON CUAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERAL. 1 CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN TELA ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO AL USUARIO DE LA GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA

adj:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vle 04/08/2023	19:10.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA CON LA LEGENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5074-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNEX-2016;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

12	70.00		\$548.00	\$36,430.00	\$6,148.80	\$44,578.80	060105-10522-27101-1-25111
----	-------	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	100.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 176,600.00	\$ 28,258.00	\$ 204,858.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZY2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO. CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO CON PUNTA DE SUJECIÓN EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 16/05/2023	9:30.22
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PRENDA CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA. CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EL TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA BOLSILLO. PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA. EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE BRAGUETA. LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA. TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS DELANTEROS Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS DELANTEROS Y AREA INTERIOR DE LA BILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESOLJINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA FIBRA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 0 BYTES (NIVEL DE CASCADE 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJEO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE RETENCIÓN ANTI -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -PÁGINAS. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. LIBREMENTE DISPONIBLE (35 ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-18331/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

adj: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	19:10.58
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

100.00			\$1,766.00	\$176,600.00	\$28,256.00	\$204,856.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

13 : Vestuario y uniformas

271010064	40.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 70,640.00	\$ 11,302.40	\$ 81,942.40	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción:
PANTALÓN
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 6.110 SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POGUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER TOLERANCIA +/- 10%. 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL FONDO COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CUENTE CON UN BOTÓN METÁLICO CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS; AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA/PIERNA, CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN EXTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PIERNA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE BOLSILLO EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE BOLSILLO Y LADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA BOLSILLO. PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/4" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE 1/4" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS, PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLÉS DE BOTONES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA CON ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLÉS DE BOTONES DE BOLSILLOS DELANTERO Y ÁREA INTERIOR DE LA EXTREPIERNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS DELANTERO. REMATES EN LA BOLSILLO CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE INCLUYE BLOQUEO BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN, TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO, EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA PRENDA. INCLUYA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTROLEDOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -13 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -14 BYTES DE ÁREA DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON ILUMINACIÓN DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LETURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON ILUMINACIÓN DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON ILUMINACIÓN DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA PERMANENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

adc_Requisicion_NalPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 16/05/2023	Hora
360106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-300-INNEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/12-INNEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARARAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05892-INNEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012;

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00			\$1,766.00	\$70,640.00	\$11,302.40	\$81,942.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

27101 Vestuario y uniformes

271010064	50.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 92,050.00	\$ 14,728.00	\$ 106,778.00
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	---------------

1. Descripción
2. PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2. TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN LA CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS LATERALES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EN EL OJILLO, CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, CON UN BOLSILLO FRONTAL EN TEJIDO APRETADO DE POPLINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y UN BOLSILLO PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TELA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADÉMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 16 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

6	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

REFORZADO EN DOBLE COSTURA CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOBLE ASENTADERA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS O HUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA. HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESLACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO, ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLUSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA"; ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-360-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX - 2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

adj.:_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

Table with columns: Clave, Descripción, Estatus, Fecha, Hora. Includes details for 'SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO' and 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Table with columns: Clave, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 50.00, \$1,841.00, \$92,050.00, \$14,728.00, \$106,778.00, 080105-10522-27101-1-25111

271010064 25.00 PIEZA \$ 1,841.00 \$ 46,025.00 \$ 7,364.00 \$ 53,389.00
DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64380 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL TELA CUERPO

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signature on the bottom left side of the page.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
960106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.68
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUIR ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA, ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIR SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEC-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEC-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEC-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72172-INNTEC-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEC-2015;
- NMX-A-12945-3-INNTEC-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-0582-INNTEC-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEC-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEC-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEC-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEC-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEC-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEC-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

25.00	\$1,841.00	\$46,025.00	\$7,364.00	\$53,389.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101	Vestuario y uniformes						
271010020	110.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 9,780.00	\$ 1,566.40	\$ 11,356.40	
<p>Descripción: PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CORDÓN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFFI.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
110.00			\$89.00	\$9,780.00	\$1,566.40	\$11,356.40	060106-10522-27101-1-25111

27101	Vestuario y uniformes						
271010020	50.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 55,950.00	\$ 8,952.00	\$ 64,902.00	
<p>Descripción: PLAYERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRAMZ, RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS. NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTO POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE X" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSPARENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS. -CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -33 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ENTORNO DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p>							

adc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	mar 16/05/2023	9:30:22
Origen del Recurso	GF		vie 04/08/2023	19:10:58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13939-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE -MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

50.00	\$1,119.00	\$55,950.00	\$8,952.00	\$64,902.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010020	20.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 22,380.00	\$ 3,580.80	\$ 25,960.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN: CAMISERA: PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRM2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTE TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUENTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS OMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUENTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA, MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. LA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 643-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.

ad: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 21 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-15928-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00	\$1,119.00	\$22,380.00	\$3,560.80	\$25,960.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

0601 : Vestuario y uniformes

171010166	140.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 223,500.00	\$ 35,772.80	\$ 250,352.80
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN:
CAMISETA: CAMISETA DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE BAHADO VACUÑO, BORDO CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE GARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100% NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 1.5 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRIQUES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE GARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELÁSTIC. - CONTRAFORTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELÁSTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y SUELA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

adj: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Origen del Recurso	GF				
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				
		Fecha		Hora	
		Elaboración		mar 16/05/2023 9:30.22	
		Validación de Presupuesto		vie 04/08/2023 19:10.58	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE. CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS
- PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 5: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 9: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 10: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 11: KEPI
- PARTIDA 12: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 13: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 14: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 15: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 16: PLAYERA INTERIOR
- PARTIDA 17: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE CABALLERO
- PARTIDA 18: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE DAMA
- PARTIDA 19: ZAPATO

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIRÁN EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES REQUERIDOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 23 de 24
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 438 :RB/0000438/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha	Hora		
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 16/05/2023	9:30.22	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	19:10.58	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.							
	140.00		\$1,597.00	\$223,580.00	\$35,772.80	\$259,352.80	060106-10522-27101-1-25111
						Total	\$2,232,533.68

- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 36 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-8001-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-IMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20106, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: Mtro LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499102000/4658

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

adj._Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 24 de 24
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Clave	60	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
Clave	601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
Clave	60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso		GF			
Tipo de Procedimiento		LICITACIÓN PÚBLICA			
			Fecha	Hora	
			Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

85

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
27101	: Vestuario y uniformes						
271010022	60.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 174,000.00	\$ 27,840.00	\$ 201,840.00	
Descripción BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA. ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESIONABLE CON MEDIA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESIONABLE Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTE CON ESTRIAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA INTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.							
INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.							
EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:							
- NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR - APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE - 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA - 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA - NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO - NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.							
NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).							
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.							
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.							
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.							
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%							
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.							
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.							
	60.00		\$2,900.00	\$174,000.00	\$27,840.00	\$201,840.00	060106-10522-27101-1-25111

86

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
27101	: Vestuario y uniformes						
271010033	30.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 57,360.00	\$ 9,177.60	\$ 66,537.60	
Descripción CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/YZ. TRANSPIRABLE. DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPP: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS							

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 26
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
000106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	Vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTO (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL (IZQUIERDA DE LA ALETILLA), CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCAÑA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN PRESILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. SIEMPRE CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEGENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14433). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE ARCO DE XENÓN. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

acc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 26

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes a sub-table for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns: Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 060106, 30.00, PIEZA, \$1,912.00, \$57,360.00, \$9,177.60, \$66,537.60, 060106-10522-27101-1-25111

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 271010033, 30.00, PIEZA, \$1,912.00, \$57,360.00, \$9,177.60, \$66,537.60

DESCRIPCIÓN: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 62368 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UFF, 50+, EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, CUELLO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSÍGRAFOS REFORZADOS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON REMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS Y CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO, EN EL FRENTI IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, EN LA COSTURA DE LA PRENDA, CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADemás, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. LA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: 'PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA', SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -30 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-HNINTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Re', 'a.', and other illegible marks.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, Fecha, Hora. Includes details for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

Technical specifications for clothing items, including details on fabric composition, measurements, and testing procedures.

7101 : Vestuario y uniformes

Summary table for item 71010033, showing quantity (30.00), unit (PIEZA), and various price points.

Detailed description of the clothing item: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA S.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR...

Additional specifications: INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO...

Additional specifications: INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC...

ad...Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 26
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

6	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 190 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO ECTURAL. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/1-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL PAGO.

30.00		\$1,912.00	\$57,360.00	\$9,177.60	\$66,537.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010033	30.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 57,360.00	\$ 9,177.60	\$ 66,537.60
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN:
 CAMISA:
 CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPARABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 26
 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
00106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTA DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. CUELLO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/-1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALE ORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLEGUÉS COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA. CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL. SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (96 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 005 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 004 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

ac: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for 'MUESTRA FÍSICA' and 'UBICACIÓN EN PRENDA'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes '271010003 30.00 PIEZA \$ 1,891.00 \$ 56,730.00 \$ 9,076.80 \$ 65,806.80'.

DESCRIPCIÓN: CAMISOLA... MISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL.

ad1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/000457/2023

66	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
6601	DESPECHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
660106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	14:11.02	
		Validación de Presupuesto	10:52.49	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1- INNTEC-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/1- INNTEC-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390- INNTEC-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2- INNTEC-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077- INNTEC-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-1234-5- INNTEC-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592- INNTEC-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109- INNTEC-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02- INNTEC-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073- INNTEC-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06- INNTEC-2016;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04- INNTEC-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172- INNTEC-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00		\$1,891.00	\$56,730.00	\$9,076.80	\$65,806.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

77101 : Vestuario y uniformes

271010003	30.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 56,730.00	\$ 9,076.80	\$ 65,806.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN
CAMISOLA:
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL, MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y ACEITES, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA, DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADemás DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL, EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1), LOS BOTONES DEBEN SER COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO, CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN TALLA M DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO, CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN TALLA M, MISMO TONO DE LA PRENDA, LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 88.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA, REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS QUILLAS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN, EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN, REFUERZO DE TELA EN CODOS DE

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

08	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON BORDADURA DE CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO, EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MANGA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHES A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. LOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE ANCHO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLSILLO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN REFORZADOS AL FRENTE. EL PUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSILLO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHES).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA. REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELADADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANSÚ DE LA ESPALDA LLAVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANSÚ CUENTA CON UN BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TERMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES INTEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO IEC 14443-3. -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASERÍA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR EN VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-183/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 12-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUJEO NMX-A-105-E04-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.

act_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 26
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

6	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPECHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 18/05/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00			\$1,091.00	\$56,730.00	\$9,076.80	\$65,806.80	050106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010030	65.00	PIEZA	\$ 3,287.00	\$ 212,355.00	\$ 33,976.80	\$ 246,331.80	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción:
CHAMARRA:
CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48025 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GRAMOS RECURRIMIENTO RERELANTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 DENIER. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF 50+. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE PERMITA GUARDAR LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON LENGÜETA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN EL ANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO. CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA. EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CONTORNO. CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL SISTEMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS. AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTE CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS. CUENTE CON CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA. LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON CIERRE FORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ EN CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE NUESTROS NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -33 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESCANEAR PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 25
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

6	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL; ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDL.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

65.00			\$3,287.00	\$212,355.00	\$33,976.80	\$246,331.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010044	60.00	PIEZA	\$ 671.00	\$ 34,260.00	\$ 5,481.60	\$ 39,741.60	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN: CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"); EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, RESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. DETERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

60.00			\$571.00	\$34,260.00	\$5,481.60	\$39,741.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

adr:_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 26
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

ORG	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	Jue 18/05/2023 14:11.02
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 10:52.49
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101							
: Vestuario y uniformes							
271010020	120.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 10,680.00	\$ 1,708.80	\$ 12,388.80	
<p>Descripción "LAYERA" "LAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON BORDADILLO EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
120.00			\$89.00	\$10,680.00	\$1,708.80	\$12,388.80	060106-10922-27101-1-25111

27101							
: Vestuario y uniformes							
271010115	60.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 24,360.00	\$ 3,897.60	\$ 28,257.60	
<p>Descripción GORRA" GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LIQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN. EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA. SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA. LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE LATOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES DEBEN ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP EN LA CORONA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LIQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRAINAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS.</p>							

add_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 26

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns for Clave, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, Fecha, and Hora. Includes details for the requisition and validation process.

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 12: 60.00, \$406.00, \$24,360.00, \$3,897.60, \$28,257.60, 060106-10522-27101-1-25111

DATOS DE 10 AÑOS.-RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPRODUCEN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Summary row for item 12: 60.00, \$406.00, \$24,360.00, \$3,897.60, \$28,257.60, 060106-10522-27101-1-25111

12 : Vestuario y uniformos

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto. Row 1271010167: 60.00, PIEZA, \$ 849.00, \$ 32,940.00, \$ 5,276.40, \$ 38,216.40

DESCRIPCIÓN: EPI MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 3% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, DISEÑO FORMAL CON CUAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES Y CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN NYLON ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA), PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CAPRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN ALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL. DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. LA ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-360/INNTEX-2012;
TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2016;
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clavo. Includes a sub-table for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns: Estatus, Fecha, Hora.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Summary table with columns: Clave Art, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clavo.

27101 : Vestuario y uniformas

Handwritten number 29 in a circle

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'Su' and 'a'.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ...

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 28 04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for 'SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO' and 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO'.

180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DEBARRIO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-108-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Table with columns: Clave, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 30.00, \$1,766.00, \$52,080.00, \$8,476.80, \$61,456.80, 060106-10522-27101-1-25111.

7101 : Vestuario y uniformes
271010064 30.00 PIEZA \$ 1,766.00 \$ 52,080.00 \$ 8,476.80 \$ 61,456.80
Descripción: PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 6.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/2; CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MACHUCA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 80% POLIÉSTER TOLERANCIA +/- 10%. 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TUNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO. CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 28 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	14:11.02	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 10:52.49	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA. QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EL TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN ELABORACIÓN DE CADA PIERNA. EL PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 4' EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 3' EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA. TIRO FRONTAL Y POSTERIOR. PESPUENTE DE LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ENTREPIERNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 4443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJUEJO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTROLADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE DRENAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES POR PÁGINA. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS DE BLOQUEO DE SOLO 3 INTENTOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- 1.4. PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 6;
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE ED4: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-ED4-INNTEX-2019;
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

ac: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for the requisition and a validation table with columns: Estatus, Fecha, Hora.

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS... ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO... DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO... DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL... DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA... PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS... ENSAJO PARA SOLIDEZ DEL COLOR... SOLIDEZ DEL COLOR... ENSAJO DE SOLIDEZ DEL COLOR... DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA...

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAJO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAJO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

0101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

PRENDA: CAMISÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 6.110 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, FODD Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +60. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y...

adj_1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 26
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

Table with columns: Clave, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for 'LICITACIÓN PÚBLICA' and 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO'.

Table with columns: Clave Art, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

3 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
3 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO
NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7 PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB
NMX-A-0592-INNTEX-2019;
1 TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNUOLO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
1 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
1 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
2 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
21 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Table with columns: Clave, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 17: 33.00, \$1,841.00, \$60,763.00, \$9,720.48, \$70,473.48, 060106-10522-27101-1-25111

17 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Clave, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto. Row 271010020: 30.00, PIEZA, \$ 1,119.00, \$ 33,670.00, \$ 5,371.20, \$ 39,041.20

DESCRIPCIÓN
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUENTE CON UNA CINTURILLA EN EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR DOLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO EXIGIANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, -483-). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -30 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 26
04/ago/2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 18/05/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LECTURA.-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
 - 1. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-360-INNTEX-2012;
 - 1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2015;
 - 1. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507-INNTEX-2015;
 - 1. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
 - 1. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
 - 1. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 - 1. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
 - 1. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
- SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
- LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

30.00	\$1,119.00	\$33,570.00	\$5,371.20	\$38,941.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101	: Vestuario y uniformes					
271010020	30.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 33,570.00	\$ 5,371.20	\$ 38,941.20

102

DESCRIPCIÓN
CAMISERA:
CAMISERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN CUELLO DOBLE PARA PORTAR BOLSÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA, CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 12 EN LA SILUETA DEL CUELLO, EN TODAS LAS COSTURAS, CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN LOS OMBROS, LAS SISIAB Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 21 de 28
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

REQUISICIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -44 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROGAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
 - DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-3077-INNTEX-2015;
 - PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTTE MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.

30.00		\$ 1,119.00	\$ 33,570.00	\$ 5,371.20	\$ 38,941.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	-------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

33

271010171	60.00	PIEZA	\$ 1,193.00	\$ 71,580.00	\$ 11,452.80	\$ 83,032.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción: BORTA FUSIL:

BORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D. AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO

ac: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
<p>QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25". CON HEBILLAS DURAFLEX.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
20	60.00		\$1,193.00	\$71,580.00	\$11,452.80	\$83,032.80	060106-10522-27101-1-25111

27101 : Vestuario y uniformes

271010166	60.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 95,820.00	\$ 15,331.20	\$ 111,151.20	
<p>DESCRIPCIÓN: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO. FLOR CORREGIDA CALIBRE 19/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. QUILLOS CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y 10 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR COMFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 350 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p>							

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

27101	60.00		\$1,597.00	\$95,820.00	\$15,331.20	\$111,151.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	-------	--	------------	-------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010175	05.00	PIEZA	\$ 890.00	\$ 44,850.00	\$ 7,178.00	\$ 52,028.00	
<p>DESCRIPCIÓN: PANTALONERA: PANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE</p>							

ac: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 23 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

16	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
1601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
160106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 18/06/2023	14:11.02
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PÉSPUNTE AL TONO DE LA PRENDA.
INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

65.00	\$690.00	\$44,850.00	\$7,176.00	\$52,026.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

22
:7101 : Vestuario y uniformas

106

271010037 65.00 PIEZA \$ 690.00 \$ 44,850.00 \$ 7,176.00 \$ 52,026.00
Descripción:
CAMISERA: CAMISERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA CAMISERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), Y LEGENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN.
INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

65.00	\$690.00	\$44,850.00	\$7,176.00	\$52,026.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

23
:7101 : Vestuario y uniformas

106

171010162 65.00 PAR \$ 1,222.00 \$ 79,430.00 \$ 12,708.80 \$ 92,138.80
Descripción:
ZAPATO: ZAPATO MARCA FIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, Y CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	Jue 18/05/2023	14:11.02
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

GARANTÍA: 305 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS
- PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 5: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 9: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 10: PLAYERA INTERIOR
- PARTIDA 11: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 12: KEPI
- PARTIDA 13: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 14: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 15: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 16: PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 17: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE CABALLERO
- PARTIDA 18: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE DAMA
- PARTIDA 19: PORTA FUSIL 3 PTOS
- PARTIDA 20: ZAPATO
- PARTIDA 21: PANTALONERA
- PARTIDA 22: SUDADERA
- PARTIDA 23: TENIS

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES SOLICITADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CUALES DEBERÁN TENER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

ad_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 25 de 26
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 457 :RB/0000457/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	10:52.49
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES / 36 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

85.00			\$1,222.00	\$79,430.00	\$12,708.80	\$92,138.80	060105-10522-27101-1-25111
						Total	\$1,694,516.40

Justificación de la Requisición:

ADQUISICION INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASI COMO EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVE LOS CONOS 105, OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20198, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 14:00 HORAS.
Responsable de Recepción: MTR. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
Telefono: 4499102000/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

ada_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 28 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vle 19/05/2023	15:07.47
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vle 04/08/2023
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

1
27101 : Vestuario y uniformes

271010003	275.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 520,025.00	\$ 63,204.00	\$ 603,229.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
CAMISOLA:

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 50 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTE EN LA CON DOS REMACHEZ REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 50 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTIMA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIEZ DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA TENGAN CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA. CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHABRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELHADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA. EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE. DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-NNITEX-2014;

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 12
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

Table with columns: Clave, Estatus, Validación Presupuesto, Fecha, Hora. Includes details for Clave 601 and 60106, and origin of the resource.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEK-2014;
1. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEK-2012;
1. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEK-2015;
1. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEK-2015;
1. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEK-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0597-INNTEK-2019;
1. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEK-2012;
1. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEK-2019 MÉTODO 6;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEK-2005;
1. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEK-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEK-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEK-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
NOTA: 240 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"
NOTA: 35 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

Summary table with columns: Clave, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes entry for 'Vestuario y uniformos'.

271010003 150.00 PIEZA \$ 1,891.00 \$ 283,650.00 \$ 45,384.00 \$ 329,034.00
DESCRIPCIÓN: CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 5% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149GM2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADENMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADENMÁS DOS BOTONES EN EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADENMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA SERÁN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SUSA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARÁ DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vio 19/05/2023	15:07.47
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vio 04/08/2023	11:11.34
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

JARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANEJA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, ASÍ COMO QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JÁRETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO "PARCHES" A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADEA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.6 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA DE SALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFORZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. LOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.6 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADEA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.6 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLSILLO EN LA SOLAPA REFORZADA CON TRIPLE COSTURA (VELCRO O SIMILAR) DE 2.6 CM DE LARGO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSILLO VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA. LOS BOLSILLOS ESTÉN PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHES). INCLUYA AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELADADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBE COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN, A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CINTURA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA: SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, MODIFICACIÓN DE BITS. -CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (66 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721-2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-6077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO B;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 2 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

adj_1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	vie 19/05/2023 15:07.47
Origen del Recurso	GF			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:11.34
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
TEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

NOTA: 137 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

NOTA: 13 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

150.00	\$1,891.00	\$283,650.00	\$45,384.00	\$329,034.00	060106-10533-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vostuario y uniformes

271010020	275.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 307,725.00	\$ 49,238.00	\$ 356,961.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN
CAMISOLA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL ESTÉ
ABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRM2, RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENGORGAMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA
TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO
CAMBERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA
VENTILACIÓN, CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BÓLGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12
PUNTO POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS, CON RESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS
LATERALES, RESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRA
CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA, MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA,
ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO
MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ,
TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD,
CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC
14433). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -
CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.
-130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (30
PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO
LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
DESARRAJO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y PROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE
DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA
EXCLUSIVAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL

adi:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461 :RB/0000461/2023

601	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
80108	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
Origen del Recurso	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 19/05/2023	15:07.47
Tipo de Procedimiento	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:11.34
	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EVENTAMIENTO NMX-A-13936-2-INNTEX-2012
 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
 NMX-A-105-802-INNTEX-2018 MÉTODO 5:
 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
 MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA ADJUDICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

NOTA: 240 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

NOTA: 35 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

275.00		\$1,119.00	\$307,725.00	\$49,236.00	\$356,961.00	060106-10533-27101-1-25111
--------	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

0101 : Vestuario y uniformos

171010020	150.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 167,850.00	\$ 26,886.00	\$ 194,706.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN
 PLAYERA:
 PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUE DE 230 GR/M2, QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN CUELLO DOBLE PARA PORTAR BOLLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS, CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

DEBE LLEVAR ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENSA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. LA ETIQUETA DEBE ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENSA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

DEBE LLEVAR SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

13	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vía 19/05/2023	15:07.47
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	11:11.34
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA, -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2016;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

NOTA: 137 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

NOTA: 13 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

150.00	\$1,119.00	\$167,850.00	\$26,856.00	\$194,706.00	060106-10533-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformas

271010064	275.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 606,275.00	\$ 81,004.00	\$ 687,279.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN
ANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT. DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE

ac_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	19/05/2023	15:07:47
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	04/08/2023	11:11:34
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES Y ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLES PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y DEL TIRO FRONTAL EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE UN QUILLO, CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA PUNTADE. 10 PUNTADES POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES. TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE DOS AGUJAS CON PUNTO DE DOBLE CARGO Y DOBLE EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON 10 PUNTADES POR PULGADA Y LAS SOLAPAS DE BOLSILLO, CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCAIDA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPERATIVO DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
 - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-300H-INNTEX-2012;
 - TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016;
 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENHARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
 - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;

adj_1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 12
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

Table with columns: Clave, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, VALIDACIÓN PRESUPUESTO (Fecha, Hora), Elaboración, Validación de Presupuesto.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE RECONDICIONAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Table with columns: Clave, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 275.00, \$1,841.00, \$508,275.00, \$81,004.00, \$589,279.00, 060106-10533-27101-1-25111

27101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto. Row 1: 150.00, PIEZA, \$1,841.00, \$276,150.00, \$44,184.00, \$320,334.00

Handwritten number 113 in a circle

DESCRIPCIÓN: PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 8/14 OZ/72, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA REFORZADA EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 8.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 8.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AJUSTE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 12 OZ. / Y 2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS, CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y CONTRATELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMAS CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES REFORZADAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESHILACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vlo 19/05/2023	15:07.47
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vlo 04/08/2023	11:11.34

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER Y 20% TOLERANCIA +/- 10% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRA LOS PLEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, (+4483). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1- INNTEX-2014;
 - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380- INNTEX-2012;
 - TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2- INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077- INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3- INNTEX-2020;
 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592- INNTEX-2019;
 - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109- INNTEX-2012;
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802- INNTEX- 2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073- INNTEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05- INNTEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04- INNTEX-2019;
 - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172- INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.
- TIEMPO DE ENTREGA: 80 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/000046/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 19/05/2023	15:07.47
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:11.34
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

150.00			\$1,841.00	\$276,150.00	\$44,184.00	\$320,334.00	060106-10533-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

71010115	425.00	PIEZA	\$ 408.00	\$ 172,550.00	\$ 27,608.00	\$ 200,158.00	
----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción

GORRA:

GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA. CUENTE CON OJILLOS DE TELA BORDADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, UNA BANDA DE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA, 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPARENTES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA. EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 109 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM- NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA DA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE CONTRASERA CONFIGURABLE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 12

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 19/05/2023	15:07.47
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:11.34

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clavo
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: 377 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

NOTA: 48 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 2: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 3: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 4: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 5: PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO
- PARTIDA 6: PANTALÓN TÁCTICO CORTE DAMA
- PARTIDA 7: GORRA TIPO BEISBOLERA

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS ENTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES / MENORES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001-IMNC-2004 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-IMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

ad_Requsición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 461:RB/0000461/2023

15	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	vie 19/05/2023 15:07.47
Origen del Recurso	GF			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:11.34
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
	425.00		\$406.00	\$172,550.00	\$27,608.00	\$200,158.00	060106-10533-27101-1-25111
Total						<u>\$2,591,701.00</u>	

Justificación de la Requisición:

NOTAR A LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE UNIFORMES QUE PERMITAN EL OPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A SU VEZ DANDO UN SENTIDO DE PERTENENCIA A LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. AGUASCALIENTES SIN EX EJIDO OJOCALIENTE C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS

Responsable de Recepción: LIC. MANUEL ALEJANDRO BARCENAS MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499102055/2058

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

ac: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 12
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	lun 22/05/2023 9:08.15	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:26.09	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformas

271010003 20.00 PIEZA \$ 1,891.00 \$ 37,820.00 \$ 6,051.20 \$ 43,871.20

115

Descripción:
CAMISOLA:
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN: 35% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 148G/M2. FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE CUELLO Y POLIÉSTER, TRANSPARENTABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR. REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE +/- 2 CM Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN Codos DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO. EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE 13.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA BOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO DE PECHO TENGA ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLUSADOS AL FRENTE. EL PLUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL, 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A RESPUNTE. DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;

#1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 11
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

11301	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
1130106	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	lun 22/05/2023	9:08.15
Origen del Recurso	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	11:26.09
Tipo de Procedimiento	GF LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

013	20.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 37,820.00	\$ 9,051.20	\$ 43,871.20	060106-10534-27101-1-25111
-----	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y 2-INNTEX-2015;
 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507-INNTEX-2015;
 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2016;
 TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2016;
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

0101 : Vestuario y uniformes

071010003	9.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 17,019.00	\$ 2,723.04	\$ 19,742.04	
-----------	------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN:
 CAMISOLA:
 CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 35% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 140G/42 FORRO 100% POLIÉSTER, LODO Y BUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT, CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO, ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA, DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE RESPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 2 CM) LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO, CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM DE LARGO CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. LAS OJALAS CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, EN LA PARTE IZQUIERDA, CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA PUNTA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHA A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO, CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO, CON BIE DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO.

adu_Requisicion_NoPreclos_AGS.rpt

Página 2 de 11

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO and DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE...

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA MEXICANA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO...

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-129/43-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

ac: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 11 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	lun 22/05/2023	9:08.15
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:26.09

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO

9.00			\$1,891.00	\$17,019.00	\$2,723.04	\$19,742.04	060106-10534-27101-1-25111
------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010020	20.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 22,380.00	\$ 3,580.80	\$ 26,960.80	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

117
DESCRIPCIÓN PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRAMS, RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS, CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLSÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS, CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE "X" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS ABERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRA CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASERA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA INICIALEMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-384-INNTEX-2015;
- 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390-INNTEX-2012;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-1333B-2-INNTEX-2012
- 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
- 8. MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

an_L_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 11
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	lun 22/05/2023	9:08.15
Forma de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:26.09

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00	\$1,119.00	\$22,360.00	\$3,580.80	\$25,960.80	060108-10534-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformas

271010020	9.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 10,071.00	\$ 1,611.36	\$ 11,682.36
-----------	------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción LAYERA:
 LAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO G1166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN LA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENGOMIAMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN, NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTE TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN CUELLO DOBLE PARA PORTAR BOLLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS OMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14343). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -40 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA INDEPENDIEMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
- REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-102-502-INNTEX-2019 MÉTODO 5;

ac_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 11
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

5	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
50108	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	lun 22/05/2023	9:08.15
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:26.09

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04. SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

9.00			\$1,119.00	\$10,071.00	\$1,611.36	\$11,682.36	060105-10534-27101-1-25111
------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

5
7101 : Vestuario y uniformes

71010064	20.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 36,820.00	\$ 5,891.20	\$ 42,711.20
----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA S.110 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 0.14 OZ/2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PIENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN, EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL DEBEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 0.2 OZ / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA DE BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON DOS DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA. LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 6 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 11
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	lun 22/05/2023 9:08.15
Origen del Recurso GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:26.09
Modo de Procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

72 SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE LA MANIQUETA EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTO TIPO ELÉCTRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA DE ACUERDO AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRIBADO VELLOSIDAD O ENMARAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5982-INNTEX-2016;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-103-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.)

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDARÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00	\$1,841.00	\$36,820.00	\$5,891.20	\$42,711.20	060106-10534-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 11
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

Table with header information including 'SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO', 'DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO', and 'LICITACIÓN PÚBLICA'. Includes a sub-table for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns for 'Fecha' and 'Hora'.

Table with 7 columns: 'Clave Art.', 'Cantidad', 'Unidad de Medida', 'Precio Unitario', 'SubTotal', 'IVA', 'Importe Neto', 'Clave'.

Handwritten number '120' in a circle.

Table row for '27101 : Vestuario y uniformes' with columns for 'Clave Art.', 'Cantidad', 'Unidad de Medida', 'Precio Unitario', 'SubTotal', 'IVA', 'Importe Neto', 'Clave'.

Detailed technical specifications for 'PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO)'. Includes details on fabric composition (65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN), reinforcement, and construction requirements.

Additional specifications regarding 'ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA' and 'SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR'.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'RE'.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 11 04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for the procurement process and a table for validation of the budget.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

LECTURA -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
ESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (C/C) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE
DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA
ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO
NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB
NMX-A-0592-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REpondrán AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL
ALLO.

Table with 7 columns: Clave Art., Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 9.00, \$1,841.00, \$16,569.00, \$2,651.04, \$19,220.04, 060106-10534-27101-1-25111

7101 : Vestuario y uniformes

Table with 7 columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto. Row 1: 271010115, 28.00, PIEZA, \$ 408.00, \$ 11,774.00, \$ 1,883.84, \$ 13,657.84

GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO #9098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO
IPSTOP CON PEGO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA. CUENTE CON OJILLOS DE TELA
COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, UNA
AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA
BANDA DE SUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES
FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA
EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORNA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX
IPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS
COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE
LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE

ad:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 11
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	lun 22/05/2023 9:08.16
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:26.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EN LA PARTE TRASERA EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA HÚMEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. NO AUTORIZADO CONSTITUIR UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, (4443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES POR PÁGINA. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI BLOQUEO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

Garantía: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES", Y ANEXO B2 (SECTORES Y BORDADOS) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE. CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 2: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 3: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 4: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 5: PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO
- PARTIDA 6: PANTALÓN TÁCTICO CORTE DAMA
- PARTIDA 7: GORRA TIPO BEISBOLERA

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

acc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 11
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 466 :RB/0000466/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
00106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	9:08.15
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vio 04/08/2023	11:26.09
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Las DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A OCHO (8) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001-IMNC-2004 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-IMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

29.00			\$406.00	\$11,774.00	\$1,883.84	\$13,657.84	060106-10534-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

Total \$176,845.48

Justificación de la Requisición:

NOTAR A LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE UNIFORMES QUE PERMITAN EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A SU VEZ HAYANDO UN SENTIDO DE PERTENENCIA A LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. AGUASCALIENTES S/N EX EJIDO OJOCALIENTE C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: LIC. MANUEL ALEJANDRO BARCENAS MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499102055/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 11
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, and Clave. Includes details for 'Vestuario y uniformes'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 271010022 991.00 PAR \$ 2,900.00 \$ 2,873,900.00 \$ 459,824.00 \$ 3,333,724.00

Descripción BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA. ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER. REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CO MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS. ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 271010132 100.00 PIEZA \$ 425.00 \$ 42,500.00 \$ 6,800.00 \$ 49,300.00 060108-10522-27101-1-25111

27101 : Vestuario y uniformes

Descripción BOINA: BOINA MARCA ROTHCO O SIMILAR, MODELO 4979 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. MODELO CLÁSICO. CONFECCIONADA EN 95% (TOLERANCIA DE +/- 1%)

ddq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 22 04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

Table with columns for C3, C301, C30106, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, VALIDACIÓN PRESUPUESTO, Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

LANA Y 5% NYLON (TOLERANCIA DE +/- 1%). FORRO 100% POLIÉSTER, BANDANA DE CUERO ECOLÓGICO. FABRICADA EN LANA IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA Y A LA MANCHAS. FORRO INTERIOR CIRCULAR DE TELA ÚNICO A LA LANA MEDIANTE PESPUNTEADO. REFUERZO DE BANDANA DE PIEL DE 2 CMS. DE ANCHURA QUE GARANTICE UNA MAYOR CONSISTENCIA Y PERMITA UN ADECUADO AJUSTE. VUELO ANCHO. INCLUYA ETIQUETA INTERIOR ESPECIFICANDO LA TALLA CORRESPONDIENTE Y LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

7101 : Vestuario y uniformes 271010033 791.00 PIEZA \$ 1,912.00 \$ 1,512,392.00 \$ 241,982.72 \$ 1,754,374.72 Descripción: CAMISA AMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 5% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPP: 50%. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU ENTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE BORTONES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COBIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CALA REFORZADA HACIA LA BISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN HOMBOS DE COSTURA DE DOBLE TELA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. DEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20X EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO AGUASCALIENTE, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIOS DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (86 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

6	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	11:36.13
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-183/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-390-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL; ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

781.00	\$1,912.00	\$1,512,392.00	\$241,982.72	\$1,754,374.72	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	----------------	--------------	----------------	----------------------------

4

27101 : Vestuario y uniformas

271010033	200.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 382,400.00	\$ 61,184.00	\$ 443,584.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

CAMISA

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPP: 80+ EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RAJURAS PARA BOLSIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES.

3da_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 22

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

Table with columns: Clave, Descripción, Estatus, Fecha, Hora. Includes details for 'VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with dates from 2023.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/1- INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Summary table with columns: Clave, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Values include 200.00, \$1,912.00, \$382,400.00, \$61,184.00, \$443,584.00, 060106-10522-27101-1-25111.

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 22
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

Table with columns: Clave, Descripción, Estatus, Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

27101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto.

DESCRIPCIÓN
CAMISOLA
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ...

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380H-INNTEX-2012;

at: L_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 22
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

Table with columns for Clave, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for the requisition and a table for validation of the budget.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

- 1. TEJIDOS DE CALADA - METODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACION DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD...
2. DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO...
3. DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO...
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACION DE LA FUERZA MAXIMA...
9. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO...
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE...
11. METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08...
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04...
13. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION PLANA (TABER)...

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERAN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI.
GARANTIA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICION: 30 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO.
TIEMPO DE REPARACION: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRAN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION.
SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERAN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACION DE SUS PROPUUESTAS TECNICAS.
LA UBICACION EN PRENDA E INFORMACION PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARAN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUES DEL FALLO.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 5: 791.00, \$1,891.00, \$1,495,761.00, \$239,324.96, \$1,735,105.96, 060106-10522-27101-1-25111

6
27101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 6: 271010003, 200.00, PIEZA, \$1,691.00, \$378,200.00, \$60,512.00, \$438,712.00

Descripción
CAMISOLA:
CAMISOLA TÁCTICA (OTAN MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 59% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO, ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODO DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. PARCHES A LA CUENTE DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTÁS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE

da_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 22
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
DESPECHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	lun 22/05/2023 11:36.13
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:49.57
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLSÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE HARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 NTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER OBRILADADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANSÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA. EL CANSÚ CUENTA CON UN OBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL BERMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENALIE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/1-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-106-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLOCACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

acc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 22
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns for CUI, Estatus, Validación Presupuesto, Fecha, Hora, Elaboración, Validación de Presupuesto, and Hora.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.

Table with columns: Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

27101 : Vestuario y uniformes

Table with columns: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

271010030 200.00 PIEZA \$ 3,287.00 \$ 653,400.00 \$ 104,844.00 \$ 757,944.00
DESCRIPCIÓN: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO...

INCLUIVA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...

INCLUIVA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ...

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN...

ANEXOS: L_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 22 04/ago/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Clave	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0901	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
090106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	lun 22/05/2023	11:36.13
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clavo
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

200.00			\$3,287.00	\$653,400.00	\$104,544.00	\$757,944.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010044	200.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 114,200.00	\$ 18,272.00	\$ 132,472.00	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN
CINTURÓN
CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"). EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, RESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

200.00			\$571.00	\$114,200.00	\$18,272.00	\$132,472.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010172	101.00	PIEZA	\$ 319.00	\$ 32,219.00	\$ 5,165.04	\$ 37,374.04	
-----------	--------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN
PASAMONTAÑAS:
PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO, FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 69 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS, ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA

01_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 22
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

1301	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
130106	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
Origen del Recurso	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	lun 22/05/2023 11:36.13
Tipo de Procedimiento	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:49.57
	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

101.00 \$310.00 \$32,210.00 \$5,155.04 \$37,374.04 060106-10522-27101-1-25111

1. MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OÍDOS Y EL GUELLO. UNITALLA.

2. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

3. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

4. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

5. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

6. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

7. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

8. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

101.00 \$310.00 \$32,210.00 \$5,155.04 \$37,374.04 060106-10522-27101-1-25111

27101115 1,982.00 PIEZA \$ 406.00 \$ 804,892.00 \$ 128,750.72 \$ 933,442.72

131

GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN. EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CENTRO DE LA GORRA. SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE LUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES DEBEN ENTRETELAR BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP. SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBA IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

9. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. 10. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

11. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. 12. TRANSFERENCIA SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. 13. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. 14. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. 15. MODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. 16. DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. 17. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). 18. FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. 19. COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. 20. ESPERADO UO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. 21. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. 22. PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 23. 100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. 24. 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). 25. CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. 26. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. 27. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. 28. PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. 29. SOPORTE ANTI ESQUEMADO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. 30. COMPROMISOR DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. 31. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. 32. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA O INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

3. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

4. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

5. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

acc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 22
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030108	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	11:36.13
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

1,982.00	\$406.00	\$804,692.00	\$128,750.72	\$933,442.72	060105-10522-27101-1-25111
----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

132

7101	Vestuario y uniformes						
271010092	200.00	PIEZA	\$ 607.00	\$ 101,400.00	\$ 16,224.00	\$ 117,624.00	

DESCRIPCIÓN IMPERMEABLE:
IMPERMEABLE MANGA DE AGUA (CAPAMANGA) TIPO PONCHO CAPAMANGA. MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CAPAMANGA O SIMILAR, COLOR NEGRO, 140 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 CM) POR 100 CM DE ALTO (TOLERANCIA +/- 5 CM). ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. ESTÉ ELABORADO EN UNA SOLA PIEZA, CON BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE JUSTE EN CUELLO Y DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1 CM. DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.2 CM).

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-389-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72172-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL PROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

acc_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 22
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for '271010167' and '27101'.

Handwritten numbers: 132, 133

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...
LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for '200.00'.

Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Handwritten signatures and initials: 'Gra', 'RE', 'a.'



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes a sub-table for 'Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns: Elaboración, Fecha, Hora.

Handwritten numbers: 133, 134

271010064 791.00 PIEZA \$ 1,766.00 \$ 1,398,906.00 \$ 223,604.96 \$ 1,820,410.96
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COBIDOS RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ PRENDA CUENTE CON PUNTADE DE AGUJA SIMPLE DE 1/8" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/8" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONJO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-360-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE GALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-712/12-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2016;

Handwritten signatures and initials: J, R, A, RE



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for the requisition and a small table for 'Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO' with columns for 'Fecha' and 'Hora'.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. This is the start of the main item table.

11. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
12. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL; ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
13. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
14. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
15. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUADOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
16. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Summary row for item 14: 791.00 quantity, \$1,766.00 unit price, \$1,396,806.00 subtotal, \$223,504.95 IVA, \$1,620,410.95 net amount, and key 060106-10522-27101-1-25111.

14
27101 : Vestuario y uniformes

Table header for item 271010064: Descripción, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto.

271010064 200.00 PIEZA \$ 1,766.00 \$ 353,200.00 \$ 56,612.00 \$ 409,712.00
PANTALÓN:
PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER TOLERANCIA +/- 10%. 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRER AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.6 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPierna, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE "X" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE "X" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS, PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y AREA INTERIOR DE LA ENTREPierna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA REFORZADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOCARÁ BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO"

81_LRequisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 22
04/ago/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060108	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	11:36.13
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. -4443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CO) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
 - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
 - TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019;
 - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

15	200.00		\$1,768.00	\$353,200.00	\$56,512.00	\$409,712.00	060108-10522-27101-1-25111
27101	: Vestuario y uniformes						
271010064	791.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 1,456,231.00	\$ 232,996.98	\$ 1,689,227.98	
Descripción: MANTALÓN:							

an: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for the purchase of tactical pants.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave

PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 85% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2. TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO...

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014; ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Hora		
Origen del Recurso	GF	Elaboración	lun 22/05/2023	11:38.13
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

SANANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REpondrán AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

791.00	\$ 1,841.00	\$ 1,456,231.00	\$ 232,996.06	\$ 1,689,227.06	060106-10522-27101-1-25111
--------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------------------

16 : Vestuario y uniformes

271010064	200.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 368,200.00	\$ 58,912.00	\$ 427,112.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

PANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5 110 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA REFORZADA EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL, DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN BOLSILLO PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN REFORZADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA, BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON PUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO CUENTE REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON TOLERANCIA +/- 0.5 CM DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS D

ad:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 22
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

Table with columns: Clave, Origen del Recurso, Tipo de Procedimiento, Estatus, Validación Presupuesto, Fecha, Hora. Includes details for requisition 471:RB/000047/2023.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS...

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, XEQUICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA...

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S...

- A PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1839/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER USANDO ÁCIDO SULFÚRICO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDO O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-6592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO O DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-902-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

ac:Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	11:36.13
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

200.00			\$1,841.00	\$368,200.00	\$58,012.00	\$427,112.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

17
17101 : Vestuario y uniformes

271010166 991.00 PAR \$ 1,597.00 \$ 1,582,627.00 \$ 253,220.32 \$ 1,835,847.32
 Descripción:
 ZAPATO:
 ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR. MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHOORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 10 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HIERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. SUELA: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. SUELA ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 80 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

991.00			\$1,597.00	\$1,582,627.00	\$253,220.32	\$1,835,847.32	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	----------------	--------------	----------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010176 200.00 PIEZA \$ 673.00 \$ 114,600.00 \$ 18,336.00 \$ 132,936.00
 Descripción:
 CINTA CARGADOR:
 CINTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO; ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON ARMA4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

ad_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 22
04/ago/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	Jun 22/05/2023	11:36.13
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	Vie 04/08/2023	11:49.57
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Garantía: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

09	200.00		\$573.00	\$114,600.00	\$18,338.00	\$132,936.00	060106-10522-27101-1-25111
----	--------	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010177	100.00	PIEZA	\$ 1,193.00	\$ 119,300.00	\$ 19,086.00	\$ 138,386.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción: CINTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 1000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFOI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

01	100.00		\$1,193.00	\$119,300.00	\$19,086.00	\$138,386.00	060106-10522-27101-1-25111
----	--------	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010177	100.00	PIEZA	\$ 1,171.00	\$ 117,100.00	\$ 18,736.00	\$ 135,836.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción: CINTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25" (TOLERANCIA +/- 0.25") CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFOI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 22
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/0000471/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
150106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jun 22/05/2023	11:36.13
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	11:49.57

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS
- PARTIDA 2: BOINA
- PARTIDA 3: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 4: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 5: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 7: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 8: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 9: PASAMONTAÑAS
- PARTIDA 10: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 11: IMPERMEABLE
- PARTIDA 12: KEPI
- PARTIDA 13: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 14: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 15: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 16: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 17: ZAPATOS
- PARTIDA 18: PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA
- PARTIDA 19: PORTA FUSIL TÁCTICO 1 PTO
- PARTIDA 20: PORTA FUSIL TÁCTICO 3 PTOS

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES PERTENECIENTES Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A OCHO (8) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 PEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 21 de 22

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 471:RB/000047/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	lun 22/05/2023 11:36.13
Origen del Recurso	GF			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 11:49.57
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
<p>LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-800 HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p> <p>LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500 HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p>							
100.00			\$1,171.00	\$117,100.00	\$18,736.00	\$135,836.00	060106-10522-27101-1-25111
Total						\$16,250,495.68	

Justificación de la Requisición:

PARA USO OFICIAL EN EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2023

Lugar de Entrega:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AV. AGUASCALIENTES S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: COMISARIO JEFE SALVADOR ORTIZ ESPARZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES

Teléfono: 4499102055/9659

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 22
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jun 22/05/2023	13:01:16
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31:22

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
1) SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
1) MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
1) ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
1) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

14.00			\$1,891.00	\$26,474.00	\$4,235.84	\$30,709.84	060106-10526-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010003	4.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 7,564.00	\$ 1,210.24	\$ 8,774.24
-----------	------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

DESCRIPCIÓN: CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR VERDE OLIVO, COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y HIEDRAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADemás, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADemás DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL, DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES DEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN MANGA DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA EN CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON BORDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA. CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. CAMISA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO BARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE

acc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 10
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

CG	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
CG01	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
CG0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jun 22/05/2023	13:01:16
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31:22

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

...ERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. LOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLEADOS AL FRENTE. EL PLEUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA CUMPLIR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA QUE PUERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

...NCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE BARRERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER DOBLE PUNTA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA DEBE SER EN CORTE DIAGONAL. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE. DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL TALLE DE PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL BARRILLO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

...NCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. EL TIPO DE LAVADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

...NCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHz, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 6463). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJE LÍDIO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -30 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

CG	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
CG01	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
CG0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	13:01.16
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

4.00			\$1,891.00	\$7,564.00	\$1,210.24	\$9,774.24	060106-10526-27101-1-25111
------	--	--	------------	------------	------------	------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010022	16.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 52,200.00	\$ 8,352.00	\$ 60,552.00	
-----------	-------	-----	-------------	--------------	-------------	--------------	--

NOTA: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI), CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO BLANCO. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 3.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

ads_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 10

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

CG	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
CG001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
CG0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	Jun 22/05/2023 13:01:16
Origen del Recurso	GF			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 15:31:22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
18.00			\$2,800.00	\$52,200.00	\$8,352.00	\$60,552.00	060106-10526-27101-1-25111

145

27101	: Vestuario y uniformes						
271010044	18.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 10,278.00	\$ 1,644.48	\$ 11,922.48	
<p>Descripción CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"). EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE. LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE. CON COSTURA Y ACABADOS EN NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, RESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.</p> <p>WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
18.00			\$571.00	\$10,278.00	\$1,644.48	\$11,922.48	060106-10526-27101-1-15101

146

17101	: Vestuario y uniformes						
171010084	14.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 25,774.00	\$ 4,123.84	\$ 29,897.84	
<p>Descripción PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL EN (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT. DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A CIERRE DEL CINTURÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE RESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA DE +/- 10%) ALGODÓN, 3.2 OZ/Y2, CON FORRO TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON UN BOLSILLO LATERAL CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADIEMAS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 8 A 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA</p>							

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 10

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	13:01:16
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31:22

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA. 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSION, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTE TIPO VELCRO (O SIMILAR), LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES POR PÁGINA. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESCARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-6077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-902-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 10
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

Table with columns for Despatch, Origin of Recourse, and Procurement Type, along with a sub-table for Validation of Budget with columns for Date and Hour.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL
ALLO.

Summary table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

Handwritten circled number '51'

7101 : Vestuario y uniformes
271010064 4.00 PIEZA \$ 1,841.00 \$ 7,364.00 \$ 1,178.24 \$ 8,542.24
ANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65%
TOLERANCIA +/-10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 5.14 OZ/1.2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O
SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE
CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA. CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS
XTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM), DE LARGO, DOS LATERALES Y UN
CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM), DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL
ANTALÓN, EN LA PRESILLA DEL FRENTE DEBECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN
CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON
UN TACÓN DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA
CON CREAMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES
FRONTALS Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGIO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS
SOFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. /1.2, CON FORRO EN
DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 6 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE
RINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS
CUENTE CON CORTÉ EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA
ENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 6 CM (TOLERANCIA
DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y
7 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTÉ EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS
ARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE
POSTERIOR, EN CORTÉ DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON
ARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR
ERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA
RENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE
RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR
PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA
EL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADA DE CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE
RESILLAS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOBLE AGUJA EN LAS COSTURAS LATERALES,
5 HILOS. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE
COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS
BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN
NTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS
E LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLEGADOS DE LOS BOLSILLOS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS
SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA DE +/- 10%) POLIÉSTER Y 20%
TOLERANCIA DE +/-10% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTÉ PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA
DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA
ARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA
TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM
BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA ENTREPIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE
LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTÉ SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA,
ARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

Handwritten signature

Handwritten signature 'Jm'

Handwritten signature

Handwritten signature



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES**

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

Ci	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
Ci001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
Ci0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF		Elaboración	lun 22/05/2023 13:01:16
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 15:31:22

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ.
TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD.
CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC
1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.
CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.
160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36
4GIMAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
ESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA
ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENSA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390-INNTEX-2012;
TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO
NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB
NMX-A-0582-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA 1 CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA CORTE CABALLERO COLOR VERDE OLIVO.
PARTIDA 2 CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA CORTE DAMA COLOR VERDE OLIVO.
PARTIDA 3 BOTAS TÁCTICAS COLOR COYOTE (KHAK)

ada_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 10
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

CE	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
CE01	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
CE0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	13:01.16
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31.22
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARTIDA 4 CINTURÓN TÁCTICO
PARTIDA 5 PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO COLOR VERDE OLIVO
PARTIDA 6 PANTALÓN TÁCTICO CORTE DAMA COLOR VERDE OLIVO

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO. MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES SOLICITADOS Y DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A SEIS (6) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001-MNC-2004 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-MNC-2016 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

4.00			\$1,841.00	\$7,364.00	\$1,178.24	\$8,542.24	060106-10528-27101-1-15101
Total						\$160,398.64	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN NECESARIA PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FASP 2023

Lugar de Entrega:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (AV. HEROE DE NACOZARI #201, COL. LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20259) LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: LIC. OSCAR MARTÍN LÓPEZ DE LOS SANTOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4494752000/3052

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 10
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 472 :RB/0000472/2023

CG	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
CG01	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora	
CG0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	lun 22/05/2023	13:01.16	
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	15:31.22	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO		
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 23/06/2023	Hora	10:13.03
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 23/06/2023	10:13.03	
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	16:42.50	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
27101							

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	80.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 151,280.00	\$ 24,204.80	\$ 175,484.80	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA S.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 146GM2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TELÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. CUENTE CON UN BOTÓN INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS QUILLAS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODO DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CUENTE CON DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. MISMA CUENTE CON UN BOTÓN Y UN QUILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHES EN LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO Y 16.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIÓGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHES).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER DOBLEHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA. EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA FIBRA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE 10 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 4 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18321-INNTEX-2014;

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 9
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Fecha	Hora
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Validación de Presupuesto	mar 23/05/2023	10:13.03
			vie 04/08/2023	16:42.50

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/12- INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077- INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3- INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592- INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109- INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE KENÓN NMX-A-105-B02- INNTEX- 2019 MÉTODO 6;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073- INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06- INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04- INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172- INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPRODURÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

80.00	\$1,891.00	\$151,280.00	\$24,204.80	\$175,484.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

2
27101 : Vestuario y uniformes

271010003	40.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 75,640.00	\$ 12,102.40	\$ 87,742.40
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

DESCRIPCIÓN CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5, 110 SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 0%) POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 148GM2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECCO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA CAMISA Y ADENÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 COLOCADOS EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALURA DE LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE BISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE ALTA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIEG DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 9

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		Hora	
080106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 23/05/2023	10:13.03	
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	16:42.50	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

POLIAMIADA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/-0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/-0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/-0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/-0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBEN TENER ENTRADA PARA BOLIGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PUSADOS AL FRENTE. EL PUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/-2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELHADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLEDILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA. SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN, A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC). -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

A PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-108-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 9
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 23/05/2023	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 23/05/2023	10:13.03
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	16:42.50
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

40.00			\$1,891.00	\$75,640.00	\$12,102.40	\$87,742.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

3
27101 : Vestuario y uniformos

271010022	120.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 348,000.00	\$ 55,680.00	\$ 403,680.00
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN
BOTA: BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI), CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS, BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPARENTE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET), CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESIDA CON CÁSCA DE FIBRA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE (TM), CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA, CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASI COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESLIZARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON PUNTAS DE PLÁSTICO Y TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS, AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO Y FINAL LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.
EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

120.00	\$2,900.00	\$348,000.00	\$55,680.00	\$403,680.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 23/05/2023	10:13.03
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	16:42.50
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESILACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE, COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE 5 HILOS, COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR, LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTENIDO DE BITS, -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM- NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443)- FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -PÁGINAS)- CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS, EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDL.
- GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
- SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
- LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes details for origin and type of procurement.

Summary table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row for FALLO.

Table with columns: Descripción, Cantidad, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row for 271010064.

Detailed technical specifications for 'PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO)'. Includes material (polyester, cotton), color (khaki), and various reinforcement and fit requirements.

Additional requirements for the purchase, including labeling (country of origin, brand), conservation, and technical specifications for the purchase process.

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DES PACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 23/05/2023	10:13.03
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	16:42.50

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3881-INNEX-2012;
4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNEX-2020;
6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-106-INNEX-2012;
8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO 5;
9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012;

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES". LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1 CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA CORTE CABALLERO COLOR KHAKI.
- PARTIDA 2 CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA CORTE DAMA COLOR KHAKI.
- PARTIDA 3 BOTAS TÁCTICAS COLOR COYOTE (KHAKI).
- PARTIDA 4 CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 5 PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO COLOR KHAKI.
- PARTIDA 6 PANTALÓN TÁCTICO CORTE DAMA COLOR KHAKI.

ad: _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 9
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 473 :RB/0000473/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 23/05/2023	10:13.03
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	16:42.50

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIQUEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A OCHO (8) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001MNC-2004 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

* LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001MNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

40.00			\$1,841.00	\$73,640.00	\$11,762.40	\$85,422.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

Clasificación de la Requisición:

Total **\$1,002,657.60**

ADQUISICIÓN NECESARIA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, FASP 2023

Lugar de Entrega:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. AV. HEROE DE NACAZARI #201, COL. LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20259. LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: LIC. OSCAR MARTÍN LÓPEZ DE LOS SANTOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4494782800/3052

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 9
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010022	75.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 217,500.00	\$ 34,800.00	\$ 252,300.00	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
BOTAS:
BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA. ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CO MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORDARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDD, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUEZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.
EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ADSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

75.00	\$2,900.00	\$217,500.00	\$34,800.00	\$252,300.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	55.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 105,160.00	\$ 16,825.60	\$ 121,985.60	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL. MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZY/2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON LABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS

ad : Requisición_NoPrecios_AGS.plt

Página 1 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RE/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 06/06/2023	12:08.15
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importo Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELADADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20X EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTENIDO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14433). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/7-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDO O ENHARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945/3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CPDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE RECONDICIONAN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adj_Requsición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	12:08.15	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	12:33.37	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

55.00			\$1,912.00	\$105,160.00	\$16,825.60	\$121,985.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

3
27101 : Vestuario y uniformas

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,118.40	\$ 44,358.40	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
CAMISA
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 QZ/2. TRANSPARABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUJO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RAMURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALE BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS PEROJANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3804-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019.

01_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Origen del Recurso	GF	Fecha		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Hora		

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEC-2012.
- 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEC-2019 MÉTODO 5.
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEC-2005.
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEC-2015.
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEC-2019.
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEC-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,912.00	\$38,240.00	\$8,116.40	\$44,356.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

4
27101 : Vestuario y uniformes

271010033	55.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 105,160.00	\$ 18,825.60	\$ 121,985.60
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72369 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPR: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, EN CADA ESQUINA DE PARA BOLSILLOS REFORZADOS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRÉN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CIERRÉN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COBIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UNA PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS EN TODAS LAS DOBLES COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRÉN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LATERALES UNIÓNES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVERLOCK EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ADEMÁS, CUENTE CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 2X EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE GASQUA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

Idq_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	12:08.15	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	12:33.37	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

-CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

55.00	\$1,912.00	\$105,160.00	\$16,825.60	\$121,985.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	20.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 38,240.00	\$ 6,118.40	\$ 44,358.40
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

AMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 6.110 SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA, TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. USO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA OLIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL, CIERRE FRONTAL COI

ad_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CREMALLERA OCLTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON QUILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA GREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES MDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72192-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

■ ■ _Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL PAGO.							
	20.00		\$1,912.00	\$38,240.00	\$6,118.40	\$44,358.40	060106-10522-27101-1-25111

E
7101 : Vestuario y uniformes

271010003	110.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 208,010.00	\$ 33,281.60	\$ 241,291.60
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

59

Descripción
CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA S.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2. FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPARENTABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE FRONTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. LA MALLA DEBE SER DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODO DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA REFORZADO EN CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LA MANGA NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTO (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLSILLO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLUSADOS AL FRENTE. EL PLUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). EL PLUSADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). CADA BOLSILLO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE HARRERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER DOBLE EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE EN LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14433). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO LÍDIO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 5 HILOS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

so1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-980-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA ADJUDICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

110.00	\$1,891.00	\$208,010.00	\$33,281.60	\$241,291.60	060106-10522-27101-1-25111
--------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010003	20.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 37,820.00	\$ 6,051.20	\$ 43,871.20
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

AMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 3% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT, CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO, Y 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADemás DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1), LOS BOTONES DEAN COLOCADOS EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1), LOS BOTONES DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTIMA DE CALADA DE 58.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) EN LOS DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON BORDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON BOTONES PARA SU AJUSTE, DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO, BOLSILLOS OCULTOS TIPO

ac:1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. LOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLSILLO PARA BOLSILLO REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS DEBEN DE PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSILLO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELADADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA. EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRIATAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASERENA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-350/1-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRIGADO VELLOSIDO O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 606 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-606-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

Id_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	mar 06/06/2023	12:08.15
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

20.00			\$1,691.00	\$37,820.00	\$6,051.20	\$43,871.20	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010044	75.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 42,825.00	\$ 6,852.00	\$ 49,677.00	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción:
CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"). EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA, CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUENTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO, EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO, INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

75.00			\$571.00	\$42,825.00	\$6,852.00	\$49,677.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	75.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 30,450.00	\$ 4,872.00	\$ 35,322.00	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción:
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE LUDOR DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES DE ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA, 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORNA DE ENTRETELA RÍGIDA, OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40, VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PART TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO, TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS, EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-350/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMAREÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TADER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

55.00	\$1,766.00	\$97,130.00	\$15,540.80	\$112,670.80	060105-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	--------------	----------------------------

06_Requsición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTEN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES. COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPHERIA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (98 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- SARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
- SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
- LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

-CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO Acreditado POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.

21.00			\$1,841.00	\$38,661.00	\$6,185.76	\$44,846.76	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

0101 : Vestuario y uniformes

371010020	151.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 13,439.00	\$ 2,150.24	\$ 16,589.24	
-----------	--------	-------	----------	--------------	-------------	--------------	--

Interpretación:
CAMISERA:
CAMISERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS, CON BORDADOS EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 17 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	mar 06/06/2023 12:08.15
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 12:33.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

15		151.00	\$89.00	\$13,439.00	\$2,150.24	\$15,589.24	060106-10522-27101-1-25111
----	--	--------	---------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101	Vestuario y uniformes						
271010020	PIEZA	110.00	\$ 1,119.00	\$ 123,080.00	\$ 19,694.40	\$ 142,784.40	

PLAYERA TIPO POLO, MARCA S.110 O SIMILAR, MODELO 41080 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTE FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUE DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE EN TODAS LAS COSTURAS, CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 2 EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, 14443). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
 - DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 - PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13838-2-INNTEX-2012
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

R: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Origen del Recurso	GF				
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				
		Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15	
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

16	110.00		\$ 1,119.00	\$ 123,090.00	\$ 19,694.40	\$ 142,784.40	060106-10522-27101-1-2511
17101	: Vestuario y uniformes						
271010020	40.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 44,760.00	\$ 7,161.60	\$ 51,921.60	

169

DESCRIPCIÓN PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRAM. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLIQUEROS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUINTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUINTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA, MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJES NDEF. -60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGENADO SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE INFORMACIÓN POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. -UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-064-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 23
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Origen del Recurso	PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO NMX-A-19938-2-INNEX-2012
 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2019 MÉTODO 5
 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005
 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2016;
 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

17	40.00		\$1,119.00	\$44,760.00	\$7,161.60	\$51,921.60	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010176	300.00	PIEZA	\$ 573.00	\$ 171,900.00	\$ 27,504.00	\$ 199,404.00	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
 PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON ARMA MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

18	300.00		\$573.00	\$171,900.00	\$27,504.00	\$199,404.00	060106-10522-27101-1-25111
----	--------	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010171	75.00	PIEZA	\$ 1,171.00	\$ 87,825.00	\$ 14,052.00	\$ 101,877.00	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	---------------	--

Descripción
 PORTA FUSIL.
 PORTA FUSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25" (TOLERANCIA +/- 0.25"). CON CORREAS AJUSTABLES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

170

171



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 06/08/2023	12:08.15
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLIMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

19	75.00		\$1,171.00	\$87,825.00	\$14,052.00	\$101,877.00	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010162	75.00	PAR	\$ 1,222.00	\$ 91,650.00	\$ 14,664.00	\$ 106,314.00	
-----------	-------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN: TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

20	75.00		\$1,222.00	\$91,650.00	\$14,664.00	\$106,314.00	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010166	75.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 119,775.00	\$ 19,164.00	\$ 138,939.00	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 1820 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE. 100% NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO. ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.							

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.
NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTA TÁCTICA
- PARTIDA 2: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 5: CAMISA PROXIMIDAD, MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CINTURÓN
- PARTIDA 9: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 10: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 11: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 12: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 13: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 14: PLAYERA INTERIOR
- PARTIDA 15: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 16: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 17: PORTA CARGADOR
- PARTIDA 18: PORTA FÚSIL
- PARTIDA 19: TENIS
- PARTIDA 20: ZAPATO

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES REQUERIDOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS ENTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS EN EL TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

anexo: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 23

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 494 :RB/0000494/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	mar 06/06/2023	12:08.15
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	12:33.37

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 36 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001MNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001MNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

75.00			\$1,597.00	\$119,775.00	\$19,164.00	\$138,939.00	060106-10522-27101-1-25111
Total						\$2,027,823.60	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI. C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: MTR. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499102055/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	jue 15/06/2023	16:37.27
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010022	364.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 1,055,600.00	\$ 168,896.00	\$ 1,224,496.00	
-----------	--------	-----	-------------	-----------------	---------------	-----------------	--

Descripción

NOTAS:
BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 1245+0 SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA. ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGUETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL, CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE (2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRIAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASI COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE QUILLAS METÁLICAS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGUETA CON CONTACTAL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
3. B.2 NOM-113-STPS-2009 ADSORCIÓN DE AGUA
4. B.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

364.00	\$2,900.00	\$1,055,600.00	\$168,896.00	\$1,224,496.00	060106-10524-27101-1-25111
--------	------------	----------------	--------------	----------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010003	364.00	PIEZA	\$ 1,846.00	\$ 671,944.00	\$ 107,611.04	\$ 779,455.04	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	---------------	---------------	--

Descripción

CAMISOLA:
CAMISOLA MANGA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72194 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN MANGAS, BIELLO, CODERAS Y BOLSILLOS 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. 6.14 OZ. EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP. ACABADO EN BIELLO. CUERPO PRINCIPAL, FRENTE Y TRASERO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 37% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 8% (TOLERANCIA +/- 10%) ELASTANO.

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY. PANELES LATERALES Y REVERSO DEL CUELLO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 4% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO MALLA ELÁSTICA TIPO JERSEY. TEJIDO DE PUNTO CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD. COSTURA PLANA INTERIOR PARA UN ACABADO SUAVE Y QUE NO SE ENREDÉ. Codos articulados con refuerzo en la misma tela. Cierre frontal con cremallera de "X". BOLSILLOS CON SOLAPAS EN BÍCEPS, ANGULADOS PARA UN ACCESO CONVENIENTE. PARCHÉ TIPO VELCRO O SIMILAR SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS RESPECTIVAS SOLAPAS PARA LA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES. COSTURAS CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISIS TIPO ANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO, PESPUENTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUENTE DE DOS AGUJAS CON SOBRESHILADO EN EL BORDILLO DE LA CAMISA CON 1/8" DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUENTE. COSTURA TIPO CAJA EN TODOS LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYA: ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS BOLSILLOS Y EN LOS EXTREMOS DE LOS FUELLAS DE LOS BOLSILLOS. CIERRES: CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK O SIMILAR, #9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CIERRE TIPO VELCRO O SIMILAR EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. PARCHÉ TIPO VELCRO O SIMILAR HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA"; SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3804-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72172-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2018;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO S;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 646 :RB/0000546/2023

03	SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL ALLO.

304.00			\$1,846.00	\$671,944.00	\$107,511.04	\$779,455.04	080106-10524-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010033	364.00	PIEZA	\$ 1,982.00	\$ 721,448.00	\$ 116,431.68	\$ 836,879.68
-----------	--------	-------	-------------	---------------	---------------	---------------

176

DESCRIPCIÓN
CAMISA:
CAMISOLA MANGA LARGA MARCA S.11 O SIMILAR, MODELO 72194 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN MANGAS, CUELLO, CADERAS Y BOLSILLOS 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 6.14 OZ EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP. ACABADO EN PERLÓN. CUERPO PRINCIPAL, FRENTE Y TRASERO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 37% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 8% (TOLERANCIA +/- 10%) ELASTANO. TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY. PANELES LATERALES Y REVERSO DEL CUELLO 65% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 4% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO MALLA ELÁSTICA TIPO JERSEY. TEJIDO DE PUNTO CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD. COSTURA PLANA INTERIOR PARA UN ACABADO SUAVE Y QUE NO SE ENRIEDE. CODOOS ARTICULADOS CON REFUERZO EN LA MISMA TELA. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA DE 1/2". BOLSILLOS CON SOLAPA EN BÍCEPS, ANGULADOS PARA UN ACCESO CONVENIENTE. PARCHÉ TIPO VELCRO O SIMILAR SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS RESPECTIVAS SOLAPAS PARA LA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES. COSTURAS CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SÍNAS TIPO ANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUENTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUENTE DE DOS AGUJAS CON SOBRESILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8" DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUENTE. COSTURA TIPO CAJA EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. INCLUYA: ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS BOLSILLOS Y EN LOS EXTREMOS DE LOS FUELLES DE LOS BOLSILLOS. CIERRES: CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK O SIMILAR, #9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CIERRE TIPO VELCRO O SIMILAR EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. PARCHÉ TIPO VELCRO O SIMILAR HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHz. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA DA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 130 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. 144 BYTES DE ÁREA DE ACCESO PROGRAMABLES DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO ORAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
11301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
1130106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 16/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

1. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
2. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
3. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
4. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
5. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
6. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

364.00	\$1,982.00	\$721,448.00	\$115,431.68	\$836,879.68	060106-10524-27101-1-25111
--------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	364.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 32,396.00	\$ 5,183.36	\$ 37,579.36	
-----------	--------	-------	----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
CAMISERA: CAMISERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR BLANCO, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% COTÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS, CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA CON LOGOTIPO DE UNIPOL CON SERIGRAFÍA COLOR AZUL, MARINO EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM Y LEYENDA DE "CADETE" SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA COLOR AZUL MARINO AJUSTADO A LA PROPORCIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

364.00	\$89.00	\$32,396.00	\$5,183.36	\$37,579.36	060106-10524-27101-1-25111
--------	---------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	364.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 147,784.00	\$ 23,845.44	\$ 171,429.44	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

addr_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

DESCRIPCIÓN:
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO B9098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN. EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE LUCOR DE 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA, OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS. LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO, TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA"; SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 109 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTROL DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. -LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

364.00	\$406.00	\$147,784.00	\$23,645.44	\$171,429.44	060106-10524-27101-1-25111
--------	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

271010141	364.00	PIEZA	\$ 245.00	\$ 89,180.00	\$ 14,268.80	\$ 103,448.80
-----------	--------	-------	-----------	--------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN:
SIGNIAS:
SIGNIAS Y DIVISAS, JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS EN MICROBORDADO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR. CONSTE DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE HOMBREERAS SIN GRADO; TIPO PARCHES EN MICROBORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRODEFINICIÓN SE PUEDE ADHERIR/ COSER A CUALQUIER MATERIAL.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LECTURA -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3951-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOCIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

384.00	\$1,766.00	\$642,824.00	\$102,851.84	\$745,675.84	060106-10524-27101-1-25111
--------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	384.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 670,124.00	\$ 107,219.84	\$ 777,343.84
-----------	--------	-------	-------------	---------------	---------------	---------------

DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CIERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL DOPLES Y REFORZADAS CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS LARGO, DOS LATERALES EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/-0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 (TOLERANCIA DE +/-0.2 CM) DE ANCHO PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTE REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE CENTRAL AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN METÁLICO CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/-3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

364.00			\$1,841.00	\$870,124.00	\$107,219.84	\$777,343.84	060106-10524-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010079	364.00	PIEZA	\$ 690.00	\$ 251,160.00	\$ 40,185.60	\$ 291,345.60	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN:
CAMISAS: MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 1 CM) EN LA CINTURA FUADO CON DOBLE HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

364.00			\$690.00	\$251,160.00	\$40,185.60	\$291,345.60	060106-10524-27101-1-25111
--------	--	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010037	364.00	PIEZA	\$ 690.00	\$ 251,160.00	\$ 40,185.60	\$ 291,345.60	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN:
CAMISAS: MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO, CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA CAMISERA EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA UNPOL CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE CADETE SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

11	364.00		\$690.00	\$251,160.00	\$40,165.60	\$291,345.60	060106-10524-27101-1-25111
----	--------	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010160	364.00	PIEZA	\$ 278.00	\$ 101,192.00	\$ 16,190.72	\$ 117,382.72	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
SHORT: SHORT MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR EN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIESTER, CINTURA DE 3CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS, DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 MM) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUENTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS, COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUENTE AL TONO DE LA PRENDA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

12	364.00		\$278.00	\$101,192.00	\$16,190.72	\$117,382.72	060106-10524-27101-1-25111
----	--------	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010162	364.00	PAR	\$ 1,222.00	\$ 444,808.00	\$ 71,169.28	\$ 515,977.28	
-----------	--------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
TENIS: TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO. FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN. CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 13
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO			
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO						
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
Origen del Recurso	GF						
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA						
		Fecha		Hora			
		Elaboración		16:37.27			
		Validación de Presupuesto		18:54.06			
Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
	364.00		\$1,222.00	\$444,808.00	\$71,169.28	\$515,977.28	060106-10524-27101-1-25111

13							
27101	: Vestuario y uniformes						
271010044	364.00	PIEZA	\$ 671.00	\$ 207,844.00	\$ 33,255.04	\$ 241,099.04	

Descripción: CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 58552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRÉ, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILC DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

14							
27101	: Vestuario y uniformes						
271010178	364.00	PIEZA	\$ 88.00	\$ 32,032.00	\$ 5,125.12	\$ 37,157.12	

Descripción: CUARTELERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CU1 O SIMILAR, CONFECCIONADA EN TELA PAÑO 100% LANA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL FORRO INTERIOR TAPA DEL NO. 1 PARA DARLE CUERPO. TAFILETE INTERIOR EN FORRO CARTERA. VIVOS TELA PAÑO 100% LANA. COSIDA CON HILO MARCA OMEGA O SIMILAR.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

15							
27101	: Vestuario y uniformes						
271010179	364.00	PIEZA	\$ 85.00	\$ 30,840.00	\$ 4,950.40	\$ 35,890.40	

adi_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	jue 15/06/2023	16:37.27
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	18:54.05

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Descripción
YOCADO:
TOCADOMOÑO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO MCIA O SIMILAR, ELABORADO EN LISTÓN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL CON ELÁSTICO.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.
NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"; LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
NOTA: LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
PARTIDA 1 BOTA TÁCTICA
PARTIDA 2 CAMISOLA MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
PARTIDA 3 CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
PARTIDA 4 PLAYERA INTERIOR
PARTIDA 5 GORRA TIPO BEISOLERA
PARTIDA 6 INSIGNIAS Y DIVISAS
PARTIDA 7 PANTALÓN DE PROXIMIDAD (LINEA) CORTE CABALLERO
PARTIDA 8 PANTALÓN TÁCTICO CORTE PARA CABALLERO
PARTIDA 9 PANTS
PARTIDA 10 SUADERA
PARTIDA 11 SHORT
PARTIDA 12 TENIS
PARTIDA 13 CINTURÓN TÁCTICO
PARTIDA 14 CUARTELERA
PARTIDA 15 TOCADOMOÑO
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES SOLICITADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CUALES DEBERÁN TENER LA CAPACIDAD DEBRIDA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A DIEZ (10) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON ALGUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

adit_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 546 :RB/0000546/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue 15/06/2023	16:37.27
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vle 04/08/2023	18:54.05

Clave ArL	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
354.00			\$85.00	\$30,940.00	\$4,950.40	\$35,890.40	060106-10524-27101-1-25111
							Total
							\$6,208,505.76

Justificación de la Requisición:
ADQUIRIR DIFERENTES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, YA QUE SON ADITAMENTOS QUE DIGNIFICAN LA PREPARACIÓN DEL CADETE EN SU FORMACIÓN INICIAL, ADEMÁS DE SER NECESARIOS DURANTE LAS PRACTICAS QUE REALIZAN EN ESTA UNIVERSIDAD, SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL), FASP 2023

Lugar de Entrega:
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL), CALLE LOS CONOS NUMERO 105 OJOCALIENTE INEGI C.P. 20198 AGUASCALIENTES AGS. EN UN HORARIO DE LAS 8:00 A LAS 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: LIC. JOEL MOISÉS VALDÉZ LÓPEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL) O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499700059/105

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			Elaboración	vie 16/06/2023 9:37.06
Origen del Recurso	GF			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:15.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

27101 : Vestuario y uniformes

271010022	70.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 203,000.00	\$ 32,480.00	\$ 235,480.00	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN:
BOTA TÁCTICA MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGUETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCÁ RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE (1-2 MM). CON 10MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLORARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGUETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. 2.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. 3.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00	\$2,900.00	\$203,000.00	\$32,480.00	\$235,480.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	42.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 80,304.00	\$ 12,848.64	\$ 93,152.64
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

DESCRIPCIÓN:
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.110 SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS

Adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS. CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA. CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERCIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OFERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALABATORIO NMX-A-12843-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 2 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	16/06/2023 9:37:06	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	16/08/2023 17:15:06	

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

42.00			\$ 1,912.00	\$80,304.00	\$12,848.64	\$93,152.64	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

3

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	28.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 53,536.00	\$ 8,565.76	\$ 62,101.76
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción

CAMISA:

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61188 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SEGADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, CON RAMURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR, EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PUEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN EN EL FRENTE IZQUIERDO EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA BISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA BISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOOK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CAScada 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SEGADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.

Id_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- 3. TEJIDOS DE GALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012
- 3. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-E02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015.
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

28.00			\$1,912.00	\$53,536.00	\$8,565.76	\$62,101.76	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

192

27101	: Vestuario y uniformes						
271010033	42.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 80,304.00	\$ 12,848.64	\$ 93,152.64	

DESCRIPCIÓN
CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72368 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CINTURÓN. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, EN TODO SU PARA BOLSILLOS REFORZADOS DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTOS, EN TODO SU PARA BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENGA UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE BOLSILLOS BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN BOLSILLOS DE COSTURA DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS LINEAS. CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20X EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA FIBRA. INCLUYA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CALIDAD 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vto 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vto 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-5-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2018;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 11 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- 12 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
- TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

42.00			\$1,912.00	\$80,304.00	\$12,848.64	\$93,152.64	060106-10522-27101-1-25111
5	27101	: Vestuario y uniformes					
271010033	28.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 63,536.00	\$ 8,665.76	\$ 62,101.76	

Descripción
CAMISA:
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZY2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA: TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS PARA 30LÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHOS DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL C/O



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RE/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
Origen del Recurso	GF		Fecha	Hora
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CREMALLERA OCLUTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRESHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES INDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (95 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12545-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

B:\q_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37:06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15:06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIÓGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIÓGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO, PAR DE CHIARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADE 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05872-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2009;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

Idq_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

28.00			\$ 1,891.00	\$ 52,948.00	\$ 8,471.68	\$ 61,419.68	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	-------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010127	70.00	PIEZA	\$ 749.00	\$ 62,430.00	\$ 8,388.80	\$ 60,818.80
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción
CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL COLOR DE LA PRENDA Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FLUJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-2-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 6;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2018;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

rdq_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

70.00			\$749.00	\$52,430.00	\$8,388.80	\$60,818.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010030	70.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 228,690.00	\$ 36,890.40	\$ 265,280.40
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN CHAMARRA:
CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80/10. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFAETA EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON UN INSERTO QUE CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA. EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGUETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTE CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHÉ DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA FIBRA. INCLUYA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, (CRC-32). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO MIRROR. -CÓDIGO QR. -CÓDIGO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 15458). -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE

ad_1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Origen del Recurso	GF		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		
		Fecha	Hora
		Elaboración	vle 16/06/2023 9:37.06
		Validación de Presupuesto	vle 04/08/2023 17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

DATOS DE 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO S;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3804-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

70.00	L		\$3,267.00	\$228,690.00	\$38,590.40	\$265,280.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	---	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformas

851

271010044	71.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 40,541.00	\$ 6,486.66	\$ 47,027.66
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

INTERPELÓN
CINTURÓN
CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 600 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.27"), EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEDILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, RESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO, EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO.
INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

adj_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vía 16/06/2023 9:37.06
		Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023 17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
	71.00		\$571.00	\$40,541.00	\$6,488.56	\$47,027.56	060106-10522-27101-1-25111

11

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	71.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 28,826.00	\$ 4,612.16	\$ 33,438.16	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

DESCRIPCIÓN:
GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO; LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VEL CRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE CORDÓN DE 1 1/4" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORNA DE ENTRETELA RÍGIDA, OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN, INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPARENTES, FACTOR UPF 40, VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA, LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO, CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VEL CRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO, CON TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO, -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADEA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

71.00	\$406.00	\$28,826.00	\$4,612.16	\$33,438.16	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

16	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
1601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
160106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

12	27101 : Vestuario y uniformes						
271010141	70.00	PIEZA	\$ 679.00	\$ 47,530.00	\$ 7,604.80	\$ 55,134.80	
<p>Descripción INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBREERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBREERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.</p>							
	70.00		\$679.00	\$47,530.00	\$7,604.80	\$55,134.80	060106-10522-27101-1-25111

13	27101 : Vestuario y uniformes						
271010029	71.00	PIEZA	\$ 793.00	\$ 56,303.00	\$ 9,008.48	\$ 65,311.48	
<p>Descripción OVEROL: OVEROL TÁCTICO MARCA UNITAM O SIMILAR, MODELO OVISMISA3811C O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO, ELABORADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE REFORZADO DE LATÓN AL FRENTE CON DOBLE ACCIÓN, DOS BROCHES DE PRESIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL CIERRE, 2 BOLSAS DE PARCHÉ EN LA PARTE SUPERIOR DOS BOLSAS SESGADAS, DOS ENTRADAS LATERALES AL FRENTE DEL PANTALÓN Y DOS BOLSAS DE PARCHÉ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.</p>							
	71.00		\$793.00	\$56,303.00	\$9,008.48	\$65,311.48	060106-10522-27101-1-25111

14	27101 : Vestuario y uniformes						
271010064	44.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 77,704.00	\$ 12,432.64	\$ 90,136.64	
<p>Descripción PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/YZ, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN</p>							

link_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 14 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

6	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023 9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POUQUETIN DE 135 G. 80% (TOLERANCIA +/- 0%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALICCIÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIERA, QUE ESTE CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA PIERNA. EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS, CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTE CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 2" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ENTREPIERNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO, EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJES NDEF. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -444 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI RESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2018;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRIGADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-1294-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

adj_1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 385 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

44.00			\$1,766.00	\$77,704.00	\$12,432.64	\$90,136.64	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

15
27101 : Vestuario y uniformes

271010064	29.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 51,214.00	\$ 8,184.24	\$ 59,408.24	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--

703
 Descripción
PANTALÓN:
 PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS RIBETE Y JALADERA. CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/2" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/2" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS, PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA. RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA. PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO, EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

Table with columns for Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, and Clave. It details the procurement process and validation dates.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave.

LECTURA, TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
RESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE
DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA
ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-10331-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO
NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB
NMX-A-0592-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Table with 7 columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 29.00, \$1,766.00, \$51,214.00, \$8,194.24, \$59,408.24, 060106-10522-27101-1-25111

16

27101 : Vestuario y uniformas

Table with 7 columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Row 1: 271010064, 44.00, PIEZA, \$ 1,841.00, \$ 81,004.00, \$ 12,960.64, \$ 93,964.64

Descripción

PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPP. 450. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	vie 16/06/2023	9:37:06
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15:06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REpondrán AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

44.00			\$1,841.00	\$81,004.00	\$12,960.64	\$93,964.64	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

17 : Vestuario y uniformes

271010064	29.00	PIEZA	\$1,841.00	\$83,389.00	\$8,542.24	\$81,931.24
-----------	-------	-------	------------	-------------	------------	-------------

206

Descripción
PANTALÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE REPELENTE A MANCHAS. LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA, AUTOREAJUSTABLE EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS. LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREAMALLERA METÁLICA REFORZADA. CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN CUELLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN. ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL. BOLSILLO DERECHO CON CORTE EN DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTE CON TOLERANCIA +/- 0.5 CM DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTE CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE EN DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLO, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR CENTRO Y DOBLE EN LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTADAS TIPO QUILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA TIPO QUILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON DOBLADILLO EN LA PARTE INTERIOR DE LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIPO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTOS, TIPO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS ABERTURAS EN ENTREPIERNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS LADOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PUSADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRAR LOS PLEGUÉS EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DI CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, 144(3-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-507/1-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

ad1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
29.00			\$1,841.00	\$53,389.00	\$8,542.24	\$61,931.24	060106-10522-27101-1-25111

18

27101 : Vestuario y uniformes

271010172	70.00	PIEZA	\$ 319.00	\$ 22,330.00	\$ 3,572.80	\$ 25,902.80	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción PASAMONTAÑAS:
PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO, FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS; ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OÍDOS Y EL CUELLO. UNITALLA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00			\$319.00	\$22,330.00	\$3,572.80	\$25,902.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

19

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	72.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 6,408.00	\$ 1,025.28	\$ 7,433.28	
-----------	-------	-------	----------	-------------	-------------	-------------	--

Descripción PLAYERA:
PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

72.00			\$89.00	\$6,408.00	\$1,025.28	\$7,433.28	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	---------	------------	------------	------------	----------------------------



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

20							
27101		Vestuario y uniformes					
271010020	42.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 46,998.00	\$ 7,519.68	\$ 54,517.68	

Descripción
PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA. CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS, CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 3/8" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. GIERRI CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- PROPIEDADES DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE -MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF		Fecha	Hora
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		Elaboración	vie 16/06/2023 9:37.06
			Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importo Neto	Clave
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.							
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.							
	42.00		\$1,116.00	\$46,988.00	\$7,519.68	\$54,517.68	060106-10522-27101-1-25111

21 : Vestuario y uniformes

271010020	28.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 31,332.00	\$ 5,013.12	\$ 36,345.12
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción
PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GRM2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO, EL CUELLO BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE Y' EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -TRANSFERENCIA DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:16.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Garantía: 365 días naturales contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
 Tiempo de reposición: 30 días naturales una vez notificado el proveedor vía telefónica y/o correo electrónico.
 Tiempo de reparación: no aplica debido a que los bienes se repondrán al 100%.
 Tiempo de entrega: 90 días naturales posteriores a la fecha del fallo de adjudicación.
 Se solicita muestra física para su evaluación las cuales deberán de ser entregadas a la presentación de sus propuestas técnicas.
 La ubicación en prenda e información precargada requerida en chip NFC se proporcionarán al proveedor adjudicado un día natural después del fallo.

22	28.00		\$1,119.00	\$31,332.00	\$5,013.12	\$36,345.12	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010176	70.00	PIEZA	\$ 573.00	\$ 40,110.00	\$ 6,417.60	\$ 46,527.60	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción: PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON ARMA MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00			\$573.00	\$40,110.00	\$6,417.60	\$46,527.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010177	70.00	PIEZA	\$ 1,193.00	\$ 83,510.00	\$ 13,361.60	\$ 96,871.60	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción: PORTA FUSIL TÁCTICO. PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN HERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON BANDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25" CON HEBILLAS DURAFLEX.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

ad: _Requisicion_NoPreclos_AGS.rpt

Página 24 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00			\$1,193.00	\$63,510.00	\$13,361.60	\$96,871.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

24

27101 : Vestuario y uniformes

271010037	70.00	PIEZA	\$ 690.00	\$ 48,300.00	\$ 7,728.00	\$ 56,028.00	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
SUDADERA
SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO, CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN.

INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00			\$690.00	\$48,300.00	\$7,728.00	\$56,028.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

25

27101 : Vestuario y uniformes

271010162	70.00	PAR	\$ 1,222.00	\$ 85,540.00	\$ 13,686.40	\$ 99,226.40	
-----------	-------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
TENIS
TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7005 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, GORDONES DE AJUSTE 100% NYLON.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

as: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 25 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060105	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
70.00			\$1,222.00	\$85,540.00	\$13,686.40	\$99,226.40	060106-10522-27101-1-25111

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
27101							
271010166	70.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 111,790.00	\$ 17,886.40	\$ 129,676.40	

271010166 : Vestuario y uniformes

Descripción
ZAPATO:
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL, FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE, FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO 'EVA' SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)-SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS
- PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 5: CAMISA MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CHALECO TÁCTICO
- PARTIDA 9: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 10: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 11: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 12: INSIGNIAS Y DIVISAS
- PARTIDA 13: OVEROL TÁCTICO
- PARTIDA 14: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 15: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 16: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO

aco_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 26 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- PARTIDA 17: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 18: PASAMONTAÑAS
- PARTIDA 19: PLAYERA INTERIOR
- PARTIDA 20: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 21: PLAYERA TIPO POLO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 22: PORTA CARGADOR
- PARTIDA 23: PORTA FUSIL TÁCTICO
- PARTIDA 24: SUDADERA
- PARTIDA 25: TENIS
- PARTIDA 26: ZAPATO

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A OCHO (8) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-600-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500-HMNC-2016 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

70.00			\$1,597.00	\$111,790.00	\$17,866.40	\$129,676.40	050106-10522-27101-1-25111
Total						\$2,084,516.84	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. FASP 2023

act: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 27 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 550 :RB/0000550/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	9:37.06	
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:15.06	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI. C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.
 Responsable de Recepción: MTRD. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.
 Telefono: 4498102000/4898

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

103	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
10301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
1030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

17101 : Vestuario y uniformes

271010022	68.00	PAR	\$ 2,900.00	\$ 191,400.00	\$ 30,624.00	\$ 222,024.00	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER Y MEDIA PLANTA DE FIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE QUILLAS METÁLICAS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RÍDIDO. CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. B.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. B.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$2,900.00	\$191,400.00	\$30,624.00	\$222,024.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

17101 : Vestuario y uniformes

271010033	44.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 84,128.00	\$ 13,460.48	\$ 97,588.48	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50:58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51:51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREAMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE BOLSILLOS BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS LINEAS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREAMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO. ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA DA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -10 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12045-3-INNTEX-2020;
- 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015;
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

adit_Requisición_NoPraclos_AGS.rpt

Página 2 de 28

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

Table with columns: Código, Descripción, Estatus, Validación Presupuesto, Fecha, Hora. Includes codes 001, 00106 and origin of resource GF.

Table with columns: Clave Art., Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario, SubTotal, IVA, Importe Neto, Clave. Includes key 'TIEMPO DE ENTREGA'.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

Summary table row with values: 44.00, \$1,912.00, \$84,128.00, \$13,460.48, \$97,588.48, 060106-10522-27101-1-25111

00101 : Vestuario y uniformas

Table row for item 271010033: 22.00 PIEZA, \$ 1,912.00, \$ 42,064.00, \$ 6,730.24, \$ 48,794.24

Descripción

CAMISA:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% TOLERANCIA +/- 10% POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZY2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+, EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADA CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. JOGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA DOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (NEGREO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON REMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLEGUÉS COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON REMALLERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UNA PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, EN CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE LA COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADENÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA REFORZADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14433). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11- MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROMEDIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

C6	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
C601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
C60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Fecha	Hora	
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vía 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
 TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO S;
 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL PROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

22.00			\$1,912.00	\$42,064.00	\$6,730.24	\$48,794.24	060100-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010033	44.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 84,128.00	\$ 13,460.48	\$ 97,588.48	
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
 CAMISA

CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZY2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU ENTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHIE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJOS BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE CUENTES CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTO CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC

718

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

03	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-300-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODOS.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C08 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C08-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDDR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

44.00			\$1,912.00	\$84,128.00	\$13,460.48	\$97,588.48	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

271010033	22.00	PIEZA	\$ 1,912.00	\$ 42,064.00	\$ 6,730.24	\$ 48,794.24
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción COMISA: COMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UFF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, Y CUELLO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHO OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLSILLOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS

adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 5 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

03	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0301	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALE BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUENTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUENTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA. ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBRELHADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCAIDA 2 SEGÚN ISO / IEC 143-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012.
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDO O ENMAREÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDARÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

adi_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 28
04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

Clave	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
C001	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
C00106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	vie 16/08/2023 14:50:58
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:51:51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUES DEL PAGO.							
	22.00		\$1,912.00	\$42,084.00	\$6,730.24	\$48,794.24	060106-10522-27101-1-25111

001 : Vestuario y uniformos

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
271010003	44.00	PIEZA	\$1,891.00	\$83,204.00	\$13,312.64	\$96,516.64	

Descripción

AMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 145GM2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL ENTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA PARTE DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL DENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y CON TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGUETA QUE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTE (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLSÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLSÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE HERRERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER DOBLEHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA. EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MZH. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 18 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 7815-3). FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJE ABIERTO. 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. PROTECCIÓN DE CONTRASERA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCCAS DE BLOQUEO. COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

ad1_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 28
 04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

0301	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
030106	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
Origen del Recurso	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	GF LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1633/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1633/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3804-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-9582-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO AGREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%.

TEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA ADJUDICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

44.00			\$1,691.00	\$83,204.00	\$13,312.64	\$96,516.64	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

224

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto
271010003 CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5 11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. FIRMAS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN CUENTE CON UN TOTAL DE 2 BOTONES EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES DEBEN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA, CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO, CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 55.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA, REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN, REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FIBRA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO, CON BORDONETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO, EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA. LA CAMISA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TÍPIC	22.00	PIEZA	\$ 1,691.00	\$ 41,602.00	\$ 6,656.32	\$ 48,258.32

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 28
 04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
60106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.68
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. LOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLIGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN FILIADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA. CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBRELILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEG. ISO 15633). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPÍJEO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. 60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (38 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRABANDA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNEX-2014;
 - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183311-INNEX-2014;
 - DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNEX-2012;
 - TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72172-INNEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
 - DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
 - PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
 - TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
 - ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2019 MÉTODO 5;
 - SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
 - MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
 - ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
 - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0501	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO				
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Origen del Recurso	GF				
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				
		Fecha		Hora	
		Elaboración		vie 16/06/2023 14:50.58	
		Validación de Presupuesto		vie 04/08/2023 17:51.51	

Clavo Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

22.00			\$1,891.00	\$41,602.00	\$6,656.32	\$48,258.32	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010030	66.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 215,622.00	\$ 34,499.52	\$ 250,121.52	
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 185 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF 40. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA OBJETOS DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA OBJETOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS PORTA OBJETOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CONTORNO. CUENTE CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMAMENTO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS PORTA OBJETOS EN LA ALTURA DE LOS CODOC, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS PORTA OBJETOS EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUIA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUIA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO AGUASCALIENTE. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALIDAD. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUIA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESQUELETO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 10 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

05	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023 14:50.58
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

3 ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 3 DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TÈJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
 3 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 3 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
 3 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 3 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

66.00	\$3,267.00	\$215,622.00	\$34,499.52	\$250,121.52	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

7101	1	Vestuario y uniformes				
271010115	133.00	PIEZA	\$ 406.00	\$ 53,998.00	\$ 8,639.68	\$ 62,637.68

GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.110 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDA EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1" (TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES DE ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUENTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUENTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA. EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUENTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLGARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUENTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. -CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADAS 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI

adz_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 11 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
030106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.68
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

DESGRABO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

133.00			\$406.00	\$53,998.00	\$6,639.68	\$62,637.68	000106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

10							
7101	: Vestuario y uniformes						
271010064	44.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 81,004.00	\$ 12,960.64	\$ 93,964.64	

DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN TÁCTICO (GTAN - COMANDO), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, TELA PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/12, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 8.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EN OJILLO, CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANCHO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS REFORZADOS EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANCHO DE 2 OZ. /12, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE EN TELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON DOBLE COSTURA, CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO Y EN LA PUNTA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM. BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA, CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO EN LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA, LA BRAGUETA, ABERTURAS DE DOBLE TELA EN LA PUNTA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTO CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS, LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTO DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMO

adj_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

UB	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
UB01	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
UB0106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Procto Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA"; ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD. -CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 4443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI RESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

- LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
- 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 12-INNTEX-2015;
- 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016;
- 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-1294-3-INNTEX-2020;
- 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REpondrán AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

44.00	\$1,841.00	\$81,004.00	\$12,960.64	\$93,964.64	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

ad: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

05	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/09/2023	17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LECTURA.-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S.-PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS.-SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO.-COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC.-TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS.-RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04- SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

22.00			\$1,841.00	\$40,502.00	\$6,480.32	\$46,982.32	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

12

27101 : Vestuario y uniformes

271010064	44.00	PIEZA	\$ 1,766.00	\$ 77,704.00	\$ 12,432.64	\$ 90,136.64
-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------

Descripción

PANTALÓN

PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2 CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIEB EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MÁQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 5%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y REMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE

a: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 15 de 28

04/ago/2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

RIBETE Y JALADERA CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS CONSTRUÍDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE 1/4" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE 1/4" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA. BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA. TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PREBILAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA PRETINA. BUCLES DE BOTONES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INTERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA AJUSTADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 4443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS). -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESPEARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721 Y2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

- NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
- CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
- GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
- TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEDIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

adj:Requisición_NoPrecios_AGS.rpt



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3604-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

22.00	\$1,766.00	\$38,852.00	\$6,216.32	\$45,068.32	060108-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010020	132.00	PIEZA	\$ 89.00	\$ 11,748.00	\$ 1,879.68	\$ 13,627.68
-----------	--------	-------	----------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN
CAMISERA
CAMISERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS, CON BORDADO EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDOS Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUENTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA.
INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REpondrán AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

adc_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 18 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

08	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0801	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
15	132.00		\$89.00	\$11,748.00	\$1,879.68	\$13,627.68	060106-10522-27101-1-25111

15

27101 : Vestuario y uniformes

271010044	66.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 37,686.00	\$ 6,029.76	\$ 43,715.76	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción:
CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO, EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTE DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$571.00	\$37,686.00	\$6,029.76	\$43,715.76	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

16

27101 : Vestuario y uniformes

271010175	66.00	PIEZA	\$ 690.00	\$ 45,540.00	\$ 7,286.40	\$ 52,826.40	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción:
FANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON COSTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS, DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO, LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS, RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS, DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$690.00	\$45,540.00	\$7,286.40	\$52,826.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

ad: Requisidor_NoPrecios_AGS.rpt

Página 19 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus		VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/08/2023	14:50.58	
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA				

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

731							
27101							
271010167	33.00	PIEZA	\$ 549.00	\$ 18,117.00	\$ 2,898.72	\$ 21,015.72	

DESCRIPCIÓN: SEPT. MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERAL DE LA CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO AL SUDOR, GRASA Y POLVO. PUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL. QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNEX-2015;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNEX-2019 MÉTODO 8;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

33.00	\$549.00	\$18,117.00	\$2,898.72	\$21,015.72	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

Adj: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 20 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Elaboración	vie 16/06/2023 14:50.58
Origen del Recurso	GF		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
18							

27101	: Vestuario y uniformas						
271010020	44.00	PIEZA	\$ 1,110.00	\$ 49,236.00	\$ 7,877.76	\$ 57,113.76	

737

DESCRIPCIÓN
PLAYERA:
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL ESTÉ
TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO
CAMISERO, EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA
VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12
PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE 1/2" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS ABERTURAS
LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE
CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.
INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA
ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO
MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ.
TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC
1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -
CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO.
100 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36
PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO
LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI
ESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE
DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA
UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2013;
PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL
REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN
NMX-A-105-802-INNTEX- 2018 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE
MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adj: _Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 21 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51
Origen del Recurso	GF	Fecha		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Hora		

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

19	44.00		\$1,119.00	\$49,236.00	\$7,877.76	\$57,113.76	060106-10522-27101-1-25111
----	-------	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformas

933

271010020	22.00	PIEZA	\$ 1,119.00	\$ 24,618.00	\$ 3,938.88	\$ 28,556.88
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

DESCRIPCIÓN
PLAYERA
PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.110 SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN SOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -190 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE CONFIGURACIÓN DE MENSAJES NDEF. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO PÁGINAS). -CONTENEDOR DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI ESCARRO PARA CONTENEDOR DE DATOS DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-094-INNTEX-2015;
- 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
- 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;
- 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5074-INNTEX-2015;
- 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-1308-2-INNTEX-2012;
- 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR -PARTE B02- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- 8. MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
- 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.),
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 22 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		Fecha	Hora
Origen del Recurso	GF		Elaboración	vie 16/06/2023 14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023 17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 LA UBICACIÓN EN PRENSA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

22.00			\$1,119.00	\$24,618.00	\$3,938.88	\$28,556.88	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

20

27101 : Vestuario y uniformes

271010037	06.00	PIEZA	\$ 690.00	\$ 45,540.00	\$ 7,286.40	\$ 52,826.40	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
 CAMISERA MARCHA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO, CIERRE CENTRAL, QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA CAMISERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), ETIQUETA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN.
 INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENSA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00			\$690.00	\$45,540.00	\$7,286.40	\$52,826.40	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

21

27101 : Vestuario y uniformes

271010182	06.00	PAR	\$ 1,222.00	\$ 80,652.00	\$ 12,904.32	\$ 93,556.32	
-----------	-------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------	--

Descripción
 CAMISA MARCA FIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR, COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVAHULE), CON GRAN AGARRÉ QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y COMODIDAD EN EL PASO, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTÉ COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALLÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON.
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

adc:_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 23 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	vía 16/06/2023	14:50.58
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	vía 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$1,222.00	\$80,652.00	\$12,904.32	\$93,556.32	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

22 : Vestuario y uniformes

271010141	33.00	PIEZA	\$ 679.00	\$ 22,407.00	\$ 3,585.12	\$ 25,992.12
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción
INSIGNIAS:
INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBREERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.3 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBREERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.

SANANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.

NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.

33.00	\$679.00	\$22,407.00	\$3,585.12	\$25,992.12	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010168	66.00	PAR	\$ 1,597.00	\$ 105,402.00	\$ 16,864.32	\$ 122,266.32
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción
ZAPATO:
ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, POR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRA HORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLORES DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CUALCADA, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 1 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE LA CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELÁSTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELÁSTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM). SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y SUELA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

SANANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

sd:_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 24 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha		
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50:58
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51:51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$1,597.00	\$105,402.00	\$16,864.32	\$122,266.32	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

24
27101 : Vestuario y uniformes

271010173	66.00	PIEZA	\$ 1,600.00	\$ 105,600.00	\$ 16,896.00	\$ 122,496.00
-----------	-------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción:
FUNDA PIERNERA:
FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR. MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO. CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTE CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, CORREAS ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO, PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

66.00	\$1,600.00	\$105,600.00	\$16,896.00	\$122,496.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

25
27101 : Vestuario y uniformes

271010127	67.00	PIEZA	\$ 749.00	\$ 50,183.00	\$ 8,029.28	\$ 68,212.28
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción:
CHALECO:
CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL COLOR DE LA PREnda Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FIJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA. EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.66 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36

at: L_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 25 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
		Fecha	Hora	
		Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CO) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12845-3-INNTEX-2020;
7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0582-INNTEX-2019;
8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

67.00	\$749.00	\$50,183.00	\$8,029.28	\$58,212.28	060106-10522-27101-1-25111
-------	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

26

37101 : Vestuario y uniformes

271010176	67.00	PIEZA	\$ 573.00	\$ 38,391.00	\$ 6,142.66	\$ 44,533.56
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------

Descripción
PORTA CARGADOR:
PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON ARMA MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

art_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 26 de 28
04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA: PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES". LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE. CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS
- PARTIDA 2: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 3: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA LARGA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 4: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 5: CAMISA DE PROXIMIDAD MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 7: CAMISOLA TÁCTICA, MANGA LARGA CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 8: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 9: GORRA TIPO BEISBOLERA
- PARTIDA 10: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 11: PANTALÓN TÁCTICO, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 12: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA CABALLERO
- PARTIDA 13: PANTALÓN PROXIMIDAD, CORTE PARA DAMA
- PARTIDA 14: PLAYERA INTERIOR
- PARTIDA 15: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 16: PANTALONERA
- PARTIDA 17: KEPI
- PARTIDA 18: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE CABALLERO
- PARTIDA 19: PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA CORTE DAMA
- PARTIDA 20: SUDADERA
- PARTIDA 21: TENIS
- PARTIDA 22: INSIGNIAS Y DIVISAS
- PARTIDA 23: ZAPATO
- PARTIDA 24: FUNDA PIERNERA (FUNDA LATERAL)
- PARTIDA 25: CHALECO TÁCTICO
- PARTIDA 26: PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO. MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

8:1_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 27 de 28

04/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 555 :RB/0000555/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	vie 16/06/2023	14:50.58
		Validación de Presupuesto	vie 04/08/2023	17:51.51

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS CANTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A 36 MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400/HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-900/HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

• LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-4500/HMNC-2018 O NORMA EQUIVALENTE ISO 45001:2018 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

67.00			\$573.00	\$38,391.00	\$6,142.56	\$44,533.56	060106-10522-27101-1-25111
Total						\$1,885,214.72	

Justificación de la Requisición:

ADQUISICIÓN INDISPENSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD, ASÍ COMO EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA. FASP 2023

Lugar de Entrega:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AV. LOS CONOS 105, FRACC. OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: MTR. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES

Teléfono: 4499102000/4858

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
050106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

17101 : Vestuario y uniformas

271010022	70.00	PAR	\$ 3,993.00	\$ 279,510.00	\$ 44,721.60	\$ 324,231.60	
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN: BOTAS TÁCTICAS MARCA 5 11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR NEGRO; ELABORADAS EN 100% PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8" (TOLERANCIA +/- 0.5"). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGUETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL A GIGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. MEDIO DE AGUJETAS CILÍNDRICAS ELABORADAS EN NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR
- 2. PENDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE
- 3. 1.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA
- 4. 1.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA
- 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
- 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA. DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

70.00	\$3,993.00	\$279,510.00	\$44,721.60	\$324,231.60	060106-10522-27101-1-25111
-------	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

101 : Vestuario y uniformas

271010022	30.00	PAR	\$ 3,993.00	\$ 119,790.00	\$ 19,166.40	\$ 138,956.40
-----------	-------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------

DESCRIPCIÓN: BOTAS TÁCTICAS MARCA 5 11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR COYOTE; ELABORADAS EN 100% PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8" (TOLERANCIA +/- 0.5"). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGUETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL A GIGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y Poca RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 1 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
.AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33

Clavo Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

1443-3) - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 60 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS) - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA JUDICIALMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
- TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5582-INNTEX-2019;
- TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.)

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO

144.00			\$988.00	\$142,272.00	\$22,763.52	\$165,035.52	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

101 : Vestuario y uniformes

071010064	30.00	PIEZA	\$ 1,841.00	\$ 55,230.00	\$ 8,836.80	\$ 64,066.80
-----------	-------	-------	-------------	--------------	-------------	--------------

Descripción: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO). MARCA S.110 SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR. COLOR COYOTE. CORTIJE CABALLERO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, RELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, CON 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS. DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 0.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA CUENTE CON BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL

adq_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 3 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

66	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
3601	DESPECHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
360106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

FRONTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUENTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA. LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRAAL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANCO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN REFORZADOS EN TELA 60% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 3.2 OZ / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM) CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO DOBLADO AL FRENTE TIPO CARGO. CON FUELE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS HECHAS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO DE CADA UNO DE LOS BOLSILLOS CON PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERAS. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUENTES NO SE DESHILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INTERIOR DE LA PUNTA, 10 PUNTADAS POR MEDIO DE PRESILLAS. EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN LOS CINTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. COSTURAS DE CANTADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI SE ENREDE. CUENTE CON PESPUENTES DE DOS BOLSILLOS EN LAS COSTURAS LATERALES. COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y CINTAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN LOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, TIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENALTY. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE 10 BITS. PARIDAD, 143-3J. FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. UNIDAD NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. 40 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES DE ÁREA DE LECTURA/ ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. 136 PÁGINAS. CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO ESCRITURA. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI SOCAIRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHAS DE BLOQUEO. TIEMPO DE BLOQUEO DE SOLO 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.
- ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014.
- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380/1-INNTEX-2012.
- MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.
- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.
- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019.
- MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.
- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 802 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO S.
- SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;

udq_Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 4 de 14
07/ago./2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
 Estado de Aguascalientes



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importo Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

12 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 13 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

WARRANTY: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPRODURÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO

30 00			\$1,841.00	\$55,230.00	\$9,036.80	\$64,066.80	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	------------	-------------	------------	-------------	----------------------------

7101 : Vestuario y uniformes

271010003	170.00	PIEZA	\$ 2,465.00	\$ 419,050.00	\$ 67,048.00	\$ 486,098.00	
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN: CAMISOLA TÁCTICA MARCA 6.11 O SIMILAR, MODELO 72399 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, DE MANGA LARGA, CORTE CABALLERO, CONFECCIONADA EN 62% (TOLERANCIA +/- 10%), POLIÉSTER 38% (TOLERANCIA +/- 10%), ALGODÓN CON PESO DE 4.84 OZ/Y2. EN CONSTRUCCIÓN RIPSTOP, CON SISTEMA QUE BRINDE RESISTENCIA A HUMEDAD Y MANCHAS. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS PORTA DOCUMENTOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAMISA A LA ALTURA DEL PECHO. CUENTE CON PUNTAS DEL CUELLO CON BOTONADURA EN SU REVERSO PARA ASEGURAR SU POSICIÓN. EN LA MANGA IZQUIERDA CUENTE CON BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO DOBLE. CUENTE CON PRESILLA PARA CERRAR EN CASILLERO AL INTERIOR DEL CUELLO. BOLSILLOS DE PECHO CUENTEN CON APERTURAS PARA ENTRADA DE BOLÍGRAFO EN SUS SOLAPAS. CIERRE POR BOTÓN DE 7 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA. LAS COSTURAS Y ACABADOS DEBEN DE SER DE 10 PUNTOS POR PULGADA, CON COSTURAS TIPO CAJA EN PARCHES DE 10 PUNTOS O SIMILAR, DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS. TODOS LOS BOTONES SEAN DE MELAMINA DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE FUNDAN, QUEMEN O QUIEBREN A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA ETIQUETA ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -144 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -CONTENEDOR DE DATOS DE 103 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI CLONAJE PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Elaboración	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Validación de Presupuesto	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF			
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			
			lun. 07/08/2023	13:20.33

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;
 DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-390/INNTEX-2012;
 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721V2-INNTEX-2015;
 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAJAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020
 PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
 TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012
 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-802-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015;
 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.
 LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
 UTILIZACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO

170.00			\$2,465.00	\$419,050.00	\$67,048.00	\$486,098.00	060106-10522-27101-1-25111
101	Vestuario y uniformes						
271010003	30.00	PIEZA	\$ 1,891.00	\$ 56,730.00	\$ 9,076.80	\$ 65,806.80	
MISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR COYOTE, CORTE CABALLERO, TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, EN TEJIDO PLANO EN CONJUNTO TELA, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUELLO ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPARABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE PO SPORT CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO, CON JARETA SOBRE EL ARCO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA, DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA PARA ARRAN LA CAMISA ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL, EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CON SIETE ALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA, LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA, CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, EN ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO, CUENTE CON MALLA TERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA, LA MALLA SEA EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE ANCHYO Y 41 CM LERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA, REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS N TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN, EN LA PARTE DE SISA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN, REFUERZO DE TELA CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE N SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO, EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE OS BOTONES PARA SU AJUSTE, DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA ONA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO, BOLSILLOS ILLOS TIPO PARCHÉ A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 OS DE LARGO, CON BOLSILLO SE COLOQUE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS, LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO SE COLOQUE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS, LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO SEA MENOR A 24 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE							

246

[Handwritten signatures and initials]

adc: Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 6 de 14
07/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora	
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTE (VELCRO) O SIMILAR DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLIgrafo EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDA DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. CUENTE CON DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIgrafo EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).

INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARQUETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA BORDADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE. SE COLOQUEN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, CUENTE CON DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO. SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - 30 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. - PÁGINAS). - CONTENEDOR DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI FALSIFICACIÓN PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1033/1-INNTEX-2014;
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1033/11-INNTEX-2014;
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-380-INNTEX-2012;
TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;
PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;
TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;
ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 002 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2019 MÉTODO 5;
SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;
MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 - SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

DATA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.)
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDARÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

adj Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 7 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	jue. 22/06/2023	13:37.48
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.							
LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL							
	30.00		\$1,891.00	\$56,730.00	\$9,076.80	\$65,806.80	060106-10522-27101-1-25111

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
27101							Vestuario y uniformas
271010030	100.00	PIEZA	\$ 3,267.00	\$ 326,700.00	\$ 52,272.00	\$ 378,972.00	

DESCRIPCIÓN:
CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 D. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 40. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN EL ANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON DOBLE CORREDERA CON JALADERA PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL ENTORNO CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGUETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL SISTEMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTE CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS. QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO PORTA EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODO, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ FORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. INCLUYA SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR. POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. -CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CALIDAD 2 SEGÚN ISO / IEC 1443-3) -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. -144 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE. -PROTECCIÓN DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE BLOQUEO DE SOLO 3 (TRES) INTENTOS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;
2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;
3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5
4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;
5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;
6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARRAMAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

adc. Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 8 de 14
07/ago/2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

7 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.
8 SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.
NOTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

100.00			\$3,267.00	\$326,700.00	\$52,272.00	\$378,972.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	------------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010044	100.00	PIEZA	\$ 571.00	\$ 57,100.00	\$ 9,136.00	\$ 66,236.00	
-----------	--------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción: CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/-0.25"). EL CINTURÓN CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRÉ, CON COSTURA Y ACABADOS EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA, CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO, EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

100.00			\$571.00	\$57,100.00	\$9,136.00	\$66,236.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010172	200.00	PIEZA	\$ 549.00	\$ 109,800.00	\$ 17,568.00	\$ 127,368.00	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción: CASACONTAÑAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 69430 O SIMILAR, COLOR NEGRO; ELABORADO EN JERSEY 60% (TOLERANCIA DE +/- 10%) ALGODÓN / 40% (TOLERANCIA DE +/- 10%) CORDURA, CON TEJIDO QUE ABSORBA LA HUMEDAD Y DE SECADO RÁPIDO, PORTABILIDAD MULTIUSO, PRESILLAS EN LAS COSTURAS DE LAS BISAGRAS PARA MAYOR DURABILIDAD, CONFORMACIÓN DEL PANEL FRONTAL CON AJUSTE.

INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 9 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
3601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
360106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Fecha	Hora
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	Jun. 22/06/2023	13:37.48
			Jun. 07/08/2023	13:20.33

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

200.00	\$549.00	\$109,800.00	\$17,568.00	\$127,368.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

27101	Vestuario y uniformes					
271010115	PIEZA	\$ 495.00	\$ 84,150.00	\$ 13,464.00	\$ 97,614.00	

DESCRIPCIÓN: CORREA TIPO BEISPOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89053 O SIMILAR COLOR MULTICAM. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%). POLIÉSTER/ 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA. CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD.
 INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
 INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD. -CODIFICACIÓN DE BITS. -CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC. -4443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -190 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -ALJIVINA. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 BYTES). -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 108 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI PESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100000 CICLOS. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
 WARRANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
 TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
 TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
 TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

170.00	\$495.00	\$84,150.00	\$13,464.00	\$97,614.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	----------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

OS

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DES-PACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

25

27101 : Vestuario y uniformes

271010115	30.00	PIEZA	\$ 495.00	\$ 14,850.00	\$ 2,376.00	\$ 17,226.00	
-----------	-------	-------	-----------	--------------	-------------	--------------	--

Descripción
GORRA:
GORRA TIPO DEISBOBLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89063 O SIMILAR COLOR NEGRO MULTICAMA: COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER/35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA, CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD.
INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN
INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -80 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

25

30.00			\$495.00	\$14,850.00	\$2,376.00	\$17,226.00	060106-10522-27101-1-25111
-------	--	--	----------	-------------	------------	-------------	----------------------------

27101 : Vestuario y uniformes

271010176	200.00	PIEZA	\$ 890.00	\$ 178,000.00	\$ 28,480.00	\$ 206,480.00	
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------	--

Descripción
CORREA CARGADOR.
CORREA CARGADOR PARA ARMA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 56682 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CUENTE CON PANELES EN NYLON DE 500 D. PANEL MOLLE FRONTAL CORTADO CON LÁSER Y PANEL LATERAL AJUSTABLE CON CORDÓN ELÁSTICO DOBLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO DE CORDÓN, PARA VARIOS TAMAÑOS DE CARGADOR. CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE BUNGEE SUPERIOR ALTERNATIVO INCLUIDO. CUENTE CON CINTA APLADADA FLEX-HT DE 1/2" EN LA PARTE SUPERIOR PARA VERSATILIDAD DE MONTAJE. CUENTE CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS DURADERAS E IMPERMEABLES. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN PANEL INFERIOR NYLON 500 D

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

adj: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

[Handwritten signature]

RU

R.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA			

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
------------	----------	------------------	-----------------	----------	-----	--------------	-------

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

200.00	\$690.00	\$178,000.00	\$28,480.00	\$206,480.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

13

27101 : Vestuario y uniformes

271010176	200.00	PIEZA	\$ 605.00	\$ 121,000.00	\$ 19,360.00	\$ 140,360.00
-----------	--------	-------	-----------	---------------	--------------	---------------

Descripción

CORTA CARGADOR:
CORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA CORTA. MARCA S.110 SIMILAR. MODELO 56669 O SIMILAR. COLOR NEGRO. ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS DURADERAS E IMPERMEABLE NYLON 500 D. DE DOBLE CAPA Y CINCHA EN LA PARTE DELANTERA INFERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN EL PANEL INFERIOR. CUENTE CON LAZOS DE CINCHA PARA FIJACIÓN OPCIONAL.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

200.00	\$605.00	\$121,000.00	\$19,360.00	\$140,360.00	060106-10522-27101-1-25111
--------	----------	--------------	-------------	--------------	----------------------------

14

27101 : Vestuario y uniformes

271010177	200.00	PIEZA	\$ 1,193.00	\$ 238,600.00	\$ 38,176.00	\$ 276,776.00
-----------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	---------------

Descripción

CORTA FUSIL TÁCTICO:
CORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR. MODELO US1001-002 O SIMILAR. COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO. UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 1000 D. AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO. QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON LONDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

act_Requisicion_NoPrecios_AGS.rpt

Página 12 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus	VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO			
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Origen del Recurso	GF	Fecha	Hora	
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023	13:37.48
		Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023	13:20.33

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.							

NOTA SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA.

NOTA PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES", LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PERSONAL A CADA LICITANTE PARTICIPANTE, CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

LOS SIGUIENTES REQUISITOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 1: BOTAS TÁCTICAS COLOR NEGRO
- PARTIDA 2: BOTAS TÁCTICAS COLOR COYOTE
- PARTIDA 3: PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL
- PARTIDA 4: PANTALÓN TÁCTICO CORTE CABALLERO COLOR COYOTE
- PARTIDA 5: CAMISOLA TÁCTICA DE MANGA LARGA CORTE CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL
- PARTIDA 6: CAMISOLA TÁCTICA DE MANGA LARGA CORTE CABALLERO COLOR COYOTE
- PARTIDA 7: CHAMARRA PROXIMIDAD
- PARTIDA 8: CINTURÓN TÁCTICO
- PARTIDA 9: PASAMONTAÑAS
- PARTIDA 10: GORRA TIPO BEISBOLERA COLO NEGRO MULTICAM
- PARTIDA 11: GORRA TIPO BEISBOLERA COLO NEGRO
- PARTIDA 12: PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA CORTA
- PARTIDA 13: PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA
- PARTIDA 14: PORTA FUSIL TÁCTICO 3 PTS

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES REQUERIDOS CUMPLIRÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, EMITIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA SU COTEJO. LOS DATOS QUE DEBERÁN CONTENER DICHAS CARTAS SON: NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA O EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO. MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LOS BIENES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. DICHAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA PERSONA FÍSICA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL A LA QUE SE LE ENTREGARON LOS BIENES LAS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES HACIA ATRÁS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE APOYO Y CAPACIDAD DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA, DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LOS BIENES SOLICITADOS Y/O DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE EN MÉXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: ESTAR DIRIGIDA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SEÑALAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN, SEÑALAR EL NÚMERO O NÚMEROS DE LAS PARTIDAS DE LOS BIENES SOLICITADOS, LAS ENTIDADES QUE OFERTA Y ESTABLECER QUE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE LOS BIENES DE LOS CUALES BRINDA EL APOYO Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA SUMINISTRAR LOS BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN. LA CARTA NO DEBERÁ TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A DIEZ (10) DÍAS NATURALES A LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DE AL MENOS DOS CONTRATOS TERMINADOS NO MAYORES A SEIS (6) MESES QUE TENGA POR OBJETO EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y/O EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y QUE EL LICITANTE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER ENTE GUBERNAMENTAL ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL GIRO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-1400-HMNC-2004 O NORMA EQUIVALENTE ISO 14001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-800-HMNC-2015 O NORMA EQUIVALENTE ISO 9001:2015 EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), EL ALCANCE DEBERÁ DE ESTAR RELACIONADO CON COMERCIALIZACIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO TÁCTICO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONFORMIDAD A LA NORMA MEXICANA NOM-SAST-45001-HMNC-2016 O NORMA

ad: Requisición_NoPrecios_AGS.rpt

Página 13 de 14
07/ago./2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 NÚMERO ROR-09-23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MÓDULO DE ADQUISICIONES

Requisición 573 :RB/0000573/2023

06	SEGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Estatus VALIDACIÓN PRESUPUESTO	
0601	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Fecha	Hora
060106	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Elaboración	Jue. 22/06/2023 13:37.48
Origen del Recurso	GF	Validación de Presupuesto	lun. 07/08/2023 13:20.33
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA		

Clave Art.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	SubTotal	IVA	Importe Neto	Clave
	200.00		\$1,193.00	\$238,600.00	\$38,178.00	\$276,776.00	060106-10522-27101-1-25111
						Total	\$2,855,227.12

Justificación de la Requisición:

PARA USO OFICIAL EN EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. FASP 2023

Lugar de Entrega:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AV. AGUASCALIENTES S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.

Responsable de Recepción: COMISARIO JEFE SALVADOR ORTIZ ESPARZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.

Teléfono: 4499102055/6659

Tiempo de Entrega: Conforme a lo solicitado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

4.- Se adjunta a la presente Acta la siguiente documentación:

- **Anexo "A"**, el cual queda integrado de la siguiente manera:
 1. Autorizaciones de Inicio del Procedimiento para Adquisición.
 2. Investigación de Mercado.
 3. Oficio de Solicitud número **SESESP/827/2023** de fecha ocho de septiembre del dos mil veintitrés, suscrito por el Lic. Mauricio de la Serna Hernández, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
 4. Justificación de contratación de fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por suscrito por el Lic. Mauricio de la Serna Hernández, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
 5. Carta de no conflicto de intereses del proveedor: **"DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V."**
 6. Opinión positiva ante el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes del proveedor: **"DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V."**

- **Anexo "B"**, el cual queda integrado de la siguiente manera:

Cotización del proveedor: **"DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V."**.

- **Anexo "C"**, el cual queda integrado de la siguiente manera:

Cotización del proveedor: **"ADRIANA PEREZ BARBA"**.

- **Anexo "D"**, el cual queda integrado de la siguiente manera:

Cotización del proveedor: **"GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V."**.

- **Anexo "E"**, el cual queda integrado de la siguiente manera:

Cotización del proveedor: **"ISABEL ARACELI GARCÍA HERRERA"**.

A continuación, se procede a evaluar la solicitud del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para la **"Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes"**, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción, de acuerdo a los siguientes:



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

CONSIDERANDOS:

1. Competencia. Que esta autoridad es competente para conocer y resolver sobre la presente solicitud, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, artículo 5° fracción III inciso a) del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, toda vez que es atribución de este H. Comité resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente bienes y servicios, en apego a lo establecido para tal efecto en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás normatividad aplicable.

2. Procedencia. Resulta procedente someter a consideración de este H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”**, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes; por consiguiente y en apego a lo dispuesto por el artículo 18 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es facultad de este H. Comité, resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en el artículo 63 fracción VI de la referida Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Recayendo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, las atribuciones para la coordinación y recepción de dicha adquisición de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

3.- Análisis. Toda vez que se encuentra dentro de las facultades de este H. Comité se procede a efectuar el análisis normativo correspondiente:

A) La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, dicta lo siguiente:

“Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.”

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

“Artículo 2°. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.”

...

“Artículo 4°. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de orden administrativo que le corresponde, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, cuidando y promoviendo se cumplan los principios rectores.

Todas las acciones de la Administración Pública Estatal deberán observar los principios previstos en la presente Ley, los valores sociales y las políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo armónico de la familia como núcleo de la sociedad.”

“Artículo 5°. La Administración Pública Centralizada está integrada por las Dependencias siguientes: Secretarías, Contraloría del Estado, Unidades Administrativas y Coordinaciones referidas en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, se contará con órganos desconcentrados, subordinados a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado o a la Dependencia que ésta determine, teniendo facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito territorial que se establezca en cada caso.”

...

“Artículo 11. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones, que para el logro de los objetivos y metas de los planes de gobierno, establezca la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Para tales efectos, los responsables de las áreas de planeación; control y fiscalización; asuntos jurídicos, y administración de recursos de las Dependencias deberán ser designados por los respectivos Titulares de las Dependencias responsables de dichas materias, previo acuerdo con la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.”

“Artículo 12. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias con sus respectivos acrónimos:

...

I. Secretaría General de Gobierno. - SEGGOB;



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

...

"Artículo 13. Al frente de cada Dependencia habrá un Titular que, para el despacho de los asuntos que le competan, se auxiliará con las siguientes unidades administrativas.

- I. Subsecretarios;*
- II. Coordinadores Generales;*
- III. Directores Generales;*
- IV. Coordinadores de Área;*
- V. Jefes de Departamento, Oficina, Sección y/o Mesa; y*
- VI. Prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría."*

...

"Artículo 22. Los Titulares de las Dependencias tendrán las atribuciones comunes siguientes:

...

II.- Representar legalmente a la Dependencia a su cargo y, en los asuntos que así determine la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;

...

XII.- Celebrar aquellos contratos que la legislación aplicable les permita, sin transgredir las facultades que se otorgan en esta Ley y demás disposiciones vigentes;

XIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

....

XXVII.- Las demás que expresamente se señalen en esta Ley, en las leyes del Estado y en los ordenamientos reglamentarios respectivos."

...

"Artículo 26. A la Secretaría General de Gobierno le corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política del Estado, y demás leyes relativas, el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXXV. Ejecutar las atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

...



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

LII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias.”

B) Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes:

“Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general. Tiene por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en el Estado de Aguascalientes, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento de los siguientes elementos:

...”

“Artículo 3º.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.”

“Artículo 24.- Son autoridades en materia de Seguridad Pública en el ámbito Estatal las siguientes:

...

III. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

...”

“Artículo 39.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública:

...

IV. Fungir como representante permanente ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como ser el responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información;

V. Implementar y ejecutar en el Estado las acciones que se deriven de los acuerdos, lineamientos y políticas emitidas por el Consejo Nacional y el Secretariado Ejecutivo Federal;

XIV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública en el Estado que integran el Sistema, para fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de coordinación;

XVI. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

XXIV. *Fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal, en términos de la normatividad aplicable, conforme al ámbito de sus respectivas competencias;*

XXVII. *Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le encomiende el Consejo o su Presidente.*

...

C) Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes;

"Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés general, y tiene por objeto establecer la estructura interna y regular el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, distribuyendo las atribuciones y responsabilidades a cada una de sus áreas."

"ARTÍCULO 6°. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la Secretaría se auxiliará de las Subsecretarías, Direcciones Generales, Coordinaciones de Área, Jefaturas de Departamento, así como de prestadores de servicio de apoyo técnico o asesoría y demás Unidades Administrativas que contarán con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con su capacidad presupuestal y lo establecido en la Ley.

...

III. Unidades Administrativas:

...

c) Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

..."

"ARTÍCULO 12. Las personas titulares de las Direcciones Generales, además de las establecidas en la Ley, tendrán las siguientes facultades y atribuciones genéricas:

...

VII. Dictar y ejecutar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; y

VIII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, códigos, reglamentos y ordenamientos de carácter general, así como las derivadas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo en que la Secretaría sea parte.

..."

"ARTÍCULO 35. Al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública habrá una persona titular, quien tendrá las mismas facultades y atribuciones genéricas señaladas para las personas titulares de las Direcciones Generales en el presente Reglamento; así mismo, de conformidad con el presupuesto anual respectivo, se auxiliará de las Unidades Administrativas necesarias para el ejercicio de sus funciones."

"ARTÍCULO 36. Corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizar las facultades y atribuciones que le son asignadas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables."

...

D) Acuerdo Delegatorio de facultades a favor del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública:

...

"PRIMERO. Se delegan a la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública las facultades que le corresponda llevar a cabo a la Secretaría General de Gobierno establecidas en los artículos 46, 47, 53 y 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; así como en los artículos 4° párrafos tercero, quinto y séptimo y 12° fracción II inciso h) del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, consistentes en la ejecución, validación y comprobación del gasto, referente a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP), derivado de los Convenios de Coordinación, siempre y cuando dichos instrumentos jurídicos y administrativos se deriven y ajusten al Presupuesto asignado para el rubro contratado y no implique la contratación de créditos o empréstitos, lo anterior sujeto a los procedimientos de compra y adquisiciones del sector gubernamental, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia."



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

“SEGUNDO. Se delegan a la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública las facultades contenidas en el artículo 30 fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XX, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; respecto de los recursos derivados de los Convenios de Coordinación FASP; sin perjuicio de la facultad de ejercerlo directamente la persona Titular de la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría General de Gobierno.”

“TERCERO. La firma de la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entenderá delegada por la persona Titular de la Secretaría General de Gobierno, sustituyendo las obligaciones en materia de gasto público restringido exclusivamente a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México), tal como lo prevé el artículo 4° párrafo quinto y 12° fracción II inciso h) del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo cual implica responsabilidad directa de la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para toda operación.”

“CUARTO. Será responsabilidad de la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la ejecución y operación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Ciudad de México) provenientes de la Federación por medio de los Convenios de Coordinación FASP, así como del ejercicio y aplicación del presente Acuerdo Delegatorio, debiendo informar a las instancias competentes de la ejecución del mismo en los términos legales aplicables.”

“QUINTO. Las facultades y atribuciones materia del presente Acuerdo Delegatorio, se otorgan sin perjuicio del ejercicio directo por la persona Titular responsable.”

“SEXTO. Las facultades y atribuciones materia del presente Acuerdo Delegatorio, se otorgan sin perjuicio de las facultades con las que actualmente cuenta la persona Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema”

Con base en los ordenamientos anteriormente citados podemos constatar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, tiene las facultades y atribuciones que le son asignadas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables, así mismo de conformidad



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

con el presupuesto anual respectivo, se auxiliará de las Unidades Administrativas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Así mismo dentro de sus facultades y de que es la unidad que debe de gestionar la ejecución, validación y comprobación del gasto, así mismo tiene la obligación de atender las políticas estratégicas y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional vigentes y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. es por ello que se requiere la "Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes", mediante el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

II. Que para llevar a cabo las actividades tendientes al cumplimiento de su objeto y previa investigación de mercado efectuada como Ente Requirente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, determinó que requiere la **"Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes"**, por una cantidad autorizada de **\$45'877,465.24 (CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A. correspondiente.

III. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 39 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en atención al monto de las requisiciones números **RB/0000416/2023, RB/0000417/2023, RB/0000419/2023, RB/0000426/2023, RB/0000434/2023, RB/0000438/2023, RB/0000457/2023, RB/0000461/2023, RB/0000466/2023, RB/0000471/2023, RB/0000472/2023, RB/0000473/2023, RB/0000494/2023, RB/0000546/2023, RB/0000550/2023, RB/0000555/2023 y RB/0000573/2023**, emitidas en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), la **"Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes"**, corresponde al supuesto previsto para el procedimiento de Licitación Pública, sin embargo una vez que ha sido declarada desierta, se encuentra dentro de los supuestos de Excepción previstos en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

IV. Que conforme al oficio número **SESESP/827/2023** de fecha ocho de septiembre del dos mil veintitrés, suscrito por el Lic. Mauricio de la Serna Hernández, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solicita que la adquisición se efectúe a través del procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción, conforme a lo siguiente:

“ ...

En términos de lo dispuesto por los artículos 134 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 2° y 6° de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, 3° fracción I, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 2°, 4°, 5°, 12 fracción I, 21, 22 fracciones I, II, XIII y XXVII, 24 fracciones I y X y 26 fracciones XXXV y LII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 1° primer párrafo, 3°, 24 fracción III y 39 fracciones IV, V, XIV, XVI, XXIV y XXVII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, 1°, 6° fracción III inciso c), 12 fracciones VII y VIII, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, además de lo establecido por el Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Aguascalientes, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2023, toda vez que el recurso se destinará para el logro de las metas del Programa Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública e Instancias de Procuración e Impartición de Justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y Subprograma Fortalecimiento de las Áreas de Investigación Forense y Pericial, que se realiza en el Anexo Técnico del Convenio en comento, vistas las facultades y atribuciones de este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes es que se requiere, LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, respecto de las Requisiciones siguientes:

#	NO. DE REQUISICION	DEPENDENCIA	CONCEPTO	MONTO	ORIGEN DEL RECURSO
1	RB/0000416/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO EL LLANO, AGS.	\$ 2,210,038.96	FASP 2023
2	RB/0000417/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	\$ 1,589,902.96	FASP 2023
3	RB/0000419/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, AGS.	\$ 870,762.12	FASP 2023
4	RB/0000426/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.	\$ 1,982,615.16	FASP 2023
5	RB/0000434/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE JESÚS MARIA AGUASCALIENTES	\$ 265,607.52	FASP 2023
6	RB/0000438/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGS.	\$ 2,232,533.68	FASP 2023
7	RB/0000457/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.	\$ 1,694,516.40	FASP 2023



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

8	RB/0000461/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	\$ 2,591,701.00	FASP 2023
9	RB/0000466/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	\$ 176,845.48	FASP 2023
10	RB/0000471/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$ 16,250,495.68	FASP 2023
11	RB/0000472/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$ 150,398.64	FASP 2023
12	RB/0000473/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$ 1,002,657.60	FASP 2023
13	RB/0000494/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS.	\$ 2,027,923.60	FASP 2023
14	RB/0000546/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES UNIVERSIDAD DE LA POLÍCIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)	\$ 6,206,505.76	FASP 2023
15	RB/0000550/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.	\$ 2,084,518.84	FASP 2023
16	RB/0000555/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.	\$ 1,985,214.72	FASP 2023
17	RB/0000573/2023	SESESP-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ESTADO.	\$ 2,555,227.12	FASP 2023
TOTAL				\$45,877,465.24	

De lo anterior se desprende la necesidad de llevar a cabo LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para poder cumplir a cabalidad las funciones encomendadas por parte de la Federación en lo relacionado con la Seguridad Pública, así como para desempeñar las funciones de manera eficiente, eficaz y oportuna en el servicio de seguridad pública, se necesita contar con todos los elementos indispensables para el fortalecimiento del equipamiento de las instituciones de seguridad pública del estado de Aguascalientes, que garantice la operatividad y el desempeño óptimo de sus funciones, motivo por el cual se requiere la adquisición de uniformes, insignias y calzado.

Conforme a lo expuesto, se pone a consideración del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la autorización para que la contratación en comento, se realice a través de Adjudicación Directa por Excepción, es decir, sin sujetarse a otro tipo de procedimiento de contratación de los previstos por el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el artículo 63 fracción VI de dicha ley que a la letra dice:

"Artículo 63.- Se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios por adjudicación directa, esto es, sin sujetarse a los procedimientos de contratación previstos en el artículo 39, cuando se esté en alguno de los siguientes casos:

...

VI. Cuando se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

considerado como causa de desechamiento por afectar directamente la solvencia de las proposiciones;"

El supuesto legal se actualiza, toda vez que Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, solicitó la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 39 fracción I y párrafo segundo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 16, 17, 18 de agosto del 2023, la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes puso a disposición la convocatoria para participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023 para la adquisición de dichos bienes.

En el desarrollo del procedimiento licitatorio, debe señalarse que el día 22 de agosto del 2023 tuvo verificativo la junta de aclaraciones; 25 de agosto del 2023 se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones y el día 31 de agosto del 2023 se realizó el "Acto de Emisión y Notificación de Fallo" de la presente Licitación, del cual se desprende en el resolutivo único, que se procedió a declarar desierto el procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023, que tuvo por objeto LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y en virtud a que persiste la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la convocatoria de la presente licitación se procederá de conformidad a lo señalado en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Atendiendo al fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023 y dada la imperiosa necesidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, es lo que constituye el objeto de la presente justificación, aunado a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, específicamente en su artículo 59 cuarto párrafo, da la posibilidad de adjudicar de manera directa cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de esta Ley, es que se opta por solicitar la autorización para que se realice mediante adjudicación directa por excepción.

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que subsiste la necesidad y obligación de contratar los bienes referidos, con los requisitos contenidos en la convocatoria del procedimiento licitatorio número DGAD-LEA-N037-2023 y sus anexos descritos en líneas precedentes, es que se solicita realizar dicha contratación a través de adjudicación directa por excepción con el proveedor "Distribuidora Damago S.A. de C.V."

Es así, que de conformidad con los preceptos legales invocados, este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, solicita al H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES autorizar la excepción y realizar el procedimiento por medio de una Adjudicación Directa por Excepción toda vez que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Cabe mencionar que este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación en comento.

Sin más por el momento le envío las seguridades de mi consideración.

...” (Se reproduce)

Según lo expuesto en el oficio antes transcrito, es que se determina la actualización de lo previsto por el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, esto en el entendido de que la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”**, se desprende del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023 para la adquisición de dichos bienes, el cual se procedió a declarar desierto en el “Acto de Emisión y Notificación de Fallo” de dicha Licitación y en virtud a que persiste la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la convocatoria de dicha licitación, se requiere que proceda de conformidad a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Por tal motivo y dada la imperiosa necesidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”**, es que en términos del artículo 59 cuarto párrafo, da la posibilidad de poder adjudicar de manera directa cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de esta Ley, motivo por el cual es que se opta por solicitar la autorización para que se realice mediante adjudicación directa por excepción, pues es imperante que el equipamiento a las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes, se realice de manera oportuna con el fin de cumplir a cabalidad con las funciones de manera eficiente y eficaz, en el servicio de Seguridad Pública para el Estado.

Los artículos relacionados con anterioridad se transcriben a continuación:

“Artículo 59...

...

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

esta Ley. Cuando el monto en conjunto de una o varias partidas declaradas desiertas no exceda de tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se podrá optar por llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa por tabla comparativa previsto en el artículo 39 fracción IV de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.

...

“Artículo 63.- Se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios por adjudicación directa, esto es, sin sujetarse a los procedimientos de contratación previstos en el artículo 39, cuando se esté en alguno de los siguientes casos:

...

VI. Cuando se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento por afectar directamente la solvencia de las proposiciones;

...

Ahora bien el nexo causal que actualiza la hipótesis normativa de excepción se centra en el hecho de que se llevó a cabo en primera instancia la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023 y asimismo toda vez que subsiste la necesidad de adquirir los bienes es que el Ente Requirente y ejecutor del gasto solicita se lleve a cabo la adquisición de los mismos a través de Adjudicación Directa por Excepción.

Es por ello que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 39 fracción I y párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el monto de las requisiciones señaladas corresponde al supuesto previsto para el procedimiento de Licitación Pública, sin embargo una vez que ha sido declarada desierta, se encuentra dentro de los supuestos de Excepción previstos en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

V. Acreditación de los Criterios establecidos en los artículos 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes:

Conforme a lo establecido en los artículos 134 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, concomitantes con el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, toda vez que como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden, al actualizarse el supuesto de Adjudicación Directa por Excepción, conforme lo establece el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se constata que se acreditan los principios de



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia que aseguran las mejores condiciones para el Estado conforme a lo siguiente:

Economía	<p>Previo a la elaboración de la presente justificación, se solicitó cotización a los proveedores "ADRIANA PEREZ BARBA", "GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V.", "ISABEL ARACELI GARCÍA HERRERA" y "DISTRIBUIDORA DAMAGO S.A. DE C.V.", de las cuales se desprende que de los proveedores que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional DGAD-LEA-N037-2023, quien oferta la propuesta más económica es el proveedor "Distribuidora Damago S.A. de C.V.", con lo cual se garantiza el principio de economía en el ejercicio del recurso.</p> <p>Además de cumplir con los requisitos exigidos por esta Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional DGAD-LEA-N037-2023, el monto de la adquisición se encuentra por debajo del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, esto es, por un importe de \$39,769,603.56 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. incluido, en tanto que los otros proveedores que ofertaron un monto mayor.</p>
Eficacia	<p>Esta solicitud se efectúa en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas a este Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, con relación a la facultad de solicitar la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, dada la imperiosa necesidad de cumplir a cabalidad las funciones encomendadas por parte de la Federación en lo relacionado con la Seguridad Pública, así como para desempeñar las funciones de manera eficiente, eficaz y oportuna en el servicio de seguridad pública, contando con todos los elementos indispensables para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, que garantice la operatividad y el desempeño óptimo de sus funciones, con el fin de obtener los resultados en manera oportuna y adecuada, prescindiendo de trabas superfluas o innecesarias, una vez realizado el procedimiento licitatorio el cual se declarara desierto, es que se pretende que la adquisición a través de adjudicación directa por excepción con el proveedor "Distribuidora Damago S.A. de C.V." por actualizarse el supuesto previsto en</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

	<p>la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en virtud del cumplimiento del principio de eficacia, evitando así decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos en el equipamiento a las instituciones que brindan la seguridad pública en el Estado.</p>
<p>Eficiencia</p>	<p>El Procedimiento propuesto para la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, es por adjudicación directa por excepción, por lo cual el Ente Requirente con fundamento en lo establecido en el artículo 16 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, elaboró las requisiciones de compra con números RB/0000416/2023, RB/0000417/2023, RB/0000419/2023, RB/0000426/2023, RB/0000434/2023, RB/0000438/2023, RB/0000457/2023, RB/0000461/2023, RB/0000466/2023, RB/0000471/2023, RB/0000472/2023, RB/0000473/2023, RB/0000494/2023, RB/0000546/2023, RB/0000550/2023, RB/0000555/2023 y RB/0000573/2023 las cuales fue remitida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, ya que conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, es la instancia facultada para llevar a cabo el procedimiento, por lo que una vez que se autorizó el techo presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes y demás autorizaciones necesarias para iniciar con el trámite, las Requisiciones fueron turnadas a la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.</p>
<p>Imparcialidad</p>	<p>Para determinar al proveedor idóneo se convocó a personas físicas y morales bajo los términos y condiciones establecidos en la convocatoria para participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional DGAD-LEA-N037-2023, en dicho procedimiento se declaró desierta la partida única correspondiente a la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, por lo que en fecha 01 de septiembre del 2023 se solicitó a los proveedores “ADRIANA PEREZ BARBA”, “GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V.”, “ISABEL ARACELI GARCÍA HERRERA” y “DISTRIBUIDORA DAMAGO S.A. DE C.V.” cotización para la</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

	<p>adquisición requerida a través del procedimiento de adjudicación directa por excepción.</p> <p>Proporcionándoles a todos la misma información, sin limitar su libre participación ni otorgar condiciones ventajosas a alguno de ellos con relación a los demás, arrojando como resultado que el proveedor que ofertó los bienes y que cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria es “Distribuidora Damago S.A. de C.V.”.</p>
Honradez	<p>Se verificó si actualmente se encuentra en proceso algún procedimiento de sanción en contra del proveedor “Distribuidora Damago S.A. de C.V.”, encontrándose que no existen registros al respecto.</p> <p>Los servidores públicos que participarán en los actos del procedimiento seleccionado fundarán su actuar conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tomando las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de su cargo para favorecer a algún o algunos interesados y que exigirá de los proveedores la misma conducta.</p>
Transparencia	<p>El flujo de Información relativo al procedimiento de contratación que se pretende llevar a cabo será accesible, claro, oportuno, completo y verificable en la página:</p> <p>http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/</p>

A continuación se puntualiza que atendiendo a la naturaleza de las atribuciones del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el cual se constituye como un órgano de consulta y estudio respecto de las contrataciones cuyo monto corresponda al de Licitación, considerando que en términos del artículo 60 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, corresponde al Ente Requirente la selección del Procedimiento de Excepción y el acreditamiento de las circunstancias que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para los Sujetos de la Ley, por lo que una vez analizada la propuesta del Ente Requirente corresponde al H. Comité únicamente resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente con base en la información presentada por el Ente Requirente en términos del artículo 18 fracción II de la citada Ley de Adquisiciones en correlación con el artículo 3º fracción II del Manual de Integración y Funcionamiento del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

En consecuencia, una vez que ha sido analizada la documentación proporcionada por el Ente Requirente, se somete a consideración de este H. Comité para que manifiesten en votación económica los representantes presentes con derecho al voto, respecto la procedencia de la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”**, para lo cual ha destinado un presupuesto por una cantidad total de **\$45'877,465.24 (CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A. correspondiente, a través de las requisiciones **RB/0000416/2023, RB/0000417/2023, RB/0000419/2023, RB/0000426/2023, RB/0000434/2023, RB/0000438/2023, RB/0000457/2023, RB/0000461/2023, RB/0000466/2023, RB/0000471/2023, RB/0000472/2023, RB/0000473/2023, RB/0000494/2023, RB/0000546/2023, RB/0000550/2023, RB/0000555/2023 y RB/0000573/2023**, emitidas en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), para realizarse a través del procedimiento de **Adjudicación Directa por Excepción**, con el proveedor **“DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.”** por actualizarse el supuesto establecido en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; conforme a su propia naturaleza administrativa, con base en los artículos 14 y 18 fracción II de la Ley en cita, aunado a los artículos 3º fracción I, 4º último párrafo y 5º fracción III inciso a) del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós; este H. Comité procede a emitir los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se acredita la necesidad de realizar la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”** y se considera procedente realizarla a través del procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción, de acuerdo a la solicitud y documentos presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

SEGUNDO: Se autoriza por unanimidad de votos de los Integrantes presentes del H. Comité con derecho al mismo, la **“Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes”** con el proveedor **“DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.”**, por la cantidad de **\$39'769,603.56 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A. correspondiente, a través del procedimiento de **Adjudicación Directa por Excepción**, con el proveedor **“DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.”**, por actualizarse el supuesto establecido en el artículo 63



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad con los puntos considerativos expuestos así como la fundamentación y motivación relacionada dentro del presente punto de la orden del día aprobado.

TERCERO: Se instruye al Secretario Ejecutivo de este H. Comité para que proceda a instrumentar por conducto de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, las acciones tendientes a la autorización de la Adjudicación Directa por Excepción, con el proveedor “**DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.**”, bajo el supuesto jurídico establecido en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para la “**Adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**” por los conceptos e importes cotizados en la propuesta del proveedor en mención, descrito en las requisiciones de compra con números **RB/0000416/2023, RB/0000417/2023, RB/0000419/2023, RB/0000426/2023, RB/0000434/2023, RB/0000438/2023, RB/0000457/2023, RB/0000461/2023, RB/0000466/2023, RB/0000471/2023, RB/0000472/2023, RB/0000473/2023, RB/0000494/2023, RB/0000546/2023, RB/0000550/2023, RB/0000555/2023 y RB/0000573/2023**, emitidas en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se somete a votación de los integrantes de este H. Comité de Adquisiciones que tienen facultad de emitir voto, para que de manera económica manifiesten su aprobación respecto de los resolutivos señalados.

Hecho ello, la **Lic. Raquel Soto Orozco**, en su carácter de Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, da cuenta de que los resolutivos fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes con facultad de emitir voto.

Y habiendo manifestado todos los miembros del H. Comité su conformidad con la presente acta, se procede a cerrar la misma.

5.- ASUNTOS GENERALES.

En virtud de que no hay asuntos generales y al ser todos los puntos de la orden del día, la **Lic. Raquel Soto Orozco**, Secretaria de Administración, en su carácter Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes, procede a declarar clausurada la



**GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

sesión, levantándose la presente acta para constancia con firma autógrafa de los asistentes que así quisieron hacerlo, siendo las **catorce horas con cincuenta y seis minutos** del día de su inicio.

PRESIDENTA:

SECRETARIO EJECUTIVO:

LIC. RAQUEL SOTO OROZCO.

Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACÍAS.

Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

C. GUILLERMO JÁUREGUI GONZÁLEZ.

Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes y Suplente del Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

LIC. AÍDA DEL CARMEN REYES NAVARRO.

Directora General de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, y Suplente del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, mediante Oficio No. PRES/038/2022 de fecha 05 de octubre de 2022.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
NÚMERO ROR-09-23

VOCAL CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

VOCAL CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

LIC. DEYANIRA IVONNE SALAZAR RANGEL.

Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes, y Suplente del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes., mediante Oficio 2022-009-0117 de fecha 25 de octubre de 2022.

LIC. DANIELA CALDERÓN MARTÍN.

Directora General Jurídica de la Contraloría del Estado de Aguascalientes y Suplente del Contralor del Estado de Aguascalientes.

REPRESENTANTES DEL ENTE REQUERENTE CON VOZ PERO SIN VOTO:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Representante del Ente Requerente.

----- FIN DEL ACTA -----

"2023, Año del 50 Aniversario de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes"