



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGOB

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO

CONTRATO No. 162/2022-LICITACIÓN-SEGOB

Contrato de adquisición de uniformes, insignias y calzado, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, representada en este acto por el **C.P. Juan Francisco Larios Esparza**, en su carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominará “**La SAE**” y por la otra parte la persona moral denominada **Conexión y Vigilancia por Dimensión, S.A. de C.V.**, representada en este acto por el **C. Emilio López García**, en su carácter de Administrador General Único, a quien se le denominará “**El Proveedor**”; en lo sucesivo y para efectos del presente contrato cuando los celebrantes actúen de manera conjunta se les denominará como “**Las Partes**”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

1. En fecha 25 de marzo de 2013, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto número 329, consistente en adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, mediante el cual se estableció en el artículo segundo transitorio, que el personal, presupuesto y por ende las facultades con que contaba y operaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se transfirieron a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
2. En fecha 13 de julio de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Acuerdo Delegatorio a través del cual se delegan al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, las facultades establecidas en los artículos 46, 47, 53 y 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 1º y 6º fracción X del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes consistentes en la ejecución, validación, comprobación y solventación, referente a los recursos provenientes de la Federación en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, derivado de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, siempre y cuando dichos instrumentos jurídicos y administrativos se deriven y se ajusten al presupuesto asignado para el rubro contratado y no implique la contratación de créditos o empréstitos, lo anterior sujeto a los procedimientos de compra y adquisiciones del sector gubernamental, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

Así mismo, le son delegadas al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, las facultades contenidas en el artículo 32 fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XX, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, respecto de los recursos derivados de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, sin perjuicio de la facultad de ejercerlo directamente la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría General de Gobierno.

3. La **Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes**, a través del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, representado por su titular la **Lic. Judith López Gámez**, en lo sucesivo “**El Ente Requiere**”, determinó la necesidad de adquirir uniformes, insignias y calzado, para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a las

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITICITACIÓN-SEGOB

atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y demás normatividad vigente y aplicable le confieren a dicha Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.

4. En virtud de lo anterior, mediante requisiciones de compra números **298/2022, 299/2022, 302/2022, 308/2022, 309/2022, 312/2022, 315/2022, 317/2022, 318/2022, 320/2022, 321/2022, 332/2022 y 368/2022** emitidas en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por “**El Ente Requiere**nte” en términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, solicitó a “**La SAE**” realizar la adquisición de uniformes, insignias y calzado indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Rincón de Romos; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Tepezalá; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Asientos; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de El Llano; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Calvillo; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cosío; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por el Municipio de San José de Gracia; para uso oficial en el equipamiento de la Dirección General de Reinserción Social, solicitado por la Dirección General de Reinserción Social; adquisición indispensable para el fortalecimiento del equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública garantizando la operatividad, así como el óptimo desempeño de las funciones de la Corporación, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal de Pabellón de Arteaga; la adquisición necesaria para elementos de la Comisaría de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, solicitado por Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; para uso oficial en el equipamiento de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, solicitado por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado; adquirir diferentes prendas de seguridad y protección personal, ya que son aditamentos que dignifican la preparación del cadete en su forma inicial además de ser necesarios durante las prácticas que realizan en este Instituto, solicitado por el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. FASP 2022.
5. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 fracción I y segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 20, 21 y 22 de julio del 2022, se puso a disposición la convocatoria para el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N039-2022**, el 26 de julio del 2022 se verificó la junta de aclaraciones, el 01 de agosto del 2022 se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones, el 08 de agosto del 2022 se difirió la emisión del fallo, emitiéndose el 09 de agosto del 2022 el fallo de adjudicación del citado procedimiento de licitación.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

6. Así las cosas, previo análisis de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en cumplimiento de lo dispuesto por el diverso numeral 56 de la citada Ley, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado para el efecto, se resolvió adjudicar las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206 y 207 al proveedor Conexión y Vigilancia por Dimensión, S.A. de C.V. por un importe total de \$41'071,058.02 (CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) monto que incluye el I.V.A. correspondiente.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “**La Ley**”, se procede al otorgamiento del presente contrato en términos de las siguientes:

DECLARACIONES

Primera: “**La SAE**” declara:

- 1.1. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- 1.2. Que el C.P. Juan Francisco Larios Esparza comparece en este acto con el carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, según lo acredita con el respectivo nombramiento número SGG/N/002/2018 de fecha 02 de enero del 2018 otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco Sandoval.
- 1.3. Que en términos de lo previsto por los artículos 27 fracciones II y XII y 33 fracciones XXIV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y artículos 2°, 5°, 6°, 8° y 11 fracciones XVII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 12 fracción II de “**La Ley**”, “**La SAE**” tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente contrato.
- 1.4. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato el ubicado en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.5. Que en fechas 02, 06, 07 y 14 de junio del 2022, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, correspondientes a las requisiciones de compra números 298/2022, 299/2022, 302/2022, 308/2022, 309/2022, 312/2022, 315/2022, 317/2022, 318/2022, 320/2022, 321/2022, 332/2022 y 368/2022.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

- 1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.7. Que a través de la Dirección General de Adquisiciones, se verificó que a la fecha de celebración del presente contrato, los accionistas de **Conexión y Vigilancia por Dimensión, S.A. de C.V.**, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, en relación con lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Segunda: "El Proveedor" declara:

- 2.1. Que cuenta con registro vigente en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo la clave **PR28818**, inscrito en fecha 08 de abril del 2022.
- 2.2. Que es una empresa legalmente constituida según se desprende de la escritura pública número 41,308, Tomo CLXVII, libro 06, de fecha 15 de agosto del 2017, otorgada ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de los de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco el día 06 de octubre del 2017.
- 2.3. Que su Administrador General Único es el **C. Emilio López García**, quien acredita su calidad como tal mediante la escritura pública número 59,831, tomo CCV, libro 15, de fecha 04 de octubre del 2020, otorgada ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de los de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; quien manifiesta contar con facultades suficientes para firmar el presente contrato y obligar a su representada en términos del mismo, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y que puede ejercer de forma individual.
- 2.4. Que manifiesta que por estar dentro de su objeto social, la comercialización de los bienes afines a los señalados en la cláusula segunda y anexos de este instrumento jurídico, tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para cumplir con lo pactado en el presente contrato.
- 2.5. Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle Emiliano Zapata número 125, en la Colonia Centro, C.P. 45500, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con número telefónico (33) 25 48 74 71, así como la cuenta de correo electrónico conexionyvigilancia@gmail.com, datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato.
- 2.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **CVD170824KP6**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
- 2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con clave **R137437610-8** y que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales en materia de seguridad social.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

- 2.8. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de celebración del presente contrato, sus accionistas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.
- 2.9. Que está en aptitud legal para celebrar el contrato ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de **"La Ley"**.

Tercera: "Las Partes" conjuntamente declaran:

- 3.1. Que reconocen la personalidad y la capacidad para la celebración del presente contrato, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.
- 3.2. Que cualquier modificación durante la vigencia del presente contrato en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.
- 3.3. Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente contrato.

Expuestas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto del presente instrumento es formalizar la adquisición de uniformes, insignias y calzado, cuyas características se encuentran descritas en la cláusula segunda y anexos contenidos en el CD que se adjunta, mismos que formarán parte integral del presente instrumento legal; bienes a los que en lo sucesivo se les denominará **"Los Bienes"**.

"El Proveedor" deberá entregar **"Los Bienes"** de acuerdo a lo estipulado en el presente instrumento legal, sus anexos y conforme a las especificaciones que emita para tal efecto **"El Ente Requirente"**.

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

La descripción completa de **"Los Bienes"** objeto del presente contrato, así como número de partida, cantidad, unidad de medida, precio unitario fijo y el monto total a pagar como contraprestación, se especifican a continuación:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	882.00	PAR	BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA	\$2,686.00	\$2'369,052.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIESTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
2	700.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLUVIA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA</p>	\$1,775.00	\$1'242,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUERLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
3	182.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENa". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA	\$1,775.00	\$323,050.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>			
4	700.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUERVO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN	\$1,775.00	\$1'242,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILOADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASENA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			<p>DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSOS O ENMARÁÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
5	182.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda, PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FREnte IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO</p>	\$1,775.00	\$323,050.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUERPO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - METODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;.ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
6	700.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI-DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FREnte PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO CON NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN</p>	\$1,751.00	\$1'225,700.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>		
--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI-DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE sirven DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURO A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FREnte PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA		
7	182.00	PIEZA	\$1,751.00	\$318,682.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
8	882.00	PIEZA	<p>CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. ALFRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUARDADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA, POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO), CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTOS A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -</p>	\$3,029.00	\$2'671,578.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;</p> <p>2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADÓ VELLOSIDAD ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
11	1,764.00	PIEZA	<p>Gorra Gorra: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTEs A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA</p>	\$376.00	\$663,264.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
13	882.00	PIEZA	INSIGNIAS INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. INSIGNIAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA COVIDI, MODELO INSIGNIAS, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYE: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTA DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE ES ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDICAN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	\$629.00	\$554,778.00
15	700.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA) MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%,	\$1,703.50	\$1'192,450.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>POLÍESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{2}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
16	182.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%. ALGODÓN DE 6.14 OZY2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APlicando UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESa FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p>	\$1,703.50	\$310,037.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{2}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
17	700.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON:</p> <p>PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZY/2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL</p>	\$1,705.00	\$1'193,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUAS, LA ENTREPIERNA TAMBÉN ESTÁ REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR, QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS</p>				
18	182.00	PIEZA		\$1,705.00	\$310,310.00		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTES DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNAS ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>1 ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>ZAPATO ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA"</p>		
19	882.00	PAR	<p>\$1,485.00 \$1'309,770.00</p>	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
20	355.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M ² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUARA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE	\$1,751.00	\$621,605.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO,) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS.LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO,) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE. SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833-1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
21	141.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA:</p> <p>CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUERLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN</p>	\$1,751.00	\$246,891.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-18331-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARÁÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FÁLLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
22	355.00	PIEZA	<p>PLAYERA PLAYERA:</p> <p>PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 41060, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS</p>	\$1,036.00	\$367,780.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
23	141.00	PIEZA	PLAYERA PLAYERA: PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 61166, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLIGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTES Y ESPALDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS	\$1,036.00	\$146,076.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.		
24	496.00	PIEZA	<p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012; DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; ; ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. ELFORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y</p>	\$3,029.00	\$1'502,384.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURODA CON LENGUETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO PO UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
25	355.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TUNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON</p>	\$1,705.00	\$605,275.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRARESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN YO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
26	141.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN. REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE	\$1,705.00	\$240,405.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</p> <p>PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.</p> <p>ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES</p> <p>CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB</p>
--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			<p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
27	496.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO.</p>	\$376.00	\$186,496.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
29	400.00	PIEZA	INSIGNIAS INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. INSIGNIAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA COVIDI, MODELO INSIGNIAS, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYE: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTA DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE ES ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO ALMANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDICAN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LASEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	\$629.00	\$251,600.00
32	350.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI	\$1,775.00	\$621,250.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERPO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MAS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2; DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
33	141.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTERA DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p>	\$1,775.00	\$250,275.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUnte LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUnte DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUERLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOporte ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>			
34	355.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURÓ DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIERA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{2}$" EN EL ÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPPIERA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y</p>	\$1,703.50	\$604,742.50	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

		<p>COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.				
35	141.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA, LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FREnte Y TRASERO DE CADA PIerna. El PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. La PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN</p>	\$1,703.50	\$240,193.50		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANALISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANALISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>ZAPATO ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p>		
36	496.00	PAR	\$1,485.00	\$736,560.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCOS: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>		
37	42.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTERIZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON Siete OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON</p>	\$1,751.00	\$73,542.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLIGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSOS O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
38	12.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODA AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODA. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA</p>	\$1,751.00	\$21,012.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-721/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
39	42.00	PIEZA	PLAYERA PLAYERA: PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 41060, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE $\frac{1}{4}$ EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.	\$1,036.00	\$43,512.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-20126. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
40	12.00	PIEZA	<p>PLAYERA PLAYERA:</p> <p>PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 61166, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M², RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTES Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON</p>	\$1,036.00	\$12,432.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS, -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.		
41	54.00	PIEZA	<p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFTA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON</p>	\$3,029.00	\$163,566.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

	<p>PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO), CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUROdA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTEL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTEL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	
--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
42	42.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODA Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO-BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTAN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELÉA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADÉMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN</p>	\$1,705.00	\$71,610.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIACIÓN-SEGGOB

		<p>LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRARESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN YO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

43	12.00	PIEZA	<p>2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALÓN PANTALÓN:</p> <p>PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODÓ Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDAS CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FRENT DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENT TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDAS Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO</p>	\$1,705.00	\$20,460.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDAS VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDAS Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDAS PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDAS E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PRENDAS CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			<p>1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÁNAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
44	54.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA, 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD</p>	\$376.00	\$20,304.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
47	42.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PRÓXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda. LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO	\$1,775.00	\$74,550.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

		<p>HILOS A TONO DE LA PREnda, LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
48	12.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES</p>	\$1,775.00	\$21,300.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
49	42.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGUR DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA</p>	\$1,703.50	\$71,547.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, QUE ESTÁ CONFECIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSa. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSa, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSa. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIRNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%. ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON</p>		\$1,703.50	\$20,442.00
50	12.00	PIEZA				



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUnte DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUnte DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELASTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUnte AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIRNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
52	75.00	PAR	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPISIBLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTIN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESIONADA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESIONADA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESORAPÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE	\$2,686.00	201,450.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>3.8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
53	55.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESCARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTERA IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144</p>	\$1,775.00	\$97,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

			BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
54	20.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE	\$1,775.00	\$35,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE -	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
55	55.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda. LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	\$1,775.00	\$97,625.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	
56	20.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUERVO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTEL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUERVO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUERVO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASENA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/I-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/I11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;.12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
57	55.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11. MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTELIZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR</p>	\$1,751.00	\$96,305.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODA AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODA. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA. LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METALICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
58	20.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA:</p> <p>CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE DIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO. CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL</p>	\$1,751.00	\$35,020.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES**

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
59	75.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GRM2 RECUBRIMENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA	\$3,029.00	\$227,175.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>DEL PECHO CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/</p>		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
62	75.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO.) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL A BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES, FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>	\$376.00	\$28,200.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
64	36.00	PIEZA	<p>PLAYERA PLAYERA: PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 41060, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M². RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTES Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA, -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012;3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-20126. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL	\$1,036.00	\$37,296.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

65	55.00	PIEZA	COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
			PANTALON PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%. ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCION AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FREnte Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$ " EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{2}$ " EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALON. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTON COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O	\$1,703.50	\$93,692.50



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	
66	20.00	PIEZA	PANTALON PANTALON: SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.

\$1,703.50 \$34,070.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADMÉS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUENTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLoca BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TUNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIEN ESTÁ REFORZADA. CON</p>		
67	55.00	PIEZA	\$1,705.00	\$93,775.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTAN CONFECIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A LA BRAZA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASIENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS. LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASIENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTES DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESHILACHAN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN. EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).- FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).-CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
68	20.00	PIEZA	PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FRONTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA	\$1,705.00	\$34,100.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO, CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO, LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS, CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELÁ QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA, BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y Además CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA, CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA, CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS, EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA, LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN, CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS, EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE, COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS, LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA, CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO, COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO, LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO, EL REFUERZO DE LA ENTREPIERNA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTremo DE LA BASTILLA CONTRARIA, DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO, AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR, EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA, LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETELÁ.

INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS"



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
69	75.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCIO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	\$1,485.00	\$111,375.00
70	71.00	PAR	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p>	\$2,686.00	\$190,706.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
71	63.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLÉVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y	\$1,775.00	\$111,825.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

		<p>PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
72	27.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTEL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FREnte IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS</p>	\$1,775.00	\$47,925.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
73	65.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTEL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. CUENTA CON PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUNOS VIENEN</p>	\$1,775.00	\$115,375.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUnte LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUnte DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
74	35.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA:</p> <p>CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) Manga larga, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHÉ OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRÉNTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS</p>	\$1,775.00	\$62,125.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
75	63.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65%, POLIESTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN	\$1,751.00	\$110,313.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD, DE CUERLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUERLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda, DESDE EL CUERLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUERLO Y FRONTEL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUERLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE Manga LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA Manga, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTAN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN Manga IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>			
76	27.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIESTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO	\$1,751.00	\$47,277.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTEL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LANGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESU DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM .-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
77	61.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO	\$3,029.00	\$184,769.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. ALFRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIESTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC, - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015.</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>2. METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
80	61.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS</p>	\$376.00	\$22,936.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.		
81	38.00	PIEZA	CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. CHALECO CHALECO: CHALECO DE ASALTO (TÁCTICO) MARCA 5.11, MODELO 58631. COLOR NEGRO. EL CUERPO PRINCIPAL DEL CHALECO ESTÁ FABRICADO DE NYLON DE 500 DENIERS, RESISTENTE AL AGUA CON REVERSO RECUBIERTO DE POLIURETANO. MALLA 100% POLIÉSTER DE 60 GRAMOS/M ² , 58". QUE CUENTA CON SISTEMA MOLLE DE CINTA. PLATAFORMA DE MOLLE SUPERIOR FRONTAL DE PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) ANTIDERRAPANTE. PLATAFORMA MOLLE DE PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 4500, QUE CUENTA CON CINTA BIES EN TODO EL CONTORNO DEL CHALECO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA INTERNA SUPERIOR CON UN ASA DE CINTA FIJADA EN AMBOS EXTREMOS, DEBAJO DEL ASA CON UNA CINTA, EN DICHA CINTA CUENTA CON CONTACTEL FELPA Y GANCHO. ASA INTERNA PESPUNTEADA PARA OBTENER FORMA ERGONÓMICA, EL ASA YACE PLANA DENTRO DEL CHALECO. HEbillas EN EL PECHO. QUE LA CORREA DE AJUSTE ESTE ASEGUROADA EN POSICIÓN CON UNA PRESILLA ELÁSTICA DE 1" AL LADO DERECHO DEL USUARIO. PANELES EN EL HOMBRO. QUE CUENTA CON UN TÚNEL CONSTRUIDO EN MALLA, LOCALIZADO EN LOS PANELES DE LOS HOMBROS Y QUE SE ENCUENTRAN COSIDOS A TRAVÉS DE TODAS LAS CAPAS DEL CHALECO. PORTA PLACAS DE VELCRO HEMBRA QUE ESTE COMPRENDIDO POR 4 TIRAS DE PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) HEMBRA DE 1" Y PESPUNTEADO EN CONJUNCIÓN CON LA ALINEACIÓN DE COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN EL PECHO IZQUIERDO DEL USUARIO. EN LOS COSTADOS CUENTA CON TRES TIRAS DE CONTACTEL GANCHO FIJADOS EN LA PARTE DELANTERA EN FORMA HORIZONTAL Y TRES TIRAS DE CONTACTEL FELPA FIJADOS EN LA ESPALDA EN FORMA VERTICAL. BOLSILLO DE HIDRATACIÓN LOCALIZADO EN LA PARTE INTERIOR TRASERA QUE ALOJA UNA VEJIGA DE HIDRATACIÓN, DE LA MISMA TELA PRINCIPAL. LOCALIZADOS EN LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE TIENE DOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, UNO A LA IZQUIERDA Y OTRO A LA DERECHA DE LA CREMALLERA CENTRO-FRONTAL. QUE CADA BOLSILLO CUENTA CON UN CIERRE DE CONTACTEL (VELCRO.) EN FORMA VERTICAL, CON CARACTERÍSTICAS DE RÁPIDO ACCESO. PARA PREVENIR DESLICHIADOS, TODA LA MALLA ESTE PERFORADA Y SELLADA CON CALOR. EL CHALECO ESTE CONSTRUIDO EN UNA MALLA RÍGIDA CUYA CONSTRUCCIÓN PROVEE UNA FIRME ESTRUCTURA PARA DAR SOPORTE A EQUIPAMIENTO MIENTRAS QUE PROMUEVA MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD. LARGO AJUSTABLE DE LAS CORREAS A TRAVÉS DE CINTA CON PASA CINTO DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA FAJARSE SIN DEJAR NADA EXPUESTO COMO UN PUNTO DE AGARRE O ATORAMIENTO. CON PESTÁÑAS EN LA SECCIÓN DE LA CINTURA, DOS ANILLOS RECTANGULARES AL FRENTES Y DOS EN LA PARTE TRASERA PARA ASEGURARSE A UN SISTEMA DE FORNITURA O CINTURÓN. LARGO AJUSTABLE DE LAS CORREAS A TRAVÉS DE CINTA CON PASA CINTO DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA FAJARSE SIN DEJAR NADA EXPUESTO COMO UN PUNTO DE AGARRE O ATORAMIENTO. CON PESTÁÑAS EN LA SECCIÓN DE LA CINTURA, DOS ANILLOS RECTANGULARES AL FRENTES Y DOS EN LA PARTE TRASERA PARA ASEGURARSE A UN SISTEMA DE FORNITURA O CINTURÓN. HILO DE NYLON DE 7 PUNTOS POR PULGADA. COSTURAS DE REFUERZO EN PLATAFORMA MOLLE, ANILLO D RECTANGULAR, ACCESORIO EN LA MALLA PARA AJUSTE DE HOMBROS PARTE BAJA DEL BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS OCULTOS. COSTURAS DE REFUERZO HORIZONTALES 2 EN	\$2,599.00	\$98,762.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			CADA HEBILLA DE AJUSTE EN EL DOBLADILLO CORREA DE AJUSTE EN HOMBROS Y ANILLO "D" A LA CINTURA. COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES SEPARADAS A 1 1/2" EN LA MALLA DEL CENTRO DE UNA A OTRAS COSTURAS DE REFUERZO. TODAS LAS COSTURAS DE REFUERZO ESTÁN ALINEADAS UNA CON OTRA. SOLO LAS 2 FILAS EN LOS HOMBROS VAN COMPENSADAS, SIN EMBARGO, LA COSTURA DE REFUERZO LOCALIZADA EN EL CENTRO-FRENTE ESTÁ TAN CERCA CÓMO ES POSIBLE AL FIJO DE UNIÓN CON EL CHALECO. LA DISTANCIA ENTRE LA CREMALLERA CENTRO FRONTAL NO ES MENOR DE 1 1/2" Y NO MAYOR A 1 5/8". COSTURAS DE REFUERZO ADICIONALES EN LA BASE DE LA CREMALLERA CENTRO FRONTAL PARA REFUERZO. COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES, UNA A CADA ESQUINA DEL ÁREA DE AJUSTE DEL HOMBRO. CIERRE CON 2 HEBILLAS DURAFLLEX DE ALTA RESISTENCIA EN ZONAS DE PECHO JUNTO CON CREMALLERA. EN LA UNIÓN DE HOMBROS CUENTA CON CONTACTEL, FELPA Y GANCHO, CONSISTENTE EN CUATRO SEGUROS DE CANDADO DURAFLLEX, EN HOMBROS, DOS EN CADA HOMBRO, CON UN ADICIONAL CIERRE DE CONTACTEL (VELCRO.) PARA SOPORTE QUE PROVEE AJUSTE JUNTO CON UN CIERRE SEGURO. EN EL RUEDO CUENTA CON CUATRO AROS DE PLÁSTICO FIJADOS CON CINTA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO – CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO – PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 5. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019; 6. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 7. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 8. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR – PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 9. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES – MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
82	63.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA	\$1,703.50	\$107,320.50



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIRNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPPIRNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-183/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-183/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DIAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VIA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL ·MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLÍESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZY/2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APPLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G. 80% POLÍESTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>Cuenta con bolsillos rectos en costados con remache en inicio y final de la entrada de la bolsa. Cuenta con bolsillos ocultos cosidos en los laterales que cierran por medio de bragueta. Cuenta con dos bolsillos traseros con vivo, botón y traba para cierre de bolsa, con doble ribete y jaladera, cuenta con remaches en dirección al centro de cada bolsillo trasero, desde la cinturilla hasta el bolsillo en trazo vertical. Planchado con quiebre centrado en frente y trasero de cada pierna. El pantalón cuenta con pliegues permanente delanteros y traseros por todo el largo de la pierna, en ambas piernas. Cuenta con dos bolsillos delanteros en forma diagonal con</p>	\$1,703.50	\$45,994.50
83	27.00	PIEZA			



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833-1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2.	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059-2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
84	63.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA	\$1,705.00	\$107,415.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>DE LA MISMA TELA DE LA PRENDAS Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDAS VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES. COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDAS Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDAS PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN YO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDAS E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PRENDAS CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
85	27.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON:</p> <p>PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO, LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUAS, LA ENTREPIRNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR,</p>	\$1,705.00	\$46,035.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS. LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIRNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIRNA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p> <p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
86	70.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO:</p> <p>ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIESTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUEL: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELTA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN</p>	\$1,485.00	\$103,950.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>		
87	74.00	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELTA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELTA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE</p>	\$2,686.00	\$198,764.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
88	37.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESCARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA, LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE</p>	\$1,775.00	\$65,675.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
89	37.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11. MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN PORMEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA</p>	\$1,775.00	\$65,675.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUÉS COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MAS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, COMPOSICIÓN 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIESTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN</p>		
90	37.00	PIEZA	\$1,751.00	\$64,787.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHÉ).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANALISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
91	37.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO</p>	\$1,751.00	\$64,787.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM .-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833-1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
92	74.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS. PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS. AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA	\$3,029.00	\$224,146.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS.-DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INTEX-2012;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INTEX-2020;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INTEX-2019;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INTEX-2005. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>			
95	74.00	PIEZA	<p>Gorra Gorra: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTEs A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN. EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRa, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN</p>	\$376.00	\$27,824.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETELÁ RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
97	74.00	PIEZA	<p>INSIGNIAS INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. INSIGNIAS, JUEGO DE INSIGNIAS MARCA COVIDI, MODELO INSIGNIAS, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYE: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTA DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE ES ADQUIRIDO. CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDICAN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.</p>	\$629.00	\$46,546.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LASEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUENTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUENTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUENTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUENTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMponen LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p>		
98	37.00	PIEZA	\$1,703.50 \$63,029.50		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

	<p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/</p>	
--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

			REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
99	37.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFORZUO. LA UNION DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA</p>	\$1,703.50	\$63,029.50



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCION DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
100	37.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL	\$1,705.00	\$63,085.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIRNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MAXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO. EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y Además CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESHILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CÓRDON DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRAS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO. Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).-CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
101	37.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURON EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X	\$1,705.00	\$63,085.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FRENT DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIEN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENT TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIerna ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTremo DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁtica DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
102	70.00	PIEZA	<p>PLAYERA PLAYERA:</p> <p>PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 41060, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M². RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S.</p> <p>-INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS.-DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOporte ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012;3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-20126. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A	\$1,036.00	\$72,520.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
104	74.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELTA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUES DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	\$1,485.00	\$109,890.00
105	75.00	PAR	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS.</p>	\$2,686.00	\$201,450.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPISIBLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELTA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELTA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3.8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLUVIAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE</p>			
106	50.00	PIEZA	\$1,775.00	\$88,750.00		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTES Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S.-INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTES A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE -	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
107	25.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTERA DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56	\$1,775.00	\$44,375.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁtica DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
108	50.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LíNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS SUCIos, EN TEJIDO ANTI DESGARRO, UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE	\$1,775.00	\$88,750.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFORZURO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE</p>		\$1,775.00	\$44,375.00
109	25.00	PIEZA				



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILODADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
110	50.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTERA IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA</p>	\$1,751.00	\$87,550.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN, PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
111	25.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA, REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FREnte PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO</p>	\$1,751.00	\$43,775.00



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

		<p>EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTELLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO SOLIDEZ O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
112	75.00	PIEZA	<p>CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTEL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FREnte A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHe DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN. CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUyADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHe DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTEL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTEL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO</p>	\$3,029.00	\$227,175.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
114	75.00	PIEZA	GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTEs A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRO, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA, LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,	\$376.00	\$28.200.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
115	50.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADMÉS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-	\$1,703.50	\$85,175.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON Siete TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMponen LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
116	25.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUITIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE ½" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS. TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON	\$1,703.50	\$42,587.50



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

		<p>SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCión - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>			
117	50.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDAS CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDAS Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESHILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDAS VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO,</p>	\$1,705.00	\$85,250.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIADE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).- CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
118	25.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILlo. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MAXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIESTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILlo PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL	\$1,705.00	\$42,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIACIÓN-SEGOB

		<p>INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIRNA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN YO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACION PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
119	75.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO:</p> <p>ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCOS: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELTA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>	\$1,485.00	\$111,375.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			
120	66.00	PAR	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET), CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTIN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILINDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	\$2,686.00	\$177,276.00	
121	52.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PRÓXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p>	\$1,775.00	\$92,300.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILODADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/I-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFURICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
122	14.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTERA DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p>	\$1,775.00	\$24,850.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
123	52.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENa". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL</p>	\$1,775.00	\$92,300.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
124	14.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON Siete OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE</p>	\$1,775.00	\$24,850.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUnte LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUnte DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENa". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
125	52.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLOCAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE sirven DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTEL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVES DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE	\$1,751.00	\$91,052.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
126	14.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESCARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS. CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVES DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL.CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FREnte PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS</p>	\$1,751.00	\$24,514.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

		<p>EN DIAGONAL DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN, A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
127	33.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIESTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGUETAS DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS	\$3,029.00	\$99,957.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM .-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁtica DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA , OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
130	33.00	PIEZA	GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTEs A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRa, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL A BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES.	\$376.00	\$12,408.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3". PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
132	33.00	PIEZA	<p>INSIGNIAS INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. INSIGNIAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA COVIDI, MODELO INSIGNIAS, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYE: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTA DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE ES ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDICAN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.</p> <p>PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>	\$629.00	\$20,757.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LASEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
134	52.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALON PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZY/2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADMÉS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FREnte Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA, LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMponen LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS"</p>	\$1,703.50	\$88,582.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

		<p>PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS: ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSFERENCIA SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

135	14.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADÉMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FREnte Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ½" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144	\$1,703.50	\$23,849.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
136	52.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALON TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZY/2. TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON</p>	\$1,705.00	\$88,660.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIRNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES. COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).- CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ.-FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S.-PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
137	14.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS</p> <p>\$1,705.00</p> <p>\$23,870.00</p>		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIRNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELÁ QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y Además CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO. EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIRNA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTremo DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETELÁ.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

	<p>CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p>
--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
138	63.00	PIEZA	<p>PLAYERA PLAYERA: PLAYERA. PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11, MODELO 41060, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M². RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTA CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SON RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS. NO SE QUEMAN, NO SE FUNDEN NI SE ROMPEN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTIENE LA FORMA, NO SE ARRUGA Y NO SE TORSIONA. CUENTA CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTA CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTAN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUENTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUENTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTES Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDÉ AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012;3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-20126. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE- METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL	\$1,036.00	\$65,268.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
139	66.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO: ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELTA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	\$1,485.00	\$98,010.00
140	10.00	PAR	<p>BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 1236, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE</p>	\$2,686.00	\$26,860.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESADA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESADA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM. DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELTA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELTA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILINDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
141	55.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUERVO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHES OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE</p>	\$1,775.00	\$97,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
142	15.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZYZ. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUERVO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTEL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUERVO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTA Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUERVO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD</p>	\$1,775.00	\$26,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VIA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
143	55.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO, YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE	\$1,775.00	\$97,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
144	15.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUERVO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFORZAR. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTERA DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUERVO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE</p>	\$1,775.00	\$26,625.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

		<p>FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUeLLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PAGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
145	16.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER, MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODÓ Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda, LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODA AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURO A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA</p>	\$1,751.00	\$28,016.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DIAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
146	4.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT, CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE sirven DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTEL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM. EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA</p>	\$1,751.00	\$7,004.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA.-ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
147	80.00	PIEZA	<p>CHAMARRA CHAMARRA: CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTEL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS. AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTOS A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTEL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTEL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE</p>	\$3,029.00	\$242,320.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
148	162.00	PIEZA	<p>Gorra Gorra: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTEs A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNION DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES,</p>	\$376.00	\$60,912.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
149	80.00	PIEZA	<p>INSIGNIAS INSIGNIAS: INSIGNIAS Y DIVISAS. INSIGNIAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA COVIDI, MODELO INSIGNIAS, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NIQUEL QUE INCLUYE: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTA DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE ES ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDICAN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS.</p> <p>PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	\$629.00	\$50,320.00
151	120.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE</p>	\$1,703.50	\$204,420.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIACIÓN-SEGOB

		<p>PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE ½" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIRNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARÁNAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
152	40.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA	\$1,703.50	\$68,140.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

			<p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
153	16.00	PIEZA	<p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODA Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT. TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADAS CON PUNTADAS DE AGUJAS. LA ENTREPIRNA TAMBIEN ESTÁ REFORZADA, CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS</p>	\$1,705.00	\$27,280.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDAS Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDAS VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTERA DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDAS Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
154	4.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODA Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PRENTINA CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRENTINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRENTINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELÉ QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON	\$1,705.00	\$6,820.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTA REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO. ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIerna ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

			EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.		
155	14.00	PIEZA	<p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p> <p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	\$1,036.00	\$14,504.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA POLO CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRES. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % -MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREANMX-A-3801-INNTEX-2012;DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
156	70.00	PAR	<p>ZAPATO ZAPATO:</p> <p>ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO,</p>	\$1,485.00	\$103,950.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCOS: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
157	60.00	PAR	BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A	\$2,686.00	\$161,160.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3.8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
158	40.00	PIEZA	CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FREnte IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTe Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA	\$1,775.00	\$71,000.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO</p>	
--	--	--	--

 SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
159	20.00	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD. EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERPO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PILEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUERPO. EN EL FREnte IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUERPO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p>	\$1,775.00	\$35,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGGOB

			<p>LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p> <p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
160	40.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) Manga larga, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF-50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA.</p>	\$1,775.00	\$71,000.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUnte LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUnte DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
161	20.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUERVO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONTERA DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD,</p>	\$1,775.00	\$35,500.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
162	40.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.	\$1,751.00	\$70,040.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE Manga LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA Manga, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURO A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN Manga IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05912-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPIUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA</p>			
163	20.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA</p>	\$1,751.00	\$35,020.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO. CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE Manga LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA Manga, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVES DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FREnte. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FREnte PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN Manga IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
164	30.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE	\$3,029.00	\$90,870.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUyADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA.</p> <p>LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTOS A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUA EN SISAS Y APERTURA FRONTEL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTEL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASENA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
167	60.00	PIEZA	Gorra Gorra: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO,) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR	\$376.00	\$22,560.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC.-TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
168	60.00	PIEZA	CHALECO CHALECO DE ASALTO (TÁCTICO) MARCA 5.11, MODELO 58631. COLOR NEGRO. EL CUERPO PRINCIPAL DEL CHALECO ESTÁ FABRICADO DE NYLON DE 500 DENIERS, RESISTENTE AL AGUA CON REVERSO RECUBIERTO DE POLIURETANO. MALLA 100% POLIESTER DE 60 GRAMOS/M2, 58". QUE CUENTA CON SISTEMA MOLLE DE CINTA. PLATAFORMA DE MOLLE SUPERIOR FRONTAL DE PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) ANTIDERRAPANTE. PLATAFORMA MOLLE DE PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA DE POLIPROPILENO DE 4500. QUE CUENTA CON CINTA BIES EN TODO EL CONTORNO DEL CHALECO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA INTERNA SUPERIOR CON UN ASA DE CINTA FIJADA EN AMBOS EXTREMOS, DEBAJO DEL ASA CON UNA CINTA, EN DICHA CINTA CUENTA CON CONTACTEL FELPA Y GANCHO. ASA INTERNA PESPUNTEADA PARA OBTENER FORMA ERGONÓMICA, EL ASA YACE PLANA DENTRO DEL CHALECO. HEBILLAS EN EL PECHO, QUE LA CORREA DE AJUSTE ESTÉ ASEGUROADA EN POSICIÓN CON UNA PRESILLA ELÁSTICA DE 1" AL LADO DERECHO DEL USUARIO. PANELES EN EL HOMBRO, QUE CUENTA CON UN TÚNEL CONSTRUIDO EN MALLA, LOCALIZADO EN LOS PANELES DE LOS HOMBROS Y QUE SE ENCUENTRAN COSIDOS A TRAVÉS DE TODAS LAS CAPAS DEL CHALECO. PORTA PLACAS DE VELCRO HEMBRA QUE ESTÉ COMPRENDIDO POR 4 TIRAS DE PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO.) HEMBRA DE 1" Y PESPUNTEADO EN CONJUNCIÓN CON LA ALINEACIÓN DE COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN EL PECHO IZQUIERDO DEL USUARIO. EN LOS COSTADOS CUENTA CON TRES TIRAS DE CONTACTEL GANCHO FIJADOS EN LA PARTE DELANTERA EN FORMA HORIZONTAL Y TRES TIRAS DE CONTACTEL FELPA FIJADOS EN LA ESPALDA EN FORMA VERTICAL. BOLSILLO DE HIDRATACIÓN LOCALIZADO EN LA PARTE INTERIOR TRASERA QUE ALOJA UNA VEJIGA DE HIDRATACIÓN, DE LA MISMA TELA PRINCIPAL. LOCALIZADOS EN LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE TIENE DOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, UNO A LA IZQUIERDA Y OTRO A LA DERECHA DE LA CREMALLERA CENTRO-FRONTAL. QUE CADA BOLSILLO CUENTA CON UN CIERRE DE CONTACTEL (VELCRO.) EN FORMA VERTICAL, CON CARACTERÍSTICAS DE RÁPIDO ACCESO, PARA PREVENIR DESHILACHADOS, TODA LA MALLA ESTÉ PERFORADA Y SELLADA CON CALOR. EL CHALECO ESTÉ CONSTRUIDO EN UNA MALLA RÍGIDA CUYA CONSTRUCCIÓN PROVEE UNA FIRME ESTRUCTURA PARA DAR SOPORTE A EQUIPAMIENTO MIENTRAS QUE PROMUEVA MÁXIMA TRANSPIRABILIDAD. LARGO AJUSTABLE DE LAS CORREAS A TRAVÉS DE CINTA CON PASA CINTO DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA FAJARSE SIN DEJAR NADA EXPUESTO COMO UN PUNTO DE AGARRE O ATORAMIENTO. CON PESTAÑAS EN LA SECCIÓN DE LA CINTURA, DOS ANILLOS RECTANGULARES AL FRENTE Y DOS EN LA PARTE TRASERA PARA ASEGURARSE A UN SISTEMA DE FORNITURA O CINTURÓN. LARGO AJUSTABLE DE LAS CORREAS A TRAVÉS DE CINTA CON PASA CINTO DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA FAJARSE SIN DEJAR NADA EXPUESTO COMO UN PUNTO DE AGARRE O ATORAMIENTO. CON PESTAÑAS EN LA SECCIÓN DE LA CINTURA, DOS ANILLOS RECTANGULARES AL FRENTE Y DOS EN LA PARTE TRASERA PARA ASEGURARSE A UN SISTEMA DE FORNITURA O CINTURÓN. HILO DE NYLON DE 7 PUNTOS POR PULGADA, COSTURAS DE REFUERZO EN PLATAFORMA MOLLE, ANILLO D RECTANGULAR, ACCESORIO EN LA MALLA PARA AJUSTE DE HOMBROS PARTE BAJA DEL BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS OCULTOS. COSTURAS DE REFUERZO HORIZONTALES 2 EN CADA HEBILLA DE AJUSTE EN EL DOBLADILLO, CORREA DE AJUSTE EN HOMBROS Y ANILLO "D" A LA CINTURA. COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES SEPARADAS A 1 1/2" EN LA MALLA DEL CENTRO DE UNA A OTRAS COSTURAS DE REFUERZO. TODAS LAS COSTURAS DE REFUERZO ESTÁN ALINEADAS UNA CON OTRA. SOLO LAS 2 FILAS EN LOS HOMBROS VAN COMPENSADAS, SIN EMBARGO, LA COSTURA DE REFUERZO LOCALIZADA EN EL CENTRO-FRENTE ESTÁ TAN CERCA CÓMO ES POSIBLE AL FILO DE UNIÓN CON EL CHALECO. LA DISTANCIA ENTRE LA CREMALLERA CENTRO FRONTAL	\$2,599.00	\$155,940.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>NO ES MENOR DE 1 1/2" Y NO MAYOR A 1 5/8". COSTURAS DE REFUERZO ADICIONALES EN LA BASE DE LA CREMALLERA CENTRO FRONTAL PARA REFUERZO. COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES, UNA A CADA ESQUINA DEL ÁREA DE AJUSTE DEL HOMBRO. CIERRE CON 2 HEBILLAS DURAFLEX DE ALTA RESISTENCIA EN ZONAS DE PECHO JUNTO CON CREMALLERA. EN LA UNIÓN DE HOMBROS CUENTA CON CONTACTEL, FELPA Y GANCHO, CONSISTENTE EN CUATRO SEGUROS DE CANDADO DURAFLEX, EN HOMBROS, DOS EN CADA HOMBRO, CON UN ADICIONAL CIERRE DE CONTACTEL (VELCRO.) PARA SOPORTE QUE PROVEE AJUSTE JUNTO CON UN CIERRE SEGURO. EN EL RUEDO CUENTA CON CUATRO AROS DE PLÁSTICO FIJADOS CON CINTA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS CUALITATIVO – CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;3. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;4. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO – PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;5. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019;6. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;7. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;8. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR – PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-20199. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES – MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
169	40.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN:</p> <p>PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIRNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO</p>	\$1,703.50	\$68,140.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIRNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012,	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

			<p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALÓN PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, QUE ESTA CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRILLO CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ½" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES</p> <p>170 20.00 PIEZA</p> <p>\$1,703.50 \$34,070.00</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIRNA, REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN, TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIÓN DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESARROLLO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLÍESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0592-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
171	40.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS	\$1,705.00	\$68,200.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRAS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PAR�ES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIADE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).- FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).- CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESARRÓ PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
172	20.00	PIEZA	PANTALON PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTAN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA, CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON	\$1,705.00	\$34,100.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE, COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTREPIERA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

			<p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARÁÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>ZAPATO ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCIO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELTA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE</p>			\$1,485.00	\$89,100.00
173	60.00	PAR					



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
174	45.00	PAR	<p>BOTAS BOTA TACTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILINDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	\$2,686.00	\$120,870.00
175	23.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11, MODELO 71168. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON</p>	\$1,775.00	\$40,825.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+.</p> <p>EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVAN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833-1-INNTEX-2014;</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
176	22.00	PIEZA	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA., MARCA 5.11, MODELO 61168, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTON Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL</p>	\$1,775.00	\$39,050.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

		<p>CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
177	23.00	<p>CAMISA CAMISA: CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LIQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO.</p> <p>EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4</p>	\$1,775.00	\$40,825.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FACCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
178	22.00	PIEZA	CAMISA CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366. CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%, POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTEL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES.	\$1,775.00	\$39,050.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS, A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTA Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCION DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL	
--	--	--	--

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
179	23.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175. CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODÓ Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M. CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETAS DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA. MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM. EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL</p>	\$1,751.00	\$40,273.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>(VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAS, SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA PARA ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
180	22.00	PIEZA	CAMISOLA CAMISOLA TACTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIESTER MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIESTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUERLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUERLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUERLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE sirven DE REPUESTO PARA CUERLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUERLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUERA A TRAVES DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE	\$1,751.00	\$38,522.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES


PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

		<p>DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2;	
--	--	--	--

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.			
181	30.00	PIEZA	CHAMARRA CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11, MODELO 48026. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PREnda ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDA LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PREnda. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FREnte A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PREnda EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDA ASEGUARDADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS. AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS. CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTA CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA VAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O	\$3,029.00	\$90,870.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁtica DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSÍDADO ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>	
183	21.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA: GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENtes A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PREMOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRa, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELESFRONTALES LLEVAN</p> <p>\$376.00</p> <p>\$7,896.00</p>	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		HORMA DE ENTRETELÁ RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte. EL PARTICIPANTE, SER FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE ES FABRICANTE, PRESENTAR CARTA EN LA QUE GARANTIZA SU PRODUCTO DURANTE UN AÑO Y EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE ES DISTRIBUIDOR, PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE LO CERTIFIQUE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ORIGINAL. EN AMBOS CASOS QUE SE ESPECIFIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RESPALDADOS Y LA AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, ASÍ COMO EL RESPALDO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VÍCIOS OCULTOS DE LOS BIENES QUE OFERTA EL PARTICIPANTE, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE COMO MÍNIMO DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES AL ENTE REQUIERENTE. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. LAS TALLAS, ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS, ASÍ COMO LA UBICACIÓN EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SEPROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO.			
184	23.00	PIEZA	PANTALÓN PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIESTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON	\$1,703.50	\$39,180.50



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN EL ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTEL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. BUCLES DE BOTONES TRASEROS. TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
185	22.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 64370. CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS VAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESCA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS. AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda.</p> <p>Cuenta con bolsillos rectos en costados con remache en inicio y final de la entrada de la bolsa. Cuenta con bolsillos ocultos cosidos en los laterales que cierran por medio de bragueta. Cuenta con dos bolsillos traseros con vivo, botón y traba para cierre de bolsa, con doble ribete y jaladera, cuenta con remaches en inicio y final de la bolsa. Cuenta además con dos pinzas en dirección al centro de cada bolsillo trasero, desde la</p>	\$1,703.50	\$37,477.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTE DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS, REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LAPRENDA. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSmisión SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
186	23.00	PIEZA	PANTALON PANTALÓN TACTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LIQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIRNA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIRNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO,	\$1,705.00	\$39,215.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACOERDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).-CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELOSIDAD O ENMARANAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
187	22.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TUNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTAN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON</p>	\$1,705.00	\$37,510.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES. LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIerna ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.

INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENa". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>ZAPATO ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA, MODELO 440. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO. FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE.</p> <p>FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE.</p> <p>OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. - AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES.</p> <p>PLANTA: BICAPA: FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI-FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERC: DE PVC CON STRONG. ENTRESUEL: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM SUELTA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.</p>				
188	45.00	PAR		\$1,485.00	\$66,825.00		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1-NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMÁS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>		
189	284.00	PAR	<p>BOTAS BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESADA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRESADA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELTA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELTA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO</p>	\$2,686.00	\$762,824.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
			CAMISOLA CAMISOLA MANGA LARGA MARCA 5.11, MODELO 72194, CORTE PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN MANGAS, CUELLO, CODERAS Y BOLSILLOS 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN. 6.14 OZ. EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP. ACABADO EN TEFLÓN. CUERPO PRINCIPAL, FRENTES Y TRASERO 55% ALGODÓN, 37% POLIÉSTER, 8% ELASTANO. TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY. PANELES LATERALES Y REVERSO DEL CUELLO 55% ALGODÓN, 41% POLIÉSTER, 4% ELASTANO. MALLA ELÁSTICA TIPO JERSEY. TEJIDO DE PUNTO CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD. COSTURA PLANA AL INTERIOR PARA UN ACABADO SUAVE Y QUE NO SE ENREDA. CODOS ARTICULADOS CON REFUERZO EN LA MISMA TELA. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA DE ¼". BOLSILLOS CON SOLAPA EN BÍCEPS, ANGULADOS PARA UN ACCESO CONVENIENTE. PARCHE TIPO VELCRO SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS RESPECTIVAS SOLAPAS PARA LA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES. COSTURAS CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISAS TIPO RANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUNTE DE UNA AGUA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS CON SOBREHILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8" DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUNTE. COSTURA TIPO CAJA EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYE: ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS BOLSILLOS Y EN LOS EXTREMOS DE LOS FUELLES DE LOS BOLSILLOS. CIERRES: CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK, #9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CIERRE TIPO VELCRO EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS.		
190	284.00	PIEZA	INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDÉ AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP	\$1,654.00	\$469,736.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITICACIÓN-SEGOB

			NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
191	280.00	PIEZA	CAMISA CAMISA PROXIMIDAD (DE LíNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72344, CORTE PARA CABALLERO. COLOR BLANCO, COMPOSICIÓN 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN, GABARDINA CON PESO DE 5.78 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI-DESGARRO. UPF:50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTA CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTAS, CON RANURAS PARA BOLIGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO®). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVA UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TIENE UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTA CON 7 BOTONES. LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTA CON SIETE OJALES. BORDADOS A TONO DE LA PREnda. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PREnda. LOS HOMBROS CUENTAN CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTA CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÁN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERRAN POR MEDIO DE DOS BOTONES, DE CUATRO OJILLOS.. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVAN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PREnda. LAS COSTURAS	\$1,775.00	\$497,000.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PREnda. CUENTA CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PREnda, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PREnda. LA CREMALLERA ES DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SON DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

			FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005: 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
193	284.00	PIEZA	<p>GORRA GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11, MODELO 89098. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIESTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTA CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN ES FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTA CON CONTACTEL (VELCRO) DE 3" EN LA PARTE TRASERA, LLEVA EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4", COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRE LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETEL BUCKRAM QUE MANTIENE SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVAN HORMA DE ENTRETEL RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP, AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA, PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PREnda CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN, PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PREnda LLEVA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS.</p>	\$376.00	\$106,784.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>PERMITIENDO EN TODAS QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
194	200.00	PIEZA	<p>INSIGNIAS INSIGNIAS Y DIVISAS, JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS EN MICROBORDADO MARCA COVIDI. CONSTA DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE HOMBRAZAS SIN GRADO; TIPO PARCHE EN MICROBORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRODEFINICION SE PUEDE ADHERIR/COSER A CUALQUIER MATERIAL.</p> <p>PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022.</p>	\$219.00	\$43,800.00
196	284.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11, MODELO 74370. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CUERPO PRINCIPAL 65%, POLIÉSTER 35%, ALGODÓN DE 6.14 OZY2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SON TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN.</p> <p>EL PANTALÓN CUENTA CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTA CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO POR 2.5 CM, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRA POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTA CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÁ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PREnda. CUENTA CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTA CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTA CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTA ADMÉS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FREnte Y TRASERO DE CADA PIerna. EL PANTALÓN CUENTA CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIerna, EN AMBAS PIERNAS. CUENTA CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI-RASGADURA EN LAS COSTURAS.</p> <p>CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÁ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE</p>	\$1,703.50	\$483,794.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PREnda CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE $\frac{1}{4}$" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE $\frac{1}{4}$" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIerna. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PREnda. EN PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVA UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PREnda SE HACEN CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PREnda Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PEÑA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/I-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD YAREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
197	284.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERA TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FREnte TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA</p>	\$1,705.00	\$484,220.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESLACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIRNA. EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENAL". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIADE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DESgarro PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		
198	230.00	PIEZA	BOINA BOINA MARCA ROTHCO, MODELO 4979, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. MODELO CLÁSICO. CONFECCIONADA EN 95% LANA Y 5% NYLON, FORRO 100% POLIÉSTER, BANDANA DE CUERO ECOLÓGICO. FABRICADA EN LANA IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA Y A LAS MANCHAS. FORRO INTERIOR CIRCULAR DE TELA UNIDO A LA LANA MEDIANTE PESPUNTEADO. REFUERZO DE BANDANA DE PIEL DE 2 CMS. DE ANCHURA QUE GARANTIZA UNA MAYOR CONSISTENCIA Y PERMITE UN ADECUADO AJUSTE. VUELVO ANCHO. CADA BOINA TIENE UNA ETIQUETA INTERIOR ESPECIFICANDO LA TALLA CORRESPONDIENTE Y LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO. CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	\$635.00	\$146,050.00
201	284.00	PIEZA	SHORT SHORT DEPORTIVO MARCA COVIDI, EN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIESTER, CINTURA DE 3CM DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTÉ DE 4CM, PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PREnda. PRESENTAMOS CARTA DE FABRICANTE, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	\$249.00	\$70,716.00
203	150.00	PAR	BOTAS BOTAS: BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12336, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS.	\$2,686.00	\$402,900.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPISIBLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACCELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCAS RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM, DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELTA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM.</p> <p>LA SUELTA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELTA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON OCHO OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES VAN CILÍNDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.</p> <p>CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
204	120.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, CORTE PARA CABALLERO. COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI-DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M² FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPISIBLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES, SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON</p>	\$1,751.00	\$210,120.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>ENTRADA DE 59 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO, Y 41 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE Manga LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA Manga, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGUra A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODo. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM, DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLIGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLIGRAFO EN Manga IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉnero, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC, -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

			<p>PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VIA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
205	30.00	PIEZA	<p>CAMISOLA CAMISOLA: CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, CORTE PARA DAMA. COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI-DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODA Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITE COLGAR LA PREnda. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTA CON UN TOTAL DE 7 BOTONES. SOBRE LA TAPETA QUE PERMITEN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SIRVEN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTEL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda. LOS BOTONES VAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM, DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTA</p>	\$1,751.00	\$52,530.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTA CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PREnda. LA MALLA ES EN TEJIDO DE CALADA DE 55.5 CM DE ANCHO, Y 35.5 CM. DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIALUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BICEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRA CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 4.5 CM, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO LLEVA TELA CALA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS ES DE 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO, Y 16.5 CM. DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA VAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO.) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TIENEN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÁN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDE DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA. CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).</p> <p>INCLUYE PORTA PLACA AL COLOR DE LA PREnda CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PREnda, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PREndas VIENEN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FREnte Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PREnda. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVA INSERTO DE TELA CALADA. EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOCAN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALE DE LA PREnda, SE COLOCAN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTA CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTA CON SILUETA EN CORTE FEMENINO.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS.-DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENaje ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA.-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT /S.- PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA, OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIREnte.		
206	120.00	PIEZA	<p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <p>1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;</p> <p>2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIESTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;</p> <p>3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;</p> <p>4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;</p> <p>5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;</p> <p>6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;</p> <p>7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTe A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;</p> <p>8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;</p> <p>9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;</p> <p>10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;</p> <p>11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;.</p> <p>12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;</p> <p>13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.</p> <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p> <p>PANTALON PANTALON: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 74273, CORTE PARA CABALLERO. COLOR NEGRO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA</p>	\$1,705.00	\$204,600.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIerna EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO. AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS. LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHES PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIerna, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTEL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRCDE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

			<p>/ ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).-CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FACCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI-DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTA A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
207	30.00	PIEZA	<p>PANTALÓN PANTALÓN:</p> <p>PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, CORTE PARA DAMA. COLOR NEGRO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% POLIESTER, 35% ALGODÓN. 6.14 OZY2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTA CON FACTOR UPF: +50. LA PREnda CUENTA CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, TIENE 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 CM DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM, DE ANCHO POR 6.5 CM DE LARGO. LA PRETINA LLEVA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LAPRESILLA DEL FREnte DERECHO CUENTA CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTEL VIENEN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIerna</p>	\$1,705.00	\$51,150.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

		<p>TAMBIÉN ESTÁ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA-AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTEL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM, QUE CUENTA CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETEL A QUE BRINDA MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTA CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTA CON CORTE EN DIAGONAL Y Además CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO ESTÁ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON UNA PINZA DE 9 CM, QUE PERMITE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA DEL BOLSILLO ES DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO, LOS BOLSILLOS CUENTAN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO); EN SU CONTORNO VIENEN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTA CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI-RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTA CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTA CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS, CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PREnda Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA VIENEN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA-RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESHILACHEN CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTA CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDON DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PREnda VIENEN REFORZADOS Y CUENTAN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA-RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO. LOS BOLSILLOS ESTÁN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI-RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTA CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM DE ALTO X 2 CM DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM, EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIENA ES DE UNA SOLA PIEZA Y VA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPICA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE ES ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVAN ENTRETEL.</p> <p>INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

		<p>PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARASERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAGE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI-DES GARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIERENTE.</p> <p>LA PREnda CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:</p> <ol style="list-style-type: none">ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014;DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FREnte A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5;SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTÉ - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015;ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. <p>CONTAMOS CON CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MISMA QUE SE INCLUYE EN LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/ REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ QUE HAYAMOS SIDO NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>SE PRESENTA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LICITACIÓN-SEGGOB

		NOTA: LAS TALLAS, SECTORES, UBICACIÓN DE NFC Y DEMAS ENTREGABLES SE ENTREGARÁN UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
		MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$41'071,058.02 (CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$35'406,084.50

I.V.A.	\$5'664,973.52
MONTO TOTAL	\$41'071,058.02

El monto total adjudicado y a pagar a “El Proveedor” equivale a la cantidad de **\$35'406,084.50 (TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)**, más el respectivo Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$5'664,973.52 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)**, lo que arroja un monto total a pagar de **\$41'071,058.02 (CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)**.

TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“El Proveedor” se obliga a entregar “Los Bienes” conforme a la siguiente tabla, a entera satisfacción de “El Ente Requierente”; pégándose a lo establecido en el presente contrato y sus anexos:

Partida	Tiempo de Entrega	Lugar de Entrega
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19.	60 días naturales, a partir del siguiente día del fallo de adjudicación, es decir, el 08 de octubre del 2022, si el último día para la entrega es inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, es decir, el 10 de octubre del 2022.	Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, ubicada en Avenida Aguascalientes Oriente, sin número, Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 y 50.	60 días naturales, a partir del siguiente día del fallo de adjudicación, es decir, el 08 de octubre del 2022, si el último día para la entrega es inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, es decir, el 10 de octubre del 2022.	Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente, sin número, Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187 y 188.	60 días naturales, a partir del siguiente día del fallo de adjudicación, es decir, el 08 de octubre del 2022, si el último día para la entrega es inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, es decir, el 10 de octubre del 2022.	Oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, ubicadas en la calle Los Conos número 105, Ojocaliente I y/o Ojocaliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198 y 201.	60 días naturales, a partir del siguiente día del fallo de adjudicación, es decir, el 08 de octubre del 2022, si el último día para la entrega es inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, es decir, el 10 de octubre del 2022.	Instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA), ubicadas en la calle Los Conos número 105, Ojocaliente INEGI, C.P. 20196, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
203, 204, 205, 206 y 207.	60 días naturales, a partir del siguiente día del fallo de adjudicación, es decir, el 08 de octubre del 2022, si el último día para la entrega es inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, es decir, el 10 de octubre del 2022.	Oficinas de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari número 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

“El Ente Requiere” no estará obligado a recibir “Los Bienes”, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

CUARTA. RESPONSABLES.

En términos de lo dispuesto por el artículo 4° de “La Ley”, la responsable del trámite de pago; es decir de la ejecución, validación y comprobación del gasto será la **Lic. Judith López Gámez**, en su carácter de **Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, o quien la sustituya en su cargo y/o funciones.

Así mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 6° y 78 de “La Ley”, dicha servidora pública será responsable de la recepción de “Los Bienes” correspondientes a las partidas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187 y 188.

De igual manera será responsable en coordinación con los servidores públicos que se mencionan en la siguiente tabla o quienes los sustituyan en sus cargos y/o funciones, de verificar que “Los Bienes” se destinen al cumplimiento del proyecto para el cual fueron adquiridos, así como de dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente instrumento legal:

Partida	Responsable de Recepción
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19.	Comisario General Humberto Mohedano , Director General de Seguridad Pública y Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 y 50.	Lic. Víctor Manuel Herrera de Lira , Director General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.
189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198 y 201.	C.P. Manuel Armando Ibarra Infante , Director Administrativo del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGOB

203, 204, 205, 206 y 207.

Lic. Oscar Martín López de los Santos, Jefe del Departamento de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.

Los servidores públicos señalados en la presente cláusula serán los encargados de verificar que la entrega de “**Los Bienes**” se efectúe bajo las condiciones de tiempo y forma requeridos, de conformidad con las especificaciones establecidas en este instrumento legal y de reportar en tiempo y forma a “**La SAE**” de cualquier incumplimiento de “**El Proveedor**”, para efecto de que “**La SAE**” de ser el caso, inicie el procedimiento establecido en el artículo 76 de “**La Ley**”.

De ser necesario, para casos específicos, “**El Ente Requiere**” emitirá escritos de designación de los servidores públicos que serán los responsables de darle seguimiento; escritos que una vez emitidos y recibidos se harán del conocimiento de “**El Proveedor**”.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

La contraprestación señalada en la cláusula segunda del presente contrato será pagada a “**El Proveedor**”, en moneda nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada expresamente por “**El Proveedor**” al momento de su inscripción en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal y en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de “**La Ley**”, el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que se presente en las oficinas administrativas de “**El Ente Requiere**”, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la entrega total de “**Los Bienes**”, a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento legal, a entera satisfacción de “**El Ente Requiere**”, acompañado de los pedidos de compra debidamente firmados de recibido por los servidores públicos señalados en la cláusula cuarta del presente contrato.

Dicho comprobante deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se expedirá a nombre de la Secretaría de Finanzas, cuyos datos fiscales quedaron asentados en el numeral 1.6 del apartado de declaraciones del presente contrato.

En caso de que “**El Proveedor**” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el trámite de pago.

SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES.

“**El Proveedor**” se obliga a solicitar opinión positiva por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la opción “Mi Portal”, por medio de la cual se constate que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales. Dicha opinión se deberá entregar dentro de los treinta días naturales posteriores a la firma del presente contrato, en la Jefatura de Gestión Documental e Información Estadística adscrita a la Dirección General de Adquisiciones de “**La SAE**”, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para “**La SAE**”.

SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia de este contrato será desde su fecha de firma y hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los períodos

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITIGACIÓN-SEGGOB

de garantía establecidos en la cláusula octava del presente contrato, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitar las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de "**Los Bienes**" o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de "**El Proveedor**".

OCTAVA. GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y VICIOS OCULTOS.- "**El Proveedor**" en términos de la fracción III del artículo 69, 70 y 74 párrafo tercero de "**La Ley**" se obliga a garantizar la calidad de "**Los Bienes**" adquiridos contra defectos de fábrica, fallas y/o vicios ocultos por el periodo de 365 días naturales a partir de su entrega, a entera satisfacción de los servidores públicos señalados en la cláusula cuarta del presente contrato.

Si durante los períodos de garantía anteriormente señalados, se presenta algún defecto, irregularidad o mala calidad y/o vicios ocultos en "**Los Bienes**", "**El Proveedor**" queda obligado a reponer/reparar "**Los Bienes**" entregados en malas condiciones en un periodo de 30 días naturales contados a partir de que le sea notificado el hecho vía telefónica y/o vía correo electrónico, sin cargo adicional para "**La SAE**" y/o "**El Ente Requiere**".

De igual manera "**El Proveedor**" se compromete a que en caso de resultar algún conflicto relacionado con la legalidad y el origen de los bienes objeto del actual instrumento legal, asume por completo dicha responsabilidad.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone y de acuerdo con lo que establece el artículo 69 fracción II y párrafo tercero de "**La Ley**", "**El Proveedor**" presentará a "**La SAE**", dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato, el medio de garantía idóneo (siempre que sea de los contemplados en el artículo 63 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes) debiendo precisar el tipo de bienes a garantizar; cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al medio de garantía otorgado, por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado en este contrato, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que en términos del artículo 70 de "**La Ley**" deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

Dicho medio de garantía tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato y se hará efectivo cuando "**El Proveedor**" no entregue "**Los Bienes**" adquiridos al amparo del presente instrumento jurídico a entera satisfacción de "**El Ente Requiere**", en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada en el presente contrato.

Así mismo la garantía referida estará vigente aún durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

De igual forma esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos en que "**El Ente Requiere**", a través de los responsables de la recepción y de dar seguimiento a la entrega de "**Los Bienes**", señalados en la cláusula cuarta del presente contrato, otorguen prórrogas o esperas a "**El Proveedor**" para el cumplimiento de sus obligaciones.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITIGACIÓN-SEGOB

NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

De conformidad con lo previsto por el artículo 67 último párrafo de “La Ley”, “El Proveedor” se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones a su cargo, derivados de este contrato; lo anterior con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de “La SAE” y/o “El Ente Requierente”.

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD.

“El Proveedor” tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de “La SAE”, “El Ente Requierente” y/o de cualquier área del Gobierno del Estado a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Dicha información no será revelada, parcial o completamente sin previo consentimiento por escrito de “La SAE” y/o de “El Ente Requierente”, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con el presente instrumento legal; teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir u otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

“El Proveedor” se compromete a no presentar la información relativa al objeto del presente contrato, en ningún tipo de procedimiento de adquisición que se celebre en territorio nacional, ya sea de carácter estatal o federal. Así mismo, “El Proveedor” será responsable de todos los daños y perjuicios que se originen a “La SAE” y/o a “El Ente Requierente” como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de esta obligación.

“El Proveedor” acepta y reconoce que tiene pleno conocimiento del tratamiento que debe darle a la información que en virtud del presente contrato tiene acceso, por lo que a la firma del actual instrumento legal se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que como sujeto obligado le imponen las leyes aplicables.

DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR.

“El Proveedor” se obliga a defender a “La SAE” y/o a “El Ente Requierente” sin cargo alguno para éstos, de las reclamaciones de terceros basadas en que los bienes adquiridos constituyan trasgresión a algún derecho de autor o invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial, siempre y cuando “La SAE” y/o “El Ente Requierente” le den aviso por escrito de tales reclamaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere practicado el emplazamiento o notificación. Asimismo, en ese plazo “La SAE” y/o “El Ente Requierente” deberán entregar la información y asistencia del caso, o establecer las causas por las cuales estén impedidas de proporcionarlas. En este mismo supuesto, “La SAE” y/o “El Ente Requierente” se obligan a efectuar las gestiones necesarias a fin de que “El Proveedor” pueda representarlas en el proceso o procedimiento respectivo.

En el caso de que se dictara sentencia definitiva en contra de “La SAE” y/o de “El Ente Requierente”, con o sin intervención de “El Proveedor”, este último se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas “La SAE” y/o “El Ente Requierente”, o las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, “El Proveedor” se obliga a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la entrega de los bienes objeto de este contrato a “El Ente Requierente”, sujeto a que previamente se haya notificado a “El Proveedor” de la reclamación de que se trate.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIACIÓN-SEGOB

DÉCIMA SEGUNDA. PRECIO SUJETO A AJUSTES POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de “**La Ley**”, cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de “**Los Bienes**”, aún no entregados, o aún no pagados y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición de “**El Proveedor**” que sirvió de base para la adjudicación del presente, “**La SAE**” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a las disposiciones que en su caso resulten aplicables.

DÉCIMA TERCERA. INCREMENTO EN LOS BIENES.

Con base en lo dispuesto por el artículo 73 de “**La Ley**”, “**La SAE**”, a solicitud de “**El Ente Requerente**” podrá acordar el incremento en la cantidad de “**Los Bienes**” adquiridos por virtud del presente instrumento, mediante la modificación del mismo. El incremento en “**Los Bienes**” sólo se llevará a cabo previa solicitud razonada que formule “**El Ente Requerente**” y procederá bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el cincuenta por ciento de los montos pactados respecto de cada una de las partidas adjudicadas, obligándose “**El Proveedor**” a respetar el precio de “**Los Bienes**” y que este sea idéntico al originalmente pactado.

DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

“**El Proveedor**” se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones presentes o futuras, entre éste y las personas que destine para la entrega de “**Los Bienes**”, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre éste y dichas personas o de estas últimas entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la entrega de “**Los Bienes**”, asimismo de todos los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a “**La SAE**” a “**El Ente Requerente**”, o a terceros con motivo o como consecuencia de dicho accidente, si el mismo es imputable a las personas que destine “**El Proveedor**” para el cumplimiento del presente contrato.

Así mismo, “**El Proveedor**” por su carácter de patrón para con sus trabajadores, se encargará de delimitar legalmente, que en ningún caso se deberá tomar a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requerente**”, como patrones directos o sustitutos, obligándose desde este momento a que si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requerente**” por ese concepto, “**El Proveedor**” le reembolsará a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requerente**” cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”, “**La SAE**” por sí o a solicitud de “**El Ente Requerente**” podrá rescindir administrativamente el presente contrato; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de “**La Ley**”.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

El presente contrato se podrá rescindir bajo los siguientes supuestos, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa.

Son causas de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para “**El Proveedor**”:

- a) El incumplimiento en el pago de “**Los Bienes**” de conformidad a lo establecido en este contrato.
- b) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de “**La SAE**”.


Son causas de rescisión de este contrato sin responsabilidad para “**La SAE**”:

- a) El incumplimiento en la entrega de “**Los Bienes**” objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo.
- b) El incumplimiento de “**El Proveedor**” respecto de los compromisos establecidos en la garantía de calidad y vicios ocultos ofrecida para “**Los Bienes**”.
- c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, en los términos señalados para tales efectos.
- d) La divulgación de parte de “**El Proveedor**” de la información tangible y/o intangible, imágenes, datos y documentos a que tenga acceso durante la vigencia de este contrato, sin haber recabado antes el consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o “**El Ente Requierente**”.
- e) El que ante la solicitud de “**La SAE**” y/o “**El Ente Requierente**” de ampliar la adquisición de “**Los Bienes**” objeto de este contrato, “**El Proveedor**” no respete el precio unitario estipulado en la cláusula segunda del presente contrato.
- f) La falta de presentación del documento con el que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales referido en la cláusula sexta.
- g) El incumplimiento en las obligaciones laborales establecidas en la cláusula décima cuarta del presente contrato.
- h) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato.

No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de “**La Ley**” cuando derivado del presente instrumento “**El Proveedor**” incumpla con las obligaciones que le imponen todas las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, “**El Proveedor**” será el único responsable de su actuar, así como de las sanciones penales y administrativas que dicho incumplimiento acarree.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de “**La Ley**”, cuando “**El Proveedor**” no entregue “**Los Bienes**” conforme a lo establecido en el presente contrato, queda obligado a pagar a “**La SAE**” por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de “**Los Bienes**” no entregados oportunamente. La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte de “**El Proveedor**” hasta la fecha en que se verifique por escrito y aceptado de conformidad por “**El Ente Requierente**” la entrega de “**Los Bienes**”. El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado a que se refiere la cláusula segunda de este contrato. “**La SAE**” podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

El pago quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “**El Proveedor**” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacerse en la proporción que corresponda, o se llevarán a cabo los trámites necesarios para constituirle un crédito fiscal en caso de que el pago ya se le haya efectuado en términos del artículo 72 párrafo segundo, de “**La Ley**”.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de “**La Ley**”, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de “**Los Bienes**” adquiridos originalmente y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

Cuando se actualice este supuesto, “**La SAE**” a través de “**El Ente Requirente**” reembolsará a “**El Proveedor**” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del párrafo cuarto del artículo 73 de “**La Ley**”, “**Las Partes**” acuerdan que cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito a través de los instrumentos legales respectivos, los cuales serán suscritos por “**El Proveedor**”, así como por los servidores públicos que lo harán en el presente contrato o quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

“**El Ente Requirente**” no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a “**El Proveedor**”.

DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.

“**El Proveedor**” se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N039-2022, así como con las señaladas en la proposición que presentó dentro de los actos del procedimiento de licitación de referencia y en su junta de aclaraciones, mismas que en términos del párrafo tercero del artículo 51 de “**La Ley**” forman parte integral de la convocatoria.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

En términos de lo dispuesto por el artículo 110 de “**La Ley**”, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “**Las Partes**” se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, “**El Proveedor**” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		CONTRATO NO. 162/2022-LITICITACIÓN-SEGOB

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares originales en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 16 de agosto del 2022.

Por "La SAE"




C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Por "El Proveedor"




C. EMILIO LÓPEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE
CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN,
S.A. DE C.V.

Por "El Ente Requierente"



LIC. JUDITH LOPEZ GÁMEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES



COMIS. GRAL. HUMBERTO MOHEDANO
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



LIC. VÍCTOR MANUEL HERRERA DE LIRA
DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
AGUASCALIENTES



LIC. OSCAR MARTÍN LÓPEZ DE LOS SANTOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
BIENES

PROVEEDOR: CONEXIÓN Y VIGILANCIA POR DIMENSIÓN, S.A.
DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 162/2022-LITACIÓN-SEGGOB

Testigo

LIC. OMAR ALEJANDRO LUCERO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Actuando de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII
del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes

LIC. JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR JURÍDICO Y ASESOR PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. RAFAEL ALFREDO GARCÍAS AVILA
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. JOSÉ CELIU GARCÍA GONZÁLEZ
AUXILIAR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SE INCLUYE CD CON ANEXOS.