

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC

## **CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO**

### **CONTRATO No. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC**

Contrato de adquisición de mobiliario, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, representada por el C.P. Juan Francisco Larios Esparza, en su carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, a quien se le denominará “**La SAE**” y por la otra parte la persona moral denominada **Comercializadora Alday, S.A. de C.V.**, representada en este acto por el Lic. Adrián Flores González, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Proveedor**”; en lo sucesivo y para efectos del presente contrato cuando los celebrantes actúen de manera conjunta se les denominará como “**Las Partes**”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

### **ANTECEDENTES**

1. La **Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes** representada por su titular el Lic. Manuel Alejandro González Martínez, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Ente Requerente**”, determinó la necesidad de adquirir mobiliario, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y demás normatividad vigente y aplicable le confieren a dicha Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.
2. En virtud de lo anterior, mediante requisición de compra número **571/2022** emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por la Dirección General de Administración y Finanzas de “**El Ente Requerente**” en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, le solicitó a “**La SAE**” la compra de mobiliario para las nuevas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que el actual presenta carencias en su vida útil.
3. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 fracción I y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 10, 11 y 12 de agosto del 2022 se puso a disposición la convocatoria de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N046-2022**; llevándose a cabo el día 17 de agosto del 2022 la junta de aclaraciones, el 22 de agosto del 2022 tuvo verificativo la presentación y apertura de proposiciones, emitiéndose el fallo de adjudicación del citado procedimiento el día 26 de agosto del 2022.
4. Así las cosas, previo análisis de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en cumplimiento de lo dispuesto por el diverso numeral 56 de la citada Ley, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado para el efecto, se resolvió adjudicar las partidas 18, 20, 23, 25, 27, 30 y 34 al proveedor **Comercializadora Alday, S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$740,178.60 (SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A. correspondiente.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “La Ley”, se procede al otorgamiento del presente contrato en términos de las siguientes:

### **DECLARACIONES**

Primera: “La SAE” declara:

- 1.1. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- 1.2. Que el C.P. Juan Francisco Larios Esparza comparece en este acto con el carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, según lo acredita con el respectivo nombramiento número SGG/N/002/2018 de fecha 02 de enero del 2018 otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco Sandoval.
- 1.3. Que en términos de lo previsto por los artículos 27 fracciones II y XII, 33 fracciones XXIV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y artículos 2°, 5°, 6°, 8° y 11 fracciones XVII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 12 fracción II de “La Ley”, tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente contrato.
- 1.4. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato el ubicado en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.5. Que en fechas 28 de julio del 2022, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, correspondientes a la requisición de compra número 571/2022.
- 1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.7. Que a través de la Dirección General de Adquisiciones, se verificó que a la fecha de celebración del presente contrato, los accionistas de **Comercializadora Alday, S.A. de C.V.**, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, en relación con lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**Segunda: "El Proveedor" declara:**

- 2.1 Que cuenta con registro vigente en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo la clave **PR04313**, inscrito para el presente ejercicio fiscal el pasado 10 de junio de 2022.
- 2.2 Que es una empresa legalmente constituida según se desprende de la escritura pública número 25,112, del volumen DLXXXII, de fecha 31 de enero de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Moisés Rodríguez Santillán, Notario Público número 28 de los del Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes el dia 21 de enero de 2005.
- 2.3 Que su Administrador Único es el Lic. **Adrián Flores González**, quien acredita su calidad como tal, con la póliza número 1,259 libro primero de pólizas y actas, de fecha 19 de enero del 2022, otorgada ante la fe del Lic. Jesús Zavala Pérez Moreno, Corredor Público número 10 de los del Estado de Aguascalientes, Ags., quien manifiesta contar con facultades suficientes para firmar el presente contrato y obligar a su representada en términos del mismo, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y que puede ejercer de forma individual.
- 2.4 Que manifiesta que por estar dentro de su objeto social, la comercialización de los bienes afines a los señalados en la cláusula segunda y anexos de este instrumento jurídico, tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para cumplir con lo pactado en el presente contrato.
- 2.5 Que tiene establecido su domicilio fiscal en la calle Sierra Madre Oriental número 101, interior A, Colonia Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Aguascalientes, con números telefónicos (449) 914 51 50 y (449) 996 19 56, así como las cuentas de correo electrónico [adrian@mueblesalday.com](mailto:adrian@mueblesalday.com) y [administracion@mueblesalday.com](mailto:administracion@mueblesalday.com), datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato.
- 2.6 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **CAL040131CM7**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
- 2.7 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con clave **A016590810-2** y que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales en materia de seguridad social.
- 2.8 Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de celebración del presente contrato, sus accionistas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.
- 2.9 Que está en aptitud legal para celebrar el contrato ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de "La Ley".

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

Tercera: "Las Partes" conjuntamente declaran:

- 3.1. Que reconocen la personalidad y la capacidad para la celebración del presente contrato, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.
- 3.2. Que cualquier modificación durante la vigencia del presente contrato en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.
- 3.3. Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente contrato.

Expuestas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

#### **PRIMERA. OBJETO.**

El objeto del presente instrumento es formalizar la adquisición de mobiliario, cuyas características se encuentran descritas en la cláusula segunda y en los anexos del presente, mismos que una vez firmados por "Las Partes" formarán parte integral del presente instrumento legal; bienes a los que en lo sucesivo se les denominará "Los Bienes".

"El Proveedor" deberá entregar "Los Bienes" de acuerdo a lo estipulado en el presente instrumento legal y sus anexos.

#### **SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.**

La descripción completa de "Los Bienes" objeto del presente contrato, así como número de partida, cantidad, unidad de medida, precio unitario fijo y el monto total a pagar como contraprestación, se especifican a continuación:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
18	19.00	PIEZA	<b>ESCRITORIO:</b> ESCRITORIO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 798, ALTO 75 CMS., ANCHO 150 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS.), COLOR GRIS CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. REGATON NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACION Y/O	\$3,870.00	\$73,530.00



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

			REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.  GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS		
20	1.00	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO:</p> <p>ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 846 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 74 CMS., ANCHO 210 CMS., PROFUNDIDAD 200 CMS., TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS.), COLOR GRIS, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM, CUBRE CANTOS DE PVC 1 Y 2 MM, RETORNO CON CUBIERTA DE CRISTAL DE 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PULIDO BASE CROMADA DEL RETORNO TUBO 4" CON UNA BARRA TUBULAR DE ACERO CROMADO AL ALTO FRÍO SOPORTES DE UNION LATERAL EN ALUMINIO REGATON NIVELADOR, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN LATERALES Y FRONTAL), CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM, SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN CUBIERTA), ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APPLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CUBIERTA DEL RETORNO EN CRISTAL 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PULIDO PARA UNIR AL ESCRITORIO BASE CROMADA DEL RETORNO TUBO 4 IN CEDULA 30 CON UNA BARRA DE TUBULAR 2 X1 IN CALIBRE 16 ACERO A36 CROMADO AL ALTO FRÍO, ES MUY RESISTENTE FRENTA A LA CORROSIÓN SU ESTADO DE OXIDACIÓN MAS ALTO ES DE +6. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	\$28,235.00	\$28,235.00
23	11.00	PIEZA	<p>ARMARIO:</p> <p>ARMARIO CON PUERTA Y CERRADURA MARCA LINEA ITALIA, MODELO 381: CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 180 CM., LARGO 87 CM., ANCHO 35 CM., CON UNA TOLERANCIA DE (+/- 5 CM.), COLOR GRIS, ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIESTER APPLICADA ELECTROSTATICAMENTE HORNEADA A 200°. LOS ENTREPAÑOS SE PROCESAN CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, LA LÁMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MÁS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS. TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPAÑOS SON DE CALIBRE 22 Y 24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE. LOS POSTES SE PROCESAN CON LÁMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008 CALIBRE 14. CON AGUJEROS CADA 5 CM. PARA DAR SUFFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO. CUBIERTA, LATERALES, FONDO Y REPISAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES NMM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APPLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. BARRA INFERIOR TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APPLICACIÓN POWER COATING, COLOR NEGRO 10513 HIBRIDO GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRÓNESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRÓNESES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H. APPLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p>	\$4,820.00	\$53,020.00

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022 LICITACIÓN SEDEC

			REGATON NIVELADOR Y SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM). TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.  GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS		
25	24.00	PIEZA	<p>SILLA:</p> <p>SILLA EJECUTIVA MARCA OFFHO, MODELO SLING OHE-94 PLUS: COLOR NEGRO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 95 CMS., ANCHO 59 CMS., PROFUNDIDAD 67 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOPORTE DE LA SILLA: 180KG</li> <li>• TAMAÑO DE RODAJAS: 60MM</li> <li>• TIPO DE RODAJAS: ALFOMBRA Y PISO</li> <li>• MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA</li> <li>• NO. DE CICLOS DE PISTÓN: 100,000</li> <li>• TIPO DE MECANISMO: BLOQUEO Y AJUSTE DE TENSIÓN</li> <li>• TELA O MALLA RETARDANTE A LA FLAMA: NO</li> <li>• DENSIDAD DE ESPUMA: 45 GSM</li> <li>• GROSOR DE ESPUMA: 6 CM</li> <li>• TIPO DE DESCANSABRAZOS: FIJOS</li> <li>• DESCANSO LUMBAR: SI</li> <li>• MATERIAL DE RESPALDO: MALLA</li> <li>• MEDIDAS DE ASIENTO: 67CM X 57CM, CON UNA TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM.)</li> <li>• PESO DE LA SILLA: 11 K.</li> </ul> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	\$1,590.00	\$38,160.00
27	8.00	PIEZA	<p>SOFA:</p> <p>SOFA 2 PLAZAS (PATAS CRÓMADAS) MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO TOP 2P: COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 81 CM., ALTO 1.61 CM., PROFUNDIDAD 78 CM., CON UNA TOLERANCIA DE (+/- 5 CM.), ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM, MDF ESPESOR 4.8 MM, ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 1/2". ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RÁPIDA PAVONADO DE 2".CASCO ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL 150.RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRÓN LAMINADO CAL 150.BRAZOS: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20. EN TELA, VINIL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN, DECOLEATHER PLUS SCP Y CATAMARAN SOFT. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	\$8,990.00	\$71,920.00
30	228.00	PIEZA	<p>SILLA:</p> <p>SILLA OPERATIVA MARCA OFFHO, MODELO SLING OHE 94-PLUS COLOR NEGRO, MEDIDAS: ALTO 96 CMS., ANCHO 64 CMS., PROFUNDIDAD 57 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM.)</p> <p>BÁSICA CON DISEÑO MODERNO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE DE ALTURA.</li> <li>• DESCANSO LUMBAR</li> <li>• DESCANSABRAZOS FIJOS</li> </ul> <p>MATERIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASIENTO: TAPIZ EN POLIURETANO INYECTADO, TAPIZADO EN TELA NEGRA</li> <li>• RESPALDO: MALLA</li> <li>• BASE Y ESTRUCTURA: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA</li> <li>• PESO DE SOPORTE: 130 KG.</li> </ul> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	\$1,590.00	\$362,520.00
34	1.00	PIEZA	<p>SILLÓN EJECUTIVO:</p> <p>SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA MARCA REQUÍEZ, MODELO RE-7000: COLOR NEGRO, ALTO 135 CMS., ANCHO 70 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM. ) CUENTA CON UN MECANISMO DE</p>	\$10,700.00	\$10,700.00

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

		RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 4 POSICIONES CON MANERAS PARA REGULAR LA TENSIÓN Y ANTI SHOCK, ADEMÁS CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO. CUENTA CON SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE AL MARCO DEL RESPALDO, SUS DESCANSABRAZOS SON AJUSTABLES EN ALTURA Y TIENEN CODERA SUAVE AL TACTO. SU BASE DE 5 PUNTAS Y MARCO ESTRUCTURAL SON ELABORADOS EN ALUMINIO PULIDO. SISTEMA DE RECLINAMIENTO SYNCHRO DINÁMICO, 4 POSICIONES DE BLOQUEO CON ANTI SHOCK. AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINAMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE PERILLA. AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER. BASE DE ALUMINIO PULIDO DE 5 PUNTAS. DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE LATERAL Y ALTURA. CODERA DE POLIURETANO Y CUBIERTA DE ALUMINIO PULIDO. ASIENTO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, CON RETARDANTE DE FLAMA. RESPALDO MARCO ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, FORRADO CON MALLA. ELEVACIÓN NEUMÁTICA, CABECERA CON AJUSTE DE ALTURA GRADUAL EN TRES POSICIONES DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE MANUAL. RESPALDO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.		
		GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS	SUBTOTAL	\$638,085.00
		MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$740,178.60 (SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)	I.V.A.	\$102,093.60
			MONTO TOTAL	\$740,178.60

El monto total adjudicado y a pagar a “El Proveedor” equivale a la cantidad de **\$638,085.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, más el respectivo Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$102,093.60 (CIENTO DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)**, lo que arroja un monto total a pagar de **\$740,178.60 (SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)**.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la venta de “**Los Bienes**” objeto del presente contrato, serán pagados por “**El Proveedor**”; el Gobierno del Estado de Aguascalientes solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

### TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“**El Proveedor**” se obliga a entregar “**Los Bienes**” adquiridos a los 21 días naturales posteriores a fallo de adjudicación, es decir, a más tardar el 16 de septiembre del 2022, cabe señalar que si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega será el siguiente día hábil, es decir, el 19 de septiembre del 2022, a entera satisfacción de “**El Ente Requierente**”; apegándose a lo establecido en la cláusula segunda y anexos del presente contrato.

La entrega de “**Los Bienes**” se realizará en las oficinas de “**El Ente Requierente**” ubicadas en la Avenida Manuel Gómez Morín sin número, Nave 55 frente al salón de usos múltiples de Ficotrece, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

“**El Proveedor**” se obliga a entregar al momento de la firma del presente contrato lo siguientes:

- Para las partidas **25, 27 y 30** carta original en la que garantice “**Los Bienes**” adquiridos durante 1 año en caso de que este sea fabricante y en caso de que sea distribuidor deberá presentar carta emitida por el fabricante donde lo certifique como distribuidor autorizado.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 186/2022-LICITACIÓN SEDEC

- Para las partidas **18, 20, 23 y 34** carta original en la que garantice “**Los Bienes**” adquiridos durante 5 años en caso de que este sea fabricante y en caso de que sea distribuidor deberá presentar carta emitida por el fabricante donde lo certifique como distribuidor autorizado.

El traslado y empaque de “**Los Bienes**” será por cuenta y riesgo de “**El Proveedor**”.

Las condiciones específicas de “**Los Bienes**” se encuentran descritas en los anexos del presente contrato.

“**El Ente Requierente**” no estará obligado a recibir “**Los Bienes**”, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

#### **CUARTA. RESPONSABLE.**

En términos de lo dispuesto por el artículo 4° de “**La Ley**”, el responsable del trámite de pago; es decir de la ejecución, validación y comprobación del gasto será el **Lic. Mario Rodríguez Acevedo** en su carácter de **Director General de Administración y Finanzas** de “**El Ente Requierente**”, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.

Así mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 6° y 78 de “**La Ley**”, dicho servidor público, será el responsable de verificar que “**Los Bienes**” se destinen al cumplimiento del proyecto para el cual fueron adquiridos, así como de dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente instrumento legal.

El servidor público señalado en la presente cláusula será el encargado de verificar que la entrega de “**Los Bienes**” se efectúe bajo las condiciones de tiempo y forma requeridos, de conformidad con las especificaciones establecidas en este instrumento legal, y de reportar en tiempo y forma a “**La SAE**” de cualquier incumplimiento de “**El Proveedor**”, para efecto de que “**La SAE**” de ser el caso, inicie el procedimiento establecido en el artículo 76 de “**La Ley**”.

De ser necesario, para casos específicos, “**El Ente Requierente**” emitirá escrito de designación del servidor público que será el responsable de darle seguimiento; escrito que una vez emitido y recibido se hará del conocimiento de “**El Proveedor**”.

#### **QUINTA. FORMA DE PAGO.**

La contraprestación señalada en la cláusula segunda del presente contrato será pagada a “**El Proveedor**” en moneda nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada expresamente por “**El Proveedor**” al momento de su inscripción en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal y en términos del artículo 72 de “**La Ley**” el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que se presente en las oficinas administrativas de “**El Ente Requierente**”, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la entrega total de “**Los Bienes**”, a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento legal, acompañado del pedido de compra debidamente firmado de recibido por el servidor público señalado en la cláusula cuarta del presente contrato.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 135/2022-LITACIÓN-SEDEC

Dicho comprobante deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se expedirán a nombre de la Secretaría de Finanzas, cuyos datos fiscales quedaron asentados en el numeral 1.6 del apartado de declaraciones del presente contrato.

En caso de que “El Proveedor” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el trámite de pago.

#### SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES.

“El Proveedor” se obliga a solicitar opinión positiva por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la opción “Mi Portal”, por medio de la cual se constate que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales. Dicha opinión se deberá entregar dentro de los treinta días naturales posteriores a la firma del presente contrato, en la Jefatura de Gestión Documental e Información Estadística adscrita a la Dirección General de Adquisiciones de “La SAE”, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para “La SAE”.

#### SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia de este contrato será desde su fecha de firma y hasta el 30 de septiembre del 2022, o bien hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los períodos de garantía establecidos en la cláusula octava del presente contrato, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitarse las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de “Los Bienes” o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Proveedor”.

#### OCTAVA. GARANTÍAS.

A) **GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y VICIOS OCULTOS.** - “El Proveedor” en términos de la fracción III del artículo 69, 70 y 74 párrafo tercero de “La Ley” se obliga a garantizar la calidad “Los Bienes” adquiridos de acuerdo a la siguiente tabla, el periodo de garantía empezará a contar una vez que “Los Bienes” sean entregados a entera satisfacción del servidor público señalado como responsable en la cláusula cuarta del presente instrumento legal.: 

PARTIDA	GARANTÍA	TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN
18, 20, 23 y 34	5 años contra defectos de fabricación, fallas y/o vicios ocultos	21 días naturales a partir de la notificación de la falla vía telefónica y/o vía remota.
25, 27 y 30	1 año contra defectos de fabricación, fallas y/o vicios ocultos	

El incumplimiento de “Los Bienes” con respecto a la garantía aquí pactada, no eximirá a “El Proveedor” de cumplir con las obligaciones que a su cargo derivan por virtud de las mismas, especialmente en lo que corresponde a la obligación de reponer “Los Bienes” que hubieren sido entregados en malas condiciones.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITIGACIÓN-SEDEC

De igual manera “**El Proveedor**” se compromete a que en caso de resultar algún conflicto relacionado con la legalidad y el origen de “**Los Bienes**” objeto del presente contrato, asume por completo dicha responsabilidad.

**B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**- Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone y de acuerdo con lo que establece el artículo 69 fracción II y párrafo tercero de “**La Ley**”, “**El Proveedor**” presentará a “**La SAE**”, dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato, el medio de garantía idóneo (siempre que sea de los contemplados en el artículo 63 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes) debiendo precisar el tipo de bienes a garantizar; cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al medio de garantía otorgado, por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado en este contrato, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que en términos del artículo 70 de “**La Ley**” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

Dicho medio de garantía tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato y se hará efectivo cuando “**El Proveedor**” no entregue “**Los Bienes**” adquiridos al amparo del presente instrumento jurídico a entera satisfacción de “**El Ente Requierente**”, en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada en el presente contrato.

Así mismo la garantía referida estará vigente aún durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

De igual forma esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos en que “**El Ente Requierente**”, a través de los responsables de la recepción y de dar seguimiento a la entrega de “**Los Bienes**”, señalados en la cláusula cuarta del presente contrato, otorgue prórrogas o esperas a “**El Proveedor**” para el cumplimiento de sus obligaciones.

#### **NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

De conformidad con lo previsto por el artículo 67 último párrafo de “**La Ley**”, “**El Proveedor**” se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones a su cargo, derivados de este contrato; lo anterior con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requierente**”.

#### **DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD.**

“**El Proveedor**” tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de “**La SAE**”, “**El Ente Requierente**” y/o de cualquier área del Gobierno del Estado de Aguascalientes a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Dicha información no será revelada, parcial o completamente sin previo consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requierente**”, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con el presente instrumento legal; teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir u otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC

**“El Proveedor”** se compromete a no presentar la información relativa al objeto del presente contrato, en ningún tipo de procedimiento de adquisición que se celebre en territorio nacional, ya sea de carácter estatal o federal. Así mismo, **“El Proveedor”** será responsable de todos los daños y perjuicios que se originen a **“La SAE”** y/o a **“El Ente Requirente”** como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de esta obligación.

**“El Proveedor”** acepta y reconoce que tiene pleno conocimiento del tratamiento que debe darle a la información que en virtud del presente contrato tiene acceso, por lo que a la firma del actual instrumento legal se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que como sujeto obligado le imponen las leyes aplicables.

#### DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR.

**“El Proveedor”** se obliga a defender a **“La SAE”** y/o a **“El Ente Requirente”** sin cargo alguno para éstos, de las reclamaciones de terceros basadas en que **“Los Bienes”** adquiridos constituyan trasgresión a algún derecho de autor o invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial, siempre y cuando **“La SAE”** y/o **“El Ente Requirente”** le den aviso por escrito de tales reclamaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere practicado el emplazamiento o notificación. Asimismo, en ese plazo **“La SAE”** y/o **“El Ente Requirente”** deberán entregar la información y asistencia del caso, o establecer las causas por las cuales estén impedidas de proporcionarlas. En este mismo supuesto, **“El Ente Requirente”** se obliga a efectuar las gestiones necesarias a fin de que **“El Proveedor”** pueda representarlas en el proceso o procedimiento respectivo.

En el caso de que se dictara sentencia definitiva en contra de **“La SAE”** y/o de **“El Ente Requirente”**, con o sin intervención de **“El Proveedor”**, este último se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas **“La SAE”** y/o **“El Ente Requirente”**, o las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, **“El Proveedor”** se obliga a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la entrega de **“Los Bienes”** objeto de este contrato a **“El Ente Requirente”**, sujeto a que previamente se haya notificado a **“El Proveedor”** de la reclamación de que se trate.

#### DÉCIMA SEGUNDA. PRECIO SUJETO A AJUSTES POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de **“La Ley”**, cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de **“Los Bienes”**, aún no entregados, o aún no pagados y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición de **“El Proveedor”** que sirvió de base para la adjudicación del presente, **“La SAE”** podrá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a las disposiciones que en su caso resulten aplicables.

#### DÉCIMA TERCERA. INCREMENTO EN LOS BIENES.

Con base en lo dispuesto por el artículo 73 de **“La Ley”**, **“La SAE”**, a solicitud de **“El Ente Requirente”** podrá acordar el incremento en la cantidad de **“Los Bienes”** adquiridos por virtud del presente instrumento, mediante la modificación del mismo. El incremento en **“Los Bienes”** sólo se llevará a cabo previa solicitud razonada que

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 189/2022-LICITACIÓN SEDEC

formule “**El Ente Requiere**nte” y procederá bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el cincuenta por ciento de los montos pactados respecto de cada una de las partidas adjudicadas, obligándose “**El Proveedor**” a respetar el precio de “**Los Bienes**” y que este sea idéntico al originalmente pactado.

#### DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

“**El Proveedor**” se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones presentes o futuras, entre éste y las personas que destine para la entrega de “**Los Bienes**”, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre éste y dichas personas o de estas últimas entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la entrega de “**Los Bienes**”, asimismo de todos los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a “**La SAE**” a “**El Ente Requiere**nte”, o a terceros con motivo o como consecuencia de dicho accidente, si el mismo es imputable a las personas que destine “**El Proveedor**” para el cumplimiento del presente contrato.

Así mismo, “**El Proveedor**” por su carácter de patrón para con sus trabajadores, se encargará de delimitar legalmente, que en ningún caso se deberá tomar a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requiere**nte”, como patrones directos o sustitutos, obligándose desde este momento a que si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requiere**nte” por ese concepto, “**El Proveedor**” le reembolsará a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requiere**nte” cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

#### DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”, “**La SAE**” por sí o a solicitud de “**El Ente Requiere**nte” podrá rescindir administrativamente el presente contrato; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de “**La Ley**”.

El presente contrato se podrá rescindir bajo los siguientes supuestos, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa.

Son causas de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para “**El Proveedor**”:

- a) El incumplimiento en el pago de “**Los Bienes**” de conformidad a lo establecido en este contrato.
- b) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de “**La SAE**”.

Son causas de rescisión de este contrato sin responsabilidad para “**La SAE**”:

- a) El incumplimiento en la entrega de “**Los Bienes**” objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo.
- b) El incumplimiento de “**El Proveedor**” respecto de los compromisos establecidos en la garantía de calidad y vicios ocultos ofrecida para “**Los Bienes**”.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITIGACIÓN-SEDEC

- c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, en los términos señalados para tales efectos.
- d) La divulgación de parte de “El Proveedor” de la información tangible y/o intangible, imágenes, datos y documentos a que tenga acceso durante la vigencia de este contrato, sin haber recabado antes el consentimiento por escrito de “La SAE” y/o “El Ente Requierente”.
- e) El que ante la solicitud de “La SAE” y/o “El Ente Requierente” de ampliar la adquisición de “Los Bienes” objeto de este contrato, “El Proveedor” no respete el precio unitario estipulado en la cláusula segunda del presente contrato.
- f) La falta de presentación del documento con el que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales referido en la cláusula sexta.
- g) El incumplimiento en las obligaciones laborales establecidas en la cláusula décima cuarta del presente contrato.
- h) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato.

No obstante, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de “La Ley” cuando derivado del presente instrumento “El Proveedor” incumpla con las obligaciones que le imponen todas las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, “El Proveedor” será el único responsable de su actuar, así como de las sanciones penales y administrativas que dicho incumplimiento acarree.

#### DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de “La Ley”, cuando “El Proveedor” no entregue “Los Bienes” conforme a lo establecido en el presente contrato, queda obligado a pagar a “La SAE” por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de “Los Bienes” no entregados oportunamente.

La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte de “El Proveedor” hasta la fecha en que se verifique por escrito y aceptado de conformidad por “El Ente Requierente” la entrega de “Los Bienes”. El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado a que se refiere la cláusula segunda de este contrato. “La SAE” podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato.

El pago quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacerse en la proporción que corresponda, o se llevarán a cabo los trámites necesarios para constituirle un crédito fiscal en caso de que el pago ya se le haya efectuado en términos del artículo 72 párrafo segundo, de “La Ley”.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de “La Ley”, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de “Los Bienes” adquiridos originalmente y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 186/2022-LICITACIÓN-SEDEC

Cuando se actualice este supuesto, “La SAE” a través de “El Ente Requerente” reembolsará a “El Proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

#### DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del párrafo cuarto del artículo 73 de “La Ley”, “Las Partes” acuerdan que cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito a través de los instrumentos legales respectivos, los cuales serán suscritos por “El Proveedor”, así como por los servidores públicos que lo harán en el presente contrato o quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

“El Ente Requerente” no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a “El Proveedor”.

#### DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.

“El Proveedor” se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N046-2022**, así como con las señaladas en la proposición que presentó dentro de los actos del procedimiento de licitación de referencia y en la junta de aclaraciones, misma que en términos del párrafo tercero del artículo 51 de “La Ley” forma parte integral de la convocatoria.

#### VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

En términos de lo dispuesto por el artículo 110 de “La Ley”, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, “El Proveedor” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares originales en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 01 de septiembre del 2022.

Por “La SAE”

O.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Por “El Proveedor”

LIC. ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE  
COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: . SECRETARÍA . DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

Por "El Ente Requiere"



LIC. MARIO RODRÍGUEZ ACEVEDO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Testigo

LIC. OMAR ALEJANDRO LUCERO RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



MIRIAM ARLETT NOVOA JIMÉNEZ  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Actuando de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes

Revisor	Elabora
LIC. JOSE GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ COORDINADOR JURÍDICO Y ASESOR PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	LIC. RICARDO DE LEÓN GARCÍA ARELLANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. CINDY ESTEFANÍA MÉNDEZ DEL RÍO  
AUXILIAR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

Anexos



ANEXO B  
APARTADO 2.4) NUMERAL 1 DE ESTA CONVOCATORIA

Aguascalientes Ags., a 22 de agosto de 2022.  
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N046-2022.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  
P R E S E N T E.

OFERTA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL BIEN	SI OFERTO / NO OFERTO
	117	PIEZA	<p>ANCHERO TAMAÑO OFICIO 04: 1 CAVETAS ARCHERO HOJAL MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO 105 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 80 CM, ANCHO 42 CMS, PROFUNDIDAD 16.3 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 3 CM. COLOR GRIS PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA. MELAMINA TERMOSOLIDADA EN AMBAS CARAS CON VEL CANTERA DE CHAPACITA DE PVC Y ACERO INOXIDABLE. ANCHERO DE ALTA CAL. 24. SISTEMA DE CIERRE DIFERIDAS DE EXTRACCIONES SIMPLE, CUELA CON CHAPA DE SEGURIDAD TRABAJADA CON FRENO Y SIN FRENO DE NYLON DE 50 MM. ALMADERAS METALICAS CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM. CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS RESISTENCIA DE PENASIÓN DE 200 GRS RESISTENCIA PON ESTRES 10 MM2 OTRAS CARACTERISTICAS: CIERRE DIFERIDA POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO PATERNAUTO CON PEGATINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRECIO.</p> <p>TERMOFUSIONADO AL TABLERO ADHESIVO TEXTURIZADO DIAZO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCION CONTINUA (INCIE) LEFRA AFECTAMENTE A ALTAS TEMPERATURAS TERMINADAS CON CURE 100% DE PVC 1 MM EMPIEGO EN ALTA PRESIÓN Y 170 F. E. C. CURVE ACABADO ENOLADO CON UNIFORME FINO, INTERIOR COLOCADA APLICACION A 200 GR. POR CM2 PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADMISIONIDA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, CALORERA EST. TRU. TIRALLAS METALICAS DE ACERO CAR. 24 DUREZA 64HR CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TERMOFUSIONACION CON APLICACION PIMER COATING, HINRICA CHAMOLMENTE CON 1/2 DE 70% ARGENES PUNTO DE FUSION DE 140°C CON CISTERNA SOLUCIONADA DE 70 KG. ESFERAS DE 30 MM. CON BOLILLO CON ADHESIVO 100% PEG AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 170 LO FUE. RESISTENCIA DEL 32% ELCANO DUREZA DE 24 H. SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIONES SIMPLE, APLICACION CON ALMACHE DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO. SISTEMA DE CORREDERA TIPO DOBLE DE EXTRACCIONES DE INSTALACION LATERAL QUE TIENE UNA CIERRE DIFERIDA TRABAJADA CON FRENO Y SEN FRENOS Y SALADRAS METALICAS. CIERRE DIFERIDA TRABAJADA TRAMIT ASSOCIAHON (STA) PROCEDURE 11 HORAS INTERNAICHALES DE LA UNIMA (UNIVERSITY FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION). TIEMPO DE REPARACION Y/O REPARACION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O RE. MOT. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPARACION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O RE. MOT.</p> <p>GARANTIA: 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FAURICA. FALLAS Y/O Vicios Oculitos</p>	SI OFERTO

0000

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7  
Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC**

## **CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES**

			ARNARIO ARMARIO E-ECLUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 115 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 147 CMS. ANCHO 124 CMS. PROFUNDIDAD 50 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CM. COLOR GRIS MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 10 MM. CANTOS DE CHAPACONTA DE PVC RECATON NIVELADOR AJUSTABLES, PUERTA CON CERRADURA, GROMMET PARA PAGO DE CABLES, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 10 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA AL FUEGO CLASIFICACION A1, COLD RESISTENCIA CON ESTRES N-HM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTONS, RECORRIDO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESSION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, PINTURA EPOXICA EXTRIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513, HIERBA GRANULOMETRIA A CON 12% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 76 SEC ESPESOR DE 81 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 10 LB FLEXIONADO DEL 27% ELONGACION DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JUZGAR DE PARAFAY REGATON NIVELADOR Y JALADERA DE CIERRE, CIERRE DE CHAPA DE SEGURIDAD ESTETICO DE ENSAMBLE E SELLADO CON CERCLAS DE ALUMINIO, CERRADURAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE LANCHA AUTO SELVANTE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PREGUBAS (ENM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA	SI OFERTO
2	2	PIEZA	GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos	
3	13	PIEZA	MESA DE CENTRO MESA CENTRAL MARCA LINEA ITALIA, MODELO 163 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 45 CMS. ANCHO 100 CMS. PROFUNDIDAD 50 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CM. COLOR GRIS MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 10 MM. CANTOS DE CHAPACONTA DE PVC CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA AL FUEGO CLASIFICACION A1, COLD RESISTENCIA CON ESTRES N-HM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTONS, RECORRIDO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESSION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, PINTURA EPOXICA EXTRIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513, HIERBA GRANULOMETRIA A CON 12% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 76 SEC ESPESOR DE 81 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 10 LB FLEXIONADO DEL 27% ELONGACION DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JUZGAR DE PARAFAY REGATON NIVELADOR Y JALADERA DE CIERRE, CIERRE DE CHAPA DE SEGURIDAD ESTETICO DE ENSAMBLE E SELLADO CON CERCLAS DE ALUMINIO, CERRADURAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE LANCHA AUTO SELVANTE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PREGUBAS (ENM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA	SI OFERTO
4	9	PIEZA	GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos	SI OFERTO
			MESAS DE LATERAL MESA LATERAL MARCA LINEA ITALIA, MODELO 194 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 45 CMS., ANCHO 95 CMS. PROFUNDIDAD 50 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CM. COLOR GRIS MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 10 MM. CANTOS DE CHAPACONTA DE PVC CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CMS RESISTENCIA A FUEGO ESTRES N-HM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTONS, RECORRIDO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON	

000002

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. R.F.C.: CAI040131CMZ

**Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, AQUASCALIENTES.** Ags. Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUELDOS  
Δ ALDAY**

			<p>RESINAS MELAMÍNICAS LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFLUIDADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MC-E) TERMINADAS CON CUERTE CANTOS DE PVC 1MM TERMINADAS CON ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LACADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200°C DURANTE 10 MINUTOS EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, DASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO-SUETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLAJE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE-M) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 6 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS</p>	
5	7	PIEZA	<p>MÓDULO MODULO PARA RECEPCION MARCA LINEA ITALIA, MODELO PRIMA 220 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 15 CM, ANCHO 162 CM, PROFUNDIDAD 29 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5CM, COLOR GRIS 2 NIVELES, MELAMINA TERMOCAPACITA DE PVC, DISEÑO ESPECIALE PARA PASE DE CABLES CUBIERTAS EN PLASTICO, MATERIALES DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MC-E, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON</p> <p>RESISTENCIA DE AFRASIÓN DE 200 CLS, RESISTENCIA PDM ENTRE N-NM2 ENTRE Y 30 NEWTON/HM2, RECURRIR EN TFO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFLUIDADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MC-E) TERMINADAS CON CUERTE CANTOS DE PVC 1MM TFM FLEX-CURVE, ACABADO LACADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200°C DURANTE 10 MINUTOS EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL 22 CON DISEÑO EN CUADROS PURCABON DE 1/2 IN TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 1051 HIBRID GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES PUNTO DE FUSION DE 84°C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 73 SEC, DEPESOR DE 61 MICROCHES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO 100 LB, FLEXIBILIDAD DEL 32 %, ELONG DUREZA DE 2.1, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA, SE SUMA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, RECATON NIVEL MEDIO, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, DASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO-SUETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLAJE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE-M) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
6	7	PIEZA	<p>ARCHIVERO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA LINEA ITALIA, MODELO 304, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 120 CMS, ANCHO 45 CM, PROFUNDIDAD 60 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CM, COLOR GRIS, PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA, MELAMINA TERMOFLUIDADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, CORREDERAS DE EXTENSION DE 45 CM CON CERRAJERA AL PREMIE CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MC-E, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/HM2, RESISTENCIA DE AFRASIÓN DE 200 CLS, RESISTENCIA PDM ENTRE N-NM2 ENTRE Y 30 NEWTON/HM2, RECURRIR EN TFO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFLUIDADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MC-E) LOQUERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS TERMINADAS CON CUERTE CANTOS DE PVC 1MM SEMI RIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LACADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200°C DURANTE 10 MINUTOS EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CALOR DE 120°C, COLOR METALICOS DE ACERO CA 24 QUERZA GRIS, CON ALTA RESISTENCIA ALA CORROSION TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING HIBRID GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES PUNTO DE FUSION DE 84°C, CON</p>	SI OFERTO  0.000

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tel. 449 914-5150 y 449 996-1956



**SAE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC**

MUEBLES  
**VALDAY**

			<p>PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 70 SEG ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 75% ADHERENCIA AL KRON RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG DUREZA DE 74 DUREZA DE 74.5 PUNTO DE SOLIDIFICACION SIMPLE APLICACION CON REFORZOS DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL SISTEMA DE CIERRE FRONTAL CON BANDEJA DE CERRAJERO MODULAR A PRESION CON ROSETA DE CALVO Y TAPA PROTECTORA, ACABADO ZINCADO CON LLAVE DE LATON NIQUELADO. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	
7	1	PIEZA	<p>MODULAR MODULAR PARA RECEPCION (RECTA) MARCA LINEA (ITALIA) MODELO 558 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 115 CMS ANCHO 120 CMS, PROFUNDIDAD 89.6 CMS TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+ 5 CM) COLOR GRIS, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2, RESISTENCIA DE ABRASION DE 2000 CLS RESISTENCIA A LOS ESTRES 74 MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM, REFORZADO POR LAS DASAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCB) FRONTAL DE MDF EN ESPESOR DE 6 MM TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SE SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLUID-CURVE ACABADO LAQUEADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EPOXYDICO AUTOMATIZADO QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1.14 X 34 PULGADAS CALIBRE 16 TUBULAR DE 1.34 X 34 CALIBRE 20 COMPOSICION QUIMICA SAE 1004 REFERENCIA ASTM A513 DUREZA 50 HRC, SCUERA DE ACERO DE 3.78 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 10513 HERIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSION DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9 %, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG DUREZA DE 2 MM, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL Efecto DE JAULAS DE PARADA, SISTEMA DE ESASABLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, DISEÑADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE QUE PERMITE UN ENSEMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (CE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD, TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
8	1	PIEZA	<p>MODULAR MODULAR PARA RECEPCION (ADICIONAL RECTA) MARCA LINEA (ITALIA) MODELO 557 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 111 CMS ANCHO 110 CMS, PROFUNDIDAD 88 CMS TOLERANCIA DE (+ - 5 CM) COLOR GRIS, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2 RESISTENCIA DE ABRASION DE 2000 CLS RESISTENCIA A LOS ESTRES 74 MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM, REFORZADO POR LAS DASAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCB) FRONTAL DE MDF EN ESPESOR DE 6 MM TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLUID-CURVE ACABADO LAQUEADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EPOXYDICO AUTOMATIZADO QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1.14 X 34 PULGADAS CALIBRE 16 TUBULAR DE 1.34 X 34 CALIBRE 20 COMPOSICION QUIMICA SAE 1004 REFERENCIA ASTM A513 DUREZA 50 HRC, SCUERA DE ACERO DE 3.78 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 10513 HERIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSION DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 6 %, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG DUREZA DE 2 MM, APLICACION</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. R.F.C: CAL040131CMZ

~~Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956~~

00004

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

MUEBLES  
**ALDAY**

9	96	PIEZA	<p>UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JALLO LE PERMITIENDO LA FORMA DE UN ENSAMBLE SIN REGULAMIENTO DE HERRAMIENTAS. DISPOSITIVO DE UNION AUTO-SUETACIBLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA DE ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocupados</p>	SI OFERTO
10	9	PIEZA	<p>ESCRITORIO DE OFICINA ESCRITORIO BANCO MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO 600 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 79 CMS. ANCHO 121 CMS. PROFUNDIDAD 60 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS: ± 5 CMS. COLOR GRIS CUBIERTA Y frontal EN MELAMINA. TEPLOCALZADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS DE CHAPACRITA DE PVC 1 MM. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL 20 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA + CROMADA REGATON / INVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA GRANMET PLASTICO PARA BASE DE CABLES CUBIERTA Y FRONTAL EN COLOR GRIS. CUBIERTA DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON. RESISTENCIA DE ABRASION DE 220 GRS RESISTENCIA A PODER EN RODAJA DE 1000 GRS. 2 Y 30 NEWTON/MM2. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON REJAS MELAMINICAS. LAMINADO EN BALA PREBON TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEATURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCIÓN DINÁSTICA (MC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIPRECISO DE ALTA PRECISIÓN Y 1 MM FLEX-CURVE. ACABADO EN AQUEACO SUPERFICIE POSTERIOR APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA BASADA EN PATRÓN DE TUBULAR DE ACERO DE 1.34 X 34 PULGADAS CALIBRE 20 COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1000 REFERENCIA ASTM-A313 DUREZA A 50 HB. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS - 0513 HORRIDA. GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS. PUNTO DE FUSION DE 14 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 75 SEC. ESPESOR DE 01 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 5%. ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB. FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JALLO LE PERMITIENDO LA FORMA DE UN ENSAMBLE SIN REGULAMIENTO DE HERRAMIENTAS. DISPOSITIVO DE UNION AUTO-SUETACIBLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA DE ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocupados</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sector Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00005



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES  
ALDAY**

			<p>FLEXIBILIDAD DEL 32% EN LONG. DUREZA DE 2H. APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JALLA DE FARADAY REGATÓN NIVELADOR 409N POLIPROPILENO Y ACERO COLO COLLE ROULET DE 1/4 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUELTABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTANDARIZADO TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLAS Y/O Vicios Ocupados</p>	
11	10	PIEZA	<p>MESA MESA EXTENSIÓN PARA SALA DE JUNTAS MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO 031 MEDIDAS ALTO 73 CMS. ANCHO 100.5 CMS PROFUNDIDAD 170.5 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 3 CMS). COLOR CRIS. MELAMINA SUPERFICIE DE MADERA CON CANTOS DE 25 MM PATA CEMENTAL DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 304 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA CHROMNET PASACABLES DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMBLE SIN HERRAMIENTAS CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 20 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CMS RESISTENCIA PDM ESTRES N-MAC ENTRE 2 Y 30 NEWTONM2. REVESTIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PINTURA DECORATIVO SATURADO CON RESINAS VELVETINAS LA MAMDA EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO MELAMINA EXTERIOR Y DENTRO BAJO LOS ESTANCIARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MIC) CERTIFICADA CON CANTOS DE PVC 2MM SEMIPIRADO DE ALTA PRECISIÓN Y LA FILEZ-CURVE. ACABADO LACUADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESO AUTOMATIZADO QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA PARA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2 X 2 FULGARDOS CA 20 CON BARRA DE SOPORTE EN TUBULAR DE 1.34 X 34 IN CAL 20 COMPOSICIÓN OLÍMATICA 848 1008 REFERENCIA ASTM A513 DUREZA 80 RÚ. TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN PINTURA COATING CRISTALOMETRIA CON 12% DE HUMICROSCOPICO. CANTO DE 10 MM CON CORTO DE SOLIFACCIÓN CE TABLO ENGRANADO EN 61 MICROSES CON BRILLO DEL 90 % ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA DE IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% EN LONG. DUREZA DE 2 H. APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JALLA DE FARADAY REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES DE PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUELTABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTANDARIZADO TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLAS Y/O Vicios Ocupados</p>	SI OFERTO
12	10	PIEZA	<p>CREDENZA CREDENZA MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO 050. MEDIDAS ALTO 70 CMS. ANCHO 120 CMS. PROFUNDIDAD 30 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 3 CMS). COLOR CRIS. 1 PATA DE SUZARIE CIERRA DE LADO DERECHO E ISOMÉTRICO ENTREPANO AL INTERIOR. MELAMINA TERMOFUSIONADA AL TABLERO EN BAJA PRESIÓN DE 1000 CMS CANTOS DE PVC 1 MM REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CMS RESISTENCIA PDM ESTRES N-MAC ENTRE 2 Y 30 NEWTONM2. REVESTIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS VELVETINAS LAMINADO EN BAJA PRESIÓN Y TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO Y NO LOCO EN KINESIOLINE DE INSPECCIÓN CONTINUA (MIC) TERMINADA CON CUBIERTA CANTOS DE 10 MM SEMIPIRADO DE ALTA PRECISIÓN Y LA FILEZ-CURVE. ACABADO LACUADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESO AUTOMATIZADO QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA SISTEMA DE ENSAMBLE E SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sitio Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00000

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES**  
**ALDAY**

			DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE QUE PERMITE UN LINAMIENTO FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EN) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O REMOTA	
13	79	PIEZA	SILLA DE VISITA MARCA CPTHO, MODELO ALPHA CHV.104 MEDIDAS ALTO 81 CMS. ANCHO 45 CMS. PROFUNDIDAD 44 CMS TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM). COLOR NEGRO DISEÑO MIGALISTA ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA ESTRUCTURA DE ACERO CRONADO TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O REMOTA  GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos	
14	3	PIEZA	MESA REDONDA MESA MARCA LINEA ITALIA, MODELO R02, MEDIDAS ALTO 75 CMS., DIÁMETRO 84 CMS. PROFUNDIDAD 80 CMS TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM). COLOR GRIS, PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 12 MM TERMOFUSIONADA CANTOS DE PVC 1MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 18 Y 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXIADA TEXTURIZADA HORNEADA REGATON INYECTADA CON TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DIFERENTES EN LAS CARAS DE MADERA ESTANDAR DE 12 MM CAL. DECIMODA EQUIVALENTE AL MOP RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 KG/TAC42 RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CMS RESISTENCIA POM ESTRENO H/M2 ENTRE 3 Y 30 NEWTON/HM2 RECLUTAMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MIC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMBRIGRID DE ALTA PRESION Y FM FLEX-CURVE ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA Y FINA, TACOS DE MADERA CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MANTENIMIENTO AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA BASE DE LA ESTRUCTURA TABLERO DE ACERO DE 1.14 MM CAL. 18 Y 16 CAL. 18 TERMINADA EN PINTURA EPOXIADA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 10513 MELAMINA RANULOMETRIA CON 17% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSION DE 94 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 79 SEG. ESPESOR DE 64 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 90% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL Efecto DE JALLA DE FARADAY Y TERMINADA EN PINTURA EPOXIADA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 10513 MELAMINA RANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSION DE 94 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 79 SEG. ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 54% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL Efecto DE JALLA DE FARADAY TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O REMOTA  GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos	SI OFERTO
15	13	PIEZA	MESA REDONDA MESA REDONDA MARCA LINEA ITALIA, MODELO 710 MEDIDAS ALTURA 75 CMS. DIÁMETRO 110 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS.) COLOR GRIS PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA CUBRE CANTOS DE PVC 1MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXIADA TEXTURIZADA HORNEADA REGATON INYECTADA CON TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DIFERENTES EN LAS CARAS DE MADERA ESTANDAR DE 12 MM CAL. DECIMODA EQUIVALENTE AL MOP RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 KG/TAC42 RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CMS RESISTENCIA POM ESTRENO H/M2 ENTRE 3 Y 30 NEWTON/HM2 RECLUTAMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MIC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMBRIGRID DE ALTA PRESION Y FM FLEX-CURVE ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Santa Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00007

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

MUEBLES  
**ALDAY**

			<p>APLICACION A 200 GRADOS CON REVESTIMIENTO EN GRANULOS DE ALTA ADMESIENDA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA BASE DE ESTRUCTURA TURULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 30, TUBO 1 1/4" CALIENTE 10, COMPOSICION QUIMICA SAE 100 REFERENCIA ASTM A13 DUPLEX A 30 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10013 HERIDA GRANULOMETRIA CON 12W DE 75 MICRONESES PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE DENSIFICACION DE 78 BEG ESPESOR DE 81 MICRONESES CON DENSIDAD DE 7.8 KG/M3, RESISTENCIA AL 100% A IMPACTO CC-1000 LEVADURA DEL 32 A ELONG DUREZA DE 2 H. APLICACION DE LAMINA DE ALUMINIO Y ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EREDITO DE JAUJA DE PARADA REDON NIVELADOR Y ANDES PROTECTORES PARA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTIA: 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios OCULTOS</p>	
16	1	PIEZA	<p>ESCRITORIO DE OFICINA ESCRITORIO MARCA LINEA ITALIA MODELO 704 MEDIDAS ALTO 75 CMS, ANCHO 120 CMS PROFUNDIDAD 60 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS). COLOR GRIS. CUBIERTAS EN MELAMINA DE 20 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTO DE PVC 2 MM GROMMET PERCHERO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD. FLEX-CURVE, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MIC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SE MIRIGADO DE ALTA PRESION Y TRM FLEX-CURVE, ACABADO A 200 GRADOS MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA GRANULON RECONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 25 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2 RESISTENCIA A PRESIONES N/MMZ ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MMM2 REQUERIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS LAMINADO EN BAJA PRESION Y TERMOFUSIONADO AL TABERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MIC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS UL REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. BURRIERA POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA REGATON NIVELADOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO</p>	SI OFERTO
17	7	PIEZA	<p>ESCRITORIO ESCRITORIO MARCA LINEA ITALIA MODELO 705 MEDIDAS ALTO 75 CMS, ANCHO 180 CMS PROFUNDIDAD 60 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS). COLOR GRIS. CUBIERTAS EN MELAMINA DE 20 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTO DE PVC 2 MM CIRCONMET PERCHERO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD. FLEX-CURVE, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MIC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SE MIRIGADO DE ALTA PRESION Y TRM FLEX-CURVE, ACABADO A 200 GRADOS MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA REGATON NIVELADOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Santa Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags. Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00008



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES  
ALDAY**

			<p>DETALLADO SIN PERDER ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS</p>	
18	19	PIEZA	<p>ESCRITORIO ESCRITORIO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 79L ALTO 75 CMS, ANCHO 150 CMS, PROFUNDIDAD 80 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS), COLOR GRIS, CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUERPO CANTOS DE PVC 2 MM CRISTAL Y REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICA CON CABLE UL RECUBIERTO EN LÍNEAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, ESTANDAR DE 20 MM CON DENSIDAD DE 1000 KG/M³, MDP RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA HASTA 45 ABRASIÓN DE 250 CMS RESISTENCIA PDM ESTRES HASTA 100 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMPADO EN BAJA PRESIÓN, TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDRÉS DE INSPECCIÓN CONTINUA (ME) TERMINACION CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM, RECUBRIMIENTO DE ALTA PRESIÓN Y FINA FLEX-CURVA, APPLICACIÓN DE LACADO ALUVIAL CON PEINADO EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR Y LÍNEAS DE SOPORTE DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMELE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
19	12	PIEZA	<p>ESCRITORIO DE OFICINA ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 79S, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CMS, ANCHO 150 CMS, PROFUNDIDAD 97 CMS, COLOR GRIS, CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUERPO CANTOS DE PVC 2 MM CRISTAL Y REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICA CON CABLE UL, REGATÓN NIVELADOR Y LÍNEAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 20 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA HASTA 45 ABRASIÓN DE 250 CMS RESISTENCIA PDM ESTRES HASTA 100 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMPADO EN BAJA PRESIÓN, TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDRÉS DE INSPECCIÓN CONTINUA (ME) E IGUAL AFFECTAMIENTO A LAS TEMPERATURAS TERMINACIONES OCHOS CUBRE CANTOS DE PVC 1MM, PEINADO DE ALTA PRESIÓN Y FINA FLEX-CURVA, APPLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEINADO EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE DE LAMINA CAL 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 IN CAL 16 CUERZA BARG CON ALTA RESISTENCIA A LA COMBINACION, TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 IN CAL 16 CUERZA BARG CON ALTA RESISTENCIA A LA COMBINACION, TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA, GRANULOMETRIA CAL 120 DE 75 MICRONS PUNTO DE FUSION DE 140°C, DOPADO CON RESINA EPOXIKA DE 75 SEG ESPESOR DE 61 MICRONS CON BRILLO AL 100%, DENSIDAD AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LO FLEXIBILIDAD DEL 32%, DUREZA DE 2H TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
20	1	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 84S, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 74 CMS, ANCHO 210 CMS, PROFUNDIDAD 100 CMS, TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CMS), COLOR GRIS, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM, CUERPO</p>	SI OFERTO

00009

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7  
Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES**  
**ALDAY**

			CANTOS DE PVC 1 Y 3 MM RETORNO CON CUBIERTA DE CRISTAL DE 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIO CANA CON CANTO RECTO PUÑDO BASE CHROMADA DEL RETORNO TUBO 4" CON UNA BARRA TUBULAR DE ACERO CROMADO AL ALTO FRIGOSOPORTES DE UNION LATERAL EN ALUMINIO REGATÓN NIVELADOR CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MCP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM <sup>2</sup> , RESISTENCIA DE ABRASIÓN 250 CLS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM <sup>2</sup> , RECLERIMENTO 250 CLS RESISTENCIA A LA CORROSIÓN AL ALTA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO DE TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA, INCISAS TERMINADAS CON CURVA CANTOS DE PVC 1 MM SE IMPREGNÓ DE ALTA PRESIÓN Y TIEMPO FLEX-CURVE (EN LATERALES Y FRONTAL), CURE CANTOS DE PVC 2 MM SE IMPREGNÓ DE ALTA PRESIÓN Y TIEMPO FLEX-CURVE (EN CUBIERTA) ACABADO LAQUEADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULAS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CUBIERTA DEL RETORNO EN CRISTAL 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIO CANA CON CANTO RECTO PUÑDO PARA EL RETORNO EN CRISTAL 12 MM TUBULAR 2 MM EN CALIBRE 18 ACERO AISL CROMADO AL ALTO PRESIÓN MUY RESISTENTE FRENTA A LA CORROSIÓN AL ESTADO DE LA OCUPACIÓN HASTA ALTO ES DE 16 SISTEMA DE ENSEMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE, QUE PERMITE UN ENSEMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEW) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA	
21	1	PIEZA	MESA REDONDA MESA CIRCULAR CENTRAL MARCA LINEA ITALIA, MODELO 200 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 80 CMS. DIÁMETRO 80 CMS. PROFUNDIDAD 80 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CMS. COLOR GRIS. CUBIERTA DE: MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA SOBRE CANTOS DE PVC 1 MM. ESTRUCTURA DE ACERO CAL 10 X 18 TERMINADA EN PINTURA SPRAYCA TEXTURIZADA HORNEADA. ESTÁNDAR DE LA CUBIERTA: CANTOS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA EN ALGARDE DE 10 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MCP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM <sup>2</sup> RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ENTRE 1 MM ENTRE 2 Y 10 NEWTON/MM <sup>2</sup> . RECLERIMENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAVADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN COMITIVA (ACI) TERMOCAPAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SE IMPREGNÓ DE ALTA PRESIÓN Y TIEMPO FLEX-CURVE (EN CUBIERTA) ACABADO LAQUEADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULAS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2.5 X 1 PULGADAS CALIBRE 20 TUBO 1.5" CALIBRE 16 COMBINACIÓN CÚMICA SAE 100R REFERENCIA ASTA 1913 OUREZA 50 R, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR ORIS 10511 HERIDA GRATIULLOMETRA CON 12% DE 75 MICRORES PUNTO DE FUSIÓN DE 14 C, DOT 100% DE SOLIDIFICACIÓN DE 70 RES, ESPESOR DE 01 MICRORES CON DIFUSO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL LARGO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 30 % ELONG DUREZA 60 C, COLOR UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE SUMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY REGATÓN MUELACHA, APORTE DE 100% DE STRECH PARA LA ESTRUCTURA METALICA, BISTEC DE 1.5 MM SE IMPREGNA DE UN RECLERIMENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SULETABLE, QUE PERMITE UN ENSEMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEW) PARA ARMADO / DESARMADO SIN PÉRDIDA ESTABILIDAD TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA	SI OFERTO
22	8	PIEZA	ARCHIVERO ARCHIVERO HORQUILLONTAL DE 4 CAJETAS MARCA LINEA ITALIA, MODELO 50-HD COLOR GRIS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 75 CMS. ALTO 135 CMS. PROFUNDIDAD 30 CMS. CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CMS. CORREDERAS DE	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tel. 449 914-5150 y 449 996-1956

00010



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p> <p><b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b></p>	<p>PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.</p> <p>ENTE REQUIRENT: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>CONTRATO NO.185/2022-LITACIÓN-SEDEC</p>
--	--	---

MUEBLES  
**VALDAY**

			<p>SUSPENSION EXTERNA HUADELLA TELESCOPICAS DE MARMITA EXTENSION DE 10 NUELOS CON 2 BARRAS MONTABLES POR GAVETA ADICIONAL INTERIOR MARMITA, COLOR NEGRO / 44 INCHES DE RESPIRACION PARA EVITAR LA AGURTURA DE MAS DE LUJA GAVETA AL MISMO TIEMPO. TEJIDA UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITE LA APERTURA DE DOS O MAS CAJONES A LA VEZ, CIERDO EN METAL, ROLLO EN FIO COMPLEMENTADO CON COMPONENTES QUE AGREGAN FUERZA Y CREAN UNA CONSTRUCCION ROLILISTA CONSTRUCCION CON SOLDADURA SUPERIOR FRICCIÓN / SE EJECUTA PONDO SELLADO COMPLETAMENTE HORIZONTAL Y VERTICAL SOLDADA A LAS PARTES LATERALES CAJONERA DE 10 NUELOS, CIERDO AJUSTABLE A LOS LADOS DE LA GAVETA, FRENTES DE MADERA DE PVC RECUBIERTO CON CUATRO TORNILLOS AL CIERDO DE LAS GAVETAS Y UN ACERO PREPARADO EN GRIS GAVETA OPERAN EN SUSPENSION DE DEDALIZAMIENTO CON EXTENSION TOTAL CONTRAPESO INCLUIDO Y CONSTRUIDO DE ACERO O PARTICULAS DE ALTA DENSIDAD ASEGUARADO AL FONDO DEL GABINETE. INCLUYE CERRADURA LOCALIZADA EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA SUPERIOR. EL CANDADO ACTIVA UNA PALANCA QUE A SU VEZ OPERA LAS BARRAS SEGMENTADAS DE CERRADURA A LA IZQUIERDA DE LAS GAVETAS Y ALCANCE EL LADO IZQUIERDO DE LOS CAJONES. TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 6 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLAS Y/O Vicios OCULTOS</p>	
23	11	PIEZA	<p>ARMARIO ARMARIO CON PUERTA Y CERRADURA MARCA LINEA ITAL, A MODULO 381, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 180 CM LARGO 87 CM, ANCHO 32 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM. L COLOR GRIS, ENTREPISO FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FIO CALIBRE 24 ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIESTER APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y HORNEADA A 200° LOS ENTREPISOS SE PRODUCEN CON LAMINA ROLADA EN FIO DE PRIMERA CALIDAD, LA LAMINA ES DE GRADO 1000 PARA DAR MAS RESISTENCIA EN FOGO99 HUEVOS PRODUCTOS TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPISOS SON DE CALIBRE 27/24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG PROTECCION EN EL FONDO, A SUPERFICIE LOS POSTES SE PROCESAN CON UNA LAMINA DE CALIBRE 1000 CALIBRE 14 CON ADJUEROS DE 3 CM PARA DAR SUFICIENTE VERGATILIDAD PARA CADA USO. PUERTA LATERAL: FONDO Y REPISAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 18 MM CON DEM-1040. EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/M2 RESISTENCIA DE ADRASION DE 250 OLS RESISTENCIA PON ESTRES NM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/NAME, RECUBRIMIENTO PON AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS. LAMINA EN UNA PRESION TEPICALUNADO AL TABLERO, TABLA TEXTURIZADO PANO LOS ESTANDARES DE INSPECCION COVAP, COLOR NEGRO, FINURA DE 1 MM FUE-X-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE PORTERIA CONCAVA APLICACION A 200 GR/CM2 CON PEGAMENTO 641 GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA BARRA INFERIOR TERMIKADA EN PINTURA EPOXICO TEXTURIZADA CON APLICACION POMER COATINO, COLOR NEGRO 1019 HERCOS GRANULOMETRIA CON 17% DE 75 MICROES PUNTO DE FUSION DE 045° CON PUNTO DE REFLUJO DE 140°, TIENE UNA ESPESOR DE 61 MICRONS CON DRILLO DE 0.1 MM EN LA SUPERFICIE, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 GR/CM2, DENSIDAD DE 0.97% AL 100 DUREZA DE 7 H, APLICACION UNIFORME Y DE 100% DE COATINO EN UNA EL Efecto DE JALLA DE FATAKAY REGULADA NIVELADOR Y SISTEMA DE ENSAMBLE SIN RECOLPLIMENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO-SILENTANTE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (ENVI) TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 6 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLAS Y/O Vicios OCULTOS</p>	SI OFERTO
24	22	PIEZA	<p>CRECENZA CRECENZA E JUGUETE MARCA LINEA ITAL, MODELO KLASS90 COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 120 CM, LARGO 100 CM, PROFUNDIDAD 39 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, COLOR GRIS, CON UNA DE CAPACIDAD DE PVC REVERSA INTERMEDIAS, PUERTA 120 CM, CERRADURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 18 MM Y DURAS DESENDOZADAS EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/M2 RESISTENCIA DE ADRASION DE 200 OLS, TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 6 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLAS Y/O Vicios OCULTOS</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA AIR DAY S.A. DE C.V. R.F.C.: CAL040131GMZ

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags. Tel. 449 914-5150 y 449 896 1866

-00011



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES  
ALDAY**

			<p>ESTILOS HINCHAS ENTRE 2 Y 30 MM VINTONIANO. REVESTIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO BATERIZADO CON RESINAS MELAMÍNICAS. LAMINACIÓN EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACACIADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (INCIE) TERMINADAS CON CORTES CANTOS DE PVC 1MM. GEMIRINGADO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEXCURVE, ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICADA A CO2 GRANULADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA DENSIDAD. TÉCNICA DE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA. SOPORTE TUBULAR DE ACERO DE 2.4-1 PULGADAS CALIBRE 20. COMPOSICIÓN OLÍMICA BAE 1008 REFERENCIA ASTM E131 DUREZA 50-55 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING COLOR GRIS 10511 HERIDA CRAMADAS IRV CON 12H DE 75 MICRONES. PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 74 C. ESPEJO DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA A 100% RESISTENCIA A IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 %. ELCHO DUREZA DE 2-4. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA CALIDAD. SE SUMINISTRA EL SET DE JAVELA DE FARADAY REZAGADA INDICADOR Y ALARMA. EL SET DE JAVELA INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA DE CERRAJE SIN RETENCIÓN DE HERRAMIENTAS. BASEADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO BILLETABLE. QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE. QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (IEEM) PARA ARMADO Y DESARMADO. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 8 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS</p>	
25	24	PIEZA	<p>SILLA. SILLA EJECUTIVA MARCA OFF-HQ. MODELO GLING ONE-94 PLUS COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 65 CMS ANCHO 59 CMS PROFUNDIDAD 57 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM). SOPORTE DE LA SILLA: 15KG. TAMAÑO DE RODAJAS: 20MM. TIPO DE RODAJAS: ALFOMBRA Y PISO. MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. - NO DE CICLOS DE PISTON: 100.000 - TIPO DE MECANISMO: BLOQUEO Y AJUSTE DE TENSIÓN - TELA O MALLA RETARDANTE A LA FLAMA: NO - DENSIDAD DE ESPUMA: 45 KG/M<sup>3</sup> - GRAMAJE DE ESPUMA: 77 CM<sup>3</sup> - TIPO DE DESCANSABRACOS: FIJOS - DESCANSO LUMBAR: SI - MATERIAL DE RESPALDO: MALLA - MEDIDAS DE ASIENTO: 67CM X 57CM. CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM. - TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
26	14	PIEZA	<p>SOFA SOFA 1 PLAZA (PATAS CROMADAS) MARCA LINEA ITALIA. MODELO TOP 1P. COLOR GRIS. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 81 CM. ALTO 1.01 CM. PROFUNDIDAD 79 CM. CON UNA TOLERANCIA DE (+/- 5 CM). ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD. ESPESOR 2 CM. NOF. ESPESOR 45 MM. ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 MM. ENGARCE FINAL CON TORNILLO DE PONCA RÁPIDA PAVONADO DE 2 CM. ASIENTO: MUEBLE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGRILLADO DENSIDAD 20 Y CAPA DE DELGADO LAUVINADO CAL 150. RESPALDO: MUEBLE DE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGRILLADO LAUVINADO CAL 100. GRANIZO: MUEBLE DE ESPUMA DENSIDAD 24 CON TELA: PIEL DOLLAR Y SINT. PLIS. FINOCHE: MUEBLE DE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGRILLADO LAUVINADO CAL 100. DECORACIÓN: TEP PLUS SOT. Y CATAMARAN SOFT. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS</p>	SI OFERTO
27	8	PIEZA	<p>SOFA SOFA 2 PLAZAS (PATAS CROMADAS) MARCA LINEA ITALIA. MODELO TOP 2P. COLOR GRIS. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 81 CM. ALTO 1.01 CM. PROFUNDIDAD 79 CM. CON UNA TOLERANCIA DE (+/- 5 CM). ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD. ESPESOR 2 CM. NOF.</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Santa Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tel. 449 914-5150 y 449 996-1956



**SAE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR:</b> COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTES:</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		<b>CONTRATO NO.</b> 185/2022-LITIGACIÓN-SEDEC

MUEBLES  
**VALDÉS**

			<p>ESTRUCTURA 4 X 114, LIDERADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA DE CEMENTADA DE ACERO DE 1 MM. ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RAPIDA PAVONADO DE 7 CASCO ASIENTO HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGRUPADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCOPON LAMINADO CAL 150 RESPALDO HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCOPON LAMINADO CAL 150 BRAZOS HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 EN TELA VIAL DOLLARO Y SUEL PLYMOUTH NEW SCOT COACHMAN COLEATHER CPLUS SCP Y CATAMARAN SORT TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSIICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	
28	7	PIEZA	<p>SOFA SOFA DE 3 PLAZAS (PATAS CROMADAS) MARCA LINEA ITALIA, MODELO 30-30 COLOR GRIS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTURA 74 CM, ANCHO 190 CM, ALTO 80 CMS, PROFUNDIDAD 71 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CMS. ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPECIAL 2 X 2 CM, MDF ESPESOR 4 MM. ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA DE CEMENTADA DE ACERO DE 1 MM. ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RAPIDA PAVONADO DE 7 CASCO ASIENTO - HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGRUPADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCOPON LAMINADO CAL 150 RESPALDO HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCOPON LAMINADO CAL 150 BRAZOS HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 EN TELA VIAL DOLLARO Y SUEL PLYMOUTH NEW SCOT COACHMAN COLEATHER CPLUS SCP Y CATAMARAN SORT TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSIICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	SI OFERTO
29	32	PIEZA	<p>SILLA MARCA OFFHO, MODELO ISO 011, COLOR NEGRO ALTO 80 CMS., ANCHO 44 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CMS. ESTRUCTURA DE ACERO CAL 20 X 16 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN COLOR NEGRO, ESTABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS, TAPA EN ASIENTO Y RESPALDO EN PLÁSTICO TUBO CIVALACO DE 20 X 31 CAL 19 RELACIO EN FRI 3 PUENTE DE TUBO DE 37 EN CAL 19 RESISTENTE, DUREZA BAJA CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, HIBRIDO GRANULOMETRIA 100-150 MICRAS, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PLASTICO DE SODIUM ACRYLIC 100% ESTERICO DE 91 MICRAS Y CON BRILLO DEL 95% AGREGADO AL RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB. FLEXIBILIDAD DEL 100% ELONG. DUREZA DE 24 ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA HULE ESPUMA DENSIDAD 14 KG/M3 PARA EL RESPALDO Y EL ASIENTO TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DE TUBO TIEMPO DE REPARACION Y/O REFUSION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	SI OFERTO
30	228	PIEZA	<p>SILLA SILLA OPERATIVA MARCA OFFHO, MODELO SLINE CH-14-PLUS COLOR NEGRO, MEDIDAS ALTO 95 CMS., ANCHO 54 CMS., PROFUNDIDAD 57 CMS., TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CMS. ESTRUCTURA DE ACERO MODERNO MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE DE ALTURA, DESCANSO LUMBAR, DESCANSO BRAZOS FUCC MATERIAL ASIENTO TAPIZ EN POLIURETANO INYECTADO, TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO MALLA BASE Y ESTRUCTURA POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PESO DE SOPORTE 120 KG TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSIICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V. R.F.C: CALD40131CMZ

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags. Tels. 449 991-5150 y 449 896-1956

013

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**MUEBLES  
ALDAY**


31	19	PIEZA	<p>SILLA EJECUTIVA SILLÓN EJECUTIVO MARCA PRIMERA. MODELO RTP-4005 COLOR NEGRO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 101 CM., ANCHO 64 CM. PROFUNDIDAD 56 CM. CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM. I. RESPALDO ALTO EN MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN PIEL DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO CON BASE ELABORADA EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL 14 TERMINADO EN CRISTAL. RESPALDO FABRICADO EN MESH-DIFUSOR CON ASIENTO EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL 14, TERMINADO EN CRISTAL. RESISTENCIA DE 3 PUNTAS ELABORADA EN ALUMINIO POLIDO. ASIENTO TAPIZADO EN PIEL. POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 33 KG/M3 CON RETARDANTE AL FUEGO. BRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA EN ALUMINIO POLIDO DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	SI OFERTO
32	19	PIEZA	<p>TABURETE TABURETE REDONDO, HEXAGONAL O CUADRADO MARCA LINEA ITALIA. MODELO TAB-12 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 50 CM. DIÁMETRO 10 CM. PROFUNDIDAD 10 CM. CON TOLERANCIA DE +/- 5 CM. I. COLOR GRIS. CASCO ASIENTO/HULE ESPUMA DIFUSOR CAL 120 LATERALES HULE DE ESPUMA DIFUSOR 17 FIRME TELA: MATERIA TEOLISA REYNA CREMA ADDISON FORTE MMN LEONARDO CONTEMPORAY LYON TELA IMPORTADA FOMATE VICTORY TROY. PADRON CHAMPION DELLA MAGDESTA Y MYSTERY TELA OFERTA: COLOR GRIS (100%) VINO DOBLE Y DIALE PLUMOUTH NEW YORK COLOR GRIS (100%) COULEUR THÉEN FLUO SCP DE PLÁSTICO COLOR NEGRO. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	NO OFERTO
33	84	JUEGO	<p>ANAHUECLES DE POSTES Y PERISAS ESTANTE METÁLICO MARCA LINEA TALLA. MODELO ESTANTE METÁLICO COLOR GRIS. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 190 CM. LARGO 85 CM. ANCHO 30 CM. CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM. I. ENTREPISO FABRICADO EN LAMINA POLIDA EN FRÍO CALIBRE 24. ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE HORNEADA A 200° LOS ENTREPISOS SE PROCESAN CON LAMINA POLIDA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD. LA LAMINA ES DE GRADO 100% PARA DAR MAS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS TODOS LOS ESTANTES Y LOS ENTREPISOS SON DE CALIBRE 27 Y 28. CON UNA CALIDAD DE CACOADA 100% DISTRIBUIDOS EN TODA LA LATINA. LOS ESTANTES SE PROCESAN CON LAMINA CALIENTE CAPACIDA EN GRADO 100% CALIBRE 14. CON AGUERIOS CADA 5 CM. PARA DAR SUFFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O REMOTA</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios Ocultos</p>	SI OFERTO
34	1	PIEZA	<p>SILLÓN EJECUTIVO SILLÓN EJECUTIVO CON CAJONERA MARCA REBURIZ. MODELO RE 7001 COLOR NEGRO. ALTO 100 CMS., ANCHO 70 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS. TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 CM. I. CUELA CON UN MECANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 4 POSICIONES CON MATERIALES PARA REGULAR LA TENSION DE ANTI-SHOCK. ADEMÁS CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO. CUELA CON rejilla LUMBAR. CUELA AL MARGO DEL RESPALDO SUS DESCANSO BRAZOS CON AJUSTABLES EN ALTURA Y TIENEN CUELA SUAVE AL TACTO. RESPALDO CON MARCO ESTRUCTURAL SOBRE ELABORADOS EN ALUMINIO POLIDO. SISTEMA DE RECLINAMIENTO SYNCHRO DE 4 POSICIONES DE BLOQUEO CON ANTI-SHOCK. AJUSTE DE TENSION DE RECLINAMIENTO Y ACTIVACION DEL MISMO POR MEDIO DE PERILLA. AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER. BASE DE ALUMINIO POLIDO DE 3 PUNTAS DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE LATERAL Y ALTA CORTINA DE POLIURETANO Y CUBIERTA DE</p>	SI OFERTO

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00014

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 135/2022-LITACIÓN-SEDEC



Descripción Técnica apartado 2.2)

Bajo protesta de decir verdad

Lic. Adrian Flores González  
Representante Legal de la empresa  
Comercializadora Alday, S.A. de C.V.

00015

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7  
Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA


FICHA TÉCNICA

MODELO:

**105**

DESCRIPCIÓN:

**Archivero Móvil**




DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	60	42	46.3
I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	23 3/4"	16 1/2"	18"

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M	66.9	50.1	60.2
I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	26"	19"	23"

MATERIALES



CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE A MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CAL<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-AW2 ENTRE 2 Y 3 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON REINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCION CONTINUA (INCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC IMPA SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y IMP FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANZIAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 DUREZA 64RB, CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMICADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 95%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DFL 30%, ELONG DUREZA DE 2%

SISTEMA DE CORREDERAS DE EXPANSION SIMPLE, APLICACION CON REMACHE DE ALTO IMPACTO D ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL.

CUCHIA CON CHAPA DE SEGURIDAD

RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO Y JALADERAS METALICAS.

**ALDAY**  
Sierra Madre Oriental #101  
Fracc. Los Bosques

CUMPLIMIENTO CON ESTANDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)

00016

SPACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
AV. GUADALUPE CHAVEZ #1, 643 CP 30000  
AGUASCALIENTES, MEXICO



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**linea italia\***  
by CRISA

FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**116**

DESCRIPCIÓN:

**Armario Ejecutivo Forzza**



DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	147.5	134	39

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	58	52 3/4"	15 1/4"

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M			

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N			

MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 14 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. PESISTEUTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM<sup>2</sup> RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250-CLS RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM<sup>2</sup> EN PIEZAS Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECURVIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MIC).

TERMINADAS CON CUBRIR CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FIN FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA

BARRA DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20. COMPOSICIÓN QUÍMICA: SAE 1008 REFERENCIA ASTM A313 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING COLOR GRIS 10SI1 HIBRIDO GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGURO ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H. APLICACIÓN UNIFCPME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE IAUZA DE FARADAY.

REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS

INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD  
SISTEMA DE ENSEMBLE SIN PEQUEÑIMENTO DE MECANISMOS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENCAMBIO FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

GROMMET PLÁSTICO QUE PERMITE EL PASO DE LOS CABLES


**ALDAY**  
COMERCIALIZADORA

Sierra Madre Oriental #101  
Fracc. Los Bosques

CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNACIONAL SAFE (ANSII) ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

0001




INDUSTRIAS S.A. DE C.V.  
AV. SANTA CLARA 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC



#### FICHA TÉCNICA



MODELO:  
**183**

DESCRIPCIÓN:  
**Mesa Central**

##### DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M	45	100	50
I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	17 3/4"	39 1/2"	19 3/4"

##### MEDIDAS DE EMPAQUE


C	ALTO	ANCHO	PROFUND
C			
N			

#### MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 3 NEWTON CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES 1-NM12 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>, RECUBRIMIENTO PVC AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOCOMBINADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (ACIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TIPO FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA APNADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



**ALDAY**  
comercializadora  
Sierra Madre Oriental #101  
Fracc. Los Bosques

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)


00016

MECHACHES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
25 MA. C/AVEZ H 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

#### FICHA TÉCNICA



MODELO:  
**184**

DESCRIPCIÓN:  
**Mesa Central**

#### DIMENSIONES GENERALES

	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C	45	50	50
I	17 3/4"	19 3/4"	19 3/4"

#### MEDIDAS DE EMPAQUE


	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C			
I			

#### MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLEO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 17 MM CON DENSIDAD FOUR ALTA F. A. MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES H-M2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON PISMAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO A TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (ACIE).

TERMINADAS CON CUBRE CAMBIOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TRM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONICAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHERIDIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACHA Y RESISTENCIA QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (IEC) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



**ALDAY**  
comercializadora  
Sierra Madre Oriental #101  
Fracc. Los Bosques

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES


INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

00019

OPERACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
AV. SEZA CHAVEZ N. 643 CP. 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.</b>  <b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>  <b>CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>
---	---	---

 **linea italia®**  
by CRISA



#### FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**223**

#### DESCRIPCIÓN:

#### *Recepción Primma*

##### DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C	115	162	68
I	45 1/4"	64	26 3/4"


##### MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
I	N		

#### MATERIALES



CUBIERTA EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>. RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. PERSISTENCIA PDM ESTRES 11.4KGF ENTRE 2 Y 4 NEWTON/MM<sup>2</sup>. PECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS NEGLAMINICAS. LAMINADO EN BAJA PRESION FERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (INCIE).




TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMI RIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONICA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON DISEÑO EN CUADROS PUÑEZADOS DE 1/2 IN.

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING. COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRATULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES. PUNTO DE FUSION DE 84°C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 9%. ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELC. DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.

REGON INVELADOR  
SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERMAMIENTAS. BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

  
GROMMETS PLASTICOS QUE FAVORECEN  
EL PASO DE LOS CABEZOS  
Fracc. Los Bosques



#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

00020

INTERFAZACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
CASA MA, C/A. FEZN 643 CP 30000  
AGUASCALIENTES, MEXICO



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**linea italia®**  
by CRISA

FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**304**

DESCRIPCIÓN:

*Archivero de 4 gavetas*



DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	129	50	60


I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	50 3/4"	19 3/4"	23 1/2"

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M			

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N			

MATERIALES



CUBIERTAS EN TABLEO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>. RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. RESISTENCIA PDA ESTRES N-4412 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS. LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TRAFLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA. APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 DUREZA 64RB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES. PUNTO DE FUSION DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEC. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 95%. ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB. FLEXIBILIDAD DEL 3% ELONG. DUREZA DE 6H.

SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCION SIMPLE. APLICACION CON REMACHE DE ALTO IMPACTO D ALUMINIO. SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL.

SISTEMA DE CIEPRA FRONTAL CON ENSEMBLE DE CILINDRO MODULAR A PRESION CON ROSETA DE CILINDRO Y TAPA PROTECTORA. ACABADO ZINCADO CON LLAVES DE LATON NIQUELADO.

PEGATOMES NIVELADORES Y JALADERAS METALICAS.

**ALDAY**  
comercializadora  
Sierra Madre Oriental #101  
Fracc. Los Baños, 20000  
Aguascalientes, México

CUMPLIMIENTO CON ESTANDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

00021

PRECIOSAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
AVE. 1A. COL. 1A VEZ N. 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**


PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

FICHA TÉCNICA



MODELO:  
**600**

DESCRIPCIÓN:  
**Urban Desk**


DIMENSIONES GENERALES

C M	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
75	120	60	
"	29 1/2"	47 1/4"	23 3/4"


MEDIDAS DE EMPAQUE

C M	ALTO	ANCHO	PROFUNDO

MATERIALES



CUBIERTA Y FRONTAL EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM² RESISTENCIA A BAJOS DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES 7-11MM² ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM² RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECOPATIVO SATURADO CON PENAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE)




TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y FIN FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAHULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 3/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 R.

TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRID GRANULOMETRIA CON 1/2% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSION DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEC. ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELCNO. DUREZA DE 5 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARACAY.

REGATOR NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (ENI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD



**ALDAY**  
Comercializadora  
Sede: Marte Oriente 4161  
Mpio. Loma Bonita, C.P.  
20000 AGUASCALIENTES, MEXICO

CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)

GROMMET PLASTICO QUE PERMITE EL PASO DE CABLES

ESTACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
AV. MA. CHAVEZ N. 6-43 CP. 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

00022

	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**LINEA ITALIA**  
CRISTAL

#### FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**630**

DESCRIPCIÓN:

#### *Mesa de Juntas E-Link*



##### DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	75	221	120.5

I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N	29 1/2"	87	47 1/4"

##### MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M			

I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N			

#### MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 18MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MOP, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 1.0 NEWTON/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NUEVTON/MM<sup>2</sup>, RECUBRIMIENTO PCP AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 3MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TIPO FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 30, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM A313 OUPEZA SG RB.


TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LV, FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAI.

PEGACION NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 1/4 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERMANENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUFIUBLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

**ALDAY**  
Furniture Manufacturers

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)



Conector con adaptadores para terminales y jacks de voz/datos. Un sólo toque abre o cierra la unidad.



ESTACIONES INDUSTRIALES S A DE C V  
AV. SEMA / H. H. VAREZ N. 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

00023




SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
	CONTRATO NO. 185/2022-LITICACIÓN-SEDEC



## FICHA TECNICA



MODELO:

**DESCRIPCION:**

*Extensión E-Link*

## DIMENSIONES GENERALES

C A.10 ANCHO PROFUNDO  
M 75 100.5 120.5

ALTO ANCHO PROFUNDO  
29 1/2" 39 1/2" 47 1/4"

## MEDIDAS DE EMPAQUE


C ALTO ANCHO PROFUNDO  
M 75 100.5 120.5

ALTO ANCHO PROFUNDO

ALTO ANCHO PROFUNDO  
29 1/2" 39 1/2" 47 1/4"

AUTO ANCHO PROFUNDO

#### MATERIALES




CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 29 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENCIA A HACIETOS DE 10 NEWT./CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CMS RESISTENCIA PDM ESTRES NM-2 ENTRE 2 Y 30 NEWT./MM<sup>2</sup>, RECURBIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERM-OFUSIONADA AL TABLERO ACABADO TEATURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION COHESIA, INCHEM, INCE.

**TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRPIGIDO DE ALTA PRECION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMIENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TECNICA.**

PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 3 X 2 PULGADAS CAL.20 CON BARRAS DE SOPORTE EN TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 IN CAL. 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008, DIFERENTE.

**TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSION DE 84°C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 75-78°C, ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BPILO GFL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO LIH 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2 H., APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE HABRÁ EL Efecto DE JAHU DE SADA DAN.**



**Conector con  
adaptadores  
para terminales y  
jacks de voz/datos  
Un sólo toque abre o  
cierra la unidad.**



OCRAACIONES INDUSTRIALES S A DE C.V.  
CALLE MA. CHAVEZ N. 343 CP 30000  
AGUASCALIENTES, MEXICO



## CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

**INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURERS  
ASSOCIATION)**

00025

	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


 linea italia®  
by CRISA

#### FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**650**

#### DESCRIPCIÓN:

*Credenza Nova*



#### DIMENSIONES GENERALES

	ALTO	ANCHO	PROFUND
C	70	120	39
N	27 1/2"	47 1/4"	15 1/4"

#### MEDIDAS DE EMPAQUE

	ALTO	ANCHO	PROFUND
C	27 1/2"	47 1/4"	15 1/4"


#### MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 15 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEV/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CUS, RESISTENCIA PDM ESTRES N=MP2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>, RECUBRIMIENTO POP AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESJAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOHUSITADA AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y FPM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANZIAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

REGATON NIVELADO Y JALADERAS METALICAS, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERMAMENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



  
ALDAY  
comercializadora  
Av. de Italia 6100 Col. 1101  
C.P. 20000

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA FIRMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

00025

ESTACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
OSMA CHAVEZ N. 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO


 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

#### FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**719**

DESCRIPCIÓN:  
**Mesa redonda Nápoles**



#### DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M	75	110	110

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	29 1/2"	43 1/4"	43 1/4"


#### MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M			

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N			

#### MATERIALES




CLAVETAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MDFPA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS, RESISTENCIA PDA ESTRES MAXIMO ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECUBRIMIENTO PVC AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON PEINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO RAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y PVC FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 3 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, TUBO 1 1/4" CALIBRE 16. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTA B13 DUREZA 50 RB.

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRID GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONE, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEC, ESPESOR DE 61 MICRONE CON BRILLO DEL 9%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 120 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL Efecto DE JAUJA DE FAPADAY.



REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERMAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNICO AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA APALMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

**ALDAY**  
ComercIALIZADORA  
Sociedad Madre Oriental #101  
Fracc. Los Bosques 109

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)

OPCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
JAL. 1 MA. CHAL, EZ H. 643 CP. 20000  
AG. A CALI, CDMX, MEXICO

00020




SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
	CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI** linea italia<sup>®</sup>  
by CRISA

## FICHA TÉCNICA



**MODELO:**


702

**DESCRIPCION:**

*Mesa Palermo*

DIMENSIONES GENERALES			MEDIDAS DE EMPAQUE				
C M	ALTO	ANCHO	PROFUNDO	C M	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
I N	ALTO	ANCHO	PROFUNDO	I N	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
I N	29 1/2"	33	31 1/2"	I N			

## MATERIALES




CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE A 1,40G/CM<sup>3</sup>, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS, RESISTENCIA FDRA ESTRES H=442 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINA ALFAMILANICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOPROCESADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION COHESIVA INCENDIO.

**TERMINADAS CON CUBRE CAJOS DE PVC 1MM SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FTM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA AHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMÁTICOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.**

BASE DE LA ESPIRACULA LIBRO DE ACERO DE LUMI GIA LUMIAR

**TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO. GRANULOMETRIA CON 1% DE 75 MICRONEOS, PUNTO DE FUSION DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78.56G. ESPESOR DE 61 MICRONEOS CON BRILLO DEL 9.5%. ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB. FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL ERECTOR DE JAUJA DE FARADAY.**

REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUELTABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEMI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



**WALDAY**  
Sierra Madre Oriental 4101  
Fracc. Industrial

## CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

**INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION).**

~~CREACIONES INDUSTRIALES S A DE C.V.  
JOSE RA. CHAVEZ N. 643 CP 30000  
ATLANTIC ALFILERES, MEXICO~~

00027



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**LI** línea italia®  
by CRISA

FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**797**

DESCRIPCIÓN:

**Escritorio Stark 150 cm**



DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	75	150	60

I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N	29 1/2"	59	23 3/4"

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	16.5	162.5	67

I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N	6 1/2"	64	26 3/8"

MATERIALES


CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 38 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE A MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM² RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES N-NM12 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CAPAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMITADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE)

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TIPO FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERPOP CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO CON CABLE UL.

PEGATÓN NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EMI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD



EN ALDAY  
Sir 1a Mariano Oreamuno #101  
Fracc. Los Bosques

CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)

CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
JOS. MARÍA CHÁVEZ 11, 6401 CP. 20000  
AGUASCALIENTES, MÉXICO

00026



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**linea italia\***  
by CRISA

**FICHA TÉCNICA**

MODELO:  
**795**

DESCRIPCIÓN:

**Escritorio Stärk 180 cm**



DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	75	180	73.2
I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	29.5	70.9	28.8

MEDIDAS DE EMPAQUE



C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M			
I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N			

MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUILIBRADA, GRITE AL MDF, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE APRESION DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES 7-AZ12 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. REVESTIMIENTO POR AMBAS CAPAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCION CONTINUA (INCIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMI RIGIDO DE ALTA PRESION Y FPM FLEX-CUPUE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



**SAE ALDAY**  
Av. 1ro. de Mayo #101  
Col. Centro  
C.P. 20000  
Aguascalientes, Mexico

**CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES**

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE IA  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
10 EMA. CHAVEZ N. 643 CP. 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

**00028**

<p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**linea italia®**  
by CRISA

#### FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**794**

#### DESCRIPCIÓN:

#### *Escritorio Stark 120 cm*



#### DIMENSIONES GENERALES


C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
C M	75	120	60
I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N	29.5	47.2	23.6

#### MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
I N	ALTO	ANCHO	PROFUNDO


#### MATERIALES

CUBIERTAS EN TAB. EPO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>. RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. RESISTENCIA POM ESTRES N-M2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM<sup>2</sup>. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATUPADO CON RESINAS MELAMINICAS. LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO A CABO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (NICE)



TERMINADAS CON CUBRE CAJONES DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TIPO FLEX-CURVE ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONICAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

#### CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

CRECIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
JOSÉ MARÍA CHÁVEZ # 643 CP 20000  
AGUASCALIENTES, MÉXICO

00030

Página 45 de 59



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO N°. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC


**LI** linea italia®  
by CRISA

## FICHA TÉCNICA

MODELO: 798


**DESCRIPCION:**

## *Retorno ejecutivo stark.*



DIMENSIONES GENERALES			MEDIDAS DE EMPAQUE				
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO		ALTO	ANCHO	PROFUND.
C M	75	120.4	54.4	C M			
I N	29.5	47.2	21.4	I N			

## MATERIALES



CUBIERTAS EN TABLERO DE PÁPICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON  
DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM<sup>2</sup>  
RESISTENCIA DE ABSORCIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDIM ESTRES N-X-NM2 ENTRE  
2-3 NEWTON/MM<sup>2</sup>, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL  
DECORATIVO SAURADO CON RESINAS DEL VINYLICAS, LAMINADO EN BAJA  
PRESSIÓN Y PROFESIONAL AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LAS  
ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (PCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS  
TEMPERATURAS DE INSPECCIÓN.

**TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC Y MA SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TPM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMIENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTANCIA DE LA TRABAJAÑA.**

**SOPORTE DE LAMINA CAI 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO. TUBO PARA  
LATERAL DE MADERA DE 1/2 X 1/4 X 19 DURER 6488. CON ALTA RESISTENCIA A LA  
CORROSION. TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION  
POWER COATING. HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 125 DE 75 MICRONES  
PUNTO DE FUSION DE 84 C. CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 75 SEG. ESPESOR  
DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL  
IMPACTO DE 100 LB. FLEXIBILIDAD DEL 30%. FONDO IMPRESA DE CH.**

#### **RECOMMENDATIONS**

## CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

**INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)**

ESTACIONES INDUSTRIALES S.A DE  
ACUERDO A CHAVEZ N. 643 C.P. 2000  
ACUERDOS ALQUILERES MEXICO

**GROMMET PLASTICO QUE PERMITE  
EL PASO DE CABLES**

00031

ACADEMIAS INDUSTRIALES S.A DE C.V.  
ACADEMIA CHAVEZ II, 643 CP. 20000  
ACUJASCAJUENTES, MEXICO



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC


**LI** linea italia®  
by CRISA

FICHA TÉCNICA

MODELO:  
**846**

DESCRIPCIÓN:

*Escritorio ejecutivo Vittra*



DIMENSIONES GENERALES

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	75	210	200

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N	29 1/2"	82 1/2"	78 3/4"

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUND
M			

I	ALTO	ANCHO	PROFUND
N			

MATERIALES

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS. RESISTENCIA A FRAZON DE 250 KLS. RESISTENCIA PDM ESTRES H-M42 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM². RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS. LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOUSADO AL TABLERO A CABO. TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECION CONTINUA (MCIE).



TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE (EN LATERALES Y FRONTAL). CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE (EN CUBIERTA). ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CON CAVADA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA

CUBIERTA DEL RETORNO EN CRISTAL 12 MM templado. CANTO MEDIA CARA CON CANTO RECTO PULIDO PARA UNIR AL ESCRITORIO.

BASE FORRADA DEL RETORNO TUBO 4 IN CEDULA 30 CON UNA BARRA DE TUBULAR 2 X 1 IN CALIBRE 16 ACERO A36 CROMADO AL ALTO FRIO. ES MUY RESISTENTE FRENTE A LA CORROSION SU ESTADO DE OXIDACION MAS ALTO ES DE +6.

SOPORTES PARA UNIR LA MADERA LATERAL CON EL ESCRITORIO EN ALUMINIO. PEGADOR NIVELADOR

SISTEMA DE ENSEMBLE SWI RECUERMIENTO DE HERRAMIENTAS. BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE. QUE PERMITE UN ENSEMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.



COMPRADO POR  
SAE  
Av. 10 de Noviembre #101  
Fracc. Los Buena Vida

CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I A  
NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES  
ASSOCIATION)

CRECERES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
JUAN M. CHÁVEZ N. 643 CP. 20000  
AGUASCALIENTES, MEXICO

00032



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

**TRICHA TÉCNICA**

**I MODELO:**  
**CREDENZA EJECUTIVA**  
**KLASS03**

**II DESCRIPCIÓN:**  
**CREDENZA EJECUTIVA**

DIMENSIONES GENERALES		
ALTO	ANCHO	PROFUND.
75	162	50

MEDIDAS DE EMPAQUE		
ALTO	ANCHO	LARGO
19 CM	88 CM	166.0 CM

PESO NETO		
ALTO	ANCHO	PROFUND.
29.5	63.7	19.6

PESO NETO: 78.7 KGS

**III MATERIALES**

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 15 MM Y 8MM CON INTENSIDAD SOUVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS., RESISTENCIA PON ESTRES NM-42 ENTRE 2 Y 30 NEWTONS, RECURRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DE CORATINO NATURAL DIFUSO, CON PEGAMENTO MILAMINICAL, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (IEC).

TERMINADAS CON CUBIERTAS CONT DE PVC, UNA SUPERFICIE DE ALTA PRESIÓN Y TEP EXCEPCIONAL ACABADO LACADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONVEXA APLICACIÓN A 260 °C CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA, MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA TEMPERATURA.

TUBULAR 2 X 1 RESISTENTE TRAMINADO EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING COLOR GRIS 10315 FURIDA GRANULOSA CON 12N DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSIÓN DE 241 °C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 76 °C, ESPESOR DE 1.1 MM CRONOS CON BRILLO DEL 1%, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 101 LB, FLEXIBILIDAD DEL 32 %, ELONG DURTEZ, DE 24 APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL ESTRUCTO DE LA SAILA DE FARADA.

REGATÓN NIVELADOR TIPO CAMPANA 100% PP POLIPROPILENO Y ACERO COLO ROLLEZ DE 5/8" PILGRIMAS.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNICO AUTO-SUITABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE (VER CUPLES CON LAS PRUEBAS IFTM PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD).

**IV Cumplimiento con estándares**

International Safe Transit Association (ISTA) Procedure 1A  
Normas internacionales de la BIFMA (The Business Furniture Manufacturers Association)

**V Funcionalidad**

REGATONES NIVELADORES RESISTENTES DE POLIPROPILENO QUE PERMITEN AJUSTAR EL MUEBLE A CUALQUIER SUPERFICIE. JALADERAS METÁLICAS

0003

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC



## Sofá Imanet de 1 plaza

CODIGO: 528-MN01

### Descripción

Diseño estilizado. Brazos acoljinados. Patas metálicas cromadas. Resistente base de pino.

#### Dimensiones Clave

Ancho: 113 cm Profundidad: 85 cm Altura: 96 cm

### Descripción Técnica


- Estructura fabricada a base de madera de pino de 1" de espesor en combinación con triplay de 16 mm de espesor y unidos entre si por grapa metálica de 2 x 7/16" con pegamento.
- Acojinamiento en asiento y respaldo con espuma de poliuretano flexible.
- Acojinamiento en descabrazos con espuma de poliuretano de alta densidad.

### Tapiz

- Vinipiel en asiento y respaldo en el contacto con el cuerpo.

### Garantía

- Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



**ALDAY**  
Comercializadora  
Av. Constitución 410  
Col. Centro, 20000  
Aguascalientes, México

00034



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC



## Sofá Imanet de 2 plaza

CODIGO: 527-02

### Descripción

Diseño estilizado. Brazos acolinados. Patas metálicas cromadas. Resistente base de pino.

#### Dimensiones Clave

Ancho: 113 cm Profundidad: 85 cm Altura: 96 cm

### Descripción Técnica


- Estructura fabricada a base de madera de pino de 1" de espesor en combinación con triplay de 16 mm de espesor y unidos entre si por grapa metálica de 2 x 7/16" con pegamento.
- Acojinamiento en asiento y respaldo con espuma de poliuretano flexible.
- Acojinamiento en descabrazos con espuma de poliuretano de alta densidad.

### Tapiz

- Vinipiel en asiento y respaldo en el contacto con el cuerpo.

### Garantía

- Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



00035  
3  
Página 50 de 59

M

00035

b

3

f

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC



## Sofá Imanet de 3 plazas

CODIGO: 529-MN08

### Descripción

Diseño estilizado. Brazos acolchados. Patas metálicas cromadas. Resistente base de pino.

#### Dimensiones Clave

Ancho: 210 cm Profundidad: 85 cm Altura: 76 CM

### Descripción Técnica

#### Mecanismo


- Estructura fabricada a base de madera de pino de 1" de espesor en combinación con triplay de 16 mm de espesor y unidos entre si por grapa metálica de 2 x 7/16" con pegamento.
- Acojinamiento en asiento y respaldo con espuma de poliuretano flexible.
- Acojinamiento en descabrazos con espuma de poliuretano de alta densidad.

#### Tapiz

- Vinipiel en asiento y respaldo en el contacto con el cuerpo.

#### Garantía

- Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



ALDAY  
www.alday.com.mx  
T. 01 800 800 8001

00036



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC



## Estante de Acero 180cms con 5 Entrepasos de 85x30Cms

CODIGO: SKU: 382, SKU: 104, SKU: 96

### Descripción

Estante de Acero 180cms con 5 entrepaños de 85x30Cms con capacidad de carga de 100 kgs

#### Dimensiones Clave

Altura del Poste: 180 cms Entrepaso: 85 cms x 30 cms

### Descripción Técnica

- Entrepañ fabricado en lámina rolada en frío calibre 24". Acabado en pintura en polvo epoxi-poliester aplicada electrostáticamente horneada a 200°. Los entrepaños se procesan con lámina rolada en frío de primera calidad, la lámina es de grado 1008 para dar más resistencia en todos nuestros productos. Todas las medidas de los entrepaños son de calibre 22 y 24, con una capacidad de carga de 100 kg. distribuidos en toda la superficie.
- Los Postes se procesan con lámina caliente decapada en grado 1008 calibre 14. Con agujeros cada 5 cm. Para dar suficiente versatilidad para cada uso. Ancho 3.5 cm, Profundidad 3.5 cm
- 4 Juegos de tornillo 1/4 x 1/2 hexagonal galvanizado por entrepañ.

### Garantía

- Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación sobre buen uso.



PROYECTO: Estante Ofik  
FECHA: 2022-01-10  
FOLIO: 00031

00031




SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN SEDEC



Diseño

ESTRUCTURA:

- Cojín redondo sólido de acero (coil roll) en 11 mm de diámetro.
- Travesaño frontal de perfil redondo sólido de acero (coil roll) en 11 mm de diámetro.
- Terminado en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en casa o soldadura de inercia/banda a gas CO<sub>2</sub>.

RESPALDO:

- Basado en polipropileno de alta densidad con 2 perforaciones para ensamblarla a la estructura.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fija a presión con la estructura y píjamas al asiento.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm.
- Acolchado con tula espuma de poliuretano mycelate con resistencia a la llama y dimensiones en 30 mm. de espesor de alta densidad (30 Kg/m<sup>3</sup>) y de alta resistencia y se fija a la tapa protectora mediante píjamas.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna exteriores.
- Color negro.

COLOR:

- Negro.

TAPIZ:

- Recubierto en malla al color de su elección de nuestro catálogo malla Fury y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia: 140 kgs.

Santa Madre Consuelo #103  
Fracc. Los "Tobos"

OFFHO®  
ITALY

00038



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN SEDEC

**SLING®**



**OME-94plus**

**BASE:**

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") naranja.
- Límite de carga de 800-800 Kgs.
- Rodajas intercambiables
- Material en poliamida.
- Color negro.

**ROBAXAS:**

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100% naranja y concha protectora.
- Perno ojo de acero.
- Perno pivoté de acero un diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamblaje a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

**SISTEMA DE ELEVACIÓN:**

- Pistón resumable de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble rígido a presión en la base del asiento y en la base de la placa.
- Cinturón estabilizador de acero.
- Bajero de bolas para giro de 360°.
- No se incluye ningún tipo de cubierta protectora.

**MECANISMOS:**

- En acero con balanza de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.

- Reclinación con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

**RESPALDO:**

- Bustidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

**ASIENTO:**

- Asiento interior en madera de Imaply preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, base 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ansiemblo con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acabado con hule espuma amarilla y dimensionada en 80 mm de espesor, con densidad de 30 Kg/m<sup>3</sup> y de alta resistencia.
- Con guardapelo en tela en la parte inferior.

**TAPIZ:**

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela color negro.

**COLOR:**

- Negro.

**RESISTENCIA:**

- Peso máximo de resistencia 90 Kgs.

SEDE a Madre Orient.,  
Fracc. Los Magueyes

00039

**OFFIHO**  
ITALY



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN


CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONTRATO NO. 185/2022 LICITACIÓN-SEDEC

RECO EN: Escritorio



ESTRUCTURA:

- De perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" X 19/32", calibre 18.
- Travesaños frontal y trasera de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "L" con dimensiones de 1 1/8" X 19/32", calibre 18.
- Los unen entre los plazos con base a soldadura de mazacambre a gas CO<sub>2</sub>.
- Pintura electrostática en polvo (epoxica) color negro.

RESPALDO:

- Rapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 2 picetas para su fijación a presión.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("T" cuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm. de espesor, con densidad de 22 Kg/m<sup>3</sup> y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa exterior en de polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("T" cuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 24 Kg/m<sup>3</sup> y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano intenso.
- Color negro.

TAPIZ:

- Unicamente al color de su elección de nuestra colección Caron o Zenzé.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

Alfredo Espinoza  
Síndico Madre Oriental #101  
Fracc. Los Sotaguas

00040

ECOS  
SILLAS



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC

## Especificaciones Técnicas

RP-4605

**reqüiez**



### Características

1 Respaldo fabricado en mesh.

2 Base trineo, elaborada en acero tubular redondo cal.14, terminado en cromo.

### Materiales


Base de 5 puntas elaborada en aluminio pulido.

Asiento tapizado en piel.

Poliuretano inyectado de alta densidad de 53 kg/m<sup>3</sup> con retardante al fuego.


Brazos de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido

### Otros



Descansa  
brazos con  
ajuste de  
altura

### Dimensiones



ALDAY  
Comercio al por mayor  
Sierra "Padre Oriental" #101  
Fracc. Loma Bonita, 26000

00041

grupo requiez



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.


ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC

Especificaciones  
Técnicas

RE-7000

reqüiez



Mecanismo

- 1 Sistema de reclinamiento synchro dinámico.
- 2 4 posiciones de bloqueo con antishock.
- 3 Ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla.
- 4 Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider.

Materiales


Base de aluminio pulido de 5 puntas.  
Descansa brazos con ajuste lateral y altura.  
codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido.  
Asiento con a cojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m<sup>3</sup> de densidad con retardante de flama.  
Respaldo marco estructural de aluminio.

Otros

- ↑↓ Elevación Neumática
- ↑ Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones
- Descansa brazos con ajuste manual
- Respaldo ergonómico con soporte lumbar

\*Consultar carta de tapices

Dimensiones



ALDAY  
Av. de la Solidaridad Oriental #101  
Col. Centro  
C.P. 20000  
Aguascalientes, Aguascalientes

00042

grupo requiez



**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 185/2022-LITACIÓN-SEDEC



**ANEXO C  
APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA**

Aguascalientes Ags., a 22 de agosto de 2022.  
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N046-2022.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  
P R E S E N T E.

**OFERTA ECONÓMICA**

PARÍ	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL (multiplicar precio unitario por cantidad)	I.V.A.	TOTAL
1	117	PIEZA	ARCHIVERO TAMARO OFICIO DE 3 GAVETAS	\$ 3,130.00	\$ 360,210.00	\$ 58,593.60	\$ 424,803.60
2	2	PIEZA	ARMARIO	\$ 12,120.00	\$ 24,240.00	\$ 3,878.40	\$ 28,118.40
3	13	PIEZA	MESA DE CENTRO	\$ 2,230.00	\$ 28,990.00	\$ 4,638.40	\$ 33,628.40
4	9	PIEZA	MESAS DE LATERAL	\$ 1,940.00	\$ 17,460.00	\$ 2,793.60	\$ 20,253.60
5	7	PIEZA	MÓDULO PARA RECEPCIÓN	\$ 9,815.00	\$ 68,705.00	\$ 10,992.80	\$ 79,697.80
6	7	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$ 8,790.00	\$ 61,530.00	\$ 9,844.80	\$ 71,374.80
7	1	PIEZA	MODULAR PARA RECEPCIÓN (RECTA)	\$ 7,265.00	\$ 7,265.00	\$ 1,162.40	\$ 8,427.40
8	1	PIEZA	MODULAR PARA RECEPCIÓN (ADICIONAL RECTA)	\$ 6,070.00	\$ 6,070.00	\$ 971.20	\$ 7,041.20
9	96	PIEZA	ESCRITORIO DE OFICINA	\$ 3,215.00	\$ 308,640.00	\$ 49,382.40	\$ 358,022.40
10	9	PIEZA	MESA DE JUNTAS	\$ 11,180.00	\$ 100,620.00	\$ 16,099.20	\$ 116,719.20
11	10	PIEZA	MESA EXTENSION PARA SALA DE JUNTAS	\$ 6,415.00	\$ 64,150.00	\$ 10,264.00	\$ 74,414.00
12	10	PIEZA	CREDENZA	\$ 6,245.00	\$ 62,450.00	\$ 9,992.00	\$ 72,442.00
13	79	PIEZA	SILLA DE VISITA	\$ 2,350.00	\$ 188,810.00	\$ 30,209.60	\$ 219,019.60
14	3	PIEZA	MESA REDONDA	\$ 3,120.00	\$ 9,360.00	\$ 1,497.60	\$ 10,857.60
15	13	PIEZA	MESA REDONDA	\$ 3,670.00	\$ 47,710.00	\$ 7,833.60	\$ 55,343.60
16	1	PIEZA	ESCRITORIO DE OFICINA	\$ 5,470.00	\$ 5,470.00	\$ 875.20	\$ 6,345.20
17	7	PIEZA	ESCRITORIO	\$ 7,720.00	\$ 54,040.00	\$ 8,646.40	\$ 62,686.40
18	10	PIEZA	ESCRITORIO	\$ 3,870.00	\$ 38,700.00	\$ 11,764.80	\$ 50,294.80
19	12	PIEZA	ESCRITORIO DE OFICINA	\$ 3,870.00	\$ 46,440.00	\$ 7,430.40	\$ 53,870.40
20	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 28,735.00	\$ 28,735.00	\$ 4,517.60	\$ 32,752.60
21	1	PIEZA	MESA CIRCULAR CENTRAL	\$ 2,980.00	\$ 2,980.00	\$ 476.80	\$ 3,456.80
22	8	PIEZA	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS	\$ 15,200.00	\$ 121,600.00	\$ 19,456.00	\$ 141,056.00
23	11	PIEZA	ARMARIO CON PUERTA Y CERRADURA	\$ 4,020.00	\$ 53,020.00	\$ 8,483.20	\$ 61,503.20
24	22	PIEZA	CREDENZA EJECUTIVA	\$ 8,890.00	\$ 195,580.00	\$ 31,292.80	\$ 226,872.80
25	24	PIEZA	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,590.00	\$ 38,160.00	\$ 6,105.60	\$ 44,265.60
26	14	PIEZA	SOFA 1 PLAZA (PATAS CROMADAS)	\$ 6,510.00	\$ 91,140.00	\$ 14,582.40	\$ 105,722.40
27	8	PIEZA	SOFA 2 PLAZAS (PATAS CROMADAS)	\$ 8,990.00	\$ 71,920.00	\$ 11,307.20	\$ 83,427.20

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7

Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

00003



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 185/2022-LICITACIÓN-SEDEC**

**MUEBLES  
VALDAY**

ZB	T	PIEZA	SOFA DE 3 PLAZAS (PATAS CROMADAS)	\$ 11,555.00	\$ 81,585.00	\$ 13,053.60	\$ 94,038.60
29	37	PIEZA	SILLA ISO	\$ 800.00	\$ 23,600.00	\$ 4,096.00	\$ 29,696.00
30	228	PIEZA	SILLA OPERATIVA	\$ 1,590.00	\$ 362,520.00	\$ 58,003.20	\$ 420,523.20
31	19	PIEZA	SILLA EJECUTIVA	\$ 7,100.00	\$ 134,900.00	\$ 21,584.00	\$ 156,484.00
33	54	JUEGO	ANÁQUELES DE POSTES Y REPASAS	\$ 2,000.00	\$ 168,000.00	\$ 26,880.00	\$ 194,880.00
34	1	PIEZA	SILLÓN EJECUTIVO	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00	\$ 1,712.00	\$ 12,412.00
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,927,630.00</b>	<b>\$ 468,420.60</b>	<b>\$ 3,396,050.60</b>

**IMPORTE CON LETRA: (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)**

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
Tiempo de entrega del bien:	21 días naturales
Lugar de entrega del bien:	A partir del día siguiente del fallo de adjudicación. Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico
Garantía del bien:	Ubicadas en Av. Manuel Gómez Morín S/N Nave 55 frente al salón de usos múltiples de Ficobeece, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. de lunes a viernes de 8:00 A 15:00 horas. Garantía de 5 años para las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 y 34
Traslado de los bienes	Garantía de 1 año para las partidas: 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33
	Por cuenta y riesgo del licitante

**NOTA:**

1. Indicar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el licitante en el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. **FAVOR DE RESPETAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.**

Profecció necesario  
a la fecha de su presentación

*E. Iglesias*  
Lic. Adrián Flores González  
Representante Legal de la empresa  
Comercializadora Alday, S.A. de C.V.

**COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7**  
Sierra Madre Oriental 101-A, Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Ags., Tels. 449 914-5150 y 449 996-1956

100/059 00004