Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El gigante de México Gobierno del Estado 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO No. 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB

Contrato de **adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional y prendas de seguridad y protección personal, requeridas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, representada en este acto por la **Lic. Raquel Soto Orozco** en su carácter de **Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes**, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará **"La SAE"** y por la otra parte la persona moral **Loricatorum Group, S.A. de C.V.,** representada en este acto por el **C. Javier Eduardo Hernández Velázquez**, en su calidad de **Administrador Único**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor"**, en lo sucesivo y para efectos del presente contrato cuando los celebrantes actúen de manera conjunta se les denominará como **"Las Partes"**, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

A N T E C E D E N T E S

1. En fecha 25 de marzo de 2013, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto número 329, consistente en adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, mediante el cual se estableció en el artículo segundo transitorio, que el personal, presupuesto y por ende las facultades con que contaba y operaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se transfirieron a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

2. En fecha 30 de enero del 2023, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Acuerdo Delegatorio a través del cual se delegan al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, las facultades establecidas en los artículos 46, 47, 53 y 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; así como los artículos 4° párrafos tercero, quinto y séptimo y 12 fracción II inciso h) del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, consistentes en la ejecución, validación y comprobación del gasto, referente a los recursos provenientes de la Federación en materia de Seguridad Pública, derivado del Convenio FASP, siempre y cuando dicho instrumento jurídico y administrativo se derive y se ajuste al Presupuesto asignado para el rubro contratado y no implique la contratación de créditos o empréstitos,

lo anterior sujeto a los procedimientos de compra y adquisiciones del sector gubernamental, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia.

Así mismo, le son delegadas al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública las facultades contenidas en el artículo 30 fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XX, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; respecto de los recursos derivados del Convenio FASP; sin perjuicio de la facultad de ejercerlo directamente la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría General de Gobierno.

3. La **Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes,** a través del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, representado por su titular el **Lic. Mauricio de la Serna Hernández**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Ente Requirente"**, determinó la necesidad de **adquirir prendas de protección para seguridad pública y nacional y prendas de seguridad y protección personal, requeridas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes.**

4. En virtud de lo anterior, mediante requisiciones de compra números **446/2023, 447/2023, 470/2023, 478/2023, 497/2023, 536/2023, 553/2023 y 570/2023** emitidas en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por **"El Ente Requirente"** en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, le solicitó a **"La SAE"** la **adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional y prendas de seguridad y protección personal, requeridas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**.

5. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 fracción I y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 27, 28 y 29 de septiembre del 2023 se puso a disposición la primer convocatoria de la **Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N048-2023**; llevándose a cabo el día 03 de octubre del 2023 la junta de aclaraciones, el 06 de octubre del 2023 tuvo verificativo la presentación y apertura de proposiciones, emitiéndose el 11 de octubre del 2023 el fallo de adjudicación siendo declarada desierta.

6. Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 39 fracción I y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fecha 20 de octubre del 2023 se publicó el resumen de la segunda convocatoria en el Periódico de circulación Estatal, en fechas 23, 24 y 25 de octubre del 2023 se puso a disposición la segunda convocatoria de la **Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023**; llevándose a cabo el día 27 de octubre del 2023 la junta de aclaraciones, el 30 de octubre del 2023 tuvo verificativo la presentación y apertura de

proposiciones, emitiéndose el 03 de noviembre del 2023 el fallo de adjudicación, del citado procedimiento.

7. Así las cosas, previo análisis de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en cumplimiento de lo dispuesto por el diverso numeral 56 de la citada Ley, por cumplir con las especificaciones y conceptos señalados en el Dictamen Técnico, los requisitos legales, y no rebasar el presupuesto autorizado se resolvió adjudicar las partidas **7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63** del procedimiento a favor de **"El Proveedor" Loricatorum Group, S.A. de C.V.,** por un monto total de **$7´229,722.04 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 04/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante **"La Ley"** se procede al otorgamiento del presente contrato en términos de las siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

Primera: "La SAE" declara:

1.1. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

1.2. Que la **Lic. Raquel Soto Orozco** comparece en este acto con el carácter de Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes, según lo acredita con el respectivo nombramiento número **DG/N/003/2022** de fecha 01 de octubre del 2022, otorgado por la Gobernadora Constitucional del Estado, la **Dra. María Teresa Jiménez Esquivel.**

1.3. Que en términos de lo previsto por los artículos 22 fracciones II y XII, 27 fracciones XV, XIX y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y diversos 2°, 6°, 8° y 11 fracciones XVII, XXII y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 12 fracción II de **"La Ley", "La SAE"** tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente contrato.

1.4. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato el ubicado en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 4° piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

1.5. Que en fecha 07 de septiembre del 2023, mediante las requisiciones de compra números **446/2023, 447/2023, 470/2023, 478/2023, 497/2023, 536/2023, 553/2023 y 570/2023**, y en fecha 08 de septiembre del 2023 correspondiente a la requisición de compra número **570/2023**, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes

autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato.

1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

1.7. Que, a través de la Dirección General de Adquisiciones, se verificó que, a la fecha de celebración del presente contrato, los accionistas de **Loricatorum Group, S.A. de C.V.** así como su Administrador Único, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, en relación con lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Segunda: "El Proveedor" declara:

2.1. Que es una persona moral debidamente constituida mediante escritura pública número **20,863**, volumen **238**, de fecha 16 de octubre del 2018, celebrada ante la fe del **Lic. Reynaldo Lazcano Fernández, Titular de la Notaría Pública número 40** con ejercicio en el Estado de Puebla; y se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Puebla el 01 de marzo del 2019.

2.2. Que el **C. Javier Eduardo Hernández Velázquez**, cuenta con capacidad suficiente para suscribir el presente acuerdo de voluntades y obligar a su representada en los términos de este instrumento legal, en virtud de que tiene el carácter de **Administrador Único**, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, lo anterior como se desprende del instrumento público mencionado en la declaración **2.1.**, facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad sigue desempeñando de conformidad a lo establecido en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que las mismas no le han sido revocadas, disminuidas, ni modificadas; y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector **HRVLJV97122715H000**.

2.3. Que cuenta con Constancia de Proveedor inscrita para este ejercicio fiscal en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número **19010824**.

2.4. **El Objeto Social según obra en el Acta Constitutiva que se describe en la declaración 2.1, siendo los siguientes:** La elaboración, compra, venta y/o comercialización de todo tipo de uniformes para el sector público y/o privado, siendo de forma enunciativa más no limitativa, los cinturones, botas, zapatos, equipo táctico, pantalones, chamarras, impermeables, chalecos balísticos, camisas, playeras, batas, gorros, gorras, cascos, lentes, guantes, linternas y en general todo tipo de accesorios necesarios para desarrollar las actividades laborales requeridas por terceros.

2.5. Que tiene establecido su domicilio fiscal ubicado en calle Prolongación Reforma Sur número 5104 A, Despacho 2, colonia Reforma Sur, C.P. 72160, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, con número de teléfono 556 354 3301, así como las cuentas de correo electrónico loricatorum.ags@gmail.com, datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente contrato.

2.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **LGR181016SV3**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.

2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número **Y4638964108** encontrándose al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

2.8. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, a la fecha de celebración del presente contrato, los accionistas de **Loricatorum Group, S.A. de C.V.** así como su Administrador Único no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.

2.9. Que está en aptitud legal para celebrar el contrato ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de **"La Ley"**.

Tercera: "Las Partes" conjuntamente declaran:

3.1. Que reconocen la personalidad y la capacidad para la celebración del presente contrato, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.

3.2. Que cualquier modificación durante la vigencia del presente contrato en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.

3.3. Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente contrato.

Expuestas las declaraciones que anteceden, **"Las Partes"** convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la **adquisición de prendas de protección para seguridad pública y nacional y prendas de seguridad y protección personal, requeridas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**, cuyas características se encuentran descritas en los **pedidos de compra números 534/23, 535/23, 536/23, 537/23, 538/23, 539/23, 540/23 y 546/23, así como en la propuesta técnica y económica de "El**

Proveedor"; mismos que forman parte integral del presente instrumento legal, objeto del presente contrato a los que en lo sucesivo se les denominará **"Los Bienes"**.

"El Proveedor" deberá entregar **"Los Bienes"** de acuerdo a lo estipulado en el presente instrumento legal, sus anexos y conforme a las especificaciones que emita para tal efecto **"El Ente Requirente"**.

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y MONTO TOTAL A PAGAR. La descripción completa de "**Los Bienes"** objeto del presente contrato, así como el número de partida, cantidad, unidad de medida y precio unitario corresponde a lo señalado en los **pedidos de compra números 534/23, 535/23, 536/23, 537/23, 538/23, 539/23, 540/23 y 546/23, así como en la propuesta técnica y económica de "El Proveedor"** mismos que se anexan al presente instrumento jurídico en el apartado de **ANEXOS**.

El monto a pagar como contraprestación a **"El Proveedor"** equivale a la cantidad de **$6´232,519.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.),** más el Impuesto al Valor Agregado, por la cantidad de **$997,203.04 (NOVECIENTOS NOVENA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)**; lo que arroja un monto total a pagar de **$7´229,722.04 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 04/100 M.N.).**

TERCERA. TÉRMINOS, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. "El Proveedor" se obliga a entregar **"Los Bienes"** adquiridos en una sola entrega y a más tardar el 31 de diciembre del 2023, en los términos siguientes:

Pedido de compra número:	**Lugar de entrega y horario:**
534/23, 535/23, 537/23 y 538/23	En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en la calle Los Conos número 105, fraccionamiento Ojocaliente Inegi, C.P. 20196, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a las 14:00 horas.
536/23	En la Fiscalia General del Estado, ubicada en Avenida Héroe de Nacozari número 201, colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 las 14:00 horas.
539/23	En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ubicada en Avenida Aguascalientes S/N, fraccionamiento Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a las 14:00 horas.
540/23 y 546/23	Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicada en Avenida Aguascalientes S/N, fraccionamiento Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a las 14:00 horas.

Las condiciones específicas de **"Los Bienes"** se encuentran descritas en el apartado de **ANEXOS** del presente contrato.

"El Ente Requirente" no estará obligado a recibir **"Los Bienes"**, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

CUARTA. RESPONSABLES. En términos de lo dispuesto por el artículo 4° de **"La Ley",** la responsable del trámite de pago; es decir de la ejecución, validación y comprobación del gasto será el **Lic. Mauricio de la Serna Hernández** en su carácter de **Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes**, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.

Así mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Manual de Lineamientos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, dicho servidor público en coordinación con:

Pedido de compra número:	**Servidor Público:**
536/23	**Lic. Oscar Martín López de los Santos** en su carácter de **Jefe del Departamento de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles**, o de quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.
539/23	**Lic. Manuel Alejandro Bárcenas Martínez** en su carácter de **Director General de Reinserción Social**, o de quien lo sustituya en su car funciones.
540/23 y 546/23	**Lic. Comisario Jefe Salvador Ortiz Esparza** en su carácter de **Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado**, o de quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.
534/23, 535/23, 537/23 y 538/23	**Lic. Mauricio de la Serna Hernández** en su carácter de **Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.**

Los servidores públicos antes mencionados serán los responsables de verificar que **"Los Bienes"** se destinen al cumplimiento del proyecto para el cual fueron adquiridos, así como de dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato.

Los servidores públicos señalados en la presente cláusula, serán los encargados de verificar que la entrega de **"Los Bienes"** se efectúen bajo las condiciones de tiempo y forma requeridos, de conformidad con las especificaciones establecidas en este instrumento legal, y de reportar en tiempo y forma a **"La SAE"** de cualquier incumplimiento de **"El Proveedor",** para efecto de que **"La SAE"** de ser el caso, inicie el procedimiento establecido en el artículo 76 de **"La Ley"**.

De ser necesario, para casos específicos, **"El Ente Requirente"** emitirá escritos de designación de los servidores públicos que serán los responsables de darle seguimiento; escritos que una vez emitidos y recibidos se harán del conocimiento de **"El Proveedor".**

QUINTA. FORMA DE PAGO. La contraprestación señalada en la cláusula segunda del presente contrato será pagada a **"El Proveedor"**, en moneda nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada expresamente por **"El Proveedor"** al momento de su inscripción en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, y en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de **"La Ley"**, el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que se presente en las oficinas administrativas de **"El Ente Requirente"**, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la entrega de **"Los Bienes"**, a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento legal, acompañado del pedido de compra debidamente firmado de recibido por los servidores públicos señalados en la cláusula cuarta del presente contrato.

Dicho comprobante deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se expedirá a nombre de la Secretaría de Finanzas, cuyos datos fiscales quedaron asentados en el **numeral 1.6** del apartado de declaraciones del presente contrato.

En caso de que **"El Proveedor"** no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el trámite de pago.

SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES. "El Proveedor" se obliga a solicitar opinión positiva por internet en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la opción *"Mi Portal"*, por medio de la cual se constate que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dicha opinión se deberá entregar antes de la firma del presente contrato, en la Jefatura de Gestión Documental e Información Estadística de la Dirección General de Adquisiciones de **"La SAE"**, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para **"La SAE"**.

"El Proveedor" deberá cumplir con lo establecido en el artículo 32 fracciones III y V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.

SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia de este contrato será desde su fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2023, o bien hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los periodos de garantía establecidos en la cláusula octava del presente contrato, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitar las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de **"Los Bienes"** o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de **"El Proveedor".**

OCTAVA. GARANTÍAS. Las garantías serán las siguientes:

A) GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES Y VICIOS OCULTOS.- "El Proveedor" en términos del artículo 69 fracción III y 74 párrafo tercero de **"La Ley"** se obliga a garantizar la calidad de **"Los Bienes"** adquiridos en buen estado y a entera satisfacción de **"El Ente Requirente"** por

defectos de fabricación y/o vicios ocultos, y dicha garantía empezará a contar una vez que **"Los Bienes"** sean entregados a los servidores públicos señalados como responsables en la cláusula cuarta del presente contrato, los cuales son en los términos siguientes:

Pedido de compra número	**Tiempo de Garantía**	**Tiempo de Reposición**	**Tiempo de Reparación**
534/23	5 años en su calidad balística Y 2 años en accesorios.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
535/23	Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Placa balística nivel IV garantía de 10 años en funcionamiento balístico.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
536/23	Casco balístico: 5 años en su calidad balística y 2 años en accesorios. Chaleco balístico nivel III-A: 7 años en funcionamiento balístico para los forros y fundas exteriores. 24 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Placa balística nivel IV garantía de 10 años en funcionamiento balístico.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
537/23	Chaleco balístico nivel III-A de 7 años en funcionamiento balístico para los forros y fundas exteriores. 24 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Placa balística nivel IV garantía de 10 años en funcionamiento balístico.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
538/23	Chaleco balístico nivel III-A de 7 años en funcionamiento balístico para los forros y fundas exteriores. 24 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Placa balística nivel IV garantía de 10 años en funcionamiento balístico.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.

539/23	Casco balístico: 5 años en su calidad balística y 2 años en accesorios. Chaleco anti-punta por 7 años en sus componentes balísticos y antipuntas/navajas y la funda externa por 24 meses. Garantía 365 días naturales Contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
540/23	Casco balístico nivel III-A: Garantía de 5 años en su calidad balística y 2 años en accesorios. Chaleco balístico nivel III-A de 7 años en funcionamiento balístico para los forros y fundas exteriores. 24 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Placa balística nivel IV garantía de 10 años en funcionamiento balístico.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.
546/23	Casco balístico nivel III-A: Garantía de 5 años en su calidad balística y 2 años en accesorios.	30 días naturales después de notificación vía correo electrónico o telefónica, sin costo alguno para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente".**	No aplica debido a que las prendas se repondrán al 100%.

El incumplimiento de **"El Proveedor"** con respecto a la garantía aquí pactada, no lo eximirá de cumplir con las obligaciones que a su cargo derivan por virtud de la misma, especialmente en lo que corresponde a la obligación de reponer **"Los Bienes"** que hubieren sido entregados en malas condiciones.

De igual manera **"El Proveedor"** se compromete a que en caso de resultar algún conflicto relacionado con la legalidad y el origen de **"Los Bienes"** objeto del presente contrato, asume por completo dicha responsabilidad.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone y de acuerdo con lo que establece el artículo 69 fracción II y párrafo tercero de **"La Ley"**, **"El Proveedor"** presentará a **"La SAE"**, dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato, el medio de garantía idóneo (siempre que sea de los contemplados en el artículo 63 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes) debiendo precisar el tipo de bienes a garantizar, cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al medio de garantía otorgado, por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado en este contrato, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que en

términos del artículo 70 de **"La Ley"** deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

Dicho medio de garantía tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente y se hará efectivo cuando **"El Proveedor"** no entregue los bienes objeto del presente instrumento jurídico a entera satisfacción de **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"**, en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada en el presente contrato.

Asimismo, la garantía referida estará vigente aún durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

De igual forma esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos en que **"La SAE"** a través de los responsables de la recepción y de darle seguimiento a la entrega de **"Los Bienes"**, señalados en la cláusula segunda del presente contrato, otorguen prórrogas o esperas a **"El Proveedor"** para el cumplimiento de sus obligaciones.

NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con lo previsto por el artículo 67 último párrafo de **"La Ley"**, **"El Proveedor"** se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones a su cargo, derivados de este contrato; lo anterior con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de **"La SAE"** y/o de **"El Ente Requirente"**.

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. "El Proveedor" tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de **"La SAE"**, **"El Ente Requirente"**, y/o **de cualquier área del Gobierno del Estado de Aguascalientes** a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Dicha información no será revelada, parcial o completamente sin previo consentimiento por escrito de **"La SAE"** y/o de **"El Ente Requirente",** ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con el presente instrumento legal; teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir u otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

"El Proveedor" se compromete a no presentar la información relativa al objeto del presente contrato, en ningún tipo de procedimiento de adquisición que se celebre en territorio nacional, ya sea de carácter estatal o federal. Así mismo, **"El Proveedor"** será responsable de todos los daños y perjuicios que se originen a **"La SAE"** y/o a **"El Ente Requirente"** como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de esta obligación.

"El Proveedor" acepta y reconoce que tiene pleno conocimiento del tratamiento que debe darle a la información que en virtud del presente contrato tiene acceso, por lo que a la firma del actual

instrumento legal se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que como sujeto obligado le imponen las leyes aplicables.

DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" se obliga a defender y dejar a salvo a **"La SAE"** y/o a **"El Ente Requirente"** sin cargo alguno para éstos, de las reclamaciones de terceros basadas en que **"Los Bienes"** adquiridos constituyan trasgresión a algún derecho de autor o invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial, siempre y cuando **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"** le den aviso por escrito de tales reclamaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere practicado el emplazamiento o notificación. Asimismo, en ese plazo **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"** deberán entregar la información y asistencia del caso, o establecer las causas por las cuales estén impedidas de proporcionarlas. En este mismo supuesto, **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"** se obligan a efectuar las gestiones necesarias a fin de que **"El Proveedor"** pueda representarlas en el proceso o procedimiento respectivo.

En el caso de que se dictara sentencia definitiva en contra de **"La SAE"** y/o de **"El Ente Requirente"**, con o sin intervención de **"El Proveedor"**, este último se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"**, o las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, **"El Proveedor"** se obliga a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la entrega de **"Los Bienes"** objeto de este contrato a **"El Ente Requirente"**, sujeto a que previamente se haya notificado a **"El Proveedor"** de la reclamación de que se trate.

DÉCIMA SEGUNDA. PRECIO SUJETO A AJUSTES POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de **"La Ley"**, cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de **"Los Bienes"**, aún no entregados, o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición de **"El Proveedor"** que sirvió de base para la adjudicación del presente, **"La SAE"** podrá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a las disposiciones que en su caso resulten aplicables.

DÉCIMA TERCERA. INCREMENTO EN LOS BIENES. Con base en lo dispuesto por el artículo 73 de **"La Ley"**, **"La SAE"**, a solicitud de **"El Ente Requirente"** podrá acordar el incremento en la cantidad de **"Los Bienes"** adquiridos por virtud del presente instrumento, mediante la modificación del mismo. El incremento en **"Los Bienes"** sólo se llevará a cabo previa solicitud razonada que formule **"El Ente Requirente"** y procederá bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el cincuenta por ciento de los montos pactados respecto de cada una de las partidas adjudicadas, obligándose **"El Proveedor"** a respetar el precio de **"Los Bienes"** y que este sea idéntico al originalmente pactado.

DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL. "El Proveedor" se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones presentes o futuras, entre éste y las personas que destine para la entrega de **"Los Bienes"**, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre éste y dichas personas o de estas últimas entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la entrega de **"Los Bienes"**, asimismo de todos los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a **"La SAE"** a **"El Ente Requirente"**, o a terceros con motivo o como consecuencia de dicho accidente, si el mismo es imputable a las personas que destine **"El Proveedor"** para el cumplimiento del presente contrato.

Así mismo, **"El Proveedor"** por su carácter de patrón para con sus trabajadores, se encargará de delimitar legalmente, que en ningún caso se deberá tomar a **"La SAE"** y/o a **"El Ente Requirente"**, como patrones directos o sustitutos, obligándose desde este momento a que si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a **"La SAE"** y/o a **"El Ente Requirente"** por ese concepto, **"El Proveedor"** le reembolsará a **"La SAE"** y/o a **"El Ente Requirente"** cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de **"El Proveedor"**, **"La SAE"** por sí o a solicitud de **"El Ente Requirente"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de **"La Ley"**.

El presente contrato se podrá rescindir bajo los siguientes supuestos, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa.

Son causas de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para **"El Proveedor"**:

a) El incumplimiento en el pago de **"Los Bienes"** de conformidad a lo establecido en este contrato.
b) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de **"La SAE"**.

Son causas de rescisión de este contrato sin responsabilidad para **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"**:

a) El incumplimiento en la entrega de **"Los Bienes"** objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo.
b) El incumplimiento de **"El Proveedor"** respecto de los compromisos establecidos en la garantía de calidad y vicios ocultos ofrecida para **"Los Bienes"**.
c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, en los términos señalados para tales efectos.
d) La divulgación de parte de **"El Proveedor"** de la información tangible y/o intangible, imágenes, datos y documentos a que tenga acceso durante la vigencia de este contrato, sin haber recabado antes el consentimiento por escrito de **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"**.

e) El que ante la solicitud de **"La SAE"** y/o **"El Ente Requirente"** de ampliar la adquisición de **"Los Bienes"** objeto de este contrato, **"El Proveedor"** no respete el precio unitario estipulado en la cláusula segunda del presente contrato.
f) La falta de presentación del documento con el que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales referido en la cláusula sexta del presente contrato.
g) El incumplimiento en las obligaciones laborales establecidas en la cláusula décima cuarta del presente contrato.
h) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato.

No obstante, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de **"La Ley"** cuando derivado del presente instrumento **"El Proveedor"** incumpla con las obligaciones que le imponen todas las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, **"El Proveedor"** será el único responsable de su actuar, así como de las sanciones penales, administrativas o cualquier otra que dicho incumplimiento acarree.

DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de **"La Ley"**, cuando **"El Proveedor"** no entregue **"Los Bienes"** conforme a lo establecido en el presente contrato, queda obligado a pagar a **"La SAE"** por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de **"Los Bienes"** no entregados oportunamente. La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte de **"El Proveedor"** hasta la fecha en que se verifique por escrito y aceptado de conformidad por **"El Ente Requirente"** la entrega de los bienes. El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado a que se refiere la cláusula segunda de este contrato. **"La SAE"** podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato.

El pago de **"Los Bienes"**, quedará condicionado proporcionalmente, al pago que **"El Proveedor"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacérsele en la proporción que corresponda.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de **"La Ley"**, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas y a criterio de **"La SAE"**, se extinga la necesidad de **"Los Bienes"** adquiridos originalmente y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

Cuando se actualice este supuesto, **"La SAE"** a través de **"El Ente Requirente"** reembolsará a **"El Proveedor"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre y cuando, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del párrafo cuarto del artículo 73 de **"La Ley"**, **"Las Partes"** acuerdan que cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito a través de los instrumentos

legales respectivos, los cuales serán suscritos por **"El Proveedor"**, así como por los servidores públicos que lo harán en el presente contrato o quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

"El Ente Requirente" no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a **"El Proveedor"**.

DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA. "El Proveedor" se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria del procedimiento de **Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023**, así como con las señaladas en la proposición que presentó dentro de los actos de los procedimientos de licitación de referencia y en la junta de aclaraciones, mismas que en términos del párrafo tercero del artículo 51 de **"La Ley"** forman parte integral de la convocatoria.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. En términos de lo dispuesto por el artículo 110 de **"La Ley"**, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, **"El Proveedor"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares originales en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 08 de noviembre del 2023.

Por **"La SAE"**

LIC. RAQUEL SUTO OROZCO,
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Por **"El Proveedor"**

C. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Testigos

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ADSCRITO A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACÍAS, DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / Gobierno del Estado 2021-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

ANEXOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	534/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	60
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	02/11/2023

PROVEEDOR : PR31083 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR N5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 5563543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 27/11/2023
TIPO COMPRA: Licitacion TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1/3

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	33.00	PIEZA	24301	283010054 CASCO CASCO BALÍSTICO NIVEL III A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASH: CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARMES DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL. QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 9,1 G/17 GR FSP V50 = 670 MS QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	8,525.00	281,225.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	534/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LÍMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 **RFC:** LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** CF **CRITERIO DE ADJUDICACION:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACION:** LI **HOJA :** 2/3

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA. **TOTAL CON LETRA:** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N		
					SUBTOTAL	291,225.00
					IVA	46,596.00
					TOTAL	$337,821.00

REQUISICIÓN : 445	05 SEGGOB: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060105 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	**LUGAR DE RECEPCION:** SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CALLE LOS EJIDOS 106, FRACC. ELDORADO, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 14:00 HORAS.
RESPONSABLE DE RECEPCION:	MTRO. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.	**TELÉFONO:** 4499102000 ext 4053
OBSERVACIONES:	ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-NO59-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDA 7 SE ANEXAN LOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI811030QU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones — El gobierno de México — GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	504/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 1931/0824
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 52549361
FAX:
RFC: LGR181016SV3
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 25 DIAS NATURALES
USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA
FECHA DE ELABORACION: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación
TIPO DE RECURSO: GF
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO
PROCESO DE ADJUDICACIÓN: II
HOJA : 3/3

NUMERO DE REQUISICION: 466

TODO PROVEEDOR QUE RECIBA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, EN QUE LO DAMA EN LAS CONTENCIONES EL CONTRATO RESPECTIVO, EN SU CASO:

Primera. ENTREGA. "El Proveedor" se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados libre flete y bajo su riesgo en especificar en el presente pedido, a entera satisfacción del "Ente Requirente" derivado del procedimiento de contratación que corresponda, el cual queda formalizado al aceptar el presente pedido y/o contrato correspondiente. Asimismo "El Proveedor" se obliga a mantener el precio fijo por el monto total de su oferta hasta el cumplimiento de la misma, siendo por cuenta del mismo el pago de fletes, maniobras de carga y descarga y demás impuestos.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con lo señalado en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios en adelante "LA LEY" y/o artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "LA LEY FEDERAL" se informa lo siguiente correspondiente, la presente obligación no exigirá de pago de pedido en mediante, mensualidades, "Ente Requirente", dentro de los 30 días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez entregados los bienes y/o prestados los servicios a que se refiere el presente pedido de compra, en los casos determinados por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adelante "La Secretaría de Administración", de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de "LA LEY", dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de entrega de la documentación señalada para tal efecto. Dicho en Ayuntamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes en adelante "El MUNICIPIO". Este deberá cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cual se encuentra en la "LA LEY", dicha fecha deberá ser en específico, en Avenida Aguascalientes Poniente número 102, Esquina del Trabajo C.P. 20196, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Tercera. "VICIOS". Si proveedor acepta que la aceptación de un bien/servicio no implica la renuncia a cualquier derecho que le asista en virtud de que se trate de vicios ocultos o cualquier otro que resulte aplicable, en el entendido de que "El Proveedor" se obliga a responder por cualquier defecto de los bienes y/o servicios prestados en el presente pedido y durante un periodo de 3 meses, en relación con el bien/servicio adquirido, contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez entregados los bienes y/o prestados los servicios a que se refiere el presente pedido de compra, en los casos determinados por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adelante "La Secretaría de Administración", de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de "LA LEY", dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de entrega de la documentación señalada para tal efecto. Dicho en Ayuntamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes en adelante "El MUNICIPIO". Este deberá cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cual se encuentra en la "LA LEY", dicha fecha deberá ser en específico, en Avenida Aguascalientes Poniente número 102, Esquina del Trabajo C.P. 20196, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Cuarta. GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pedido, "El Proveedor" se obliga a entregar a favor de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de entrega de la documentación señalada para tal efecto, una garantía por el 10% del monto total del presente pedido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, mediante fianza expedida por institución autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en términos de lo establecido en el artículo 51 de "LA LEY" y/o artículo 48 de "LA LEY FEDERAL". Dicha garantía deberá ser entregada en el domicilio de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, ubicado en Avenida Aguascalientes Poniente número 102, Esquina del Trabajo C.P. 20196, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Quinta. OBLIGACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que el personal empleado para el cumplimiento del objeto de este pedido queda bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor" por lo cual no existirá relación laboral alguna entre el personal que realice los trabajos y/o servicios para la entrega, instalación o movimiento de los bienes y/o servicios materia de este pedido y la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y 15 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así "El Proveedor" se obliga a cumplir con todas las obligaciones que en materia de seguridad social, vivienda y de cualquier otra naturaleza que pudiera originarse. Así "El Proveedor" se obliga a cumplir con todas las obligaciones en materia de seguridad social para con sus trabajadores.

Sexta. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con el artículo 67, último párrafo, de "LA LEY", y/o artículo 46, último párrafo de "LA LEY FEDERAL" y las reformas, "El Proveedor" se obliga a no ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente pedido/orden de compra a favor de cualquier persona física o moral, sin el consentimiento por escrito de "La Secretaría de Administración".

Séptima. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" asume la responsabilidad de las contravenciones de derechos nacionales en que los bienes entregados y/o los servicios prestados que contravengan disposición o algún derecho de autor o derecho de propiedad industrial o cualquier otro derecho, obligándose a responder por los mismos.

Octava. PENA CONVENCIONAL. De conformidad con lo establecido por el artículo 53 de "LA LEY" y/o artículo 53 de "LA LEY FEDERAL", cuando "El Proveedor" no cumpla con las obligaciones pactadas conforme a lo establecido en el presente pedido, dentro del plazo establecido para ello, "La Secretaría de Administración" por cada 0.5 %(cero punto cinco por ciento) de 1 al millar, en función de los bienes y/o servicios no entregados y/o prestados oportunamente. La pena se calculará en días naturales desde la fecha en que se hubiere obligado a cumplir la obligación hasta la fecha en que "El Proveedor" haya la fecha en que las partes efectivamente la realidad generada a disposición de "La Secretaría de Administración". El monto de estas penas no excederá el monto total establecido establecido en el presente pedido de compra. "La Secretaría de Administración" podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. Dicha pena convencional se hará efectiva mediante las deducciones a pagos que deban hacerse en la proporción que corresponda a las facturas o cobro del servicio mencionado para cumplimiento del pedido/orden de compra. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 de "LA LEY" y/o artículo 51 de "LA LEY FEDERAL". Así mismo, si la fecha del presente pedido de compra "El Proveedor" acepta que transcurridos 10 días naturales de mora se considerará el presente pedido rescindido sin necesidad de declaración judicial para "La Secretaría de Administración" en la fecha antes mencionada, sobre todo en la cantidad mencionada en el presente pedido/orden de compra por cuenta de "El Proveedor" y subsidiariamente exigirá del "Ente Requirente".

Novena. RESCISIÓN. Este pedido podrá rescindirse administrativamente y unilateralmente sin previa denuncia, sin necesidad de declaración judicial, en términos del artículo 76 de "LA LEY" y/o artículo 54 de "LA LEY FEDERAL", bajo una de las siguientes causales, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento:

I. Cuando "El Proveedor" no entregue los bienes y/o servicios objeto del presente pedido de compra en el plazo establecido en el presente pedido de compra.
II. Cuando se incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente pedido de compra.
III. Cuando se incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente pedido de compra.
IV. Cuando se incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente pedido de compra.
V. Cuando se incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente pedido de compra.

Décima. INDEMNIZACIÓN. "El Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en su momento en el objeto de los objetivos de cumplimiento para formalizar el presente pedido de compra, establecidos en el artículo 51 de "LA LEY", y/o artículo 50 de "LA LEY FEDERAL".

Décima Primera. SUPUESTOS Y EXCEPCIONES. "El Proveedor" acepta que para la interpretación y cumplimiento del presente pedido, así como para lo no previsto en el mismo, se someterá a las leyes aplicables del Estado de Aguascalientes, por lo tanto renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal o de cualquier otra índole.

El presente pedido se firma en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a la fecha de su recepción.

El proveedor o su Representante Legal

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razón Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capturo Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepción:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las características solicitadas?. SI / NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibió: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Aguascalientes — SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No. DE OFICIO: SESESP/NO54/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicados a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El gigante de México GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAP/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

RFC: LOR1304101GUA

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-NO58-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 45 y 53 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5504 A Ote. 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
tel. 2229/803769

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / El Gigante de México / GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31083 LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19810624 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 83543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDAVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1/7

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	25.00	PIEZA	25301	283011041 CHALECO CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A, FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON AUERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN, EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-044-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA	18,021.00	450,525.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR161016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 2/7

				NMX-A-3961-INNTEX-2012. 3. METODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRABNMX-A-05402-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105 C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2017. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2:METODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13939/2-INNTEX-2017. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO		

rpt_Aeq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	633/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31083 LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 3/7

				CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO, -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RAPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PAGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE PANELES BALÍSTICOS. FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS. CUENTA CON UN SISTEVA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 9.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 435 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL): • 5.7 X 28.40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28.27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + P0DHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 3 de 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR151015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 67543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 4/7

				PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLITE, MODELO KODIAK TALTICO, COLOR: NEGRO 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06. GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS. LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpl

Página 4 de 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 19010024 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 53543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 5/7

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS TOTAL CON LETRA: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	466,525.00 74,644.00 $541,169.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	536/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31683 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR181016SV9
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 6/7

REQUISICIÓN : 447	58 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060105 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LUGAR DE RECEPCION: EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE LOS CEDROS 106, FRACCIONAMIENTO BOSQUE, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14:30 HORAS.
RESPONSABLE DE RECEPCION: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES		TELÉFONO: 4499102030 ext 4858
OBSERVACIONES: ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EGAD-LPA-NO56-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDA 11 SE ANEXAN LOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA.		

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE, 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

9

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / El Gigante de México / GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**ENTE REQUIRENTE:** SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
	CONTRATO No. 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181101GSV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: CF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACION: LI HOJA : 7/7

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razón Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Captura Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepcion:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las caracteristicas solicitadas?: SI NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibió: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

NUMERO DE REQUISICION: 447

ESTE PROVEEDOR QUE RESULTA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS CLÁUSULAS Y OBLIGACIONES, CONOCE LO ESTABLECIDO EN LAS CONTINGENCIAS Y CONTRATO RESPECTIVO. ESTIPULADAS

Primera. ENTREGA: "El Proveedor" se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados para conocimiento hasta antes y hasta de entrega en especificado en el presente pedido a entera satisfacción del "Ente Requirente", derivado del procedimiento de contratación que corresponda del cual queda formalizado de acuerdo al presente pedido, los servicios correspondientes. Así mismo "El Proveedor" se obliga a mantener el precio fijo por el plazo indicado en la Convocatoria, Bases de remisión de transportación hasta el lugar de entrega y/o instalación, mantenimiento de cargas y descargas y demás requeridos.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. Se conviene que en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelación "LA LEY" y/o artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en delación "LA LEY FEDERAL" en virtud de regla única correspondiente, la entrega dependiendo del origen de compra de que se trate, el pago de pedido de licitación, cantidad total requerida, cantidad a parcialidades a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez entregados los bienes y/o prestados los servicios a que se refiere el presente pedido de compra, en las oficinas administrativas del "Ente Requirente", dentro de veinticinco días hábiles de pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en su ejecutación "LA SEFI", siempre y cuando no existan inconvenientes imputables a los términos y/o en los casos determinados por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adelación "La Secretaría de Administración", así y como lo establece en el artículo 37 fracción IX del mismo Única de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, en adelante "El MANUAL". Cabe señalar que el CFDI, debe cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual se expedirá a nombre de "LA SEFI", deberá contar fiscal con la siguiente RFC SIE181128L2A, con domicilio en relación de la Calzada con Dirección número 100, Colonia del Trabajo, C.P. 20140, en el Partido de Aguascalientes, Aguascalientes.

Tercera. VIGENCIA. El proveedor asegura que la vigencia de la presente pedido será a partir de la emisión de folio y/o adjudicación de la adjudicación por cualquier medio de los bienes y/o servicios solicitados en el presente pedido y concluirá en la fecha en que se efectúe la totalidad del pago previa entrega de los bienes y/o servicios a entera satisfacción del "Ente Requirente" lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las garantías establecidas en la cláusula tercera del presente instrumento, pudiendo quedar las Cuotas vigentes al evento mencionado igual para efectos de cualquier tipo anterior de garantía que pudiera corresponder, así como en caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Cuarta. OBLIGACIONES LABORALES. Queda expresamente convenido que el presente instrumento, el cumplimiento del objeto de este pedido queda bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor" por lo tanto no existe o responsable de las prestaciones que obligan las Leyes Federales Estatal y por otras disposiciones de Carácter laboral con el personal que use en la ejecución de servicios para la entrega, prestación o realización de los bienes y/o servicios materia de este pedido de compra, por lo tanto no existe relación laboral alguna entre el personal para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, asumiendo en cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil penal o de cualquier otra naturaleza que pudiera originarse. Así "El Proveedor" se obliga a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social para con sus trabajadores.

Quinta. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con el artículo 61, último párrafo de "LA LEY", y su reglamento "El Proveedor" no podrá a ni podrá en favor de cualquier otra persona, sus derechos y obligaciones a su cargo derivados del presente pedido de compra, sin previo consentimiento de los derechos de cobro, en favor de "La Secretaría de Administración".

Sexta. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" asume la responsabilidad de los responsables en caso de tener terceros en que los bienes entregados y/o los servicios prestados que entregan reclamen a algún derecho de autor o inventor o violación a alguna patente o cualquier otro derecho, violen o lo pretendan violentar o violado.

Séptima. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de "LA LEY" y/o artículo 53 de "LA LEY FEDERAL", cuando "El Proveedor" no cumpla con las obligaciones pactadas, conforme a lo establecido en el presente pedido, queda obligado a pagar a "La Secretaría de Administración" por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, sin rebasar de los bienes y/o servicios no entregados y/o prestados oportunamente. La mora se constituye en dicho concepto desde la fecha en que se incurra el incumplimiento por parte de "El Proveedor" hasta la fecha en que se ponga efectivamente la cantidad generada a disposición de "La Secretaría de Administración". El monto de estas penas no excederá el monto total establecido en el presente pedido de compra. "La Secretaría de Administración" podrá además hacer el descuento de la retención del saldo, de acuerdo a lo

Aguascalientes
Gobierno del Estado

SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No. DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags. a 07 de noviembre de 2023.

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicados a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

RFC: LGR1810108V3

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicadas con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 53 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5104 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2229420768

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	530/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010524 **RFC:** LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS NATURALES **USUARIO SIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACION:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 1/10

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	9.00	PIEZA	25301	253010054 CASCO CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LAB E, MODELO FAST, TIPO PASH: CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS, ARNES DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 = 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN: PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA, 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI	8,825.00	79,425.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	536/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PRS1069 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19513424 **RFC:** LGR1810165V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MÉXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543361 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 2/10

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
2	18.00	PIEZA	28301	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. **283012047** CHALECO CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV C/IL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCION III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO. CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACION RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE, MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS	10 661.00	335,938.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	558/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	30
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31203 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 10010824 RFC: LGR1810155V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO. CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 3/10

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACION DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO GRABNMX-A-05802-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105 B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 3-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13935-2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.		9

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 3 de 10

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gigante de México. GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	5d
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : FR31083 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19510324 RFC: LGR181018SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 4/10

				INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO USO ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE. CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTÉN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL):		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpx

Página 4 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	536/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 **RFC:** LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR 45104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SEF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 5/10

				• 5.7 X 28 40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28 27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE. 1OZ. SIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACION: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA.		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: CF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 8/10

				EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA POLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS. EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE. EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECANICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010. EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NIJ 0000:2016, EN		

rpt_Acq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 8 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	530/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	38
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR01083 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010024 RFC: LCR181016BV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 7/10

				ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/IBA 9002:2016. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD DE POLITICA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACION DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMAS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ- STD- 0101.06 EN SU APARTADO 4.1 5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICION 30 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%		9

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 7 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	580-23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR51063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 1RDI0824 RFC: LGR1810168V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5134 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 25 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 8/10

				TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CNIF NPC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUES DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TOTAL CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N	SUBTOTAL IVA TOTAL	415,323.00 66,451.68 $481,774.68

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	036/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE CONPUESTA: 19010824 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 9/10

REQUISICIÓN : 470	05 SEGGOB SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 050109 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	LUGAR DE RECEPCION: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AV. HEROE DE NACOZARI S/N, COL. LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20218 LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:30 HRS.
RESPONSABLE DE RECEPCION:	LIC. OSCAR MARTIN LÓPEZ DE LOS SANTOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	TELÉFONO: 4494782800 EXT 3052
OBSERVACIONES:	ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO EGAD-LPA-NC03-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDAS 15 Y 16. SE ANEXAN LOS OFICIOS DE AUTORIZACION DEL TIEMPO DE ENTREGA	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

9

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAP/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR51063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 18010024 RFC: LGR1810165V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5134 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 10/10

NUMERO DE REQUISICION: 470

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razon Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: Javier Eduardo Hernández Velázquez
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 08 SEGGOB SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Captura Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepcion:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las caracteristicas solicitadas?: SI NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibio: LIC. OSCAR MARTIN LÓPEZ DE LOS SANTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES

Esta compra está sujeta a las condiciones que se describen en el anverso y reverso de este pedido, así como a las siguientes:

1000 PROVEEDOR QUE RECIBA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, SIN QUE LISTARSE LAS CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO SIGUIENTE EN ESPECIFICO:

Primera. ENTREGA. "El Proveedor" se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados según corresponda, dentro del(los) día(s) hábil(es) señalados en el presente pedido y dentro del(los) horario(s) establecido(s) en el mismo, "El Proveedor" se obliga a mantener el precio fijo por el plazo total de la(s) orden(es) y/o contrato, hasta que el mismo sea totalmente cumplido, cualquier variación deberá ser notificada por escrito a la Dirección General de Adquisiciones, de lo contrario no será reconocida.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelante "LA LEY" y/o artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "LA LEY FEDERAL" en cuanto le sea aplicable supletoriamente al mismo del mismo cuerpo de leyes, en relación con el artículo 54 de "LA LEY FEDERAL", en cuanto le sea aplicable supletoriamente al mismo, "El Proveedor" deberá presentar la factura correspondiente, la cual deberá cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes, así como los establecidos por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en adelante "La Secretaría de Administración", así como cumplir con los demás establecidos por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / El gigante de México / GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones

SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No. DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicadas a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Recibí Javier Eduardo Hernández V. 07-11-23 13:06

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El gigante de México · Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

RFC: LGN[illegible]

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 45 y 63 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

RECIBIDO 06 NOV 2023 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5304 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2229420769

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El Gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	537/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR1510165V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACION: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACION: LI HOJA : 1/8

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	38.00	PIEZA	2530:	265016047 CHALECO CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CON CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO. CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA. ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA. CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICROFONO / RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 4" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELASTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. METODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD	10,651.00	269,110.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	537/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA 19210824 **RFC:** LGR191016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN** LI **HOJA :** 2/8

				NMX-A-Y21U2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GHADNMX-A-05902-INNTEX-2018 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2015. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 9. METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACION Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y		

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	637/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31269 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 3/6

				ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM.-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. ESPEJO I/O ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100.000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCION DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM, QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CARA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL) • 5.7 X 28.40 GR. FNH SS192SR • 5.7 X 28.77 GR. FNH SS195LF • 9 MM.124 GR. LUGER + PSCHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA	9	

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 3 de 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	337/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 10010824 RFC: LGR151016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 53543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 25 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 4/8

				PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA: UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA. COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS. Y PARA CORTE COMPLETO PESO MAXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACION NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1 5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API MZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCION AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJTOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS, PARA EL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	953/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	30
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31003 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 19013824 RFC: LGR151016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 83543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitacion TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 5/8

				CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS. EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010. EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. A NOMBRE DEL FABRICANTE 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/IEA 9100:2016. EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/IEA 9100:2016. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA	9	

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	537/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31003 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19012824 **RFC:** LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDAVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACION:** LI **HOJA :** 5/8

				DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALISTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ- STD- 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.6.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALISTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 6 de 8

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El Gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	537/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31003 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543901 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 25 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 7/8

				FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. **TOTAL CON LETRA:** OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	709,118.00 113,458.88 $822,576.88

REQUISICIÓN : 478	06 SEGGOB SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	LUGAR DE RECEPCION: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CALLE LOS CONOS 103 FRACC GUADALUPE INDEC C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:30 HORAS
RESPONSABLE DE RECEPCION: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES		TELÉFONO: 4499706059/1152
OBSERVACIONES: ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO LICAD-LEA-N060-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDA 25 SE ANEXAN LOS OFICIOS DE AUTORIZACION DEL TIEMPO DE ENTREGA		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

9

rpt_Arq_PedidoOrdenCompra.rpt

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAZ/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	537/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	30
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 69543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 8/8

NUMERO DE REQUISICIÓN: 478

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razon Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: Javier Eduardo Hernández Vecino
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN
Dependencia requisitante: 06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capturo Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepción:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las caracteristicas solicitadas?: SI NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibió: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

TODO PROVEEDOR QUE RECIBA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES A QUE LO DAMA EL LAS CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO, EN SU CASO:

Primera. OBLIGACIÓN. "El Proveedor", se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados como inventario, dentro horas y lugar de entrega se especifican en el presente pedido y anexo adicionales del "Área Requirente", durante del procedimiento de contratación, que se integrará al cual quedo formalmente de acuerdo al presente pedido y/o contrato correspondiente. Así mismo, "El Proveedor" se obliga a sostener el precio fijo por el costo total de los bienes y/o servicios, hasta el momento en concluyendo hasta el lugar de entrega o prestación como se describe en el presente pedido y/o contrato correspondiente.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelante "LA LEY" y/o artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "LA LEY FEDERAL" así como su reglamento correspondiente, los montos dependiendo del origen del recurso de que se trate el pago del pedido se realizará exclusivamente mediante transferencia electrónica a favor de la persona del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para este propósito, en tiempo y/o plazos los servicios y que se refiere el presente pedido de compra en los términos establecidos en el "Área Requirente" dentro de treinta días naturales posteriores a la recepción de los bienes y/o servicios a satisfacción del "Área Requirente",

Aguascalientes
SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023.

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicadas a la empresa que usted representa, haga de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

RFC: LOR1810155V1

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63 de la convocatoria, tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

06 NOV 2023

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5101 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2229400763

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gigante de México. Gobierno del Estado 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	538/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010624 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PADILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACION: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1/8

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	11.00	PIEZA	29301	283010247 CHALECO CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 500 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 5" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA, PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA, PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3821-INNTEX-2012.	18,561.00	205,271.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 8

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	938/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR01053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010524 **RFC:** LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 63543931 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 2/8

				3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72102-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-6077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRABNMX-A-05902-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2015. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2006; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-173-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13238/2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 2 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	53823
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	30
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31089 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19310824 RFC: LGR181018SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 3/5

				ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES .357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS REND IMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL): • 5.7 X 28 40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28 27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 3 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	530/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR1810IGSV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: CF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: II HOJA : 4/8

				ALONE (RESISTE) IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MAXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06. GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN: HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Pagina 4 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	535/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : FR31069 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 19013024 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 51543361 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitacion TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACION: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 5/8

				4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE, LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS, EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIVOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NBA 9000:2016, EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/NBA 9000:2016. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN	9	

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpx

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	528/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 **RFC:** LOR181015SV3
DIRECCION : CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** U **HOJA :** 6/8

				GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLITICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACION DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMAS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN		

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones / El Gigante de México / GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	634/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31083 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010024 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR 45104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: U HOJA : 7/8

				CHALECO BALISTICO Y DOS PLACAS BALISTICAS CON LAS CARACTERISTICAS AQUI DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO **TOTAL CON LETRA:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS 36/100 M.N.		
					SUBTOTAL	205,271.00
					IVA	32,843.36
					TOTAL	$238,114.36

REQUISICIÓN : 497	06 SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060105 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LUGAR DE RECEPCION: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE LOS CONOS NO. 105, FRACC. GUADALUPE INDEC, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS
RESPONSABLE DE RECEPCION: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMIREZ SALDAÑA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.		TELEFONO: 4499102000/4558
OBSERVACIONES: ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 030/LEA-N055-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDA 31 SE ANEXAN OFICIOS DE AUTORIZACION DEL TIEMPO DE ENTREGA		

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El gobierno de México. Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	938/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR01063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR181018SW9
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR 45104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72190
TELÉFONO : 55 63545301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACION: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 018

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razón Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: Javier Eduardo Hernández Velázquez
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capturo Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepcion:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las características solicitadas?: SI NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibió: MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ BALDANA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

NUMERO DE REQUISICION: 497

TODO PROVEEDOR QUE RECIBA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, MISMAS QUE FORMA PARTE DE LAS CONDICIONES EN EL CONCURSO RESPECTIVO, EN SU CASO:

Primera. ENTREGA. "El Proveedor" se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados, sean bienes y bajo el artículo se especifican en el presente pedido a dichos solicitantes del "Ente Requirente", domicilio del consumidor con la anticipación que corresponda, el cual puede transformar de acuerdo al presente pedido y/o contrato correspondiente. Así mismo, "El Proveedor" se obliga a mantener el precio fijo por el cual sido de los bienes y/o servicios hasta la fecha en la cual sea completamente recibido el lugar de entrega (domicilios y cantidades de cargo y descarga y horarios de entrega).

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelante "LA LEY" así artículo 81 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y Servicios del Sector Público en adelante "LA LEY FEDERAL" así como su reglamento correspondiente, la entrega dependiendo del origen del recurso de que se trate, el pago del pedido se realizará transcurridos veinte días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez presentado en tiempo y/o precedido los servicios a que se refiere el presente pedido de compra, en los términos establecidos en "Este Requirente" quien se encargará del trámite de pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en lo subsecuente "La SEFIN", siendo su responsabilidad entregar la información necesaria para tal efecto, salvo en los casos determinados por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adelante "La Secretaría de Administración", en el cuerpo entre los artículos 27 fracción XII del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes en adelante "El MANUAL". Cabe señalar que el GEAE, salvo cuando con sujeto a las retenciones fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual se sujetará a lo dictado en "LA LEY", según dicho literal en los siguientes RFC: SEFIN980101EA0 con domicilio en Avenida de la Convención Oriente número 103, Colonia Del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Tercera. VIGENCIA. El proveedor acepta que la vigencia en el presente pedido será a partir de la emisión de folio y/o requisición de la adjudicación sus cualquier medio de los bienes y/o servicios solicitados en el presente pedido y concluirá en la fecha en que se efectúe la totalidad del pago previa entrega de los bienes y/o servicios a entera satisfacción del "Ente Requirente" lo anterior sin perjuicio del vencimiento de las garantías en general establecidas en la cláusula tercera del presente documento, pudiendo durante los mismos hacer valer aquellos derechos legales, para efectos de ejercitar las acciones de garantía que correspondan por vicios ocultos de los bienes entregados y/o servicios prestados en dichas condiciones, o en su caso por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Cuarta. OBLIGACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento del objeto de este pedido corre bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor" por estarlo en ningún momento se obliga a considerar a las unidades como una persona, los Gobiernos y Obligaciones a su cargo, derivados del presente pedido de compra, lo anterior con excepción de las derechos de dichos artículos como obrero patronal por parte de "La Secretaría de Administración".

Quinta. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con el artículo 61, último párrafo de "LA LEY", así artículo 46, último párrafo de "LA LEY FEDERAL", y su reglamento, "El Proveedor" se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los Derechos y Obligaciones a su cargo, derivados del presente pedido de compra, lo anterior con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de "La Secretaría de Administración".

Sexta. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" asume la responsabilidad de las violaciones de derechos inherentes en que los bienes entregados y/o los servicios prestados que constituyan infracción a algún derecho de autor o inventor y/o marca o alguna patente, o cualquier otro derecho de la misma índole propiedad industrial o intelectual.

Séptima. PENA CONVENCIONAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de "LA LEY" así artículo 83 de "LA LEY FEDERAL", cuando "El Proveedor" no cumpla con las obligaciones pactadas, conforme a lo establecido en el presente pedido, quede obligado a pagar a "La Secretaría de Administración" por cada día natural de retraso, una pena convencional de 2 al millar, en función de los bienes y/o entregados y/o prestados oportunamente. La pena se calculará en días naturales desde la fecha en que se hubiera realizado el pago determinado por parte de "El Proveedor" hasta la fecha en que se pruebe efectivamente la cantidad generada a disposición de "La Secretaría de Administración", el monto de dicha pena no excederá el monto total establecido anteriormente en el presente pedido de compra. "La Secretaría de Administración" podrá deducir este importe de los documentos de la póliza de pago con el objeto de las liquidaciones o pagos que deban realizarse en la preparación que corresponda o de hacerlo a cada día natural, mismo que cumplirán un periodo fijo en caso de que el pago no se haya efectuado en términos del artículo 72 de "LA LEY" así artículo 81 de "LA LEY FEDERAL". Así mismo, a la fecha del presente pedido de compra "El Proveedor" acepta que transcurran 10 días naturales de retraso en la entrega de presente pedido de compra sin responsabilidad para "La Secretaría de Administración" y/o el "Ente Requirente" sean que ambas partes acuerdo de prórroga por parte de "El Proveedor" y autorización escrita de "Ente Requirente".

Octava. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de "LA LEY" así artículo 86 bis de "LA LEY FEDERAL", se podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido de compra cuando circunstancias sobrevengan que ahorren o impidan parcial o total cumplir por causas imputables al proveedor la "entrega de los bienes y/o servicios originalmente adjudicados y/o contratados y de demostrar que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o pérdida al Estado.

Novena. RESCISIÓN. Este pedido podrá rescindirse administrativamente y procederá en caso de que, sin necesidad de resolución judicial, así lo declare, del artículo 86 de "LA LEY" así artículo 96 de "LA LEY FEDERAL", según sea el caso, mediante aviso escrito que "El Proveedor" apercibido, sin perjuicio de la demanda y con derecho a la indemnización de los servicios prestados por concepto anticipo o de pago por los incumplimientos siguientes:

a) El incumplimiento en la entrega y/o prestación de los bienes y/o servicios, bajo las términos y especificaciones establecidas en el presente pedido de compra.
b) La falta de presentación o actualización de la garantía requerida establecida en el presente de cantidad de vicios en los términos establecidos en el presente pedido de compra.
c) Que en el cumplimiento de este pedido de compra divulgue la algún tercero información sobre la cual no sea del dominio público o información industrial o intelectual.
d) Que sea la voluntad de cualquier de las partes con motivo de la terminación de los bienes y/o prestación de los servicios, mediante aviso por escrito con 10 días naturales de anticipación.
e) Cualquier otro incumplimiento de las términos y condiciones establecidas en este pedido de compra por parte de "El Proveedor".

Décima. MANDAMIENTO. "El Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para formalizar el presente pedido de compra establecidos en el artículo 51 de "LA LEY", así artículo 56 de "LA LEY FEDERAL".

Décima Primera. JUICIOS FUERO Y COMPETENCIA. "El Proveedor" acepta que, para la interpretación y cumplimiento del presente pedido, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se someterá a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal presente o futuro.

El presente pedido se firma en la ciudad de *Aguascalientes, Ags.*, a la fecha de su *suscripción*

El proveedor o su Representante Legal

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

RFC: LGA181108ES93

LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5104 A Desp 2,
Cto. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com.mx
Tel. 2225900769

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones

SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023.

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicadas a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en las pedidas de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	538/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	68
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010524 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1/6

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	30.00	PIEZA	24501	283010054 CASCO CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LITE, MODELO FAST. TIPO PASH. CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO. CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL. CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSION ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACION: PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	8,825.00	264,750.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	939/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCION : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 03543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 2/6

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
2	37.00	PIEZA	28301	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 283510047 CHALECO CHALECO ANTI-PUNTA MARCA GIRAMSA, MODELO JAGUAR CHALECO MULTIPROPÓSITO BALÍSTICO, ANTI PUNTAS Y ANTINAVAJAS, COLOR NEGRO. PROTEJA - PECHO, ESPALDA Y COSTADOS. ESTA FABRICADO CON EL 100% DE FIBRAS ARAMIDAS Y MATERIALES DE ULTIMA GENERACIÓN QUE COMBINEN LAS CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS Y ANTIPUNTAS Y ANTINAVAJAS. LOS PANELES ESTAN ENCAPSULADOS CON NYLON 100% IMPERMEABLES CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y SELLADOS CON UN PROCESO DE ULTRASONIDO, QUE IMPIDEN EL PASO DE LÍQUIDOS Y LO PROTEJEN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. FUNDA DEL CHALECO: SE CONFECCIONA EN NYLON CORDURA 500 DENNIERS IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN, EN COLOR NEGRO, CON COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PAQUETES DE PANELES, CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO). LA FUNDA EN SU PARTE EXTERIOR TRASERA CUENTA CON UNA CINTA DE HOMBRE CAÍDO, ADEMÁS CONTIENE BOLSAS FRONTAL Y POSTERIOR PARA EN SU CASO INCLUIR PLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12". CUENTA CON SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICA EN LOS LATERALES Y HOMBROS A TRAVES DE CONTACTEL (VELCRO) INTERNAMENTE LA FUNDA CONTIENE UNA MALLA (MESH), QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y FACILITA LA TRANSPIRACIÓN, ADEMÁS LLEVA UNA CINTA DE AJUSTE INTERNO DE 4" PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL CHALECO, LLEVE HOMBROS TRASLAPADOS Y SISTEMA MOLLE. ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER DE AGRESIONES PROVENIENTES DE DISPAROS DE ARMAS DE LOS CALIBRES QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0101.06 PARA EL NIVEL III-A Y MENORES, ASÍ COMO PARA AGRESIONES DE CUCHILLOS Y NAVAJAS QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0115.00 PARA EL NIVEL 2 (SPIKE Y BLADE). EL CHALECO SE GARANTIZA A PARTIR DE SU FABRICACIÓN: POR 7 AÑOS EN SUS COMPONENTES BALÍSTICOS Y ANTIPUNTAS/NAVAJAS Y LA FUNDA EXTERNA POR 24 MESES.	18,661.00	690,457.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	539/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	05
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 1901/0824 **RFC:** LGR181018SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543501 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 03/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 3/6

				EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05302-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO	9	

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	524/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31663 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 **RFC:** LGR141015SV3
DIRECCION : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIF:** VELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 4/6

				INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISION SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMATICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACION ADQUIRENTE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO.	9	

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	539/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	30
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010024 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR A5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: II HOJA : 5/5

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL **TOTAL CON LETRA:** UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL CUARENTA PESOS 12/100 M.N.	SUBTOTAL	955,207.00
					IVA	152,833.12
					TOTAL	$1,108,040.12

REQUISICIÓN : 536	05 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0E01 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 0E0105 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LUGAR DE RECEPCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, AV. AGUASCALIENTES S/N, FRACC. EX PLAZA DE LA FERIA C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:30 HORAS
RESPONSABLE DE RECEPCION:	LIC. MANUEL ALEJANDRO BARCENAS MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE REINSERCION SOCIAL O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.	TELÉFONO: 4499102055 ext 1601
OBSERVACIONES:	ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO DGADA-EA-NOSA-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDAS 36 Y 37 SE ANEXAN OFICIOS DE AUTORIZACION DEL TIEMPO DE ENTREGA.	

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

9

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V. **ENTE REQUIRENTE:** SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. **CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	539/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	05
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PRAXEDIS LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA 19210324 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELEFONO : 55 63543921 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 6/6

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razón Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 15:40 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 08 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capturo Requisicion: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepción:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las caracteristicas solicitadas?: SI NO Motivo:
Nombre y firma de la persona que recibió: LIC. MANUEL ALEJANDRO BARCENAS MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN SOCIAL O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

NUMERO DE REQUISICION: 535

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El Gigante de México GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones — SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No DE OFICIO. SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023.

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionados en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicados a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El gigante de México GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

[redacted]

LORICATORUM GROUP

05 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a las que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

06 NOV 2023

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5101 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2291400759

[redacted]

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El Gigante de México / Gobierno del Estado 2022-2027 — Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	540025
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	56
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR181016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72180
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1 / 10

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	50.00	PIEZA	25301	283010054 CASCO CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE MODELO FAST. TIPO FAST, CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GRT GR FSP V50 > 670 M/S QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ.0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA CRILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACION PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DOLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTIA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	8,825.00	441,250.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	540/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	55
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 **RFC:** LGR181018SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63643901 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** CF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 2/10

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL C.F.D.I. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
2	100.00	PIEZA	28301	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 253310047 CHALECO CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCION IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 500 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE CON EL DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 6" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAS CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAIDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:	18,681.00	1,586,100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	640/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	50
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA 19010524 RFC: LGR181015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MÉXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 65543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 3/10

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015 2. DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3501-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 7 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRABNMX-A-059/2-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C05-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.I. Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 3 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	5e0023
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACION	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31263 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V
CLAVE COMPUESTA: 19010024 **RFC:** LGR150108SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PADILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 4/10

				INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE, QUE INDICA MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISION SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACION DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMATICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCION DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS) -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR FCC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL AREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. AREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MISEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. REARMAMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL):		

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	5e2023
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	5E
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR01063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19016824 **RFC:** LGR1510168V3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** 11 **HOJA :** 5/10

				• 5.7 X 28.40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28.27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCION IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCION DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 6 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS, LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIALI DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API B2 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUVENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLES) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL IIIA, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA: EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL USPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 5 de 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	548/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	56
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31003 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 **RFC:** LGR101016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63943901 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: LICITACIÓN **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 6/10

				2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NU STD-0101.06 PARA NIVEL IIIA, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACION DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY- ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MINIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MINIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MINIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGUN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVES DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CALCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010 EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	540/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31083 LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 12010824 RFC: LGR181018SV9
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 7/10

				10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/IBA 9000:2016. EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/IBA 9000:2016. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ- STD- 0101 06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA		

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpx

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	640/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/07/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/07/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LGR151016SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543201 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 8/10

				Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALISTICO Y DOS PLACAS BALISTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO TOTAL CON LETRA: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	2,307,350.00 369,176.00 $2,676,526.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	54/023
TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31053 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 183108824 **RFC:** LGR181018SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63943901 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 5/15

REQUISICIÓN : 553	06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	**LUGAR DE RECEPCION:** DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO AV. ASIENTOS PONIENTE S/N, FRACC. EX FUNDO GARCIAMENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS
RESPONSABLE DE RECEPCION: COMISARIO JEFE SALVADOR ORTIZ ESPARZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.		**TELÉFONO:** 4499102055/9659
OBSERVACIONES: ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SGAD-LPN-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDAS 39 Y 45 SE ANEXAN OFICIOS DE AUTORIZACION DEL TIEMPO DE ENTREGA.		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARÍA DE FINANZAS R.F.C.: SFI011030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El Gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
Administración

PROVEEDOR: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

CONTRATO No. 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB
LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	640/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	58
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR01063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 15010824 RFC: LOR141015SV0
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR 3510-A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63343301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS NATURALES USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 07/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 10/10

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO
Razón Social: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
Nombre de la persona que recibe: JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VALDOVINOS
Firma:
Fecha / Hora de recepción: 07/11/23 17.00 hrs
Identificación: INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION
Dependencia requisitante: 06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Captura Requisición: NANCY VIDAL VISCENCIO
Fecha / Hora de recepción:
Cantidad requisitada:
Cantidad recibida:
¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las características solicitadas?: SI NO Motivo
Nombre y firma de la persona que recibió: COMISARIO José S. SALVADOR ORTIZ ESPARZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

NUMERO DE REQUISICION: 653

ESTE PROVEEDOR QUE RECIBA EL PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS, ENSEGUIDO FIRMA DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO EN SU CASO:

Primera. ENTREGA. "El Proveedor" se obligará por sí, entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados bajo descripción, cantidad, precio unitario y lugar de entrega de acuerdo con el presente pedido a entera satisfacción del "Ente Requirente", derivado del procedimiento de contratación que corresponda, el cual queda formalizado de aceptar el presente pedido sin reserva alguna considerando dos casos: "El Proveedor" se obliga a mandarnos el "pedido ligo" por el cual debe de ser firmado y sellado. Entre en cualquier otro transportación para el lugar de entrega, descargas, maniobras de carga y descarga y demás impuestos.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con lo artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelante "LA LEY" que señala lo de la ley en referencia, "El Proveedor" se obliga a entregar los bienes y/o servicios a entera satisfacción del "Ente Requirente", en el domicilio señalado en el orden del presente pedido de compra. Asimismo, el proveedor deberá de entregar los bienes y/o servicios dentro de los plazos establecidos en el presente pedido de compra en las oficinas centrales ubicadas a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez recibidos los bienes y/o prestados los servicios a que se refiere el presente pedido de compra en las oficinas administrativas del "Ente Requirente", quien le entregará el talón de pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en lo sucesivo "La SEFIN", siempre y cuando el proveedor entregue la información necesaria para los efectos, sobre en los casos establecidos por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adición "La Secretaría de Administración", La y cada caso se establece en el artículo 2° fracción XII del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, en adelante "El MANUAL". Este señalo que el CFDI, debe cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual se expida a favor de "La SEFIN", entre otros fiscales son los siguientes: RFC EXPEDIDOR que contenga en el interior de la Convención Orientada número 126, Colonia Centro, Código C.P. 20 000, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.sucursal.

Tercera. VIGENCIA. El proveedor acepta que la vigencia para el presente pedido será a partir de la emisión de falla y/o adjudicación de la adquisición por cualquier medio de los bienes y/o servicios señalados en el presente pedido y concluirá en la fecha en que se ejerzan la totalidad del pago pleno entrega de los bienes y/o servicios a entera satisfacción del "Ente Requirente" o durante la vigencia del ejercicio del nombramiento de los servidores públicos en quienes recaigan los nombramientos en la cláusula tercera del presente instrumento, pudiendo durante los cuales estará vigente el actual nombramiento legal para efectos de ejercer las acciones de garantía que las mismas por razón calidad de los bienes entregados y/o servicios prestados en estas condiciones y en relación con el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Cuarta. OBLIGACIONES LABORALES. Queda expresamente establecido que el personal contratado para el cumplimiento del objeto de este pedido queda bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor" por lo tanto se obliga a responder de las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y en otras especiales de carácter laboral que el presente que realice los trabajos y/o servicios para la entrega, instalación e instalación de los bienes y/o servicios objeto de este presente pedido de compra, en ningún momento para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, Secretaría de Gobierno responsabilidad laboral, de seguridad social, social, penal o de cualquier otra naturaleza que pudiera originarse, ya "El Proveedor" se obliga a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social para con sus trabajadores.

Quinta. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con el artículo 67, último párrafo de "LA LEY", y en términos del último párrafo de "LA LEY FEDERAL", y la legislación, "El Proveedor" se obliga a no ceder en favor de terceras las personas, las Terceras o Delgaciones a un tanto. Derivados del presente pedido de compra la acuerdo con anticipación de los derechos de cobro, en caso sean objeto cesión con el consentimiento por escrito de "La Secretaría de Administración".

Sexta. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" asume la responsabilidad de los señalamientos de terceros basados en que los bienes entregados y/o los servicios prestados que correspondan violación a leyes derechos de autor o relativos a los mismos o a cualquier forma o modalidad que derechos a propiedad intelectual o industrial.

Séptima. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de "LA LEY", y/o artículo 51 de "LA LEY FEDERAL", señala "El Proveedor" no cumpla con las obligaciones pactadas, conforme a la establecido en el presente pedido queda obligado a pagar a "La Secretaría de Administración" por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de los bienes no entregados y/o prestados oportunamente. La mora se calculará en días naturales contados desde la fecha en que se hubiera vencido el incumplimiento por parte de "El Proveedor" hasta la fecha en que se ponga completamente la cantidad pendiente a disposición de "La Secretaría de Administración". El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado establecido en el presente pedido de compra. "La Secretaría de Administración" podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. Dicha pena convencional se descontará de la primera de mas que el proveedor de las Instituciones a cargo que deban recibirse esta prestación que corresponda y se facturen a cada una las que necesarios para constituir un crédito fiscal en caso de que el proveedor no haya efectuado en términos del artículo 72 de "LA LEY" y/o artículo 51 de "LA LEY FEDERAL" los mismo, o la firma del presente pedido de compra "El Proveedor" acepta que transcurrido 10 días naturales de mora por parte de "El Proveedor" la Secretaría de Administración" podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento de pedido.

Octava. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de "LA LEY" y/o artículo 54 de "LA LEY FEDERAL", de 2023 de las licencias anticipadamente el presente pedido de compra, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes y/o servicios requeridos originalmente y de continuar con el cumplimiento de las obligaciones subsistiría un daño o perjuicio al Estado.

Novena. RESCISIÓN. Una vez dentro previo vencimiento para el cumplimiento del plazo otorgado sin necesidad de declaración judicial, en términos del artículo 76 de "LA LEY" y/o artículo 54 de "LA LEY FEDERAL", según sea el caso, se declarará administrativamente rescindido el presente pedido de compra, cuando "El Proveedor" incurra en alguna de las siguientes causales:

a) El incumplimiento en la entrega y/o prestación de los bienes y/o servicios parcial o total de acuerdo a las cláusulas establecidas en el presente pedido de compra.
b) La falta de cumplimiento a los requerimientos de calidad solicitados en las especificaciones de los bienes y/o servicios descritos en el presente pedido de compra.
c) Que no el cumplimiento de este pedido de compra se encuentra afectado de dolo, error esencial o violencia o cualquier otro defecto que invalide la voluntad de la proveedor.
d) Que ante la convocatoria emitida la adjudicación de la adjudicación de los bienes y/o servicios del presente pedido de compra en empate y previo requerido en el mismo.
e) Cualquier otro incumplimiento de las términos y condiciones establecidas en el presente pedido de compra por parte de "El Proveedor".

Décima. APERCIBIMIENTO. "El Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento para formalizar el presente pedido de compra establecidos en el artículo 71 de "LA LEY", y/o artículo 50 de "LA LEY FEDERAL".

Décima Primera. ADHESIÓN Y CONFORMIDAD. "El Proveedor" acepta que para la interpretación y cumplimiento del presente pedido, así como para todo aquello que no esté expresamente establecido en el mismo, se someterá a las leyes y tribunales de los Estados del Estado de Aguascalientes, por lo tanto renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente pedido se firma en la ciudad de Aguascalientes, Ags., a la fecha de su recepción

El proveedor o su Representante Legal

tpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 10 de 10

RFC: LGR181101G5V3

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

RECIBIDO
06 NOV 2023
SECRETARÍA EJECUTIVA
SESESP

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5104 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2229400799

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones — SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags, a 07 de noviembre de 2023

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicados a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cor

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V. **ENTE REQUIRENTE:** SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. **CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	546/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	0
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 1501C824 RFC: LGR161015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 5563543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO USUARIO SIIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA : 1/3

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	100.00	PIEZA	25301	2820100014 CASCO CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASH; CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNES DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSION ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIMISIÓN Y OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL. QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S. QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DOLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	9,023.00	902,300.00

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 1 de 3

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V. **ENTE REQUIRENTE:** SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. **CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	565/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	0
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/10/2023

PROVEEDOR : PR31003 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19010824 RFC: LGR131015SV3
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR #5104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 FAX:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO USUARIO SIF: MELISA PASILLAS VALDIVIA FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación TIPO DE RECURSO: GF CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: PRECIO PROCESO DE ADJUDICACIÓN: LI HOJA: 2/3

				CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO TOTAL CON LETRA: UN MILLON VENTITRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	882,500.00 141,200.00 $1,023,700.00

REQUISICION : 573	06 SEGGOB, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 0601 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 060106 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LUGAR DE RECEPCION: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AV. AGUASCALIENTES ESQ. SAN FRANCISCO DE PAULO OJOCALIENTE, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 HORAS.
RESPONSABLE DE RECEPCION:	COMISARIO JEFE SALVADOR ORTIZ ESPARZA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES.	TELÉFONO: 4499107884/6059
OBSERVACIONES:	ADJUDICACIÓN DERIVADA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO EGAR LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA, PARTIDA ES. SE ANEXAN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA	

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	C. ARIBEL PÉREZ BELTRÁN	C.P. ROBERTO CARLOS MALO MACIAS

DATOS DE FACTURACION: SECRETARIA DE FINANZAS R.F.C.; SFI031030DU4 Av. Convencion OTE. 102 COL. Del Trabajo C.P. 20180

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

Página 2 de 3

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones. El Gobierno de Mexico. Gobierno del Estado 2021-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PEDIDO DE COMPRA

NUMERO DE PEDIDO	548/23
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS NATURALES	0
FECHA LIMITE ENTREGA	31/12/2023
FECHA ADJUDICACIÓN	03/11/2023

PROVEEDOR : PR31063 LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
CLAVE COMPUESTA: 19810824 **RFC:** LGR181016SV9
DIRECCIÓN : CALLE PROLONGACION REFORMA SUR 45104 A INT. DESPACHO 2, REFORMA SUR, PUEBLA PUEBLA, MEXICO C.P. 72160
TELÉFONO : 55 63543301 **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **USUARIO SIIF:** MELISA PASILLAS VALDIVIA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 10/11/2023
TIPO COMPRA: Licitación **TIPO DE RECURSO:** GF **CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:** PRECIO **PROCESO DE ADJUDICACIÓN:** LI **HOJA :** 2/3

NUMERO DE REQUISICION: 570

FORMATO DE RECEPCION DEL PEDIDO

Razón Social:
LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V

Nombre de la persona que recibe:
JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Firma:

Fecha / Hora de recepción:
10/11/23 15:40 hrs

Identificación:
INE

FORMATO DE RECEPCION DE LOS BIENES A SATISFACCION

Dependencia requisitante:
06 SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Capturo Requisición:
NANCY VIDAL VISCENCIO

Fecha / Hora de recepcion:

Cantidad requisitada:

Cantidad recibida:

¿Los bienes cumplen cabalmente las especificaciones y las caracteristicas solicitadas?:

SI NO Motivo:

Nombre y firma de la persona que recibio:
COMISARIO JEFE SALVADOR ORTIZ ESPARZA, O RECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES

Nombre y Firma del Dir. Administrativo:

NUMERO DE REQUISICION: 570

TODO PROVEEDOR QUE RECIBA UN PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ACEPTA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, AUN SIN LA FIRMA DE LAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN SU CASO:

Primera. RECEPCIÓN. "El Proveedor" se compromete a entregar los bienes y/o prestar los servicios adjudicados cuya descripción, fecha límite y lugar de entrega se especifican en el anverso pactado a entera satisfacción del "Ente Requirente" durante del ejercicio en la vertiente que corresponda, a cuyo cierre formalizará un acuerdo de cumplimiento del presente pedido y/o contrato correspondiente. Así mismo, "El Proveedor" se obliga a mantener el "bien tipo" por un mínimo total de los bienes y/o servicios, fletes de traslado y/o levantamiento hasta el lugar de entrega sin protección, maniobras de cargo y descargo, y demás impuestos.

Segunda. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios, en adelante "LA LEY" y/o artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, en adelante "LA LEY FEDERAL" así como su reglamento correspondiente, la entrega deberá darse al lugar del anverso en que se trata, el cual del pedido se indicará. Una vez que los bienes solicitados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y/o documentos de bienes y/o prestados los servicios a favor de quien se refiere el presente contrato de compra, en un máximo de 7 días naturales, del "Ente Requirente", quien se encargará del trámite de pago ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en la subsecretaría "LA SEFE", previa su recepción del original y/o el envío digitalizado, por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en adelante "La Secretaría de Administración", del o otros como se establece en el artículo 24 fracción XII del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes, en adelante "El MANUAL". Cabe señalar que el CFDI debe cumplir con todos los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se requiera conforme a "LA SEFE", mismo que a la fecha son los siguientes: RFC: LEF811102DG4, con domicilio en el predio de la Convención Diario número 602 Colonia del Trabajo, C. P. 20130, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Tercera. VIGENCIA. El proveedor acepta que la vigencia en el presente pedido será a partir de la emisión de este y/o conclusión de la adjudicación por cualquier medio de los bienes y/o servicios solicitados en el presente pedido y durante en la fecha en que se efectúe la totalidad de pago física entrega de los bienes y/o servicios y entre satisfactoria del "Ente Requirente" la cabeza las personas del vencimiento de las personas de garantía establecidas en el artículo anterior del presente instrumento jurídico, siempre dentro de dicho plazo exigible de actual exclusivamente legal, para efectos de ejercitar los acciones de garantía que correspondan por vicios ocultos de los bienes entregados y/o servicios prestados en mala calidad, o en su caso, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Cuarta. OBLIGACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento del presente pedido será bajo la responsabilidad directa de "El Proveedor" por lo tanto no obliga a responder de las prestaciones que rigen la Ley Federal del Trabajo y en ellas disposiciones en materia laboral con las personas que realice los trabajos y/o servicios para la entrega oportuna y utilización de los bienes y/o servicios derivados del presente pedido, los cargo solamente para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, liberándolo de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil, penal o de cualquier otra naturaleza que pudiera originarse. Así "El Proveedor" se obliga a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social con sus trabajadores.

Quinta. PENALIDADES DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. De conformidad con el artículo 63, último párrafo de "LA LEY", y/o artículo 46 último párrafo de "LA LEY FEDERAL" y su reglamento, "El Proveedor" se obliga a no ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones que derivan del presente pedido de compra, sin contar con el consentimiento por escrito de "La Secretaría de Administración".

Sexta. DERECHOS DE AUTOR. "El Proveedor" asume la responsabilidad de los señalamientos de terceros basados en que los bienes entregados y/o los servicios prestados que constituyan o impliquen a algún derecho de autor o violación a otra violación a registro marca, o cualquier otro derecho de índole industrial o comercial inherente a la patente.

Séptima. PENA CONVENCIONAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de "LA LEY" y/o artículo 53 de "LA LEY FEDERAL", cuando "El Proveedor" no entregue los bienes especificados, suficiente a lo establecido en el presente pedido, dentro pactado a favor de "La Secretaría de Administración" por cada día natural de atraso, salvo pena convencional del 2 al millar, en función de los bienes y/o servicios correspondientes. La pena se calculará sobre el valor correspondiente al lapso comprendido entre el día en que debió realizarse el cumplimiento por parte de "El Proveedor" hasta la fecha en que se haya efectivamente se entregado o prestado a satisfacción de "La Secretaría de Administración". El monto de estas penas no excederá el monto total establecido en el presente pedido de compra. "La Secretaría de Administración" podrá aplicar hasta el cumplimiento de la rescisión del contrato. Dicha pena convencional se descontará de la factura de cada uno de los bienes y/o servicios que deban suministrar de la siguiente que corresponda o se tomará a cobro los bienes pactados para satisfacer un anticipo hasta un mes de mes de pago, en la no haya efectuado en tiempo del artículo 72 de "LA LEY" y/o artículo 51 de "LA LEY FEDERAL". Así mismo, a la firma del presente pedido de compra "El Proveedor" acepta que transcurrido el cien naturales de esta se entrega el presente pedido de compra sin no se entregue para "La Secretaría de Administración" y/o el "Ente Requirente", sobre que exista un vicio oculto en el producto se proveyó por parte de "El Proveedor", y/o bien en caso de que "El Proveedor" no entregue los bienes y/o servicios adquiridos adquiridos en el presente pedido de compra, durante el lapso mencionado en el artículo anterior, la Unidad Requirente podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del presente pedido de compra, sin perjuicio de las demás penas convencionales que correspondan.

Octava. TERMINACIÓN ANTICIPADA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de "LA LEY" y/o artículo 54 bis de "LA LEY FEDERAL", se podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido de compra, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes y/o servicios originalmente adquiridos sea innecesario o de imposible de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se evitara o algún daño o perjuicio a Estado.

Novena. RESCISIÓN. Este pedido podrá terminarse anticipadamente y administrativamente, de pleno derecho, sin necesidad de resolución judicial, en supuesto del artículo 78 de "LA LEY" y/o artículo 55 de "LA LEY FEDERAL", según sea el caso, mediante aviso por escrito a "El Proveedor" haciendo de los motivos que lo generaron y con derecho a la recepción de las cantidades adeudadas por concepto anticipo o de pago, por los incumplimientos siguientes:

a) El incumplimiento en la entrega o prestación de los bienes y/o servicios, bajo las términos y condiciones establecidos en el presente pedido de compra.
b) La falta de cumplimiento a requerimientos de los compromisos establecidos en la garantía de calidad de los bienes y/o servicios otorgados en el presente pedido de compra.
c) O en el de cumplimiento de este pedido de otras por la negativa dolosa demostrada de actos de violencia física o cualquier otro derecho recibido a la persona del trabajador y/o patronal.
d) Que sin autorización emplee la adquisición y/o contratación de los bienes y/o servicios bajo los términos establecidos en el presente pedido de compra, no sujeta a prueba adquiridos en el mismo.
e) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente de compra no pactado en "El Proveedor".

Decima. IMPEDIMENTO. "El Proveedor" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento para los efectos del presente pedido de compra, establecidos en el artículo 71 de "LA LEY", y/o artículo 50 de "LA LEY FEDERAL".

Decima Primera. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "El Proveedor" acepta que, para la interpretación y cumplimiento del presente pedido, así como para todo aquello que no sea expresamente estipulado en el mismo, se someterá a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes, por lo tanto renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente pedido se firma en (3) tres de Agosto de Aguascalientes, Ags., a la fecha de su emisión.

El proveedor o su Representante Legal

rpt_Adq_PedidoOrdenCompra.rpt

[redacted]

Aguascalientes Gobierno de trabajo y soluciones 2022-2027

SEGGOB

DEPENDENCIA: SESESP

No DE OFICIO: SESESP/1054/2023

Aguascalientes, Ags., a 07 de noviembre de 2023

SR. JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
LORICATORUM, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y dando seguimiento a su escrito de fecha 06 de noviembre de 2023, respecto de la fecha de entrega de los bienes de las partidas mencionadas en dicho escrito y de las cuales resultaron adjudicadas a la empresa que usted representa, hago de su conocimiento que no existe ningún inconveniente en la recepción de los bienes antes de la fecha señalada en los pedidos de compra, por lo que quedamos en la espera de la confirmación de la hora y fecha de la entrega de los mismos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aguascalientes Gente de trabajo y soluciones El gigante de México GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027 / Secretaría de Administración	**PROVEEDOR**: LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.
	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	**CONTRATO No.** 261/2023-LICITACIÓN-SEGGOB **LIC. CCMG/LIC. CAAT/LIC. GERJ/LIC. ADAS**

RFC LOR1810166V3

LORICATORUM GROUP

06 de noviembre de 2023

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Por medio de la presente, me permito informarle que derivado de la Licitación Pública Nacional número OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, en la cual participamos y resultamos adjudicados con las partidas 7, 11, 15, 16, 25, 31, 36, 37, 38, 46 y 63 de la convocatoria; tengo a bien comunicarle que los bienes a los que corresponden las partidas antes mencionadas, se estarían entregando antes del 31 de Diciembre del presente año, fecha anterior a la establecida en nuestra propuesta técnica, ya que requerimos dejar todo concluido al cierre del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ
Representante Legal de LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 3104 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
contacto@loricatorum.com
Tel. 2229405769

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ANEXO B

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

30 de octubre del 2023.
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 Segunda Convocatoria
Segunda Convocatoria.

OFERTA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS
1	70	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88065 O SIMILAR. LAMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIFOCO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDARÁ A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TECNICAS: QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA, ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA, 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LUMENES; HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONE 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO REMOVIBLE, IP67 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CAÍDA ANTIDESLIZO 5.43 IN. (13.8 CM) 5.2 OZ (175 G) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88065 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIFOCO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: QUE CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA, ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA, 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 65 LUMENES HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO REMOVIBLE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.	RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.42 IN. (13.5 CM); 6.2 OZ (175 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.
3	10	PIEZA	EQUIPO ANTIMOTIN QUE CONSTE DE: -CASCO ANTIMOTIN MARCA PANTHER O SIMILAR, MODELO SWB307 O SIMILAR. COLOR NEGRO MATERIAL: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. ESTÉ DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA, PESO 1.8 KG. (TOLERANCIA +/- 100 GMS) LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 52° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA QUE CUBRA EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES. ASÍ COMO DE MEJILLAS Y CUELLO. EL INTERIOR TENGA UNA PROTECCIÓN EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTÉ CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER, BONDEADO CON ESPUMA	EQUIPO ANTIMOTIN QUE CONSTA DE: -CASCO ANTIMOTIN MARCA GRAMSA, MODELO 5PIA PLUS. COLOR NEGRO MATERIAL: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. ESTE DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA, PESO 1.8 KG. LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 52° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA QUE CUBRE EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES. ASÍ COMO DE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE POLIURETANO DE 3 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), ACOLCHAMIENTO INTERIOR – POLIESTIRENO EXPANDIDO. EL ÁREA AUDITIVA ESTÉ RECEADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOLCHAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL NYLON MESH, CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMÉTICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR CALIDAD DE ALCID – 85% (TOLERANCIA DE +/-5%) CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLÁSTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO PORTATIL, QUE SE AJUSTE CON 5 BROCHES A LA PARTE INTERNA DEL CASCO. CON VISOR ANTIEMPAÑANTE, QUE CUENTE CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA; QUE CUENTE CON UN SISTEMA QUE EVITE QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN HACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIENDOLOS A LOS LATERALES. VISOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 4.5 MM CON 93% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. CON VISIÓN INFERIOR DE 105° Y VISIÓN PLANO VERTICAL 7° POR NO MENOS DE 30°. -TRAJE ANTIMOTIN MARCA PANTHER O SIMILAR MODELO 855101 O SIMILAR. COLOR NEGRO, CON PESO DE 6.286 KG, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE AL INTERIOR QUE LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ½" DE ESPESOR, LAS CARCASAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, CHALECO CON PROTECCIÓN DE HOMBROS Y BRAZOS, PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) 2 PZAS, ESPINILLERA ANTIMOTIN 2 PZAS, PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO CON CONCHA INTEGRADA INCLUYA BOLSA TRANSPORTADORA. -CHALECO ANTIMOTÍN MARCA PANTHER O SIMILAR MODELO 855101 O SIMILAR. COLOR NEGRO, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC, AL INTERIOR LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR, CUENTE CON PROTECCIONES EN HOMBROS; LAS PROTECCIONES SEAN UNA CONCHA FABRICADA EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, PARA CADA HOMBRO, LAS CONCHAS VAYAN SOBRE UNA CAPA DE ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADA CON REMACHES DE LATÓN PAVONADOS, POR CADA HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS CONSTE DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LOS BRAZOS SEA A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO, LLEVE A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 2 CINTAS DE CADA LADO DE ELÁSTICO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO O SIMILAR, QUE CUENTE CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE COPOLIMERO DE POLIPROFILENO INYECTADO DE 4 MM DE ESPESOR, ESTAS CORAZAS CUENTEN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD. LAS CORAZAS AYUDEN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TUBOS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS PESO APROXIMADO DEL CHALECO 2.932 KG	MEJILLAS Y CUELLO, EL INTERIOR TIENE UNA PROTECCIÓN EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTA CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER BONDEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3 MM ACOLCHAMIENTO INTERIOR – POLIESTIRENO EXPANDIDO. EL ÁREA AUDITIVA ESTA RECEADA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOLCHAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL NYLON MESH, CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMÉTICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR CALIDAD DE ALCID – 85%, CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLÁSTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO PORTATIL, SE AJUSTA CON 5 BROCHES A LA PARTE INTERNA DEL CASCO. CON VISOR ANTIEMPAÑANTE QUE CUENTA CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA; QUE CUENTA CON UN SISTEMA QUE EVITE QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN HACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIÉNDOLOS A LOS LATERALES. VISOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 4.5 MM CON 93% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO CON VISIÓN INFERIOR DE 105° Y VISIÓN PLANO VERTICAL 7° POR NO MENOS DE 30°. -TRAJE ANTIMOTIN MARCA GRAMSA MODELO SPIA PLUS. COLOR NEGRO, CON PESO DE 8.225 KG, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE AL INTERIOR QUE LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ½" DE ESPESOR, LAS CARCASAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, CHALECO CON PROTECCIÓN DE HOMBROS Y BRAZOS, PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) 2 PZAS, ESPINILLERA ANTIMOTIN 2 PZAS, PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO CON CONCHA INTEGRADA INCLUYA BOLSA TRANSPORTADORA. -CHALECO ANTIMOTÍN MARCA GRAMSA MODELO SPIA PLUS. COLOR NEGRO, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, AL INTERIOR LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR, CUENTA CON PROTECCIONES EN HOMBROS; LAS PROTECCIONES SEAN UNA CONCHA FABRICADA EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO PARA CADA HOMBRO, LAS CONCHAS VAN SOBRE UNA CAPA DE ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADA CON REMACHES DE

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00AD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			-ESPINILLERA ANTIMOTIN MARCA PANTHER O SIMILAR MODELO 650101 O SIMILAR. COLOR NEGRO, SIN PANTORRILLA, 2 PIEZAS, QUE CUBRAN DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE, CONSTE DE 3 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC, BONDEADA A TELA POLIÉSTER, ACOLCHADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR, COMO SISTEMA DE SUJECIÓN TENGA 3 CINTAS DE POLIPROPILENO DE 1.5" EN CADA PIERNA, CON VELCRO O SIMILAR PARA SU AJUSTE, PESO DE 1.336 KG, LONGITUD DE 74 CM. **-PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) MARCA PANTHER O SIMILAR MODELO 653101 O SIMILAR.** COLOR NEGRO, 2 PIEZAS, QUE CONSTE DE 2 CONCHAS POR CADA BRAZO QUE PROTEJA DESDE EL CODO HASTA LA MUÑECA, LAS CONCHAS QUE SEAN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO ACOLCHADAS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LAS CONCHAS ESTÉN REMACHADAS A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER, LLEVE 3 CINTAS DE 1.5" DE POLIPROPILENO CON VELCRO O SIMILAR PARA SU SUJECIÓN Y AJUSTE. LONGITUD 40 CM, PESO 0.815 KG. **-PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO MARCA PANTHER O SIMILAR MODELO 653101 O SIMILAR.** COLOR NEGRO, CON CONCHA INTEGRADA, QUE PROTEJA PARTE DE LA CADERA, LOS MUSLOS Y EL ÁREA DE LOS GENITALES, CUENTE CON UN COJÍN REMOVIBLE PARA PROTEGER EL COXIS, FABRICADO CON TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC, FORRADA CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE TENGA REMACHADAS CON 6 CONCHAS DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO EN LAS INGLES CON CINTA DE 1.5", A LA CINTURA LLEVE CINTURÓN DE NYLON DE SEGURIDAD CON VELCRO O SIMILAR DE 2" DE ANCHO CON BROCHE DE RESINA ACETÁLICA DE 2", PARA EL PROTECTOR DE GENITALES LLEVE UNA CONCHA DE POLIETILENO INYECTADO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 6 MM DE ESPESOR Y CUBIERTA DE TELA POLIÉSTER, ESTA PIEZA PUEDA SER REMOVIBLE A BASE DE RESORTE Y VELCRO O SIMILAR DE 1.5" CON PESO DE 1.350 KG **-MASCARA ANTIGAS CON FILTRO MARCA PANTHER O SIMILAR, MODELO HLBRNFT4 O SIMILAR.** MASCARA PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA USO AMBIENTRO, HECHO CON SILICONA SUAVE INTERNAMENTE, CON ARNÉS PARA SOLTAR FÁCIL Y MULTI PUNTOS DE AJUSTES, VISOR DE POLICARBONATO PARA VISIBILIDAD FRONTAL Y LATERAL HECHO CON POLICARBONATO TRANSPARENTE SÚPER RESISTENTE A IMPACTOS Y TAMBIÉN A OTROS AGENTES QUÍMICOS, CON UNA BOLSA DE NYLON Y 1 FILTRO INCLUIDO, FABRICADO CON TECNOLOGÍA AVANZADA PARA GASES TÓXICOS, EL FILTRO QUE CUMPLA CON LAS **NORMAS NORTE AMERICANAS DE SEGURIDAD NIOSH PARA GASES P100/CSION**, LA MÁSCARA PUEDA SER USADA CON 1 FILTRO LADO DERECHO, Y/O 1 FILTRO LADO IZQUIERDO, ADMINISTRA, O FRONTAL O ENTONCES CON 1-2-3 FILTROS. **-ESCUDO ANTIMOTIN MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO ESCUDO ANTIMOTIN O SIMILAR**	**LATÓN PAVONADOS, POR CADA HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS CONSTA DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LOS BRAZOS SEA A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO, LLEVA A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 2 CINTAS DE CADA LADO DE ELÁSTICO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO, QUE CUENTA CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE 4 MM DE ESPESOR, ESTAS CORAZAS CUENTAN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD, LAS CORAZAS AYUDAN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TUBOS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS. PESO APROXIMADO DEL CHALECO 2.932 KG **-ESPINILLERA ANTIMOTIN MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS.** COLOR NEGRO, S IN PANTORRILLA, 2 PIEZAS, QUE CUBREN DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE, CONSTA DE 3 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC, BONDEADA A TELA POLIÉSTER, ACOLCHADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR, COMO SISTEMA DE SUJECIÓN TIENE 3 CINTAS DE POLIPROPILENO DE 1.5" EN CADA PIERNA, CON VELCRO PARA SU AJUSTE, PESO DE 1.336 KG, LONGITUD DE 74 CM. **-PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS.** COLOR NEGRO, 2 PIEZAS, QUE CONSTA DE 2 CONCHAS POR CADA BRAZO QUE PROTEJE DESDE EL CODO HASTA LA MUÑECA, LAS CONCHAS QUE SON DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO ACOLCHADAS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LAS CONCHAS ESTÁN REMACHADAS A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER, LLEVA 3 CINTAS DE 1.5" DE POLIPROPILENO CON VELCRO PARA SU SUJECIÓN Y AJUSTE. LONGITUD 40 CM, PESO 0.815 KG **-PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS.** COLOR NEGRO, CON CONCHA INTEGRADA, QUE PROTEJE PARTE DE LA CADERA, LOS MUSLOS Y EL ÁREA DE LOS GENITALES, CUENTA CON UN COJÍN REMOVIBLE PARA PROTEGER EL COXIS, FABRICADO CON TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE CON

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FABRICADO DE POLICARBONATO DE CALIDAD TRANSPARENTE DE ALTURA 120 CM POR 60 CM DE ANCHO, ESPESOR 4.5 MM CON EMPUÑADURA DE DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE OCULTAS. PROTECTOR DE BRAZO FABRICADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM, QUE INCLUYE LEYENDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. **PAR DE GUANTES MARCA DAMASCUS O SIMILAR, MODELO DWZ10 O SIMILAR** DORSO FABRICADO DE FIBRA DE KEVLAR® DE DUPONT™ O SIMILAR, EN EL DORSO DE LAS MANOS QUE DE PROTECCIÓN IGNIFUGA RETARDANTE CONTRA LLAMA/CHISPA Y PROTECCIÓN CONTRA CORTES. EN LA PARTE DE LAS PALMAS FABRICADO DE CUERO DE VACA IMPRESAS DIGITALMENTE CON ACABADO EN ANILINA MOLLOS BLACK CARBON-TECH™ O SIMILAR. AJUSTE DE MUÑECA CON VELCRO O SIMILAR. PUNTAS DE DEDOS REFORZADAS PARA MAYOR SENSIBILIDAD TACTIL Y AJUSTE DEL GATILLO. COLOR NEGRO. **BASTÓN TIPO PR 24, MARCA YATLA O SIMILAR** COLOR NEGRO, CON EXTENSIÓN LATERAL DE 26" CON DIÁMETRO DE 1¾", AGARRADERA DE TIPO GRANADA, FABRICADO EN POLICARBONATO, DE UNA SOLA PIEZA, FÁCIL MANEJO Y ALTA RESISTENCIA QUE NO SE ASTILLE, NO SE DEFORME Y SOPORTE TEMPERATURAS EXTREMAS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN.** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)**	REQUERIMIENTO DE PAC, FORRADA CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIENE REMACHADAS CON 6 CONCHAS DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO EN LAS PIERNAS CON CINTA DE 1.5", A LA CINTURA LLEVA CINTURÓN DE NYLON DE SEGURIDAD CON VELCRO DE 2" DE ANCHO CON BROCHE DE RESINA ACETÁLICA DE 2". PARA EL PROTECTOR DE GENITALES LLEVE UNA CONCHA DE POLIETILENO INYECTADO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 5 MM DE ESPESOR Y CUBIERTA DE TELA POLIÉSTER. ESTA PIEZA PUEDE SER REMOVIBLE A BASE DE SOPORTE Y VELCRO DE 1.5" CON PESO DE 1.050 KG. **-MASCARA ANTIGAS CON FILTRO MARCA GRANSA MODELO SMA PLUS** MÁSCARA PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA USO AMBIDESTRO, HECHO CON SILICONA SUAVE INTERNAMENTE, CON ARNÉS PARA SOLTAR FÁCIL Y MULTI PUNTOS DE AJUSTES. VISOR DE POLICARBONATO PARA VISIBILIDAD FRONTAL Y LATERAL HECHO CON POLICARBONATO TRANSPARENTE SÚPER RESISTENTE A IMPACTOS Y TAMBIÉN A OTROS AGENTES QUÍMICOS, CON UNA BOLSA DE NYLON Y 1 FILTRO MOLDEOS, FABRICADO CON TECNOLOGÍA AVANZADA PARA GASES TÓXICOS. EL FILTRO CUMPLE CON LAS NORMAS NORTE AMERICANAS DE SEGURIDAD NIOSH PARA GASES P100/CO/CN. LA MÁSCARA PUEDE SER USADA CON 1 FILTRO LADO DERECHO, Y/O 1 FILTRO LADO IZQUIERDO; AMBIDIESTRA, O FRONTAL O ENTONCES CON 1-2-3 FILTROS. **-ESCUDO ANTIMOTIN MARCA GRANSA MODELO SMA PLUS** FABRICADO DE POLICARBONATO DE CALIDAD TRANSPARENTE DE ALTURA 120 CM POR 60 CM DE ANCHO, ESPESOR 4.5 MM CON EMPUÑADURA DE DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE OCULTAS. PROTECTOR DE BRAZO FABRICADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM, QUE INCLUYE LEYENDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. **PAR DE GUANTES MARCA MARCA GRANSA MODELO SMA PLUS** DORSO FABRICADO DE FIBRA DE KEVLAR® DE DUPONT™, EN EL DORSO DE LAS MANOS QUE DE PROTECCIÓN IGNIFUGA RETARDANTE CONTRA LLAMA/CHISPA Y PROTECCIÓN CONTRA CORTES EN LA PARTE DE LAS PALMAS FABRICADO DE CUERO DE	

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				MACA IMPRESAS DIGITALMENTE CON ACABADO EN ANILINA MODELOS BLACK CARBON-TEX ™, AJUSTE DE MUÑECA CON VELCRO, PUNTAS DE DEDOS DISEÑADAS PARA MAYOR SENSIBILIDAD TACTIL Y AJUSTE DEL GATILLO. COLOR NEGRO. **BASTÓN TIPO PR 24, MARCA CIRAMSA MODELO SFIA PLUS** COLOR NEGRO, CON EXTENSIÓN LATERAL DE 6X" CON DIÁMETRO DE 1¼", AGARRADERA DE TIPO CHAKADA, FABRICADO EN POLICARBONATO, DE UNA SOLA PIEZA, FÁCIL MANEJO Y ALTA RESISTENCIA QUE NO SE ASTILLA, NO SE DEFORMA Y SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)**
5	13	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL: CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SIMILAR, MODELO PMT-CBL-IIIA O SIMILAR. COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4517 O SIMILAR, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONGAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DEL ANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL: CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 9" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYA LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULE POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS. 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5512-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCARGA DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-502-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-105 INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.	LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 9" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3:	

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TASER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-139262-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO RFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 M-HZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARCIAL, CODIFICACIÓN DE BITS CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. (ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS	MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-INNTEX-2009. 9. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA FRICCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRADIENTE NMX-A-05352-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-07-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2019. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TASER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-139262-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO RFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATÓRIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PANELES DEBER SER PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO, ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM, QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL) • 5.7 X 28.40 GR. FN-I 5918738R • 5.7 X 28.27 GR. FN-I 5S195LF • 9 MM.124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: PMF O SIMILAR, MODELO: 4517 O SIMILAR COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESCALABLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT, FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL, SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 10" X 12" (TOLERANCIA +/- 2"), ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- .125") PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MAXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA TRASERA. CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS, LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE. 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL EFEL	DE DATOS DE 104 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (32 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INCAUTADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERTENECO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM, QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO IXSAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICAPARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO 8.3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).	GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL II-A (ESPECIAL): • 6.7 X 26.45 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28.27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO. COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO, EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS PELÍCULA RESISTENTE AL AGUA. COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "ZONA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.6.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICAPARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO D-1 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).
4	25	PIEZA	FORNITURA MUNICIPAL, FORNITURA TACTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTE DE: FAJILLA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 55505 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE. HEBILLA PLASTICA DURAFLEX O SIMILAR DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURON EXTERNO QUE EMPATE CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR Y OTRO CON BOTÓN DE	FORNITURA MUNICIPAL, FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTA DE: FAJILLA MARCA 5.11, MODELO 55505. EN COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE. HEBILLA PLASTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO

SEGUNDA CONVOCATORIA N052
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N052-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRESIÓN METÁLICO PRYM O SIMILAR PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO. NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR SELLADOS SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR), CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTENGA CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN **INCLUYA:** **PORTA CARGADOR DOBLE MARCA WILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA PROVEEDOR V2 O SIMILAR.** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERREN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, ESTÉ DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA WILFORT O SIMILAR.** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTE CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA MULTIPOSICIÓN CON ROTACIÓN DE <5° **PORTA ESPOSAS MARCA WILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA ESPOSAS V2 O SIMILAR** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, QUE CUENTE CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITA SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO, EN LA PARTE INFERIOR CUENTE CON RANURAS PARA DRENADO **PORTA RADIO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO ESTÁNDAR O SIMILAR.** EL CUERPO ESTÉ FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN CORDÓN ELÁSTICO, CUENTE CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTE CON BROCHES METÁLICOS DE SOPORTE SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATA CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO. NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO SELLADOS SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN **INCLUYÉ:** **PORTA CARGADOR DOBLE MARCA WILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2.** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, ESTA DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR, CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA WILFORT MODELO UNIVERSAL** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA MULTIPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE <5° **PORTA ESPOSAS MARCA WILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2.** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO

SEGUNDA CONVOCATORIA N035
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			1. ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - METODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2018. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 3 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-73110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3. MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5587-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-106-INNTEX-2012 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2013. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-1724-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DESEAN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%.**	DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA ALTEC MODELO ESTÁNDAR.** EL CUERPO ESTÁ FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON REFORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN ELÁSTICO CUENTA CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTA CON BROCHES METÁLICOS DE SOPORTE, SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 3 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-73110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3. MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5587-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-106-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE

SEGUNDA CONVOCATORIA NESE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.** **SE ADJUNTA ANEXO 8.1 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-155-032-INNTEX-2016. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E24: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E24-INNTEX-2210. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA ND5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-ND5B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				(FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
5	11	PIEZA	CHAMARRA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48025 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICION CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1500 MM CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 60 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA, FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLASTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESION QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELASTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTE REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN ESPALDA Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS.	CHAVARRA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 48025. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL COMPOSICION CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1500 MM CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 60 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA, FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTE COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLASTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO). CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESION QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRE LA CREMALLERA, EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN Ó USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015. 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO NMX-A-135-C06-INNTEX-2015. 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-106-B02-INNTEX-2013 MÉTODO 5 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3321-INNTEX-2012	DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE COHACTEL (VELCRO) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 5/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SON RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA", SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP RFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.** **PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.**	INTENTOS FALLIDOS -SEPERTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR SCC -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS - RESISTENCIA 101,032 CICLOS EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP RFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015. 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C05 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C05-INNTEX-2015 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2015 MÉTODO 3. 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015. 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005 **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.**

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICION: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. SE ADJUNTA ANEXO B-1 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. LA LICITACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
6	11	PAR	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR COLOR COYOTE (KHAKI) CON HORMA DE CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. ESTE COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1681 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PICUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) CON 12 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTE CON ESTRÍAS ESPACIADAS PARA	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12454 COLOR COYOTE (KHAKI) CON HORMA DE CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. ESTA COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1681 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PICUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA, CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP S.A. DE C.V.

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VENTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.** EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS. 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR. 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA. 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA. 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.**	CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 15 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VENTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.** EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS. 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR. 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA. 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA. 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.**

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPN-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
7	33	PIEZA	CASCO BALISTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR, MODELO FAST O SIMILAR. TIPO PASGT CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, VISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GRT GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTE TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA CHULLA SE CIERRE CON VELCRO DE SOPA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACION	CASCO BALISTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASGT CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, VISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GRT GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA

SEGUNDACONVOCATORIA N05E
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00AP-LEA-N05E-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0108.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALISTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 18 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA CRILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN. PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0108.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.
8	35	PIEZA	GOGGLE TÁCTICO MARCA ESS O SIMILAR, MODELO X10 O SIMILAR, COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO ESTILO	GOGGLE TÁCTICO MARCA ESS, MODELO X10, COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				MONTAÑISTA, FABRICADO EN PLASTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO X 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO, RESISTENTE HASTA 350°F, TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CM LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 18 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO X 8.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTURA, Y 2.6 MM (TOLERANCIA +/- 2.5 MM) DE GROSOR, QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA RESISTENTES A ANTI ESCURILAS, EL MARCO ESPACIOSO PERMITA LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA, EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO; HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS, Y FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS EL EXTREMO DE LA CORREA GIRE PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO INCLUYA BOLSA PARA TRASLADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA**	ESTILO MONTAÑISTA, FABRICADO EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CM DE LARGO X 9 CM DE ANCHO RESISTENTE HASTA 350°F TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SON RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONE DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CM, LOS CUALES FILTRAN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 18 CM DE LARGO X 8.5 CM DE ALTURA, Y 2.6 MM DE GROSOR QUE ELIMINAN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITAN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR. ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB CUENTA CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, RESISTENTES A ANTI ESCURILAS, EL MARCO ESPACIOSO PERMITE LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA, EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO; HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL (VELCRO) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS, EL EXTREMO DE LA CORREA GIRA PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. INCLUYE BOLSA PARA TRASLADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS**	

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				PROPUESTAS TÉCNICAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.**
3	EC	PAR	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR.** COLOR NEGRO, CUENTE CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIELSINTETICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 30% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD, DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% ((TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 32% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 95% (TOLERANCIA +/- 1%) YLON, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO), TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER, FORRO, TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) GANCHO Y FELPA, CON DIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA**	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT.** COLOR NEGRO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIELSINTÉTICA 60% NYLON, 30% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD, DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 95% YLON, 4% ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 62% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER. FORRO TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA, CON DIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.**
10	53	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88035 O SIMILAR; LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO; EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 23 HORAS; 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONE 3.25 HORAS; CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IMBOMPIBLE; IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS; PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIMUELCO 5.43 IN (13.8 CM); 6.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS	**LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88035** LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO; EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES; 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 23 HORAS; 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS; CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO BROMPIBLE; IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS; PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIMUELCO 5.43 IN (13.8 CM); 6.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN;** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

SEGUNDA CONVOCATORIA N055
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.
15	25	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SIMILAR, MODELO PMT-CBL4E-A O SIMILAR. COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4S17 O SIMILAR, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONDAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYA LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULE POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 12" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO"

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6992-INNTEX-2012 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX A-172 INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-12930-2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y	REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS NOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES SACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRABNMX-A-6992-INNTEX-2012. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005

SEGUNDACONVOCATORIA NIGI
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NIGI-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.

INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACION DE LA PRENDA, COMPOSICION DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CONLA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGUN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACION DE ORIENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PAGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100 000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

PANELES BALISTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES DEBER SER PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU AGEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SEMI A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR.

FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS

9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE 504-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-E04-INNTEX-2015

10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013.

11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2:MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZARAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.

INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACION Y CONTROL OCULTO POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE ORIENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS).

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALISTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL): • 5.7 X 28.40 GR. FMH SS197SR • 5.7 X 28.27 GR. FMH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PSOHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: FMT O SIMILAR, MODELO: 4SIT O SIMILAR, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12" (TOLERANCIA +/- 2"), ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- 1/2") PARA CORTE TIRADOR PESO MAXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MAXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA TRASERA. CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS, LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API B32 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 25 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV. GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO	CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BITES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 105 KBIT / S. - PROTECCION DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BRIDAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR SCC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS. FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS. CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y CHOSOR DE 1 CM QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL) • 5.7 X 28.40 GR. FMH SS197SR • 5.7 X 28.27 GR. FMH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PSOHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KOBRA TACTICO COLOR: NEGRO 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE

SEGUNDA CONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 (FASP 2021), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2021. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.	ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS, RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 11" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.6 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 4 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06. GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS. LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1. QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 60 M2AP (NIJ 6) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M995 (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 23 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				LA LOCACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FISICAPARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
12	60	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR. COLOR NEGRO. CUENTE CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES PALMA PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 35% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIMILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM X RD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 8 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 35% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 99% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 1% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 35% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FORRO TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTO (VELCRO	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT. COLOR NEGRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA PIELSINTÉTICA 60% NYLON 35% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIMILO Y POLIETILENO CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM X RD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 8 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADODE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% NYLON 35% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 99% YLON 4% ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% NYLON 35% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			O SIMILAR) GANCHO Y FELPA CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÍAN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.	PUNTO 100% POLIÉSTER, FORRO TRICOT 100% POLIÉSTER, CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.
33	38	PAR	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR. COLOR NEGRO CON HORMA EE, CONSTRUCCION MONTADO/PEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA, EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET), CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE, CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTE CON BULLON ACOJINADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA CONFORMADA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA PLANTILLA PRF FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y FLEXIBILIDAD CONTRAFUERTE DE FIBRA	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12454. COLOR NEGRO CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS, BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA, EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET), CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE, CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIESTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTA CON BULLON ACOJINADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL

SEGUNDACONVOCATORIA N256
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAG-LEA-N256-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 20 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUJOCIÓN DE CAUA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALON EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METALICOS (TOLERANCIA +/- 2) AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO CON PUNTAS DE PLASTICO AL FINAL LOS CORDONES SEAN CILINDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DESABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.** **TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS**	BOTÍN, FORRO CHINELA TEXTIL CONESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ, CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA, EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 20 MM, CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAUA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALON EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD, CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION, CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL LOS CORDONES SON CILÍNDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN, CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS **INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO** EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.
14	203	PIEZA	FORNITURA ESTATAL. FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTE DE: FAJILLA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59505 O SIMILAR, EN COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS. CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX O SIMILAR DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL. CUENTE CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATE CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR Y OTRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM O SIMILAR PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 8 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. FAJILLA Y PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR SELLADOS. SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTENGA CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. INCLUYA: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA PROVEEDOR VJ O SIMILAR,	FORNITURA ESTATAL. FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTE DE: FAJILLA MARCA 5.11, MODELO 59505, EN COLOR NEGRO. COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL. CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATE CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO Y OTRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELE LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 8 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERREN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, ESTÉ DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT O SIMILAR,** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS, FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTE CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA, MULTIPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA ESPOSAS V2 O SIMILAR,** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTANDAR CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS QUE CUENTE CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITA SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. EN LAPARTE INFERIOR, CUENTE CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO ESTÁNDAR O SIMILAR.** EL CUERPO ESTÉ FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN ELÁSTICO, CUENTE CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTE CON BROCHES METÁLICOS DE SOPORTE. SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 3 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL	SU DESHILACHE, MALLA Y PANCHE TIPO VELCRO SELLADOS SE AJUSTA EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO), CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. **INCLUYE: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2,** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, ESTA DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR, CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT,** MODELO UNIVERSAL, AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS, FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA, MULTIPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA MILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2,** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA ALTEC, MODELO ESTÁNDAR,** EL CUERPO ESTA FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCION COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN ELÁSTICO, CUENTA CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTA CON BROCHES METÁLICOS DE SOPORTE. SU CIERRE ES A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA.

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA N556
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N556-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6943-INNTEX-2019 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-106-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE 802-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-502-INNTEX-2013; 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-973-INNTEX-2005 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS.** **NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023) ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023** **SE ADJUNTA ANEXO R-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.**	EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3821-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-73110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2013; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O EMMARAÑAMIENTO - PARTE 3 MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6582-INNTEX-2019 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-106-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE 802-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-502-INNTEX-2013; 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-973-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA**

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023) ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. -
15	9	PIEZA	CASCO BALISTICO NIVEL II-A MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR, MODELO FAST O SIMILAR, TIPO PASH, CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS ARNES DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, VISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA. EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS	CASCO BALISTICO NIVEL II-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST, TIPO PASH, CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS ARNES DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIMIDA TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 = 570 MS QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 15 PIESS DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÉ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRE CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN: PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ 0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	CONFIGURACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 600 MS. QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 15 PIESS DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ 0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA		

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE RESGUARDAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
16	18	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CDL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SMILAR, MODELO PMT-CDL-IIIA O SMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4517 O SIMILAR, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONGAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN INCLUYA LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO, LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULE POR CONVECCIÓN, EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO – CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-0644NNTEX-2015;	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CDL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA, CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO, LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN, EN

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2015; 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3. MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-2552-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2015; 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 3-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938-2-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO	LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. **GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL.** EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-0064-INNTEX-2015 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2015. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3 MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2. DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE MÉTODO GRABNMX-A-2552-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2015. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2025. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACION DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RAPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMATICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PAGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS, FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CLIENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES DEBERÁ SER PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM, QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 9.44 MAGNUM SEMI A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 500 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADOS CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL III A (ESPECIAL): • 5.7 X 28 40 GR, FMJ SS197SR • 5.7 X 28 27 GR, FMJ SS190LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PODER • 12 GAUGE, 1OZ, RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: PMT O SIMILAR, MODELO: 4817 O SIMILAR, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STANDALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE	12 PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2.MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-1396/2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETCÉTERA ADEMÁS AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RAPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO EL FORRO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DENYLON DE 200 DENNIERS, PELUSA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO DIMENSIONES 10" X 12" (TOLERANCIA +/- 2"), ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- .125") PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS Y PARA CORTE COMPLETO PESO MAXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5LIBRAS) PLACA TRASERA CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEPENDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 MOAP (NIJ IV) 7.62 X 51R API BS2 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) **DOCUMENTACIÓN:** 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJTOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DEL FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES CONTRA EFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $25,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE, LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS	OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP, NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTITRAUMA QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO, ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.35 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MISES Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 439 MISES, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS, 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL) • 5.7 X 28 40 GR FMJ SS197SR • 5.7 X 28 27 GR FMJ SS195LF • 9 MM 124 GR LUGER + P0BHP • 12 GAUGE 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLEE MODELO SOBRETACTICO COLOR NEGRO, 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERAMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, PELUSA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N059
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N059-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NSA 9100:2016, EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015/NSA 9100:2016. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ 0601.02, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE A	CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO +5 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.6.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API: B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTICE 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MÍNIMO DE $50,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS

SEGUNDACONVOCATORIA N059
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NOM-STPS-017-2008 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO 6.3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/BA 9000:2015 EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/BA 9000:2016. 12. PERMISO VIGENTE EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA CONFORMALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MANDAMIENTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NU MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTADO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NU- STD- 0101.03 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA VÍA CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CNP NPC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
17	9	PAR	CODERAS TÁCTICAS MARCA ROTHCO O SIMILAR, MODELO 1189 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CODERAS TACTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE OFREZCAN UNA PROTECCION DE COMBATE SUPERIOR, REVESTIDA EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 1/2" DE ESPESOR QUE AMORTIGUE LOS GOLPES PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS, CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE LA CODERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTE CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLASTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDE PROTECCIÓN AL CODO CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS, FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES. EN LA PARTE TRASERA CUENTE CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTEN MEDIANTE CONTACTEL VELCRO O SIMILAR GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLASTICO NEGRO QUE CIERRE EN LA PARTE OPUESTA DE LA CODERA. EL INTERIOR SEA DE MALLA TRANSPIRABLE QUE AUMENTE EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA UNISEX. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A	CODERAS TACTICAS MARCA S.11, MODELO EXO.EE COLOR NEGRO. CODERAS TACTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE COMBATE SUPERIOR, REVESTIDA EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 1/2" DE ESPESOR QUE AMORTIGUE LOS GOLPES PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS. CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE LA CODERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLASTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDE PROTECCIÓN AL CODO CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS, FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES. EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL VELCRO GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLASTICO NEGRO QUE CIERRA EN LA PARTE OPUESTA DE LA CODERA. EL INTERIOR ES DE MALLA TRANSPIRABLE QUE AUMENTA EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA. UNISEX. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

SEGUNDACONVOCATORIA N059
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
18	1	PIEZA	ESCUDO BALÍSTICO, MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR, MODELO SILVER WOLF O SIMILAR NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DEBE SER FABRICADO DE ACUERDO CON LA NORMA NIJ 06.01 DEL NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE DE LOS E.U.A. PROTECCIÓN CONTRA MUNICIONES .44 MAG Y 9 MM, CON CAPACIDAD DE MÚLTIPLES IMPACTOS BAJO ESTÁNDARES DE LA NORMA VISTA BALÍSTICA TRIANGULAR AMPLIADA 8.75" X 15.50" (EN LOS PUNTOS MÁS ANCHOS), MIRILLA BALÍSTICA NIVEL IIIA DE 25 CM X 10 CM, DEBER SER FABRICADA EN VIDRIO Y POLICARBONATO, RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO REPELENTE AL AGUA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DEBER SER FABRICADO EN MATERIAL BALÍSTICO KEVLAR, DIMENSIONES DE 50 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO, CON PLATAFORMA DE SEPARACIÓN Y REPOSABRAZOS, AGARRADERA FIJA Y OTRA AJUSTABLE DE SUELTE RÁPIDO POR MEDIO DE CINTA DE POLIPROPILENO CON SISTEMA VELCRO O SIMILAR. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE AMPARE AL ESCUDO BALÍSTICO POR UN MONTO MÍNIMO DE 20, 000,000.00 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS, EMITIDA EN MÉXICO CUBRA COMO MÍNIMO MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD, EMITIDA EXPRESAMENTE PARA ESCUDO BALÍSTICO, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE EL FABRICANTE. • MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCUDOS BALÍSTICOS • CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015, DEL FABRICANTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. • CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 DEL FABRICANTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. • MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE DE LOS ESCUDOS BALÍSTICOS. • REPORTE DE PRUEBAS DE LA NIJ ORIGINAL Y TRADUCCIÓN CERTIFICADA • PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. **GARANTÍA DE 5 AÑOS EN SISTEMA BALÍSTICO** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 33 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO** **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	
16	9	PIEZA	**ESPOSAS (CANDADO DE MANO METÁLICO) MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 100 O SIMILAR.** **FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, ANTIREFLEJANTES RESISTENTES A LA CORROSIÓN DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MM Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 46 MM. CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES. LA APERTURA DE LA MUESCA TENGA UNA DISTANCIA DE 5.1 CM (TOLERANCIA +/- 6 MM). LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 32 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 15 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM). PERÍMETRO INTERIOR MÁS AJUSTADO SEA DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 6 MM). DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.2 CM (TOLERANCIA +/- 38 MM). LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 23.5 CM (TOLERANCIA +/- 15 MM). PESO TOTAL 235 GR (TOLERANCIA +/- 10 GR). CUENTE CON 31 POSICIONES DE BLOQUEO Y 20 TRINQUETES. LOS ARCOS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL. ESPESOR MÍNIMO DEL MARCO 9.35 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM). ESPESOR DEL ARO INFERIOR DE SEGURIDAD 3.8 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM).** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.** **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.**	**NO OFERTO**

SEGUNDACONVOCATORIA N0S8
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N0S8-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE ENTREGA: 73 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	
20	9	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR. COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTETICA 62% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 3 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLASTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM, CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO, LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 92% (TOLERANCIA +/- 1%) YLON, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FERRO TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLASTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) GANCHO Y FELPA CON 6 ES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIPÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICION: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 73 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT. COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIELSINTÉTICA 60% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TACTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 3 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TERMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM, CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO, LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 94% YLON, 4% ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 62% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FERRO TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON SIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIPÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
21	5	PIEZA	PORTA ESPOSAS, MARCA WILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA ESPOSAS V2 O SIMILAR. DEBE SER FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, CUENTE CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITA SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RAPIDA, CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTE CON RANURAS PARA DRENADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PORTA ESPOSAS, MARCA WILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2. ES FABRICADA EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTANDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRIA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECION PARA CINTURÓN, EXTRAIBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
22	9	PAR	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA ROTHCO O SIMILAR, MODELO 1166 O SIMILAR. COLOR NEGRO, RODILLERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE DEBEN OFRECER UNA PROTECCIÓN DE COMBATE SUPERIOR REVESTIDAS EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA S.T.T. MODELO EXO-A1. COLOR NEGRO, RODILLERAS TACTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE COMBATE SUPERIOR REVESTIDAS EN SU EXTERIOR

SEGUNDACONVOCATORIA N055
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N055-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE ½" DE ESPESOR QUE AMORTIGÜE LAS RODILLAS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS. CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE LA RODILLERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTE CON UNA CONCHA DE MATERIAL FOLIAM DA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDE PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS. FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES. EN LA PARTE TRASERA CUENTE CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTEN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRE CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA. EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTE EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA. UNISEX. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADOS EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PAR" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE RODILLERAS TÁCTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIESTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE ½" DE ESPESOR QUE AMORTIGÜA LAS RODILLAS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS. CON BIESEN TODO EL CONTORNO DE LA RODILLERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL FOLIAM DA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDA PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS. FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES. EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRA CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA. EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTE EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA. UNISEX. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PAR" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE RODILLERAS TÁCTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
33	40	PIEZA	CANDADO DE MANO METÁLICO MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 101 O SIMILAR. FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, ANTIREFLEJANTES RESISTENTES A LA CORROSIÓN, DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MM Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MM, CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LA APERTURA DE LA MUÑECA TENGA UNA DISTANCIA DE 5.1 CM (TOLERANCIA +/- 5 MM), LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 22 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 15 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), PERÍMETRO INTERIOR MÁS AJUSTADO SEA DE 4.8 CM (TOLERANCIA +/- 9 MM), DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.5 CM (TOLERANCIA +/- 10 MM) LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 23.5 CM (TOLERANCIA +/- 13 MM), PESO TOTAL 250 GR (TOLERANCIA +/- 10 GR), CUENTE CON 21 POSICIONES DE BLOQUEO Y 23 TRINQUETES, LOS ARCOS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL, ESPESOR MÍNIMO DEL MARCO 9.35 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), ESPESOR DEL ARCO INTERIOR DE SEGURIDAD 3.6 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.	NO OFERTO
34	40	PIEZA	BASTÓN RETRÁCTIL MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12126 O SIMILAR, COLOR NEGRO EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 20" (508.4 MM) (TOLERANCIA +/- 5 MM), PESO 340 GRS. (TOLERANCIA +/- 30 GRS). ESTE HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR, FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA, PESO DE 540 GRS. (TOLERANCIA +/- 20 GRS.), LARGO TOTAL EXPANDIDO DE 660.4 MM (TOLERANCIA +/- 5 MM), COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES SEAN PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRAMO PACIAL (AGARRADERA) LARGO 247.65 MM (TOLERANCIA +/- 5 MM), DIÁMETRO DELGADO 20 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y DIÁMETRO MÁXIMO 27 MM	NO OFERTO

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			(TOLERANCIA +/- 2 MM). MANGO DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES. TRAMO CENTRAL: 135 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 6 MM), DIAMETRO DELGADO 15 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y DIAMETRO MÁXIMO 18 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). TAMAÑO DEL TRAMO FINAL: 207 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 6 MM), DIAMETRO 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y LA PUNTA 10 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 2 MM), DIÁMETRO 18 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON), CON BOLSILLO PARA EL BASTON Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y CUENTE CON DOS REMACHES. DEBERA PRESENTAR Y CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: • RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 9103 KG* • RESISTENCIA MINIMA A COBLADO 1893 KG • DUREZA MINIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VIKERS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 60 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.	
25	28	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CAL. CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SIMILAR, MODELO PMT-CBLIII-A O SIMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4517 O SIMILAR, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONGAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO. CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 9" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM), Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CAL. CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYA LA LEYENDA EN MICROSOBRADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULE POR CONFECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-284-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3601-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05512-INNTEX-2015. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE E02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-E02-INNTEX-2015; 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLOCAR MICRÓFONO / RADIO CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROSOBRADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONFECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-284-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3601-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022.

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-139382-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES @NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO/IEC 14443-3) -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCI PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -192 BYTES ORGANIZADOS EN 48 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BRIDGE DE BLOQUEO. -CUMPLIMIENTO DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100 000 CICLOS. EL SISTEMA OFERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES DEBER SER PECHO ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE	6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB(NMX-A-6939-2-INNTEX-2010. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR PARTE B03-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B03-INNTEX-2010. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-9734-INNTEX-2005. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-139382-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD,

SEGUNDACONVOCATORIA 8058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-8058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				COBERTURA TALLA CH 0.37 M², M 0.39 M², G 0.42 M², XG 0.45 M² Y GROSOR DE 1 CM QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL): - 5.7 X 28.42 GR. FNH SS197SR - 5.7 X 28.27 GR. FNH SS 195LF - 9 MM 124 GR. LUGER + PGOHP - 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: PMT O SIMILAR, MODELO: 4917 O SIMILAR, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN RECIBIR EL CHALECO), CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 13" (TOLERANCIA +/- 2"), ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- 125") PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA TRASERA. CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV(ESPECIAL) DE 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (DOJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO	CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 UM -NÚMERO DE SERIE DE 1 BYTES NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3) -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA -ESPEJO (ID) ASES PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS) - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESCARRIO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR POR TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS. FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.37 M², M 0.39 M², G 0.42 M², XG 0.45 M² Y GROSOR DE 1 CM QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL):

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LIEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL II-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS. DEMOSTRABLES EN HTTPS://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO, MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010 EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/DA:2020:7216	• 5.7 X 28 40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28 27 GR. FNH SS195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + PGDHP • 12 GAUGE. 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FONDO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 220 DENNERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA, CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS, LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (M61 PS) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API B7 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL II-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N155-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015/NBA 9001:2015. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE. PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO A LA NORMA NIJ- STD-0101.07 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.**	2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL II-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN: HTTPS://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO MUERTE, LESIÓN ENFERMEDAD EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS. EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CNSP RPC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.	OCTUBRE DE 2013 EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO 8. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A DEL FERRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/BA 9003:2016. EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/BA 9003:2016 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA/UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MANK EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ. STD- 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1.

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO CGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN SHP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO 6.4 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.
26	25	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88065 O SIMILAR. LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO. CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88065 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN

SEGUNDACONVOCATORIA ND5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO CGAD-LEA-ND5B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONE 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (176 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LAMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.	PUERTO DE CARGA: UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TECNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (175 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LAMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.
37	66	PIEZA	FORNITURA MUNICIPAL. FORNITURA TACTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTE DE: FAJILLA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59505 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX O SIMILAR DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTE CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓNEXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATE CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR Y OTRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM O SIMILAR PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR SELLADOS, SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTENGA: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. **INCLUYA: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA PROVEEDOR V2 O SIMILAR,** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERREN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, ESTÉ DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR, CON RANURAS PARA ENGANCHE EN LA PARTE INFERIOR, CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT O SIMILAR,** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4 MODELO BERETTA 92FS O SIMILAR, FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA CUENTE CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA PARA ASEGURAR EL ARMA, MULTIPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO PORTA ESPOSAS V2 O SIMILAR,** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS QUE CUENTE CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN PERMITA SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN	**FORNITURA MUNICIPAL. FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTA DE: FAJILLA MARCA 5.11, MODELO 59505.** EN COLOR NEGRO, COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATA CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO SELLADOS SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. **INCLUYE: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN. ESTA DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR CON RANURAS PARA ENGANCHO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT MODELO UNIVERSAL** AJUSTE BAJO PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 0GAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			RÁPIDA, CUENTE CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAIBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INFERIOR, CUENTE CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO ESTANDAR O SIMILAR.** EL CUERPO ESTÉ FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN ELÁSTICO, CUENTE CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTE CON BROCHES METALICOS DE SOPORTE SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-284-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3851-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211(2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O EMMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6689-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-105-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2013. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2006. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2013. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER**	MODELO BERETTA 92FS, FABRICADA EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RÁPIDA CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA MULTIPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA BELFORT, MODELO** PORTA ESPOSAS V3, FABRICADA EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAIBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA ALTEC, MODELO ESTÁNDAR** EL CUERPO ESTA FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN CORDÓN ELÁSTICO, CUENTA CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE, CUENTA CON BROCHES METALICOS DE SOPORTE SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-284-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3851-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O EMMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA M058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-M058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5932-INNTEX-2016. 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-159-INNTEX-2012. 8 ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2219. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2205. 10 METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2013. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2219. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (FABRIC EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-1 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.
20	75	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR. COLOR NEGRO. CUENTE CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 36% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIMILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 3 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO, TEJIDO DE PUNTO 94% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 36% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 96% (TOLERANCIA +/- 1%) YLON, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 36% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER. FORRO: TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA, CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO SUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT. COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO. TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIMILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO. RELLENO DE LA PALMA DE 3 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 96% YLON, 4% ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER. FORRO: TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO SUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.
29	72	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88035 O SIMILAR LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIÚSO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TECNICAS: QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES; 333 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,103 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 23 HORAS; 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONE 3.25 HORAS. CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN (13.8 CM); 6.2 OZ (176 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	LÁMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88035 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÚSO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES; 333 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,103 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 23 HORAS; 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO

SEGUNDACONVOCATORIA N556
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N556-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.	DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 3 METROS CABEZA ANTINUELCO 9.43 N. (13.6 OW), 6.2 OZ (175 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.
35	22	PIEZA	CANDADO DE MANO METÁLICO MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 100 O SIMILAR. FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, ANTIREFLEJANTES RESISTENTES A LA CORROSIÓN. DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MM Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MM. CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LA APERTURA DE LA MUÑECA TENGA UNA DISTANCIA DE 6.1 CM (TOLERANCIA +/- 5 MM), LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 20 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 15 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), PERÍMETRO INTERIOR MÁS AJUSTADO SEA DE 4.6 CM (TOLERANCIA +/- 5 MM), DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.0 CM (TOLERANCIA +/- 15 MM), LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 22.5 CM (TOLERANCIA +/- 10 MM), PESO TOTAL 290 GR (TOLERANCIA +/- 10 GR). CUENTE CON 21 POSICIONES DE BLOQUEO Y 20 TRINQUETES LOS ARCOS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MATERIAL ESPESOR MINIMO DEL MARCO 6.35 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) ESPESOR DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD 3.5 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.	
31	11	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL, CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SIMILAR, MODELO PMT-CBL-IIIA O SIMILAR. COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4817 O SIMILAR, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONGAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO. CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYA LA LEYENDA EN MICROGRABADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CARGO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL, CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM), Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROGRABADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CIRCULE POR CONVECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-994-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-6077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05852-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2035; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-1734-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938-2-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO.	EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES RACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-994-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-6077-INNTEX-2015 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05852-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2035 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESCARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BRIDGE DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS -RESISTENCIA 100 000 CICLOS EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES DEBER SER PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CAL. 9MM FMJ RN HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL): - 5.7 X 28 45 GR. FNH SS197SR - 5.7 X 28 27 GR. FNH SS195LF - 9 MM 124 GR. LUGER + P+OHP	LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-COGNITEX-2015 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-135-E04-INNTEX-2010. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2013 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 5:MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13009/2-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZARAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -

SEGUNDACONVOCATORIA N°01
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			• 12 GAUGE, 10Z. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: PMT O SIMILAR, MODELO: 4SIT O SIMILAR, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL PESO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 205 DENNIERS, POLIUREA, RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12" (TOLERANCIA +/- 2"). ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- 125") PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA TRASERA. CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M995 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA.	FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 100 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.33 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM, QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IV, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTÁN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL): • 5.7 X 28.40 GR. FNH SS197SR • 5.7 X 28.72 GR. FNH SS192LF • 9 MM 124 GR. LUGER + P.GDHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NRA 9000:2016 EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/NRA 9000:2016 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL	REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT, FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL ANCHO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA, CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFENSA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.15.1.1 QUE CUENTA CON UN REFORZANTE BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 MDAP (M-IV) 7.62 X 54R API B42 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API B7 5.56 X 45 M995A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN: HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO A LA NORMA NIJ- STD-0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	GARANTÍA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MENOR DE $200,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, ESPECIFICA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EMITIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2015, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015 EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N258
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAO-LIA-N258-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.	11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/EN 9000:2015 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ- STD- 0101 06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDACONVOCATORIA N:56
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CRIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.
32	25	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88065 O SIMILAR. LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LUMENES COLOR NEGRO CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA 1,000 LÚMENES; 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 33 HORAS; 1,650	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88065 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA, ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA 1,000 LÚMENES; 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONE 3.05 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IP67 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN (13.8 CM), 0.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.**	LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 403 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.0 HORAS 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 23 HORAS; 1,500 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONE 3.05 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE IP67 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN (13.8 CM), 0.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.**
33	70	PAR	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR.** COLOR NEGRO CUENTE CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 62% (TOLERANCIA +/- 1%), NYLON, 35% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 3% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT.** COLOR NEGRO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES PALMA: PIEL SINTÉTICA 62% NYLON, 35% POLIURETANO, 3% CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.6 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 98% (TOLERANCIA +/- 1%) YLON, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 102% POLIÉSTER, FORRO; TRICOT 102% POLIÉSTER CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCHO O SIMILAR) GANCHO Y FELPA, CON 8IES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 35 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS** **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.**	INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.6 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 98% YLON, 4% ELASTANO, DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 102% POLIÉSTER, FORRO; TRICOT 102% POLIÉSTER CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA, CON 8IES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 35 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS** **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.**
34	71	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88033 O SIMILAR. LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILIQUIDO DE 1032 LÚMENES, COLOR NEGRO, CUENTE CON SISTEMA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STHREMLIGHT, MODELO 88033

SEGUNDACONVOCATORIA N168
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N255-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA; 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONE 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM); 6.2 OZ (175 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.**	LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1 000 LÚMENES, COLOR NEGRO QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA; 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ; FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM); 6.2 OZ (175 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGADJ-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.**
35	303	PAR	**BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR.** COLOR NEGRO CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADOPEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS, BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA, EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PROJET), CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE, CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTE CON BULLÓN ACOLCHADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIESTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOLCHAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN, FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ, CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE, CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA, EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOLCHAMIENTO EVA, CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN, EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD, CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR, CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2) AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL, LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTISEIS ALMAS DE ALGODÓN, CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA, EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE, CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO	**BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12454.** COLOR NEGRO, CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADOPEGADO Y COSIDO, COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS, BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA, EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PROJET) CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE, CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT, CUENTA CON BULLÓN ACOLCHADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIESTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOLCHAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN, FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA, PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ, CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE, CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA, EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM DE ACOLCHAMIENTO EVA, CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM, LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN, EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD, CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION, CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS, AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL, LOS CORDONES SON

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

		CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-235-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.** **TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.**	CILÍNDRICOS Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTICINCO ALMAS DE ALGODÓN CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON DOBLE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CUENTA CON LENGUETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, País DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-235-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.** **TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.**

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAG-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
38	93	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR, MODELO FAST O SIMILAR. TIPO PASH; CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTOCIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 GR/7 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÉ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRE CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN: PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20 ,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASH; CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 GR/7 GR FSP V50 > 670 M/S QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN: PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20 ,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE

SEGUNDACONVOCATORIA N055
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. PARA LA DIRECCION GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.
37	37	PIEZA	CHALECO ANTI-PUNTA MARCA PRT O SIMILAR, MODELO BBS-III-A 2-2 O SIMILAR CHALECO MULTIPROPOSITO BALÍSTICO, ANTI PUNTAS Y ANTINAVAJAS, COLOR NEGRO, PROTEJA - PECHO, ESPALDA Y COSTADOS. ESTE FABRICADO CON EL 100% DE FIBRAS ARAMIDAS Y MATERIALES DE ULTIMA GENERACIÓN QUE COMBINEN LAS CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS Y ANTIPUNTAS Y ANTINAVAJAS. LOS PANELES ESTÉN ENCAPSULADOS CON NYLON 100% IMPERMEABLES CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y SELLADOS CON UN PROCESO DE ULTRASONIDO, QUE IMPIDAN EL PASO DE LÍQUIDOS Y LO PROTEJAN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA FUNDA DEL CHALECO SE CONFECCIONE EN NYLON CORDURA 500 DENIERS IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN, EN COLOR NEGRO, CON COMPARTIMENTOSPARA ALOJAR LOS PAQUETES DE PANELES, CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). LA FUNDA EN SU PARTE EXTERIOR TRASERA CUENTE CON UNA CINTA DE HOMBRE CAÍDO, ADEMÁS CONTENGA BOLSAS FRONTAL Y POSTERIOR PARA EN SU CASO INCLUIR PLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12", CUENTE CON SISTEMA DE SUJECIÓN ELASTICA EN LOS LATERALES Y HOMBROS A TRAVES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) INTERNAMENTE LA FUNDA CONTENGA UNA MALLA (MESH) QUE PERMITA LA CIRCULACIONDE AIRE Y FACILITE LA TRANSPIRACIÓN, ADEMÁS LLEVE UNA CINTA DE AJUSTE INTERNO DE 4" PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL CHALECO, LLEVE HOMBROS TRASLAPADOS Y SISTEMA MOLLE. ESTE DISEÑADO PARA PROTEGER DE AGRESIONES	CHALECO ANTI-PUNTA MARCA GRAMSA, MODELO JAGUAR CHALECO MULTIPROPÓSITO BALÍSTICO, ANTI PUNTAS Y ANTINAVAJAS, COLOR NEGRO, PROTEJA - PECHO, ESPALDA Y COSTADOS. ESTA FABRICADO CON EL 100% DE FIBRAS ARAMIDAS Y MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CONTIENEN LAS CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS Y ANTIPUNTAS Y ANTINAVAJAS. LOS PANELES ESTAN ENCAPSULADOS CON NYLON 100% IMPERMEABLES CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y SELLADOS CON UN PROCESO DE ULTRASONIDO, QUE IMIDEN EL PASO DE LÍQUIDOS Y LO PROTEJEN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. FUNDA DEL CHALECO: SE CONFECCIONA EN NYLON CORDURA 500 DENIERS IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN, EN COLOR NEGRO, CON COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PAQUETES DE PANELES, CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO). LA FUNDA EN SU PARTE EXTERIOR TRASERA CUENTA CON UNA CINTA DE HOMBRE CAÍDO, ADEMAS CONTIENE BOLSAS FRONTAL Y POSTERIOR PARA EN SU CASO INCLUIR PLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12", CUENTA CON SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICA EN LOS LATERALES Y HOMBROS A TRAVES DE

RFC: LGR1810016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N052
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N052-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PROVENIENTES DE DISPAROS DE ARMAS DE LOS CALIBRES QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0101.06 PARA EL NIVEL II-A, Y MENORES, ASÍ COMO PARA AGRESIONES DE CUCHILLOS Y NAVAJAS QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0115.00 PARA EL NIVEL 2 (SPIKE Y BLADE). EL CHALECO SE GARANTICE A PARTIR DE SU FABRICACIÓN: POR 7 AÑOS EN SUS COMPONENTES BALÍSTICOS Y ANTIPUNTASNAVAJAS Y LA FUNDA EXTERNA POR 24 MESES. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3921-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0552-2-INNTEX-2015 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-0734-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C05-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2016 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938-2-INNTEX-2013. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.**	CONTACTEL (VELCRO) INTERNAMENTE. LA FUNDA CONTIENE UNA MALLA (MESH) QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y FACILITA LA TRANSPIRACIÓN. ADEMÁS LLEVA UNA CINTA DE AJUSTE INTERNO DE 4" PARA UNA MAYOR FUNCIÓN DEL CHALECO, LLEVE HOMBROS ENSLAPEADOS Y SISTEMA MOLLE. ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER DE AGRESIONES PROVENIENTES DE DISPAROS DE ARMAS DE LOS CALIBRES QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0101.06 PARA EL NIVEL II-A, Y MENORES, ASÍ COMO PARA AGRESIONES DE CUCHILLOS Y NAVAJAS QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ-STD 0115.00 PARA EL NIVEL 2 (SPIKE Y BLADE). EL CHALECO SE GARANTIZA A PARTIR DE SU FABRICACIÓN: POR 7 AÑOS EN SUS COMPONENTES BALÍSTICOS Y ANTIPUNTASNAVAJAS Y LA FUNDA EXTERNA POR 24 MESES. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3921-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAS NMX-A-0552-INNTEX-2015 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-0734-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL

SEGUNDA CONVOCATORIA N056
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			-INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". -INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 73 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL	COLOR-PARTE CON SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E24: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E24-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES – MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2017 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2:MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938-2-INNTEX-2013. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, OMISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0108.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MULTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIESIS DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTE TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRE CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO **DOCUMENTACIÓN:** PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, OMISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0108.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIESIS DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. **DOCUMENTACIÓN:** PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			VIALIDAD DEL ESTADO.	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO
39	350	PIEZA	**BASTÓN RETRACTIL MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 13135 O SIMILAR.** COLOR NEGRO EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26" (660.4 MM) (TOLERANCIA +/- 5 MM), PESO 540 GRS. (TOLERANCIA +/- 20 GRS), ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR, FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. PESO DE 540 GRS. (TOLERANCIA +/- 20 GRS). LARGO TOTAL EXPANDIDO DE 660.4 MM (TOLERANCIA +/- 5 MM). COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES SEAN PLEGABLES OLEGANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO 247.65 MM (TOLERANCIA +/- 5 MM), DIÁMETRO DELGADO 26 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y DIÁMETRO MÁXIMO 27 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), MANGO DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES. TRAMO CENTRAL: 185 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 5 MM), DIÁMETRO DELGADO 15 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y DIÁMETRO MÁXIMO 18 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). TAMAÑO DEL TRAMO FINAL: 207 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 5 MM), DIÁMETRO 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) Y LA PUNTA 10 MM DE LARGO (TOLERANCIA +/- 2 MM). DIÁMETRO 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON), CON BROCHE PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECCION EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y CUENTE CON DOS REMACHES. **DEBERA PRESENTAR Y CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:** • RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3150 KGF • RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1350 KG • DUREZA MÍNIMA DEL METAL 475 HV, PRUEBA VIKERS	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**	
48	203	PIEZA	**CANDADO DE MANO.** CANDADO DE MANO METALICO MARCA S&W O SIMILAR MODELO 100 O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NIQUEL SATINADO, ANTIREFLEJANTES RESISTENTES A LA CORROSIÓN, DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MM Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MM, CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LA APERTURA DE LA MUÑECA TENDRÁ UNA DISTANCIA DE 6.1 CM (TOLERANCIA +/- 5 MM), LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 20 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 15 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), PERÍMETRO INTERIOR MÁS AJUSTADO SEA DE 4.8 CM (TOLERANCIA +/- 5 MM), DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.0 CM (TOLERANCIA +/- 15 MM), LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 22.5 CM (TOLERANCIA +/- 15 MM), PESO TOTAL 230 GR (TOLERANCIA +/- 10 GR), CUENTE CON 21 POSICIONES DE BLOQUEO Y 22 TRINQUETES, LOS ARCOS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL, ESPESOR MÍNIMO DEL MARCO 9.05 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM), ESPESOR DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD 3.6 MM (TOLERANCIA +/- 1 MM) **CONDICIONES DE PAGO** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA**	NO OFERTO

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO	
41	193	PIEZA	LAMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88085 O SIMILAR. LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIUSO DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA; ALTO PARA ILUMINACIÓN MÁXIMA, 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 450 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO; 65 LUMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 23 HORAS. 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR. FUNCIONE 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (176 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	LAMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88085 LAMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIUSO DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA; ALTO PARA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 450 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR. FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE; IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (176 G). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			VALIDAD DEL ESTADO.0	PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.0
42	52	PIEZA	CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA NOLAN O SIMILAR, MODELO N90-3 O SIMILAR. COLOR NEGRO, FABRICADO EN POLICARBONATO LEXAN™ O SIMILAR, CON PANTALLA PARASOL (VPS) CON PROTECCIÓN UV 400, FABRICADA EN POLICARBONATO LEXAN™ O SIMILAR, CON TRATAMIENTO SIR (SCRATCH RESISTANT, ANTIARAÑAZOS) Y FIR (FOG RESISTANT-ANTIVAHO), CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA; SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITE SU APERTURA CON UNA SOLA MANO, PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES; SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE DOBLE PALANCA, UNA PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, EL CUAL REDUCE EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS; ACOLCHADO INTERIOR FABRICADO EN POLIESTIRENO; SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA BOCA QUE DIRIGE EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO; SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALIZA EL AIRE Y LO DISTRIBUYA SOBRE LA ZONA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO, CON UN ÓPTIMO CONFORT EN EL INTERIOR DEL CASCO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA JDE RACKET, MODELO RKT 2010N COLOR NEGRO, FABRICADO EN POLICARBONATO LEXAN™, CON PANTALLA PARASOL (VPS) CON PROTECCIÓN UV 400, FABRICADA EN POLICARBONATO LEXAN™, CON TRATAMIENTO SIR (SCRATCH RESISTANT-ANTIARAÑAZOS) Y FIR (FOG RESISTANT-ANTIVAHO), CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA; SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITE SU APERTURA CON UNA SOLA MANO, PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES; SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE DOBLE PALANCA, UNA PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, EL CUAL REDUCE EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS; ACOLCHADO INTERIOR FABRICADO EN POLIESTIRENO; SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA BOCA QUE DIRIGE EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO; SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALIZA EL AIRE Y LO DISTRIBUYA SOBRE LA ZONA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO, CON UN ÓPTIMO CONFORT EN EL INTERIOR DEL CASCO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA

SEGUNDA CONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
43	50	PAR	CODERAS TACTICAS, MARCA EVS O SIMILAR, MODELO OPTION O SIMILAR. COLOR NEGRO, CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO DURO, FORRO DE ESPUMA PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD, SISTEMA DE CORREAS DE ANTEBRAZO QUE PROPORCIONE UN MAYOR SOPORTE Y REDUZCA LA MIGRACIÓN, ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO EXTENDIDA, CON DISEÑO ASIMÉTRICO QUE PROPORCIONE UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	CODERAS TACTICAS MARCA EVS, MODELO OPTION. COLOR NEGRO, CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO DURO FORRO DE ESPUMA PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD, SISTEMA DE CORREAS DE ANTEBRAZO QUE PROPORCIONA UN MAYOR SOPORTE Y REDUCE LA MIGRACIÓN ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO EXTENDIDA, CON DISEÑO ASIMÉTRICO QUE PROPORCIONA UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
44	100	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR.	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COLOR NEGRO CUENTE CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 63% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 6% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEON Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TERMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM, CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 63% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 95% (TOLERANCIA +/- 1%) YLON 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 63% (TOLERANCIA +/- 1%) NYLON, 38% (TOLERANCIA +/- 1%) POLIURETANO, 2% (TOLERANCIA +/- 1%) CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER. FORRO TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLASTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEI (VELCRO O SIMILAR) GANCHO Y FELPA, CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL **PROVEEDOR** VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**	COLOR NEGRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIELSINTETICA 63% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTETICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TACTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEON Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TERMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM, CON PANEL DE VENTILACION ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 63% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 94% YLON, 4% ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 63% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER. FORRO TRICOT 100% POLIESTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEI (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**

SEGUNDACONVOCATORIA N263
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N258-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

46	66	PAR	RODILLERAS MARCA EVS O SIMILAR, MODELO OPTION O SIMILAR. COLOR NEGRO, CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO DURO, FORRO DE BICESPUMA PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD, COBERTURA COMPLETA DE RODILLA A ESPINILLA, CON DISEÑO ASIMETRICO QUE PROPORCIONE UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LA PIERNA IZQUIERDA Y DERECHA. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	RODILLERAS MARCA EVS, MODELO OPTION. COLOR NEGRO, CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO DURO, FORRO DE BICESPUMA PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD, COBERTURA COMPLETA DE RODILLA A ESPINILLA, CON DISEÑO ASIMÉTRICO QUE PROPORCIONA UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LA PIERNA IZQUIERDA Y DERECHA. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
49	100	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA PMT O SIMILAR, MODELO PMT-CBL-IIIA O SIMILAR. COLOR NEGRO, QUE INCLUYA DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA PMT O SIMILAR, MODELO 4817 O SIMILAR, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONGAN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO, CUENTE CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTEN CON ABERTURAS QUE CIERREN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR, GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS, CUENTE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYA LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTE CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITA AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVE UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL SEA RESISTENTE Y PERMITA EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULE POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVE UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITA SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05830-INNTEX-2019; 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-075-INNTEX-2015; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015; 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012	6" 1/2 (15.75 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE DIERAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2016; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y O STENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-133382-INNTEX-2012 NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES INIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -192 BYTES ORGANIZADOS EN 48 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (OCI) Y BRECAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFRECE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS CON FIBRAS ARAMID GAS PLASTIFICADAS. CUENTE CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUZCA EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES DEBERÁ SER PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETENGA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG. HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM	AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6903-INNTEX-2015. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR PARTE 002-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2016. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2023. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-133382-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SJHP A UNA VELOCIDAD DE 435 MSEG ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNERS DE UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL). • 5.7 X 28.40 GR. FNH SS190SR • 5.7 X 28.27 GR. FNH SS 192LF • 9 MM 124 GR. LUGER + FGCHP • 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA: PMT O SIMILAR, MODELO: 4S17 O SIMILAR, COLOR: NEGRO. 3 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTA IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTEN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTE PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA DEBE SER DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12" (TOLERANCIA +/- 2"), ESPESOR 1" (TOLERANCIA +/- 125") PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS) PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS (TOLERANCIA +/- 0.5 LIBRAS), PLACA TRASERA. CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVE LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS. LA PARTE POSTERIOR LLEVE LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.04 EN SU APARTADO 4.1.1.1.1 QUE CUENTE CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA	3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESCARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BANDERAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA, TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENNERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL). • 5.7 X 28.40 GR. FNH SS190SR

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LICA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCION AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTICE 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS, EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE EN ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/SGA 9001:2018, EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO.	- 5.7 X 28 27 GR. FMJ BOTTLE - 9 MM.124 GR. LUGER + P90HP - 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KEVLAR TACTICO COLOR: NEGRO 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV PLACA SEAMD ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 220 DENNERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4 I.E.I.I. QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 MCAP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 WC 7.62 X 39 API B2 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE AMEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/NOM 9000:2015. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLICÍA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ- STD-0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5 L.1. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL **PROVEEDOR** VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CIEP, RFC SE PROPORCIONARÁN AL	2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL IIIA, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA EFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EMITIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS, EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADOS EN EL

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023) ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2015, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NBA 9000:2015, EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/NBA 9100:2015 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ 0601, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALISTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ. 070- 0101.06 EN SU APARTADO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				4.1.5.1.1 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO
47	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ARNÉS ANTICAÍDAS DE SUJECIÓN Y DE SUSPENSIÓN, MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO AVAO BOD FAST O SIMILAR VERSIÓN EUROPEA (CERTIFICADO), COLOR NEGRO/AMARILLO, CON ANILLO "D" POSTERIOR DE ALUMINIO, ANILLOS "D" FRONTAL, VENTRAL Y LATERALES DE ALUMINIO, HOMBRERAS,	NO OFERTO

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ESPALDA, CINTURÓN Y PERNERAS ACOLCHADAS, TIRANTES Y CINTURÓN CON HEBILLAS AUTO BLOQUEANTE DOUBLEBACK, PERNERAS CON HEBILLAS AUTOMÁTICAS FAST LT, NOSQUETÓN DE ALUMINIO CON SEGURO SCREWLOCK, ANILLOS Y TRABILLAS PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADOS. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 341, CE EN 358, CE EN 813, UNE-EN, EAC, JSFAD. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CSI.	
38	6	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA INTEGRADO Y CONECTORES MG, MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO ASSORBICA-Y MGD O SIMILAR. VERSIÓN EUROPEA FLEX, (L014CA01) LONGITUD CON CONECTORES DE 320 CM. Y SIN CONECTOR 150 CM, PESO 1650 G, FABRICADO EN POLIÉSTER, POLIAMIDA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALUMINIO, CAPACIDAD PARA PESO COMPRENDIDO ENTRE 50 Y 140 KG, ACONDICIONADO CON ELÁSTICOS, FUNDA TEXTIL RESISTENTE, CON SISTEMA DE APERTURA EN LOS EXTREMOS, ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE LA ABRASIÓN Y DE LAS SALPICADURAS, COLOR INDISTINTO. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 355 UTILIZADO CON UN CONECTOR EN 362 UNE-EN Y EAC (MASA MÁXIMA CERTIFICADA: 100 KG), JSFAD. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CSI.	NO OFERTO
49	2	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: ANILLO DE CINTA PARA REALIZAR ANCLAJES, MARCA PETZL O SIMILAR,	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N035
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N035-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MODELO O SIMILAR (C43AE6). DE 80 CM DE LARGO X 24 MM DE ANCHO, COLOR AZUL FABRICADO EN POLIÉSTER, CARGA DE ROTURA 22 KN, PESO DE 60 G. QUE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 566, CE EN 795 B, UIAA, EAC. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1035 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C4I.	
50	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO, MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO VERTEX VENT O SIMILAR, (ADIDAZE). COLOR BLANCO, CONTORNO DE CABEZA: 53-63 CM, PESO: 480 G, FABRICADO EN MATERIALABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO), POLIAMIDA, POLICARBONATO, POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD Y POLIETILENO CON ARNES TEXTIL DE SEIS PUNTOS Y SISTEMASCENTERFIT Y FLEXFIT, BARBOQUEJO DE RESISTENCIA ACOLCHADO NODESMONTABLE, CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN CON CENTINELLAS DESLIZANTES, PROTECTOR DE NUCA. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 TYPE I CLASS C, UIAA, EAC, GB 2811-2019. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1035 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C4I.	NO OFERTO
51	2	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CUERDA SEMIESTATICA MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO AXIS O	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SIMILAR. DE 1.5 MM DE ANCHO X 55 M DE LONGITUD (ROTARADO), COLOR BLANCO, CON TECNOLOGÍA EVERFLEX, FABRICADO EN POLIÉSTER Y POLIAMIDA, PESO POR METRO 82 G, FUNDA DE POLIÉSTER, TRENZADO ESPECÍFICO, RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO DE 19 KN, RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO DE 22 KN, FUERZA DE CHICOTE (FACTOR 0,3) DE 5,3 KN, NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: 12, PORCENTAJE DE LA FUNDA DE 41 %, ALARGAMIENTO ESTÁTICO. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 1891 TYPE A, UIAA, EAC, NFPA 2500 TECHNICAL USE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1035 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CEI.	
57	15	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL, MOSQUETÓN ASIMÉTRICO LIGERO MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO AM'D O SIMILAR. COLOR GRIS, (M34A SL), CON SISTEMA DE BLOQUEO SCREW LOCK MANUAL A ROSCA CON INDICADOR ROJO VISIBLE, FABRICADO EN ALUMINIO, PESO 70 G, RESISTENCIA EJE MAYOR 27 KN, RESISTENCIA EJE MENOR 8 KN, RESISTENCIA GATILLO ABIERTO 7 KN, ABERTURA 25 MM, FIGURA EN 8. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 362, EAC, NFPA 2500 TECHNICAL USE, UIAA. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1035 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CEI.	NO OFERTO

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LPN-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

53	3	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: POLEA DOBLE MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO SPIN L2 O SIMILAR. CON ESLABÓN GIRATORIO, COLOR AMARILLO, (P001BA03), FABRICADA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y POLIAMIDA, PESO 480 G, DIÁMETRO DE CUERDA MÍNIMO DE 7 MM, DIÁMETRO DE CUERDA MÁXIMO DE 13 MM, TIPO DE RODAMIENTO DE RODAMIENTO DE BOLAS ESTANCO, DIÁMETRO DE LA ROLDANA DE 28 MM, CARGA DE UTILIZACIÓN MÁXIMA DE 6 KN, CARGA DE ROTURA DE 36 KN. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 12278, NFPA 2500 FULL EY GENERAL USE, U.A.A. UNCA. **CONDICIONES DE PAGO:** 23 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 23 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CSI.	NO OFERTO
54	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, GRILLÓN MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO M004 O SIMILAR. VERSIÓN EUROPEA, 2 M DE LONGITUD, COLOR BLANCO/AMARILLO, (L052BA03), FABRICADO EN POLIAMIDA, POLIÉSTER Y ALUMINIO, PESO DE 630 G. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 358, CE EN 12841 TYPE C, EAC, UNCA. **CONDICIONES DE PAGO:** 23 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 23 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CSI.	NO OFERTO
55	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: DESCENSOR AUTOFRENANTE MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO I'D EVAC	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-M058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			O SIMILAR. FABRICADO EN ALUMINIO, ACERO Y POLIAMIDA, DESCOPADO, COLOR AMARILLO, PESO 615 G, COMPATIBILIDAD DE CUERDA 10 A 11.5 MM, CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO QUE DETENGA AUTOMÁTICAMENTE EL DESCENSO Y LEVA INDICADORA DE ERROR, SISTEMA AUTO-LOCK QUE PERMITA BLOQUEAR AUTOMATICAMENTE LA CUERDA, CARGA MAXIMA PARA UNA PERSONA DE HASTA 150 KG, CARGA MÁXIMA PARA DOS PERSONAS HASTA 250 KG, GATILLO DE CIERRE EN LA PLACA LATERAL MÓVIL. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: EN 341 TIPO 2 CLASE A, CE EN 12841 TIPO C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 TECHNICAL USE, UIAA Y EAC. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN C5I.**	
56	3	PIEZA	**PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: ANTICAÍDAS PARA CABLE DE ACERO, MARCA MEXICA O SIMILAR, MODELO WIRE GRAD INOX O SIMILAR.** DE 10 MM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 14 CM X 8 CM X 2 CM, PESO 515 G, CARGA DE TRABAJO DE 300 LBS (136 KG), Y SUJETADOR DE CAÍDAS PARA LÍNEA DE VIDA VERTICAL. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN C5I.**	NO OFERTO
57	4	PIEZA	**PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: BACA MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO PERSONNEL SSL O SIMILAR.**	NO OFERTO

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ROBUSTA DE 13 LITROS, COLOR AMARILLO/NEGRO, (544Y 316), PESO 450 G, ALTURA 46 CM, FABRICADO DE MATERIAL TPU Y POLIÉSTER, ENSAMBLAJE DE CUERPO Y DE FONDO INTEGRALMENTE SELLADO, CIERRE TIPO TANKA, ASA LATERAL Y SUPERIOR PARA EL TRANSPORTE EN MANO, MALLA SUPERIOR Y BOLSILLO DE IDENTIFICACIÓN. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 25 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CEI.	
52	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: PANTALLA DE PROTECCION TINTADA, MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO V/2IR SHADOW O SIMILAR. CON SISTEMA EASYCLIP (A010BA02), PARA CASCOS VERTEX, PESO 60 G, FABRICADO EN POLICARBONATO. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 3-2,5, ANSI Z87 +, UKCA, EAC. CON FILTRO DE PROTECCIÓN NIVEL 2,5 CON TRATAMIENTOS ANTIRAYADAS Y ANTIEMPAÑAMIENTO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN CEI.	NO OFERTO
53	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: OVEROL DE SEGURIDAD, MARCA BRISCO O SIMILAR, MODELO 3010 O SIMILAR. OVEROL INDUSTRIAL EN MANGA LARGA, CONFECCIONADO	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N055
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			100% ALGODÓN, CORTE UNISEX, COLOR AZUL MARINO/AMARILLO FLUORESCENTE (ALTA VISIBILIDAD), COMPOSICIÓN 100% ALGODON EN GABARDINA, CON 5 BOLSAS, Y 2 BOLSAS ADICIONALES TIPO CARGO ERGONÓMICAS EN PIERNAS TIPO CARTERA CON BOTÓN REFORZADO, BOLSAS REMACHADAS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD, CON TECNOLOGÍA 48 STITCH MR, COSTURA DOBLE, CINTA REFLEJANTE EN ESPALDA, BRAZOS Y PIERNAS DE 2" COLOR GRIS, CIERRE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTESTATICO, CINTURÓN DE AJUSTE ELÁSTICO OCULTO EN PRETINA FRENTE LUMBAR MR, PESO 245 GR/T2. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C5I.	
93	6	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: BOTA DE TRABAJO, MARCA CATERPILLAR O SIMILAR, MODELO WU360228 O SIMILAR. COLOR BEIGE OSCURO, WATERPROOF, CONFECCIONADA EN FORRO DE MALLA DE NYLON TRANSPIRABLE, CAPA ANTIBACTERIANA DE TECNOLOGÍA CLEANSPORT NXT™ O SIMILAR, PUNTA DE MATERIAL COMPUESTO NO METÁLICO ASTM F2413-18, PARTE SUPERIOR CUERO DE GRANO COMPLETO, FORRO DE MALLA DE NYLON, FORRO DE CALCETÍN DE MALLA DE NYLON, ENTRESUELA EASE, SUELA EXTERIOR T1320. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 1095 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE BOTAS CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N565
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N565-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C5I.	
61	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: GUANTES DE MEDIO DEDO, MARCA BLACK DIAMOND O SIMILAR, MODELO BD801737 O SIMILAR. COLOR NÍQUEL, FABRICADO EN TEJIDO DE MALLA ELÁSTICA TRANSPIRABLE, ACOLCHADO EN NUDILLOS, PALMA Y DEDOS DE CUERO SINTÉTICO REFORZADO EN ENTREPIERNA PARA DEDO ÍNDICE Y PULGAR, CIERRE DE GANCHO Y BUCLE EN PUÑO CON TREBILLA PARA ENGANCHAR, PESO POR PAR 72.8 G. CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN: CE SEGÚN EN 420 Y EN 388 (2131). CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE GUANTES CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C5I.	NO OFERTO
62	4	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: GUANTES LIGEROS MARCA PETZL O SIMILAR, MODELO BD801737 O SIMILAR. FABRICADOS EN PIEL NATURAL, DOBLE CAPA DE PIEL RESISTENTE EN ZONAS EXPUESTAS, DORSO DE NYLON ELÁSTICO TRANSPIRABLE, PUÑO DE NEOPRENO CON CIERRE DE VELCRO (O SIMILAR), ORIFICIO DE ENGANCHE PARA EL ARNÉS COLOR NEGRO. CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES: CE EN 21420, CE EN 388 (2133), UNCE, EAC. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL OFDI. GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE GUANTES CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA EL CENTRO DE MANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN C4I.	
51	100	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR, MODELO FAST O SIMILAR. TIPO PASGT CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE); AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÉ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRE CON LÁBIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN:	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASGT CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN) QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE); AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150	

SEGUNDACONVOCATORIA N168
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N165-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ 0108.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DOLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. **GARANTÍA:** 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALISTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**	GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 TIROS DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACION PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUDOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR DEL CASCO. **DOCUMENTACIÓN:** PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ 0108.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. **GARANTÍA:** 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO**
64	133	PIEZA	GOGGLE TÁCTICO MARCA ESS O SIMILAR, MODELO XTO O SIMILAR. COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO ESTILO MONTAÑISTA, FABRICADO EN PLASTICO DE USO RUDO CON	GOGGLE TACTICO MARCA ESS, MODELO XTO, COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO ESTILO MONTAÑISTA, FABRICADO EN

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N038-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MEDIDAS DE 23.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO X 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO, RESISTENTE HASTA 350°F, TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CM, LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE, LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 10 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO X 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTURA Y 2.5 MM (TOLERANCIA +/- 0.5 MM) DE GROSOR, QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR, ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB, CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, RESISTENTES A ANTI ESCURIAS, EL MARCO ESPACIOSO PERMITE LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA, EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO; HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGUETAS DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS, Y FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS, EL EXTREMO DE LA CORREA GIRA PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. INCLUYE BOLSA PARA TRASLADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÍAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**	PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CM DE LARGO X 9 CM DE ANCHO, RESISTENTE HASTA 350°F, TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SON RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS, CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONE DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CM, LOS CUALES FILTRAN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE, LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 10 CM DE LARGO X 4.5 CM DE ALTURA Y 2.5 MM DE GROSOR, QUE ELIMINAN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITAN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB CUENTA CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, RESISTENTES A ANTI ESCURIAS, EL MARCO ESPACIOSO PERMITE LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA, EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVILES DE PIVOTE SILENCIOSO; HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGUETAS DE CONTACTEL (VELCRO) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS, Y FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS, EL EXTREMO DE LA CORREA GIRA PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO INCLUYE BOLSA PARA TRASLADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 23 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÍAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.**

Prolong. Reforma Sur No. 5104 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puesta, Pue. C.P. 72160
loricatorum.ags@gmail.com
Tel. 2221940769

SEGUNDA CONVOCATORIA N05B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N05B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
65	101	PAR	GUANTES TÁCTICOS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59360 O SIMILAR. COLOR NEGRO, CON PALMA ELABORADA DE GAMUZA SINTÉTICA CON REVESTIMIENTO DE AGARRE TEXTURIZADO, EL AGARRE TEXTURIZADO CON RES DE DOBLE PESPUNTE EN TODO SU CONTORNO. CIERRE DE MUÑECAS POR MEDIO DE VELCRO O SIMILAR AJUSTABLE CONMUÑECA DE NEOPRENO QUE EVITE LA ENTRADA DE HUMEDAD. DEDO ÍNDICE Y MEDIO CON DOBLE CORTE EN ANILLO. CUENTE CON CAPACIDAD TÁCTIL. TODO EL GUANTE, CUENTE CON SISTEMA DE ELASTICIDAD PARA MAYOR COMODIDAD. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	GUANTES TÁCTICOS MARCA 5.11, MODELO 59360 COLOR NEGRO, CON PALMA ELABORADA DE GAMUZA SINTETICA CON REVESTIMIENTO DE AGARRE TEXTURIZADO, EL AGARRE TEXTURIZADO CON RES DE DOBLE PESPUNTE EN TODO SU CONTORNO. CIERRE DE MUÑECAS POR MEDIO DE VELCRO, AJUSTABLE. CON MUÑECA DE NEOPRENO QUE EVITA LA ENTRADA DE HUMEDAD DEDO INDICE Y MEDIO CON DOBLE CORTE EN ANILLO. CUENTA CON CAPACIDAD TACTIL. TODO EL GUANTE CUENTA CON SISTEMA DE ELASTICIDAD PARA MAYOR COMODIDAD. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
66	100	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88065 O SIMILAR. LAMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÚMENES DE 1000 LÚMENES, COLOR NEGRO CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO.	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88065 LAMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÚMENES DE 1000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

SEGUNDACONVOCATORIA K058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-K053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

				ESTADO.
67	102	PIEZA	MOCHILA TIPO COREANA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 56951 O SIMILAR. COLOR CANGURO. CUENTE CON BOLSILLO INFERIOR DELANTERO CON DESLIZAMIENTOINTERNO Y BOLSILLOS DE ORGANIZACIÓN QUE CIERREN POR MEDIO DE CREMALLERA ELABORADA EN NYLON DE 1050 DENIERS DE ALTA RESISTENCIA Y REPELENCIA AL AGUA. CUENTE CON MOLLE EXTERNO FRONTAL Y LATERAL CON CINTA DE 6" X 1" Y BUCLE 3" X 3". CON BOLSILLO PARA DEPOSITO DE GAFAS CON FORRO POLAR. FUNDA ACOLCHADA PARA PORTATIL Y DOS BOLSILLO DE MALLA EN EL COMPARTIMENTO PRINCIPAL. CON COMPARTIMENTO DE HIDRATACIÓN TRASERO. COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE 18" (TOLERANCIA +/- 0.25") X 11" (TOLERANCIA +/- 0.25") X 6.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"). BOLSILLO FRONTAL INFERIOR 12" (TOLERANCIA +/- 0.25") X 9" (TOLERANCIA +/- 0.25") X 1.75" (TOLERANCIA +/- 0.25"). BOLSILLO DE HIDRATACIÓN DE 16.5" (TOLERANCIA +/- 0.25") X 10" (TOLERANCIA +/- 0.25"). CAPACIDAD TOTAL DE 1476 (TOLERANCIA +/- 0.25") PULGADAS CUBICAS, 24 LITROS (TOLERANCIA +/- 0.25 LITROS). PESO DE 3.15 (TOLERANCIA +/- 0.5) LIBRAS CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICION: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	MOCHILA TIPO COREANA, MARCA 5.11, MODELO 56951. COLOR CANGURO. CUENTA CON BOLSILLO INFERIOR DELANTERO CON DESLIZAMIENTO INTERNO Y BOLSILLOS DE ORGANIZACIÓN QUE CIERREN POR MEDIO DE CREMALLERA ELABORADA EN NYLON DE 1050 DENIERS DE ALTA RESISTENCIA Y REPELENCIA AL AGUA. CUENTE CON MOLLE EXTERNO FRONTAL Y LATERAL CON CINTA DE 6" X 1" Y BUCLE 3" X 3". CON BOLSILLO PARA DEPOSITO DE GAFAS CON FORRO POLAR. FUNDA ACOLCHADA PARA PORTÁTIL Y DOS BOLSILLO DE MALLA EN EL COMPARTIMENTO PRINCIPAL. CON COMPARTIMENTO DE HIDRATACIÓN TRASERO. COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE 18" X 11" X 6.5". BOLSILLO FRONTAL INFERIOR 12" X 9" X 1.75". BOLSILLO DE HIDRATACIÓN DE 16.5" X 10". CAPACIDAD TOTAL DE 1476 PULGADAS CUBICAS, 24 LITROS. PESO DE 3.15 LIBRAS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
68	101	PAR	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 50250 O SIMILAR. COLOR NEGRO. RODILLERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS. REVESTIDAS EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 1/2" DE ESPESOR QUE AMORTIGUE LAS RODILLAS PARA ASSORSER LOS FUERTES IMPACTOS CON RIB EN TODO EL CONTORNO DE LA RODILLERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTE CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE DURABLE Y GRUESA	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA 5.11, MODELO 50250 COLOR NEGRO. RODILLERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS. REVESTIDAS EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 1/2" DE ESPESOR QUE AMORTIGUE LAS RODILLAS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS CON RIB EN TODO EL

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			QUE BRINDE PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS, FIJADO A LA BASE MEDIANTE 8 REMACHES EN LA PARTE TRASERA CUENTE CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTEN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRE CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA. EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTE EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	CONTORNO DE LA RODILLERA EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE CURACERA Y CORREA QUE BRINDA PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS FIJADO A LA BASE MEDIANTE 8 REMACHES EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRA CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA. EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTA EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.
03	1	PIEZA	ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV MARCA ARMOR LIFE O SIMILAR MODELO SILVER WOLF O SIMILAR: FABRICADO DE ACUERDO CON LA NORMA NIJ-01.06.01 DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS EEUU. CON VENTANA FRONTAL DE 20 CM DE ANCHO X 7.5 CM DE ALTO, PARA AUMENTAR LA VISIÓN PERIFÉRICA VERTICAL EN EL ESCUDO, MONTADO SOBRE CARRO ESTABLE ALTAMENTE MANIOBRABLE, CON LA CAPACIDAD DE CURVAS Y MOVIMIENTOS EN TERRENOS IRREGULARES CON SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO A TRAVES DE CARRO CON RUEDAS DE 3" EN FORMA DE H PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y MOVILIDAD EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO PUEDA ENCAJARSE EL ESCUDO CUENTE CON MANGA DE CONTROL DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN VIDRIO Y POLICARBONATO, RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO REPELENTE AL AGUA Y	NO OFERTO

SEGUNDACONVOCATORIA N°58
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

RESISTENTE A LA COMISIÓN. EL ESCUDO DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN MATERIAL BALÍSTICO KEVLAR.

CUENTE CON ASA ERGONÓMICA DE POLICARBONATO, COLOR NEGRO.
DIMENSIONES 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO.
PESO DE 40 KG DE ESCUDO COMPLETO, 9 KG DE BASE DE TRANSPORTE.

CUENTE CON ALTA PROTECCIÓN CONTRA MÚLTIPLES GOLPES DE RONDAS PERFORANTES DE ARMADURA Y TODAS LAS AMENAZAS BALÍSTICAS MENORES.

NIVEL	TIPO DE CONFINAMIENTO	MASA	VELOCIDAD DE REFERENCIA	VELOCIDAD DE REFERENCIA
IIA	9 MM FM J RN 40 S&W FMJ	8.0 G 124 GR 11.7 G 180 GR	355 +/- 9.1 M/S 1165 +/- 30 FT/S 325 +/- 9.1 M/S 1065 +/- 30 FT/S	373+/- 9.1 M/S 1225 +/- 30 FT/S 352 +/- 9.1 M/S 1155 +/- 30 FT/S
II	9 MM FMJ RN	8.0 G 124 GR	379 +/- 9.1 M/S 1240 +/- 30 FT/S	398 +/- 9.1 M/S 1305 +/- 30 FT/S
IIIA	.357 SIG FMJ FN 40 MM G SUB P	8.1 G 125 GR 10.6 G 240 GR	430 +/- 9.1 M/S 1410 +/- 30 FT/S 425 +/- 9.1 M/S 1340 +/- 30 FT/S	448 +/- 9.1 M/S 1470 +/- 30 FT/S 436 +/- 9.1 M/S 1430 +/- 30 FT/S
IV	7.62 MM 308 WINCHESTER FMJ 30 - 06 AP	9.7 G 150 GR 10.8 G 168 GR	838 +/- 15 M/S 2750 +/- 50 FT/S 668 +/- 15 M/S 2800 +/- 50 FT/S	

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

-PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE AMPARE AL ESCUDO BALÍSTICO POR UN MONTO MÍNIMO DE 20,000,000.00 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS EMITIDA EN MÉXICO CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA ESCUDO BALÍSTICO APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA

RFC: LGR181016SV3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE. -MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCUDOS BALÍSTICOS -CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015, DEL FABRICANTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA -CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 DEL FABRICANTE VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA -MARCA REGISTRADA DEL FABRICANTE DE LOS ESCUDOS BALÍSTICOS -REPORTE DE PRUEBAS DE LA MJ. ORIGINAL Y TRADUCCIÓN CERTIFICADA -PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, O RECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN MATERIAL BALÍSTICO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.	

FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO.

Firma del licitante

ATTE
JAVIER EDUARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

Prolong. Reforma Sur No. 5104 A Desp 2,
Col. Reforma Sur Puebla, Pue. C.P. 72160
loricatorum.gpo@gmail.com

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ANEXOS B-1, B-2 Y B-3
NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

30 de octubre del 2023.
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 Segunda Convocatoria

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

ANEXOS B-1, B-2 Y B-3 CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO 2.2) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

ANEXO	NOMBRE
B-1	UBICACIÓN DE SECTORES Y/O ESTRELLAS
B-2	ESTRELLAS Y/O SECTORES
B-3	TALLAJES


Protesto lo necesario

Firma
JAVIER EDUARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.

ANEXO B3 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

FISCALÍA		
ARTICULO	Pecho izquierdo	Espalda
CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AGUASCALIENTES INVESTIGAR PARA SERVIR	UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO B1 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

EL LLANO		
ARTÍCULO	Pecho izquierdo	Espaldo
CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV		LEYENDA POLICÍA MUNICIPAL
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA


ANEXO B.I UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

POLICIA ESTATAL		
ARTICULO	Pecho Izquierdo	Espalda
CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV		LEYENDA POLICÍA ESTATAL
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 01 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL		
ARTICULO	Pecho izquierdo	Espalda
CHALECO ANTIPUNTA	NINGUNO	NINGUNO
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD		

ANEXO B1 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
ARTICULO	Pecho izquierdo	Espalda
CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV		LEYENDA POLICÍA MUNICIPAL
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO B1 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

TEPEZALÁ		
ARTICULO	Pecho izquierdo	Espalda
CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV		LEYENDA POLICÍA MUNICIPAL
MATERIAL DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	ETIQUETA HILADA; COSIDA POR EL CONTORNO AL TONO DE LA APLICACIÓN, CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO B1 UBICACIÓN DE SECTORES Y LEYENDAS

UNPOL		
ARTICULO	Pecho izquierda	Espalda
CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV	NINGUNO	NINGUNO

ANEXO 02 ESTRELLAS Y/O SECTORES
LEYENDAS TRASERAS

POLICÍA MUNICIPAL

37 cm


Respecto al uso de los fondos, estas son las combinaciones autorizadas:

POLICÍA ESTATAL


ANEXO B2 ESTRELLAS Y/O SECTORES

PARA LAS DIFERENTES ESTRELLAS


Los tamaños deberán ser los siguientes:



Para aplicación en el pecho deberá ser de 8.5 x 8.5 cm (para tallas pequeñas de dama se puede usar la de 6.5 x 6.5 cm para cuidar la estética del tamaño)



Para tocada, gorra y kepi de 6.5 x 6.5 cm



Y para los pisa cuellos de 3 x 3 cm

ANEXO 02 ESTRELLAS Y/O SECTORES





POLICIA MUNICIPAL
EL LLANO



POLICIA MUNICIPAL
SN FCO DE LOS ROMO


POLICÍA MUNICIPAL
TEPEZALA

ANEXO B1 UBICACIÓN DE SECCIONES













IMAGEN DE REFERENCIA





ANEXO B2 ESTRELLAS Y/O SECTORES

FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO
AGUASCALIENTES
INVESTIGAR PARA SERVIR





PARTIDA	CANTIDAD	DETALLES DE LA PARTIDA							POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
		DETALLE	PRIMER MARCO	SEGUNDO MARCO	TERCER MARCO	CUARTO MARCO	QUINTA MARCO	SEXTA MARCO		
	37	5	8	14	10	0				


ANEXO TALLAJE

GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX				BENEFICIARIO
		CH (CHICO)	M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	66		29	29	8	SAN JOSÉ DE GRACIA


BETA PARA ALTURAS




ANEXO TALLAJE
ROPAS (CAT)

ANEXO TALLAJE

CASCO MOTOCICLISTA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA				BENEFICIARIO
		CHICO	MEDIANO	GRANDE	EXTRA GRANDE	
CASCO MOTOCICLISTA	50		30	20	20	POLICÍA ESTATAL
	50	0	10	20	20	50


ANEXO TALLAJE

CASCO VERTEX


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA				BENEFICIARIO
		CHICO	MEDIANO	GRANDE	EXTRA GRANDE	
CASCO VERTEX	4			4		5


NOTA: la talla se asignara cuando se un contrincontros de 53 cm a 63 cm




















FORNITURA TÁCTICA

CANTIDAD	TIPO DE ARMA	PUNTA ARMA DERECHA/IZQUIERDA	TALLA DE LA FAMILIA				BENEFICIADO
			S (CHICA)	M (MEDIANA)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	2XL (DE GRANDE)	
30	GLOCK	DERECHA						EL LAVO
		IZQUIERDA						
	BERETTA 9X4	DERECHA		6				
		IZQUIERDA						
	BERETTA 92FS	DERECHA		5				
		IZQUIERDA						
	SIG SAUER P320	DERECHA		6				
		IZQUIERDA						
30	GLOCK	DERECHA		6				SAN JOSE DE GRACIA
		IZQUIERDA		2				
	BERETTA 9X4	DERECHA	12	28	15			
		IZQUIERDA	2					
	BERETTA 92FS	DERECHA						
		IZQUIERDA						
	SIG SAUER P320	DERECHA						
		IZQUIERDA						
220	GLOCK	DERECHA						POLICIA ESTATAL
		IZQUIERDA						
	BERETTA 9X4	DERECHA						
		IZQUIERDA						
	BERETTA 92FS	DERECHA						
		IZQUIERDA						
	SIG SAUER P320	DERECHA						
		IZQUIERDA						
285			15	56	15	0	0	86



GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX				BENEFICIARIO
		CH (CHICO)	M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	70		35	25	10	COSIO
GUANTE TÁCTICO	60	50	10			PABELLON DE ARTEAGA
GUANTE TÁCTICO	75		30	30	15	RINCÓN DE ROMOS
GUANTE TÁCTICO	66		29	29	8	SAN JOSÉ DE GRACIA
GUANTE TÁCTICO	101					POLICÍA ESTATAL (GOPES)
GUANTE TÁCTICO	150					POLICÍA ESTATAL
GUANTE TÁCTICO	9					FISCALÍA
	481	50	104	84	33	271

GUANTE CRAG

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX			BENEFICIARIO	
		M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)		
GUANTE CRAG	4				CSI	0
	4	D	0	0		

GUANTE PET


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX			BENEFICIARIO	
		M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)		
GUANTE PET	4				Si	0
	4	0	0	0		

CASCO VERTEX

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA				BENEFICIARIO	
		CHICO	MEDIANO	GRANDE	EXTRA GRANDE		
CASCO VERTEX	4	0	0	0	0	CSI	0
	4	0	0	0	0		


CASCO MOTOCICLISTA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA				BENEFICIARIO
		CHICO	MEDIANO	GRANDE	EXTRA GRANDE	POLICÍA ESTATAL
CASCO MOTOCICLISTA	30					0
	50	0	0	0	0	



DESCRIPCIÓN	TALLA / MEDIDA
CODERAS	UNITALLA (CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE)
RODILLERAS	
GOGGLE TÁCTICO	
EQUIPO ANTI MOTIN (CASCO)	
CASCO BALÍSTICO	

ARTÍCULO	BENEFICIARIO	VIGENCIA VIGENTE	ESTRELLA / LOGOTIPO	ESTADO / MUNICIPIO
CHALECOS BALÍSTICOS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO	POLICÍA MUNICIPAL		EL LLANO
CHALECOS BALÍSTICOS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	POLICÍA MUNICIPAL		SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CHALECOS BALÍSTICOS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ	POLICÍA MUNICIPAL		TEPEZALÁ
CHALECOS BALÍSTICOS	UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES			N/A
CHALECOS BALÍSTICOS	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	POLICÍA ESTATAL		N/A
CHALECOS BALÍSTICOS	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES		FISCALÍA	N/A
CHALECOS ANTIPUNTA	DIRECCIÓN GENERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES			N/A





La fábrica entregará para este material en ítem facultar dos colores que deben usarse para este material también que sea la más apropiado a los tonos que aquí se presentan, ya que puede variar según el requerimiento del fabricante.

El frontal de la Corporación Policíaca debe de ir en la leyenda colocada "Policía Municipal" o "Policía Estatal", centrado y en horizontal mide 37 cm de largo y 8 cm de alto.

POLICÍA
MUNICIPAL

37 CM

Respecto al uso del los textos, estas son las combinaciones autorizadas:

POLICÍA
ESTATAL

#	DESCRIPCIÓN	ETIQUETA
1	CHAMARRA TÁCTICA	ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".
2	BOTA TACTICA	ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO
3	BOTA PARA ALTURAS	ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO
4	COMITIVA TÁCTICA	ETIQUETA QUE INDIQUE CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN
5	CHALECO BALÍSTICO	ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".
6	CHALECO ANTI PUNTA	ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".
7	GUANTE TÁCTICO	ETIQUETA QUE INDIQUE CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN
8	OVEROL	ETIQUETA QUE INDIQUE CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN





ANEXO TALLAJE

CHAMARRA TÁCTICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US						
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
CHAMARRA TÁCTICA	11	0	3	6	2	0	0	0
	11	0	3	6	2	0	0	0

LEYENDA TRASERA	LOGO EN PECHO	BENEFICIARIO
PGJAGS	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AGUASCALIENTES	PGJAGS

ANEXO TALLAJE
FORNITURA TÁCTICA

CANTIDAD	FUNDA PARA ARMA	PORTA ARMA	TALLA DE LA PAREJA				
			S (CHICA)	M (MEDIANA)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	EXTRA GRANDE
20	GLOCK	DERECHO					
		IZQUIERDA					
	BERETTA 92	DERECHO		6			
		IZQUIERDA					
	BERETTA 9MM	DERECHO		5			
		IZQUIERDA					
	SIG SAUER P320	DERECHO		9			
		IZQUIERDA					

PERSONAL

ANEXO TALLAS

FORNITURA TÁCTICA

CANTIDAD	FUNDA PARA ARMA	FUNDA PARA CARGADORES	TALLA DE LA PLACA			
			CHICA (S)	MEDIANA (M)	GRANDE (L)	EXTRA GRANDE (XL)
350	GLOCK	DERECHA		60	90	5
		IZQUIERDA		5		
	BERETTA 92	DERECHA				
		IZQUIERDA				
	BERETTA 9MM	DERECHA				
		IZQUIERDA				
	SIG SAUER P320	DERECHA			80	5
		IZQUIERDA			5	

JGO. DE ORUGA(S)	BENEFICIARIO
	POLICÍA ESTATAL

ANEXO TALLAJE

FORNITURA TÁCTICA

CANTIDAD	FUNDA PARA ARMA	PORTA CAMA DERECHA/IZQUIERDA	TALLA DE LA PATRULLA				
			S (CHICA)	M (MEDIANA)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	2XL (DE GRANDE)	ESPECIFICAR
15	GLOCK	DERECHA		5				SAN JOSÉ DE GRACIA
		IZQUIERDA		7				
	BERETTA PX4	DERECHA	13	28	15			
		IZQUIERDA	2					
	BERETTA 92FS	DERECHA						
		IZQUIERDA						
	SIG SAUER P320	DERECHA						
		IZQUIERDA						

ANEXO TALLAJE

GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX				BENEFICIARIO
		CH (CHICO)	M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	70		35	25	10	COSÍO

ANEXO TALLAJE

GUANTE CRAG

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX			BENEFICIARIO	
		M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)		
GUANTE CRAG	4		4		CSI	4
	4	0	4	0		

ANEXO TALLAJE

GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX			BENEFICIARIO
		M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	100	30	60	10	POLICÍA ESTATAL

ANEXO TALLAJE

GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX			BENEFICIARIO
		M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	101	31	60	10	POLICÍA ESTATAL (GOPES)

ANEXO TALLAJE


GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX				BENEFICIARIO
		CH (CHICO)	M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	60	30	10			PABELLON DE ARTEAGA

ANEXO TALLAJE

GUANTE TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLAS US / TALLAS MX				BENEFICIARIO
		CH (CHICO)	M (MEDIANO)	L (GRANDE)	XL (EXTRA GRANDE)	
GUANTE TÁCTICO	75		30	30	15	RINCÓN DE ROMOS


ANEXO TALLAJE
OVEROL
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
TALLAS
36
38
40
42
44
46
48
OVEROL
4
2
2
3
BENEFICIARIO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO Y COORDINACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
C-SI

ANEXO TALLAJE UNITALLA

DESCRIPCIÓN	TALLA / MEDIDA
GOGGLE TÁCTICO (35)	UNITALLA (CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE)
CASCO BALÍSTICO (35)	

ANEXO TALLAJE UNITALLA

DESCRIPCIÓN	TALLA / MEDIDA	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
CODERAS (9)	UNITALLA (CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE)	
RODILLERAS (9)		
CASCO BALÍSTICO (9)		

ANEXO TALLAJE UNITALLA

DESCRIPCIÓN	TALLA / MEDIDA
RODILLERAS (101)	UNITALLA (CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE)
GOGGLE TÁCTICO (100)	
CASCO BALÍSTICO (100)	

ANEXO TALLAJE POLICIA ESTATAL

DESCRIPCIÓN	TALLA / MEDIDA
CODERAS (50)	UNITALLA (CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE)
RODILLERAS (50)	
CASCO BALÍSTICO (50)	

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ANEXO C

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

30 de octubre del 2023.

Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N058-2023 Segunda Convocatoria

OFERTA ECONOMICA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	73	PIEZA	LAMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88886 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIÉQUIDO DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TECNICAS: QUE CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LUMENES; 320 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,300 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO, 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CÁNDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONA 3.25 HORAS CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IP67 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS PRUEBA	$1,187.00	$86,651.00	$13,864.16	$100,515.16

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 LN. (13.8 CM) 6.2 OZ (176 G) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO.				
2	ID	PIEZA	EQUIPO ANTIMOTIN QUE CONSTA DE: -CASCO ANTIMOTIN MARCA GIRAMSA, MODELO SPIA PLUS COLOR NEGRO. MATERIAL: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. ESTÉ DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA. PESO 1.5 KG. LA CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, FABRICADA EN SISTEMA DE INYECCIÓN MOLDEADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD PARA ALTO IMPACTO. CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 93° C Y CON REMATE DE PLÁSTICO EN LA PERIFERIA, QUE CUBRE EL TOTAL DE LOS LÓBULOS CRANEALES, ASÍ COMO DE MEJILLAS Y CUELLO. EL INTERIOR TIENE UNA PROTECCIÓN EN POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA PARTE SUPERIOR CRANEAL LA CUAL ESTÁ CUBIERTA DE MATERIAL TEXTIL EN POLIÉSTER, SOMBREADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3 MM. ACOLCHAMIENTO INTERIOR - POLIESTIRENO EXPANDIDO. EL ÁREA AUDITIVA ESTÁ ROSEADA DE ESPUMA DE	$211,185.00	$211,650.00	$33,864.00	$245,748.00

SEGUNDACONVOCATORIA N059
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N059-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD PARA ACOJINAMIENTO CUBIERTA CON MATERIAL NYLON MESH; CON SISTEMA DE AUDICIÓN AL EXTERIOR HERMETICO A FLUIDOS Y RESISTENTE AL CALOR, CALIDAD DE AUDIO – 85% CONTANDO CON UN BARBIQUEJO DE PLASTICO AJUSTABLE TIPO BROCHE DE ALTA SEGURIDAD CON CINTA RÍGIDA DE NYLON. EL PROTECTOR DE CUELLO PORTABLE, SE AJUSTA CON 5 BROCHES A LA PARTE INTERNA DEL CASCO, CON VISOR ANTIEMPAÑANTE QUE CUENTA CON PROTECCIÓN EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO OFRECIENDO UNA VISIÓN TOTAL DE PERIFERIA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, CUBRIENDO DEL ROSTRO HASTA LA BARBILLA; QUE CUENTA CON UN SISTEMA QUE EVITE QUE LOS LÍQUIDOS SE VAYAN HACIA LA PARTE ANTERIOR DEL VISOR, CONDUCIÉNDOLOS A LOS LATERALES. VISOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO DE 4.8 MM CON 99% DE VISIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 3 KG AL IMPACTO. CON VISIÓN INFERIOR DE 125° Y VISIÓN PLANO VERTICAL 1° POR NO MENOS DE 35°. -TRAJE ANTIMOTIN MARCA GIRAVSA MODELO SPIA PLUS. COLOR NEGRO, CON PESO DE 5.200 KG, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE AL INTERIOR QUE LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ½" DE ESPESOR, LAS CARDASAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, CHALECO CON PROTECCIÓN DE HOMBROS Y BRAZOS, PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) 2 PZAS, ESPINILLERA ANTIMOTIN 2 PZAS, PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO CON CONCHA INTEGRADA INCLUYE BOLSA TRANSPORTADORA -CHALECO ANTIMOTÍN MARCA GIRAVSA MODELO SPIA PLUS. COLOR NEGRO, FABRICADO EN TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, AL INTERIOR LLEVE UNA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE ½" DE ESPESOR, CUENTA CON PROTECCIONES EN HOMBROS; LAS PROTECCIONES SON UNA CONCHA FABRICADA EN POLIPROPILENO COPOLIMERO INYECTADO, PARA CADA HOMBRO, LAS CONCHAS VAN SOBRE UNA CAPA DE ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER SUJETADA CON REMACHES DE LATÓN PAVONADOS, POR CADA HOMBRO. LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS CONSTA DE UNA CONCHA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SUJETADOS A UNA BOLSA DE TELA POLIÉSTER RECUBIERTA DE PVC Y CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LA UNIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS HOMBROS Y LOS BRAZOS SEA A BASE DE CINTA DE POLIPROPILENO Y ELÁSTICO DE 1" DE ANCHO, LLEVA A LA CINTURA PARA SU AJUSTE 3 CINTAS DE CADA LADO DE ELASTICO DE 2" DE ANCHO CON VELCRO, QUE CUENTA CON PROTECCIONES AL FRENTE Y ATRÁS DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE 4 MM						

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE ESPESOR, ESTAS CORAZAS CUENTAN CON PROTECCIONES LATERALES FLEXIBLES PARA MAYOR COMODIDAD. LAS CORAZAS AYUDAN A CONTENER IMPACTOS DE PIEDRAS, TIROS, BOTELLAS DE VIDRIO Y ALGUNOS TIPOS DE PUNTAS. PESO APROXIMADO DEL CHALECO 2.032 KG. **-ESPINILLERA ANTIMOTIN MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS.** COLOR NEGRO, SIN PANTORRILLA, 2 PIEZAS, QUE CUBREN DESDE EL MEDIO MUSLO HASTA EL EMPEINE. CONSTA DE 3 CONCHAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO POR CADA PIERNA, SUJETADAS CON REMACHES A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER, ACOLCHADOS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ¼" DE ESPESOR, COMO SISTEMA DE SUJECIÓN TIENE 5 CINTAS DE POLIPROPILENO DE 1.5" EN CADA PIERNA, CON VELCRO PARA SU AJUSTE. PESO DE 1.036 KG. LONGITUD DE 74 CM. **-PROTECTOR PARA BRAZO (CODO Y BRAZO) MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS.** COLOR NEGRO, 2PIEZAS QUE CONSTA DE 2 CONCHAS POR CADA BRAZO QUE PROTEJE DESDE EL CODO HASTA LA MUÑECA. LAS CONCHAS QUE SON DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO ACOLCHADAS CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. LAS CONCHAS ESTÁN REMACHADAS A ESPUMA DE PVC BONDEADA A TELA POLIÉSTER, LLEVA 3 CINTAS DE 1.5" DE POLIPROPILENO CON VELCRO PARA SU SUJECIÓN Y AJUSTE. LONGITUD 42 CM, PESO 0.810 KG. **-PROTECTOR DE CADERA Y MUSLO MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS** COLOR NEGRO CON CONCHA INTEGRADA, QUE PROTEJE PARTE DE LA CADERA, LOS MUSLOS Y EL AREA DE LOS GENITALES, CUENTA CON UN COJÍN REMOVIBLE PARA PROTEGER EL COXIS, FABRICADO CON TELA POLIÉSTER IMPERMEABLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC, FORRADA CON ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIENE REMACHADAS CONG CONCHAS DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. SISTEMA DE AJUSTE ELÁSTICO EN LAS PIERNAS CON CINTA DE 1.5", A LA CINTURA LLEVA CINTURÓN DE NYLON DE SEGURIDAD CON VELCRO DE 3" DE ANCHO CON BROCHE DE RESINA ACETÁLICA DE 2". PARA EL PROTECTOR DE GENITALES LLEVE UNA CONCHA DE POLIETILENO INYECTADO RECUBIERTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 6 MM DE ESPESOR Y CUBIERTA DE TELA POLIÉSTER. ESTA PIEZA PUEDE SER REMOVIBLE A BASE DE RESORTE Y VELCRO DE 1.5" CON PESO DE 1.050 KG. **-MASCARA ANTIGAS CON FILTRO MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS**				

SEGUNDACONVOCATORIA N558
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N558-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MASCARA PARA PROTECCION FACIAL PARA USO AMBIDESTRO, HECHO CON SILICONA SUAVE INTERNAMENTE CON ARNES PARA SOLTAR FÁCIL Y MULTI PUNTOS DE AJUSTES. VISOR DE POLICARBONATO PARA VISIBILIDAD FRONTAL Y LATERAL. HECHO CON POLICARBONATO TRANSPARENTE SÚPER RESISTENTE A IMPACTOS Y TAMBIÉN A OTROS AGENTES QUÍMICOS. CON UNA BOLSA DE NYLON Y 1 FILTRO INCLUIDO, FABRICADO CON TECNOLOGÍA AVANZADA PARA GASES TÓXICOS. EL FILTRO CUMPLE CON LAS NORMAS NORTE AMERICANAS DE SEGURIDAD NIOSH PARA GASES P100CIÓN. LA MASCARA PUEDE SER USADA CON 1 FILTRO LADO DERECHO, Y/O 1 FILTRO LADO IZQUIERDO AMBIDESTRA, O FRONTAL O ENTONCES CON 1-2-3 FILTROS **ESCUDO ANTIMOTIN MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS** FABRICADO DE POLICARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE DE ALTURA 123 CM POR 60 CM DE ANCHO ESPESOR 4.5 MM CON EMPUÑADURA DE DISEÑO ERGONÓMICO DE POLÍMERO, QUE SE SUJETA MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS DE PRESIÓN DE ACERO INOX DARLE OCULTAS, PROTECTOR DE BRAZO FABRICADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON UN RADIO DE 10 CM, QUE INCLUYE LEYENDA DE AGUERO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN **PAR DE GUANTES MARCA MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS** DORSO FABRICADO DE FIBRA DE KEVLAR® DE DUPONT™, EN EL DORSO DE LAS MANOS CUE DE PROTECCIÓN IGNÍFUGA RETARDANTE CONTRA LLAMA/CHISPA Y PROTECCIÓN CONTRA CORTES. EN LA PARTE DE LAS PALMAS FABRICADO DE CUERO DE VACA IMPRESAS DIGITALMENTE CON ACABADO EN ANILINA NUDILLOS BLACK CARBON-TECK ™. AJUSTE DE MUÑECA CON VELCRO PUNTAS DE DEDOS DISEÑADAS PARA MAYOR SENSIBILIDAD TACTIL Y AJUSTE DEL GATILLO COLOR NEGRO **BASTON TIPO PR 24, MARCA GIRAMSA MODELO SPIA PLUS** COLOR NEGRO CON EXTENSION LATERAL DE 3/4" CON DIAMETRO DE 1¼", AGARRADERA DE TIPO GRANADA, FABRICADO EN POLICARBONATO, DE UNA SOLA PIEZA, FÁCIL MANEJO Y ALTA RESISTENCIA QUE NO SE ASTILLA, NO SE DEFORMA Y SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS					

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)**				
3	93	PIEZA	**CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL.** **CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TÁCTICO** COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE CONFORMEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA DE ½ POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 8" X 10" (20.32 CM X 25.32 CM), 9" X 11" (22.92 CM X 28.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN INCLUYE LA LEYENDA EN MICROSOMBRADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL	$19,483.00	$194,830.00	$31,169.28	$226,118.28

SEGUNDACONVOCATORIA N255
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N25E-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELASTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-0643-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-0661-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72112-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-0077-INNTEX-2019 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-6582-INNTEX-2018. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2018. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-173-INNTEX-2005. 9 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10 ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-132-INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 3-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA				

SEGUNDACONVOCATORIA N058

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-[illegible]-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO (PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (OTP Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFRECE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES	

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 9 44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTÉN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MAQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. **GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS.** **REMANENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL):** **• 5.7 X 28.40 GR. FNH 5S197SR** **• 5.7 X 28.37 GR. FNH SS195LF** **• 9 MM.124 GR. LUGER + P/GDHP** **• 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG** **PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO.** **COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO); CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA. UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA. COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA.** **CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS.** **EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1.** **QUE CUENTA CON UN REMANENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE:** **7.62 X 63 M2AP (NIJ IV)** **7.62 X 54R API B32** **7.62 X 51 M61** **7.62 X 39 API BZ** **5.56 X 45 M855A1**			

SEGUNDACONVOCATORIA ND58
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-ND58-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			5.56 X 45 MMS (GREEN TIP) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FRONTAL Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICAPARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 SE ADJUNTA ANEXO 8-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).				
4	30	PIEZA	FORNITURA MUNICIPAL. FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTA DE: FAJILLA MARCA 5.11, MODELO 58605. EN COLOR NEGRO COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE NORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE. HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL. CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO	$2,149.00	$43,903.00	$6,579.00	$49,833.00

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATA CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRENSILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO FRYM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE, MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO SELLADOS, SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE GONIACTEL (VELCRO), CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. **INCLUYE:** **PORTA CARGADOR DOBLE MARCA WILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2.** FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN ESTA DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR CON RANURAS PARA ENCHAID EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA WILFORT MODELO UNIVERSAL.** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS, FABRICADA EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA PARA ASEGURAR EL ARMA MULTIPOSICIÓN CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA WILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2.** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN EXTRAÍBLE O FIJO				

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO PORTA RADIO MARCA ALTEC MODELO ESTÁNDAR EL CUERPO ESTA FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RIGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN PLÁSTICO CUENTA CON CIRCULO METALICO PARA DRENAJE, CUENTA CON GROMMES METÁLICOS DE SOPORTE, SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PARA CINTO EN LA PARTE TRASERA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS SIGUIENTES NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5377-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-0932-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADO-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA NMX-A-105-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2015. 10. METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE E06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO				

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-135-CCE-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - METODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. [E.M.A.]. Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.** **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.** **SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**				
6	11	PIEZA	CHAMARRA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 48028. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 10D	$3,334.00	$33,574.00	$7,681.94	$41,255.94

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GRAVE RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA ES DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA ES RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA FACTOR UPF 50 EL FORRO DEL CUELLO ES DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO ES TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTA CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTA CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTA CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTA CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTA CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIESTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO) CUENTA CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA EN AMBAS MANGAS PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN LA CHAMARRA CUENTA CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTA CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTAN CON SOLAPA QUE CUBRE LA CREMALLERA EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. CUENTA CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRA POR MEDIO DE CREMALLERA POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTA CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTA CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO EN LAS MANGAS CUENTA CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÁ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTA CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SON RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA			

SEGUNDACONVOCATORIA NÚM
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NÚM-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA. SECTORES, SOMBREADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENSIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO + IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -192 BYTES ORGANIZADOS EN 48 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO UBICADOS EN (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHE DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA, REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2 MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C03 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-135-C06-INNTEX-2015. 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE					

SEGUNDACONVOCATORIA N558
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N558-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA LAMPARA DE DECOLORACION DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-002-INNTEX-2015 METODO 5 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2015 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022. 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013. 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2015. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 20DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS.** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO** **TIEMPO DE REPARACION: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **SE ADJUNTA ANEXO B-2 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.** **PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.**				
6	11	PAR	BOTA TACTICA MARCA 6.11, MODELO 12454	$2,347.00	$21,561.00	$5,392.00	$25,953.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COLOR COYOTE (KHAKI) CON HORMA EE, CONSTRUCCION MONTADO/PEGADO Y COSIDO. ESTA COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO POLIETI) CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIESTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLON ACOJINADO DE MALLA POLIESTER, REPELENTE AL AGUA. LENGUETA DE MALLA POLIESTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y FUGA HIDRICA. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 32 MM, CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL ACION. CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS, AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGUETA CON CONTACTEL (VELCRO) PARA EVITAR QUE EL CIERRE SALE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. NMX-A-214-1992 PRUEBA DE ESPESOR. 2. APEGO DE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE.				

SEGUNDA CONVOCATORIA ND58
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPN-ND58-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CON FERNOS DE GRADO BALISTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 MAS QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 100 GRADOS ANTE IMPACTOS A 19 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACION PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y AGARRE RUGOSO. LA CHILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN. PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO. - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALISTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.				
E	35	PIEZA	GOGGLE TACTICO MARCA ESS, MODELO X10.	$2,029.00	$71,015.00	$11,362.40	$82,377.40

SEGUNDACONVOCATORIA NÚM
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NÚM-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO ESTILO MONTAÑISTA, FABRICADO EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CM DE LARGO X 9 CM DE ANCHO. RESISTENTE HASTA 250°F. TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SON RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTIEMBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONE DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 3 CM, LOS CUALES FILTRAN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 19 CM DE LARGO X 8.5 CM DE ALTURA Y 2.4 MM DE GROSOR. QUE ELIMINAN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITAN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR. ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB. CUENTA CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, RESISTENTES A ANTI ESQUIRLAS. EL MARCO ESPACIOSO PERMITE LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE. AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE S LENCIOSO, HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 3 LENGÜETAS DE CONTACTEL (VELCRO) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS, Y FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS. EL EXTREMO DE LA CORREA GIRA PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. INCLUYE BOLSA PARA TRASLADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.				
3	GG	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO	$1,371.00	$411,849.00	$13,421.76	$97,237.76

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			IMPACT. COLOR: NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 65% NYLON, 30% POLIURETANO, 5% CARBONO. TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100%. CUBIERTA DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN. REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XPD. ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TERMICO [EPR] CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ADHERIDO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% NYLON, 25% POLIURETANO, 2% CARBONO. TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 4% ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 62% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FORRO: TRICOT 100% POLIÉSTER CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON SIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRON PARA SUJECIÓN DE GUANTES CONDICIONES DE PAGO: 23 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.				
50	03	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88886	$3,137.00	$156,850.00	$36,091.78	$192,941.78

SEGUNDACONVOCATORIA N0501
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIEJERCO DE 1 200 LÚMENES, COLOR NEGRO QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,200 LÚMENES; 335 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27 100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 255 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10 000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO INTROPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN (13.8 CM), 2 OZ (1.75 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ				

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GDND DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2023 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA.				
11	25	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL, CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 500 DENIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 9" X 8" (22.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROSOMBRADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPS CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. **GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL.** EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-934-NYCE-2015.	$15,691.03	$488,529.00	$74,888.00	$541,169.00

SEGUNDACONVOCATORIA NÚM
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-NÚM-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			7. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. METODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-73110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRABNMX-A-685-INNTEX-2018. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR PARTE 502-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-125-502-INNTEX-2019. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2006. 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-125-E04-INNTEX-2010. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO. PARTE 24:METODO NEUMATICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-3-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA.				

SEGUNDA CONVOCATORIA ND58
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-ND58-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD SERIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (OS) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. **UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.** PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS. CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL AREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES EL PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES .357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 9 44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE				

SEGUNDA CONVOCATORIA N050
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OCAB-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			UNA CAPA, HERMETICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA **GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS** RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL III-A (ESPECIAL): - 5.7 X 28.40 GR. FNH 5S197SR - 5.7 X 28.37 GR. FNH 5S195LF - 9 MM, 124 GR. LUGER + P(SHP - 12 GAUGE, 1 OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO), CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO, CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT, FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO. DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, **GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS.** EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS. LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) **CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES** GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA		

SEGUNDACONVOCATORIA N052
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N25E-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.** **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICAPARA SU EVALUACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA.** NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.**				
52	60	PAR	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT.** COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 35% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA, 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN, REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y NUDILLO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y	$1,271.00	$76,260.00	$12,201.60	$88,461.60

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

			PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 62% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO. TEJIDO DE PUNTO 98% YLON, 4% ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTETICA 62% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER. FORRO TRICOT 100% POLIESTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTE (VELCRO) GANCHO Y FELPA, CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REFORMARAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** SE ADJUNTA ANEXO 9-1 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.**				
13	23	PAR	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12464. COLOR NEGRO CON HORMA DE CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORRECIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT CUENTA CON BROCHÓN ACOLCHADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL	$2,607.00	$60,239.00	$10,921.44	$70,160.44

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			AGUA. LENGUETA DE MALLA POLIESTER CON MICROFIBRA SINTETICA Y ACOLCHAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHAROLA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACION Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM, CON 10 MM DE ACOLCHAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD. CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS. ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SON CILÍNDRICOS Y ESTÁN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTICINCO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTA CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTA CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE SAJE. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. NMX-A-314-1983 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCION DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERAN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. [E.M.A.] Y ANEXAR CERTIFICADO			

SEGUNDACONVOCATORIA NO5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N05B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.				
14	200	PIEZA	FORNITURA ESTATAL FORNITURA TÁCTICA CON VARIOS ACCESORIOS CONSTE DE: FAJILLA MARCA S.I., MODELO 50925, EN COLOR NEGRO, COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALÍSTICO (POLIAMIDA) PRE HORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATE CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 6 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO Y OTRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PREM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALÍSTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELE LA HUMEDAD, COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE 6 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTES DE UNA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE, MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO SELLADOS, SE AJUSTA EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN INCLUYE: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2, FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR	$2,168.00	$475,600.00	$85,708.00	$499,308.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESION ESTA DISEÑADO PARA CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR, CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAIBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO. **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT,** MODELO UNIVERSAL, AJUSTE BAJO PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4, MODELO BERETTA 92FS, FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE EXTRACCIÓN RAPIDA, CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA, PARA ASEGURAR EL ARMA MULTPOSICIÓN, CON ROTACIÓN DE 45° **PORTA ESPOSAS MARCA MILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2.** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS, QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRE POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA, CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO, EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO. **PORTA RADIO MARCA ALTEC, MODELO ESTÁNDAR.** EL CUERPO ESTA FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA, CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECION CORDÓN ELASTICO. CUENTA CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE. CUENTA CON BROCHES METALICOS DE SOPORTE. SU CIERRE ES A BASE DE REMACHE A PRESION CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-334-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2015; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-72110-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL PLANCHADO NMX-A-3077-INNTEX-2015.				

SEGUNDACONVOCATORIA NOSB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DSAD-LEA-NOSB-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

5. DETERMINACION DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 5: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12946-5-INNTEX-2010;

6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCION - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MAXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB NMX-A-6552-INNTEX-2019.

7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA NMX-A-109-INNTEX-2012;

8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE S02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-S02-INNTEX-2019;

9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-S03-INNTEX-2005.

10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.

11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015

12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE REPOSICION: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%.

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO				
15	9	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST, TIPO PASH; CON OBERO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL WENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL WENTÓN, QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, EMISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GMT GR FSP V50 > 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR DEL CASCO	$8,925.00	$79,425.00	$12,750.00	$92,175.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DOCUMENTACIÓN PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0108.01 REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE $0, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.				
16	13	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CDL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA	$15,031.33	$235,856.00	$53,741.68	$335,641.68

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COMPATIBLES CON PLACAS BALISTICAS 5" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALISTICAS CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAIDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLASTICO CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PARADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RAPIDA QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELASTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA TEXTIL - METODO DE ENSAYO NMX-A-284-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3931-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-12110-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-4077-INNTEX-2015 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2022 6. PROPIEDADES DE LOS TEXTOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRABNMX-A-(6945-INNTEX-2018. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02: SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL ENSAYO DE							

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019.

8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2025.

9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE C06 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.

10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO. PARTE 2 MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13238-2-INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.

INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ADEMÁS AL INTERIOR CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA"

INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO, TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S, INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS, DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3) -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA, ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF, -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA, -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA /

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE [25 PÁGINAS]. -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR SCC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OFRECE DE VARIAS FORMAS PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA, UBICACIÓN DEL CHIP INCRUSTADO EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA, O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS. CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS. REMOVIBLES PARA SU LAVADO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 MSEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 MSEG ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. REMOVIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL): - 5.7 X 28 40 GR. FNH SS197SR - 5.7 X 28 27 GR. FNH SS195LF - 9 MM 124 GR. LUGER - PDHP - 12 GAUGE. 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLITE MODELO KODIAK 14CTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO					

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS, POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO, DIMENSIONES 10" X 12", ESPESÓN 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 4 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CÓN LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS, LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 M2AP (NIJ IV) 7.62 X 54R LPS B32 7.62 X 51 M80 7.62 X 39 API BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (DESEM TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $22,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS				

SEGUNDACONVOCATORIA N063
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N055-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			QUE CUBRA COMO MINIMO MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL FABRICANTE LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/IEC 61508:2010, EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/EN 9100:2018. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL,				

SEGUNDACONVOCATORIA N358
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N358-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA. EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NMX-STD-0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL II-A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA, REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.				

SEGUNDACONVOCATORIA N258
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N258-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES				
17	9	PAR	CODERAS TÁCTICAS MARCA 5.11, MODELO EXO.EL. COLOR NEGRO CODERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE ESCUDETE SUPERIOR REVESTIDA EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 1/2" DE ESPESOR QUE AMORTIGUE LOS CODOS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS, CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE LA CODERA EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDA PROTECCIÓN AL CODO CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS, FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES, EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL VELCRO GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRA EN LA PARTE OPUESTA DE LA CODERA EL INFERIOR ES DE MALLA TRANSPIRABLE QUE AUMENTA EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA UNISEX CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	$111.00	$6,399.00	$1,023.84	$7,422.84

SEGUNDACONVOCATORIA NÚM

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NÚM-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES				
18	1	PIEZA	NO OFERTO				
19	3	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
				No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
20	9	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT, COLOR NEGRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 35% POLIURETANO, 5% CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTETICA 100% CEPILLO DE POLIMILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTETICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TACTIL DE 8.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MUÑEQUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM X4D, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM X4D. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TERMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM. CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% NYLON, 35% POLIURETANO, 5% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 92% YLON 4% ELASTANO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 35% POLIURETANO 5% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FORRO: TRICOT 100% POLIESTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO BROLE DE NYLON TIRON PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN 30 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRIAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	$1,271.25	$11,439.00	$1,830.24	$13,269.24

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

21	3	PIEZA	PORTA ESPOSAS, MARCA MILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V3 ES FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTANDAR CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU SEGUETRA, CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RAPIDA CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO, EN LA PARTE INFERIOR, CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERAN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	$268.00	$2,324.00	$388.64	$2,672.64
22	9	PAR	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA S.11, MODELO EXO.K1, COLOR NEGRO, RODILLERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN DE COMBATE SUPERIOR REVESTIDAS EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIÉSTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE 10" DE ESPESOR QUE AMORTIGUA LAS RODILLAS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS CON ÉXITO EN TODO EL CONTORNO DE LA RODILLERA EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA, FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDA PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS, FIJADO A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE CIERRA CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTE EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA	$724.00	$8,918.00	$1,042.50	$7,658.50

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			UNISEX. CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PAR" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN PAR DE RODILLERAS TÁCTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-1 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.				
23	40	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
24	40	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
25	38	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CDL. CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 500 DENIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO	$10,361.00	$7'01,178.00	$115,488.88	$822,975.00

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N068-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 9" X 8" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM A 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN. INCLUYE LA LEYENDA EN MICROBORDADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE FASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA: 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA TEXTIL - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-094-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-13945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5512-INNTEX-2019. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02: SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE			

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA LAMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-155-BCC-INNTEX-2015. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2015; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C01-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-156-C01-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04 SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013. 11. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-15958/2-INNTEX-2010. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACION Y CONTROL OCULTO, INTEGRADO DE DISPOSITIVO NFC FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPECIFICACIÓN NDEF PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -144 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA. I				

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAO-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (35 PAGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LIMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (OTP) Y BRECAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR FCC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA UNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.
PANELES BALÍSTICOS. FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES. EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA, COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M² XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ-0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 2.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 220 DENIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MAQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA.
GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS 7 AÑOS.

RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL)

- 5.7 X 28.40 GR. FMJ SS197SR
- 5.7 X 28.27 GR. FMJ SS195LF
- 9 MM 124 GR. LUGER + P@R IP
- 12 GAUGE, 1OZ. RIFLED SLUG

PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO.
COLOR: NEGRO. 3 PLACAS DE ARAMIDA Y CERAMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT. FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO

SEGUNDACONVOCATORIA N058

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENIERS POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO DIMENSIONES 10" X 12" ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS Y PARA CORTE COMPLETO PESO MAXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTIA EN EL MATERIAL BALISTICO 10 AÑOS EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATACUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 8.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 MSAP (NIJ IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 AP; BZ 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) **DOCUMENTACIÓN:** 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS							

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N055-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			QUE CUBRA COMO MINIMO MUERTE LESION, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA, QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS. EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010 EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9 REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS. EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10 CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NMX-9000-2015 EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE (DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015/NMX 9000 2015 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA			

SEGUNDACONVOCATORIA N059
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N059-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NU MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ-STD-0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI **GARANTÍA:** CHALECO BALÍSTICO NIVEL III A, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON		

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LAS CARACTERISTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023) ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ				
38	39	PIEZA	LÁMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88885 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÚMENES DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA 18650 (MODELO "88860") CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA; 1,000 LUMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN 450 LUMENES; HAZ DE 203 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LUMENES; HAZ DE 32 METROS, FUNCIONE 23 HORAS; 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: FUNCIONA 3.25 HORAS CONSTRUCCION DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS. PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIDESLIZ 5.43 IN (13.8 CM) 4.2 OZ (119 G) CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%	53 137.00	$93,971.00	$13,555.68	$107,526.68

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACION Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TACTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERAN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.				
37	66	PIEZA	FORNITURA MUNICIPAL. FORNITURA TACTICA CON VARIOS ACCESORIOS. CONSTA DE: FAJA LA MARCA 5.11, MODELO 58505. EN COLOR NEGRO COMPOSICIÓN EN 100% NYLON BALISTICO (POLIAMIDA) PRE FORMADO DE 1680 DENIERS, CON REVESTIMIENTO DE POLURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE, HEBILLA PLÁSTICA DURAFLEX DE USO RUDO CON CIERRE VERTICAL CUENTA CON CINTURÓN EXTERNO CONSTRUIDO CON DOBLE CAPA DE MALLA PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, CON PANEL INTERNO PARA REFUERZO DEL CINTURÓN EXTERNO, PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA EN CINTURÓN EXTERNO QUE EMPATA CON EL MACHO DEL CINTURÓN INTERNO SIN HEBILLA, 4 PRESILLAS CON DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN, UNO DE PARCHE TIPO VELCRO CON BOTÓN DE PRESIÓN METÁLICO PRYM PARA ASEGURAR LOS CINTURONES EXTERNO E INTERNO, NYLON BALISTICO AL INTERIOR DE AMBOS CINTURONES, EXTERNO E INTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO DE RESISTENCIA AL AGUA QUE REPELA LA HUMEDAD, COSTURA Y ADASADOS EN HILO DE NYLON DE 8 PUNTADAS POR PULGADA, RESPALDOS DE LINA Y DOS AGUJAS A TODO LO LARGO Y SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE, MALLA Y PARCHE TIPO VELCRO SELLADOS. SE AJUSTE EL LARGO POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) CON ETIQUETA INFORMATIVA QUE CONTIENE: CONTENIDO DE LA FIBRA, CUIDADO DE LA PRENDA, TALLA, PAÍS DE ORIGEN. INCLUYE: PORTA CARGADOR DOBLE MARCA MILFORT, MODELO PORTA PROVEEDOR V2. FABRICADO EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, DE DOBLE ENTRADA Y CON SOLAPAS INDEPENDIENTES QUE CIERRAN POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN. ESTA DISEÑADO PARA	$2,148.00	$141,768.00	$22,680.88	$164,448.88

SEGUNDACONVOCATORIA NO3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CARGADORES DE ARMA CORTA TAMAÑO ESTÁNDAR, CON RANURAS PARA DRENADO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO **FUNDA PARA ARMA DE FUEGO MARCA MILFORT MODELO UNIVERSAL.** AJUSTE BAJO, PARA PISTOLA MODELOS SIG SAUER P320, GLOCK, MODELO BERETTA PX4 MODELO BERETTA 92FS. FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO. DE EXTRACCIÓN RÁPIDA CUENTA CON UN BOTÓN DE PRESIÓN AL FRENTE EN EL MISMO MATERIAL CON ALMA METÁLICA PARA ASEGURAR EL ARMA. MULTIPOSICIÓN CON ROTACIÓN DE 45°. **PORTA ESPOSAS MARCA MILFORT, MODELO PORTA ESPOSAS V2.** FABRICADA EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA UN JUEGO DE ESPOSAS QUE CUENTA CON SOLAPA QUE CIERRA POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN, PERMITE SUJETAR LAS ESPOSAS CON AJUSTE A SU GEOMETRÍA CON MECANISMO DE CIERRE Y EXTRACCIÓN RÁPIDA. CUENTA CON GANCHO SIMPLE DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, EXTRAÍBLE O FIJO, ELABORADO DEL MISMO MATERIAL DEL CUERPO EN LA PARTE INTERIOR CUENTA CON RANURAS PARA DRENADO **PORTA RADIO MARCA ALTEC, MODELO ESTÁNDAR** EL CUERPO ESTÁ FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA FRICCIÓN, COLOR NEGRO CONFORMADO CON BASE RÍGIDA CON RESORTE A LOS LADOS PARA MAYOR SUJECIÓN, CORDÓN ELÁSTICO. CUENTA CON OJILLO METÁLICO PARA DRENAJE. CUENTA CON BROCHES METÁLICOS DE SOPORTE SU CIERRE SEA A BASE DE REMACHE A PRESIÓN CON PUNTERAS PARA MEJOR VISTA, COLOR NEGRO Y CON PASA CINTO EN LA PARTE TRASERA EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-494-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. NMX-A-3935-INNTEX-2013. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 : DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-T2112-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX A 1077-INNTEX-2015.				

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LPA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PREKDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL METODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-05372-INNTEX-2019 7. TEJIDOS DE CALADA-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE-METODO DE PRUEBA NMX-A-109-INNTEX-2012 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LAMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON NMX-A-105-B02-INNTEX-2010. 9. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2015 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C03-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2015. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** **CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.** **GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS** **TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO** **TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%** **TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN**						

SEGUNDA CONVOCATORIA NDSB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-NDSB-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA FORNITURA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACION DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA.				
28	75	PAR	GUANTE TACTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT. COLOR NEGRO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 36% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 0.6MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD, DORSO: TEJIDO DE PUNTO 84% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS: CUERO SIMULADO 65% NYLON, 35% POLIURETANO 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 96% YLON, 4% ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 36% POLIURETANO 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FORRO TRICOT 100% POLIESTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON DOS ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO SUCLE DE NYLON TIRON PARA SUJECIÓN DE GUANTES. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS	$7,271.00	$205,328.00	$15,253.00	$110,577.00

SEGUNDACONVOCATORIA ND5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-ND5B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS** PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.				
23	72	PIEZA	LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88065 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTICAPA DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPUESTO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LÚMENES; 315 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES; HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 2.5 HORAS; 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 33 HORAS; 1,800 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CLIP DE BOLSILLO REPOSIBLE IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 6.43 IN (12.8 CM); 6.2 OZ (175 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	$2,737.03	$5,220,864.30	$436,139.24	$5,282,032.24

SEGUNDACONVOCATORIA N058


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS.				
30	22	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
31	11	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO: KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO; PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENNIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO, CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES DE LA MISMA TELA, ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CON PESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO, CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 8" X 10" (12.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" A 12" 25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN.	$16,651.03	$205,271.00	$32,843.36	$238,114.36

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			INCLUYE UN LEYENDA EN MICROBORDADO SEGUN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAIDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO. CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MÓVILES EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACION RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN. EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-0841-INNTEX-2015 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-2501-INNTEX-2012 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2016. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-3077-INNTEX-2015 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2013 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-5052-INNTEX-2016. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02: SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2016. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2016.				

SEGUNDACONVOCATORIA ND5B
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-ND5B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



13. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE 2DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-ED4-INNTEX-2013.

11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012

12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-METODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-12640-2 INNTEX-2012.

NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.

INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCION O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".
INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NUMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO I2C ASCII PARA SEÑALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -1960 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (33 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD RACIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BRIDAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS QUE LA BASE DE

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS CON FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO ESPALDA COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM. QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 0.44 MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG. ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO. LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL FABRICADO EN NYLON DE 200 DENNIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL) • 5.7 X 28 40 GR. FNH SS 197SR • 5.7 X 28 27 GR. FNH SS 195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + P FMJFP • 12 GAUGE, 1OZ RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR. NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV, PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESQUIRLAS PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA, UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO, DE NYLON DE 200 DENNIERS, POLIURIA RESISTENTE AL AGUA. COLOR NEGRO DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS. Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 3 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS. LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA		

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N055-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.5.1 QUE CUENTA CON UN REVESTIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE 7.62 X 63 M2AP (N.I.J IV) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API BZ 6.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) DOCUMENTACIÓN: 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL IIIA Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE ANEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL IIIA, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA; EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/NIJ/TOPICS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA. 4. CARTA DE FABRICANTE, DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $25,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO				

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE. 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE. EN ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLENE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO. 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE A NOMBRE DEL FABRICANTE. *2. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NBA 9000:2015. EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. *11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE, PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015/NBA 9000:2015. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD DE POLÍTICA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA. EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE				

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DOCUMENTOS NO MARK EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.

15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECIFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015

16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NIJ STD- 3101.06 EN SU APARTADO 4.1.5 / 1.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
LA PRESENTACIÓN DEL CFDI

GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO, PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES
GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.

TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁ AL **PROVEEDOR** ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023) ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.

SE ADJUNTA ANEXO 8.3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE EL LLANO.				
32	25	PIEZA	LAMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88089 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTIFIGURO DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERIA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA, UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCION DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: 1] ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2] ALTO SOLAMENTE 3] BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TECNICAS CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA, 1,000 LUMENES; 335 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN, 400 LUMENES; HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO, 65 LUMENES; HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 23 HORAS, 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONA 3.5 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CAÍDA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM) 6.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y	$3,137.00	$76,425.05	$12,548.00	$89,973.05

SEGUNDACONVOCATORIA N0S8
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N0S8-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SE LLANO.**				
33	73	PAR	**GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT.** COLOR NEGRO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIELSINTÉTICA 60% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y GUANTE SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TACTIL DE 0.5MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLÓN, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 60% NYLON, 38% POLIURETANO, 2% CARBONO; TEJIDO DE PUNTO 96% YLON, 4% ELASTAPO. DORSO DEL PULGAR PIEL SINTETICA 60% NYLÓN, 38% POLIURETANO 2% CARBONO. TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER FORRO: TRICOT 100% POLIESTER CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTO (VELCRO) GANCHO Y FELPA, CON DOS ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON UNION PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	$1,071.50	385,970.00	$14,239.25	$100,335.20

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.				
34	31	PIEZA	LAMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88085 LAMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1 000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA: 1,000 LUMENES; 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27 100 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LUMENES; HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS; 10 000 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LUMENES; HAZ DE 80 METROS, FUNCIONE 33 HORAS; 1,000 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR, FUNCIONA 3.25 HORAS, CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, CUP DE SOPORTE IRROMPIBLE, IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS, PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS, CABEZA ANTIVUELCO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (176 G); CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN	$3 137.00	$3,233,737.00	$39,606.00	$3,253,063.12

SEGUNDACONVOCATORIA NÚM3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NÚM3-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO.				
35	251	PAR	BOTA TÁCTICA MARCA 5.11, MODELO 12464, COLOR NEGRO CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1200 DENIERS, BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA ES TRANSPIRABLE Y CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIGUET) CUENTA CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTA CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE, ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOLCHADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA, LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOLCHAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA CONFORMADA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA, PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y PICA PIGUET. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERSO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 30 MM. CON 10 MM DE ACOLCHAMIENTO EVA. CUENTA CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTA CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CONTRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA ES RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTA CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION. CUENTA CON SIETE OJILLOS METÁLICOS AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SON	$2,871.00	$574,200.00	$91,872.00	$666,072.00

SEGUNDACONVOCATORIA N068
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N068-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE NYLON Y ESTAN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODON, CUENTA CON CIERRE A TONO DE ROPA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA EL CIERRE ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CUENTA CON LENGUETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE, CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APENDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. Ó 2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. Ó 2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-2001-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.), Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL				
34	32	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE	32 825.00	$264,250.00	$42,280.00	$307,110.00

SEGUNDACONVOCATORIA NO55
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPA-NO55-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MODELO FAST.

TIPO PASGT CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA, TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO, EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GRT GR FSP V50 = 670 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 18 PIES DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ADHERIDO RUGOSO LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO.

DOCUMENTACIÓN:

PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO.
- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE. - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA DE 7 AÑOS A LA FECHA EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE.

GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL				
37	37	PIEZA	CHALECO ANTIPUNTA MARCA CIHAMSA, MODELO JAGUAR CHALECO MULTIPROPÓSITO BALÍSTICO, ANTI PUNTAS Y ANTINAVAJAS, COLOR NEGRO PROTEJA - PECHO, ESPALDA Y COSTADOS ESTA FABRICADO CON EL 100% DE FIBRAS ARAMIDAS Y MATERIALES DE ULTIMA GENERACIÓN QUE COMBINEN LAS CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS Y ANTIPUNTAS Y ANTINAVAJAS, LOS PANELES ESTAN ENCAPSULADOS CON NYLON 100% IMPERMEABLES CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y SELLADOS CON UN PROCESO DE ULTRASONIDO, QUE IMPIDEN EL PASO DE LIQUIDOS Y LO PROTEJEN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. FUNDA DEL CHALECO SE CONFECCIONA EN NYLON CORDURA 500 DENIERS IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN, EN COLOR NEGRO, CON COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PAQUETES DE PANELES CIERRE POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) LA FUNDA EN SU PARTE EXTERIOR TRASERA CUENTA CON UNA CINTA DE HOMBRE CAIDO, ADEMÁS CONTIENE BOLSAS FRONTAL Y POSTERIOR PARA EN SU CASO INCLUIR PLACAS BALÍSTICAS DE 10" X 12" CUENTA CON SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICA EN LOS LATERALES Y HOMBROS A TRAVÉS DE CONTACTEL (VELCRO) INTERNAMENTE LA FUNDA CONTIENE UNA MALLA (MESH), QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y FACILITA LA TRANSPIRACIÓN, ADEMÁS LLEVA UNA CINTA DE AJUSTE INTERNO DE 4" PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL CHALECO, LLEVE HOMBROS TRASLAPADOS Y SISTEMA MOLLE. ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER DE AGRESIONES PROVENIENTES DE DISPAROS DE ARMAS DE LOS CALIBRES QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ STD 0101.06 PARA EL NIVEL IIIA Y MENORES ASÍ COMO PARA AGRESIONES DE CUCHILLOS Y NAVAJAS QUE ESTABLECE LA NORMA NIJ STD 0115.00 PARA EL NIVEL 2 (SPIKE Y BLADE) EL CHALECO SE GARANTIZA A PARTIR DE SU FABRICACIÓN: POR 7 AÑOS EN SUS COMPONENTES BALÍSTICOS Y	$10,651.02	$9,150,457.20	$110,473.15	$9,522,930.12

SEGUNDACONVOCATORIA N°58
LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N°58-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

		ANTIPUNTAS/NAVAJAS Y LA FUNDA EXTERNA POR 24 MESES EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS: 1. ANALISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA (00 %) - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-004-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3821-INNTEX-2012; 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-3871-INNTEX-2016; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL PRIGADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 8: MÉTODO DE PRIGADO ALEATORIO NMX-A-12945-8-INNTEX-2010; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAS NMX-A-2592-INNTEX-2019 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02: SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DESCOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2013; 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-273-INNTEX-2005; 9. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2013 11. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSION AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE**	

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

			ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.) Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO. INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GENERO; CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ, TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD CODIFICACIÓN DE BITS. CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCHE DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN REQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.					

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DSAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CMS' NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUES DEL FALLO **SE ADJUNTA ANEXO 8.3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.**				
38	53	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO PASH CON DISEÑO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA TIPO SANSIONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN O VISIÓN Y OTROS ACCESORIOS, QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 675 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MULTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 16 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL OLOR DEL CASCO. DOCUMENTACIÓN:	$8,825.00	$441,250.00	$70,600.00	$511,850.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ-0101.07 REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLES Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS) POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE RESPONDERÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
39	200	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
40	200	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
41	100	PIEZA	LÁMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88088 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÚMENES DE 1,000 LUMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA 1,000 LÚMENES; 330 METROS DE	$3,157.00	$315,700.00	$630,100.00	$630,600.00

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LPN-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS; 27,120 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION; 435 LUMENES HAZ DE 200 METROS; FUNCIONE 3.5 HORAS; 10,500 CANDELAS BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO; 65 LÚMENES; HAZ DE 60 METROS; FUNCIONE 20 HORAS; 1,500 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS. CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE. CLIP DE BOLSILLO INBOMPIBLE, IPAT RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS. PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIVUELCO 5.43 M. (17.8 CM) 6.2 OZ (176 G) **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS** NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.)**				
42	50	PIEZA	**CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA JOE ROCKET, MODELO RKT 20 3DN** COLOR NEGRO FABRICADO EN POLICARBONATO LEXAN™ CON PANTALLA PARASOL (VPS) CON PROTECCIÓN UV 400, FABRICADA EN POLICARBONATO LEXAN™, CON TRATAMIENTO S/R (SCRATCH RESISTANT-ANTIRAYADAS) Y F/R (FOG RESISTANT-ANTIVAHO) CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITE SU	$9,438.03	$470,500.00	$75,248.00	$545,548.03

SEGUNDACONVOCATORIA N05E
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N05E-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			APERTURA CON UNA SOLA MANO PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES, SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMETRICA DE DOBLE PALANCA, UNA PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLASTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, EL CUAL REDUCE EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS; ACOLCHADO INTERIOR FABRICADO EN POLIESTIRENO, SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA ROCA QUE DIRIGE EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO, SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALIZA EL AIRE Y LO DISTRIBUYE SOBRE LA ZONA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO, CON UN ÓPTIMO CONFORT EN EL INTERIOR DEL CASCO. **CONDICIONES DE PAGO:** 25 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**				
43	52	PAR	**CODERAS TACTICAS MARCA EVS, MODELO OPTION.** COLOR NEGRO CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO DURO, FORRO DE POLIESTIRENO PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD, SISTEMA DE CORREAS DE ANTEBRAZO QUE PROPORCIONA UN MAYOR SOPORTE Y REDUCE LA MIGRACIÓN ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO EXTENDIDA CON DISEÑO ASIMÉTRICO QUE PROPORCIONA UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO. **CONDICIONES DE PAGO:** 25 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ	$711.00	$35,550.00	$5,688.00	$41,238.00

SEGUNDACONVOCATORIA N056
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N056-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**				
41	100	PAR	GUANTE TÁCTICO MARCA MECHANIX WEAR, MODELO M-PACT, COLOR NEGRO. CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMPOSICIONES: PALMA: PIEL SINTÉTICA 60% NYLON, 35% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100% CLORURO DE POLIMALO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARA PANTALLA TÁCTIL DE 3.8 MM QUE PROPORCIONA LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DE NEOPRENO, RELLENO DE LA PALMA DE 2 MM XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MM XRD. DORSO: TEJIDO DE PUNTO 84% NYLON, 6% ELASTANO CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ADHESIÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MM CON PANEL DE VENTILACIÓN ACELERADO DE POLIURETANO EN METACARPO. LADO DE LOS DEDOS CUERO SIMULADO 63% NYLON 35% POLIURETANO, 2% CARBONO TEJIDO DE PUNTO 66% YLON, 4% ELASTANO DORSO DEL PULGAR PIEL SINTÉTICA 62% NYLON, 33% POLIURETANO, 2% CARBONO, TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER FORRO: TRICOT 100% POLIÉSTER. CUENTA CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA BRINDAR UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRA POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA CON 5ES ALREDEDOR DE LA MUÑECA, CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON TIRON PARA SUJECIÓN DE GUANTES. **CONDICIONES DE PAGO.** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	$1,371.00	$121,100.00	$20,335.00	$147,435.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION. SE SOLICITA MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERAN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS TECNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
45	50	PAR	RODILLERAS MARCA EVS, MODELO OPTION, COLOR NEGRO, CON CARCASA DE POLIPROPILENO MOLDEADO CURO FERRO DE SICESPUMA PERFORADO PARA UNA MAYOR TRANSPIRABILIDAD. COBERTURA COMPLETA DE ROTULA A ESPINILLA, CON DISEÑO ASIMETRICO QUE PROPORCIONA UN AJUSTE ANATÓMICO PARA LA PIERNA IZQUIERDA Y DERECHA. CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICION: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACION NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO	$724.00	$36,200.00	$5,792.00	$41,992.00
46	100	PIEZA	CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CBL CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA MARCA ARMORLIFE MODELO KODIAK TACTICO COLOR NEGRO, QUE INCLUYE DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO, COLOR NEGRO, PARA USO EXTERIOR, NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA. FUNDA EXTERNA FABRICADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA DE 600 DENIERS (POLIAMIDA 100%) CON TRATAMIENTO HIDROFUGO CON PUNTOS DE AJUSTE QUE SE COMPONEN DE DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y PASA CINTA EN HOMBROS MEDIANTE EXTENSIONES	$18,605.00	$1,860,100.00	$297,616.00	$2,157,716.00

SEGUNDACONVOCATORIA NO58
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DE LA MISMA TELA. ACOLCHADOS EN INTERIOR, CIERRE DOBLE DE CONTACTEL (VELCRO) Y GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA. CON FESTAÑAS EN LA PARTE DELANTERA DE CADA HOMBRO DE CINTA 100 % POLIAMIDA PARA COLGAR MICRÓFONO Y RADIO CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 6" X 8" (15.70 CM X 20.32 CM), 8" X 10" (20.32 CM X 25.40 CM) Y 10" X 12" (25.40 CM X 30.48 CM), LAS CUALES CUENTAN CON ABERTURAS QUE DIRIJAN POR MEDIO DE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO Y FELPA PARA INSERTAR LAS PLACAS BALÍSTICAS. CUENTA CON CONTACTEL (VELCRO) FELPA EN PECHO Y ESPALDA CON LA FINALIDAD DE COLOCAR LETREROS O LEYENDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN INCLUYE LA LEYENDA EN MICROPERFORADO SEGÚN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS "HOMBRE CAÍDO" REFORZADA CON SUJETADOR TERMOPLÁSTICO, CUENTA CON SISTEMA DE CORREAS MOLLE EN FRENTE, ESPALDA Y LATERALES Y SISTEMA DE AJUSTE DE PASADORES BACK TAPE CON 4 GANCHOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE PERMITE AL USUARIO AJUSTAR EL CHALECO AL CONTORNO. LA PARTE INTERNA DE LA FUNDA LLEVA UNA MALLA ESPACIADORA LA CUAL ES RESISTENTE Y PERMITE EL PASO DE AIRE MISMO QUE CIRCULA POR CONVECCIÓN EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO LLEVA UNA FAJA ELÁSTICA CON CONTACTEL (VELCRO) DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE Y QUE PERMITE SOPORTAR EL PESO DE LAS PLACAS. GARANTÍA 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS EN USO NORMAL. **EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-264-INNTEX-2016. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-731/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5237-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2010. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 3: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA				

SEGUNDACONVOCATORIA N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			MAXIMA POR EL METODO DE AGARRE - METODO GRAB(NMX-A-05812-INNTEX-2012. 7. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE S02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-S02-INNTEX-2010. 8. SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 9. METODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL. NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 10. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2010. 11. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. 12. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012. **NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). Y ANEXAR CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REGISTRADO.** INCLUYE ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA, COMPOSICIÓN DE LA TELA ETIQUETADO ACORDE AL GENERO, CON LA LEYENDA "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA" INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS. PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM. - NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE				

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ASIENTO -160 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA Y ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBITS/S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (OC) Y SUMAS DE BLOQUES. COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100 000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SE OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE PANELES BALÍSTICOS: FABRICADOS CON FIBRAS ARAMÍDICAS PLASTIFICADAS, CUENTA CON UN SISTEMA ANTI TRAUMA, QUE REDUCE EL TRAUMA OCASIONADO POR EL IMPACTO DE LOS PROYECTILES EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES ES PECHO, ESPALDA COSTADOS Y HOMBROS, REMOVIBLES PARA SU ASEO. ÁREA DE COBERTURA TALLA CH 0.27 M², M 0.29 M², G 0.32 M², XG 0.35 M² Y GROSOR DE 1 CM QUE DETIENE IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO PARA NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA, DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA NIJ 0101.06, ES DECIR, CALIBRES 357 SIG HASTA UNA VELOCIDAD DE 448 M/SEG Y 9 mm MAGNUM SJHP A UNA VELOCIDAD DE 436 M/SEG, ASÍ COMO CUALQUIER CALIBRE INFERIOR. FORRO INTERNO: LOS PANELES ESTEN CONTENIDOS EN UN MATERIAL TEXTIL ELABORADO EN NYLON DE 200 DENIERS DE UNA CAPA, HERMÉTICAMENTE SELLADO CON MÁQUINAS DE ALTA FRECUENCIA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA. GARANTÍA EN PANELES BALÍSTICOS: 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IIIA (ESPECIAL) • 5.7 X 28 40 GR. FNH SS 197SR • 5.7 X 28 27 GR. FNH SS 195LF • 9 MM 124 GR. LUGER + P@240 • 12 GAUGE 1OZ. RIFLED SLUG PLACAS NIVEL IV MARCA ARMORLIFE, MODELO KODIAK TACTICO COLOR: NEGRO. 2 PLACAS DE ARAMIDA Y CERÁMICA CON NIVEL DE PROTECCIÓN IV. PLACA STAND ALONE (RESISTE IMPACTOS PARA LO QUE FUE DISEÑADA SIN REQUERIR EL CHALECO). CUENTAN CON PROTECCIÓN ANTI ESCLARAS. PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO CON CURVA SIMPLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CONTORNO DEL CUERPO Y CON ESQUINAS				

SEGUNDACONVOCATORIA N255
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N255-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			REDONDEADAS PARA MAYOR CONFORT, FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA; UNA PARA EL FRENTE CORTE TIRADOR Y UNA PARA LA ESPALDA CORTE COMPLETO. EL FORRO DE CADA PLACA ES DE UN SOLO MATERIAL SELLADO DE NYLON DE 220 DENIERS POLIUREA RESISTENTE AL AGUA, COLOR NEGRO DIMENSIONES 10" X 12", ESPESOR 1" PARA CORTE TIRADOR PESO MÁXIMO 7.5 LIBRAS, Y PARA CORTE COMPLETO PESO MÁXIMO 8.5 LIBRAS PLACA DELANTERA Y 8 LIBRAS PLACA TRASERA. CUENTAN CON LA CERTIFICACION NIJ STD 0101.06, GARANTÍA EN EL MATERIAL BALÍSTICO 10 AÑOS. EN SU PARTE FRONTAL (DEFINIDA POR EL FABRICANTE) LLEVA LA LEYENDA "CARA DE ATAQUE" PARA QUE EL USUARIO SEPA LA FORMA DE INSERTAR LAS PLACAS; LA PARTE POSTERIOR LLEVA LA ETIQUETA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA NIJ STD 0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1.1 QUE CUENTA CON UN RENDIMIENTO BALISTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL) DE: 7.62 X 63 NGAP (M.I.V) 7.62 X 54R API B32 7.62 X 51 M61 7.62 X 39 API B2 5.56 X 45 M855A1 5.56 X 45 M855 (GREEN TIP) **DOCUMENTACIÓN:** 1. CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD 0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, AÑEXANDO TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 2. REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO CERTIFICADO DE LA NIJ STD-0101.06 PARA NIVEL III-A, Y PARA EL NIVEL IV DE LA PLACA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 3. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DEL CHALECO ANTIBALAS A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, DEMOSTRABLES EN HTTP://WWW.NIJ.GOV/UNIT/OFDIS/TECHNOLOGY/BODY-ARMOR/COMPLIANT-BALLISTIC-ARMOR.HTM Y 10 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA 4. CARTA DE FABRICANTE DONDE GARANTIZA 24 MESES EN LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES				

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, PARA EL CHALECO Y PARA LA PLACA. 5. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO MUERTE, LESIÓN, ENFERMEDAD EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL QUE GARANTICE AL FABRICANTE. LA PÓLIZA DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE APLICAN PARA LOS NIVELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE 6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE COMPROMETE A RENOVAR LA PÓLIZA DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE SE GARANTIZAN LOS BIENES OFERTADOS EN ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE 7. CARTA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA, EN LA QUE MENCIONA NO HABER TENIDO ALGÚN SINIESTRO RECLAMADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS EN LA QUE LA PÓLIZA HA ESTADO VIGENTE, EN ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C., DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS Y LA MECÁNICA DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, EL CUAL LLEVE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA CLAVE DEL PRODUCTO 9. REPORTE DE PRUEBAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. DEL FORRO Y FUNDA DEL CHALECO BALÍSTICAS, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE. 10. CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRENDAS BLINDADAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 9001:2015/NMX-CC-9001:2015 EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 11. CERTIFICADO DE REGISTRO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE EL PROCESO DE DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE) PARA PRODUCTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, BAJO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015/NMX-9001-2015. 12. PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DIRECCIÓN		

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICENCIAS OFICIALES, PERMISOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE PERMISOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DE POLITICA POLICIAL, PENITENCIARÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A NOMBRE DEL FABRICANTE Y LICITANTE, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS, CHALECOS BLINDADOS Y DEMÁS PRENDAS DE VESTIR CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO. 13. TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE PARA EL CHALECO. 14. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NIJ MARK, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, A NOMBRE DEL FABRICANTE, ADJUNTANDO SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. 15. CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE EL PROCESO DEL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE PARA CHALECO ANTIBALAS Y PLACA BALÍSTICAS BAJO EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 14001:2015. 16. BIENES ETIQUETADOS DE ACUERDO LA NORMA NU-STD-0101.06 EN SU APARTADO 4.1.5.1. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI GARANTÍA: CHALECO BALÍSTICO NIVEL IIIA, GARANTÍA DE 7 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO; PARA LOS FORROS Y FUNDAS EXTERIORES GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, GARANTÍA DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.**				

SEGUNDACONVOCATORIA N053
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N053-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN CHALECO BALÍSTICO Y DOS PLACAS BALÍSTICAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023. SE ADJUNTA ANEXO B-3 "TALLAJES" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
47	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
48	5	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
49	3	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
50	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
51	2	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
52	15	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
53	2	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
54	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
55	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
56	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
57	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
58	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
59	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
60	6	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
61	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
62	4	PIEZA	NO OFERTO	No Oferta	No Oferta	No Oferta	No Oferta
63	100	PIEZA	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A MARCA ARMOR LIFE, MODELO FAST. TIPO FAST CON OÍDO ACH, EN COLOR NEGRO, FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO, CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, SUSPENSIÓN ESTÁNDAR EN EL MENTÓN, HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA POLIAMIDA TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL MENTÓN, QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS QUE CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE ORADO BALÍSTICO. EL SISTEMA DE	$6,826.00	$982,500.00	$141,001.00	$1,223,733.00

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDA CONVOCATORIA ND5B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-ND5B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 GR/ GR FSP V50 > 675 M/S, QUE CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3 PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ 0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. EL CASCO ESTA TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA CINILLA SE CIERRA CON LAZO DE CORVA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. **DOCUMENTACIÓN** PRUEBA DE LABORATORIO CONFORME A LA NORMA NIJ 0106.01, REALIZADA POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA NIJ (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE) EN INGLÉS Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR UN PERITO CERTIFICADO - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN MONTO DE 20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES) DE DÓLARES AMERICANOS POR EVENTO CONTRATADA POR EL FABRICANTE - CARTA DE NO SINIESTROS DE ASEGURADORA, POR PARTE DE LA ASEGURADORA, DE 7 AÑOS A LA FECHA, EN ORIGINAL Y A NOMBRE DEL FABRICANTE. **GARANTÍA:** 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO**				
84	150	PIEZA	GOGGLE TACTICO MARCA ESS, MODELO XTO,	$2,039.00	$302,903.00	$32,464.00	$335,367.00

SEGUNDACONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COLOR GRIS, GAFAS DE ALTO RENDIMIENTO ESTILO MONTAMISTA, FABRICADO EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 33.5 CM DE LARGO X 9 CM DE ANCHO RESISTENTE HASTA 350°F. TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGGLE SON RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS CON SISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTI NIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, SE COMPONE DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CM, LOS CUALES FILTRAN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTICULAS DE AIRE. LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 19 CM DE LARGO X 8.5 CM DE ALTURA, Y 2.6 MM DE GROSOR, QUE ELIMINAN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITAN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR. OPTICA SIN DISTORSION Y PROTECCIÓN 100% DE UVA/UVB CUENTA CON PROTECCION BALISTICA, RESISTENTES A ANTI RAYADURAS. EL MARCO ESPACIOSO PERMITE LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE. AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. EN CADA EXTREMO CON CLIPS MOVILES DE PIVOTE SILENCIOSO; HEBILLA DE AJUSTE RAPIDO EN CORREA. ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTO (VELCRO) FELPA Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO. SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA, SISTEMA SPEED – CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y FACILITE EL RAPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS. EL EXTREMO DE LA CORREA CURA PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. INCLUYE BOLSA PARA TRASLADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICION**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**				
65	151	PAR	GUANTES TACTICOS MARCA 5.11, MODELO 59380	$559.00	$648,440.00	$89,033.44	$555,452.44

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			COLOR NEGRO, CON PALMA ELABORADA DE GAMUZA SINTÉTICA CON REVESTIMIENTO DE AGARRE TEXTURIZADO, EL AGARRE TEXTURIZADO CON BIES DE DOBLE PESPUNTE EN TODO SU CONTORNO, CIERRE DE MUÑECAS POR MEDIO DE VELCRO, AJUSTABLE, CON MUÑECA DE NEOPRENO QUE EVITA LA ENTRADA DE HUMEDAD, DEDO ÍNDICE Y MEDIO CON DOBLE CORTE EN ANILLO, CUENTA CON CAPACIDAD TÁCTIL TODO EL DURANTE, CUENTA CON SISTEMA DE ELASTICIDAD PARA MAYOR COMODIDAD. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
69	100	PIEZA	LAMPARA TACTICA MARCA STREAMLIGHT, MODELO 88085 LÁMPARA FABRICADA DE ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, COLOR NEGRO, QUE CUENTA CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650) CON UN PUERTO DE CARGA; UNA FUNDA DE NYLON, CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDA A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUENTA CON LENTE Y LED DE SALIDA: ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,102 CANDELAS MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS BAJO PARA	$3,137.00	$313,700.00	$50,192.00	$363,892.00

RFC: LGR1810165V3

LORICATORUM GROUP

SEGUNDACONVOCATORIA NOSH
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO SGAD-LEA-NOSH-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO 25 LUMENES; HAZ DE 80 METROS; FUNCIONE 28 HORAS 1,600 CANDELAS STROBE PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR; FUNCIONA 3.25 HORAS. CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE; CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE. IPX7 RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS. PRUEBA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 2 METROS CABEZA ANTIDESLIZO 5.43 IN. (13.8 CM), 6.2 OZ (176 G). **CONDICIONES DE PAGO:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA 'PIEZA' FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UNA LÁMPARA TÁCTICA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023 **SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.** **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**				
67	102	PIEZA	MOCHILA TIPO COREANA, MARCA 5.11, MODELO 58561. COLOR CAMUFLADO CUENTA CON BOLSILLO INFERIOR DELANTERO CON DESLIZAMIENTO INTERNO Y BOLSILLOS DE ORGANIZACIÓN QUE CIERREN POR MEDIO DE CREMALLERA, ELABORADA EN NYLON DE 1050 DENIERS DE ALTA RESISTENCIA Y REPELENCIA AL AGUA, CUENTA CON MOLLE EXTERNO FRONTAL Y LATERAL CON CINTA DE 5" X 7" Y BUCLE 3" X 3", CON BOLSILLO PARA DEPOSITO DE GAFAS CON FORRO POLAR, FUNDA ACOLCHADA PARA PORTÁTIL Y DOS BOLSILLO DE MALLA EN EL COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON COMPARTIMENTO DE HIDRATACIÓN TRASERO. COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE 19" X 11" X 0.5", BOLSILLO FRONTAL INFERIOR 12" X 3" X 1.75"	$2,349.00	$211,005.00	$33,760.08	$244,854.08

SEGUNDA CONVOCATORIA N058
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N058-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			BOLSA LISA DE HIDRATACION DE 14.5" X 10", CAPACIDAD TOTAL DE 1476 PULGADAS CUBICAS, 24 LITROS, PESO DE 3.15 LIBRAS. CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
EE	931	PAR	RODILLERAS TÁCTICAS MARCA 5.11, MODELO 50353. COLOR NEGRO. RODILLERAS TÁCTICAS FLEXIBLES DE PERFIL BAJO Y LIGERAS, REVESTIDAS EN SU EXTERIOR POR NYLON, CON FORRO INTERIOR DE POLIESTER Y UNA CAPA INTERNA DE ESPUMA EVA DENSA DE ½" DE ESPESOR QUE AMORTIGUA LAS RODILLAS PARA ABSORBER LOS FUERTES IMPACTOS CON BIS EN TODO EL CONTORNO DE LA RODILLERA. EN LA PARTE EXTERNA CUENTA CON UNA CONCHA DE MATERIAL POLIAMIDA TERMOPLÁSTICA FLEXIBLE DURADERA Y GRUESA QUE BRINDA PROTECCIÓN A LA RODILLA CONTRA EL TERRENO Y OTROS ELEMENTOS AGRESIVOS. FIJADO A LA BASE MEDIANTE 8 REMACHES. EN LA PARTE TRASERA CUENTA CON DOS CINTAS ELÁSTICAS UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR QUE SE AJUSTAN MEDIANTE CONTACTEL (VELCRO) GANCHO FELPA A UN BROCHE DE PLÁSTICO MISMO QUE SUJETA CON UN CLIP EN LA PARTE OPUESTA DE LA RODILLERA. EL INTERIOR DE MALLA TRANSPIRABLE AUMENTA EL FLUJO DE AIRE PARA REGULAR LA TEMPERATURA CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	$483.02	$48,783.02	$7,805.28	$56,588.28

SEGUNDACONVOCATORIA NDSB
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-NDSB-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

			TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRAN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 72 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.				
69	3	PIEZA	NO OFERTO	No Oferto	No Oferto	No Oferto	No Oferto
				GRAN TOTAL	$11,239,925.00	$1,798,388.00	$13,038,313.00

(IMPORTE DEL GRAN TOTAL EN LETRA)	TRECE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MN

NOTA:

1. Indicar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el **LICITANTE** en el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total **deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos**.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. Se recomienda hacer los cálculos en Excel con dos dígitos de decimales.
5. **Favor de respetar el formato establecido.**

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación del CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la **CONVOCATORIA** de esta **LICITACIÓN**.
Tiempo de entrega:	De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.3
Tiempo de reposición:	De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.3
Lugar de entrega:	De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.3

SEGUNDACONVOCATORIA N05B
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N05B-2023 SEGUNDA CONVOCATORIA
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDAS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Vigencia de la proposición:	Durante la vigencia del contrato.
Garantia	Durante la vigencia del contrato y de acuerdo a lo establecido en el Anexo N

Protesto lo necesario

Firma
JAVIER EDUARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LORICATORUM GROUP, S.A. DE C.V.