



**SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLA**

CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

Segundo convenio modificatorio al contrato de adquisición de vehículos equipados como patrulla, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, representada en este acto por el **C.P. Juan Francisco Larios Esparza**, en su carácter de **Secretario de Administración**, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente convenio se le denominará “**La SAE**” y por la otra parte la persona moral denominada **CMAGUASCALENTES, S.A. de C.V.**, representada para efectos del presente contrato por el **C. Álvaro Manríquez Guevara**, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente convenio se le denominará “**El Proveedor**” de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

1. En fecha 25 de marzo de 2013, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto número 329, consistente en adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, mediante el cual se estableció en el artículo segundo transitorio, que el personal, presupuesto y por ende las facultades con que contaba y operaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se transfirieron a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
2. En fecha 13 de julio de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Acuerdo Delegatorio a través del cual se delega al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, las facultades establecidas en los artículos 46, 47, 53 y 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 1º y 6º fracción X del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes consistentes en la ejecución, validación, comprobación y solventación, referente a los recursos provenientes de la Federación en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, derivado de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, siempre y cuando dichos instrumentos jurídicos y administrativos se deriven y se ajusten al presupuesto asignado para el rubro contratado y no implique la contratación de créditos o empréstitos, lo anterior sujeto a los procedimientos de compra y adquisiciones del sector gubernamental, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

Así mismo, le son delegadas al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, las facultades contenidas en el artículo 32 fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XX, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, respecto de los recursos derivados de los convenios FASP, SPA y PRONAPRED, sin perjuicio de la facultad de ejercerlo directamente la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría General de Gobierno.

3. La **Secretaría General de Gobierno del Estado**, a través del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública** representado por su titular, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Ente Requerente**”, determinó la necesidad de adquirir vehículos equipados como patrulla, para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a las atribuciones que la Ley

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
	CONVENIO MODIFICATORIO	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
		SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y demás normatividad vigente y aplicable le confieren a dicha Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.

4. En virtud de lo anterior, mediante requisiciones de compra números **265/2019, 266/2019, 268/2019, 269/2019, 271/2019, 275/2019, 276/2019, 279/2019 y 328/2019** emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por “**El Ente Requirente**” en términos de lo dispuesto por el artículo 17 párrafo segundo del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se solicitó a “**La SAE**” realizar la adquisición de vehículos equipados como patrulla para dar cumplimiento con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2019).
5. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 fracción I y segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 20, 24 y 25 de junio del 2019, se puso a disposición la convocatoria para el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N034-2019**. El 27 de junio del 2019 se verificó la junta de aclaraciones y el 01 de julio del 2019 se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones, emitiéndose el 08 de julio del 2019 el fallo de adjudicación del citado procedimiento.
6. Así las cosas, previo análisis de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en cumplimiento de lo dispuesto por el diverso numeral 56 de la citada Ley, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, ser la oferta económica más baja y no rebasar el presupuesto autorizado para el efecto, se resolvió adjudicar las partidas **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13** a favor del proveedor **CMAGUASCALIENTES, S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$34'124,648.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.**
7. En ese tenor, en fecha 15 de julio del 2019, se celebró entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la **Secretaría de Administración**, y “**El Proveedor**” el contrato **141/2019-LICITACION-SEGOB**, en adelante “**El Contrato**” mediante el cual se adquirieron vehículos equipados como patrulla.
8. En fecha 29 de julio del 2019 se celebró el primer convenio modificadorio a “**El Contrato**” a efecto de ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019.
9. Mediante requisiciones de compra números **781/2019 y 849/2019**, emitidas en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por “**El Ente Requirente**” en términos de lo dispuesto por el artículo 17 párrafo segundo del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, solicitó la adquisición de vehículos equipados como patrulla.
10. A través del oficio número **SESESP/595/2019** de fecha 22 de noviembre del 2019, suscrito por la **Lic. Judith López Gámez** en su carácter de **Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, solicitó a la **Dirección General de Adquisiciones** de “**La SAE**” la modificación de “**El Contrato**” a efecto de incrementar la adquisición de vehículos equipados como patrulla.
11. En virtud de lo anterior, la **Dirección General de Adquisiciones** de “**La SAE**”, en términos de lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado, una

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
	CONVENIO MODIFICATORIO	ENTE REQUIREnte: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
		SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

vez analizada la solicitud efectuada por la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, determinó la procedencia del actual instrumento legal, por lo que mediante oficio de fecha 27 de noviembre del 2019, solicitó a la **Dirección General Jurídica** de “La SAE” la elaboración del presente convenio modificadorio a “**El Contrato**”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en lo señalado en la cláusula décima octava de “**El Contrato**”, se procede a la celebración del presente convenio modificadorio en términos de las siguientes:

DECLARACIONES

Primera: “La SAE” declara:

- 1.1. Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- 1.2. Que en términos de lo previsto por los artículos 33 fracciones XIV, XXIV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 8° y 11 fracciones XVII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, en relación con el artículo 12 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios “**La SAE**” tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente convenio.
- 1.3. Que el **C.P. Juan Francisco Larios Esparza** comparece en este acto con el carácter de Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes, según lo acredita con el respectivo nombramiento número SGG/N/002/2018 de fecha 2 de enero del 2018 otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, **C.P. Martín Orozco Sandoval**.
- 1.4. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente convenio el ubicado en Avenida de la Convención Oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.5. Que en fechas 01 de octubre y 21 de noviembre de 2019, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente convenio, correspondientes a las requisiciones de compra números **781/2019** y **849/2019**.
- 1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.7. Que a través de la Dirección General de Adquisiciones verificó que a la fecha de la celebración del presente convenio los accionistas de **CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**, no desempeñan empleo, cargo o comisión alguna en el servicio público, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO


SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

Segunda: "El Proveedor" declara:

- 2.1. Que cuenta con registro vigente en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo la clave **PR08196**, inscrito en fecha 23 de noviembre del 2018 y refrendado para el presente ejercicio fiscal el pasado 27 de junio del 2019.
- 2.2. Que se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas tal y como lo acredita con la escritura pública número 14,385 tomo XLI, de fecha 12 de diciembre de 2016 otorgada ante la fe del Lic. Jorge Ramón Quiñones Ruiz, Notario Público número 18 de los de Zapopan, Jalisco, e inscrita en Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 14 de diciembre del 2016.
- 2.3. Que su apoderado legal es el **C. Álvaro Manríquez Guevara** quien acredita su calidad como tal con escritura pública descrita en el numeral que antecede, y manifiesta contar con las facultades legales suficientes para firmar el presente convenio y obligar a su poderdante en términos del mismo; facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y puede ejercer de manera individual.
- 2.4. Que manifiesta que por estar dentro de su objeto social, la comercialización de bienes afines a los señalados en la cláusula segunda y anexos de este instrumento jurídico, tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para cumplir con lo pactado en el presente convenio.
- 2.5. Que tiene establecido su domicilio fiscal en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número 364, Colonia Valle de las Trojes, Aguascalientes, Ags., C.P. 20115, con números telefónicos (449) 912 50 60 y (044) (33) 153 578 72, y cuenta de correo electrónico mpaz@fordcountry.com.mx; datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente convenio.
- 2.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número **CMA1612128Z3**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
- 2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número **A0178639108** encontrándose al corriente de sus obligaciones patronales.
- 2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de celebración del presente convenio sus accionistas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.
- 2.9. Que está en aptitud legal para celebrar el convenio ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Tercera: "Las Partes" conjuntamente declaran:

- 3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad para la celebración del presente convenio, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.
- 3.2 Que cualquier modificación durante la vigencia del presente en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.



3.3 Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente convenio.

Por lo que manifiestan plenamente cumplir con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente convenio es modificar el antecedente 3. de “**El Contrato**”, ya que se refiere a la requisición número 320/2019 emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera), siendo lo correcto la requisición número **328/2019** emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera), la cláusula segunda y tercera de “**El Contrato**” a efecto de incrementar la adquisición de vehículos equipados como patrulla, bienes a los que en lo sucesivo se les denominará de forma conjunta e indistinta “**Los Bienes**”.

La celebración del presente convenio modificadorio implica un incremento en el monto original pactado en “**El Contrato**” por la cantidad de **\$6'650,976.00 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, monto que incluye I.V.A.

“**El Proveedor**” deberá entregar “**Los Bienes**” de acuerdo a lo estipulado en el presente instrumento legal y conforme a las especificaciones y control que emita para tal efecto “**El Ente Requierente**”.

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA SEGUNDA.

La cláusula segunda de “**El Contrato**” establece lo siguiente:

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

La descripción completa de “**Los Bienes**” objeto del presente contrato, cantidad, número de partida, marca, unidad de medida, precio unitario fijo, así como el monto total a pagar como contraprestación, se especifican a continuación:

PART.	CANT.	U UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	21.00	PIEZA	CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES	\$716,700.00	\$15'050,700.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

		<p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACUJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATÓRICE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTES DE PENETRACIÓN, (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOCEO. -VOLTaje 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 Hz. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p>		
--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

			GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.		
3	2.00	PIEZA	CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENADO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL. ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACUJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENOS DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATÓRICE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS	\$716,700.00	\$1'433,400.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>-HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOCEO. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA EPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TREM MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREM MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC)) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>4 3.00 PIEZA \$716,700.00 \$2'150,100.00</p>	



CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

		<p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOPONADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATÓRCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN, (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: - DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75" DE LARGO * 7" DE ANCHO * 2.75" DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BÓTON. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICROFONO PARA VOZ. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 WMARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

		<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALENTES SA DE CV</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA</p>		
5	2.00	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENADO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC))</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p> <p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO</p> <p>FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL</p> <p>PORTA VASOS</p> <p>DESCANSABRAZOS</p> <p>ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL</p> <p>ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACODINADO Y ABATIBLE</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR</p> <p>ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE</p> <p>FRENOS DE MANO ELÉCTRICO</p> <p>LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS</p> <p>PISO DE VINILO</p> <p>TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS</p> <p>VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL</p> <p>VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN</p> <p>PAQUETE DE ARRASTRE</p> <p>GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4)</p> <p>GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES</p> <p>SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL</p> <p>RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA:</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CATÓRCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. 	\$716,700.00	\$1'433,400.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCAJENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>-DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>BOCINA:</p> <p>-PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>-BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>-DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>-BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS DOMOS:</p> <p>-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA</p> <p>-PESO 3 LBS APROX.</p> <p>-200 WATTS</p> <p>-2 BOBINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.</p> <p>-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).</p> <p>-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.</p> <p>-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.</p> <p>-MICRÓFONO PARA VOCEO.</p> <p>-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD.</p> <p>-8 AMPERES POR CADA BOCINA.</p> <p>-FRECUENCIA 600 A 1800 Hz.</p> <p>-BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100</p> <p>-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>-BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCAJENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCAJENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCAJENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
6	2.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019</p> <p>5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE</p> <p>TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO</p> <p>SISTEMA AUTO START-STOP</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL)</p> <p>5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT)</p> <p>CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA KG 971</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS</p> <p>TACÓMETRO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC))</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p>	\$716,700.00	\$1'433,400.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

		<p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTITO CENTRAL ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACODADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75" DE LARGO * 7" DE ANCHO * 2.75" DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOZ. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 Hz. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPESA MARCA THUNDERS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV.</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

		<p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
7	3.00	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019</p> <p>5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE</p> <p>TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO</p> <p>SISTEMA AUTO START-STOP</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL)</p> <p>5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT)</p> <p>CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA KG 971</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS</p> <p>TACÓMETRO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC))</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p> <p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO</p> <p>FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL</p> <p>PISTA DE VINILO</p> <p>PORTAVASOS</p> <p>DESCANSABRAZOS</p> <p>ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL</p> <p>ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOLCHADO Y ABATIBLE.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR</p> <p>ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE</p> <p>FRENOS DE MANO ELÉCTRICO</p> <p>LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL</p> <p>VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN</p> <p>PAQUETE DE ARRASTRE</p> <p>GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4)</p> <p>GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES</p> <p>SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL</p> <p>RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA:</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CATÓRICE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. 	\$716,700.00	\$2'150,100.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

			-DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOBINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOCEO. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES. GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.		
8	4.00	PIEZA	CAMIONETA VEHICULO VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC)) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY	\$716,700.00	\$2'866,800.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

		<p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL. ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACODINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOZ. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MODELO 3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p>		
--	--	--	--	--



SAE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

		<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>			
9	3.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019</p> <p>5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE</p> <p>TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO</p> <p>SISTEMA AUTO START-STOP</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL)</p> <p>5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT)</p> <p>CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA KG 971</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS</p> <p>TACÓMETRO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC))</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p> <p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO</p> <p>FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL</p> <p>PORTA VASOS</p> <p>DESCANSABRAZOS</p> <p>ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL</p> <p>ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR</p> <p>ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE</p> <p>FRENOS DE MANO ELÉCTRICO</p> <p>LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS</p> <p>PISO DE VINILO</p> <p>TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS</p> <p>VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL</p> <p>VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN</p> <p>PAQUETE DE ARRASTRE</p> <p>GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4)</p> <p>GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES</p> <p>SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL</p> <p>RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA:</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CATÓRCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. 	\$716,700.00	\$2'150,100.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

		<p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <ul style="list-style-type: none"> -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). - BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOporte DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOCES. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA CODE 3 DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. 		
13	1.00	<p>PIEZA</p> <p>CAMIONETA: VEHÍCULO SUV MARCA FORD MODELO EXPLORER POLICE INTERCEPTOR, AÑO 2019. EQUIPADO, ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: 3.7L V6 Ti-VCT CALIBRADO PARA USO POLICIAL CON 304HP Y 279 LBS DE TORQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES MÁS REVERSA. TRACCIÓN ALL WHEEL DRIVE DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE ALTO DESEMPEÑO SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA INDEPENDIENTE MULTILINK CON MUELLES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA MEDIDOR DE HORAS DE USO DE MOTOR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE ALTERNADOR DE 220AMP BATERIA DE ALTO DESEMPEÑO 78/A/750-CCA RADIO DE GIRO DE 3.65 MTS -CONTROL DE TRACCION AVANZADA (ADVANCE TRAC), CONTROL DE ESTABILIDAD ANTIVOLCADURA (RSC) Y ASISTENTE HIDRÁULICO DE FRENO SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS CAMARA DE REVERSA CON AUTOOLIMPIADOR PANTALLA LCD DE 4.2 PULGADAS RADIO AM/FM/MP3/ CON 6 BOCINAS SISTEMA DE SOS POST-COLISIÓN (DESBLOQUEA LAS PUERTAS AUTOMÁTICAMENTE, ACTIVA RUIDO Y LUZ DE EMERGENCIA EN CASO QUE SE ACTIVEN LAS BOLSAS DE AIRE) BOLSAS DE AIRE (FRONTALES, LATERALES Y DE CORTINA EN LA 2DA FILA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSOR Y RETRACTILES FRENOS DE DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS CON CALIPERS FRONTALES Y TRASEROS DE ALTO DESEMPEÑO</p>	\$749,800.00	\$749,800.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

		<p>SISTEMA DE ANCLAJE LACHT CON CINTAS SUJETA SILLA DE NIÑOS VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD VOLANTE FORRADO EN PIEL CON CONTROLES DE AUDIO Y VELOCIDAD DE CRUCERO PALANCA DE CAMBIOS EN EL VOLANTE PEDALES AJUSTABLES ELECTRICAMENTE CRISTALES ELECTRICOS CON BLOQUEO DE VENTANAS DE PASAJEROS ASENTOS DELANTEROS EN TELA TIPO CAPITAN CON PALANCA DE PROTECCION DE RESPALDO ASENTOS TRASERO TIPO BANCA FORRADOS EN VINIL. ASENTOS DE CONDUCTOR DE AJUSTE MANUAL DE 6 POSICIONES -ASENTOS DE PASAJERO DE AJUSTE MANUAL DE 2 POSICIONES PISO DE VINIL -ILUMINACION DELANTERA DE TECHO INTERCAMBIABLE (BLANCO/ROJO) aire acondicionado manual CABLEADO INTERIOR PRE-ARMADO PARA CONVERSION ESPACIO EN TABLERO PARA CONVERSIONES ESPACIO DE 9 PULGADAS ENTRE ASIENTO DE PASAJERO Y COPILOTO PARA CONVERSIONES BOTON DE LIBERACION DE CAJUELA (DESBLOQUE EL SEGURO DE LA CAJUELA DURANTE 45 SEGUNDOS) TOMA DE CORRIENTE DE 12V FAROS CON LUZ DE BAJA INTENSIDAD LED Y LUZ ALTA DE HALOGENO DESEMPAÑADOR TRASERO LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO DE INTERMITENCIA VARIABLE PARILLA EN NEGRO PARABRISAS ACUSTICO LAMINADO FAROS TRASEROS LED DOBLE ESCAPE RESISTENCIA DE CABINA A PRUEBA DE IMPACTO TRASERO A 120KM/H ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE CON AJUSTE ELECTRICAMENTE RINES DE ACERO PINTADOS EN NEGRO DE 18 PULGADAS (LLANTAS 245/55 R18 A/S BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCION). EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA, 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°, DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN, (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES, DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL, DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"), BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS, DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHICULO. SIRENA MARCA CODE3 MODELO 3932 SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3 MODELO 3932 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES 15.2 LARGO *5.2ALTURA *15.2 CMS ANCHO (6"2") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO. TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP). SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN). MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.). RETRANSMISIÓN DEL RADIO. -MÓDULOS DE LEDS MARCA CODE 3, SERIE MEGATHIN DIMENSIONES .46"*.4.73**1.23" (12"120*31 MM) 12-24 VDC EXTREMOS CURVEADOS ÓPTICAMENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE ANGULO 12 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN MÓDULOS MULTICOLOR DOMO DE POLICARBONATO CON BASE NEGRA MAMPARA DIVISORA MARCA THUNDER DELANTERA -ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. -FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO. -LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. -2 PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. -POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3MM EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO. -SUJECCIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES) -PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. -TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO MAMPARA DIVISORA MARCA THUNDER TRASERA PROTECTORES DE VENTANAS -CONSTRUIDA EN LÁMINA CALIBRE 16 PUNZONADA EN REDONDO DE ½ -FIJADA EN LA PARTE INTERIOR DEL VEHÍCULO -PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. -TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. -DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CENTRO DE BURRERA EUROGUARD MARCA THUNDER -DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ½ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS.</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIREnte: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

		<ul style="list-style-type: none"> • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14. • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" CALIBRE 14. 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO). • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO. <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS EN VEHICULO, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DEL TREM MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DE LOS BIENES EN CASO DE SER NECESARIO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.</p>		
Monto Total Adjudicado: \$34'124,648.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	\$29'417,800.00
			I.V.A.	\$4'706,848.00
			TOTAL	\$34'124,648.00

*El monto adjudicado y a pagar a "El Proveedor" equivale a la cantidad de **\$29'417,800.00 (VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, más el respectivo Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$4'706,848.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, arrojando un monto total a pagar de **\$34'124,648.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**.*

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, serán pagados por "El Proveedor"; el Gobierno del Estado solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

Con la modificación que a través del presente convenio se efectúa a la cláusula segunda de "El Contrato", quedará como a continuación se indica:

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

La descripción completa de "Los Bienes" objeto del presente contrato, cantidad, número de partida, marca, unidad de medida, precio unitario fijo, así como el monto total a pagar como contraprestación, se especifican a continuación:

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2		21.00	PIEZA	CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F-150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASIST)	\$716,700.00	\$15'050,700.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

			<p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC)) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRAJE AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTITO CENTRAL ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRAS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75" DE LARGO * 7" DE ANCHO * 2.75" DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.</p>		
--	--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICROFONO PARA VOCEO. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 Hz. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA, PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL), 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY. SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL, PORTA VASOS, DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES</p>		
2.1	7.00	PIEZA	\$716,700.00 \$5'016,900.00		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 AIS INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA:</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4° GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:-144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTES FORMAS:-63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL.-18 CLAROS.-CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°.-DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.-OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>BOCINA:</p> <ul style="list-style-type: none">-PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.-BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>DOMOS:</p> <ul style="list-style-type: none">-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL) COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA-PESO 3 LBS APROX.-200 WATTS-2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.-MICRÓFONO PARA VOCEO.-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD.-8 AMPERES POR CADA BOCINA.-FRECUENCIA 600 A 1800 Hz.-BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 <p>BURERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

			TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.		
3	2.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTITO CENTRAL. ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p>	\$716,700.00	\$1'433,400.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>-DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>-BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>DOMOS:</p> <p>-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHICULO.</p> <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA</p> <p>-PESO 3 LBS APROX.</p> <p>-200 WATTS</p> <p>-2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.</p> <p>-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).</p> <p>-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.</p> <p>-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.</p> <p>-MICRÓFONO PARA VOCEO.</p> <p>-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD.</p> <p>-8 AMPERES POR CADA BOCINA.</p> <p>-FRECUENCIA 600 A 1800 HZ.</p> <p>-BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100</p> <p>-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>-BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHICULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREM MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHICULO Y TREM MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
3.1	1.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019</p> <p>5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE</p> <p>TRACCION 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO</p> <p>SISTEMA AUTO START-STOP</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL)</p> <p>5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT</p> <p>CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA KG 971</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS</p> <p>TACÓMETRO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC)</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p>	\$716,700.00	\$716,700.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

			<p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTITO CENTRAL. ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENOS DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 AIS INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN.</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4" GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHICULO.</p> <p>SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75" DE LARGO * 7" DE ANCHO * 2.75" DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICRÓFONO PARA VOCEO.</p>		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100.</p> <p>-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>-BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
4	3.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO</p>	\$716,700.00	\$2'150,100.00



			<p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: - DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICROFONO PARA VOCEO. -VOLTAGE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 Hz. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 WMARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV GARANTÍA DEL TRENO MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TRENO MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p>		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

				TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA			
5	2.00	PIEZA		CAMIONETA VEHICULO VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTITO CENTRAL ASENTITO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILLO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.	\$716,700.00	\$1'433,400.00	



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

			<p>-DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>-BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS</p> <p>DOMOS:</p> <p>-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA</p> <p>-PESO 3 LBS APROX.</p> <p>-200 WATTS</p> <p>-2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.</p> <p>-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).</p> <p>-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.</p> <p>-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.</p> <p>-MICROFONO PARA VOCEO.</p> <p>-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD.</p> <p>-8 AMPERES POR CADA BOCINA.</p> <p>-FRECUENCIA 600 A 1800 HZ.</p> <p>-BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100</p> <p>-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>-BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60.000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV.</p> <p>GARANTÍA DEL TREM MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREM MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
6	2.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p>	\$716,700.00	\$1'433,400.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

			<p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASENTO CENTRAL ASENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENOS DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS -HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFI AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MAXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICROFONO PARA VOCEO. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 HZ. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100</p>		
--	--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

				<p>-BURERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSA MARCA THUNDERS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>CAMIONETA VEHICULO VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT) CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADURA AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIENTO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENO DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 AV INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUZES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p>	\$716,700.00	\$2'150,100.00
7	3.00	PIEZA		<p>3 6 10</p>		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

				<p>-144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>BOCINA:</p> <p>-PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>-BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>-DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>-BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>DOMOS:</p> <p>-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA</p> <p>-PESO 3 LBS APROX.</p> <p>-200 WATTS</p> <p>-2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.</p> <p>-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).</p> <p>-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.</p> <p>-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".</p> <p>-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.</p> <p>-MICRÓFONO PARA VOCEO.</p> <p>-VOLTAJE 10-16 VOLTS DC.</p> <p>-8 AMPERES POR CADA BOCINA.</p> <p>-FRECUENCIA 600 A 1800 HZ.</p> <p>-BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO 3100</p> <p>-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.</p> <p>-BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MATCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES.</p> <p>GARANTÍA DEL TRENA MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TRENA MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
8		4.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP</p>	\$716,700.00	\$2'866,800.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIREnte: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

			<p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL)</p> <p>5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA KG 971</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS</p> <p>TACÓMETRO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST)</p> <p>CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC)</p> <p>PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS)</p> <p>ALARMA PERIMETRAL</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY</p> <p>SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO</p> <p>FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>ASENTIO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL</p> <p>PORTA VASOS</p> <p>DESCANSABRAZOS</p> <p>ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL.</p> <p>ASENTIO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR</p> <p>ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE</p> <p>FRENO DE MANO ELÉCTRICO</p> <p>LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS</p> <p>PISO DE VINILO</p> <p>TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS</p> <p>VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL</p> <p>VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNAS DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN</p> <p>PAQUETE DE ARRASTRE</p> <p>GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4)</p> <p>GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES</p> <p>SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 AV INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA:</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">-CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:-144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA:-63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL.-18 CLAROS. <p>-CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°.</p> <p>-DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>-OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>-DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>BOCINA:</p> <ul style="list-style-type: none">-PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.-BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. <p>-DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9").</p> <p>-BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo</p> <p>LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>DOMOS:</p> <ul style="list-style-type: none">-DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIREnte: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB

			<p>-CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>-SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA:</p> <p>SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">-DIMENSIONES 6.75 " DE LARGO * 7 " DE ANCHO * 2.75 " DE ALTURA-PESO 3 LBS APROX.-200 WATTS-2 BOCINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS.-3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP).-ENCENDIDO Y VOLUMEN EN EL MISMO BOTÓN.-CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".-SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN".-EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO.-MICRÓFONO PARA VOCEO.-VOLTAJE 10-16 VOLTS CD.-8 AMPERES POR CADA BOCINA.-FRECUENCIA 600 A 1800 HZ.-BOCINA DE 100W MODELO 3100-BURRERA MARCA THUNDER DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO.-BANCA CENTRAL MARCA THUNDER CON PORTA ESPOSAS, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W MARCA CODE 3 DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO.<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALENTES SA DE CV.</p><p>GARANTÍA DEL TREM MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p><p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREM MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p><p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p><p>GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p><p>GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p><p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.</p>		
9	3.00	PIEZA	<p>CAMIONETA VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA FORD, MODELO FORD F150 DOBLE CABINA 4X4 2019. ROTULADO BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>VEHICULO PICK UP MODELO F-150 DOBLE CABINA 4X4 MOD 2019 5.0 V8 TI-VCT CON 395HP Y 400 LB/PIE TRACCIÓN 4X4 ELECTRÓNICO CON CONTROL EN EL TABLERO SISTEMA AUTO START-STOP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES MÁS REVERSA CON SELECTSHIFT (MODO MANUAL) 5 MODOS DE MANEJO (NORMAL, ECO, TOWHAUL, NIEVE, MOJADO Y SPORT CON CAJA PARA ALOJAR BOTONERA, SIRENA Y RADIO PESO BRUTO VEHICULAR 3,084 KG. CAPACIDAD DE CARGA KG 971 CAPACIDAD DE ARRASTRE KG EXCLUYE CAPACIDAD DE CARGA 4128 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 136 LITROS TACÓMETRO ASISTENCIA DE FRENO PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HILL LAUNCH ASSIST) CONTROL DE TRACCIÓN AVANZADA (ADVANCE TRAC Y CONTROL DE ESTABILIDAD ANTI VOLCADURA (RSC) PANTALLA LCD 4.2 PULGADAS EN EL GRUPO DE INSTRUMENTOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOS Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS ABS EBD DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS MYKEY SISTEMA DE ENTRADA REMOTA DOS CONTROLES ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CON PUNTO CIEGO FAROS CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASENTITO DELANTERO CON TELA DE CUATRO POSICIONES TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PORTA VASOS DESCANSABRAZOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO BAJO EL ASIENTO CENTRAL</p> <p>\$716,700.00</p> <p>\$2'150,100.00</p>		



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

			<p>ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 40/60 ACOJINADO Y ABATIBLE CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA CON UN SOLO TOQUE DEL LADO CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE FRENOS DE MANO ELÉCTRICO LUCES INTERIORES AUTOMÁTICAS PISO DE VINILO TOMAS DE CORRIENTE 12V EN CABINA REGULAR Y 3 EN DOBLE CABINA SEGUROS ELÉCTRICOS VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS CORREDIZAS CON ESPEJO PARA COPILOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD MANUAL VOLANTE CON BLOQUEO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN POR POSICIÓN PAQUETE DE ARRASTRE GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK-UP (4) GANCHOS DE ARRASTRE FRONTALES SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN EASY FUEL RIN DE ACERO 17 PULGADAS LLANTAS 265/70R17 A/S INCLUYENDO LLANTA DE REFACCÓN EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: -144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: -63 EN COLOR ROJO Y 63 EN COLOR AZUL. -18 CLAROS. -CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°. -DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. -OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. -DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA: -PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. -BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. -DIMENSIONES: LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"). -BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS: -DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. -CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. -SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA: SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3892, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -DIMENSIONES 6.75" DE LARGO * 7" DE ANCHO * 2.75" DE ALTURA -PESO 3 LBS APROX. -200 WATTS -2 BOBINAS MARCA CODE 3 CON CAPACIDAD DE 100 WATTS. -3 SONIDOS OFICIALES (WAIL-HI-LO, YELP). -ENCENDIDO Y VOLÚMEN EN EL MISMO BOTÓN. -CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -SONIDO MOMENTÁNEO (MANUAL) ACCIONADO CON BOTÓN DE PRESIÓN "PUSH BOTÓN". -EL ACCIONAMIENTO DE CORNETA DE AIRE ASÍ COMO EL ACCIONAMIENTO MOMENTÁNEO SE HACE CON BOTONES DIFERENTES, UNO DEL OTRO. -MICROFONO PARA VOCEO. -VOLTAJE 10-16 VOLTS CD. -8 AMPERES POR CADA BOCINA. -FRECUENCIA 600 A 1800 Hz. -BOCINA DE 100W MARCA CODE 3 MODELO C3100 -BURRERA MARCA CODE 3 DE PLACA DE ACERO ASTM36A REFORZADO EN EL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN, PINTADA EN NEGRO. -BANCA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, ROLLBAR MARCA THUNDER, LONA MARCA THUNDER QUE CUBRE ESTRUCTURA, ESCALÓN TRASERO MARCA THUNDER, PORTA ARMA MARCA THUNDER Y BOCINA DE 100 W DENTRO DE LA TORRETA. PINTADA EN NEGRO. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA(S) FALLA(S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV. GARANTÍA DEL TRENO MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O Vicios OCULTOS.</p>		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

				TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA SIRENA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A CMAGUASCALIENTES SA DE CV VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.		
13	1.00	PIEZA		CAMIONETA: VEHÍCULO SUV MARCA FORD MODELO EXPLORER POLICE INTERCEPTOR, AÑO 2019. EQUIPADO, ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: 3.7L V6 TI VCT CALIBRADO PARA USO POLICIAL CON 304HP Y 279 LBS DE TORQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES MÁS REVERSA. TRACCIÓN ALL WHEEL DRIVE DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE ALTO DESEMPEÑO SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA INDEPENDIENTE MULTILINK CON MUELLES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA MEDIDOR DE HORAS DE USO DE MOTOR SISTEMA DE ENFRIMIENTO DE ACEITE ALTERNADOR DE 220AMP BATERIA DE ALTO DESEMPEÑO 78/A/750/CCA RADIO DE GIRO DE 3.65 MTS -CONTROL DE TRACCION AVANZADA (ADVANCE TRAC), CONTROL DE ESTABILIDAD ANTIVOLCADURA (RSC) Y ASISTENTE HIDRAULICO DE FRENO SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS CÁMARA DE REVERSA CON AUTOLIMPIADOR PANTALLA LCD DE 4.2 PULGADAS RADIO AM/FM/MP3 CON 6 BOCINAS SISTEMA DE SOS POST-COLISION (DESBLOQUEA LAS PUERTAS AUTOMATICAMENTE, ACTIVA RUIDO Y LUCES DE EMERGENCIA EN CASO QUE SE ACTIVEN LAS BOLSAS DE AIRE) BOLSAS DE AIRE (FRONTALES, LATERALES Y DE CORTINA EN LA 2DA FILA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSOR Y RETRACTILES FRENOS DE DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS CON CALIPERS FRONTALES Y TRASEROS DE ALTO DESEMPEÑO SISTEMA DE ANCLAJE LATCH CON CINTAS SUJETA SILLA DE NIÑOS VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD VOLANTE FORRADO EN PIEL CON CONTROLES DE AUDIO Y VELOCIDAD DE CRUCERO PALANCA DE CAMBIOS EN EL VOLANTE PEDALES AJUSTABLES ELECTRICAMENTE CRISTALES ELECTRICOS CON BLOQUEO DE VENTANAS DE PASAJEROS ASENTOS DELANTEROS EN TELA TIPO CAPITAN CON PALANCA DE PROTECCION DE RESPALDO ASENTOS TRASERO TIPO BANCA FORRADOS EN VINIL. ASENTOS DE CONDUCTOR DE AJUSTE MANUAL DE 6 POSICIONES -ASENTOS DE PASAJERO DE AJUSTE MANUAL DE 2 POSICIONES PISO DE VINIL -ILUMINACION DELANTERA DE TECHO INTERCAMBIABLE (BLANCO/ROJO) AIRE ACONDICIONADO MANUAL CABLEADO INTERIOR PRE-ARMADO PARA CONVERSION ESPACIO EN TABLEROS PARA CONVERSIONES ESPACIO DE 9 PULGADAS ENTRE ASIENTO DE PASAJERO Y COPILOTO PARA CONVERSIONES BOTON DE LIBERACION DE CAJUELA (DESBLOQUE EL SEGURO DE LA CAJUELA DURANTE 45 SEGUNDOS) TOMA DE CORRIENTE DE 12V FAROS CON LUZ DE BAJA INTENSIDAD LED Y LUZ ALTA DE HALOGENO DESEMPANADOR TRASERO LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO DE INTERMITENCIA VARIABLE PARILLA EN NEGRO PARABRISAS ACUSTICO LAMINADO FAROS TRASEROS LED DOBLE ESCAPE RESISTENCIA DE CABINA A PRUEBA DE IMPACTO TRASERO A 120KM/H ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE CON AJUSTE ELECTRICAMENTE RINES DE ACERO PINTADOS EN NEGRO DE 18 PULGADAS (LLANTAS 245/55 R18 A/S BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCION). EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA: BARRA DE LUZES MARCA CODE3 SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA, 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL	\$749,800.00	\$749,800.00



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGOB

			<p>EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360°, DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, 1 ROJOS Y 1 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES, DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINAMICO CON CUBIERTA DE BOINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL, DIMENSIONES LARGO 119.4CM (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5MM (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99MM (3.9"), BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS, DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO/NEGRO/AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHICULO.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 MODELO 3932</p> <p>SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3 MODELO 3932 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES 15.2 LARGO *5.2ALTURA *15.2 CMS ANCHO (6*2*6") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHICULO. TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP). SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN). MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.). RETRANSMISIÓN DEL RADIO.</p> <p>MÓDULOS DE LEDS MARCA CODE 3, SERIE MEGATHIN DIMENSIONES .46*4.73**1.23" (12*120*31 MM)</p> <p>12- 24 VDC</p> <p>EXTREMOS CURVEADOS ÓPTICAMENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE ANGULO</p> <p>12 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN MÓDULOS MULTICOLOR DOMO DE POLICARBONATO</p> <p>CON BASE NEGRA</p> <p>MAMPARA DIVISORA MARCA THUNDER DELANTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> •ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. •FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO. •LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. •2 PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. •POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3MM EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO. •SUJECCIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES) •PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. •TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO MAMPARA DIVISORA MARCA THUNDER TRASERA PROTECTORES DE VENTANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •CONSTRUIDA EN LAMINA CALIBRE 16 PUNZONADA EN REDONDO DE ¼ •FIJADA EN LA PARTE INTERIOR DEL VEHICULO •PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. •TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. CENTRO DE BURRERA EUROGUARD MARCA THUNDER •DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. •1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14. •1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" CALIBRE 14. 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO). •2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. •HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. •ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. •TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. •DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO. <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KMS EN VEHICULO, LO QUE OCURRA PRIMERO; DIAGNÓSTICO: 3 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A CMAGUASCALIENTES SA DE CV</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DE LOS BIENES EN CASO DE SER NECESARIO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.</p>						
			<p>MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$40'775,624.00 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)</p>						
			<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td><td>\$35'151,400.00</td></tr> <tr> <td>I.V.A.</td><td>\$5'624,224.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$40'775,624.00</td></tr> </table>	SUBTOTAL	\$35'151,400.00	I.V.A.	\$5'624,224.00	TOTAL	\$40'775,624.00
SUBTOTAL	\$35'151,400.00								
I.V.A.	\$5'624,224.00								
TOTAL	\$40'775,624.00								



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

El monto adjudicado y a pagar a “El Proveedor” equivale a la cantidad de **\$35'151,400.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, más el respectivo Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$5'624,224.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, arrojando un monto total a pagar de **\$40'775,624.00 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “El Proveedor”; el Gobierno del Estado solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

TERCERA.- MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA TERCERA.

La cláusula tercera de “El Contrato” establece lo siguiente:

TERCERA. PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“El Proveedor” se obliga a entregar “Los Bienes” adquiridos al amparo del presente contrato conforme a los términos señalados a continuación:

PART.	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
2	30 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 08 de agosto del 2019	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicada en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	45 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 22 de agosto del 2019	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, ubicada en Calle de los Conos No. 105, fraccionamiento Ojo Caliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
13	15 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 23 de julio del 2019	Oficinas de la Dirección General de Reinserción Social del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Las condiciones específicas de la adquisición se encuentran en los anexos del presente, mismos que una vez firmados por las partes, formarán parte integral del presente contrato.

“La SAE” no estará obligada a recibir “Los Bienes”, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

Con la modificación que a través del presente convenio se efectúa a la cláusula tercera de “El Contrato”, quedará como a continuación se indica:

TERCERA. PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“El Proveedor” se obliga a entregar “Los Bienes” adquiridos al amparo del presente contrato conforme a los términos señalados a continuación:

PARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
2	30 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 08 de agosto del 2019	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente sin número, Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO

SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGOB

2.1	10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 05 de diciembre del 2019	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente sin número, Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	45 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 22 de agosto del 2019	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, ubicada en Calle de los Conos número 105, fraccionamiento Ojocaliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
3.1	18 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 13 de diciembre del 2019	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, ubicadas en calle de los Conos número 105, fraccionamiento Ojocaliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
13	15 días naturales posteriores al fallo de adjudicación, es decir el día 23 de julio del 2019	Oficinas de la Dirección General de Reincisión Social del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente sin número, Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Las condiciones específicas de la adquisición se encuentran en los anexos del presente, mismos que una vez firmados por las partes, formarán parte integral del presente contrato.

“La SAE” no estará obligada a recibir “Los Bienes”, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

CUARTA. CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS.

En el tenor de lo pactado por las partes en la cláusula octava de “El Contrato” y con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente convenio modificadorio impone, de conformidad con lo que establecen los artículos 69 fracción II, y 70 de “La Ley”, “El Proveedor” se obliga a presentar a “La SAE”, dentro de los cinco días naturales posteriores a la firma del actual instrumento legal, el endoso necesario al medio de garantía presentado en cumplimiento del presente convenio, cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al título de crédito, por la cantidad equivalente al 10% (diez porciento) del monto total adjudicado en este convenio modificadorio, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que debe exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas.

Dicha garantía permanecerá vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones consignadas en el actual instrumento legal y durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución establecido en el presente convenio o fuente principal de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

Asimismo, el medio de garantía presentado permanecerá en vigor aún en los casos en que “La SAE” otorgue prórrogas o esperas a “El Proveedor” para el cumplimiento de sus obligaciones. De igual forma, se hará efectiva cuando “El Proveedor” no preste “Los Bienes” objeto del presente convenio, a entera satisfacción de “El Ente Requirente” en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada dentro del texto del presente convenio.

QUINTA. EXTENSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Convienen las partes en extender los alcances de “El Contrato”, conforme a lo pactado en este documento; por lo tanto, todas las condiciones, derechos y obligaciones pactadas con anterioridad distintas a las modificadas mediante el presente instrumento, quedarán subsistentes en este convenio modificadorio y se tendrán por reproducidas como si a la letra se insertaran.

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
		ENTE REQUIRENT: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
	CONVENIO MODIFICATORIO	SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LICITACION-SEGGOB

SEXTA. VIGENCIA.

La vigencia de este convenio modificadorio será desde su fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2019, o bien hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en “**El Contrato**”, así como en el presente instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los períodos de garantía establecidos en la cláusula octava de “**El Contrato**”, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitarse las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de los bienes adquiridos o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”.

SÉPTIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.


Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto “**El Proveedor**” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 27 de noviembre de 2019.


“LA SAE”


C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES

“EL PROVEEDOR”


C. ÁLVARO MANRÍQUEZ GUEVARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS


LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ SILVESTRE
 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES
 DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES


C. JUDITH LÓPEZ GÁMEZ
 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
 DE AGUASCALIENTES

 <p>SAE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>PROVEEDOR: CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.</p> <p>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</p>
	<p>CONVENIO MODIFICATORIO</p>	<p>SEGUNDO CONVENIO No. 141-2/2019-LITACION-SEGGOB</p>

**COMISARIO JEFE LIC. RODOLFO JIMÉNEZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

LIC. MIRIAM ARLET MOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Actuando de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII
del artículo 18 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración

JGMR/AAP/JGG