

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

### CONTRATO No. 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC

Contrato de adquisición de mobiliario, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, representada por el C.P. **Juan Francisco Larios Esparza**, en su carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, a quien se le denominará “**La SAE**” y por la otra parte la persona moral denominada **Offidirect, S.A. de C.V.**, representada en este acto por la C. **Elba Janeth Mauricio Padilla**, en su carácter de Apoderada Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Proveedor**”; en lo sucesivo y para efectos del presente contrato cuando los celebrantes actúen de manera conjunta se les denominará como “**Las Partes**”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

### ANTECEDENTES

1. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes representada por su titular el Lic. **Manuel Alejandro González Martínez**, a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Ente Requiere**”, determinó la necesidad de adquirir mobiliario, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y demás normatividad vigente y aplicable le confieren a dicha Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.
2. En virtud de lo anterior, mediante requisición de compra número **571/2022** emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por la Dirección General de Administración y Finanzas de “**El Ente Requiere**” en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, le solicitó a “**La SAE**” la compra de mobiliario y equipo para las nuevas oficinas de “**El Ente Requiere**”, ya que el actual presenta carencias en su vida útil.
3. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 fracción I y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en fechas 10, 11 y 12 de agosto del 2022 se puso a disposición la convocatoria de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N046-2022**; llevándose a cabo el día 17 de agosto del 2022 la junta de aclaraciones, el 22 de agosto del 2022 tuvo verificativo la presentación y apertura de proposiciones, emitiéndose el fallo de adjudicación del citado procedimiento el día 26 de agosto del 2022.
4. Así las cosas, previo análisis de lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en cumplimiento de lo dispuesto por el diverso numeral 56 de la citada Ley, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado para el efecto, se resolvió adjudicar las partidas 1, 3, 13, 19 y 29 al proveedor Offidirect, S.A. de C.V., por un monto total de **\$625,617.69 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.)** monto que incluye el I.V.A. correspondiente.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “La Ley”, se procede al otorgamiento del presente contrato en términos de las siguientes:

### **DECLARACIONES**

Primera: “La SAE” declara:

- 1.1. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- 1.2. Que el C.P. Juan Francisco Larios Esparza comparece en este acto con el carácter de **Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes**, según lo acredita con el respectivo nombramiento número SGG/N/002/2018 de fecha 02 de enero del 2018 otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco Sandoval.
- 1.3. Que en términos de lo previsto por los artículos 27 fracciones II y XII, 33 fracciones XXIV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y artículos 2°, 5°, 6°, 8° y 11 fracciones XVII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 12 fracción II de “La Ley”, tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente contrato.
- 1.4. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato el ubicado en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.5. Que en fecha 28 de julio del 2022, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, correspondientes a la requisición de compra número 571/2022.
- 1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.7. Que a través de la Dirección General de Adquisiciones, se verificó que a la fecha de celebración del presente contrato, los accionistas de Offidirect, S.A. de C.V., no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, en relación con lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p> <p><b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b></p>	<p><b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b></p> <p><b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Segunda: “El Proveedor” declara:**

- 2.1. Que cuenta con registro vigente en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo la clave **PR01579**, inscrito para el presente ejercicio fiscal el pasado 30 de mayo del 2022.
- 2.2. Que es una empresa legalmente constituida según se desprende de la escritura pública número 6,106, volumen CXCVI, de fecha 27 de marzo del 2000, otorgada ante la fe del Lic. Rubén Talamantes Ponce, Notario Público número 26 de los del Estado de Aguascalientes e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes el dia 31 de marzo del 2000.
- 2.3. Que su Apoderada Legal es la **C. Elba Janeth Mauricio Padilla**, quien acredita su calidad como tal mediante la escritura pública número 45,436, libro 1,064, de fecha 01 de abril del 2022, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, Notario Público número 26 con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien manifiesta contar con facultades suficientes para firmar el presente contrato y obligar a su representada en términos del mismo, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y que puede ejercer de forma individual.
- 2.4. Que manifiesta que por estar dentro de su objeto social, la comercialización de los bienes afines a los señalados en la cláusula segunda y anexos de este instrumento jurídico, tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para cumplir con lo pactado en el presente contrato.
- 2.5. Que tiene establecido su domicilio fiscal en Avenida José Ma. Chávez número 639, en la Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes, con números telefónicos (449) 918 62 78, (449) 152 61 56 y (449) 196 15 33, así como las cuentas de correo electrónico emauricio@offidirect.com.mx y dherandezp@offidirect.com.mx, datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato.
- 2.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **OFF000328HDA**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
- 2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con clave **Y452076210-7** y que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales en materia de seguridad social.
- 2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de celebración del presente contrato, sus accionistas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
- 2.9. Que está en aptitud legal para celebrar el contrato ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de “La Ley”.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

Tercera: "Las Partes" conjuntamente declaran:

- 3.1. Que reconocen la personalidad y la capacidad para la celebración del presente contrato, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.
- 3.2. Que cualquier modificación durante la vigencia del presente contrato en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.
- 3.3. Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente contrato.

Expuestas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA. OBJETO.

El objeto del presente instrumento es formalizar la adquisición de mobiliario, cuyas características se encuentran descritas en la cláusula segunda y en los anexos del presente, mismos que una vez firmados por "Las Partes" formarán parte integral del presente instrumento legal; bienes a los que en lo sucesivo se les denominará "Los Bienes".

"El Proveedor" deberá entregar "Los Bienes" de acuerdo a lo estipulado en el presente instrumento legal y sus anexos.

#### SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

La descripción completa de "Los Bienes" objeto del presente contrato, así como número de partida, cantidad, unidad de medida, precio unitario fijo y el monto total a pagar como contraprestación, se especifican a continuación:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	117.00	PIEZA	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 3 GAVETAS ARCHIVERO MOVIL MARCA: LÍNEA ITALIA, MODELO: 105, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ALTO 60 CM, ANCHO 42 CMS., PROFUNDIDAD 46.3 CMS. PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO DE NYLON DE 50 MM JALADERAS METALICAS, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM <sup>2</sup> RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM <sup>2</sup> ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM <sup>2</sup> , RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON	\$2,465.60	\$288,475.20



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

			PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, CAJONES ESTRUCTURALES METALICOS DE ACERO CAL. 24 DUREZA 64RB. CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APPLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H, SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCION SIMPLE, APPLICACION CON REMACHE DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO Y JALADERAS METALICAS. INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1 <sup>ST</sup> NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION).		
3	13.00	PIEZA	MESA DE CENTRO MESA CENTRAL MARCA:LÍNEA ITALIA, MODELO:183, COLOR:PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRONICA O TELEFÓNICA. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 45 CMS., ANCHO 100 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APPLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$1,904.80	\$24,762.40
13	79.00	PIEZA	SILLA SILLA DE VISITA MARCA:LÍNEA ITALIA, MODELO:669, COLOR: NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRONICA O TELEFÓNICA MEDIDAS: ALTO 81 CMS., ANCHO 45 CMS., PROFUNDIDAD 44 CMS., DISEÑO MINIMALISTA, ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA, ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO.	\$2,040.00	\$161,160.00
19	12.00	PIEZA	ESCRITORIO DE OFICINA RETORNO EJECUTIVO MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:798, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZO GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRONICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CMS., ANCHO 150 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS, CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE. ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APPLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE DE LAMINA CAL. 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 IN CAL. 18 DUREZA 64RB. CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APPLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB	\$3,544.00	\$42,528.00



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

			FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H.		
29	32.00	PIEZA	SILLA SILLA MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO: N122NGR, COLOR NEGRO, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, ALTO 80 CMS., ANCHO 54 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS., ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN COLOR NEGRO, ESTIBABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS, TAPA EN ASIENTO Y RESPALDO EN PLÁSTICO TUBO OVALADO DE 20 X 31 CAL. 19 ROLADO EN FRÍS, PUENTE DE TUBO DE 37/4 EN CAL.18 RESISTENTE, DUREZA 64RB, CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HÍBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA, HULE ESPUMA DENSIDAD 14 KG/M3 PARA EL RESPALDO Y EL ASIENTO TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DE TUBO.	\$700.00	\$22,400.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$625,617.69 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.)			SUBTOTAL	\$539,325.60	
			I.V.A.	\$86,292.09	
			MONTO TOTAL	\$625,617.69	

El monto total adjudicado y a pagar a “El Proveedor” equivale a la cantidad de **\$539,325.60 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)**, más el respectivo Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$86,292.09 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)**, lo que arroja un monto total a pagar de **\$625,617.69 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.)**.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la venta de “Los Bienes” objeto del presente contrato, serán pagados por “El Proveedor”; el Gobierno del Estado de Aguascalientes solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

### TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“El Proveedor” se obliga a entregar “Los Bienes” adquiridos 21 días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación, es decir, el 16 de septiembre del 2022, cabe señalar que si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega será el siguiente día hábil, es decir, el 19 de septiembre del 2022, a entera satisfacción de “El Ente Requierente”, apegándose a lo establecido en la cláusula segunda y anexos del presente contrato.

La entrega de “Los Bienes” se realizará en las oficinas de “El Ente Requierente” ubicadas en Avenida Manuel Gómez Morín sin número, nave 55 frente al salón de usos múltiples de Ficotrece, C.P. 20259, Aguascalientes, Aguascalientes de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

El traslado y empaque de “Los Bienes” será por cuenta y riesgo de “El Proveedor”.

Las condiciones específicas de “Los Bienes” se encuentran descritas en los anexos del presente contrato.

“El Ente Requierente” no estará obligado a recibir “Los Bienes”, si éstos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

#### CUARTA. RESPONSABLE.

En términos de lo dispuesto por el artículo 4° de “**La Ley**”, el responsable del trámite de pago; es decir de la ejecución, validación y comprobación del gasto será el **Lic. Mario Rodríguez Acevedo**, en su carácter de **Director General de Administración y Finanzas** de “**El Ente Requierente**”, o quien lo sustituya en su cargo y/o funciones.

Así mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 6° y 78 de “**La Ley**”, dicho servidor público será el responsable de verificar que “**Los Bienes**” se destinen al cumplimiento del proyecto para el cual fueron adquiridos, así como de dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente instrumento legal.

El servidor público señalado en la presente cláusula será el encargado de verificar que la entrega de “**Los Bienes**” se efectúe bajo las condiciones de tiempo y forma requeridos, de conformidad con las especificaciones establecidas en este instrumento legal y de reportar en tiempo y forma a “**La SAE**” de cualquier incumplimiento de “**El Proveedor**”, para efecto de que “**La SAE**” de ser el caso, inicie el procedimiento establecido en el artículo 76 de “**La Ley**”.

De ser necesario, para casos específicos, “**El Ente Requierente**” emitirá escritos de designación de los servidores públicos que serán los responsables de darle seguimiento; escritos que una vez emitidos y recibidos se harán del conocimiento de “**El Proveedor**”.

#### QUINTA. FORMA DE PAGO.

La contraprestación señalada en la cláusula segunda del presente contrato será pagada a “**El Proveedor**” en moneda nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada expresamente por “**El Proveedor**” al momento de su inscripción en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal y en términos del artículo 72 de “**La Ley**” el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que se presente en las oficinas administrativas de “**El Ente Requierente**”, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la entrega total de “**Los Bienes**”, a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento legal, acompañado del pedido de compra debidamente firmado de recibido por el servidor público señalado en la cláusula cuarta del presente contrato.

Dicho comprobante deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se expedirá a nombre de la Secretaría de Finanzas, cuyos datos fiscales quedaron asentados en el numeral 1.6 del apartado de declaraciones del presente contrato.

En caso de que “**El Proveedor**” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el trámite de pago.

#### SEXTA. OBLIGACIONES FISCALES.

“**El Proveedor**” se obliga a solicitar opinión positiva por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la opción “Mi Portal”, por medio de la cual se constate que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales. Dicha opinión se deberá entregar dentro de los treinta días naturales posteriores a la firma

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>

del presente contrato, en la Jefatura de Gestión Documental e Información Estadística adscrita a la Dirección General de Adquisiciones de “**La SAE**”, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para “**La SAE**”.

#### **SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia de este contrato será desde su fecha de firma y hasta el 30 de septiembre del 2022, o bien hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los períodos de garantía establecidos en la cláusula octava del presente contrato, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitarse las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de “**Los Bienes**” o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “**El Proveedor**”.

#### **OCTAVA. GARANTÍAS.**

**A) GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.-** “**El Proveedor**” en términos de la fracción III del artículo 69, 70 y 74 párrafo tercero de “**La Ley**”, se obliga a garantizar la calidad “**Los Bienes**” adquiridos conforme la siguiente tabla, a entera satisfacción del servidor público señalado como responsable en la cláusula cuarta del presente contrato:

Partida	Garantía contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos
1, 3, 19 y 29	5 años a partir de su entrega
13	1 año a partir de su entrega

Si durante los períodos de garantía anteriormente señalados, se presenta algún defecto, irregularidad, mala calidad y/o vicios ocultos en “**Los Bienes**” adquiridos, “**El Proveedor**” queda obligado a reparar y/o reponer “**Los Bienes**” entregados en malas condiciones en un plazo de 21 días naturales a partir de que le sea notificada la falla vía telefónica y/o vía electrónica.

El incumplimiento de “**Los Bienes**” con respecto a las garantías aquí pactadas, no eximirá a “**El Proveedor**” de cumplir con las obligaciones que a su cargo derivan por virtud de las mismas, especialmente en lo que corresponde a la obligación de reponer “**Los Bienes**” que hubieren sido entregados en malas condiciones.

De igual manera “**El Proveedor**” se compromete a que en caso de resultar algún conflicto relacionado con la legalidad y el origen de “**Los Bienes**” objeto del presente contrato, asume por completo dicha responsabilidad.

**B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone y de acuerdo con lo que establece el artículo 69 fracción II y párrafo tercero de “**La Ley**”, “**El Proveedor**” presentará a “**La SAE**”, dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato, el medio de garantía idóneo (siempre que sea de los contemplados en el artículo 63 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes) debiendo precisar el tipo de bienes a garantizar; cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al medio de garantía otorgado, por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado en este contrato, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que en términos del artículo 70 de “**La Ley**” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC</b>

Dicho medio de garantía tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato y se hará efectivo cuando “**El Proveedor**” no entregue “**Los Bienes**” adquiridos al amparo del presente instrumento jurídico a entera satisfacción de “**El Ente Requerente**”, en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada en el presente contrato.

Así mismo la garantía referida estará vigente aún durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

De igual forma esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos en que “**El Ente Requerente**”, a través del responsable de la recepción y de dar seguimiento a la entrega de “**Los Bienes**”, señalado en la cláusula cuarta del presente contrato, otorgue prórrogas o esperas a “**El Proveedor**” para el cumplimiento de sus obligaciones.

#### **NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

De conformidad con lo previsto por el artículo 67 último párrafo de “**La Ley**”, “**El Proveedor**” se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones a su cargo, derivados de este contrato; lo anterior con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requerente**”.

#### **DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD.**

“**El Proveedor**” tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de “**La SAE**”, “**El Ente Requerente**” y/o de cualquier área del Gobierno del Estado de Aguascalientes a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Dicha información no será revelada, parcial o completamente sin previo consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requerente**”, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con el presente instrumento legal; teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir u otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

“**El Proveedor**” se compromete a no presentar la información relativa al objeto del presente contrato, en ningún tipo de procedimiento de adquisición que se celebre en territorio nacional, ya sea de carácter estatal o federal. Así mismo, “**El Proveedor**” será responsable de todos los daños y perjuicios que se originen a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requerente**” como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de esta obligación.

“**El Proveedor**” acepta y reconoce que tiene pleno conocimiento del tratamiento que debe darle a la información que en virtud del presente contrato tiene acceso, por lo que a la firma del actual instrumento legal se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que como sujeto obligado le imponen las leyes aplicables.

#### **DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR.**

“**El Proveedor**” se obliga a defender a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requerente**” sin cargo alguno para éstos, de las reclamaciones de terceros basadas en que “**Los Bienes**” adquiridos constituyan trasgresión a algún derecho

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITIGACIÓN-SEDEC

de autor o invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial, siempre y cuando “**La SAE**” y/o “**El Ente Requerente**” le den aviso por escrito de tales reclamaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere practicado el emplazamiento o notificación. Asimismo, en ese plazo “**La SAE**” y/o “**El Ente Requerente**” deberán entregar la información y asistencia del caso, o establecer las causas por las cuales estén impedidas de proporcionarlas. En este mismo supuesto, “**El Ente Requerente**” se obliga a efectuar las gestiones necesarias a fin de que “**El Proveedor**” pueda representarlas en el proceso o procedimiento respectivo.

En el caso de que se dictara sentencia definitiva en contra de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requerente**”, con o sin intervención de “**El Proveedor**”, este último se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas “**La SAE**” y/o “**El Ente Requerente**”, o las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, “**El Proveedor**” se obliga a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la entrega de “**Los Bienes**” objeto de este contrato a “**El Ente Requerente**”, sujeto a que previamente se haya notificado a “**El Proveedor**” de la reclamación de que se trate.

#### **DÉCIMA SEGUNDA. PRECIO SUJETO A AJUSTES POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.**

De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de “**La Ley**”, cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de “**Los Bienes**”, aún no entregados, o aún no pagados y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición de “**El Proveedor**” que sirvió de base para la adjudicación del presente, “**La SAE**” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a las disposiciones que en su caso resulten aplicables.

#### **DÉCIMA TERCERA. INCREMENTO EN LOS BIENES.**

Con base en lo dispuesto por el artículo 73 de “**La Ley**”, “**La SAE**”, a solicitud de “**El Ente Requerente**” podrá acordar el incremento en la cantidad de “**Los Bienes**” adquiridos por virtud del presente instrumento, mediante la modificación del mismo. El incremento en “**Los Bienes**” sólo se llevará a cabo previa solicitud razonada que formule “**El Ente Requerente**” y procederá bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el cincuenta por ciento de los montos pactados respecto de cada una de las partidas adjudicadas, obligándose “**El Proveedor**” a respetar el precio de “**Los Bienes**” y que este sea idéntico al originalmente pactado.

#### **DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL.**

“**El Proveedor**” se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones presentes o futuras, entre éste y las personas que destine para la entrega de “**Los Bienes**”, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre éste y dichas personas o de estas últimas entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la entrega de “**Los Bienes**”, asimismo de todos los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a “**La SAE**” a “**El Ente Requerente**”, o a terceros con motivo o como consecuencia de dicho accidente, si el mismo es imputable a las personas que destine “**El Proveedor**” para el cumplimiento del presente contrato.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.</p>
	<p>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</p>	<p>ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
		<p>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</p>

Así mismo, “El Proveedor” por su carácter de patrón para con sus trabajadores, se encargará de delimitar legalmente, que en ningún caso se deberá tomar a “La SAE” y/o a “El Ente Requiere”, como patrones directos o sustitutos, obligándose desde este momento a que si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a “La SAE” y/o a “El Ente Requiere” por ese concepto, “El Proveedor” le reembolsará a “La SAE” y/o a “El Ente Requiere” cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

#### DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de “El Proveedor”, “La SAE” por si o a solicitud de “El Ente Requiere” podrá rescindir administrativamente el presente contrato; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de “La Ley”.

El presente contrato se podrá rescindir bajo los siguientes supuestos, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa.

Son causas de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para “El Proveedor”:

- a) El incumplimiento en el pago de “Los Bienes” de conformidad a lo establecido en este contrato.
- b) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de “La SAE”.

Son causas de rescisión de este contrato sin responsabilidad para “La SAE”:

- a) El incumplimiento en la entrega de “Los Bienes” objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo.
- b) El incumplimiento de “El Proveedor” respecto de los compromisos establecidos en la garantía de calidad y vicios ocultos ofrecida para “Los Bienes”.
- c) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, en los términos señalados para tales efectos.
- d) La divulgación de parte de “El Proveedor” de la información tangible y/o intangible, imágenes, datos y documentos a que tenga acceso durante la vigencia de este contrato, sin haber recabado antes el consentimiento por escrito de “La SAE” y/o “El Ente Requiere”.
- e) El que ante la solicitud de “La SAE” y/o “El Ente Requiere” de ampliar la adquisición de “Los Bienes” objeto de este contrato, “El Proveedor” no respete el precio unitario estipulado en la cláusula segunda del presente contrato.
- f) La falta de presentación del documento con el que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales referido en la cláusula sexta.
- g) El incumplimiento en las obligaciones laborales establecidas en la cláusula décima cuarta del presente contrato.
- h) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato.

No obstante, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de “La Ley” cuando derivado del presente instrumento “El Proveedor” incumpla con las obligaciones que le imponen todas las demás disposiciones legales

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITIGACIÓN-SEDEC

y administrativas aplicables, “El Proveedor” será el único responsable de su actuar, así como de las sanciones penales y administrativas que dicho incumplimiento acarree.

#### DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de “La Ley”, cuando “El Proveedor” no entregue “Los Bienes” conforme a lo establecido en el presente contrato, queda obligado a pagar a “La SAE” por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de “Los Bienes” no entregados oportunamente. La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte de “El Proveedor” hasta la fecha en que se verifique por escrito y aceptado de conformidad por “El Ente Requierente” la entrega de “Los Bienes”. El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado a que se refiere la cláusula segunda de este contrato. “La SAE” podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato.

El pago quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacerse en la proporción que corresponda, o se llevarán a cabo los trámites necesarios para constituirle un crédito fiscal en caso de que el pago ya se le haya efectuado en términos del artículo 72 párrafo segundo, de “La Ley”.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de “La Ley”, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de “Los Bienes” adquiridos originalmente y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

Cuando se actualice este supuesto, “La SAE” a través de “El Ente Requierente” reembolsará a “El Proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

#### DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del párrafo cuarto del artículo 73 de “La Ley”, “Las Partes” acuerdan que cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito a través de los instrumentos legales respectivos, los cuales serán suscritos por “El Proveedor”, así como por los servidores públicos que lo harán en el presente contrato o quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

“El Ente Requierente” no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a “El Proveedor”.

#### DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.

“El Proveedor” se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N046-2022, así como con la señalada en la proposición que presentó dentro de los

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

actos de los procedimientos de licitación de referencia y en la junta de aclaraciones, misma que en términos del párrafo tercero del artículo 51 de “**La Ley**” forma parte integral de la convocatoria.

#### VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

En términos de lo dispuesto por el artículo 110 de “**La Ley**”, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “**Las Partes**” se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, “**El Proveedor**” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares originales en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 01 de septiembre del 2022.

Por “**La SAE**”

C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Por “**El Proveedor**”

C. ELBA JANETH MAURICIO PADILLA  
APODERADA LEGAL DE OFFIDIRECT,  
S.A. DE C.V.

Por “**El Ente Requerente**”

LIC. MARIO RODRIGUEZ ACEVEDO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Testigo

LIC. OMAR ALEJANDRO LUCERO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. MIRIAM ARLENOVOA JIMÉNEZ  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Actuando de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII  
del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría  
de Administración del Estado de Aguascalientes

LIC. JOSE GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR JURÍDICO Y ASESOR PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ELRICARDO GONZALEZ VERA, JAVIER AVALA  
JEFE DEL DÉPTO. DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. JESÚS GARCÍA GONZALEZ  
AUXILIAR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA  
DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

### Anexos


**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 92

### ANEXO B APARTADO 2.4) NUMERAL 1 DE ESTA CONVOCATORIA

*Fecha 22 DE AGOSTO DEL 2022*  
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N046-2022.

PART.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL BIEN	SÍ OFERTO / NO OFERTO
1	117	PZA	<p>ARCHIVERO MÓVIL MARCA: LÍNEA ITALIA , MODELO: 105, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS, TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA , CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ALTO 60 CM, ANCHO 42 CMS., PROFUNDIDAD 46.3 CMS. PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC , CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL 24 SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO DE NYLON DE 50 MM JALADERAS METÁLICAS , CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM EMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL 24 DUREZA 64RB, CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H, SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE, APLICACION CON REMACHE DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCÓPICA DE EXTENSION DE INSTALACION LATERAL CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO Y JALADERAS METÁLICAS. INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 14 NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA ( BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION).</p> 	SÍ OFERTO



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**PROVEEDOR:** OFFIDIRECT. S.A DE C.V.

**ENTE REQUERENTE:** SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**CONTRATO NO.** 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC



OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01 (449) 918 62 78 y 916 77 97

2	2	PZA	<p>ARMARIO EJECUTIVO MARCA: LÍNEA ITALIA . MODELO:116 .COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA , CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 147.5 CMS., ANCHO 134 CMS., PROFUNDIDAD 39 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE, PUERTA CON CERRADURA, GROMMET PARA PASO DE CABLES, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDN ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADA AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. BARRA DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SA-1008 REFERENCIA ASTM-S13 DUREZA 50 R, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA, EXTRUZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75, MICRONE, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONE CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METALICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

3	13	PZA	<p>MESA CENTRAL MARCA: LÍNEA ITALIA , MODELO:183, COLOR: PRECOMPLETUO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 45 CMS., ANCHO 100 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS. MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC , CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y YFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
4	9	PZA	<p>MESA LATERAL MARCA: LÍNEA ITALIA , MODELO :184, COLOR: PRECOMPLETUO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 45 CMS., ANCHO 50 MS., PROFUNDIDAD 50 CMS, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y YFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD</p>  <p>SÍ OFERTO</p>

3

30/06/2022 09:57:00 AM



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.


ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI** linea italia®  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

5	7	PZA	<p>MÓDULO PARA RECEPCIÓN MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:223, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 115 CMS., ANCHO 162 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS 2 NIVELES, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, DOBLE GROMMET PARA PASE DE CABLES CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRES N·MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON DISEÑO EN CUADROS PUNZONADOS DE 1/2 IN TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRANULOMETRIA CDA 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATON NIVELADOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEFM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
---	---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC



OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma Chávez No. 639.Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

6	7	PZA	<p>ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO:304, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. , CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 129 CMS., ANCHO 50 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA , MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 45 CM. CON CERRADURA AL FRONTE CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJO PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS, TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMI RÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN RANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL. 24 DUREZA 64RB. CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADO CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H, SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE, APLICACIÓN CON REMACHE DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN DE INSTALACIÓN LATERAL, SISTEMA DE CIERRE FRONTAL CON ENSEMBLE DE CIUDRIO MODULAR A PRESIÓN CON ROSETA DE CIUDRIO Y TAPA PROTECTORA, ACABADO ZINCADO CON LLAVES DE LATÓN NIQUELADO</p> 	SÍ OFERTO
---	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------


 <b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639 Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

7	1	PZA	<p>MODULAR PARA RECEPCIÓN (RECTA) MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO :556, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA,GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 115 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 68.6 CMS ., CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJO PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). FRONTEL DE MDF EN ESPESOR DE 6 MM. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 CALIBRE 20 COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB, SOLERA DE ACERO DE 3 7/8 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H., APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAI. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">SÍ OFERTO</p>
---	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

8	1	PZA	<p>MODULAR PARA RECEPCIÓN ( ADICIONAL RECTA) MARCA: LÍNEA ITALIA , COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, MODELO:557 GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELÉFONICA : CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 115 CMS, ANCHO 120 CMS., 68.5 CMS., CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA POM ESTRES N-MM2 ENTRE 3 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). FRONTAL DE MDF EN ESPESOR DE 6 MM TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVÉ, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB, SOLERA DE ACERO DE 3 7/8 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRICO CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEC, ESPESOS DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H., APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUI PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN POCER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
---	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

9	96	PZA	<p>ESCRITORIO BÁSICO MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:600, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTA Y FRONTAL EN MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC 1 MM. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL 20 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. GROMMET PLASTICO PARA PASE DE CABLES CUBIERTA Y FRONTAL EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 3/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 R.</p> <p>TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRID GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES , PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONECS CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, ESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H , APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD . SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> 	SÍ OFERTO
---	----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

8



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.




ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

LI línea italia®  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

10	9	PZA	<p>MESA DE JUNTAS MARCA:LÍNEA ITALIA., MODELO:630, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios Ocultos TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS, NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 221 CMS., PROFUNDIDAD 120.5 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2X1" CALIBRE 20 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA GROMMET PASACABLES DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAME SIN HERRAMIENTAS. CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA POM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FTM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H., APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAL REGATÓN NIVELADOR 100% POLIPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 1/4 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. SISTEMA DE ENSAME SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUETABLE, QUE PERMITE UN ENSAME FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>SÍ OFERTO</p>      

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

11	10	PZA	<p>MESA EXTENSIÓN PARA SALA DE JUNTAS MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELOB31, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA; MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 100.5 CMS., PROFUNDIDAD 120.5 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2x2" CALIBRE 20 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA GROMMET PASACABLES DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAME SIN HERRAMIENTAS CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2 x 2 PULGADAS CAL.20 CON BARRAS DE SOPORTE EN TUBULAR DE 1 3/4 x 3/4 IN CAL. 20, COMPOSICION QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APICACION POWER COATING, GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONE, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONE CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H, APICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES DE PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAME SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS [EEM] PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
----	----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p> <p><b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b></p>	<p>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A DE C.V.</p> <p>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>CONTRATO NO. 182/2022-LITACION-SEDEC</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

12	10	PZA	<p>CREDENZA MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:650, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA;, MEDIDAS: ALTO 70 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 39 CMS., 1 PUERTA DESLIZABLE CIERRA DE LADO DERECHO E IZQUIERDO ENTRE/PAÑO AL INTERIOR, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CUBRE CANTOS DE PVC DE 1 MM REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CMS2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA POM ESTRES NM-M2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD</p> 	SÍ OFERTO
13	79	PZA	<p>SILLA DE VISITA MARCA:LÍNEA ITALIA, MODELO:669, COLOR: NEGRO, GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, MEDIDAS: ALTO 81 CMS., ANCHO 45 CMS., PROFUNDIDAD 44 CMS., DISEÑO MINIMALISTA , ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA , ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO.</p> 	SÍ OFERTO


	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC



OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639.Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

14	3	PZA	<p>MESA MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:702, COLOR: PRICOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, MEDIDAS: ALTO 75 CMS., DIÁMETRO 84 CMS., PROFUNDIDAD 80 CMS., PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA CUBRE CANTOS DE PVC 1MM. ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 16 Y 18, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE LA ESTRUCTURA TUBO DE ACERO DE 1 1/4 IN CAL 16 Y 1 IN CAL. 18 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA RANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H., APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE IAULA DE FARADAY TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD, DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H., APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE IAULA DE FARADAY.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
----	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p> <p><b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b></p>	<p><b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b></p> <p><b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01 (449) 918 62 78 y 916 77 97

15	13	PZA	<p>MESA REDONDA MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:719, COLOR: PRECOMPUUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA , MEDIDAS: ALTURA 75 CMS., DIÁMETRO 110 CMS., PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA CUBRE CANTOS DE PVC IMM, ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRES NM-M2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC IMM SEMIBRILLO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEAOQ, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, TUBO 1 1/4" CALIBRE 16, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LR FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR Y APONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p style="text-align: center;"></p>	SÍ OFERTO
----	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



13

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p> <p><b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b></p>	<p><b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b></p> <p><b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

16	1	PZA	<p>ESCRITORIO MARCA LÍNEA ITALIA , MODELO:794, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM, TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, .CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM, .GROMMET REDONDO, .CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO, CON CABLE UL. REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL. REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> 	SÍ OFERTO
17	7	PZA	<p>ESCRITORIO MARCA LÍNEA ITALIA , MODELO:795, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . MEDIDAS ALTO 75 CMS., ANCHO 180 CMS. PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO, .CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO, CON CABLE UL, REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> 	SÍ OFERTO



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.


ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

LL linea italia®  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No 639, Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97


18	19	PZA	<p>ESCRITORIO MARCA :LÍNEA ITALIA , MODELO 798, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA : ALTO 75 CMS . ANCHO 150 CMS, PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO, CON CABLE UL REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTANCAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDA ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAHULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
----	----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

19	12	PZA	<p>RETORNO EJECUTIVO MARCA:LÍNEA ITALIA., MODELO:798, COLOR: PRECOMPUERTO CENIZO GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios Ocultos TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PÁRTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CMS., ANCHO 150 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2, RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/NM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARTES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE), LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA AGRESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE DE LAMINA CAL. 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 IN CAL. 18 DUREZA 64RB,CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H.</p> 	SÍ OFERTO
----	----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.


ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI** linea italia®  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

20	1	PZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:LÍNEA ITALIA, MODELO:846, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios Ocultos TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 74 CMS., ANCHO 210 CMS., PROFUNDIDAD 200 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM, CUBRE CANTOS DE PVC 1 Y 2 MM, RETORNO CON CUBIERTA DE CRISTAL DE 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PUJIDO BASE CROMADA DEL RETORNO TUBO 4" CON UNA BARRA TUBULAR DE ACERO CROMADO AL ALTO FRÍO SOPORTES DE UNION LATERAL EN ALUMINIO REGATOR NIVELADOR, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CMS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCII). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN LATERALES Y FRONTAL), CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM, SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN CUBIERTA), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CUBIERTA DEL RETORNO EN CRISTAL 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PUJIDO PARA UNIR AL ESCRITORIO BASE CROMADA DEL RETORNO TUBO 4 IN CEDULA 30 CON UNA BARRA DE TUBULAR 2X1 EN CALIBRE 16 ACERO A36 CROMADO AL ALTO FRÍO, ES MUY RESISTENTE FRENTA A LA CORROSION SU ESTADO DE OXIDACIÓN MAS ALTO ES DE +6. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
----	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CABAL - Contratación Pública

17



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01 (449) 918 62 78 y 916 77 97

2.1	1	PZA	MESA CIRCULAR CENTRAL MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:900, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios Ocultos TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELÉFONICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 30 CMS., DIÁMETRO 80 CMS., PROFUNDIDAD 80 CMS., CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA, CUBRE CANTOS DE PVC 1MM, ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORNADAS REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, TUBO 1 1/4" CALIBRE 16, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 R0, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHESIÓN AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	SÍ OFERTO
-----	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
	CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

22	8	PZA	<p>ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:SHM03, COLOR: GRIS, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios Oculitos TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 76 CMS., ALTO 135 CMS., PROFUNDIDAD 49 CMS., CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBALINADA TELESCÓPICAS DE MÁXIMA EXTENSIÓN. DOS RIELES COLGANTE AJUSTABLES POR GAVETA. ACOMODO INTERCAMBIABLE EN CARTA, OFICIO Y A4. INHIBITOR DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA APERTURA DE MÁS DE UNA GAVETA AL MISMO TIEMPO. TIENE UN MECANISMO INTERNO QUE NO PERMITE LA APERTURA DE DOS O MÁS CAJONES A LA VEZ. CUERPO EN METAL ROLADO EN FRÍO COMPLEMENTADO CON COMPONENTES QUE AGREGAN FUERZA Y CREAN UNA CONSTRUCCIÓN ROBUSTA. CONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA SUPERIOR, FRONTALES Y DE ESQUINAS FONDO SELLLADO COMPLETAMENTE. PARTE FRONTAL Y VERTICAL SOLDADA A LAS PARTES LATERALES CAJONERA HECHA EN UNA SOLA PIEZA AJUSTADA A LOS LADOS DE LA CAJONERA. FRENTE DEL CAJÓN ASEGURADO CON CUATRO TORNILLOS AL CUERPO. LAS GAVETAS USAN ACERO PREPINTADO EN GRIS. GAVETA OPERAN EN SUSPENSIÓN DE DESLIZAMIENTO CON EXTENSIÓN TOTAL. CONTRAPESO INCLUIDO Y CONSTRUIDO DE ACERO O PARTÍCULAS DE ALTA DENSIDAD ASEGURADO AL FONDO DEL GABINETE. INCLUYE CERRADURA UBICADA EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA SUPERIOR. EL CANDADO ACTIVA UNA PALANCA QUE A SU VEZ OPERA LAS BARRAS SEGMENTADAS DE CERRADURA A LA IZQUIERDA DE LAS GAVETAS Y ASEGURA EL LADO IZQUIERDO DE LOS CAJONES.</p> 	SÍ OFERTO
----	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

19



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro

Tels: 01 (449) 918 62 78 y 916 77 97

23	11	PZA	<p>ESTANTE METÁLICO MARCA:OFIK MODELO:ESTANTE METÁLICO,COLOR: GRIS GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO 180 CM., LARGO 85CM., ANCHO 30 CM. ENTREPÁÑO FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIESTER APLICADA ELECTROSTATICAMENTE HORNEADA A 200°. LOS ENTREPÁÑOS SE PROCESAN CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, LA LÁMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MÁS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS. TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPÁÑOS SON DE CAUBRE 22 Y 24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE. LOS POSTES SE PROCESAN CON LÁMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008 CALIBRE 14, CON AGUEROS CADA 5 CM. PARA DAR SUFFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO.</p>  <p>SÍ OFERTO</p>
----	----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

24	22	PZA	<p>CREDENZA EJECUTIVA MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:KLASS03, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELÉFONICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CM., ANCHO 160CM., PROFUNDIDAD 39 CM., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC REPIZA INTERMEDIAS , PUERTA IZQUIERDA CON CERRADURA, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM Y 28MM DINSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 30 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS,RESISTENCIA PDM ESTRES NMM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CURVÉ CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TEM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAFULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE J008 REFERENCIA ASTMS13 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. REGATON NIVELADOR Y JALADERAS METALICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO.</p> <p style="text-align: center;"></p>	SÍ OFERTO
----	----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.


ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

25	24	PZA	<p>SILLA EJECUTIVA MARCA:ROSETTO, MODELO:N433N COLOR:NEGRO GARANTÍA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA</p> <p>COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 95 CMS, ANCHO 59 CMS, PROFUNDIDAD 67 CMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOPORTE DE LA SILLA: 180KG</li> <li>• TAMAÑO DE RODAJAS: 60MM</li> <li>• TIPO DE RODAJAS: ALFOMBRA Y PISO</li> <li>• MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA</li> <li>• NO. DE CICLOS DE PISTÓN: 100,000</li> <li>• TIPO DE MECANISMO: BLOQUEO Y AJUSTE DE TENSIÓN</li> <li>• TELA O MALLA RETARDANTE A LA FLAMA: NO</li> <li>• DENSIDAD DE ESPUMA: 45 GSM</li> <li>• GROSOR DE ESPUMA: 6 CM</li> <li>• TIPO DE DESCANSABRAZOS: FIJOS</li> <li>• DESCANSO LUMBAR: SI</li> <li>• MATERIAL DE RESPALDO: MALLA</li> <li>• MEDIDAS DE ASIENTO: 67CM X 57CM, CON UNA TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM.)</li> <li>• PESO DE LA SILLA: 11 K</li> </ul> 	SÍ OFERTO
26	14	PZA	<p>SOFA 1 PLAZA (PATAS CROMADAS) MARCA:LAUCO, COLOR: GRIS MODELO:TOP 1P:GARANTÍA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 81 CM., ALTO 1.01 CM., PROFUNDIDAD 76 CM, ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM, MDF ESPESOR 4.8 MM, ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 1/2". ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RÁPIDA PAVONADO DE 2". CASCOSAIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150. RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150. BRAZOS: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 EN TELA, VINYL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN. DECOLEATHER PLUS SCP Y CATAMARAN SOFT.</p> 	SÍ OFERTO



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

27	8	PZA	<p>SOFA 2 PLAZAS ( PATAS CROMADAS ) MARCA:LAUCO, MODELO:TOP 2P, COLOR: GRIS GARANTÍA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 81 CM., ALTO 1.61 CM., PROFUNDIDAD 78 CM., ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 1.2 CM, MDF ESPESOR 4.8 MM, ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 X 1", ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RÁPIDA PAVONADO DE 2" CASCO, ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150, RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150, BRAZOS: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20. EN TELA: VINYL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN, DECOLEATHER PLUS SCP Y CATAMARAN SOFT.</p> 	SÍ OFERTO
28	7	PZA	<p>SOFA DE 3 PLAZAS ( PATAS CROMADAS ) MARCA:LAUCO , MODELO: TOP 3P, COLOR: GRIS GARANTÍA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 81 CM., ALTO 1.61 CM., PROFUNDIDAD 71 CM., ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM, MDF ESPESOR 4.8 MM, ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 X 1", ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RÁPIDA PAVONADO DE 2" CASCO ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150, RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150, BRAZOS: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20. EN TELA.</p> 	SÍ OFERTO

23



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

29	32	PZA	<p>SILLA MARCA: LÍNEA ITALIA, MODELO: N122NGR, COLOR NEGRO, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, ALTO 80 CMS., ANCHO 54 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS., ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN COLOR NEGRO, ESTIBABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS, TAPA EN ASIENTO Y RESPALDO EN PLÁSTICO TUBO OVALADO DE 20 X 31 CAL. 19 ROLADO EN FRÍO, PUENTE DE TUBO DE 374 EN CAL. 18 RESISTENTE, DUREZA 64HR, CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HÍBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12Kg DE 75 MICRONESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 94 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SIGA ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2H, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA HULE ESPUMA DENSIDAD 14 KG/M<sup>3</sup> PARA EL RESPALDO Y EL ASIENTO, TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DE TUBO.</p> 	SÍ OFERTO
30	228	PZA	<p>SILLA OPERATIVA MARCA: LÍNEA ITALIA, MODELO: N44N, COLOR: NEGRO, GARANTÍA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, COLOR GRIS, MEDIDAS: ALTO 96 CMS., ANCHO 64 CMS., PROFUNDIDAD 57 CMS BÁSICA CON DISEÑO MODERNO, MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE DE ALTURA, DESCANSO LUMBAR AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS FIJOS MATERIAL, ASIENTO: TAPIZ, RESPALDO: MALLA, BASE Y ESTRUCTURA: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PESO DE SOPORTE: 130 KG</p> 	SÍ OFERTO



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**


**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro

Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

31	19	PZA	<p>SILLÓN EJECUTIVO MARCA: REQUIEZ , MODELO :RP-4605, COLOR: NEGRO, GARANTÍA:1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 101 CM., ANCHO 64 CM., PROFUNDIDAD 56 CM., RESPALDO ALTO EN MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN PIEL. DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO Y SU BASE ELABORADA EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL.14, TERMINADO EN CROMO. RESPALDO FABRICADO EN MESH. BASE TRIUNO, ELABORADA EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL.14, TERMINADO EN CROMO. MATERIALES BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN ALUMINIO PULIDO. ASIENTO TAPIZADO EN PIEL. POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 53 KG/M3 CON RETARDANTE AL FUEGO. BRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA EN ALUMINIO PULIDO DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA.</p> 	SÍ OFERTO
32	19	PZA	<p>TABURETE REDONDO, HEXAGONAL O CUADRADO MARCA:LAUCO, MODELO:TAB 50, COLOR: GRIS, GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 50 CM., DIÁMETRO 50 CM., PROFUNDIDAD 50 CM, CASCO ASIENTO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 24 FIRME Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL.150 LATERALES: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 17 FIRME, TELA NACIONAL TEDESA: REYNA, CREPE, ADDISON, FORD, MINI, LEONARDO, CONTEMPO Y LYON. TELA IMPORTADA FORMATEX: VICTORY, TROY, PASSION, CHAMPION, BELLA, MAGESTIC Y MYSTERY. TELA OFFICE CREP SCP (MEMPHIS), VINYL DOLLAR Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN. DECOLEATHER PLUS SCP.DE PLÁSTICO COLOR NEGRO.</p> 	SÍ OFERTO

19/09/2022, 10:00:00 AM

25



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 639, Centro  
Tel: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

33	84	PZA	<p>ESTANTE METÁLICO MARCA:OFIK. MODELO:ESTANTE METÁLICO, COLOR: GRIS. GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN. PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 180 CM., LARGO 85CM., ANCHO 30 CM., ENTREPÁÑO FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24. ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIESTER APLICADA ELECTROSTATICAMENTE HORNEADA A 200°. LOS ENTREPÁÑOS SE PROCESAN CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, LA LÁMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MÁS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS. TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPÁÑOS SON DE CALIBRE 22 Y 24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE. LOS POSTES SE PROCESAN CON LÁMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008 CALIBRE 14. CON AGUJEROS CADA 5 CM. PARA DAR SUFFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO.</p> 	SÍ OFERTO
34	1	PZA	<p>SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA MARCA:REQUIEZ , MODELO:RE-7000. COLOR: NEGRO, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA ALTO 135 CMS., ANCHO 70 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS., CUENTA CON UN MECANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 4 POSICIONES CON MANERAL PARA REGULAR LA TENSIÓN Y ANTISHOCK, ADÉMÁS CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO, CUENTA CON SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE AL MARCO DEL RESPALDO, SUS DESCANSABRAZOS SON AJUSTABLES EN ALTURA Y TIENEN CODERA SUAVE AL TACTO, SU BASE DE 5 PUNTAS Y MARCO ESTRUCTURAL SON ELABORADOS EN ALUMINIO PULIDO. SISTEMA DE RECLINAMIENTO SYNCHRO DINÁMICO. 4 POSICIONES DE BLOQUEO CON ANTISHOCK. AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINAMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE PERILLA. AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER. BASE DE ALUMINIO PULIDO DE 5 PUNTAS, DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE LATERAL Y ALTURA, CODERA DE POLIURETANO Y CUBIERTA DE ALUMINIO PULIDO. ASIENTO CON ACOLCHONAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD, CON RETARDANTE DE FLAMA. RESPALDO MARCO ESTRUCTURAL DE ALUMINIO. ELEVACIÓN NEUMÁTICA, CABECERA CON AJUSTE DE ALTURA GRADUAL EN TRES POSICIONES, DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE MANUAL RESPALDO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR.</p> 	SÍ OFERTO



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**


**LI** línea italia®  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Mo. Chávez No. 639.Centro  
Tels: 01(449) 918 62 78 y 916 77 97

\*Descripción Técnica apartado 2.2)

Dajo protesta de decir verdad



*Elba Janelh Mauricio Padilla*  
Representante Legal de la empresa  
OFFIDIRECT S.A. DE C.V.



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI linea italia®**


linea-italia.com.mx  
Calle José Ma. Chávez 643  
Zona Centro, CP. 20000  
Aguascalientes, Ags. México  
Tel. [449] 9151 886

**Aguascalientes, Aguascalientes a 19 de agosto de 2022**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL  
DGAD-LEA-N046-2022**

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Por medio de la presente **GARANTIZAMOS** que el mobiliario ofertado por nuestro distribuidor **OFFIDIRECT S.A DE C.V** para las partidas números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cuentan un sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, que permite un ensamblaje fácil y resistente que cumple con las pruebas (EEM) para armado y desarmado sin perder estabilidad como se muestra en siguiente esquema:



Sin Otro Particular, para cualquier duda o aclaración estoy a sus apreciables órdenes.

Respetuosamente  
Rogelina Robledo Rangel  
Representante Legal  
Creaciones Industriales S.A. de C.V.



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACION-SEDEC**



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

Jose Mta. Chávez No. 639 Centro

Tels: 01(449) 918 52 78 / 915 77 27

**ANEXO C**  
**APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA**

*Fecha 22 DE AGOSTO DEL 2022*  
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N046-2022.

PART.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL (multiplicar precio unitario por cantidad)	I.V.A.	TOTAL
1	117	PZA	-ARCHIVERO MÓVIL MARCA: LINEA ITALIA , MODELO: 105, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS, TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA , CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ALTO 60 CM, ANCHO 42 CMS., PROFUNDIDAD 46 3 CMS. PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC , CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL 24 SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO DE NYLON DE 50 MM JALADERAS METÁLICAS, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 350 CLS,RESISTENCIA PON ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (INCIE), LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS, TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM, EMIRRICADO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL 24 DUREZA 64HB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRAVULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRÓNES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG ESPESOR DE 61 MICRÓNES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2H, SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE, APLICACIÓN CON REMACHA DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO, SISTEMA DE CORREDERA TELESCOPICA DE EXTENSIÓN DE INSTALACIÓN LATERAL CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD RODAJAS CON FRENO Y SIN FRENO Y JALADERAS METÁLICAS, INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE I NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION).	\$ 2,465.60	\$ 288,475.20	\$ 46,156.03	\$ 334,631.23

000001

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**  
Jesús M. Chávez 637 Centro  
Tel. 01 7147 918 52 79 - 916 77 37

2	2	PZA	<p>ARMARIO EJECUTIVO MARCA: LINEA ITALIA, MODELO: 116, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA ... CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 147.5 CMS., ANCHO 134 CMS., PROFUNDIDAD 39 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC REGATON, NIVELADOR AJUSTABLE, PUERTA CON CERRADURA, GROMMET PARA PASO DE CABLES, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONCM<sup>2</sup>, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTONMM2, RECOBERTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIPRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BARRA DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1068 REFERENCIA ASTM A13 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPOXICA, EXTRIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10510 HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATON, NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PÉRDIDA ESTABILIDAD.</p>	\$ 11,669.60	\$ 23,339.20	\$ 3,734.27	\$ 27,073.47
---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

000002



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José M. Chávez No. 639 Centro

Tel: 01 (447) 9.8.62.79 y 916.77.97

3	13	PZA	MESA CENTRAL MARCA LINEA ITALIA , MODELO:183, COLOR:PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO:45 CMS., ANCHO: 100 CMS., PROFUNDIDAD: 50 CMS. MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC , CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES N/MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAVILLOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (SEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 1,904.80	\$ 24,762.40	\$ 3,961.98	\$ 28,724.38
4	9	PZA	MESA LATERAL MARCA LINEA ITALIA , MODELO:184, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO:45 CMS., ANCHO: 50 CMS., PROFUNDIDAD: 50 CMS. MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT./CM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES N/MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAVILLOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (SEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 1,599.20	\$ 14,392.80	\$ 2,302.85	\$ 16,695.65

000003

 <b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>  <b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>  <b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ato. Chávez No. 639 Centro  
Tel: 01 (442) 913 52 73 y 913 77 97

5	7	PZA	MÓDULO PARA RECEPCIÓN MARCA LINEA ITALIA . MODELO:221 COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA . GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 115 CMS., ANCHO 162. CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS 2 NIVELES, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, DOBLE GROMMET PARA PASE DE CABLES CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONCM2, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PGH ESTRES N/MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (ICIE) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIÓN MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL 22 CON DISEÑO EN CUADROS PUNZONADOS DE 1/2 IN TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS IBS13 HIBRIDO GR-HULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓNES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG ESPESOR DE 61 MICRÓNES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUZA DE FAPADAY, REGATON, NIVELABOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMAZO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 9,929.60	\$ 69,507.20	\$ 11,121.15	\$ 80,628.35
---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

000004



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Crámer No. 639 Centro  
Tel: 01(449) 918 52 79 / 916 77 92

6	7	PZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA LINEA ITALIA. MODELO 304, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA. GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTO 129 CMS , ANCHO 50 CMS , PROFUNDIDAD 60 CMS , PARA DOCUMENTOS EN OFICIO Y CARTA , MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CANTOS DE CHAPACITA DE PVC, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 45 CM CON CERRADURA AL FRENTE CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM² RESISTENCIA A ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON-MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECION CONTINUA (INIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS, TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMI RÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON FEGAMENTO EN PAHULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CAJONES ESTRUCTURALES METÁLICOS DE ACERO CAL 24 DUREZA 64C CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING HÍBRIDA GRANULOMETRÍA CON 1% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 95% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32%, ELONG. DUREZA DE 31. SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE, APLICACIÓN CON REMACHE DE ALTO IMPACTO DE ALUMINIO. SISTEMA DE CORREDERA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN DE 100 CM. INSTALACIÓN LATERAL. SISTEMA DE CIERRE FRONTAL CON ENSEMBLE DE CILINDRO MODULAR A PRESIÓN CON ROSETA DE CILINDRO Y TAPA PROTECTORA, ACABADO ZINCADO CON LLAVES DE LATÓN INCLUIDO	\$ 8,396.80	\$ 58,777.60	\$ 9,404.42	\$ 68,182.02
---	---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

000005

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Crisostomo No. 639 Centro

Tel: 01 744 718 62 79 • 915 77 97

7	1	PZA	MODULAR PARA RECEPCIÓN (RECTA) MARCA:LINEA ITALIA, MODELO :556, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 115 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS., CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES IN-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), FRONTAL DE MDF EN ESPESOR DE 6 MM, TERMINADAS CON CUDRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAUOLOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 CALIBRE 20 COMPOSICIÓN QUÍMICA SAÉ 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB, SOLERA DE ACERO DE 3 7/8 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING COLOR GRIS 10513 HÍBRIDA GRAUOLONETRÍA CON 12% DE 75 MICRÓNESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG ESPESOR DE 61 MICRÓNESES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAI, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 6,840.00	\$ 6,840.00	\$ 1,094.40	\$ 7,934.40
---	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000006 6



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Mo. Chávez No. 639, Centro

Tel: 01(449) 918 62 72 y 918 77 97

8	1	PZA	MODULAR PARA RECEPCIÓN (ADICIONAL RECTA) MARCA: LINEA ITALIA, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, MODELO: 557 GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO 115 CMS, ANCHO 120 CMS., 68.6 CMS., CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/M² RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA POM ESTRES N- MM² ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO DADO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (INCIE), FRONTEL DE NOF EN ESPESOR DE 6 MM TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FPM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 100R REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RH, SOLERA DE ACERO DE 3 7/8 PULGADAS TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING COLOR GRIS 10513 HIDRIDA GRANULOMETRÍA CON 1% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H. APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. RECATORN INVELADOS Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REFORZAMIENTO DE HERRAMIENTAS. BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJE TABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 5,714.40	\$ 5,714.40	\$ 914.30	\$ 6,628.70
---	---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------

000007



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 539 Centro

Tel: 01(449) 918 52 78 y 916 77 77

9	96	PZA	<p>ESCRITORIO BÁSICO MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO: 500. COLOR: PRECOMPUESTO CENZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTA Y FRONTAL EN MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC 1 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL. 20 TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA TEXTURIZADA HORHEADA, REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GROHMET PLASTICO PARA PASO DE CABLES CUBIERTA Y FRONTAL EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM² RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES-N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM² RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIARRIGADO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSISTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 3/4 X 3/4 PULGADAS CAUDRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 100B REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 R, TERMINADA EN PINTURA EPOXIKA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HÍBRIDA GRAFOLÓMÉTRIA CON 12% DE 75 MICRONES , PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 73 SEC, ESPESOR DE 61 MÍCROES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY, REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EE) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD</p>	\$ 2,852.00	\$ 273,792.00	\$ 43,806.72	\$ 317,598.72
---	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------	--------------	---------------

000008 8



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 537 Centro

Tel: 01(447) 719 2278 / 915 2797

10	9	PZA	MESA DE JUNTAS MARCA:LINEA ITALIA, MODELO:630, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS, NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA. MEDIDAS: ALTO:75 CMS., ANCHO: 221 CMS., PROFUNDIDAD:120.5 CMS.. MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2x1" CALIBRE 20 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORIEADA REGATON. NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA GROMMET PASACABLES DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAME SIN HERRAMIENTAS CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTONS² RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM² ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADA AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (ISO) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y 1MM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN ORAJULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 x 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAC 1089 REFERENCIA ASTM A513 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB, FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FAR-DAL REGATON NIVELADOR 100% POLIPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 14/11 TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAME SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO AJUSTABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 11,266.40	\$ 101,397.60	\$ 16,223.62	\$ 117,621.22
----	---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

000009 9



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Amo Chávez no. 632 Centro  
Tel. 01 (442) 918 42 73 y 916 77 97

11	10	PZA	MESA EXTENSIÓN PARA SALA DE JUNTAS MARCA LINEA ITALIA , MODELO G31. COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA; MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 100.5 CMS. PROFUNDIDAD 120.5 CMS., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2X2 CALIBRE 20 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA GROMMET PASACABLES DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMBLE SII HERRAMIENTAS CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 10 NEWTON/MM² RESISTENCIA DE AGRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H/mm² ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM² RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (IEC). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVA 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FHM FLEX-CURVE, ACABADO LACUADO SUPERFICIE POSTERIOR COVACA APLICACION A 200 GRADOS CON FECHEMIENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2 X 2 FULGADAS CAL.20 CON BARRAS DE SOPORTE EN TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 IN CAL.20. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTA513 DUREZA 50 R8 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, SPANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H. APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES DE PARA LA ESTRUCTURA METALICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SII REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (IEC) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 6,220.00	\$ 62,200.00	\$ 9,052.00	\$ 72,152.00
----	----	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

000010 10

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>

**LI linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez Núñez 632 Centro  
Tel: 01 (442) 718 52 78 / 915 77 97

12	10	PZA	CREDENZA MARCA LINEA ITALIA , MODELO:650, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA., MEDIDAS : ALTO 70 CMS, ANCHO 120 CMS, PROFUNDIDAD 30 CMS., 1 PUERTA DESLIZABLE CIERRA DE LADO DERECHO E IZQUIERDO ENTREPANO AL INTERIOR, MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM, CUBRE CANTOS DE PVC DE 1 MM REGATON NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTAÑADA DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y FINA FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAHULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATON NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA, SISTEMA DE ENsamble SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN/ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEMI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 6,227.20	\$ 62,272.00	\$ 9,963.52	\$ 72,235.52
13	79	PZA	SILLA DE VISITA MARCA LINEA ITALIA, MODELO:669, COLOR: NEGRO, GARANTIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA., MEDIDAS : ALTO 81 CMS, ANCHO 45 CMS, PROFUNDIDAD 44 CMS., DISEÑO MINIMALISTA, ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA, ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO	\$ 2,040.00	\$ 161,160.00	\$ 25,785.60	\$ 186,945.60

700011



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez No. 632 Centro

Tel: 01 147 219 52 79 y 915 77 27

14	3	PZA	MESA MARCA:LINEA ITALIA, MODELO:792, COLOR: PRECOMPUSTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, MEDIDAS: ALTO 75 CMS., DIÁMETRO 94 CMS., PROFUNDIDAD 80 CMS., PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN LAS BAJAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA/CUBRE CANTOS DE PVC 1MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 16 Y 18 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGA FOR NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS² RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1 MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM: FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS C CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIÓN MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA BASE DE LA ESTRUCTURA TUBO DE ACERO DE 1 1/4 IN CAL 16 Y 1 IN CAL 18 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRAULOMETRICO CON 12% DE 75 MICRONESES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDO GRAULOMETRICO CON 12% DE 75 MICRONESES PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONESES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY	S 2,852.80	S 8,558.40	S 1,369.34	S 9,927.74
----	---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------

200912 12



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**  
José Ma. Chávez No. 637 Centro  
Tel: 01 149 718 42 75 / 915 77 97

15	13	PZA	MESA REDONDA MARCA:LÍNEA ITALIA , MODELO:719, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA . MEDIDAS ALTURA 75 CMS . DIÁMETRO 110 CMS . PARA 4 PERSONAS CUBIERTA DE MELAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMFUSIONADA CUBRE CANTOS DE PVC 1MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL 20 Y 16 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 KILOCALORÍAS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES 11 MM² ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM², RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (ACIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEHRCIGADO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX CURVE, ACABA DO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 °GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CAIBRE 20. TUBO 1 1/4 CALIBRE 16, COMPOSICIÓN: QUÍMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING COLOR GRIS 10513 HÍBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MACRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC ESPESOR DE 61 MICRÓNES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB, FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY. REGATÓN NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (CEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 3,429.60	\$ 41,584.80	\$ 7,133.57	\$ 51,718.37
----	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

000013<sup>13</sup>



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT. S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Arturo Chávez No. 539 Centro

Tels. 01 (149) 918 62 78 / 915 77 77

16	1	PZA	<p>ESCRITORIO MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO:794; COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA</p> <p>MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 120 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM, GROMMET REDONDO, CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL, REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON-CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO CON CABLE UL, REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (IECM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTÁRUDOS.</p>	\$ 5,241.60	\$ 5,241.60	\$ 838.66	\$ 6,080.26
17	7	PZA	<p>ESCRITORIO MARCA LÍNEA ITALIA, MODELO:795, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA</p> <p>MEDIDAS: ALTO 75 CMS., ANCHO 180 CMS., PROFUNDIDAD 60 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO, CENTRO DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL, REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON-CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM SEMIRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA REGATON NIVELADOR SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN</p>	\$ 7,700.80	\$ 53,961.60	\$ 8,633.86	\$ 62,595.46

000014

14



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Alci Chávez No. 639 Centro

Tel: 01 7447 913 52 78 y 915 77 97

			ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.					
18	19	PZA	ESCRITORIO MARCA LINEA ITALIA , MODELO 799, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA ALTO 75 CMS. ANCHO 159 CMS, PROFUNDIDAD 60 CMS, COBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS. CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET RECONIDO CENTRO DE ENERGÍA Y COEFICIENTE PLÁSTICO CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 26 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/M2. RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MIL ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN. TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTRUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TPM FLEX-CURVE. ACABADO LAQUEADO. SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAJULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEI) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.	\$ 5,908.00	\$ 112,252.00	\$ 17,960.32	\$ 130,212.32	

000015

15



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José M. Chávez No. 639 Centro

Tel: 01 71 71 8 62 78 x 916 77 77

19	12	PZA	RETORNO EJECUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO 798, COLOR: PRECOMPUUESTO CENIZO GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CMS, ANCHO 150 CMS, PROFUNDIDAD 30 CMS., CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28 MM TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS, CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM GROMMET REDONDO CENTRO DE ENERGIA Y COLECTIVIDAD PLASTICO, CON CABLE UL REGATON NIVELADOR Y UNAS DE SOPORTE DE ALUMINIO CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL NO. PESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS, RESISTENCIA A ABRASIÓN DE 250 ESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECOBRIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINACO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MIC) LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TPM FLEX CURVE, ACABADO LAQUEADO SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE DE LAMINA CAL. 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 IN CAL. 10 DUREZA 64HB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING HÍBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS PUNTO DE FUSIÓN DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEC, ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 35% ELONG. DUREZA DE 2H	\$ 3,544.00	\$ 42,528.00	\$ 6,804.48	\$ 49,332.48
----	----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------

2000016



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Crisostomo 639 Centro

Tel: 01(147) 918 52 78 y 916 77 97

20	1	PZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA LINEA ITALIA, MODELO: B46, COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 74 CMS. ANCHO 210 CMS. PROFUNDIDAD 90 CMS. MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 29 MM. CUBRE CANTOS DE PVC 1 Y 2 MM. RETORNO CON CUBIERTA DE CRISTAL DE 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PULIDO BASE CROMADA DEL RETORNO TUBO 4" CON UNA BARRA TUBULAR DE ACERO CROMADO AL ALTO FRÍO SOPORTES DE UNION LATERAL EN ALUMINIO REGACÓN NIVELADORES CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 22 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CM <sup>2</sup> , RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 GRS/RESISTENCIA POM ESTRES NM/AD ENTRE 2 Y 30 NEWTON/CM <sup>2</sup> , RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESIDAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MIC), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN LATERALES Y FRONTAL), CUBRE CANTOS DE PVC 2 MM, SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE (EN CUBIERTA), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA CUBIERTA DEL RETORNO EN CRISTAL 12 MM TEMPLADO CANTO MEDIA CAÑA CON CANTO RECTO PULIDO PARA UNIR AL ESCRITORIO B-SÉ CROMADA DEL RETORNO TUBO 4 IN CEDULA 30 CON UNA BARRA DE TUBULAR 2 X 1 IN CALIBRE 16 ACERO AISLADO CROMADO AL ALTO FRÍO, ES MUY RESISTENTE FREnte A LA CORROSIÓN SU ESTADO DE OXIDACIÓN MAS ALTO ES DE -6. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEIM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 29,349.60	\$ 29,349.60	\$ 4,695.94	\$ 34,045.54
----	---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

700017<sup>17</sup>



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**  
**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chávez no. 639 Centro

Tel: 01(449) 913 42 79 , 915 77 97

21	1	PZA	MESA CIRCULAR CENTRAL MARCA LINEA ITALIA, MODELO:900. COLOR: PRECOMPUESTO CENIZA. GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO 30 CMS., DIÁMETRO 80 CMS., PROFUNDIDAD 80 CMS., CUBIERTA DE MFLAMINA EN AMBAS CARAS DE 19 MM TERMOFUSIONADA, CUBRE CANTOS DE PVC 1MM, ESTRUCTURA DE ACERO CAL 20 X 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA HORNEADA REGATON NIVELADOR Y APÓNES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA, CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDF RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA A ABRASION DE 250 CLS RESISTENCIA PDM ESTRES H-MH2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION COVIBRA (MCIE), TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TECN. FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNICA Y APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRAHULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, TUBO 1 1/4" CALIBRE 16, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM511 DUREZA 50 RB, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513, HIBRIDO GRAHULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 34 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 51 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB, FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARAGAY, REGATON NIVELADOR Y APÓNES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA SISTEMA DE ENGAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUETABLE, QUE PERMITE UN ENGANCHE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD	\$ 2,804.80	\$ 2,804.80	\$ 448.77	\$ 3,253.57
----	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------

2000.18 18



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

Joséfa Chávez No. 619 Centro

Tel: 01(442) 918 52 73 / 915 27 97

22	8	PZA	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS MARCA LINEA ITALIA , MODELO: 588-M01, COLOR: GRIS, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 76 CMS., ALTO 135 CMS., PROFUNDIDAD 49 CMS., CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBALADA TELESCÓPICA DE MAXIMA EXTENSIÓN, DOS RIELES COLGANTES AJUSTABLES POR GAVETA, ACODIDA INTERCAMBIABLE EN CARTA, OFICIO Y AL INIBIDOR DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA APERTURA DE MAS DE UNA GAVETA AL MISMO TIEMPO, TIENE UN MECANISMO INTERNO QUE NO PERMITE LA APERTURA DE DOS O MÁS CAJONES A LA VEZ CUERPO EN METAL ROLADO EN FRÍO COMPLEMENTADO CON COMPONENTES QUE AGREGAN FUERZA Y CREAN UNA CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, CONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA SUPERIOR FRONTAL Y DE ESQUINAS FONDO SELLADO COMPLETAMENTE, PARTE FRONTAL Y VERTICAL SOLDADA A LAS PARTES LATERALES CAJONERA HECHA EN UNA SOLA PIEZA AJUSTADA A LOS LABOS DE LA CAJONERA, FRENTE DEL CAJÓN ASEGURADO CON CUATRO TORILLOS AL CUERPO, LAS GAVETAS USAN ACERO PREIMPINTADO EN GRIS, GAVETA OPERAN EN SUSPENSIÓN DE DESNUDAMIENTO CON EXTENSIÓN TOTAL, CONTRAPESO INCLUIDO Y CONSTRUIDO DE ACERO O PARTICULAS DE ALTA DENSIDAD ASEGURADO AL FONDO DEL GABINETE, INCLUYE CERRADURA UBICADA EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA SUPERIOR, EL CANDADO ACTIVA UNA PALANCA QUE A SU VEZ OPERA LAS BARRAS SEGMENTADAS DE CERRADURA A LA IZQUIERDA DE LAS GAVETAS Y ASEGUAR EL LADO IZQUIERDO DE LOS CAJONES.	\$ 18,894.68	\$ 151,157.44	\$ 24,185.19	\$ 175,342.63
23	11	PZA	ESTANTE METÁLICO MARCA OFIK #0601, ESTANTE METÁLICO COLOR: GRIS, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 180 CM., LARGO 85CM., ANCHO 30 CM., ENTREPÁN FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24 ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI POLIESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE HORNEADA A 200° LOS ENTREPÁNOS SE PROCESAN CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, LA LÁMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MÁS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS, TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPÁNOS SON DE CALIBRE 22 Y 24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE, LOS POSTES SE PROCESAN CON LÁMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008 CALIBRE 14 CON AGUEROS CADA 5 CM. PARA DAR SUFFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO.	\$ 3,494.83	\$ 38,413.13	\$ 6,150.90	\$ 44,594.03

300019 19

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**linea italia®**  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.  
1614 Mza Chávez 639 Centro  
Tel: 01(442) 713 82 73 / 713 77 97

24	22	PZA	<p>CREDENZA EJECUTIVA MARCA LINEA ITALIA , MÓDULO:KLASSA1, COLOR: PRECOMPUESTO CENZA, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION: 21 DÍAS NATURALES *A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 75 CM., ANCHO 160CM. PROFUNDIDAD 50 CM., MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 20 MM CANTOS DE CHAPACITA DE PVC REPZA INTERMEDIAS, PUERTA DERECHA CON CERRADURA CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MM Y 28MM DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTONS2 RESISTENCIA A ABRASIÓN DE 250 CLS RESISTENCIA PCN ESTRES NM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (QC) TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LACUADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 30 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHERENCIA MEDIANTE PPCE/SOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, SOPORTE TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS C-LIBRE 20, COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE 1063 REFERENCIA ASTM A513 DUREZA 50 HR TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTUP 204 CON APLICACIÓN POWER COATING, COLOR GRIS 10E13 HIBRIDO GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRÓMETROS, PUNTO DE FUSIÓN DE 94 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEG, ESPESOR DE 61 MICRÓMETROS CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA A IMPACTO DE 100 LB -FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG, DUREZA DE 2 H, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARMACIA, REGATOR, NIVELADOR Y CALADERAS METÁLICAS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD SISTEMA DE EISABLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BÁSICO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENGATILLO FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO</p>	9,03 <sup>1</sup> 20	198,686.40	31,769.82	230,476.22
----	----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------	-----------	------------

0000020<sup>20</sup>

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José Ma. Chávez no. 639 Centro  
Tel: 01 744 913 52 78 / 915 37 37

25	24	PZA	SILLA EJECUTIVA MARCA: ROSETTO, MODELO:N43N COLOR NEGRO GARANTIA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ALTO 95 CMS. ANCHO 59 CMS. PROFUNDIDAD 67 CMS • SOPORTE DE LA SILLA: 180KG • TAMAÑO DE RODAJAS: 60MM • TIPO DE RODAJAS: ALFOMBRA Y PISO • MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA • NO. DE CICLOS DE PISTÓN: 100,000 • TIPO DE MECANISMO: BLOQUEO Y AJUSTE DE TENSIÓN • TELA O MALLA RETARDANTE A LA FLAMA: NO • DENSIDAD DE ESPUMA: 45 GSM • GROSOR DE ESPUMA: 6 CM • TIPO DE DESCANSABRAZOS: FIJOS • DESCANSO LUMBAR: SI • MATERIAL DE RESPALDO: MALLA • MEDIDAS DE ASIENTO: 67CM X 57CM. CON UNA TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS (+/- 5 CM) • PESO DE LA SILLA: 11 K.	\$ 2,667.20	\$ 64,012.80	\$ 10,242.05	\$ 74,254.85
26	14	PZA	SOFA 1 PLAZA (PATAS CROMADAS) MARCA: LAUCO. COLOR: GRIS. MODELO: TOP 1P. GARANTIA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ANCHO 81 CM., ALTO 1.61 CM., PROFUNDIDAD 76 CM. ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM. MDF ESPESOR 4.8 MM. ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1.5". ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RAPIDA PAVONADO DE 2" CASCASIENTO. HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRON LAMINADO CAL. 150. RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO CAL. 150 BRAZOS. HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20. EN TELA VINYL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN. DECOLEATHER PLUS SCP Y CATAMARAN SOFT	\$ 8,250.56	\$ 115,507.84	\$ 18,481.25	\$ 133,989.09
27	8	PZA	SOFA 2 PLAZAS ( PATAS CROMADAS ) MARCA: LAUCO. MODELO: TOP 2P. COLOR: GRIS GARANTIA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS. ANCHO 81 CM., ALTO 1.61 CM., PROFUNDIDAD 78 CM.. ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM. MDF ESPESOR 4.8 MM. ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1.5". ENSAMBLE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RAPIDA PAVONADO DE 2" CASCO. ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 CON SOPORTE EN AGLUTINADO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRON LAMINADO CAL. 150. RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 CON CAPAS DE DELCRON LAMINADO CAL. 150 BRAZOS. HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20. EN TELA VINYL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN. DECOLEATHER PLUS SCP Y CATAMARAN SOFT	\$ 10,313.20	\$ 82,505.60	\$ 13,200.90	\$ 95,706.50

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
		CONTRATO NO. 182/2022-LICITACIÓN-SEDEC



OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

Joséfa Calzada Gómez (no. 63) Centro  
Tel: 01(449) 913 62 73 / 913 77 97

28	7	PZA	SOFÁ DE 3 PLAZAS (PATAS CROMADAS) MARCA: LAUCO, MODELO: TOR 3P, COLOR: GRIS GARANTIA 1 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ANCHO 81 CM., ALTO 1.01 CM. PROFUNDIDAD 77 CM., ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD ESPESOR 2.2 CM. MDF ESPESOR 1.8 CM. ENSAMBLADA CON PEGAMENTO PARA MADERA Y ENGRAPADA CON GRAPA CEMENTADA DE ACERO DE 1 1/2", ENSAMELE FINAL CON TORNILLO DE ROSCA RAPIDA PAYOHADO DE 2" CASCOS ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 COI SOFORTE EN AGRUPAMIENTO DENSIDAD 35 Y CAPA DE DELCRÓN LAMINADO CAL. 150 RESPALDO: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20 COI CAPAS DE DELCRÓN: LAMINADO CAL. 150 BRAZOS: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 20, EN TELA	\$ 12,375.84	\$ 86,630.88	\$ 13,860.94	\$ 100,491.82
29	32	PZA	SILLA MARCA LINEA ITALIA, MODELO: N12UNGR, COLOR NEGRO, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA, ALTO 80 CMS., ANCHO 54 CMS., PROFUNDIDAD 50 CMS., ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 Y 16, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA EN COLOR NEGRO, ESTABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS, TAPA EN ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO TUBO OVALACO DE 20 X 31 CAL. 19 ROLADO EN FRÍO PUENTE DE TUBO DE 374 EN CAL. 16 RESISTENCIA CUERZA G/PB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON PELICULACION POWER COATING, HONDURA GRAVILOMETRIA CON 125 DE 75 MICROHES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEC, ESPESOR DE 61 MICROHES CON BRILLO DEL 95% DUREZA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 24, ASENTITO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA HULE ESPUMA DENSIDAD 14 KG/M3 PARA EL RESPALDO Y EL ASIENTO, TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA DE TUBO	\$ 700.00	\$ 22,400.00	\$ 3,584.00	\$ 25,984.00
30	228	PZA	SILLA OPERATIVA MARCA LINEA ITALIA, NOOCLO:N44N, COLOR: NEGRO, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRONICA O TELEFONICA COLOR GRIS, MEDIDAS, ALTO 96 CMS., ANCHO 64 CMS., PROFUNDIDAD 57 CMS BÁSICA CON DISEÑO MODERNO MECANISMO DE PLIQUEO Y AJUSTE DE ALTURA DESCANSO LUMBAR AJUSTABLE DESCANSABRAZOS FIJOS MATERIAL ASENTITO: TAPIZ RESPALDO: MALLA BASE Y ESTRUCTURA POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PESO DE SOPORTE: 130 KG	\$ 2,082.40	\$ 474,787.20	\$ 75,965.95	\$ 550,753.15



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN**

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES**

**PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.**

**ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

**CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC**

**linea italia®**  
by CRISA

**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

Paseo Mta. Gral. 22 No. 639 Centro

Tel: 01(442) 213 52 73 - 213 77 27

31	2	PZA	SILLÓN EJECUTIVO MARCA: REQUIEZ, MODELO: RP-4605, COLOR: NEGRO, GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 101 CM., ANCHO 64 CM., PROFUNDIDAD 56 CM., RESPALDO ALTO EN MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN PIEL, DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO Y SU BASE ELABORADA EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL 14, TERMINADO EN CROMO, RESPALDO FABRICADO EN MESH, BASE TRIUNFO, ELABORADA EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL 14, TERMINADO EN CROMO, MATERIALES BASE DE 5 PUJAS ELABORADA EN ALUMINIO PULIDO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 53 KG/M³ CON RETARDANTE AL FUEGO, BRAZOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA EN ALUMINIO PULIDO DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA.	\$ 10,814.51	\$ 21,629.02	\$ 3,460.64	\$ 25,089.66
32	19	PZA	TABURETE REDONDO, HEXAGONAL O CUADRADO MARCA: LAUZO, MODELO: TAB 50, COLOR: GRIS, GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 50 CM., DIÁMETRO 50 CM., PROFUNDIDAD 50 CM. CASCO ASIENTO: HULE ESPUMA DENSIDAD 24 FIRME Y CAPA DE DELCROH LAMINADO CAL 150, LATERALES: HULE DE ESPUMA DENSIDAD 17 FIRME TELA NACIONAL TEDESA: REINA, CREPE, ADDISON, FORD, MINI, LEONARDO, CONTEMPORÁNEO Y LYON, TELA IMPORTADA FORMATEX, VICTORY, TROY, PASSION, CHAMPION, BELLA, MAGESTIC Y MYSTERY, TIGA OFFICE, CREP SCP (NIEUPINS), VINYL DOLLARO Y SIMIL PLYMOUTH NEW SOFT COACHMAN, DECOLEATHER PLUS SCP DE PLÁSTICO COLOR NEGRO.	\$ 2,578.30	\$ 48,987.70	\$ 7,838.03	\$ 56,825.73
33	84	PZA	ESTANTE METÁLICO MARCA: OFIN MODELO: ESTANTE METÁLICO, COLOR: GRIS, GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O Vicios OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 21 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, ALTO 180 CM., LARGO 65CM., ANCHO 30 CM., ENTREPÁRANO FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24, ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE HORNEADA A 200° LOS ENTREPÁRANOS SE PROCESAN CON LAMINA ROLADA EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, LA LAMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MAS RESISTENCIA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS, TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ENTREPÁRANOS SON DE CALIBRE 22 Y 24, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE, LOS POSTES SE PROCESAN CON LAMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008 CALIBRE 14, CON AGUEROS CADA 5 CM. PARA DAR SUFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO	\$ 3,494.83	\$ 293,565.72	\$ 46,970.52	\$ 340,536.24

000023

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.</b>
	<b>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</b>
		<b>CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC</b>



**OFFIDIRECT S.A. DE C.V.**

José M. Cárdenas no. 619 Centro  
Tel: 01(442) 718 62 73 y 915 17 97

34	1	PZA	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA MARCA: REQUEZ , MODELO: RC-7000, COLOR: NEGRO, GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VÍCIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION 21 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA ELECTRÓNICA O TELEFÓNICA ALTO 135 CMS., ANCHO 70 CMS., PROFUNDIDAD 68 CMS., CUENTA CON UN MECHANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 4 POSICIONES CON MATERIAL PARA REGULAR LA TENSION Y ANTISHOCK, ADÉMAS CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO, CUENTA CON SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE AL MARCO DEL RESPALDO, SUS DESCANSO/BRAZOS SON AJUSTABLES EN ALTURA Y TIENEN COBERTURA SUAVE AL TACTO, SU BASE DE 5 PUNTAS Y MARCO ESTRUCTURAL SON ELABORADOS EN ALUMINIO PULIDO. SISTEMA DE RECLINAMIENTO SYNCHRO DINÁMICO, 4 POSICIONES DE BLOQUEO CON ANTISHOCK, AJUSTE DE TENSION DE RECLINAMIENTO Y ACTIVACION DEL MISMO POR MEDIO DE PERILLA, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER. BASE DE ALUMINIO PULIDO DE 5 PUNTAS, DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE LATERAL Y ALTURA, COBERTURA DE POLIURETANO Y CUBIERTA DE ALUMINIO PULIDO, ASIENTO CON ACOLCHONAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 51 KG/M³ DE DENSIDAD, CON RETARDANTE DE FLAMA, RESPALDO MARCO ESTRUCTURAL DE ALUMINIO, ELEVACION NEUMÁTICA, CABECERA CON AJUSTE DE ALTURA GRADUAL EN TRES POSICIONES, DESCANSO BRAZOS CON AJUSTE MANUAL RESPALDO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR.	\$ 13,521.05	\$ 13,521.05	\$ 2,163.37	\$ 15,684.42
				GRAN TOTAL	\$ 3,063,745.98	\$ 490,199.36	\$ 3,553,945.34

**IMPORTE: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 MN**

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación
Tiempo de entrega del bien:	21 días naturales a partir del día siguiente del fallo de adjudicación.
Lugar de entrega del bien:	Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico ubicadas en Av. Manuel Gómez Morín S/N Nave 55 frente al salón de usos múltiples de Ficotrece. C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. de lunes a viernes de 8:00 A 15:00 horas
Garantía del bien:	De la partida 1 a la 12, de la 14 a la 24 y la 34 tienen 5 años de garantía La partida 13, de la 25 a la 33 tienen 1 año de garantía
Traslado de los bienes	Por cuenta y riesgo del licitante

000024 24



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  
DE BIENES

PROVEEDOR: OFFIDIRECT, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRATO NO. 182/2022-LITACIÓN-SEDEC

**LI** linea italia®  
by CRISA

OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

José Ma. Chaves No. 477 Centro  
Tel: 01(442) 918 62 78 / 915 77 27

NOTA:

1. Indicar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el Licitante en el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. **FAVOR DE RESPETAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.**

Protesto lo necesario  
a la fecha de su presentación

Firma

Elba Janeth Mauricio Padilla  
Representante Legal de la empresa  
OFFIDIRECT S.A. DE C.V.

000025<sup>25</sup>