

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023 EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023, RELATIVA AL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00 horas del día doce de mayo del año dos mil veintitrés**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción número **DGAD-IE-02-2023**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**); personal del ente requirente siendo la Dirección General de Seguridad Pública (en adelante **SSP**) y sus áreas técnicas, siendo el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación “Seguridad-Inteligencia-Tecnología”, (en adelante el **C5i**) y la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado (en adelante la **SIGOD**), así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORÍA**), a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la **LEY**), así como los apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden de actos.

1. Lista de Presentes.
2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria.
3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.

En el desahogo del **punto número uno**, el personal autorizado por la **SAE** para coordinar las actividades de la invitación en términos de los artículos 13, fracción III, 24 y 27, fracciones I, XII, XV, XIX y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y apartado I, inciso c) de la **CONVOCATORIA**, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos: el **C.P. Roberto Carlos Malo Macías**, Director General de Adquisiciones, el **Lic. Mauricio de la Serna Hernández**,



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA
JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023
EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO,
REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a Contratación y lo coordina la **C. Rocío Vázquez García**, Jefe del Departamento de Procedimientos por Invitación de la Dirección General de Adquisiciones, quienes son asistidos por personal del ente requirente siendo la **Lic. Karina Vianey Campos Gómez**, Directora General de Administración de la **SSP**, y por parte de las áreas técnicas la **Mtra. Michele Olmos Alvarez**, Directora General del C5i de la **SSP** y por parte de la **SIGOD** los C.C. el **L.I. Abrahán Raúl Montejano Guerra**, Coordinador de Telecomunicaciones y Redes, así como el **Ing. Roberto Ortiz Hernández**, Jefe del Departamento de Política Informática, y por parte de la **CONTRALORÍA** no asiste representante.

En desahogo al punto número dos, en uso de la voz la representante del ente requirente siendo la **Lic. Karina Vianey Campos Gómez**, Directora General de Administración de la **SSP**, y por parte de las áreas técnicas la **Mtra. Michele Olmos Alvarez**, Directora General del C5i de la **SSP** y por parte de la **SIGOD** los C.C. el **L.I. Abrahán Raúl Montejano Guerra**, Coordinador de Telecomunicaciones y Redes, así como el **Ing. Roberto Ortiz Hernández**, Jefe del Departamento de Política Informática y por parte de la **SAE** el **C.P. Roberto Carlos Malo Macias**, Director General de Adquisiciones, realizan el siguiente acuerdo:

ÚNICO: En el Anexo D Carta compromiso bajo protesta de decir verdad" en su numeral 9 "se aclara lo relativo a la estatificación de la empresa, para quedar como sigue

ANEXO D
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

9. Que mi representada está catalogada como (Micro, Pequeña o Mediana Empresa) la categoría en que esté incluida su empresa de acuerdo a la tabla siguiente, según sea el caso:

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del
Trabajo, C.P. 20180



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023 EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

Servicios	Desde 51 hasta 100		
Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

(en caso de no encontrarse dentro de esta estatificación su empresa indicar la que corresponda).

En desahogo al punto número tres de conformidad con lo establecido en el apartado VI, inciso a) de la CONVOCATORIA, las preguntas recibidas por parte de los proveedores invitados son las siguientes:

Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII

Número de pregunta consecutivo	Referencia (Apartado, inciso, numeral, anexo, etc.)	Texto de la pregunta
1	ANEXO D Numeral 9	Para el caso de empresas estratificadas como grande en este numeral ¿se puede ajustar el escrito? O se podrá poner no aplicar y agregar un escrito adicional justificando.
Respuesta:	Apegarse a lo establecido en el acuerdo ÚNICO de esta junta de aclaraciones.	

APARTADO II INCISO a) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Número de pregunta consecutivo	Partida número	Texto de la pregunta
2	1 y 2	¿En caso de que los equipos solicitados por la Convocante se encuentren descontinuados o en proceso de ser descontinuados se podrán ofertar equipos de igual o superiores especificaciones? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Es correcta su apreciación y deberá de ser de la misma marca.	
3	1 y 2	Nos podría informar la Convocante ¿Si los enlaces de microondas poderán transmitir sobre las fercuencias de 4.4 Ghz a 5.9 Ghz?



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023 EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

Respuesta:	Los enlaces podrán transmitir sobre el rango de frecuencias de 4.4 Ghz a 5.9 Ghz.	
4	1 y 2	La Convocante nos podrá informar ¿Si las aduanas de Calvillo y Asientos ya cuentan con las canalizaciones de datos?
Respuesta:	Las canalizaciones están consideradas y se encuentran en obra.	
5	1 y 2	¿Nos podría informar la Convocante si se cuentan con conexiones de energía regulada donde serán conectados los equipos?
Respuesta:	Se contará con energía regulada únicamente en el Site de Telecomunicaciones.	
6	1 y 2	La Convocante podría informar si en las torres de los sitios de repetición de La Iguana y Gallos Se cuenta con espacio suficiente para la colocación de los enlaces y platos que solicitan?
Respuesta:	En ambas torres se cuenta con espacio disponible para la instalación de enlaces y platos.	
7	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Gallos serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Es incorrecta su apreciación, el proveedor deberá de considerar lo necesario para garantizar la comunicación hasta el C5i.	
8	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Tepezalá serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Es correcta su apreciación.	
9	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informe el ancho de banda disponible para este proyecto de Gallos a C5 y de Tepezalá a C5?
Respuesta:	El ancho de banda disponible del Sitio de Tepezalá al C5i es hasta 100 Mbps mientras que el Sitio Gallos al C5i estará determinado por las características de la comunicación que el proveedor adjudicado proporcione.	
10	1 y 2	¿La convocante tiene considerado espacio en los racks para los servidores de analítica, NVR y ANPR en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Si, el proyecto de obra pública contempla la instalación de 1 rack en cada aduana para alojamiento del equipo.	
11	1 y 2	¿La convocante tiene considerada las condiciones ideales de energía regulada, tierras físicas y temperadura regulada para el equipamiento que se montara en los en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?





DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA
JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023
EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO,
REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

Respuesta:	No es correcta su apreciación, únicamente se tiene considerado para cada aduana energía regulada y tierras físicas.	
12	1 y 2	¿Para los equipos de comunicaciones en ambas aduanas se consideran dos radios para un enlace? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Es correcta su apreciación.	
13	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informa si se deben considerar una estación de monitoreo para cada una de las aduanas?
Respuesta:	Se deberá considerar en cada aduana una estación con un cliente para el monitoreo de cámaras y alertamientos de los sistemas de Reconocimiento Facial y Lectura de Placas.	
14	1 y 2	Se solicita a la convocante confirmar que serán encargados de suministrar las cimentaciones o bases de las torres, en caso de ser afirmativo, compartirnos las mecánicas de suelo para realizar y compartirles el estudio del cálculo estructural.
Respuesta:	El proveedor adjudicado deberá contemplar en el proyecto la cimentación de las torres en ambas aduanas, posterior al fallo de adjudicación se compartirá la mecánica de suelos.	
15	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informe si una vez adjudicado el contrato le será entregado los datos de configuraciones para red interna?
Respuesta:	Posterior al fallo de adjudicación el C5i compartirá el direccionamiento IP para el equipo de videovigilancia y telecomunicaciones.	
16	1 y 2	Se solicita a la Convocante nos informe ¿si el área usuaria será la encargada de realizar la integración de los sistemas propuestos a su plataforma?
Respuesta:	El proveedor adjudicado deberá considerar en su propuesta, las configuraciones necesarias en la infraestructura a instalar, que permita la integración con el VMS Latitude de Flir a través de las licenciamiento de canal de video solicitado.	

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la **LEY**, la presente Junta de Aclaraciones **forma parte integrante de la CONVOCATORIA de la Invitación en que se actúa.**





Secretaría de
Administración

“2023, Año del 50 Aniversario de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Aguascalientes”

AGUASCALIENTES
**CAPITAL AMERICANA
DE LA CULTURA**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA
JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023
EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO,
REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

Se da por terminada la reunión siendo las **15:18 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen
o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO:**

C.P. Roberto Carlos Malo Macías
Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Mauricio de la Serna Hernández
Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a
Contratación de la Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García
Jefe del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Secretaría de Administración del Estado.

Mtra. Jesica Chávez Osorio
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del
Trabajo, C.P. 20180



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
Estado de México

Secretaría de
Administración

“2023, Año del 50 Aniversario de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Aguascalientes”

AGUASCALIENTES
**CAPITAL AMERICANA
DE LA CULTURA**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, SEGUNDA Y ÚLTIMA
JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023
EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS
MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO,
REQUERIDO POR LA SSP Y CONVOCADO POR LA SAE

POR EL ENTE REQUERENTE:

Lic. Karina Vianey Campos Gómez,
Directora General de Administración de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Aguascalientes.

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Mtra. Michele Olmos Alvarez,
Directora General de C5i de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
de Aguascalientes.

L.I. Abrahán Raúl Montejano Guerra
Coordinador de Telecomunicaciones y Redes de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado.

Ing. Roberto Ortiz Hernández
Jefe del Departamento de Política Informática de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

No asiste representante

Se asienta que en el presente acto no asistieron los representantes de los proveedores invitados.

----- FIN DE TEXTO -----



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del
Trabajo, C.P. 20180



LIC. ROCIO VAZQUEZ GARCIA
JEFA DEL DEPTO DE INVITACION A TRES
PRESENTE

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023, PARA EL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO.

Se da respuesta a las preguntas solicitadas por el Proveedor PROVETECNIA S.A DE C.V.

Respecto a los apartados I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII

No estamos en posibilidades de responder la pregunta 1 del ANEXO D Numeral 9 al no tratarse de un tema técnico.

APARTADO II INCISO a) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Número de pregunta Consecutivo	Partida número	Texto de la pregunta
1	1 y 2	¿En caso de que los equipos solicitados por la Convocante se encuentren descontinuados o en proceso de ser descontinuados se podrán ofertar equipos de igual o superiores especificaciones? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:		Es correcta su apreciación y deberá de ser de la misma marca.
2	1 y 2	Nos podría informar la Convocante ¿Si los enlaces de microondas poderán transmitir sobre las frecuencias de 4.4 Ghz a 5.9 Ghz?
Respuesta:		Los enlaces podrán transmitir sobre el rango de frecuencias de 4.4 Ghz a 5.9 Ghz.
3	1 y 2	La Convocante nos podrá informar ¿Si las aduanas de Calvillo y Asientos ya cuentan con las canalizaciones de datos?
Respuesta:		Las canalizaciones están consideradas y se encuentran en obra.
4	1 y 2	¿Nos podría informar la Convocante si se cuentan con conexiones de energía regulada donde serán conectados los equipos?
Respuesta:		Se contará con energía regulada únicamente en el Site de Telecomunicaciones.
5	1 y 2	La Convocante podría informar si en las torres de los sitios de repetición de La Iguana y Gallos Se cuenta con espacio suficiente para la colocación de los enlaces y platos que solicitan?
Respuesta:		En ambas torres se cuenta con espacio disponible para la instalación de enlaces y platos.
6	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Gallos serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:		Es incorrecta su apreciación, el proveedor deberá de considerar lo necesario para garantizar la comunicación hasta el C5i.
7	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Tepezalá serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta		Es correcta su apreciación



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 910 2055



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Aguascalientes Ote. S/N,
Col. Ex-ejido Ojocaliente, C.P. 20190



8	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informe el ancho de banda disponible para este proyecto de Gallos a C5 y de Tepezalá a C5?
Respuesta		El ancho de banda disponible del Sitio de Tepezalá al C5i es de hasta 100 Mbps mientras que el de Sitio Gallos al C5i estará determinado por las características de la comunicación que el proveedor adjudicado proporcione.
9	1 y 2	¿La convocante tiene considerado espacio en los racks para los servidores de analítica, NVR y ANPR en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:		Si, el proyecto de obra pública contempla la instalación de 1 rack en cada aduana para alojamiento del equipo.
10	1 y 2	¿La convocante tiene considerada las condiciones ideales de energía regulada, tierras físicas y temperadura regulada para el equipamiento que se montara en los en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:		No es correcta su apreciación, únicamente se tiene considerado para cada aduana energía regulada y tierras físicas.
11	1 y 2	¿Para los equipos de comunicaciones en ambas aduanas se consideran dos radios para un enlace? ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:		Es correcta su apreciación.
12	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informa si se deben considerar una estación de monitoreo para cada una de las aduanas?
Respuesta:		Se deberá considerar en cada aduana una estación con un cliente para el monitoreo de cámaras y alertamientos de los sistemas de Reconocimiento Facial y Lectura de Placas
13	1 y 2	Se solicita a la convocante confirmar que serán encargados de suministrar las cimentaciones o bases de las torres, en caso de ser afirmativo, compartirnos las mecánicas de suelo para realizar y compartirles el estudio del cálculo estructural.
Respuesta:		El proveedor adjudicado deberá contemplar en el proyecto la cimentación de las torres en ambas aduanas, posterior al fallo de adjudicación se compartirá la mecánica de suelos.
14	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informe si una vez adjudicado el contrato le será entregado los datos de configuraciones para red interna?
Respuesta:		Posterior al fallo de adjudicación el C5i compartirá el direccionamiento IP para el equipo de videovigilancia y telecomunicaciones.
15	1 y 2	Se solicita a la Convocante nos informe ¿si el área usuaria será la encargada de realizar la integración de los sistemas propuestos a su plataforma?
Respuesta:		El proveedor adjudicado deberá considerar en su propuesta, las configuraciones necesarias en la infraestructura a instalar, que permita la integración con el VMS Latitude de Flir a través del licenciamiento de canal de video solicitado.

ATENTAMENTE
AREA TECNICA DEL ENTE REQUERENTE

ING. CARLOS MANUEL RAMIREZ LOPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TICS DEL C5i
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



449 910 2055



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Aguascalientes Ote. S/N,
Col. Ex-ejido Ojocaliente, C.P. 20190

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN
NÚMERO DGAD-IE-02-2023

EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS
PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y
CALVILLO

Ciudad de México a 08 de mayo de 2023

ANEXO A
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA
CONVOCATORIA


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02- 2023

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.**

En referencia a la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción número: **DGAD-IE-02-2023**, para el EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, requerido por la **SSP**, envío las siguientes preguntas:

Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII

Número de pregunta consecutivo	Referencia (Apartado, inciso, numeral, anexo, etc.)	Texto de la pregunta
1	ANEXO D Numeral 9	Para el caso de empresas estratificadas como grande en este numeral ¿se puede ajustar el escrito? O se podrá poner no aplicar y agregar un escrito adicional justificando.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN
NÚMERO DGAD-IE-02-2023

EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO

Ciudad de México a 08 de mayo de 2023

APARTADO II INCISO a) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Número de pregunta Consecutivo	Partida número	Texto de la pregunta
1	1 y 2	¿En caso de que los equipos solicitados por la Convocante se encuentren descontinuados o en proceso de ser descontinuados se podrán ofertar equipos de igual o superiores especificaciones? ¿Es correcta nuestra apreciación?
2	1 y 2	Nos podría informar la Convocante ¿Si los enlaces de microondas podrán transmitir sobre las frecuencias de 4.4 Ghz a 5.9 Ghz?
3	1 y 2	La Convocante nos podrá informar ¿Si las aduanas de Calvillo y Asientos ya cuentan con las canalizaciones de datos?
4	1 y 2	¿Nos podría informar la Convocante si se cuentan con conexiones de energía regulada donde serán conectados los equipos?
5	1 y 2	¿La Convocante podría informar si en las torres de los sitios de repetición de La Iguana y Gallos Se cuenta con espacio suficiente para la colocación de los enlaces y platos que solicitan?
6	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Gallos serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
7	1 y 2	¿Los datos que lleguen al sitio de repetición de Tepezalá serán transmitidos por su medio al C5 o destino final? ¿Es correcta nuestra apreciación?
8	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informe el ancho de banda disponible para este proyecto de Gallos a C5 y de Tepezalá a C5?
9	1 y 2	¿La convocante tiene considerado espacio en los racks para los servidores de analítica, NVR y ANPR en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN
NÚMERO DGAD-IE-02-2023

EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO

Ciudad de México a 08 de mayo de 2023

10	1 y 2	¿La convocante tiene considerada las condiciones ideales de energía regulada, tierras físicas y temperatura regulada para el equipamiento que se montara en los en ambas aduanas? ¿Es correcta nuestra apreciación?
----	-------	---

11	1 y 2	¿Para los equipos de comunicaciones en ambas aduanas se consideran dos radios para un enlace? ¿Es correcta nuestra apreciación?
12	1 y 2	¿Se solicita a la Convocante nos informa si se deben considerar una estación de monitoreo para cada una de las aduanas?
13	1 y 2	Se solicita a la convocante confirmar que serán encargados de suministrar las cimentaciones o bases de las torres, en caso de ser afirmativo, compartirnos las mecánicas de suelo para realizar y compartirles el estudio del cálculo estructural.
14	1 y 2	Se solicita a la Convocante nos informe si una vez adjudicado el contrato le será entregado los datos de configuraciones para red interna
15	1 y 2	Se solicita a la Convocante nos informe ¿si el área usuaria será la encargada de realizar la integración de los sistemas propuestos a su plataforma?

PROTESTO LO NECESARIO



LIC. OSCAR MARTÍNEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL



Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

De: Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 04:45 p.m.

Para: Karina Vianey Campos Gómez (SSP, Directora General de Administración)

CC: Roberto Carlos Malo Macias (SAE, Director General de Adquisiciones); Mauricio de la Serna Hernández (SAE, Coordinador de Seguimiento de Procedimiento a Contratación); Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres); Michele Olmos Álvarez (SPP, Directora General de C5i); Gabriela Selegna Romo Gallardo(Contraloría, Auditor); Andrea Estephania Allende Villalobos(SAE, Asistente de la Dirección General de Adquisiciones); Alejandra Ruvalcaba García (SSP, Jefa del Departamento de Finanzas y Compras)

Asunto: 2A ACTA JUNTA ACLARACIONES DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP

Datos adjuntos: ACTA ACLARACIÓN DUDAS-DGAD-IE-02-2023-SEGUNDA.pdf

BUEN DÍA:

ANEXO A ESTE CORREO ENVÍO 2^a Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO **DGAD-IE-02-2023**, PARA EL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

¡GRACIAS!



Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo

Analista de Procedimientos por Invitación

449 910 2010 ext 5008 noe.cervantes@aguascalientes.gob.mx



www.aguascalientes.gob.mx



Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

De: Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 04:46 p.m.

Para: presidencia@reconsultores.com; cvera@recoconsultores.com; ventas@iosamx.com; ventas5@iosamx.com; vntas3@iosamx.com; abarron@provetecnia.com; dmocitezuma@provetecnia.com; ravila@provetecnia.com

CC: Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres)

Asunto: 2A ACTA JUNTA ACLARACIONES DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP

Datos adjuntos: ACTA ACLARACIÓN DUDAS-DGAD-IE-02-2023-SEGUNDA.pdf

BUEN DÍA:

ANEXO A ESTE CORREO ENVÍO 2^a Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023, PARA EL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

¡GRACIAS!

Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo

Analista de Procedimientos por Invitación

449 910 20 10 ext 5008 noe.cervantes@aguascalientes.gob.mx

 www.aguascalientes.gob.mx



Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

De: Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres)
Enviado el: martes, 09 de mayo de 2023 05:31 p.m.
Para: Arturo Munguía Mireles(CONTRALORIA, Director General de Auditoría Gubernamental)
CC: Roberto Carlos Malo Macias (SAE, Director General de Adquisiciones); Mauricio de la Serna Hernández (SAE, Coordinador de Seguimiento de Procedimiento a Contratación); Karina Vianey Campos Gómez (SSP, Directora General de Administración); Michele Olmos Álvarez (SPP, Directora General de C5i); Gabriela Selegna Romo Gallardo(CONTRALORIA, Auditor); Berenice Gutierrez Lira (CONTRALORIA, Auditor Gubernamental); Andrea Estephania Allende Villalobos(SAE, Asistente de la Dirección General de Adquisiciones); Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción); Alejandra Ruvalcaba García (SSP, Jefa del Departamento de Finanzas y Compras)
Asunto: 1A ACTA JUNTA ACLARACIONES DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP
Datos adjuntos: ACTA ACLARACIÓN DUDAS-DGAD-IE-02-2023-PRIMERA.pdf

BUEN DÍA:

ANEXO A ESTE CORREO ENVÍO 1^a JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023, PARA EL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

¡GRACIAS!

Rocío Vázquez García

Jefa del Departamento de Procedimientos por Invitación

449 910 2500 ext. 5035

rocio.vazquezg@aguascalientes.gob.mx

www.aguascalientes.gob.mx



Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

De: Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres)
Enviado el: martes, 09 de mayo de 2023 05:35 p.m.
Para: presidencia@recconsultores.com; cvera@recoconsultores.com; ventas@iosamx.com; ventas5@iosamx.com; vntas3@iosamx.com; abarron@provetecnia.com; dmocetzuma@provetecnia.com; ravila@provetecnia.com
CC: Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)
Asunto: 1A ACTA JUNTA ACLARACIONES DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP
Datos adjuntos: ACTA ACLARACIÓN DUDAS-DGAD-IE-02-2023-PRIMERA.pdf

BUEN DÍA:

ANEXO A ESTE CORREO ENVÍO 1^a JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-02-2023, PARA EL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

¡GRACIAS!

Rocío Vázquez García

Jefa del Departamento de Procedimientos por Invitación

📞 449 910 2500 ext. 5035

✉️ rocio.vazquezg@aguascalientes.gob.mx

🌐 www.aguascalientes.gob.mx

Agu
sc

Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres)

De: Alejandra Ruvalcaba Garcia (SSP, Jefa del Departamento de Finanzas y Compras)
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 03:34 p. m.
Para: Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres); Karina Vianey Campos Gómez (SSP, Directora General de Administración)
CC: Roberto Carlos Malo Macias (SAE, Director General de Adquisiciones); Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción); José Luis Morales Leon (SSP, Auxiliar de Adquisiciones)
Asunto: RE: INVITACIÓN DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP
Datos adjuntos: ANEXO 1-2 C5.docx; ANEXO 3 C5.pdf

LIC. ROCIO VAZQUEZ GARCIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVITACION A TRES
PRESENTE

Por instrucción de la Lic. Karina Vianey Campos Gómez Directora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, señalo que en referencia a la información que nos ocupa con respecto a la PRE-CONVOCATORIA NÚMERO DGAD-IE-02-2023, **RELATIVA A LA EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Se da respuesta a las preguntas que señalan

1. NOS INDIQUEN QUE ANEXOS CORRESPONDEN A LOS ENUMERADOS EN LA REQUISICIÓN COMO ANEXOS 1, 2 y 3.
R= SON ANEXO 1-2 C5 Y ANEXO 3 C5,
2. ASÍ MISMO, NOS SEAN PROPORCIONADOS DE MANERA DIGITAL, DE TAL FORMA QUE PUEDAN SER INCORPORADOS A LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN.
R= se adjuntan al presente
3. REFERENTE AL REQUISITO EN EL QUE SE SOLICITAN A LOS PROVEEDORES ACREDITEN TRES CLIENTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, LA DUDA ES, SI EL REFERIDO LAPSO ES CORRECTO, (POR FAVOR PRONUNCIARSE AL RESPECTO).
R= señalo que no es competencia de esta unidad administrativa indicar el lapso de tiempo ahí vertido.
4. ¿EN LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ES CORRECTO SOLO INDICAR EL NOMBRE DEL C5i? POR FAVOR INDICAR.
R= son correctos ambos términos: C5i y Centro de Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación “Seguridad-Inteligencia-Tecnología”
5. ASÍ MISMO, INDICARNOS SI SERÁ NECESARIO SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE REQUIEREN DE BASE, (EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBIR EL MISMO).


R= únicamente lo requerido por la convocante

Quedo atenta

Saludos

Alejandra Ruvalcaba García

Jefe del Depto. de Finanzas y Compras



REQUERIMENTO DE OFERTA

REQUERIMENTO DE OFERTA PARA LA CONVOCATORIA

www.aguascalientes.gob.mx



De: Rocío Vázquez García (SAE, Jefa del Departamento de Invitación a Tres) <rocio.vazquezg@aguascalientes.gob.mx>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 01:55 p. m.

Para: Karina Vianey Campos Gómez (SSP, Directora General de Administración)
<karina.campos@aguascalientes.gob.mx>

CC: Roberto Carlos Malo Macías (SAE, Director General de Adquisiciones) <roberto.malo@aguascalientes.gob.mx>;
Alejandra Ruvalcaba García (SSP, Jefa del Departamento de Finanzas y Compras)
<alejandra.ruvalcaba@aguascalientes.gob.mx>; Noe Abraham Cervantes Trujillo (SAE, Analista de Adjudicaciones
Directas por Excepción) <noe.cervantes@aguascalientes.gob.mx>

Asunto: INVITACIÓN DGAD-IE-02-2023 PUERTAS ACCESO-SSP

Importancia: Alta

LIC. KARINA VIANEY CAMPOS GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

BUENA TARDE:

EL PRESENTE ES PARA INFORMARLE QUE YA SE TIENE ELABORADA LA PRE-CONVOCATORIA NÚMERO DGAD-IE-02-2023, RELATIVA A LA EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIENEGA GRANDE) Y CALVILLO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, ME PERMITO SOLICITARLE ATENTAMENTE LO SIGUIENTE:

1. NOS INDIQUEN QUE ANEXOS CORRESPONDEN A LOS ENUMERADOS EN LA REQUISICIÓN COMO ANEXOS 1, 2 y 3.
2. ASÍ MISMO, NOS SEAN PROPORCIONADOS DE MANERA DIGITAL, DE TAL FORMA QUE PUEDAN SER INCORPORADOS A LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN.

3. REFERENTE AL REQUISITO EN EL QUE SE SOLICITAN A LOS PROVEEDORES ACREDITEN TRES CLIENTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, LA DUDA ES, SI EL REFERIDO LAPSO ES CORRECTO, (POR FAVOR PRONUNCIARSE AL RESPECTO).
4. ¿EN LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ES CORRECTO SOLO INDICAR EL NOMBRE DEL C5i? POR FAVOR INDICAR.
5. ASÍ MISMO, INDICARNOS SI SERÁ NECESARIO SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE REQUIEREN DE BASE, (EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBIR EL MISMO).

¡POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN, MUCHAS GRACIAS!

Rocío Vázquez García

Jefa del Departamento de Procedimientos por Invitación

449 910 2500 ext. 5035

correo: ocio.vazquezg@aguascalientes.gob.mx

www.aguascalientes.gob.mx



Jesica Chávez Osorio (SAE, Analista de Adjudicaciones Dir

De:

Jesica Chávez Osorio (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

Enviado el:
miércoles, 17 de mayo de 2023 03:04 p.m.

Para:

Juan Pablo Gómez
Diosdado(Contraloría, Contralor del Estado); Berenice Gutiérrez Lira
(Contraloría, Auditor Gubernamental); Arturo Munguía
Mireles(Contraloría, Director General de Auditoría Gubernamental);
Gabriela Selegna Romo

Gallardo(Contraloría, Auditor)
Rocío Vázquez García (SAE, Analista de Procedimientos por Invitación);
Roberto Carlos Malo Macías (SAE, Director General de Adquisiciones);
Mauricio de la Serna Hernández (SAE, Coordinador de Seguimiento de Procedimiento a Contratación)
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES de la Invitación por Excepción DGAD-IE-02-2023

Datos adjuntos:

ACTA PRESENTACION Y APERTURA-DGAD-IE-02-2023.pdf

Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado
Contralor del Estado
Presente:

Por instrucciones de la C. Rocío Vázquez García, Jefa del departamento de Invitación a Cuando menos Tres personas por Montos, envío el **ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** de la **Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción** número **DGAD-IE-02-2023, RELATIVA AL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIÉNEGA GRANDE) Y CALVILLO**, requerida por la Secretaría de Seguridad Pública y convocada por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.

Favor de confirmar de recibido

Mtra. Jesica Chávez Osorio

Analista de Procedimientos por Invitación

449 910 2010 ext 5090  jesica.chavez@agoascalientes.gob.mx 

Jesica Chávez Osorio (SAE, Analista de Adjudicaciones Dir

De: Jesica Chávez Osorio (SAE, Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción)

Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2023 02:59 p.m.

Para: Karina Vianey Campos Gómez (SSP, Directora General de Administración); Michele Olmos Álvarez (SPP, Directora General de C5i); Abraham Raúl Montejano Guerra (SIGOD, Coordinador de Telecomunicaciones y Redes); Roberto Ortiz Hernández (SIGOD, Jefe de Departamento de Política Informática)

Rocío Vázquez García (SAE, Analista de Procedimientos por Invitación); Roberto Carlos Malo Macías (SAE, Director General de Adquisiciones); Mauricio de la Serna Hernández (SAE, Coordinador de Seguimiento de Procedimiento a Contratación)

Asunto: ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES de la Invitación por Excepción DGAD-IE-02-2023

Datos adjuntos: ACTA PRESENTACION Y APERTURA-DGAD-IE-02-2023.pdf

Lic. Karina Vianey Campos Gómez,
Directora General de Administración de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Aguascalientes.
Presente:

Por instrucciones de la C. Rocío Vázquez García, Jefa del departamento de Invitación a Cuando menos Tres personas por Montos, envío el **ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** de la

Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción número DGAD-IE-02-2023, RELATIVA AL EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO EN LAS PUERTAS DE ACCESO DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ASIENTOS (CIÉNEGA GRANDE) Y CALVILLO, requerida por la Secretaría de Seguridad Pública y convocada por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.

Favor de confirmar de recibido

Mtra. Jesica Chávez Osorio

Analista de Procedimientos por Invitación

✉ 449 910 20 10 ext 5090 ☎ jesicachavez@aguascalientes.gob.mx

