

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5I, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, RELATIVA AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5I, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00 horas del día 19 de mayo del año dos mil veintitrés**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Excepción número **DGAD-IE-03-2023**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**); personal del ente requirente siendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (en adelante la **SSP**) y su área técnica, por el área técnica personal de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (en adelante **SIGOD**), así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORÍA**), a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la **LEY**), así como los apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden de actos.

1. Lista de Presentes.
2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria.
3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.

En el desahogo del **punto número uno**, el personal autorizado por la **SAE** para coordinar las actividades de la invitación en términos de los artículos 13, fracción III, 24 y 27, fracciones I, XII, XV, XIX y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y apartado I, inciso c) de la **CONVOCATORIA**, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos: el **C. P. Roberto Carlos Malo Macías**, Director General de Adquisiciones, el **Lic. Mauricio de la Serna Hernández**, Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a Contratación y lo coordina la **C. Rocío Vázquez**



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**García**, Jefe del Departamento de Procedimientos por Invitación de la Dirección General de Adquisiciones, quienes son asistidos por personal del ente requirente siendo la **Lic. Karina Vianey Campos Gómez**, Directora General de Administración de la **SSP**, y por parte de las áreas técnicas la **Mtra. Michele Olmos Alvarez**, Directora General del C5i de la **SSP** y por parte de la **SIGOD** no asiste representante, y por parte de la **CONTRALORÍA** no asiste representante.

En desahogo al **punto número dos**, no se realizaron acuerdos en la presente junta de aclaraciones.

En desahogo al **punto número tres** de conformidad con lo establecido en el apartado VI, inciso a) de la **CONVOCATORIA**, las preguntas que se recibieron por parte de los proveedores invitados son las siguientes:

#### SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.

Número de pregunta consecutivo	Referencia (Apartado, inciso, numeral, anexo, etc.)	Texto de la pregunta
1	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS - a) Documentos que integran la proposición.	Se solicita amablemente a la convocante, indique si la totalidad de las hojas que integren la propuesta deberán ser firmadas autógrafamente incluyendo copias de la documentación legal y demás anexos.
Respuesta:	Es correcta la apreciación los documentos deberán estar firmados en cada hoja que integra la proposición con la excepción de la documentación original.	



449 910 25 00



[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5I, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

2	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS .- a) Documentos que integran la proposición. Numerales 1 y 2.	Se solicita a la convocante indique si para la presentación de las propuestas técnica y económica bastará con presentar una sola usb con los archivos digitales en formato Word y Word y/o Excel respectivamente requeridos. Favor de pronunciarse al respecto
Respuesta:	Sí, se acepta, los licitantes podrán presentar solamente una usb que contenga los documentos digitales de la propuesta técnica y propuesta económica en formato PDF, Word y Excel.	
3	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS .- a) Documentos que integran la proposición. Numerales 4 y 5.	Se solicita amablemente a la convocante indique que para el acceso a sus instalaciones para presentación de propuestas no será requisito indispensable poner a disposición del personal encargado de los accesos la identificación original.
Respuesta:	Es correcta la apreciación, no será requisito indispensable para el acceso a la apertura la identificación oficial, pero el participante deberá de considerar lo solicitado en el apartado II inciso a) numeral 5 de la convocatoria.	
4	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS .- a) Documentos que integran la proposición. Numerales 4 y 5.	Se solicita amablemente a la convocante se efectúe la devolución de las identificaciones oficiales originales en el mismo acto de apertura de propuestas. ¿Se acepta?
Respuesta:	Sí, se acepta, al término de la celebración del acto de apertura de las proporciones se devolverán a los licitantes las identificaciones oficiales originales (una vez que hayan sido verificadas en la lista nominal del INE).	
5	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS .- a) Documentos que integran la proposición. Numeral 7.	Se solicita amablemente a la convocante aclare que para dar cumplimiento a la documentación comprobatoria bastará con presentar 1 CFDI por cada cliente.



449 910 25 00


[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)

 Av. Convención Ote.104/Col. Del  
 Trabajo, C.P. 20180

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

<b>Respuesta:</b>	Siempre y cuando cumpla con todo lo establecido en apartado II, inciso a) numeral 7 para el referido documento.	
6	II.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INVITADOS .- a) Documentos que integran la proposición. Numeral 10.	Se solicita a la convocante indique que para dar cabal cumplimiento a lo requerido bastará con presentar 2 impresiones de la opinión fiscal Estatal toda vez que el documento en cuestión se obtiene de manera digital.
<b>Respuesta:</b>	Es correcta la apreciación.	
7	VI.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN.- inciso b). Numeral 1	Se solicita a la convocante indique si únicamente deberá sellarse la carátula del sobre que contendrá las propuestas técnica y económica o si se deberá sellar la totalidad de las hojas que integren las mismas.
<b>Respuesta:</b>	El sellado se refiere a que el sobre que contenga la proposición deberá estar debidamente cerrado de forma inviolable, es decir, puede ser pegado con algún agente adherente, cinta, etc., y en el caso de contar con sello de la empresa, este únicamente se requiere para la carátula.	
8	IX.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.- Inciso b). Numeral 2.	Se solicita a la convocante indique si el Lugar de entrega es el mencionado en el apartado X inciso e) numeral 3.2 de las bases.
<b>Respuesta:</b>	El lugar de entrega es en la Av. Aguascalientes Oriente, sin número, Colonia Ex Ejido Ojocaliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., teléfono (449) 968-2270 ext.10005 (C5i).	



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5I, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

9	Anexos: B OFERTA TÉCNICA , FICHA TÉCNICA (ANEXO TÉCNICO), ANEXO C OFERTA ECONÓMICA Y ANEXO L.	Se solicita amablemente a la convocante indique a quien van dirigidos dichos anexos, toda vez que en los formatos no se indica el dato.
<b>Respuesta:</b>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTE.</b>	
10	Anexo.- FICHA TÉCNICA (ANEXO TÉCNICO)	Se solicita a la convocante indique si debemos adjuntar al anexo nuestro acuse de recibo original de la invitación.
<b>Respuesta:</b>	No, se deberá presentar el anexo solamente.	
11	Anexo.- ANEXO C.- OFERTA ECONÓMICA	Se solicita aclarar si el importe correspondiente a GRAN TOTAL es el mismo importe TOTAL. Favor de pronunciarse al respecto.
<b>Respuesta:</b>	El gran total es la sumatoria de la cada columna establecida en el formato, para este caso la unidad de medida es solamente un servicio por lo que no correspondería a sumar varias cantidades, el participante deberá en su elaboración de propuesta hacer la sumatoria del sub total más el I.V.A. por lo que va coincidir el gran total con el total. Por lo que es correcta la apreciación.	
12	Anexo.- ANEXO F.- ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	Se solicita a la convocante indique si requiere se adjunte al anexo la documentación que respalde los datos aquí asentados (csf, acta constitutiva, modificaciones al acta constitutiva, poder del apoderado, comprobante de domicilio). Favor de pronunciarse al respecto.
<b>Respuesta:</b>	No, el licitante deberá solamente presentar el Anexo F debidamente firmada por el representante legal con firma autógrafa y rubrica con lo señalado en el apartado II inciso a) número 4 de la presente convocatoria. Los documentos que menciona solo se presentan en el caso de que hayan sufrido alguna modificación después de su alta en el registro del padrón único de proveedores del Gobierno del Estado.	



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Número de pregunta consecutivo	Referencia (Apartado, inciso, numeral, anexo, etc.)	Texto de la pregunta
13	1. APARTADO A) ANEXO TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS EN EL EXTERIOR (PMI's, LPR's, RA's) 1.1 MANTENIMIENTO A POSTES DE MONITOREO INTELIGENTE (PMI) PARTIDA 1.1.1 Mantenimiento a Postes Metálicos de Monitoreo Inteligente más el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia con 10 PMI's.	En el entendido que se deberá incluir la reubicación de 80 cámaras sobre PMI's existentes. Se solicita a la convocante indique ¿si se deberá realizar una propuesta de reubicación por parte del licitante o si estas serán proporcionadas por parte del C5i
<b>Respuesta:</b>		Las ubicaciones serán proporcionadas por el C5i de acuerdo a las necesidades operativas.
14	1. APARTADO A) ANEXO TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS EN EL EXTERIOR (PMI's, LPR's, RA's) 1. APARTADO A) ANEXO TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS EN EL EXTERIOR (PMI's, LPR's, RA's) 1.1 MANTENIMIENTO A POSTES DE MONITOREO INTELIGENTE (PMI) PARTIDA 1.1.1 Mantenimiento a Postes Metálicos de Monitoreo Inteligente más el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia con 10 PMI's.	Se solicita a la convocante indique ¿si la entrega de los 10 PMI's incluye instalación y puesta en servicio?
<b>Respuesta:</b>		La respuesta es afirmativa e incluye el suministro, instalación y puesta en servicio.



449 910 25 00


[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)


Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

15	1. APARTADO A) ANEXO TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS EN EL EXTERIOR (PMI's, LPR's, RA's) 1.1 MANTENIMIENTO A POSTES DE MONITOREO INTELIGENTE (PMI) PARTIDA 1.1.1 Mantenimiento a Postes Metálicos de Monitoreo Inteligente más el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia con 10 PMI's.	En el numeral 1.1. En la tabla de ubicaciones para el municipio de Aguascalientes no se detallan las correspondientes a Reacondicionamiento (RA), sin embargo en el numeral 1.3 MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE REACONDICIONAMIENTO (RA) en el apartado de ubicaciones se indican RA del municipio de Aguascalientes ¿Es correcto entender que las RA que se mencionan en el numeral 1.3. corresponden a las que hicieron falta para el municipio de Aguascalientes en el numeral 1.1?
<b>Respuesta:</b>	Es correcta su apreciación.	
16	PARTIDA 1.1.3 Mantenimiento a Botones de Pánico y fortalecimiento de 200 botones pulso de vida	En el entendido que la activación de los 200 botones de pánico deberá implementarse dentro de los primeros 4 meses una vez iniciado el contrato. Se pide a la convocante indique ¿Quién asigna las ubicaciones para estos dispositivos, si el licitante deberá generar una propuesta o será por parte del C5i?
<b>Respuesta:</b>	Las ubicaciones serán asignadas por parte del C5i.	
17	1.2 MANTENIMIENTO A ARCOS LECTORES DE PLACAS (LPR) PARTIDA 1.2.1 Mantenimiento a Arcos LPR más grúa con canastilla marca THEIBA modelo LIFT de 15 metros	En el entendido que se deberá entregar la grúa dentro de los primeros 2 meses una vez iniciado el contrato. Se pide a la convocante indique ¿En qué municipio se realizará la entrega de la misma?
<b>Respuesta:</b>	La entrega se realizará en las instalaciones del C5i, Municipio de Aguascalientes.	
18	1.2 MANTENIMIENTO A ARCOS LECTORES DE PLACAS (LPR) PARTIDA 1.2.1 Mantenimiento a Arcos LPR más grúa con canastilla marca THEIBA modelo LIFT de 15 metros	En el entendido que se deberá entregar la grúa dentro de los primeros 2 meses una vez iniciado el contrato ¿Se pide a la convocante si puede extender el período de entrega de la grúa de 2 meses a 4 meses?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el apartado II inciso a) numeral 1 de la convocatoria.	



DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

19	1.2 MANTENIMIENTO A ARCOS LECTORES DE PLACAS (LPR) PARTIDA 1.2.1 Mantenimiento a Arcos LPR más grúa con canastilla marca THEIBA modelo LIFT de 15 metros	En el entendido que se deberá entregar la grúa dentro de los primeros 2 meses una vez iniciado el contrato ¿Se pide a la convocante aclarar si cuenta con el personal certificado para el manejo de la misma?
<b>Respuesta:</b>	El C5i cuenta con personal capacitado para la operación de grúa.	
20	PARTIDA 1.2.2 Mantenimiento a Arcos en Estructuras Existentes	Considerando que este concepto hace referencia a cámaras instaladas sobre equipamiento urbano el cual no es propiedad de este C5i, en caso de requerir el gestionamiento para poder acceder a equipos que estén considerados en este Mantenimiento. ¿Es correcto entender que los permisos y/o trámites que se requieran, estos serán gestionados por el C5i?
<b>Respuesta:</b>	Si, C5i gestionará los permisos correspondientes.	
21	1.3 MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE REACONDICIONAMIENTO (RA) PARTIDA 1.3.1 Mantenimiento a Cámaras de Reacondicionamiento y equipamiento en sitios.	Considerando que El Licitante deberá incluir, en caso de que el C5i así lo requiera, la reubicación de hasta 30 cámaras que se encuentren instaladas actualmente en infraestructura existente del Estado de Aguascalientes, contemplando los trabajos de deselectrificación, la desinstalación del equipo tecnológico, desmontaje de los herrajes, ajuste de los mismos para que sean compatibles con la nueva ubicación, montaje de herrajes, configuración e instalación de todo el equipamiento con el que contaba originalmente y finalmente puesta en marcha del mismo, ¿Es correcto entender que los permisos y/o trámites que se requieran para realizar estas reubicaciones, estos serán gestionados por el C5i?
<b>Respuesta:</b>	Si, C5i gestionará los permisos correspondientes.	

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 último párrafo de la **LEY**, la presente Junta de Aclaraciones **forma parte integrante de la CONVOCATORIA de la Invitación en que se actúa**, se hace del conocimiento de los licitantes y servidores públicos participantes en la presente **INVITACIÓN** que esta es la única Junta de Aclaraciones.




DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Se da por terminada la reunión siendo las **12:33 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

**Firma de los asistentes:**

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:**

**C.P. Roberto Carlos Malo Macías**

Director General de Adquisiciones de la  
Secretaría de Administración del Estado.



---

**Lic. Mauricio de la Serna Hernández,**

Coordinador de Seguimiento de Procedimientos a  
Contratación de la Secretaría de Administración del Estado.



---

**C. Rocío Vázquez García**

Jefe del Departamento de Procedimientos por  
Invitación de la Dirección General de  
Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado.



---

**Mtra. Jesica Chávez Osorio**


Analista de Procedimientos por Invitación de la  
Dirección General de Adquisiciones de la  
Secretaría de Administración del Estado.



---

**Lic. Francisco Gerardo Díaz de León Gutiérrez**

Analista de Procedimientos por Invitación de la  
Dirección General de Adquisiciones de la  
Secretaría de Administración del Estado.



---



449 910 25 00



[www.aguascalientes.gob.mx](http://www.aguascalientes.gob.mx)




Av. Convención Ote.104/Col. Del  
Trabajo, C.P. 20180

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES, ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR EXCEPCIÓN NÚMERO DGAD-IE-03-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MULTIANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA CENTRAL Y SUBSISTEMAS DEL C5i, SITIO ALTERNO C2, 2023-2025, REQUERIDO POR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**POR EL ENTE REQUERENTE:**

**Lic. Karina Vianey Campos Gómez,**  
Directora General de Administración de la  
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

No asiste representante

**POR EL ÁREA TÉCNICA:**

**Mtra. Michele Olmos Alvarez,**  
Directora General de C5i de la  
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

**Ing. Carlos Manuel Ramírez López**  
Coordinador e Infraestructura y Tic's del  
C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.**

**REPRESENTANTES PRESENTES DE LOS PROVEEDORES INVITADOS:**

**C. Astrid Gómez del Campo Fernández**  
Por parte de la Empresa  
Seguritech Privada, S.A. de C.V.



Acta Junta de Aclaraciones  
DGAD-IE-03-2023  
19 de mayo de 2023

----- FIN DE TEXTO -----

