

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-007-2025

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS PARA EL SORTEO "YA CUMPLI CON EL GIGANTE DE MEXICO 2025" REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Herguer Automotriz, S.A. de C.V.

PARIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	2	PIEZA	<p>GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</p> <p>REGALO:</p> <p>AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN Ó SIMILAR MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025 Ó SIMILAR</p> <p>COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO O PLATA</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6. DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1):10.8:1. SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA).</p>	<p>GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</p> <p>REGALO:</p> <p>AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025</p> <p>COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6. DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1):10.8:1. SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA).</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

		<p>SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA). NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS:16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p> <p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p> <p>FRENOS:</p>	<p>NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS:16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p> <p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p> <p>FRENOS:</p> <p>DELANTEROS: DISCO</p>	
--	--	--	---	--

		<p>DELANTEROS: DISCO TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG (KILOGRAMOS). PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16 RIN: R16 ALUMINIO. LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p>	<p>TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG (KILOGRAMOS). PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16 RIN: R16 ALUMINIO. LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p>	
--	--	---	---	--

		<p>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE L (LITROS): 41</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD: 16.28 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA: 22.08 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO: 18.46 LITROS.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA L (LITROS) SAE:</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA: 674 LITROS</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ABATIDOS: 912.8 LITROS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS INSTALADOS:</p> <p>TAPETES DE ALFOMBRA.</p> <p>RED DE CAJUELA.</p> <p>BIRLOS DE SEGURIDAD.</p> <p>SENSORES DE REVERSA.</p> <p>KIT DE EMERGENCIA.</p> <p>INTERIOR:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p>	
--	--	--	--

		<p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p> <p>ASENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR.</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p> <p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Ó SIMILAR Y ANDROIDAUTO® Ó SIMILAR.</p> <p>RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH® Ó SIMILAR.</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p> <p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p>	<p>ASENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p> <p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Y ANDROIDAUTO® RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH®.</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p> <p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p> <p>ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE. ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO. FAROS DE HALÓGENO.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE. LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.</p> <p>RIELES EN TOLDOS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA:</p> <p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).</p> <p>DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD).</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO (BA).</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3).</p> <p>ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p> <p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC).</p> <p>FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB).</p> <p>INMOBILIZADOR Y ALARMA.</p>	
--	--	---	--

		<p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM). CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC). CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC). FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB). INMOBILIZADOR Y ALARMA. SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX). CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO. LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR. SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA. NISSANCONNECT® Ó SIMILAR.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DE HERGUER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</p>	<p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX). CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO. LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR. SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA. NISSANCONNECT®.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DE HERGUER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNOSTICO EMITIDO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL. ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A HERGUER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNOSTICO EMITIDO POR HERGUER AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL. ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS</p>	
--	--	--	---	--


			GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.			
--	--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18	<p>Fichas técnicas:</p> <p>El LICITANTE deberá de presentar ficha técnica de los BIENES ofertados, mismas que se utilizarán para identificar si los BIENES que se requieren para la operación del área requirente cumplen con las especificaciones y características solicitadas.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

	adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio) correrán por su cuenta y riesgo de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA .		
--	---	--	--

ENTE REQUIRENTE


C. ANA GUADALUPE LOPEZ LOERA
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


C. GUILLERMO JAUREGUI GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Ags., a 15 de Abril de 2025.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-007-2025
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS PARA EL SORTEO “YA CUMPLI CON EL GIGANTE DE MÉXICO 2025” REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Kapta Business Integrator, S.A. de C.V

PARIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	2	PIEZA	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REGALO: AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN Ó SIMILAR MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025 Ó SIMILAR COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO O PLATA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6. DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1):10.8:1.	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REGALO: AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025 COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6.	SI CUMPLE	NINGUNA

		<p>SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA). NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p> <p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p> <p>FRENOS:</p>	<p>DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1): 10.8:1.</p> <p>SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA). NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>DELANTEROS: DISCO TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG (KILOGRAMOS). PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16 RIN: R16 ALUMINIO. LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p>	<p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p> <p>FRENOS:</p> <p>DELANTEROS: DISCO TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG</p>	
--	--	---	--	--

		<p>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE L (LITROS): 41</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD: 16.28 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA: 22.08 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO: 18.46 LITROS.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA L (LITROS) SAE:</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA: 674 LITROS</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ABATIDOS: 912.8 LITROS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS INSTALADOS:</p> <p>TAPETES DE ALFOMBRA.</p> <p>RED DE CAJUELA.</p> <p>BIRLOS DE SEGURIDAD.</p> <p>SENSORES DE REVERSA.</p> <p>KIT DE EMERGENCIA.</p> <p>INTERIOR:</p>	<p>(KILOGRAMOS).</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16</p> <p>RIN: R16 ALUMINIO.</p> <p>LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p> <p>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE L (LITROS): 41</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD: 16.28 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA: 22.08 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO: 18.46 LITROS.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA L (LITROS) SAE:</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA: 674 LITROS</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ABATIDOS: 912.8 LITROS.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASEIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p> <p>ASEIENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR.</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p> <p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Ó SIMILAR Y ANDROIDAUTO® Ó SIMILAR.</p> <p>RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH® Ó SIMILAR.</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p> <p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p>	<p>PAQUETE DE ACCESORIOS INSTALADOS:</p> <p>TAPETES DE ALFOMBRA.</p> <p>RED DE CAJUELA.</p> <p>BIRLOS DE SEGURIDAD.</p> <p>SENSORES DE REVERSA.</p> <p>KIT DE EMERGENCIA.</p> <p>INTERIOR:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASEIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p> <p>ASEIENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p>	
--	--	--	---	--

		<p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p> <p>ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE. ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>FAROS DE HALÓGENO.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA:</p> <p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).</p> <p>DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD).</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO (BA).</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3).</p> <p>ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p>	<p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Ó SIMILAR Y ANDROIDAUTO®.</p> <p>RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH®.</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p> <p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p> <p>ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE. ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>FAROS DE HALÓGENO.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC).</p> <p>FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB).</p> <p>INMOBILIZADOR Y ALARMA.</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX).</p> <p>CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA:</p> <p>CONTROL CRUCERO.</p> <p>LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR.</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA.</p> <p>NISSANCONNECT® Ó SIMILAR.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTE.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y</p>	<p>RIELES EN TOLDO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA:</p> <p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).</p> <p>DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD).</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO (BA).</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3).</p> <p>ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p> <p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC).</p> <p>CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC).</p> <p>FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB).</p> <p>INMOBILIZADOR Y ALARMA.</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX).</p> <p>CONTROL DINÁMICO VEHICULAR</p>	
--	--	---	---	--

		<p>PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNÓSTICO EMITIDO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>(VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO. LLAVE INTELIGENTE IKEY®</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA. NISSANCONNECT®.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTE.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNÓSTICO EMITIDO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL. ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	--	--

				GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILOMÉTROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18	<p>Fichas técnicas:</p> <p>El LICITANTE deberá de presentar ficha técnica de los BIENES ofertados, mismas que se utilizarán para identificar si los BIENES que se requieren para la operación del área requiere cumplen con las especificaciones y características solicitadas.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19	Manifiesto bajo protesta de decir verdad:	SI CUMPLE	NINGUNA.

	El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio) correrán por su cuenta y riesgo de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA .		
--	--	--	--

ENTE REQUIRENTE



C. ANA GUADALUPE LOPEZ LOERA
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

C. GUILLERMO JAUREGUI GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Ags., a 15 de Abril de 2025.

 FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-007-2025
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS PARA EL SORTEO "YA CUMPLI CON EL GIGANTE DE MÉXICO 2025" REQUERIDOS POR LA
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V.

PARIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	2	PIEZA	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REGALO: AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN Ó SIMILAR MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025 Ó SIMILAR COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO O PLATA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6. DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1):10.8:1.	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REGALO: AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN MODELO: KICKS PLAY ADVANCE MT 2025 COLOR DE INTERIOR: NEGRO COLOR DE EXTERIOR: BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: HR16DE. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DESPLAZAMIENTO L (LITROS):1.6. DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN MM (MILÍMETROS): 83.6/78. RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1):10.8:1.	SI CUMPLE	NINGUNA

		<p>SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA). NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p> <p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p> <p>FRENOS:</p>	<p>SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA). NÚMERO DE CILINDROS: 4. NÚMERO DE VÁLVULAS: 16. POTENCIA: HP@RPM (CABALLOS DE FUERZA@REVOLUCIONES POR MINUTO): 118@6300 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) TORQUE: LIBRA-PIE 110 @ 4000 RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO). SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN:</p> <p>TIPO 5 TRANSMISIÓN MANUAL. RELACIONES DE ENGRANES: 1^a: 3.7272 2DA: 2.0476 3RA: 1.3929 4TA: 1.0294 5TA: 0.8205 REVERSA: 3.5455 RELACIÓN FINAL: 4.2143.</p> <p>SUSPENSIÓN:</p> <p>DELANTERA: MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA: EJE TRASERO RÍGIDO</p>	
--	--	---	---	--

		<p>DELANTEROS: DISCO TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG (KILOGRAMOS). PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16 RIN: R16 ALUMINIO. LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p>	<p>FRENOS:</p> <p>DELANTEROS: DISCO TRASEROS: TAMBOR DIRECCIÓN: ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES:</p> <p>LARGO: 4,309 MM (MILÍMETROS) ANCHO SIN ESPEJOS: 1,760 MM (MILÍMETROS) ANCHO CON ESPEJOS: 1,961 MM (MILÍMETROS) ALTURA: 1,610 MM (MILÍMETROS) DISTANCIA ENTRE EJES: 2,620 MM (MILÍMETROS) ENTREVÍA (DELANTERA / TRASERA): 1,520/1,535 MM (MILÍMETROS) CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5.</p> <p>PESOS:</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,125 KG (KILOGRAMOS). PESO BRUTO VEHICULAR: 1,540 KG (KILOGRAMOS)</p> <p>LLANTAS Y RINES:</p> <p>LLANTAS: 205/60 R16</p>	
--	--	---	---	--

		<p>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE L (LITROS): 41</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD: 16.28 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA: 22.08 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO: 18.46 LITROS.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA L (LITROS) SAE:</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA: 674 LITROS</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ABATIDOS: 912.8 LITROS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS INSTALADOS:</p> <p>TAPETES DE ALFOMBRA.</p> <p>RED DE CAJUELA.</p> <p>BIRLOS DE SEGURIDAD.</p> <p>SENSORES DE REVERSA.</p> <p>KIT DE EMERGENCIA.</p> <p>INTERIOR:</p>	<p>RIN: R16 ALUMINIO.</p> <p>LLANTA DE REFACCIÓN: R16 ACERO.</p> <p>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE L (LITROS): 41</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE:</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD: 16.28 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA: 22.08 LITROS.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO: 18.46 LITROS.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA L (LITROS) SAE:</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA: 674 LITROS</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA / CAJUELA CON ASIENTOS ABATIDOS: 912.8 LITROS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS INSTALADOS:</p> <p>TAPETES DE ALFOMBRA.</p> <p>RED DE CAJUELA.</p> <p>BIRLOS DE SEGURIDAD.</p> <p>SENSORES DE REVERSA.</p> <p>KIT DE EMERGENCIA.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p> <p>ASENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR.</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p> <p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Ó SIMILAR Y ANDROIDAUTO® Ó SIMILAR.</p> <p>RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH® Ó SIMILAR.</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p> <p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p>	<p>INTERIOR:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL.</p> <p>ASENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE RECLINABLE ALTURA DE TELA.</p> <p>ASENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA.</p> <p>4 BOCINAS.</p> <p>BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®</p> <p>CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO.</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR).</p> <p>ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE.</p> <p>PANTALLA TÁCTIL 7" (PULGADAS) CON APPLE CARPLAYTM Y ANDROIDAUTO®</p> <p>RADIO AM/FM CON USB, MP3 Y BLUETOOTH®</p> <p>SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLE 60/40.</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS.</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p> <p>ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE. ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>FAROS DE HALÓGENO.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.</p> <p>RIELES EN TOLDOS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA:</p> <p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).</p> <p>DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD).</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO (BA).</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3).</p> <p>ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p>	<p>2 TOMACORRIENTES DE 12V (VOLTIOS).</p> <p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>ALERÓN TRASERO.</p> <p>ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE. ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>FAROS DE HALÓGENO.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE.</p> <p>LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.</p> <p>RIELES EN TOLDOS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA:</p> <p>SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS).</p> <p>DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD).</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO (BA).</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA.</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD</p>	
--	--	--	---	--

		<p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM). CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC). CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC). FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB). INMOBILIZADOR Y ALARMA. SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX). CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO. LLAVE INTELIGENTE IKEY® Ó SIMILAR. SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA. NISSANCONNECT® Ó SIMILAR.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y</p>	<p>DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA. CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3). ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)</p> <p>MODULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM). CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC). CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC). FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB). INMOBILIZADOR Y ALARMA. SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX). CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO. LLAVE INTELIGENTE IKEY® SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA. NISSANCONNECT®</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI,</p>	
--	--	--	---	--

		<p>PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO, VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNÓSTICO EMITIDO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE FINANZAS, OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTE.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL TRASLADO, CARGA, DESCARGA Y PUESTA EN SITIO DE LOS AUTOMÓVILES CORRERÁN POR CUENTA DE AUTOMÓVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A AUTOMÓVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: CONFORME AL DIAGNÓSTICO EMITIDO POR AUTOMÓVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE</p>	
--	--	---	--	--

		<p>GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>FINANZAS; OFICINAS CENTRALES EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NO. 102, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:30 HORAS</p> <p>GARANTÍA DEL MOTOR DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE CARROCERÍA DE LOS BIENES: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS</p>	
--	--	--	---	--

AM

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona	SI CUMPLE	NINGUNA

	<p>física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>		
18	<p>Fichas técnicas:</p> <p>El LICITANTE deberá de presentar ficha técnica de los BIENES ofertados, mismas que se utilizarán para identificar si los BIENES que se requieren para la operación del área requiere cumplen con las especificaciones y características solicitadas.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio) correrán por su cuenta y riesgo de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE



C. ANA GUADALUPE LOPEZ LOERA
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C. GUILLERMO JAUREGUI GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Ags., a 15 de Abril de 2025.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO
