

## DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERODGAD-IM-02-2024  
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE FOLIOS NOTARIALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	262,559	PIEZAS	<b>MATERIAL IMPRESO:</b> <b>FOLIO NOTARIAL</b>  <b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M <sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.  <b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM  <b>3.-IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTES.  <b>4.- TINTAS ESPECIALES:</b> (1) UNA TINTA INVISIBLE AZUL REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) AL FRENTES.  <b>5.- ELEMENTOS IMPRESOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEYENDA "PODER EJECLITIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA</li> </ul>	<b>MATERIAL IMPRESO:</b> <b>FOLIO NOTARIAL</b>  <b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M <sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.  <b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM  <b>3.-IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTES.  <b>4.- TINTAS ESPECIALES:</b> (1) UNA TINTA INVISIBLE AZUL REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) AL FRENTES.  <b>5.- ELEMENTOS IMPRESOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEYENDA "PODER EJECLITIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA</li> </ul>	SI CUMPLE	NINGUNA

		<p>EN FORMATO A 3 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA HOJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIAMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p><b>6.-FOLIOS:</b> IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NUMERO DE LA NOTARÍA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUIÓN Y EL NÚMERO CONSECUТИVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUIDA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p><b>7.-TINTA INVISIBLE:</b> IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON</p>	<p>EN FORMATO A 3 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA HOJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIAMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p><b>6.-FOLIOS:</b> IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NUMERO DE LA NOTARÍA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUIÓN Y EL NÚMERO CONSECUТИVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUIDA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p><b>7.-TINTA INVISIBLE:</b> IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON</p>	
--	--	---	---	--

		<p>MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE LINEAS GUILOCHE ELABORADAS CON MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "PODER EJECUTIVO AGUASCALIENTES "EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 1.4 PTS. REPETIDOS INDISTINTAMENTE. DEBAJO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE UN RECUADRO DE 9 CM X 2.29 CM QUE INCLUYE TEXTO ENcriptado DE TRIPLE VALIDACIÓN, DICHO RECUADRO DEBERÁ VALIDARSE POSICIONANDO SOBRE ESTE EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACIÓN UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO OPACO, EL CUAL HARÁ QUE DE MANERA INDIVIDUAL APAREZCAN LAS LEYENDAS "PODER" "EJECUTIVO", "ESTADO", "AGUASCALIENTES", DICHAS LEYENDAS NO PODRÁN SER PERCEPTIBLES AL OJO HUMANO A SIMPLE VISTA DEBAJO DEL RECUADRO DE TEXTO ENcriptado, A UNA DISTANCIA DE 0.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA LEYENDA "TIRAJE 2023" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS.</p> <p><b>8.-ACABADO DEL FORMATO:</b> FORMA SIMPLE RARA IMPRESIÓN LASER.</p> <p><b>9.- EMPAQUE:</b> PAQUETE DE 500 HOJAS CON CUBIERTA DE CARTÓN AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PAQUETE, SU ENVOLTURA DEBERÁ SER CON PLASTICO TRANSPARENTE THERMO ENCOGIBLE Y DEBERÁ CONTENER UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE</p>	<p>MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE LINEAS GUILOCHE ELABORADAS CON MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "PODER EJECUTIVO AGUASCALIENTES "EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 1.4 PTS. REPETIDOS INDISTINTAMENTE. DEBAJO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE UN RECUADRO DE 9 CM X 2.29 CM QUE INCLUYE TEXTO ENcriptado DE TRIPLE VALIDACIÓN, DICHO RECUADRO DEBERÁ VALIDARSE POSICIONANDO SOBRE ESTE EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACIÓN UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO OPACO, EL CUAL HARÁ QUE DE MANERA INDIVIDUAL APAREZCAN LAS LEYENDAS "PODER" "EJECUTIVO", "ESTADO", "AGUASCALIENTES", DICHAS LEYENDAS NO PODRÁN SER PERCEPTIBLES AL OJO HUMANO A SIMPLE VISTA DEBAJO DEL RECUADRO DE TEXTO ENcriptado, A UNA DISTANCIA DE 0.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA LEYENDA "TIRAJE 2023" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS.</p> <p><b>8.-ACABADO DEL FORMATO:</b> FORMA SIMPLE RARA IMPRESIÓN LASER.</p> <p><b>9.- EMPAQUE:</b> PAQUETE DE 500 HOJAS CON CUBIERTA DE CARTÓN AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PAQUETE, SU ENVOLTURA DEBERÁ SER CON PLASTICO TRANSPARENTE THERMO ENCOGIBLE Y DEBERÁ CONTENER UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p> <p><b>MUESTRA FÍSICA:</b> PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA. SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA QUE CONTENGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCritas.</p> <p><b>INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN:</b> PARA VALIDAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. LÁMPARA DE LUZ UV.</li> <li>B. REACTIVOS QUÍMICOS DE BASES POLARES Y NO POLARES.</li> <li>C. ESCALA METRICA.</li> <li>D. MICA DECODIFICADORA.</li> </ul> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL EJEMPLO DEL FOLIO NOTARIAL POR PARTE DEL ENTE REQUIREnte:</b> SE ENTREGARA MEDIANTE UNA USB LA RELACIÓN DE LOS FOLIOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ASI COMO EL EJEMPLO DE LOS MISMOS, AL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE ANEXA EJEMPLO DEL DISEÑO DEL FOLIO NOTARIAL EN EL ANEXO N</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL DISEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR:</b> 2 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	<p>CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p> <p><b>MUESTRA FÍSICA:</b> PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA. SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA QUE CONTENGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCritas.</p> <p><b>INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN:</b> PARA VALIDAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. LÁMPARA DE LUZ UV.</li> <li>B. REACTIVOS QUÍMICOS DE BASES POLARES Y NO POLARES.</li> <li>C. ESCALA METRICA.</li> <li>D. MICA DECODIFICADORA.</li> </ul> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL EJEMPLO DEL FOLIO NOTARIAL POR PARTE DEL ENTE REQUIREnte:</b> SE ENTREGARA MEDIANTE UNA USB LA RELACIÓN DE LOS FOLIOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ASI COMO EL EJEMPLO DE LOS MISMOS, AL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE ANEXA EJEMPLO DEL DISEÑO DEL FOLIO NOTARIAL EN EL ANEXO N</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL DISEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR:</b> 2 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	
--	--	--	---	--

		<p><b>TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL ENTE REQUIRENTES:</b> UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN:</b> 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN:</b> "NO APLICA"</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTES</p>	<p><b>TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL ENTE REQUIRENTES:</b> UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN:</b> 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN:</b> "NO APLICA"</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTES</p>	
--	--	--	--	--

		SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIERENTE  <b>SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS</b>	<b>SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS</b>		
--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15, de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en los Anexos B, B1 y B2 especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexos B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15.	<p>Escrito libre en hoja membretada bajo protesta de decir verdad, en la cual acepta que se realicen las pruebas de seguridad a la muestra física del folio notarial por parte del Ente Requierente, Área Técnica y/o personal de la Convocante.</p> <p>Además, para dichas pruebas deberá proporcionar a la Convocante los dispositivos necesarios para que el Ente Requierente pueda identificar cada una de las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las muestras</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


del folio notarial presentadas, dichos dispositivos deberán estar debidamente identificados con la razón social del proveedor participante, número de invitación y la medida de seguridad a validar.		
--	--	--

**ENTE REQUIERENTE**



Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría de General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

**POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:**



Lic. Pablo Omar Balderas Díaz  
Visitador de Notarías de la Secretaría  
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero de 2024.

-----  
FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

## DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGDAD-IM-02-2024  
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE FOLIOS NOTARIALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: RR MAJATMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	262,559	PIEZAS	<b>MATERIAL IMPRESO:</b> <b>FOLIO NOTARIAL</b>  <b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M <sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.  <b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM  <b>3.- IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTE.  <b>4.- TINTAS ESPECIALES:</b> (1) UNA TINTA INVISIBLE AZUL REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) AL FRENTE.  <b>5.- ELEMENTOS IMPRESOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEYENDA "PODER EJECLITIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA EN FORMATO A 3 CM. DEL BORDE</li> </ul>	<b>MATERIAL IMPRESO:</b> <b>FOLIO NOTARIAL</b>  <b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M <sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS OPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.  <b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM  <b>3.- IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTE.  <b>4.- TINTAS ESPECIALES:</b> (1) UNA TINTA INVISIBLE AZUL REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) AL FRENTE.  <b>5.- ELEMENTOS IMPRESOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEYENDA "PODER EJECLITIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA EN FORMATO A 3 CM. DEL BORDE</li> </ul>	NO CUMPLE	<p>TODA VEZ QUE NO SE OFERTA CONFORME LO SOLICITADO, YA QUE EN EL TEXTO DE TIRAJE 2024 INVISIBLE, LA MUESTRA FÍSICA CONTEMPLA TIRAJE 2023.</p> <p>EN EL TEXTO ENcriptado INVISIBLE PODER-EJECUTIVO. ESTADO, EN LA MUESTRA FÍSICA NO SE APRECIA.</p> <p>EN EL FOLIO INVISIBLE ROJO, EN LA MUESTRA FÍSICA NO SE APRECIAN LOS NÚMEROS COMPLETOS DEL FOLIO. (TEXTO BORROSO).</p>

		<p>SUPERIOR DE LA HOJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIAMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p><b>6.-FOLIOS:</b> IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NUMERO DE LA NOTARÍA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUIÓN Y EL NÚMERO CONSECUTIVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUITA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p><b>7.-TINTA INVISIBLE:</b> IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE</p>	<p>SUPERIOR DE LA HOJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIAMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p><b>6.-FOLIOS:</b> IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NUMERO DE LA NOTARÍA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUIÓN Y EL NÚMERO CONSECUTIVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUITA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p><b>7.-TINTA INVISIBLE:</b> IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE</p>	
--	--	--	--	--

		<p>LINEAS GUILLOCHE ELABORADAS CON MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "PODER EJECUTIVO AGUASCALIENTES "EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 1.4 PTS. REPETIDOS INDISTINTAMENTE. DEBAJO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE UN RECUADRO DE 9 CM X 2.29 CM QUE INCLUYE TEXTO ENcriptado DE TRIPLE VALIDACIÓN, DICHO RECUADRO DEBERÁ VALIDARSE POSICIONANDO SOBRE ESTE EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIACIÓN UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO OPACO, EL CUAL HARÁ QUE DE MANERA INDIVIDUAL APAREZCAN LAS LEYENDAS "PODER" "EJECUTIVO", "ESTADO", "AGUASCALIENTES", DICHAS LEYENDAS NO PODRÁN SER PERCEPTIBLES AL OJO HUMANO A SIMPLE VISTA DEBAJO DEL RECUADRO DE TEXTO ENcriptado, A UNA DISTANCIA DE 0.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA LEYENDA "TIRAJE 2023" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS.</p> <p><b>8.-ACABADO DEL FORMATO:</b> FORMA SIMPLE RARA IMPRESIÓN LASER.</p> <p><b>9.- EMPAQUE:</b> PAQUETE DE 500 HOJAS CON CUBIERTA DE CARTÓN AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PAQUETE, SU ENVOLTURA DEBERÁ SER CON PLASTICO TRANSPARENTE THERMO ENCOGIBLE Y DEBERÁ CONTENER UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD</p>		
--	--	--	--	--

		<p>CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p> <p><b>MUESTRA FÍSICA:</b> PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA. SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA QUE CONTENGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRIPTAS.</p> <p><b>INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN:</b> PARA VALIDAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. LÁMPARA DE LUZ UV.</li> <li>B. REACTIVOS QUÍMICOS DE BASES POLARES Y NO POLARES.</li> <li>C. ESCALA METRICA.</li> <li>D. MICA DECODIFICADORA.</li> </ul> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL EJEMPLO DEL FOLIO NOTARIAL POR PARTE DEL ENTE REQUIREnte:</b> SE ENTREGARA MEDIANTE UNA USB LA RELACIÓN DE LOS FOLIOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ASI COMO EL EJEMPLO DE LOS MISMOS, AL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE ANEXA EJEMPLO DEL DISEÑO DEL FOLIO NOTARIAL EN EL ANEXO N</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL DISEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR:</b> 2 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	<p>CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p> <p><b>MUESTRA FÍSICA:</b> PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA. SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA QUE CONTENGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRIPTAS.</p> <p><b>INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN:</b> PARA VALIDAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. LÁMPARA DE LUZ UV.</li> <li>B. REACTIVOS QUÍMICOS DE BASES POLARES Y NO POLARES.</li> <li>C. ESCALA METRICA.</li> <li>D. MICA DECODIFICADORA.</li> </ul> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL EJEMPLO DEL FOLIO NOTARIAL POR PARTE DEL ENTE REQUIREnte:</b> SE ENTREGARA MEDIANTE UNA USB LA RELACIÓN DE LOS FOLIOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ASI COMO EL EJEMPLO DE LOS MISMOS, AL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>SE ANEXA EJEMPLO DEL DISEÑO DEL FOLIO NOTARIAL EN EL ANEXO N</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL DISEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR:</b> 2 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO</b></p>	
--	--	--	---	--

		<p><b>TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:</b> UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN:</b> 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN:</b> "NO APLICA"</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA</p>	<p><b>POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:</b> UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN:</b> 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN:</b> "NO APLICA"</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA</p>	
--	--	--	--	--

		<b>RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIERENTE</b> <b>SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS</b>	<b>SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIERENTE</b> <b>SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS</b>		
--	--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15, de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en los Anexos B, B1 y B2 especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafo en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexos B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15.	<p>Escrito libre en hoja membretada bajo protesta de decir verdad, en la cual acepta que se realicen las pruebas de seguridad a la muestra física del folio notarial por parte del Ente Requierente, Área Técnica y/o personal de la Convocante.</p> <p>Además, para dichas pruebas deberá proporcionar a la Convocante los dispositivos necesarios para que el Ente Requierente pueda identificar cada una de las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las muestras</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

del folio notarial presentadas, dichos dispositivos deberán estar debidamente identificados con la razón social del proveedor participante, número de invitación y la medida de seguridad a validar.	
--	--

ENTE REQUERENTE



Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría de General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Lic. Pablo Omar Balderas Díaz  
Visitador de Notarías de la Secretaría  
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero de 2024.

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----

## DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DAD-IM-02-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE FOLIOS NOTARIALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: COMERCIALIZADORA VERSIRG, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	MATERIAL IMPRESO:	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
				FOLIO NOTARIAL	FOLIO NOTARIAL		
1	262,559	PIEZAS	<p><b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M<sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.</p> <p><b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM</p> <p><b>3.- IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTE.</p>	<p><b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M<sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.</p> <p><b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM</p> <p><b>3.- IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTE.</p>	<p><b>1.- MATERIAL:</b> PAPEL SEGURIDAD DE 120 G./M<sup>2</sup> (TOLERANCIA +3 G.) CON MARCA DE AGUA Y FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES. LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN DEBERÁN SER REACTIVOS A QUÍMICOS ADULTERADOS BASES POLARES Y NO POLARES.</p> <p><b>2.-MEDIDAS:</b> 34 CM X 21.5 CM</p> <p><b>3.- IMPRESIÓN:</b> (1) UNA TINTA AL FRENTE.</p>	<p>TODA VEZ QUE NO SE OFERTA CONFORME LO SOLICITADO, YA QUE EN EL TEXTO DE TIRAJE 2024, "INVISIBLE", LA MUESTRA FÍSICA CONTEMPLA TIRAJE 2023.</p> <p>EN EL TEXTO ENcriptado INVISIBLE PODER-EJECUTIVO-ESTADO, EN LA MUESTRA FÍSICA NO SE APRECIA.</p> <p>EN EL FOLIO INVISIBLE ROJO, EN LA MUESTRA FÍSICA NO SE APRECIAN LOS NÚMEROS COMPLETOS DEL FOLIO. (TEXTO BORROSO).</p>	
			<p><b>4.- TINTAS ESPECIALES:</b> (1) UNA TINTA INVISIBLE AZUL REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) AL FRENTE.</p> <p><b>5.- ELEMENTOS IMPRESOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEYENDA "PODER EJECUTIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA EN FORMATO A3 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA HOJA.</li> <li>• LEYENDA "PODER EJECUTIVO", IMPRESA EN TINTA NEGRA, TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 17 PTS. CENTRADA EN FORMATO A3 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA HOJA.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p>6.-FOLIOS: IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NÚMERO DE LA NOTARIA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUÍÓN Y EL NÚMERO CONSECUTIVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA YA 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUNDA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p>7.-TINTA INVISIBLE: IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, IMPRESO EN TINTA NEGRA, DE 2 CM X 2.5 CM; UBICADO A 0.5 CM DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA Y A 0.5 CM. DEL BORDE SUPERIOR DE LA MISMA.</li> <li>• ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO AL CENTRO DE LA HOJA.</li> </ul> <p>6.-FOLIOS: IMPRESO EN TINTA NEGRA CON TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS. INTEGRADO POR EL TEXTO: "FOLIO", EL NÚMERO DE LA NOTARIA A DÓS DÍGITOS SEGUIDOS DE UN GUÍÓN Y EL NÚMERO CONSECUTIVO DE SIETE DÍGITOS, UBICADO DE MANERA VERTICAL, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL FORMATO, A 0.5 CM. DEL BORDE LATERAL DERECHO DE LA HOJA YA 2 CM. DEL BORDE INFERIOR DE LA MISMA. ASÍ MISMO EL FORMATO DEBERÁ CONTENER EL MISMO FOLIO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE TAMAÑO Y TIPOGRAFÍA EN TINTA INVISIBLE ROJA (NO. DE FOLIO), REACTIVA A LA LUZ NEGRA (UV) UBICADO EN SEGUNDA DEL IMPRESO EN TINTA NEGRA</p> <p>Y ESTA NO DEBE ALTERAR DE FORMA ALGUNA EL COLOR Y LA TEXTURA NATURAL DEL PAPEL A SIMPLE VISTA</p> <p>7.-TINTA INVISIBLE: IMPRESO EN TINTA AZUL, AL CENTRO DE FORMATO DEBERÁ CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON MEDIDAS DE 5.2 CM X 6.5 CM RODEADA DE</p>
--	---	---

	<p>MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "PODER EJECUTIVO AGUASCALIENTES" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 1.4 PTS. REPETIDOS INDISTINTAMENTE. DEBAJO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE UN RECUADRO DE 9 CM X 2.29 CM QUE INCLUYE TEXTO ENcriptado DE TRIPLE VALIDACIÓN, DICHO RECUADRO DEBERÁ VALIDARSE POSICIONANDO SOBRE ESTE EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIAcIÓN UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO OPACO, EL CUAL HARÁ QUE DE MANERA INDIVIDUAL APAREZCAN LAS LEYENDAS "PODER" "EJECUTIVO", "ESTADO", "AGUASCALIENTES", DICHAS LEYENDAS NO PODRÁN SER PERCEPIBLES AL OJO HUMANO A SIMPLE VISTA DEBAJO DEL RECUADRO DE TEXTO ENcriptado, A UNA DISTANCIA DE 0.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA LEYENDA "TIRAJE 2023" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS.</p> <p><b>8.-ACABADO DEL FORMATO:</b> FORMA SIMPLE RARA IMPRESIÓN LASER.</p> <p><b>9.- EMPAQUE:</b> PAQUETE DE 500 HOJAS CON CUBIERTA DE CARTÓN AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PAQUETE, SU ENVOLTURA DEBERÁ SER CON PLÁSTICO TRANSPARENTE THERMO ENCOGIBLE Y DEBERÁ CONTENER UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p>	<p>LINEAS GUILLOCHE ELABORADAS CON MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "PODER EJECUTIVO AGUASCALIENTES" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 1.4 PTS. REPETIDOS INDISTINTAMENTE. DEBAJO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE UN RECUADRO DE 9 CM X 2.29 CM QUE INCLUYE TEXTO ENcriptado DE TRIPLE VALIDACIÓN, DICHO RECUADRO DEBERÁ VALIDARSE POSICIONANDO SOBRE ESTE EN DIFERENTES ÁNGULOS DE APRECIAcIÓN UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIALIZADO OPACO, EL CUAL HARÁ QUE DE MANERA INDIVIDUAL APAREZCAN LAS LEYENDAS "PODER" "EJECUTIVO", "ESTADO", "AGUASCALIENTES", DICHAS LEYENDAS NO PODRÁN SER PERCEPIBLES AL OJO HUMANO A SIMPLE VISTA DEBAJO DEL RECUADRO DE TEXTO ENcriptado, A UNA DISTANCIA DE 0.5 CM Y AL CENTRO DE LA HOJA DEL FORMATO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA LEYENDA "TIRAJE 2023" EN TIPOGRAFÍA ARIAL REGULAR DE 16 PTS.</p> <p><b>8.-ACABADO DEL FORMATO:</b> FORMA SIMPLE RARA IMPRESIÓN LASER.</p> <p><b>9.- EMPAQUE:</b> PAQUETE DE 500 HOJAS CON CUBIERTA DE CARTÓN AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA PAQUETE, SU ENVOLTURA DEBERÁ SER CON PLÁSTICO TRANSPARENTE THERMO ENCOGIBLE Y DEBERÁ CONTENER UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p>
--	---	---



		<p><b>MUESTRA FÍSICA:</b> PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA, SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA QUE CONTENGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRIPTAS.</p> <p><b>INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN:</b> PARA VALIDAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. LÁMPARA DE LUZ UV.</li> <li>B. REACTIVOS QUÍMICOS DE BASES POLARES Y NO POLARES.</li> <li>C. ESCALA METRICA.</li> <li>D. MICA DECODIFICADORA.</li> </ul> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DEL EJEMPLO DEL FOLIO NOTARIAL POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:</b> SE ENTREGARA MEDIANTE UNA USB LA RELACIÓN DE LOS FOLIOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ASI COMO EL EJEMPLO DE LOS MISMOS, AL DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:</b> UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.</p>	<p>IDENTIFICACIÓN EN EL CANTO INFERIOR DE CADA PAQUETE INDICANDO LA CANTIDAD CONTENIDA Y EL RANGO DE FOLIOS QUE SE CONTIENE EN CADA PAQUETE.</p>
--	--	--	--

CONDICIONES GENERALES:	TIEMPO DE ENTREGA: LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA	NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
CONDICIONES GENERALES:	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.	TIEMPO DE AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL ENTE REQUIRENTES: UN DÍA NATURAL A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL DISEÑO.
CONDICIONES GENERALES:	EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	TIEMPO DE ENTREGA: LA PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE AUTORIZADO EL DISEÑO, EL 50% RESTANTE DE LOS FOLIOS NOTARIALES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRIMERA ENTREGA
CONDICIONES GENERALES:	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LA ENTREGA TOTAL DE LOS FOLIOS NOTARIALES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.
CONDICIONES GENERALES:	TIEMPO DE REPARACIÓN: "NO APLICA"	EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
CONDICIONES GENERALES:	GARANTÍA DE LOS BIENES: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTES	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 05 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
CONDICIONES GENERALES:	SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS	TIEMPO DE REPARACIÓN: "NO APLICA"
	GARANTÍA DE LOS BIENES: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O	


		VICIOS OCULTOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTES	SE ANEXA CRONOGRAMA DE ENTREGAS

**La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15, de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:**

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en los Anexos B, B1 y B2 especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o emmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexos B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15.	<p>Escrito libre en hoja membretada bajo protesta de decir verdad, en la cual acepta que se realicen las pruebas de seguridad a la muestra física del folio notarial por parte del Ente Requirente, Área Técnica y/o personal de la Convocante.</p> <p>Además, para dichas pruebas deberá proporcionar a la Convocante los</p>	NO CUMPLE	<p>TODA VEZ QUE LOS INSTRUMENTOS SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO, LA MICA CODIFICAORA SE DAÑÓ, LA LAMPARA NO ENCENDIO, A CONSECUENCIA NO SE PUEDIERON EVALUAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL FORMATO DEL FOLIO NOTARIAL.</p>

dispositivos necesarios para que el Ente Requiere pudiera identificar cada una de las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las muestras del folio notarial presentadas, dichos dispositivos deberán estar debidamente identificados con la razón social del proveedor participante, número de invitación y la medida de seguridad a validar.

**ENTE REQUERENTE**

  
Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría de General del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

**POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:**

  
Lic. Pablo Omar Balderas Díaz  
Visorador de Notarías de la Secretaría  
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

-----  
FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----  
Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero de 2024.