

## DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-028-2025.  
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIÉRREZ

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	4	PIEZA	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA TCL O SIMILAR, MODELO S36P-EHV23 O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <p>TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) SEER (BTU/W.H): 17.6 DATOS ELÉCTRICOS: ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE: 208-230V-/60HZ</p>	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA TCL MODELO S36P-EHV23, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <p>TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000)</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

		<p><b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)  <b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 340 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETROS) X 258 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 2 MILÍMETROS)  <b>CONDENSADOR:</b> 967 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 421 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETRO) X 803 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 4 MILÍMETROS)</p> <p><b>PESO NETO:</b></p>	<p><b>CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H):</b> 36000 (8000-37000)  <b>SEER (BTU/W.H):</b> 17.6  <b>DATOS ELÉCTRICOS:</b>  <b>ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE:</b> 208-230V-/60HZ  <b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)  <b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO X 340 MILÍMETROS DE FONDO X 258 MILÍMETROS DE ALTO</p>	
--	--	--	--	--

		<p>EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMOS)</p> <p>CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p>PESO BRUTO CON TUBERÍAS: EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMO)</p> <p>CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p><b>DEBERÁ INCLUIR:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO, DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA</p>	<p>CONDENSADOR: 967 MILÍMETROS DE ANCHO X 421 MILÍMETROS DE FONDO X 803 MILÍMETROS DE ALTO</p> <p><b>PESO NETO:</b> EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS PESO BRUTO CON TUBERÍAS: EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS</p> <p><b>INCLUYE:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO,</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>DE LOS BIENES, CORRERÁN POR CUENTA DEL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b>.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, CORRERÁN POR CUENTA DEL <b>ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIÉRREZ</b>.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIÉRREZ</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>ING. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIÉRREZ</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p>	
--	--	---	---	--

			<b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.  <b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 18 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p><b>OFERTA TÉCNICA</b></p> <p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los <b>BIENES</b> solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la <b>PARTIDA</b>; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al <b>apartado 2.2</b>), y a la forma establecida en el <b>Anexo B</b> de la <b>CONVOCATORIA</b>.</p> <p>Además, el <b>LICITANTE</b> deberá presentar su oferta técnica (<b>Anexo B</b>) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
18.	<p><b>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</b></p> <p>El <b>LICITANTE</b> deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los <b>BIENES</b> (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio), instalación y puesta en marcha correrán por su cuenta y riesgo del</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	<b>proveedor adjudicado de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</b>	
--	--	--

ENTE REQUERENTE

Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Sandra Evangelina Rodríguez Nieto  
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral de  
la Secretaría de General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de julio de 2025.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

## DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-028-2025.  
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIJO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	4	PIEZA	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA TCL O SIMILAR, MODELO S36P-EHV23 O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b> TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) SEER (BTU/W.H): 17.6 DATOS ELÉCTRICOS: ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE: 208-230V-/60HZ</p>	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA TCL MODELO S36P-EHV23, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b> TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000)</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

		<p><b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)  <b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 340 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETROS) X 258 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 2 MILÍMETROS)</p> <p><b>CONDENSADOR:</b> 967 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 421 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETRO) X 803 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 4 MILÍMETROS)</p> <p><b>PESO NETO:</b></p>	<p><b>SEER (BTU/W.H):</b> 17.6  <b>DATOS ELÉCTRICOS:</b>  <b>ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE:</b> 208-230V-/60HZ  <b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)  <b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO X 340 MILÍMETROS DE FONDO X 258 MILÍMETROS DE ALTO</p> <p><b>CONDENSADOR:</b> 967 MILÍMETROS DE ANCHO X 421 MILÍMETROS DE FONDO X 803 MILÍMETROS DE ALTO</p>	
--	--	--	---	--

		<p>EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMOS) CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p>PESO BRUTO CON TUBERÍAS: EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMO) CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p><b>DEBERÁ INCLUIR:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO, DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, CORRERÁN POR</p>	<p><b>PESO NETO:</b> EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS PESO BRUTO CON TUBERÍAS: EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS</p> <p><b>INCLUYE:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b> <b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO, DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, CORRERÁN POR</p>	
--	--	---	---	--

		<p>DE LOS BIENES, CORRERÁN POR CUENTA DEL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b>.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>CUENTA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIJO S.A. DE C.V.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A <b>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIJO S.A. DE C.V.</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A <b>MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIJO S.A. DE C.V.</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR,</p>	
--	--	---	---	--

			CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.  <b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 18 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p><b>OFERTA TÉCNICA</b></p> <p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los <b>BIENES</b> solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la <b>PARTIDA</b>; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al <b>apartado 2.2</b>), y a la forma establecida en el <b>Anexo B</b> de la <b>CONVOCATORIA</b>.</p> <p>Además, el <b>LICITANTE</b> deberá presentar su oferta técnica (<b>Anexo B</b>) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
18.	<p><b>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</b></p> <p>El <b>LICITANTE</b> deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los <b>BIENES</b> (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio), instalación y puesta en marcha correrán por su cuenta y riesgo del <b>proveedor adjudicado</b> de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente <b>CONVOCATORIA</b>.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

ENTE REQUERENTE

Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Sandra Evangelina Rodríguez Nieto  
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral de  
la Secretaría de General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de julio de 2025.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

## DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-028-2025.  
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	4	PIEZA	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA TCL O SIMILAR, MODELO S36P-EHV23 O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <p>TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) SEER (BTU/W.H): 17.6 DATOS ELÉCTRICOS: ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE: 208-230V-/60HZ</p>	<p><b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.</b></p> <p><b>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO:</b> AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 3 TONELADAS DE 220V, MARCA MODELO S36P-EHV23, COLOR BLANCO.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <p>TIPO: FRÍO-CALOR TIPO DE CONTROL: REMOTO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000) CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL (BTU/H): 36000 (8000-37000)</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

		<p><b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)  <b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 340 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETROS) X 258 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 2 MILÍMETROS)</p> <p><b>CONDENSADOR:</b> 967 MILÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) X 421 MILÍMETROS DE FONDO (TOLERANCIA +/- 3 MILÍMETROS) X 803 MILÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 4 MILÍMETROS)</p> <p><b>PESO NETO:</b></p>	<p><b>SEER (BTU/W.H):</b> 17.6  <b>DATOS ELÉCTRICOS:</b>  <b>ALIMENTACIÓN Y RANGO DE VOLTAJE:</b> 208-230V-/60HZ  <b>SISTEMA REFRIGERANTE:</b>  <b>REFRIGERANTE:</b> R410A/2.01  <b>KILOGRAMOS</b>  <b>COMPRESOR:</b> ROTATORIO  <b>EVAPORADOR:</b> 1186 (φ 7 2)  <b>CONDENSADOR:</b> 910C (φ 7 2)  <b>CONEXIONES:</b>  <b>CONEXIÓN TUBERÍAS:</b>  <b>GAS:</b> 5/8 PULGADAS (15.8 MILÍMETROS)  <b>LÍQUIDO:</b> 1/4 PULGADAS (6.35 MILÍMETROS)</p> <p><b>CONEXIÓN CABLEADO:</b>  <b>TAMAÑO:</b> 0.75 MILÍMETROS X 4 LÍNEAS</p> <p><b>DATOS GENERALES:</b>  <b>ÁREA RECOMENDABLE:</b> 45-70 METROS</p> <p><b>DIMENSIONES NETAS:</b></p> <p><b>EVAPORADOR:</b> 1186 MILÍMETROS DE ANCHO X 340 MILÍMETROS DE FONDO X 258 MILÍMETROS DE ALTO</p> <p><b>CONDENSADOR:</b> 967 MILÍMETROS DE ANCHO X 421 MILÍMETROS DE FONDO</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMOS)</p> <p>CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p>PESO BRUTO CON TUBERÍAS:</p> <p>EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 1 KILOGRAMO)</p> <p>CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS (TOLERANCIA +/- 2 KILOGRAMOS)</p> <p><b>DEBERÁ INCLUIR:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO, DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA</p>	<p>FONDO X 803 MILÍMETROS DE ALTO</p> <p><b>PESO NETO:</b></p> <p>EVAPORADOR: 17 KILOGRAMOS</p> <p>CONDENSADOR: 47 KILOGRAMOS</p> <p>PESO BRUTO CON TUBERÍAS:</p> <p>EVAPORADOR: 21 KILOGRAMOS</p> <p>CONDENSADOR: 52 KILOGRAMOS</p> <p><b>INCLUYE:</b> SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES:</b> 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ENTREGA DE CFDI, CONTRA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> CARGA, TRASLADO,</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>DE LOS BIENES, CORRERÁN POR CUENTA DEL <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b>.</p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p><b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>DESCARGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES, CORRERÁN POR CUENTA DE <b>TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A <b>TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:</b> 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A <b>TEC REDES Y SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.</b> VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 104, PRIMER PISO, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p>		
--	--	---	---	--	--

			<b>GARANTÍA DE LOS BIENES:</b> 365 DÍAS EN EL COMPRESOR, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		
			<b>GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN:</b> 6 MESES CONTRA FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 18 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p><b>OFERTA TÉCNICA</b></p> <p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los <b>BIENES</b> solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la <b>PARTIDA</b>; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al <b>apartado 2.2</b>), y a la forma establecida en el <b>Anexo B</b> de la <b>CONVOCATORIA</b>.</p> <p>Además, el <b>LICITANTE</b> deberá presentar su oferta técnica (<b>Anexo B</b>) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
18.	<p><b>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</b></p> <p>El <b>LICITANTE</b> deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los <b>BIENES</b> (maniobras/cargas/descargas/puesto en sitio), instalación y puesta en marcha correrán por su cuenta y riesgo del</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

<b>proveedor adjudicado de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</b>	
--	--

ENTE REQUERENTE

Lic. Lorena Márquez Vargas  
Directora General Administrativa de la  
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Sandra Evangelina Rodríguez Nieto  
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral de  
la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de julio de 2025.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----