

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERODGAD-IM-40-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, REQUERIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del proveedor participante: Medica Siller S. A. de C. V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	Lote	<p>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none">• 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITURICOS-BENZODIACEPINAS-COCAÍNA-METANFETAMINA-MARIHUANA, MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.• 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PH-GRAVEDAD ESPECIFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. <p>130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">• 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (NITRÓGENO UREICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100472, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.• 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.	<p>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none">• 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITURICOS-BENZODIACEPINASCOCAÍNA-METANFETAMINA-MARIHUANA, <p>MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">• 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PHGRAVEDAD ESPECIFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. <p>130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">• 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (NITRÓGENO UREICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100472, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.• 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.	SI CUMPLE	Ninguna

		<ul style="list-style-type: none"> • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (ÁCIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100483, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 138 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (TRIGLICÉRIDOS), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100484, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100477, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 FRASCOS DE 20 LITROS DE DILUYENTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-208, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 10 FRASCOS DE 5 LITROS DE LISANTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-207, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 KIT DE CONTROL HEMATOLÓGICO DE 3 NIVELES, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 502-012, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 31 BOTES CON 100 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLA UROANÁLISIS, 10 PARÁMETROS: GRAVEDAD ESPECÍFICA-PH-LEUCOCITOS-NITRITOS-PROTEÍNAS-GLUCOSA-CETONAS-UROBILINOGENO-ILIRRUBINAS-ERITROCITOS-SANGRE, MARCA ROCHE, MODELO COMBUR TEST M, PARA EQUIPO COBAS U411 ROCHE, CADUCIDAD 12 MESES. • 3 CAJAS CON 6 ESTUCHES DE 96 AUTO TIPS FUJI DRI-CHEM (PUNTAS PARA MUESTRA SANGUÍNEA), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100493, CADUCIDAD 12 MESES. 	<ul style="list-style-type: none"> • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (ÁCIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100483, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 138 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (TRIGLICÉRIDOS), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100484, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100477, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 FRASCOS DE 20 LITROS DE DILUYENTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-208, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 10 FRASCOS DE 5 LITROS DE LISANTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-207, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 KIT DE CONTROL HEMATOLÓGICO DE 3 NIVELES, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 502012, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 31 BOTES CON 100 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLA UROANÁLISIS, 10 PARÁMETROS: GRAVEDAD ESPECÍFICA-PH-LEUCOCITOS-NITRITOS-PROTEÍNAS-GLUCOSA-CETONAS-UROBILINOGENO-ILIRRUBINAS-ERITROCITOS-SANGRE, MARCA ROCHE, MODELO COMBUR TEST M, PARA EQUIPO COBAS U411 ROCHE, CADUCIDAD 12 MESES. • 3 CAJAS CON 6 ESTUCHES DE 96 AUTO TIPS FUJI DRI-CHEM (PUNTAS PARA MUESTRA SANGUÍNEA), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100493, CADUCIDAD 12 MESES. 	
--	--	--	---	--



	<p>FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100498, CADUCIDAD 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE METANFETAMINA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE COCAÍNA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MARIHUANA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 2 KIT CON 12 FRASCOS, DE LOS CUALES 6 FRASCOS NIVEL 1 (CONTROL NORMAL) Y 6 FRASCOS NIVEL 2 (CONTROL ANORMAL), PARA EQUIPO DE ORINA, MARCA BIO RAD, MODELO LIQUICHECK, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 11 CAJAS CON 10 CARTUCHOS CADA UNA PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MARCA APEX BIO, MODELO S5640388, PARA EQUIPO ECLIPSE A1C ANALIZADOR REFERENCIA S5640064, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 CAJAS DE 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADAUNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H (CONTROL ALTO), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100499, CADUCIDAD 12 MESES. • 2 CAJAS 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADA UNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L (CONTROL NORMAL), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100498, CADUCIDAD 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE METANFETAMINA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE COCAÍNA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MARIHUANA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 2 KIT CON 12 FRASCOS, DE LOS CUALES 6 FRASCOS NIVEL 1 (CONTROL NORMAL) Y 6 FRASCOS NIVEL 2 (CONTROL ANORMAL), PARA EQUIPO DE ORINA, MARCA BIO RAD, MODELO LIQUICHECK, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 11 CAJAS CON 10 CARTUCHOS CADA UNA PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MARCA APEX BIO, MODELO S5640388, PARA EQUIPO ECLIPSE A1C ANALIZADOR REFERENCIA S5640064, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>
--	--	--

		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETTADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN. EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO. A 15:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE CP 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES., DE 8:00 HORAS A 15:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APlicarán LAS GARANTIAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETTADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN. EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>	
--	--	--	---	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física. Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


15	<p>Carta de Apoyo del Fabricante</p> <p>EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>NOTA: EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>	NO CUMPLE	<p>Debido a que no presenta carta de apoyo del fabricante de forma digital en la memoria USB que integra a la propuesta Técnica.</p>
----	--	-----------	--

ENTE REQUIRENTES

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNANDEZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

DR. JOSÉ AVILIO MÁRQUEZ FUENTES,
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES




Aguascalientes, Ags., a 21 de agosto de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERODGAD-IM-40-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, REQUERIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Dictamen técnico del proveedor participante: GRUPO FARMACEUTICO EMMA SA DE CV.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	Lote	<p>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITÚRICOS-BENZODIACEPINAS-COCAINA-METANFETAMINA-MARIHUANA, MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PH-GRAVEDAD ESPECÍFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (NITRÓGENO UREICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100472, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJIDRI-CHEM SLIDE (ACIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. 	<p>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITÚRICOS-BENZODIACEPINAS-COCAINA-METANFETAMINA-MARIHUANA, MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PH-GRAVEDAD ESPECÍFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJIDRI-CHEM SLIDE (ACIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. 	<p>SI CUMPLE</p> 	Ninguna

	<p>CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100483, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 138 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (TRIGLICÉRIDOS), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100484, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100477, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 FRASCOS DE 20 LITROS DE DILUYENTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-208, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 10 FRASCOS DE 5 LITROS DE LISANTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-207, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 KIT DE CONTROL HEMATOLÓGICO DE 3 NIVELES, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 502-012, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 31 BOTES CON 100 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLA UROANÁLISIS, 10 PARÁMETROS: GRAVEDAD ESPECÍFICA-PH-LEUCOCITOS-NITRITOS-PROTEÍNAS-GLUCOSA-CETONAS-UROBILINOGENO-ILIRRUBINAS-ERITROCITOS-SANGRE, MARCA ROCHE, MODELO COMBUR TEST M, PARA EQUIPO COBAS U411 ROCHE, CADUCIDAD 12 MESES. • 3 CAJAS CON 6 ESTUCHES DE 96 AUTO TIPS FUJI DRI-CHEM (PUNTAS PARA MUESTRA SANGUÍNEA), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100493, CADUCIDAD 12 MESES. • 2 CAJAS DE 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADA UNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H (CONTROL ALTO), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100499, CADUCIDAD 12 MESES. • 2 CAJAS 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADA UNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L (CONTROL NORMAL), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100498, CADUCIDAD 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE METANFETAMINA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE COCAÍNA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MARIHUANA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 2 KIT CON 12 FRASCOS, DE LOS CUALES 6 FRASCOS NIVEL 1 (CONTROL NORMAL) Y 6 FRASCOS NIVEL 2 (CONTROL ANORMAL), PARA EQUIPO DE ORINA, MARCA BIO RAD, MODELO LIQUICHECK, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 11 CAJAS CON 10 CARTUCHOS CADA UNA PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MARCA APEX BIO, MODELO S5640388, PARA EQUIPO ECLIPSE A1C ANALIZADOR REFERENCIA S5640064, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE CP 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES., DE 8:00 HORAS</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APLICARÁN LAS GARANTIAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y</p>	
--	---	---

		<p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO. A 15:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p>	<p>MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>		
--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15	<p>Carta de Apoyo del Fabricante</p> <p>EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>NOTA: EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>	NO CUMPLE	<p>Debido a que no presenta carta de apoyo del fabricante de forma digital en la memoria USB que integra a la propuesta Técnica.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

ENTE REQUERENTE

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

DR. JOSÉ AVILIO MÁRQUEZ FUENTES,
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Calle 82
Márcio
Aguascalientes, Ags., a 21 de agosto de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-40-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, REQUERIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del proveedor participante: Bioquímicos de San Luis S de RL de CV.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	Lote	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA: • 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITÚRICOS-BENZODIACEPINAS-COCAÍNA-METANFETAMINA-MARIHUANA, MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PH-GRAVEDAD ESPECÍFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (NITRÓGENO UREICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100472, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (ÁCIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM	RODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS: LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, QUE INCLUYA: • 110 CAJAS DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE PANEL MULTI DRUGS DE 6 PARÁMETROS: ANFETAMINAS-BARBITÚRICOS-BENZODIACEPINAS-COCAÍNA-METANFETAMINA-MARIHUANA, MARCA INSTANT-VIEW, MODELO 03-3665, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 110 BOTES DE 25 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLAS ADULTERANTES 7 PARÁMETROS: CREATININA-NITRITOS-GLUTARALDEHÍDO-PH-GRAVEDAD ESPECÍFICA- OXIDANTES/PCC, MARCA TECO, MODELO URINE CHECK 7, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (GLUCOSA) MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100476, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (NITRÓGENO UREICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100472, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO FUJI DRI-CHEM SLIDE (CREATININA), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100474, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJIDRI-CHEM SLIDE (ÁCIDO ÚRICO), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM	SI CUMPLE	Ninguna

		<p>CHEEM, MODELO 100486, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (COLESTEROL), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100483, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 138 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE (TRIGLICÉRIDOS), MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100484, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 130 CAJAS CON 24 SLIDE CADA UNO DE FUJI DRI-CHEM SLIDE COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100477, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 FRASCOS DE 20 LITROS DE DILUYENTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-208, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 10 FRASCOS DE 5 LITROS DE LISANTE, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 501-207, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 5 KIT DE CONTROL HEMATOLÓGICO DE 3 NIVELES, MARCA SWELAB ALFA PLUS, MODELO 502-012, PARA EQUIPO BOULE SWELAB, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 31 BOTES CON 100 PRUEBAS CADA UNO DE TIRILLA UROANÁLISIS, 10 PARÁMETROS: GRAVEDAD ESPECÍFICA-PH-LEUCOCITOS-NITRITOS-PROTEÍNAS-GLUCOSA-CETONAS-UROBILINOGENO-ILIRRUBINAS-ERITROCITOS-SANGRE, MARCA ROCHE, MODELO COMBUR TEST M, PARA EQUIPO COBAS U411 ROCHE, CADUCIDAD 12 MESES. • 3 CAJAS CON 6 ESTUCHES DE 96 AUTO TIPS FUJI DRI-CHEM (PUNTAS PARA MUESTRA SANGUÍNEA), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100493, CADUCIDAD 12 MESES. • 2 CAJAS DE 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADA UNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H (CONTROL ALTO), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100499, CADUCIDAD 12 MESES. • 2 CAJAS 6 VIALES DE 3 MILILITROS CADA UNO FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L (CONTROL NORMAL), PARA EQUIPO FUJIFILM DRI-CHEEM, MARCA FUJIFILM DRI-CHEEM, MODELO 100498, CADUCIDAD 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. 	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ANFETAMINA, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE METANFETAMINA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE COCAÍNA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 1 CAJA CON 25 PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MARIHUANA, CHEMTRUE, SINGLE PANEL DOA DIP CARD TEST, (PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA), MARCA CHEMTRUE, MODELO INDISTINTO, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 2 KIT CON 12 FRASCOS, DE LOS CUALES 6 FRASCOS NIVEL 1 (CONTROL NORMAL) Y 6 FRASCOS NIVEL 2 (CONTROL ANORMAL), PARA EQUIPO DE ORINA, MARCA BIO RAD, MODELO LIQUICHECK, CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES. • 11 CAJAS CON 10 CARTUCHOS CADA UNA PARA REALIZAR HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MARCA APEX BIO, MODELO S5640388, PARA EQUIPO ECLIPSE A1C ANALIZADOR REFERENCIA S5640064, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE CP 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES., DE 8:00 HORAS A 15:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: SE APPLICARÁN LAS GARANTIAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETEADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO</p> 	
--	--	--

		<p>NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO. A 15:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p>	<p>DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>	
--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los Bienes requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15	<p>Carta de Apoyo del Fabricante</p> <p>EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO ORIGINAL DEBIDAMENTE RUBRICADA Y MEMBRETADA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE EN MÉXICO, DICHO DOCUMENTO TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADO DE MANERA DIGITAL AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.</p> <p>NOTA: EN CASO DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EL PROVEEDOR PRESENTARÁ ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PRESENTAR LA REFERIDA CARTA EN ORIGINAL A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>	SI CUMPLE	<p>Presenta carta de apoyo del fabricante de forma digital en la memoria USB que integra a la propuesta Técnica.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

ENTE REQUERENTE

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNANDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

DR. JOSÉ AVILIO MÁRQUEZ FUENTES,
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES


Mauricio de la Serna Hernandez
Aguascalientes, Ags., a 21 de agosto de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----