ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-49-22, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00 horas del día seis de julio del año dos mil veintidós,** habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**), personal del ente requirente siendo la Secretaría General de Gobierno del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (en adelante el **SECRETARIADO)** y sus áreas técnicas, así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORÍA**),a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente acta; con fundamento en lo establecido por los artículos 64 párrafo segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley) y 34 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el Manual), así como en el apartado VI inciso b.2) de la Convocatoria, se procede a celebrar el acto de Emisión y Notificación del Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto (en adelante la Invitación) número **DGAD-IM-49-22.**

Este acto es presidido por el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, en su carácter de Director General de Adquisiciones, en términos de los artículos **13 fracción I**, y **16 fracción VIII** del Reglamento Interior de la **SAE** (en adelante el **Reglamento**) y lo coordina el **LAE. Jorge Alberto Tavarez Reyes,** Jefe del Departamento de Procedimientos por Invitación de la Dirección General de Adquisiciones de la SAE, servidor público facultado según oficio número SAE/02.00010/2022 de fecha 1 de marzo del año dos mil veintidós, para recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogos, así como organizar y coordinar todas las actividades y actos del presente procedimiento.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado de los proveedores participantes, se procedió a su apertura haciéndose constar la documentación presentada sin que ello implicara la evaluación de su contenido.

En razón de lo anterior y observando el procedimiento establecido en el apartado **VIII inciso a)** de la convocatoria para este procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por monto, se procedió a evaluar cada uno de los documentos que integran las proposiciones y los anexos de las propuestas técnica y económica, en términos cualitativos, aspectos legales y económicos, verificando que el alcance de los bienes ofertados por los participantes cumplieran con todos los requisitos y fueran congruentes en cuanto a las características solicitadas por la convocante a efecto de garantizar satisfactoriamente los bienes requeridos por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, con una oferta solvente y conveniente.

Acto continuo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 64 párrafo tercero de la Ley y 34 del Manual, así como lo señalado en el apartado VI, inciso b) subinciso b.2) de la Convocatoria se procede a realizar el análisis y valoración de la documentación presentada por los proveedores participantes, a efecto de emitir el fallo de adjudicación dentro del procedimiento de la Invitación **número DGAD-IM-49-22,** emitiendo el Dictamen Técnico por el ente requirente la Lic. Judith López Gámez, Secretaria Ejecutiva del **SECRETARIADO** y por el área técnica el Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo, Director de Telecomunicaciones y Soporte de la Fiscalía General del Estado, Lic. Jaime Díaz Esparza, Director del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, Comisario Jefe Abel Márquez Martínez, Coordinador de Policías Municipales, y el Ing. Eduardo Velasco Quiñones, Coordinador de Infraestructura y TIC´S del C5 SITEC, como sigue:

PARTICIPANTE	FOJAS
SECUREZZA, S.A. DE C.V.	De la 1 a la 21 (dictamen individual)
GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.	De la 1 a la 20 (dictamen individual)
CONVERGENCIA DIGITAL E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	De la 1 a la 20 (dictamen individual)
EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA	De la 1 a la 20 (dictamen individual)
TOTAL DE FOJAS	81

Los Dictámenes Técnicos antes señalados se integran a la presente acta cuyo contenido se considera reproducido como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo el resultado de la evaluación el siguiente:

1. **Participante: SECUREZZA, S.A. DE C.V.**

Revisión de documentos y requerimientos técnicos.

Se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **IX inciso a)** de la convocatoria de la presente invitación, para las partidas números **2 (dos), 5 (cinco), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis) y no cumple** para las partidas **4 (cuatro), 6 (seis) y 15 (quince).** Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **II inciso a)** de dicha convocatoria **cumple** con el numeral **1 excepto para las partidas 4 (cuatro), 6 (seis) y 15 (quince),** por las razones que sustenta la determinación técnica señaladas en el Dictamen Técnico correspondiente, por lo tanto, **obtiene fallo técnico positivo únicamente para las partidas 2 (dos), 5 (cinco), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis).**

Revisión de documentos administrativos y legales.

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los **documentos administrativos y legales** correspondientes a la proposición del participante que nos ocupa conforme al apartado **II inciso a)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con cada uno de los documentos solicitados en sus numerales **3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y no le aplica** el numeral **4.**

Revisión a la oferta económica.

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del participante, en términos de los artículos **12, fracción XI; 57 fracción I y artículo 64 párrafo tercero** de la **Ley**, **apartado VI, inciso b) subinciso b.2)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que dentro de su oferta Económica **(Anexo C)**, por encontrarse dentro del presupuesto, **cumple** para las partidas **2 (dos), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce), 15 (quince) y 16 (dieciséis), no obstante,** derivado de los incumplimientos técnicos señalados en el Dictamen Técnico correspondiente, **únicamente obtiene fallo económico positivo para las partidas 2 (dos), 5 (cinco), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis).**

2. Participante: GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos.

Se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **IX inciso a)** de la convocatoria de la presente invitación, para las partidas números **2 (dos), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis) y no cumple** para las partidas **4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) 7 (siete), 8 (ocho) y 15 (quince).** Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **II inciso a)** de dicha convocatoria **cumple** con el numeral **1 exepto para las partidas 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) 7 (siete), 8 (ocho) y 15 (quince)** por las razones que sustenta la determinación técnica señaladas en el Dictamen Técnico correspondiente, por lo tanto, **obtiene fallo técnico positivo únicamente para las partidas 2 (dos), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis).**

Revisión de documentos administrativos y legales

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los **documentos administrativos y legales** correspondientes a la proposición del participante que nos ocupa conforme al apartado **II inciso a)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con cada uno de los documentos solicitados en sus numerales **3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y no aplica** el numeral **4.**

Revisión a la oferta económica.

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del participante, en términos de los artículos **12, fracción XI; 57 fracción I y artículo 64 párrafo tercero** de la **Ley**, **apartado VI, inciso b) subinciso b.2)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que dentro de su oferta Económica **(Anexo C)**, por encontrarse dentro del presupuesto, **cumple** para las partidas **2 (dos), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 10 (diez), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce), 15 (quince) y 16 (dieciséis), no cumple** para la partida **11 (once)** por rebasar el techo presupuestal autorizado, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el **apartado**

IV inciso a) numeral 7, de la Convocatoria, no obstante, dados los incumplimientos técnicos señalados en el dictamen correspondiente, **únicamente obtiene fallo económico positivo para las partidas 2 (dos), 9 (nueve), 10 (diez), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis).**

3. Participante: CONVERGENCIA DIGITAL E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos.

Se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **IX inciso a)** de la convocatoria de la presente invitación, para las partidas números **2 (dos), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis) y no cumple** para las partidas **4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) y 15 (quince).** Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **II inciso a)** de dicha convocatoria **cumple** con el numeral **1 excepto para las partidas 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) y 15 (quince),** por las razones que sustenta la determinación técnica señaladas en el Dictamen Técnico correspondiente, por lo tanto, **obtiene fallo técnico positivo únicamente para las partidas 2 (dos), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce) y 16 (dieciséis).**

Revisión de documentos administrativos y legales

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los **documentos administrativos y legales** correspondientes a la proposición del participante que nos ocupa conforme al apartado **II inciso a)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con cada uno de los documentos solicitados en sus numerales **3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y no aplica** el numeral **4.**

Revisión a la oferta económica.

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del participante, en términos de los artículos **12, fracción XI; 57 fracción I y artículo 64 párrafo tercero** de la **Ley**, **apartado VI, inciso b) subinciso b.2)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que dentro de su oferta Económica **(Anexo C)**, por encontrarse dentro del presupuesto, **cumple** para las partidas **4 (cuatro), 6 (seis) y 14 (catorce), no cumple** para las partidas **2 (dos), 5 (cinco), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 15 (quince) y 16 (dieciséis)** por rebasar el techo presupuestal autorizado, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el **apartado IV inciso a) numeral 7 de la Convocatoria.** Por lo tanto, dados los incumplimientos técnicos señalado en el Dictamen correspondiente, **únicamente obtiene fallo económico positivo para la partida 14.**

4. Participante: EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos.

Se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **IX inciso a)** de la convocatoria de la presente invitación, para las partidas números **1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce), 16 (dieciséis) 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho) y no cumple** para las partidas **8 (ocho) y 15 (quince).** Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **II inciso a)** de dicha convocatoria **cumple** con el numeral **1 excepto para las partidas 8 (ocho) y 15 (quince),** por las razones que sustenta la determinación técnica señaladas en el Dictamen Técnico correspondiente, por lo tanto, **obtiene fallo técnico positivo únicamente para las partidas 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 9 (nueve), 10 (diez), 11 (once), 12 (doce), 13 (trece), 14 (catorce), 16 (dieciséis) 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho).**

Revisión de documentos administrativos y legales

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los **documentos administrativos y legales** correspondientes a la proposición del participante que nos ocupa conforme al apartado **II inciso a)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con cada uno de los documentos solicitados en sus numerales **3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y no aplica** el numeral **4.**

Revisión a la oferta económica.

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del participante, en términos de los artículos **12, fracción XI; 57 fracción I y artículo 64 párrafo tercero** de la **Ley**, **apartado VI, inciso b) subinciso b.2)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que dentro de su oferta Económica **(Anexo C)**, por encontrarse dentro del presupuesto, **cumple** para las partidas **10 (diez),11 (once) y 13 (trece), no cumple** para las partidas **1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve), 12 (doce), 14 (catorce), 15 (quince), 16 (dieciséis), 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho)** por rebasar el techo presupuestal autorizado, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el **apartado IV inciso a) numeral 7., de la Convocatoria,** por lo tanto, **únicamente obtiene fallo económico positivo para las partidas 10 (diez), 11 (once) y 13 (trece).**

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos **12 fracción XI**, **56 primer párrafo y fracción I** de la **Ley,** en correlación con el artículo **33** fracciones **XIX y XXIX** de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos **16 fracciones X y XXI** del **Reglamento y el artículo 34** del Manual, **el Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez, Director General de Adquisiciones**, una vez constatada la suficiencia presupuestal en esta invitación a cuando menos tres personas por monto y utilizando el criterio de evaluación binario a efecto de garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, basado en los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Otorgar fallo de adjudicación al proveedor participante **SECUREZZA, S.A. DE C.V.,** por las cantidades siguientes antes de I.V.A., por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas cuyos conceptos se señalan en el dictamen técnico correspondiente, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado quedando como a continuación se indica:

Partida	Importe Sub total (Antes de I.V.A)	
2	$9,550.00	(NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
5	$12,796.50	(DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
7	$9,990.00	(NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
8	$1,479.90	(MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)
9	$6,687.40	(SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)
10	$270,127.20	(DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.)
12	$18,430.50	(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.)
14	$9,766.80	(NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)
16	$8,289.30	(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)
SUBTOTAL ANTES DEL IVA	$347,117.60	(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISISTE PESOS 60/100 M.N.)

SEGUNDO. Otorga fallo de adjudicación al proveedor participante **EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA,** por las cantidades siguientes antes de I.V.A., por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas cuyos conceptos se señalan en el dictamen técnico correspondiente, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado quedando como a continuación se indica:

Partida	Importe Sub total (Antes de I.V.A)	
11	$364,800.00	(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
13	$67,500.00	(SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
SUBTOTAL ANTES DEL IVA	$432,300.00	(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TERCERO. Se declaran desiertas las partidas **1 (uno), 3 (tres), 4 (cuatro), 6 (seis), 15 (quince) 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho)** por no contar con ofertas susceptibles de análisis, **por lo que se procede conforme a los artículos 17 y 32 tercer párrafo del Manual se llevará a cabo a través del procedimiento de Adjudicación Directa por Tabla Comparativa.**

Para efectos de la notificación y en términos del artículo **58 de la Ley** los proveedores presentes quedan notificados desde este momento, así mismo se reservará un ejemplar para consulta de los que no asistieron en el domicilio de la Convocante inserto en el proemio de la presente acta.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **67** y **83** de la **LEY** y **35** del **MANUAL**, como resultado de la adjudicación, la **SAE** y los **PROVEEDORES** adjudicados deberán suscribir el **CONTRATO**, en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificado al **PROVEEDOR** el fallo de adjudicación correspondiente.

Se hace saber que la presente acta consta de **89 (ochenta y nueve)** fojas, de las cuales **8 (ocho)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden a la presente acta y **81 (ochenta y uno)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden al dictamen técnico.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **15:33** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON----------

---

Firma de los asistentes:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez,
Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

LAE. Jorge Alberto Tavarez Reyes,
Jefe del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García,
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Judith López Gámez,
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Lic. Maria de Jesús Zamora Díaz
Auxiliar de Adquisiciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo,
Director de Telecomunicaciones y Soporte de la Fiscalía General del Estado

Lic. Enrique Ávila Aréchiga,
Coordinador del Registro de Víctimas del Estado de Aguascalientes

Ing. Eduardo Velasco Quiñones,
Coordinador de Infraestructura y TIC'S de C5 SITEC

Lic. Jaime Díaz Esparza,
Director del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez,
Coordinador de Policías Municipales

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas,
Auditor de la Contraloría del Estado.

SE ASIENTA QUE NO HAY REPRESENTANTES PRESENTES DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES:

---------- FIN DEL ACTA ----------

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-49-2022
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: SECUREZZA, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
01	1	PIEZA	PROYECTOR: PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE W49 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO. DE 3,800 LÚMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA, REPRODUCCIÓN DE COLORES HASTA 1 BILLÓN, LENTE TIPO OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), NÚMERO-F 1, 49- 1, 72, DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 249 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), PESO DE 2,7 KGS, SEGURIDAD KENSINGTON LOC, TRABA DE SEGURIDAD, 50/60 HZ, FUENTE DE ILUMINACIÓN LÁMPARA 210 W UHE, ENTRADA COMPUTADORA X2D-SUB 15 PIN, HDMI X 2. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	NO OFERTÓ		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			
02	1	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T1000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T100, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
03	1	PIEZA	EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO: EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO, MARCA ORDRO O SIMILAR, MODELO HDR-AC5 O SIMILAR, COLOR NEGRO, VIDEOCÁMARA 4K CINEMA RESOLUTION, SENSOR CMOS Y PANTALLA TÁCTIL IPS DE 3,1 ", CON JUEGO DE LENTES CON ZOOM ÓPTICO 4K +, ZOOM ÓPTICO DE 12X, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, VIDEOCÁMARA WIFI, CON SALIDA HDMI, MICRÓFONO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA QUE OBTENGA UN SONIDO DE ALTA CALIDAD Y REDUZCA EL RUIDO EN RADIO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, CON DOS LUCES NATURALES DIFERENTES PARA QUE MEJORE LA TEXTURA DE LA IMAGEN, , CON LENTE ULTRA GRAN ANGULAR, PARA AUMENTAR EL RANGO DEL ÁNGULO DE VISIÓN, Y MUESTRE UNA CALIDAD Y UN ENTORNO MÁS COMPLETOS, CON ESTABILIZADOR DE MANO PLEGABLE, USB 2.0, Y QUE INCLUYA: BATERÍA,	NO OFERTÓ		

			CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLE USB, CABLE ADAPTADOR 2 EN 1, ESTUCHE DE TRANSPORTE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
04	1	PIEZA	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE O SIMILAR, MODELO KSHIOE O SIMILAR, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS.	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE, MODELO KSHIOE, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
05	1	PIEZA	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE X06+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X06+. COLOR BLANCO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE:	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
06	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON O SIMILAR, MODELO 80308 O SIMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS.	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON, MODELO 80308, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		**CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**
07	1	EQUIPO	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO BAF-2015BT O SIMILAR. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN, MODELO BAF-2015BT. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN, MODELO WR-810 UHF, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			STEREN O SIMILAR, MODELO WR-810 UHF O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO MIX-160 O SIMILAR, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-	6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN, MODELO MIX-160, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES) EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA.		

			AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES) EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
08	1	PIEZA	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-806UHF O SIMLAR, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, ,	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN, MODELO WR-806UHF, COLOR NEGRO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, , PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3 MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3 MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
09	1	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO UN32T4300AFXZX O SIMILAR, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1.	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T4300AFXZX, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
10	12	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T8I O SIMILAR. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T8I. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
11	24	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRR3 O SIMILAR, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM, MODELO XMRR3, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
12	11	PIEZA	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER O SIMILAR, MODELO HPX6000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER, MODELO HPX6000, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

13	10	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRX5 O SIMILAR. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA. PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS.	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM, MODELO XMRX5. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA. PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
14	3	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY O SIMILAR MODELO DSC-W800 O SIMILAR, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W800, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			(100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL.		
15	1	PIEZA	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS O SIMILAR, MODELO MST-178 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS, MODELO MST-178, COLOR BLANCO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.	TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.		
16	3	PIEZA	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL O SIMILAR, MODELO H1000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL, MODELO H1000, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. CONDICIONES DE ENTREGA/FORMA DE ENTREGA: LOS BIENES DE DEBERÁN ENTREGARSE NUEVOS, EN BUENAS CONDICIONES, FUNCIONANDO Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
17	2	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO POWERSHOT ELPH 360 HS O SIMILAR, COLOR GRIS. SENSOR DE 20.2 MEGAPÍXELES, PANTALLA LCD DE 7.6CM (3"), ZOOM ÓPTICO (IS) DE 12X, ZOOM DIGITAL DE 4X, IMAGEN 5184 X 3888, VIDEO 1920 X 1080, MODO PELÍCULA HD, Y LAN INALÁMBRICA. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTÓ		

			LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			
18	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIE MARCA NEEWER O SIMILAR, MODELO 10084599 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ALLUMINUM ALLOY DE 158 CENTÍMETROS, (MONÓPODE) TRÍPODE DE VIAJE, DE CÁMARA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON RÓTULA DE 360 GRADOS, PLACA RÁPIDA DE ZAPATA DE 1/4 PULGADA Y BOLSA PARA CÁMARA DSLR Y VIDEOCÁMARA HASTA 12-KILOGRAMOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	NO OFERTÓ		

ENTE REQUIRENTE

Lic. Judith López Gámez
Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo
Director de Telecomunicaciones y Soporte
de la Fiscalía General del Estado.

L.A.F. Jatsiri Yolotzin García Ortiz
Encargada de Fondos Federales del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales.

Ing. Eduardo Velasco Quiñones
Coordinador de Infraestructura y TIC´S del C5 SITEC.

Aguascalientes, Ags., a 06 de julio de 2022.

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-49-2022
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: CONVERGENCIA DIGITAL E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
01	1	PIEZA	PROYECTOR: PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE W49 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO. DE 3,800 LÚMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA, REPRODUCCIÓN DE COLORES HASTA 1 BILLÓN, LENTE TIPO OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), NÚMERO-F 1, 49- 1, 72, DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 249 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), PESO DE 2,7 KGS, SEGURIDAD KENSINGTON LOC, TRABA DE SEGURIDAD, 50/60 HZ, FUENTE DE ILUMINACIÓN LÁMPARA 210 W UHE, ENTRADA COMPUTADORA X2D-SUB 15 PIN, HDMI X 2. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS	NO OFERTÓ		

			NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			
02	1	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T100O O SIMILAR, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D.	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T100O, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.		
03	1	PIEZA	EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO: EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO, MARCA ORDRO O SIMILAR, MODELO HDR-AC5 O SIMILAR, COLOR NEGRO, VIDEOCÁMARA 4K CINEMA RESOLUTION, SENSOR CMOS Y PANTALLA TÁCTIL IPS DE 3,1 ", CON JUEGO DE LENTES CON ZOOM ÓPTICO 4K +, ZOOM ÓPTICO DE 12X, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, VIDEOCÁMARA WIFI, CON SALIDA HDMI, MICRÓFONO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA QUE OBTENGA UN SONIDO DE ALTA CALIDAD Y REDUZCA EL RUIDO EN RADIO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, CON DOS LUCES NATURALES DIFERENTES PARA QUE MEJORE LA TEXTURA DE LA IMAGEN, , CON LENTE ULTRA GRAN ANGULAR, PARA AUMENTAR EL RANGO DEL ÁNGULO DE VISIÓN, Y MUESTRE UNA CALIDAD Y UN ENTORNO MÁS COMPLETOS, CON ESTABILIZADOR DE MANO PLEGABLE, USB 2.0, Y QUE	NO OFERTÓ		

			INCLUYA: BATERÍA, CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLE USB, CABLE ADAPTADOR 2 EN 1, ESTUCHE DE TRANSPORTE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
04	1	PIEZA	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE O SIMILAR, MODELO KSHIOE O SIMILAR, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS.	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE, MODELO KSHIOE, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
05	1	PIEZA	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE X06+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X06. COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
06	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON O SIMILAR, MODELO 80308 O SIMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON, MODELO 80308, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
07	1	EQUIPO	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO BAF-2015BT O SIMILAR. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-810 UHF O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE	NO OFERTÓ		

			LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO MIX-160 O SIMILAR, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES)			

			EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.			
08	1	PIEZA	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-806UHF O SIMLAR, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, , PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3 MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE	NO OFERTÓ		

			VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.			
09	1	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO UN32T4300AFXZX O SIMILAR, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T4300AFXZX, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
10	12	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T8I O SIMILAR. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T8I. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
11	24	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRR3 O SIMILAR, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265,	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM, MODELO XMRR3, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.	PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: 35 DIAS NATURALES. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.		
12	11	PIEZA	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER O SIMILAR, MODELO HPX6000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER, MODELO HPX6000, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.		
13	10	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRX5 O SIMILAR. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA. PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM, MODELO XMRX5. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA. PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES:	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA		

14	3	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY O SIMILAR MODELO DSC-W800 O SIMILAR, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY. MODELO DSC-W800, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS NATURALES. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
15	1	PIEZA	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS O SIMILAR, MODELO MST-178 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS, MODELO MST-178, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA**

			PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.	DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.		**YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.** **TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**
16	3	PIEZA	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL O SIMILAR, MODELO H1000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM +	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL, MODELO H1000, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
17	2	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO POWERSHOT ELPH 360 HS O SIMILAR, COLOR GRIS. SENSOR DE 20.2 MEGAPÍXELES, PANTALLA LCD DE 7.6CM (3"), ZOOM ÓPTICO (IS) DE 12X, ZOOM DIGITAL DE 4X, IMAGEN 5184 X 3888, VIDEO 1920 X 1080, MODO PELÍCULA HD, Y LAN INALÁMBRICA. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA.	NO OFERTÓ		

			GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			
18	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIE MARCA NEEWER O SIMILAR, MODELO 10084599 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ALLUMINUM ALLOY DE 158 CENTÍMETROS, (MONÓPODE) TRÍPODE DE VIAJE, DE CÁMARA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON RÓTULA DE 360 GRADOS, PLACA RÁPIDA DE ZAPATA DE 1/4 PULGADA Y BOLSA PARA CÁMARA DSLR Y VIDEOCÁMARA HASTA 12-KILOGRAMOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	NO OFERTÓ		

ENTE REQUIRENTE

Lic. Judith López Gámez
Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo
Director de Telecomunicaciones y Soporte
de la Fiscalía General del Estado.

L.A.F. Jatsiri Yolotzin García Ortiz
Encargada de Fondos Federales del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales.

Ing. Eduardo Velasco Quiñones
Coordinador de Infraestructura y TIC´S del C5 SITEC.

Aguascalientes, Ags., a 06 de julio de 2022.

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-49-2022
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
01	1	PIEZA	PROYECTOR: PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE W49 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO. DE 3,800 LÚMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA, REPRODUCCIÓN DE COLORES HASTA 1 BILLÓN, LENTE TIPO OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), NÚMERO-F 1, 49- 1, 72, DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 249 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), PESO DE 2,7 KGS, SEGURIDAD KENSINGTON LOC, TRABA DE SEGURIDAD, 50/60 HZ, FUENTE DE ILUMINACIÓN LÁMPARA 210 W UHE, ENTRADA COMPUTADORA X2D-SUB 15 PIN, HDMI X 2. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS	PROYECTOR: PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE W49, COLOR BLANCO DE 3,800 LÚMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA, REPRODUCCIÓN DE COLORES HASTA 1 BILLÓN, LENTE TIPO OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), NÚMERO-F 1, 49- 1, 72, DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 249 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), PESO DE 2,7 KGS, SEGURIDAD KENSINGTON LOC, TRABA DE SEGURIDAD, 50/60 HZ, FUENTE DE ILUMINACIÓN LÁMPARA 210 W UHE, ENTRADA COMPUTADORA X2D-SUB 15 PIN, HDMI X 2. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
02	1	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T100O O SIMILAR, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D.	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T100, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.		
03	1	PIEZA	EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO: EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO, MARCA ORDRO O SIMILAR, MODELO HDR-AC5 O SIMILAR, COLOR NEGRO, VIDEOCÁMARA 4K CINEMA RESOLUTION, SENSOR CMOS Y PANTALLA TÁCTIL IPS DE 3,1 ", CON JUEGO DE LENTES CON ZOOM ÓPTICO 4K +, ZOOM ÓPTICO DE 12X, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, VIDEOCÁMARA WIFI, CON SALIDA HDMI, MICRÓFONO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA QUE OBTENGA UN SONIDO DE ALTA CALIDAD Y REDUZCA EL RUIDO EN RADIO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, CON DOS LUCES NATURALES DIFERENTES PARA QUE MEJORE LA TEXTURA DE LA IMAGEN, , CON LENTE ULTRA GRAN ANGULAR, PARA AUMENTAR EL RANGO DEL ÁNGULO DE VISIÓN, Y MUESTRE UNA CALIDAD Y UN ENTORNO MÁS COMPLETOS, CON ESTABILIZADOR DE MANO PLEGABLE, USB 2.0, Y QUE	EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO: EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO, MARCA ORDRO, MODELO HDR-AC5, COLOR NEGRO, VIDEOCÁMARA 4K CINEMA RESOLUTION, SENSOR CMOS Y PANTALLA TÁCTIL IPS DE 3,1 ", CON JUEGO DE LENTES CON ZOOM ÓPTICO 4K +, ZOOM ÓPTICO DE 12X, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, VIDEOCÁMARA WIFI, CON SALIDA HDMI, MICRÓFONO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA QUE OBTENGA UN SONIDO DE ALTA CALIDAD Y REDUZCA EL RUIDO EN RADIO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, CON DOS LUCES NATURALES DIFERENTES PARA QUE MEJORE LA TEXTURA DE LA IMAGEN, , CON LENTE ULTRA GRAN ANGULAR, PARA AUMENTAR EL RANGO DEL ÁNGULO DE VISIÓN, Y MUESTRE UNA CALIDAD Y UN ENTORNO MÁS COMPLETOS, CON ESTABILIZADOR DE MANO PLEGABLE, USB 2.0, Y QUE INCLUYA: BATERÍA, CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLE USB, CABLE ADAPTADOR 2 EN 1, ESTUCHE DE TRANSPORTE.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			INCLUYA: BATERÍA, CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLE USB, CABLE ADAPTADOR 2 EN 1, ESTUCHE DE TRANSPORTE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
04	1	PIEZA	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE O SIMILAR, MODELO KSHIOE O SIMILAR, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS.	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE, MODELO KSHIOE, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM, COMPATIBILIDAD: 110-120V, INCLUYE DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, ES EQUIVALENTE UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, AHORRA ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, INCLUYE DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
05	1	PIEZA	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE X06+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X06+, COLOR BLANCO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
06	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON O SIMILAR, MODELO 80308 O SIMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON, MODELO 80308, COLOR NEGRO, INCLUYE SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM, CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
07	1	EQUIPO	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO BAF-2015BT O SIMILAR. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-810 UHF O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN, MODELO BAF-2015BT, COLOR NEGRO DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, INCLUYE CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX, POTENCIA 450W (6,000 WPMPO), CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN, MODELO WR-810 UHF, COLOR NEGRO QUE INCLUYE: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR INCLUYEN PANTALLA QUE MUESTRA LA FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGAN EN EL MISMO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO MIX-160 O SIMILAR, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES)	RECEPTOR Y FUNCIONAN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN, MODELO MIX-160, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO, 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES) EN CADA CANAL DE ENTRADA, SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA, INCLUYE CONVERTIDOR DE VOLTAJE.		

			EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO B) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.		
08	1	PIEZA	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-806UHF O SIMLAR, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, , PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN, MODELO WR-806UHF, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3 MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR).	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.		**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE RESPECTO DEL TIEMPO DE ENTREGA NO SE REALIZO EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN CUANTO AL INCISO B AFECTANDO LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA AL REFERIRSE A UN INCISO QUE NO CORRESPONDE.**
09	1	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO UN32T4300AFXZX O SIMILAR, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV:	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T4300AFXZX, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO, INCLUYE CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
10	12	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T8I O SIMILAR. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON , MODELO EOS REBEL T8I . SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

11	24	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRR3 O SIMILAR, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.	CÁMARA DE SOLAPA: CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM , MODELO XMRR3, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
12	11	PIEZA	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER O SIMILAR, MODELO HPX6000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS,	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER, MODELO HPX6000, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.	MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.		
13	10	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRX5 O SIMILAR. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA.	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15		

			TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.		
14	3	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY O SIMILAR MODELO DSC-W800 O SIMILAR, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO DSC-W800, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
15	1	PIEZA	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS O SIMILAR, MODELO MST-178 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS, MODELO MST-178, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS**

			PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.	VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.		**DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y E SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.** **TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**
16	3	PIEZA	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL O SIMILAR, MODELO H1000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL, MODELO H1000, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ,	**SI CUMPLE**	**NIINGUNA**

			BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
17	2	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO POWERSHOT ELPH 360 HS O SIMILAR, COLOR GRIS. SENSOR DE 20.2 MEGAPÍXELES, PANTALLA LCD DE 7.6CM (3"), ZOOM ÓPTICO (IS) DE 12X, ZOOM DIGITAL DE 4X, IMAGEN 5184 X 3888, VIDEO 1920 X 1080, MODO PELÍCULA HD, Y LAN INALÁMBRICA. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	CAMARA: CÁMARA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO POWERSHOT ELPH 360 HS, COLOR GRIS. SENSOR DE 20.2 MEGAPÍXELES, PANTALLA LCD DE 7.6CM (3"), ZOOM ÓPTICO (IS) DE 12X, ZOOM DIGITAL DE 4X, IMAGEN 5184 X 3888, VIDEO 1920 X 1080, MODO PELÍCULA HD, Y LAN INALÁMBRICA. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
18	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIE MARCA NEEWER O SIMILAR, MODELO 10084599 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ALLUMINUM ALLOY DE 158 CENTÍMETROS, (MONÓPODE) TRÍPODE DE VIAJE, DE CÁMARA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON RÓTULA DE 360 GRADOS, PLACA RÁPIDA DE ZAPATA DE 1/4 PULGADA Y BOLSA PARA CÁMARA DSLR Y VIDEOCÁMARA HASTA 12-KILOGRAMOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS	TRIPIE: TRIPIE MARCA NEEWER, MODELO 10084599, COLOR NEGRO. ALLUMINUM ALLOY DE 158 CENTÍMETROS, (MONÓPODE) TRÍPODE DE VIAJE, DE CÁMARA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON RÓTULA DE 360 GRADOS, PLACA RÁPIDA DE ZAPATA DE 1/4 PULGADA Y BOLSA PARA CÁMARA DSLR Y VIDEOCÁMARA HASTA 12-KILOGRAMOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			

ENTE REQUIRENTE

Lic. Judith López Gámez
Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo
Director de Telecomunicaciones y Soporte
de la Fiscalía General del Estado.

L.A.F. Jatsiri Yolotzin García Ortiz
Encargada de Fondos Federales del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.

Mtro. Jonatan Pérez Chávez.
Comisionado de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes.

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales.

Ing. Eduardo Velasco Quiñones
Coordinador de Infraestructura y TIC´S del C5 SITEC.

Aguascalientes, Ags., a 06 de julio de 2022.

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-49-2022
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
01	1	PIEZA	PROYECTOR: PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE W49 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO. DE 3,800 LÚMENES, RESOLUCIÓN NATIVA WXGA, REPRODUCCIÓN DE COLORES HASTA 1 BILLÓN, LENTE TIPO OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), NÚMERO-F 1, 49- 1, 72, DIMENSIONES 302 MM X 87 MM X 249 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD), PESO DE 2,7 KGS, SEGURIDAD KENSINGTON LOC, TRABA DE SEGURIDAD, 50/60 HZ, FUENTE DE ILUMINACIÓN LÁMPARA 210 W UHE, ENTRADA COMPUTADORA X2D-SUB 15 PIN, HDMI X 2. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS	NO OFERTÓ		

			NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA REMOTA Y/O VÍA TELEFÓNICA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			
02	1	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T100O O SIMILAR, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D.	CAMARA FOTOGRAFICA: CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T100, COLOR NEGRO, 9 PUNTOS DE ENFOQUE, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO: MPEG4 AVC/H.264, 3FPS, MODOS DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO AF DE UNA TOMA AF SERVO AI, MEDICIÓN EVALUATIVA, MEDICIÓN PARCIAL, MEDICIÓN PUNTUAL, MEDICIÓN CON PROMEDIO PONDERADO EN EL CENTRO, CALIDAD DE VIDEO: FULL HD, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: DE 30 A 1/4000 S, TIPO SENSOR DE IMAGEN: SENSOR CMOS, PROCESADOR DE IMAGEN: DIGIC 4+, CONECTIVIDAD: WIFI, RANGO DE ISO :100–6400. INCLUYE: EF-S 18–55MM F/3.5–5.6 IS II, BATERÍAS LP-E10, CARGADOR DE BATERÍAS LC-E10, CORREA DE CÁMARA EW-400D. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.		
03	1	PIEZA	EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO: EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN DE VIDEO, MARCA ORDRO O SIMILAR, MODELO HDR-AC5 O SIMILAR, COLOR NEGRO, VIDEOCÁMARA 4K CINEMA RESOLUTION, SENSOR CMOS Y PANTALLA TÁCTIL IPS DE 3,1 ", CON JUEGO DE LENTES CON ZOOM ÓPTICO 4K +, ZOOM ÓPTICO DE 12X, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, VIDEOCÁMARA WIFI, CON SALIDA HDMI, MICRÓFONO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA QUE OBTENGA UN SONIDO DE ALTA CALIDAD Y REDUZCA EL RUIDO EN RADIO DE CORTO Y LARGO ALCANCE, CON DOS LUCES NATURALES DIFERENTES PARA QUE MEJORE LA TEXTURA DE LA IMAGEN, , CON LENTE ULTRA GRAN ANGULAR, PARA AUMENTAR EL RANGO DEL ÁNGULO DE VISIÓN, Y MUESTRE UNA CALIDAD Y UN ENTORNO MÁS COMPLETOS, CON ESTABILIZADOR DE MANO PLEGABLE, USB 2.0, Y QUE	NO OFERTÓ		

			INCLUYA: BATERÍA, CARGADOR, CONTROL REMOTO, CABLE USB, CABLE ADAPTADOR 2 EN 1, ESTUCHE DE TRANSPORTE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			
04	1	PIEZA	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE O SIMILAR, MODELO KSHIOE O SIMILAR, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS.	LÁMPARA: LÁMPARA, MARCA KSHIOE, MODELO KSHIOE, CON MEDIDAS: ANCHO X LARGO: 83 CM X 83 CM (TOLERANCIA +/- 3CM). COMPATIBILIDAD: 110-120V, QUE INCLUYA DOS FOCOS, LA LÁMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 85W, SEA EQUIVALENTE A UN FOCO INCANDESCENTE DE 300W, FOCO ESPIRAL FLUORESCENTE COMPACTO AHORRADOR DE ENERGÍA, QUE AHORRE ENERGÍA HASTA EN UN 70%, BASE: BASE E26 (TORNILLO REGULAR), TEMPERATURA DE COLOR: 5500K, TONO DE LÁMPARA: LUZ DE DÍA, QUE INCLUYA DOS SOMBRILLAS DE 33" DE COLOR BLANCO TRANSLUCIDO, MALETA DE TRANSPORTE, DOS BASES, DOS SOQUETS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
05	1	PIEZA	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON O SIMILAR, MODELO POWERLITE X06+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN	VIDEOPROYECTOR: VIDEOPROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X06+ COLOR INDISTINTO, SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / POSTERIOR / TECHO, PANTALLA LCD: 0,55-PULGADAS (C2FINE), MÉTODO DE VISUALIZACIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX, NÚMERO DE PIXELES: 786.432 PÍXELES (1024 X 768) X 3, LUMINOSIDAD EN COLOR: 3.600 LÚMENES, LUMINOSIDAD EN BLANCO: 3.600 LÚMENES, RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, RESOLUCIÓN NATIVA: XGA, TIPO DE LÁMPARA: 210W UHE, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 12.000 HORAS (ECO), 6.000 HORAS (NORMAL), RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000: 1, REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES, LENTE DE PROYECCIÓN: TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL), TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30" A 300", LONGITUD FOCAL: 16,9 MM-20,28 MM, RELACIÓN DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			DE ZOOM: 1-1,2, RELACIÓN DE PROYECCIÓN: 1,48 - 1,77, TAPA DEL LENTE: SLIDE LENS SHUTTER. QUE INCLUYA: CONTROL REMOTO, 2 BATERÍAS CONTROL REMOTO AA, CUBIERTA MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	MÓDULO INALÁMBRICO, CABLE CORRIENTE (1,8 M), CABLE DE COMPUTADORA (1,8 M). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
06	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON O SIMILAR, MODELO 80308 O SIMILAR, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O	TRIPIE: TRIPIÉ, MARCA REDLEMON, MODELO 80308, COLOR NEGRO, QUE INCLUYA SOPORTE CON ENTRADA UNIVERSAL, ROTACIÓN DE 360°, SEA PLEGABLE Y PORTÁTIL, CON ALTURA AJUSTABLE DE 40 CM HASTA 135 CM (TOLERANCIA +/- 5CM), CON GOMAS ANTIDESLIZANTES EN LAS PATAS, FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO ABS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
07	1	EQUIPO	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO BAF-2015BT O SIMILAR. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-810 UHF O SIMILAR, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE	EQUIPO DE SONIDO: EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYA: *UN BAFLE PROFESIONAL MARCA STEREN, MODELO BAF-2015BT. COLOR NEGRO. DE 15", CON LUZ LED, BLUETOOTH DOBLE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO, 1 PILA TIPO CR2025, CABLE INTERLOCK DE 1.75 M, REPRODUCTOR DE TARJETAS DE MEMORIA, RUEDAS PARA EL TRANSPORTE, DOBLE WOOFER, WOOFER ILUMINADO, ALIMENTACIÓN 100 – 240 V~ 50 / 60 HZ 450 W MÁX. POTENCIA 450W (6,000 WPMPO) CONSUMO NOMINAL 400 W/H, AMPLIFICADOR: RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 A 20 000 HZ DISTORSIÓN 0,2%. CONTROL REMOTO: ALIMENTACIÓN 3 V--- (1 X CR2025). *UN SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN, MODELO WR-810 UHF, COLOR NEGRO QUE INCLUYA: 1 RECEPTOR , 1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE, 2 BATERÍAS RECARGABLES , 2 PORTA PILAS ,1 CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM, ALIMENTACIÓN CON BATERÍA RECARGABLE 3.7 VCC (BATERÍA DE LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE RESPECTO DEL TIEMPO DE ENTREGA NO SE REALIZO EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN CUANTO AL INCISO B AFECTANDO LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA AL REFERIRSE A UN INCISO QUE NO CORRESPONDE.**

			LITIO) CON DE ALCANCE DE 100 M , RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, LOS MICRÓFONOS Y EL RECEPTOR DEBEN INCLUIR PANTALLA QUE MUESTRE FRECUENCIA, LAS BATERÍAS SE RECARGUEN EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO MIX-160 O SIMILAR, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES)	EN EL MISMO RECEPTOR Y FUNCIONEN CON PILAS ALCALINAS. *UNA CONSOLA MEZCLADORA MARCA STEREN, MODELO MIX-160, DE 6 CANALES, COLOR NEGRO. 2 ENTRADAS CANNON O 6.3 MM PARA MICRÓFONOS O INSTRUMENTOS, 2 ENTRADAS 6.3 MM MONOAURALES, 2 ENTRADAS 6.3 MM, ESTÉREO PARA REPRODUCTORES, ENTRADA AUX RCA PARA CONEXIÓN DE REPRODUCTORES DE AUDIO, CON INCORPORACIÓN DE FUENTE PHANTOM PARA CONEXIÓN DE MICRÓFONOS DE CONDENSADOR, ECUALIZADOR GRÁFICO DE AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA CADA CANAL, CONTROL DE BALANCE (IZQUIERDO, DERECHO) POR CANAL, SALIDAS 6.3 MM (IZQUIERDO, DERECHO), PARA CONECTAR BAFLES AMPLIFICADOS, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, DOS ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICRÓFONO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) DE 6,3 MM Y XLR . PRE-AMPLIFICADORES DE MICRÓFONO QUE CUENTEN CON ULTRA LOW NOISE Y UNA FUENTE FANTASMA DE + 48 VCC, DOS ENTRADAS ESTÉREO CON CONECTORES HEMBRA (JACK) TRS DE 6,3 MM, ECUALIZADOR GRÁFICO DE 3 BANDAS (AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES) EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE.		

			EN CADA CANAL DE ENTRADA. SALIDA AUXILIAR PARA CONECTAR UN PROCESADOR DE SONIDO O BOCINA. CONTROLES DE SALIDA PRINCIPAL Y CONTROL ROOM PARA TIPOS DE SEÑAL NO BALANCEADAS. ALIMENTACIÓN 36 VCA 60 HZ 300 MA. QUE INCLUYA CONVERTIDOR DE VOLTAJE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.		
08	1	PIEZA	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN O SIMILAR, MODELO WR-806UHF O SIMLAR, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, , PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3	MICRÓFONO: MICROFONO MARCA STEREN, MODELO WR-806UHF, COLOR INDISTINTO, INDICADOR DE ENCENDIDO, HASTA 70 M DE ALCANCE, SALIDA DE AUDIO BALANCEADA Y DESBALANCEADA, CONTROL DE VOLUMEN, ALIMENTACIÓN: 3 V--- (2XAA), RANGO DE FRECUENCIA: 729 MHZ A 821 MHZ, , PODER DE TRANSMISIÓN: 10 DBM, MÁXIMO NIVEL DE ENTRADA: 0 DBV, RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ A 18 KHZ ±3 DB, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL, INCLUYE CABLE DE AUDIO CON PLUG 6,3 MM A PLUG 6,3 MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR).	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**

			MM, DE 1 M, CONVERTIDOR DE VOLTAJE, RECEPTOR CON SALIDA 6,3 MM O CANNON (XLR). TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO a) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA GARANTÍA DE 365 DÍAS NATURALES, POR DEFECTOS DE FABRICA, FALLA O VICIOS OCULTOS.		**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE RESPECTO DEL TIEMPO DE ENTREGA NO SE REALIZO EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN CUANTO AL INCISO B AFECTANDO LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA AL REFERIRSE A UN INCISO QUE NO CORRESPONDE.**
09	1	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO UN32T4300AFXZX O SIMILAR, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT.	PANTALLA: PANTALLA MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T4300AFXZX, COLOR NEGRO, LED DE 32" SMART TV, DISEÑO FLAT, HD, CON RESOLUCIÓN: 1366 X 768, 16/7, 60 HZ, WIDE COLOR ENHACER, MEGA CONTRASTE, CONNECTSHARE™ (USB 2.0), POP INTEGRADO, IP VIDEO CLOSED CAPTION, BOCINAS DE 10W X 2, SENSOR ECOLÓGICO. QUE INCLUYA CONECTIVIDAD: HDMI X2, USB X 1, 1 ETHERNET, SALIDA AUDIO DIGITAL X 1. CONVERGENCIA. TV A MÓVIL: DUPLICACIÓN, MÓVIL A TV: DUPLICACIÓN, DLNA. NOTIFICATION - BLE. WI-FI DIRECT. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
10	12	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO EOS REBEL T8I O SIMILAR. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	CAMARA: CÁMARA DIGITAL RÉFLEX, MARCA CANON, MODELO EOS REBEL T8I. SLR CON OBJETIVO, 24.1 MEGAPÍXEL, 18MM-55MM, ENFOQUE AUTOMÁTICO, 7.6CM (3"), PANTALLA TÁCTIL LCD - 3.1X ZOOM ÓPTICO, DIGITAL (IS), 6000 X 4000 IMAGEN, 3840 X 2160 VÍDEO, MODO PELÍCULA HD, LAN INALÁMBRICA. COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
11	24	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA:	CÁMARA DE SOLAPA:	**Si CUMPLE**	**NINGUNA**

			CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRR3 O SIMILAR, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.	CAMARA DE SOLAPA, MARCA EPCOM, MODELO XMRR3, COLOR NEGRO, TIPO BODY, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MAXIMA 4K, COMPRESIÓN DE VIDEO H264/H265, SENSOR 13M CMOS, ANGULO DE VISIÓN 110°, PANTALLA A COLOR 2.4", PUERTO EXTERNO USB 3.0 TIPO C, ALMACENAMIENTO 128 GB, PRE GRABACIÓN DE 10 SEGUNDOS A 60 SEGUNDOS, FOTOGRAFIA 42 MEGAPIXELES, FORMATO DE IMAGEN JPEG, CONEXIÓN PARA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 4G. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA.		
12	11	PIEZA	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER O SIMILAR, MODELO HPX6000 O SIMILAR, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW,	AUDIFONOS: AUDIFONO PROFESIONAL MARCA BEHRINGER, MODELO HPX6000, COLOR NEGRO, ENTRADA DE 6.35.MM, AUDÍFONOS ARTICULADOS Y CON DRIVER DE NEODIMIO DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: ALTAVOZ TIPO DINÁMICO, DRIVER DE 50 MM, IMPEDANCIA DE 24 OHMS, SENSIBILIDAD DE 98 DB @ 1 KHZ, MÁXIMO PODER DE SALIDA 2000 MW, ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI,	**Si CUMPLE**	**NINGUNA**

			ACCESORIOS: ADAPTADOR DE 3.5 MM A 6.35 MM Y BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDOS. ADAPTADOR PARA CONECTOR SI, CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.	CONECTOR TRS 1/8, IMPEDANCIA 24 OHM, NÚMERO DE AURICULARES 2, POTENCIA 2000 MW, SENSIBILIDAD 98 DBSPL, RESPUESTA DE FRECUENCIA GANANCIA BAJOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLA Y/O VICIOS OCULTOS.		
13	10	PIEZA	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM O SIMILAR, MODELO XMRX5 O SIMILAR. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA.	CÁMARA DE SOLAPA: CÁMARA DE SOLAPA MARCA EPCOM, MODELO XMRX5. TIPO BODY PARA SEGURIDAD. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRABACIÓN EN UN TOQUE - ACCIÓN RÁPIDA PARA CAPTURA DE EVENTOS CAPTURA DE IMAGEN EN UN TOQUE GRADO DE PROTECCIÓN IP68 LED BLANCO DE ALTA POTENCIA PARA GRABACIÓN EN COLOR DURANTE EL MODO NOCTURNO PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA. PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA)	**Si CUMPLE**	**NINGUNA**

			PUERTO DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA POWER BANK XMRP481 (BATERÍA EXTERNA) SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA.	SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESCARGA CON PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA, ES NECESARIO INGRESAR LA CONTRASEÑA PARA DESCARGAR Y VISUALIZAR EL VIDEO GUARDADO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: GPS INTER CONSTRUIDO GRABACIÓN DE VIDEO 2304X1296P 30 IPS CAPTURA DE IMÁGENES 32MP MICRÓFONO INTER CONSTRUIDO PARA CAPTURA DE AUDIO JUNTO AL VIDEO Y GENERAR NOTAS DE AUDIO. ANGULO DE VISIÓN 130° TIEMPO DE OPERACIÓN: GRABACIÓN CONTINUA HD POR 5.5 HORA Y 120 HORAS EN MODO ESPERA (LISTA PARA GRABAR, ENCENDIDA) TIEMPO DE CARGA EN MENOS DE 4HRS. PANTALLA DE 2" PERMITE REEMPLAZO DE BATERÍA, BATERÍA INCLUIDA. CONEXIONES: MINI USB 2.0 (CABLE INCLUIDO 90CM) SOPORTA CÁMARA EXTERNA. MEMORIA INTERNA DE 128GB, NO EXTRAÍBLE PARA ALTA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS GRABACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.		

			GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.			
14	3	PIEZA	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY O SIMILAR MODELO DSC-W800 O SIMILAR, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	CAMARA FOTOGRAFICA: CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W800, LENTE CON ZOOM DIGITAL 40X, ZOOM ÓPTICO 5X, MEMORIA INTERNA DE 29 MB, 20.1 MEGAPIXELES, CAPTURA PANORÁMICA INTELIGENTE DE 360°, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN ÓPTICA STEADYSHOT, CAPTURA DE DETECCIÓN DE SONRISAS, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 200 CAPTURAS (100 MINUTOS), PILA RECARGABLE VÍA USB, COLOR NEGRO. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
15	1	PIEZA	PANTALLA PARA PROYECTOR:	PANTALLA PARA PROYECTOR:	**NO CUMPLE**	**TODA VEZ QUE DE LA OFERTA**

			PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS O SIMILAR, MODELO MST-178 O SIMILAR, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.	PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA MULTIMEDIA SCREENS, MODELO MST-178, COLOR INDISTINTO, DIAGONAL DE 100 PULGADAS, CON ALTURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), ANCHURA DE LA PANTALLA VISIBLE (A) 178 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM), TIPO DE UNIDAD MANUAL, QUE EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA SEA (ALTO X ANCHO) 178 X 178 CM, MATERIAL ESTELA, UBICACIÓN PISO, ANCHO DE 10.8 CM, ALTURA DE 196 CM, PROFUNDIDAD DE 19.3 CM. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS QUE AQUI SE DESCRIBEN.		**TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA TOLERANCIAS DE MEDIDAS POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y E SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.** **TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OFERTA COLOR INDISTINTO POR LO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA YA QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL BIEN QUE OFERTA Y EN SU CASO DEL BIEN QUE ENTREGARIA.**
16	3	PIEZA	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL O SIMILAR, MODELO H1000 O SIMILAR, COLOR	AUDIFONOS: AUDÍFONOS MARCA PROEL, MODELO H1000, COLOR NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			NEGRO, IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	DINÁMICO, TAMAÑO DEL CONTROLADOR DE 50 MM, CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 + 6,3 MM, IMPEDANCIA NOMINAL 32 OHMS, SENSIBILIDAD 100 ± 3 DB, ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA DE AUDIO 10 HZ-30 KHZ, POTENCIA MÁXIMA 1800 MW, LONGITUD DEL CABLE 300 CM, ENCHUFE MINI JACK ESTÉREO 3.5 MM + ADAPTADOR 6.3 MM, PESO NETO 305 G. CON CABLE. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O VÍA REMOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.		
17	2	PIEZA	CAMARA: CÁMARA DIGITAL, MARCA CANON O SIMILAR, MODELO POWERSHOT ELPH 360 HS O SIMILAR, COLOR GRIS. SENSOR DE 20.2 MEGAPÍXELES, PANTALLA LCD DE 7.6CM (3"), ZOOM ÓPTICO (IS) DE 12X, ZOOM DIGITAL DE 4X, IMAGEN 5184 X 3888, VIDEO 1920 X 1080, MODO PELÍCULA HD, Y LAN INALÁMBRICA.			

			TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA. GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.	NO COTIZÓ		
18	2	PIEZA	TRIPIE: TRIPIE MARCA NEEWER O SIMILAR, MODELO 10084599 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ALLUMINUM ALLOY DE 158 CENTÍMETROS, (MONÓPODE) TRÍPODE DE VIAJE, DE CÁMARA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON RÓTULA DE 360 GRADOS, PLACA RÁPIDA DE ZAPATA DE 1/4 PULGADA Y BOLSA PARA CÁMARA DSLR Y VIDEOCÁMARA HASTA 12-KILOGRAMOS. TIEMPO DE ENTREGA: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IX INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. TIEMPO DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA.	NO COTIZÓ		

			GARANTIA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CORRESPONDE A UN BIEN CON LAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS AQUI DESCRITOS.			

ENTE REQUIRENTE

Lic. Judith López Gámez
Secretaria Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo
Director de Telecomunicaciones y Soporte
de la Fiscalía General del Estado.

L.A.F. Jatsiri Yolotzin García Ortiz
Encargada de Fondos Federales del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales.

Ing. Eduardo Velasco Quiñones
Coordinador de Infraestructura y TIC´S del C5 SITEC.

Aguascalientes, Ags., a 06 de julio de 2022.

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------