

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-51-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


Dictamen técnico del proveedor participante: **PROVEEDORA DE SUMINISTROS CHIVSA, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	SUB PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	34	PIEZA	<p>OVEROL: OVEROL MANGA LARGA DE GABARDINA, MARCA UNITAM, MODELO OVISMLS1710C O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 60% (TOLERANCIA +/- 5 %) ALGODÓN Y 40% (TOLERANCIA +/- 5 %) POLIÉSTER, DEBERÁ CONTAR CON SEIS BOLSAS (DOS EN EL PECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS TRASERAS AL NIVEL DE LA CINTURA DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO) CON AJUSTE A LA CINTURA POR ELÁSTICO, CIERRE DE CREMALLERA AL FRENTE, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA BOLSA FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO)</p>	<p>OVEROL: OVEROL MANGA LARGA DE GABARDINA, MARCA ZUBATEX, MODELO BÁSICO MANTENIMIENTO, COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 60% (TOLERANCIA +/- 5 %) ALGODÓN Y 40% (TOLERANCIA +/- 5 %) POLIÉSTER, DEBERÁ CONTAR CON SEIS BOLSAS (DOS EN EL PECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS TRASERAS AL NIVEL DE LA CINTURA DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO) CON AJUSTE A LA CINTURA POR ELÁSTICO, CIERRE DE CREMALLERA AL FRENTE, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA BOLSA FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO)</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


			POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO). TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 4 PIEZAS TALLA 36 - 14 PIEZAS TALLA 38 - 6 PIEZAS TALLA 40 - 1 PIEZA TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 2 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS	POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO). TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 4 PIEZAS TALLA 36 - 14 PIEZAS TALLA 38 - 6 PIEZAS TALLA 40 - 1 PIEZA TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 2 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS		
2	180	PIEZA	GORRO: GORRO TIPO SOMBRERO (SAFARI) MARCA RED PINE, MODELO RIVER R7100 O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA SPUL, MODELO INDISTINTO, COLOR BEIGE CLARO, 100% POLIÉSTER DE 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE CIRCUNFERENCIA, 11 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE PROFUNDIDAD, 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO DEL ALA, CON TELA EN LA PARTE POSTERIOR PARA CUBRIR EL CUELLO DEL SOL DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA (7 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL (6.9 CENTÍMETROS DE LARGO POR 5 CENTÍMETROS DE ALTO), UNITALLA PARA ADULTO.	GORRO: GORRO TIPO SOMBRERO MARCA ZUBATEX, MODELO PESCADOR , COLOR BEIGE CLARO, 100% POLIÉSTER DE 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE CIRCUNFERENCIA, 11 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE PROFUNDIDAD, 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO DEL ALA, CON TELA EN LA PARTE POSTERIOR PARA CUBRIR EL CUELLO DEL SOL DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA (7 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL (6.9 CENTÍMETROS DE LARGO POR 5 CENTÍMETROS DE ALTO), UNITALLA PARA ADULTO.	NO CUMPLE	DEBIDO A QUE NO OFERTA EL TIPO DE PRODUCTO QUE SE SOLICITA POR LO QUE NO GENERA CERTEZA EN EL PRODUCTO QUE ENTREGARÁ

				CHALECO: CHALECO TIPO REPORTERO MARCA ALVER, MODELO REPORTERO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA BY LACK, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, DEBERÁ CONTAR CON TRES BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO, UNO TIPO PARCHE DEL LADO IZQUIERDO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y DOS DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO CADA UNO, TIPO PARCHE CON FUELLE DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) Y QUE CIERRE CON VELCRO Y DOS BOLSILLOS CON CIERRE EN LA PARTE DELANTERA A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO DE CADA LADO, DEBERÁ CONTAR DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y OTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UN SÍMBOLO INSTITUCIONAL (GRECA) BORDADO EN LA ESPALDA BAJA A COLORES (18.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 2 CENTÍMETROS DE ALTO), INCLUYE 5 CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO COLOR GRIS, 4 EN LA PARTE FRONTAL (2 SUPERIOR Y 2 INFERIOR) Y OTRA EN LA ESPALDA (PARTE SUPERIOR). TALLAS: DAMA:	CHALECO: CHALECO TIPO MARCA ZUBATEX, MODELO TIPO REPORTERO, COLOR AZUL MARINO, DEBERÁ CONTAR CON TRES BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO, UNO TIPO PARCHE DEL LADO IZQUIERDO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y DOS DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO CADA UNO, TIPO PARCHE CON FUELLE DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) Y QUE CIERRE CON VELCRO Y DOS BOLSILLOS CON CIERRE EN LA PARTE DELANTERA A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO DE CADA LADO, DEBERÁ CONTAR DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y OTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UN SÍMBOLO INSTITUCIONAL (GRECA) BORDADO EN LA ESPALDA BAJA A COLORES (18.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 2 CENTÍMETROS DE ALTO), INCLUYE 5 CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO COLOR GRIS, 4 EN LA PARTE FRONTAL (2 SUPERIOR Y 2 INFERIOR) Y OTRA EN LA ESPALDA (PARTE SUPERIOR). TALLAS: DAMA: T-CH 6 PIEZAS T-M 6 PIEZAS	NO CUMPLE	DEBIDO A QUE NO OFERTA EL TIPO DE PRODUCTO QUE SE SOLICITA POR LO QUE NO GENERA CERTEZA EN EL PRODUCTO QUE ENTREGARÁ
3	105	PIEZA					


				<p>T-CH 6 PIEZAS T -M 6 PIEZAS T-G 3 PIEZAS T-XL 2 PIEZAS</p> <p>CABALLERO: T-CH 12 PIEZAS T-M 23 PIEZAS T-G 20 PIEZAS T-XL 29 PIEZAS T-2XL 4 PIEZAS</p>	<p>T-G 3 PIEZAS T-XL 2 PIEZAS</p> <p>CABALLERO: T-CH 12 PIEZAS T-M 23 PIEZAS T-G 20 PIEZAS T-XL 29 PIEZAS T-2XL 4 PIEZAS</p>		
4	68	PIEZA		<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 4 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 16 PIEZAS TALLA MEDIANA - 18 PIEZAS TALLA GRANDE - 22 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 12 PIEZAS</p>	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA ZUBATEX, MODELO BASICA CON CINTA REFLEX, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 4 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 16 PIEZAS TALLA MEDIANA - 18 PIEZAS TALLA GRANDE - 22 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 12 PIEZAS</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



5	610	PIEZA	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN, PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 7.5 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 28 PIEZAS TALLA MEDIANA - 152 PIEZAS TALLA GRANDE - 148 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 194 PIEZAS TALLA 2XL - 72 PIEZAS TALLA 3XL - 8 PIEZAS TALLA 4XL - 8 PIEZAS</p>	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA ZUBATEX, MODELO BÁSICA CON CINTA REFLEX, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN, PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 7.5 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 28 PIEZAS TALLA MEDIANA - 152 PIEZAS TALLA GRANDE - 148 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 194 PIEZAS TALLA 2XL - 72 PIEZAS TALLA 3XL - 8 PIEZAS TALLA 4XL - 8 PIEZAS</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
6	164	PIEZA	<p>PANTALON: PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN, MARCA PUBLIBORDADOS, MODELO INDISTINTO O MARCA BONANZA, MODELO INDISTINTO O MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, CORTE RECTO DE 14.5 ONZAS, USO RUDO, CON PROCESO DE LAVADO Y SUAVIZADO, CORTE VAQUERO REGULAR, DEBERÁ CONTAR CON 5 BOLSILLOS (2 FRONTALES INTERNOS LATERALES DE 24</p>	<p>PANTALON: PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN, MARCA ZUBATEX, MODELO BÁSICO CON CINTA REFLEX, COLOR AZUL OSCURO, CORTE RECTO DE 14.5 ONZAS, USO RUDO, CON PROCESO DE LAVADO Y SUAVIZADO, CORTE VAQUERO REGULAR, DEBERÁ CONTAR CON 5 BOLSILLOS (2 FRONTALES INTERNOS LATERALES DE 24</p>	NO CUMPLE	DEBIDO A QUE NO OFERTA NINGUNA MARCA DE LAS SOLICITADAS, POR LO QUE NO GENERA CERTEZA EN EL PRODUCTO QUE ENTREGARÁ



		<p>DEBERÁ CONTAR CON 5 BOLSILLOS (2 FRONTALES INTERNOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) ALTO POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) LARGO, UN PORTA MONEDA DE 12 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TIPO PARCHE DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO), CON 5 PRESILLAS DISTRIBUIDAS DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON REMACHE Y CIERRE METÁLICO REFORZADO, DEBERÁ INCLUIR CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA EN AMBAS PIERNAS, UNA ALREDEDOR DE LA PANTORRILLA Y OTRA ALREDEDOR DEL TOBILLO.</p> <p>TALLAS DE DAMA:</p> <p>TALLA 11- 2 PIEZAS TALLA 13 - 2 PIEZAS TALLA 15 - 1 PIEZA</p> <p>TALLAS DE CABALLERO:</p> <p>TALLA 28 - 4 PIEZAS TALLA 30 - 8 PIEZAS TALLA 32 - 23 PIEZAS TALLA 33 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 47 PIEZAS TALLA 36 - 29 PIEZAS TALLA 38 - 24 PIEZAS TALLA 40 - 11P IEZAS TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS TALLA 46 - 1 PIEZA TALLA 48 - 1 PIEZA TALLA 50 - 1 PIEZA</p> <p>CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) ALTO POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) LARGO, UN PORTA MONEDA DE 12 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TIPO PARCHE DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO), CON 5 PRESILLAS DISTRIBUIDAS DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON REMACHE Y CIERRE METÁLICO REFORZADO, DEBERÁ INCLUIR CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA EN AMBAS PIERNAS, UNA ALREDEDOR DE LA PANTORRILLA Y OTRA ALREDEDOR DEL TOBILLO.</p> <p>TALLAS DE DAMA:</p> <p>TALLA 11- 2 PIEZAS TALLA 13 - 2 PIEZAS TALLA 15 - 1 PIEZA</p> <p>TALLAS DE CABALLERO:</p> <p>TALLA 28 - 4 PIEZAS TALLA 30 - 8 PIEZAS TALLA 32 - 23 PIEZAS TALLA 33 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 47 PIEZAS TALLA 36 - 29 PIEZAS TALLA 38 - 24 PIEZAS TALLA 40 - 11P IEZAS TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS TALLA 46 - 1 PIEZA TALLA 48 - 1 PIEZA TALLA 50 - 1 PIEZA</p>	
--	--	---	--



7	28	PIEZA	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ MARCA PUREPECHA O SIMILAR, MODELO 501 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT CON DOBLE COSTURA ENTRE EL CORTE Y LA SUELA, PIEL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO CON CASCO DE ACERO RESISTENTE A 200 JOULES CON 6 OJILLOS DE NYLON, PROTECTOR EN PUNTA DE PIEL TIPO DIAMANTE, FORROS TEXTILES CON TRATAMIENTO PARA LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, SUELA DE HULE VIRGEN CON ACRILONITRIL, RESISTENTE A ACEITES, SOLVENTES Y ALTAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 25 ½ - 1 PAR TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 1 PAR TALLA 27 - 11P ARES TALLA 28 - 5 PARES</p>	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ MARCA PUREPECHA, MODELO 501, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT CON DOBLE COSTURA ENTRE EL CORTE Y LA SUELA, PIEL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO CON CASCO DE ACERO RESISTENTE A 200 JOULES CON 6 OJILLOS DE NYLON, PROTECTOR EN PUNTA DE PIEL TIPO DIAMANTE, FORROS TEXTILES CON TRATAMIENTO PARA LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, SUELA DE HULE VIRGEN CON ACRILONITRIL, RESISTENTE A ACEITES, SOLVENTES Y ALTAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 25 ½ - 1 PAR TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 1 PAR TALLA 27 - 11P ARES TALLA 28 - 5 PARES</p>	SI CUMPLE	NINGUNA	
8	38	PIEZA	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 154 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT FABRICADA EN PIEL FLOR NATURAL DE CURTIDO MIXTO Y ACABADO EN BASE ACEITES Y GRASAS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, FORRO 100% POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, PLANTILLA ANATÓMICA, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN HÍBRIDO FABRICADO EN ACERO Y POLIAMIDA, SUELA INTEGRAL DE HULE VULCANIZADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-</p>	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 154, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT FABRICADA EN PIEL FLOR NATURAL DE CURTIDO MIXTO Y ACABADO EN BASE ACEITES Y GRASAS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, FORRO 100% POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, PLANTILLA ANATÓMICA, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN HÍBRIDO FABRICADO EN ACERO Y POLIAMIDA, SUELA INTEGRAL DE HULE VULCANIZADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-</p>	SI CUMPLE	NINGUNA	



			<p>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 1 PAR TALLA 26 - 4 PARES TALLA 26 ½ - 2 PARES TALLA 27 - 9 PARES TALLA 27 ½ - 5 PARES TALLA 28 - 9 PARES TALLA 28 ½ - 2 PARES TALLA 29 - 1 PAR TALLA 29 ½ - 2 PARES TALLA 30 - 2 PARES</p>	<p>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 1 PAR TALLA 26 - 4 PARES TALLA 26 ½ - 2 PARES TALLA 27 - 9 PARES TALLA 27 ½ - 5 PARES TALLA 28 - 9 PARES TALLA 28 ½ - 2 PARES TALLA 29 - 1 PAR TALLA 29 ½ - 2 PARES TALLA 30 - 2 PARES</p>		
9	99	PIEZA	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 180 O SIMILAR, COLOR NEGRO, USO RUDO, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP), SUELA ANTIDERRAPANTE, ESPECIAL PARA ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, SOPORTA CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (18000 VOLTIOS), FORRO TRANSPIRABLE, TÉRMICO Y ANTIBACTERIAL, PUNTERA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 23 - 2 PARES TALLA 23 ½ - 1 PAR TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 6 PARES TALLA 27 - 23 PARES TALLA 27 ½ - 9 PARES</p>	<p>BOTAS:</p> <p>BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 180, COLOR NEGRO, USO RUDO, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP), SUELA ANTIDERRAPANTE, ESPECIAL PARA ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, SOPORTA CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (18000 VOLTIOS), FORRO TRANSPIRABLE, TÉRMICO Y ANTIBACTERIAL, PUNTERA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 23 - 2 PARES TALLA 23 ½ - 1 PAR TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 6 PARES TALLA 27 - 23 PARES TALLA 27 ½ - 9 PARES</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

			TALLA 28 - 24 PARES TALLA 28 ½ - 6 PARES TALLA 29 - 9 PARES TALLA 29 ½ - 1 PAR TALLA 30 - 5 PARES	TALLA 28 - 24 PARES TALLA 28 ½ - 6 PARES TALLA 29 - 9 PARES TALLA 29 ½ - 1 PAR TALLA 30 - 5 PARES		
10	18	PIEZA	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 124 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT, FORRO 100% DE POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, INTERIOR RESISTENTE 100% A HONGOS Y MALOS OLORES, PLANTILLA ANATÓMICA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, SUELA INTEGRAL VULCANIZADA COMBINADA DE HULES NATURALES Y SINTÉTICOS (ESTIRENO, BUTADIENO, ACRILONITRIL), RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DESGARRE Y ACEITES, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS: TALLA 23 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 1 PAR TALLA 27 - 6 PARES TALLA 28 - 5 PARES TALLA 29 - 3 PARES</p>	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 124, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT, FORRO 100% DE POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, INTERIOR RESISTENTE 100% A HONGOS Y MALOS OLORES, PLANTILLA ANATÓMICA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, SUELA INTEGRAL VULCANIZADA COMBINADA DE HULES NATURALES Y SINTÉTICOS (ESTIRENO, BUTADIENO, ACRILONITRIL), RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DESGARRE Y ACEITES, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS: TALLA 23 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 1 PAR TALLA 27 - 6 PARES TALLA 28 - 5 PARES TALLA 29 - 3 PARES</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
11	22	PIEZA	<p>BATA: BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN MARCA UNITAM, MODELO MANTENIMIENTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, DE MANGA LARGA, TRES BOLSAS DE PARCHE (UNA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2</p>	<p>BATA: BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN MARCA ZUBATEX, MODELO LABORATORIO, COLOR AZUL MARINO, DE MANGA LARGA, TRES BOLSAS DE PARCHE (UNA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


		<p>CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO UNA DE CADA LADO), CON 6 BOTONES OCULTOS CON TAPA BOTÓN, CON TODAS LAS COSTURAS REFORZADAS, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 3 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 3 PIEZAS</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO 1: IMAGENES DE LAS PRENDAS - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO. 2: DISEÑO DE LOGOTIPOS - SE SOLICITA QUE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTE MUESTRARIO DE TALLAJE DE LAS PARTIDAS NÚMERO 1, 3, 4, 5, 6 Y 11 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CON DOMICILIO EN AVENIDA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 1507, FRACCIONAMIENTO BONA GENS, C.P. 20255, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 15:30 HORAS. 	<p>(TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO UNA DE CADA LADO), CON 6 BOTONES OCULTOS CON TAPA BOTÓN, CON TODAS LAS COSTURAS REFORZADAS, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 3 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 3 PIEZAS</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO 1: IMAGENES DE LAS PRENDAS - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO. 2: DISEÑO DE LOGOTIPOS - SE SOLICITA QUE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTE MUESTRARIO DE TALLAJE DE LAS PARTIDAS NÚMERO 1, 3, 4, 5, 6 Y 11 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CON DOMICILIO EN AVENIDA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 1507, FRACCIONAMIENTO BONA GENS, C.P. 20255, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 15:30 HORAS. <p>CONDICIONES PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 11</p>	
--	--	---	--	--



		<p>CONDICIONES PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 11 SUB PARTIDAS:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO POR LA DEPENDENCIA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LOS BIENES SERÁN REPUESTOS EN SU TOTALIDAD.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: EN UNA SOLA ENTREGA.</p> <p>GARANTÍA: 15 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><u>LA ADJUDICACIÓN SERÁ TOTAL A UN SOLO PROVEEDOR.</u></p> <p>PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4 Y 5, EL ARCHIVO DIGITAL CON EL DISEÑO DE LAS PRENDAS SE LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>PARA LAS 11 SUB PARTIDAS SE REQUERIRÁ MUESTRA FÍSICA EN TALLA Y MEDIDA INDISTINTA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PARA QUE SEAN PRESENTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA.</p>	<p>SUB PARTIDAS:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO POR LA DEPENDENCIA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LOS BIENES SERÁN REPUESTOS EN SU TOTALIDAD.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: EN UNA SOLA ENTREGA.</p> <p>GARANTÍA: 15 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><u>LA ADJUDICACIÓN SERÁ TOTAL A UN SOLO PROVEEDOR.</u></p> <p>PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4 Y 5, EL ARCHIVO DIGITAL CON EL DISEÑO DE LAS PRENDAS SE LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>PARA LAS 11 SUB PARTIDAS SE REQUERIRÁ MUESTRA FÍSICA EN TALLA Y MEDIDA INDISTINTA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PARA QUE SEAN PRESENTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA.</p>	
--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en los Anexos B, y B1 especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15.	<p>Muestra física.</p> <p>Para la partida 1 y sus 11 sub partidas se requerirá muestra física en talla y medida indistinta por parte de los proveedores participantes para que sean presentadas en el acto de presentación de apertura.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



ENTE REQUERENTE Y ÁREA TÉCNICA

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez

Director General Administrativo de la
Secretaría de Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 26 de septiembre de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO

DGAD-IM-51-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO) SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

PRUEBAS FÍSICAS

Proveedor: PROVEEDORA DE SUMINISTROS CHIVSA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

1) OVEROL MANGA LARGA DE GABARDINA, MARCA UNITAM, MODELO OVISMMLSB1710C O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

2) GORRO TIPO SOMBRERO (SAFARI) MARCA RED-PINE, MODELO RIVER R7100 O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA SPUL, MODELO INDISTINTO, COLOR BEIGE CLARO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

3) CHALECO TIPO REPORTERO MARCA ALVER, MODELO REPORTERO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA BY LACK, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO.


CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

4) CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

5) CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA



6) PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

7) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

8) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

9) BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

10) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

11) BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE Y ÁREA TÉCNICA:

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez,
Director General Administrativo de la Secretaría
de Obras Públicas del Estado.


DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-51-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: **SPUL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

PARTIDA	SUB PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	34	PIEZA	<p>OVEROL: OVEROL MANGA LARGA DE GABARDINA, MARCA UNITAM, MODELO OVISMLSB1710C O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 60% (TOLERANCIA +/- 5 %) ALGODÓN Y 40% (TOLERANCIA +/- 5 %) POLIÉSTER, DEBERÁ CONTAR CON SEIS BOLSAS (DOS EN EL PECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS TRASERAS AL NIVEL DE LA CINTURA DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO) CON AJUSTE A LA CINTURA POR ELÁSTICO, CIERRE DE CREMALLERA AL FRENTE, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA BOLSA FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 4 PIEZAS TALLA 36 - 14 PIEZAS</p>	SI CUMPLE	NINGUNA	

			EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO). TALLAS DE CABALLERO: TALLA 34 - 4 PIEZAS TALLA 36 - 14 PIEZAS TALLA 38 - 6 PIEZAS TALLA 40 - 1 PIEZA TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 2 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS	TALLA 38 - 6 PIEZAS TALLA 40 - 1 PIEZA TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 2 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS		
2	180	PIEZA	GORRO: GORRO TIPO SOMBRERO (SAFARI) MARCA RED-PINE, MODELO RIVER R7100 O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA SPUL, MODELO INDISTINTO, COLOR BEIGE CLARO, 100% POLIÉSTER DE 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE CIRCUNFERENCIA, 11 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE PROFUNDIDAD, 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO DEL ALA, CON TELA EN LA PARTE POSTERIOR PARA CUBRIR EL CUELLO DEL SOL DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DEBERÁ CONTAR CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA (7 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL (6.9 CENTÍMETROS DE LARGO POR 5 CENTÍMETROS DE ALTO), UNITALLA PARA ADULTO.	GORRO: GORRO TIPO SOMBRERO (SAFARI) MARCA SPUL, SIN MODELO, COLOR BEIGE CLARO, 100% POLIÉSTER DE 60 CENTÍMETROS DE CIRCUNFERENCIA, 11 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD, 12.5 CENTÍMETROS DE ANCHO DEL ALA, CON TELA EN LA PARTE POSTERIOR PARA CUBRIR EL CUELLO DEL SOL DE 25 CENTÍMETROS DE ALTO POR 40 CENTÍMETROS DE LARGO, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA (7 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL (6.9 CENTÍMETROS DE LARGO POR 5 CENTÍMETROS DE ALTO), UNITALLA PARA ADULTO.	SI CUMPLE	NINGUNA
3	105	PIEZA	CHALECO: CHALECO TIPO REPORTERO MARCA ALVER, MODELO REPORTERO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA BY LACK,	CHALECO: CHALECO TIPO REPORTERO MARCA SPUL, MODELO REPORTERO COLOR AZUL MARINO, CUENTA CON TRES BOLSILLOS A LA ALTURA	SI CUMPLE	NINGUNA




		<p>MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, DEBERÁ CONTAR CON TRES BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO, UNO TIPO PARCHE DEL LADO IZQUIERDO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y DOS DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO CADA UNO, TIPO PARCHE CON FUELLE DE 2 CENTÍMETROS CIERRA CON VELCRO Y DOS BOLSILLOS CON CIERRE EN LA PARTE DELANTERA A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO DE CADA LADO, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y OTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UN SÍMBOLO INSTITUCIONAL (GRECA) BORDADO EN LA ESPALDA BAJA A COLORES (18.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 2 CENTÍMETROS DE ALTO), INCLUYE 5 CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO COLOR GRIS, 4 EN LA PARTE FRONTAL (2 SUPERIOR Y 2 INFERIOR) Y OTRA EN LA ESPALDA (PARTE SUPERIOR).</p> <p>TALLAS:</p> <p>DAMA:</p> <p>T-CH 6 PIEZAS T -M 6 PIEZAS T-G 3 PIEZAS T-XL 2 PIEZAS</p> <p>DEL PECHO, UNO TIPO PARCHE DEL LADO IZQUIERDO DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y DOS DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO Y 7 CENTÍMETROS DE LARGO CADA UNO, TIPO PARCHE CON FUELLE DE 2 CENTÍMETROS CIERRA CON VELCRO Y DOS BOLSILLOS CON CIERRE EN LA PARTE DELANTERA A LA ALTURA DE LA CINTURA DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO DE CADA LADO, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), Y OTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO), Y UN SÍMBOLO INSTITUCIONAL (GRECA) BORDADO EN LA ESPALDA BAJA A COLORES (18.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 2 CENTÍMETROS DE ALTO), INCLUYE 5 CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO COLOR GRIS, 4 EN LA PARTE FRONTAL (2 SUPERIOR Y 2 INFERIOR) Y OTRA EN LA ESPALDA (PARTE SUPERIOR).</p> <p>TALLAS DE DAMA:</p> <p>T-CH 6 PIEZAS T -M 6 PIEZAS T-G 3 PIEZAS T-XL 2 PIEZAS</p> <p>TALLAS DE CABALLERO</p> <p>T-CH 12 PIEZAS T-M 23 PIEZAS T-G 20 PIEZAS T-XL 29 PIEZAS T-2XL 4 PIEZAS</p>	
--	--	---	--


			CABALLERO: T-CH 12 PIEZAS T-M 23 PIEZAS T-G 20 PIEZAS T-XL 29 PIEZAS T-2XL 4 PIEZAS			
4	68	PIEZA	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 4 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 16 PIEZAS TALLA MEDIANA - 18 PIEZAS TALLA GRANDE - 22 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 12 PIEZAS</p>	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA UNITAM, MODELO BLCSML0A2414D COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 4 ONZAS INTERMEDIA. INCLUYE TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, CUENTA CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS: TALLA CHICA - 16 PIEZAS TALLA MEDIANA - 18 PIEZAS TALLA GRANDE - 22 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 12 PIEZAS</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
5	610	PIEZA	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN, PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 7.5</p>	<p>CAMISA: CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA UNITAM, MODELO CACSML0A2414C, COLOR AZUL OSCURO, 100% ALGODÓN, PARA TRABAJO USO RUDO DE MANGA LARGA, DE 7.5</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



			<p>RUDO DE MANGA LARGA, DE 7.5 ONZAS INTERMEDIA. DEBERÁ INCLUIR TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, DEBERÁ CONTAR CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA CHICA - 28 PIEZAS TALLA MEDIANA - 152 PIEZAS TALLA GRANDE - 148 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 194 PIEZAS TALLA 2XL - 72 PIEZAS TALLA 3XL - 8 PIEZAS TALLA 4XL - 8 PIEZAS</p>	<p>ONZAS INTERMEDIA. INCLUYE TRES CINTAS REFLEJANTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA A LA ALTURA DE LOS CODOS ALREDEDOR DE AMBAS MANGAS Y OTRA CINTA ALREDEDOR DE LA CINTURA, CUENTA CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO, UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA (12 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA (10 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3.3 CENTÍMETROS DE ALTO), OTRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (18 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA CHICA - 28 PIEZAS TALLA MEDIANA - 152 PIEZAS TALLA GRANDE - 148 PIEZAS TALLA EXTRAGRANDE - 194 PIEZAS TALLA 2XL - 72 PIEZAS TALLA 3XL - 8 PIEZAS TALLA 4XL - 8 PIEZAS</p>		
6	164	PIEZA	<p>PANTALON: PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN, MARCA PUBLIBORDADOS, MODELO INDISTINTO O MARCA BONANZA, MODELO INDISTINTO O MARCA UNITAM, MODELOINDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO, CORTE RECTO DE 14.5 ONZAS, USO RUDO, CON PROCESO DE LAVADO Y SUAVIZADO, CORTE VAQUERO REGULAR, DEBERÁ CONTAR CON 5 BOLSILLOS (2 FRONTALES INTERNOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS INTERNOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS DE ALTO POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO, UN PORTA MONEDA DE 12 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TIPO PARCHE DE 13 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO, CON 5 PRESILLAS DISTRIBUIDAS DE 7 CENTÍMETROS POR 1</p>	<p>PANTALON: PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN, MARCA UNITAM, MODELO PAISCROA3533C, COLOR AZUL OSCURO, CORTE RECTO DE 13.75 ONZAS, USO RUDO, CON PROCESO DE LAVADO Y SUAVIZADO, CORTE VAQUERO REGULAR, CUENTA CON 5 BOLSILLOS (2 FRONTALES INTERNOS LATERALES DE 24 CENTÍMETROS DE ALTO POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO, UN PORTA MONEDA DE 12 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TIPO PARCHE DE 13 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO, CON 5 PRESILLAS DISTRIBUIDAS DE 7 CENTÍMETROS POR 1</p>	SI CUMPLE	NINGUNA




			<p>10 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA TIPO PARCHE DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO), CON 5 PRESILLAS DISTRIBUIDAS DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON REMACHE Y CIERRE METÁLICO REFORZADO, DEBERÁ INCLUIR CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA EN AMBAS PIERNAS, UNA ALREDEDOR DE LA PANTORRILLA Y OTRA ALREDEDOR DEL TOBILLO.</p> <p>TALLAS DE DAMA: TALLA 11- 2 PIEZAS TALLA 13 - 2 PIEZAS TALLA 15 - 1 PIEZA</p> <p>TALLAS DE CABALLERO: TALLA 28 - 4 PIEZAS TALLA 30 - 8 PIEZAS TALLA 32 - 23 PIEZAS TALLA 33 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 47 PIEZAS TALLA 36 - 29 PIEZAS TALLA 38 - 24 PIEZAS TALLA 40 - 11 PIEZAS TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS TALLA 46 - 1 PIEZA TALLA 48 - 1 PIEZA TALLA 50 - 1 PIEZA</p>	<p>CENTÍMETRO DE LARGO, CON REMACHE Y CIERRE METÁLICO REFORZADO, INCLUYE CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO EN COLOR NARANJA EN AMBAS PIERNAS, UNA ALREDEDOR DE LA PANTORRILLA Y OTRA ALREDEDOR DEL TOBILLO.</p> <p>TALLAS DE DAMA: TALLA 11- 2 PIEZAS TALLA 13 - 2 PIEZAS TALLA 15 - 1 PIEZA</p> <p>TALLAS DE CABALLERO: TALLA 28 - 4 PIEZAS TALLA 30 - 8 PIEZAS TALLA 32 - 23 PIEZAS TALLA 33 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 47 PIEZAS TALLA 36 - 29 PIEZAS TALLA 38 - 24 PIEZAS TALLA 40 - 11 PIEZAS TALLA 42 - 5 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS TALLA 46 - 1 PIEZA TALLA 48 - 1 PIEZA TALLA 50 - 1 PIEZA</p>		
7	28	PIEZA	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ MARCA PUREPECHA O SIMILAR, MODELO 501 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT CON DOBLE COSTURA ENTRE EL CORTE Y LA SUELTA, PIEL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO CON CASCO DE ACERO RESISTENTE A</p>	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ MARCA CRUCERO, MODELO SRW, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT CON DOBLE COSTURA ENTRE EL CORTE Y LA SUELTA, PIEL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO CON CASCO DE ACERO RESISTENTE A 200 JOULES</p>	SI CUMPLE	NINUGA




			<p>200 JOULES CON 6 OJILLOS DE NYLON, PROTECTOR EN PUNTA DE PIEL TIPO DIAMANTE, FORROS TEXTILES CON TRATAMIENTO PARA LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, SUELA DE HULE VIRGEN CON ACRILONITRILLO, RESISTENTE A ACEITES, SOLVENTES Y ALTAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 25 ½ - 1 PAR TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 1 PAR TALLA 27 - 11 PARES TALLA 28 - 5 PARES</p>	<p>CON 6 OJILLOS DE NYLON, PROTECTOR EN PUNTA DE PIEL TIPO DIAMANTE, FORROS TEXTILES CON TRATAMIENTO PARA LA ABSORCIÓN Y DESABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, SUELA DE HULE VIRGEN CON ACRILONITRILLO, RESISTENTE A ACEITES, SOLVENTES Y ALTAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE, CUMPLE CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 25 ½ - 1 PAR TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 1 PAR TALLA 27 - 11 PARES TALLA 28 - 5 PARES</p>		
8	38	PIEZA	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 154 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT FABRICADA EN PIEL FLOR NATURAL DE CURTIDO MIXTO Y ACABADO EN BASE ACEITES Y GRASAS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, FORRO 100% POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, PLANTILLA ANATÓMICA, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN HÍBRIDO FABRICADO EN ACERO Y POLIAMIDA, SUELA INTEGRAL DE HULE VULCANIZADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 1 PAR TALLA 26 - 4 PARES</p>	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 154, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT FABRICADA EN PIEL FLOR NATURAL DE CURTIDO MIXTO Y ACABADO EN BASE ACEITES Y GRASAS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, FORRO 100% POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, PLANTILLA ANATÓMICA, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN HÍBRIDO FABRICADO EN ACERO Y POLIAMIDA, SUELA INTEGRAL DE HULE VULCANIZADO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 1 PAR TALLA 26 - 4 PARES TALLA 26 ½ - 2 PARES</p>	SI CUMPLE	NINGUNA




			TALLA 26 ½ - 2 PARES TALLA 27 - 9 PARES TALLA 27 ½ - 5 PARES TALLA 28 - 9 PARES TALLA 28 ½ - 2 PARES TALLA 29 - 1 PAR TALLA 29 ½ - 2 PARES TALLA 30 - 2 PARES	TALLA 27 - 9 PARES TALLA 27 ½ - 5 PARES TALLA 28 - 9 PARES TALLA 28 ½ - 2 PARES TALLA 29 - 1 PAR TALLA 29 ½ - 2 PARES TALLA 30 - 2 PARES		
9	99	PIEZA	<p>BOTAS: BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 180 O SIMILAR, COLOR NEGRO, USO RUDO, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP), SUELA ANTIDERRAPANTE, ESPECIAL PARA ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, SOPORTA CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (18000 VOLTIOS), FORRO TRANSPIRABLE, TÉRMICO Y ANTIBACTERIAL, PUNTERA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS: TALLA 23 - 2 PARES TALLA 23 ½ - 1 PAR TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 6 PARES TALLA 27 - 23 PARES TALLA 27 ½ - 9 PARES TALLA 28 - 24 PARES TALLA 28 ½ - 6 PARES TALLA 29 - 9 PARES TALLA 29 ½ - 1 PAR TALLA 30 - 5 PARES</p>	<p>BOTAS: BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 180, COLOR CAFÉ, USO RUDO, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (PP), SUELA ANTIDERRAPANTE, ESPECIAL PARA ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, SOPORTA CARGAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (18000 VOLTIOS), FORRO TRANSPIRABLE, TÉRMICO Y ANTIBACTERIAL, PUNTERA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, CUMPLE CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS: TALLA 23 - 2 PARES TALLA 23 ½ - 1 PAR TALLA 24 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 10 PARES TALLA 26 ½ - 6 PARES TALLA 27 - 23 PARES TALLA 27 ½ - 9 PARES TALLA 28 - 24 PARES TALLA 28 ½ - 6 PARES TALLA 29 - 9 PARES TALLA 29 ½ - 1 PAR TALLA 30 - 5 PARES</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
10	18	PIEZA	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO O SIMILAR, MODELO 124 O SIMILAR, COLOR NEGRO, CONSTRUCCIÓN GOODYEAR</p>	<p>BOTAS: BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ, MARCA BERRENDO, MODELO 124, COLOR NEGRO, POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA</p>	SI CUMPLE	NINGUNA




			<p>WELT, FORRO 100% DE POLIÉSTER ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, INTERIOR RESISTENTE 100% A HONGOS Y MALOS OLORES, PLANTILLA ANATÓMICA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, SUELA INTEGRAL VULCANIZADA COMBINADA DE HULES NATURALES Y SINTÉTICOS (ESTIRENO, BUTADIENO, ACRILONITRIL), RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DESGARRE Y ACEITES, CUMPLE CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 23 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 1 PAR TALLA 27 - 6 PARES TALLA 28 - 5 PARES TALLA 29 - 3 PARES</p> <p>FRICCIÓN, INTERIOR RESISTENTE 100% A HONGOS Y MALOS OLORES, PLANTILLA ANATÓMICA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y LAVABLE, SUELA INTEGRAL VULCANIZADA COMBINADA DE HULES NATURALES Y SINTÉTICOS (ESTIRENO, BUTADIENO, ACRILONITRIL), RESISTENTE A LA ABRASIÓN, DESGARRE Y ACEITES, CUMPLE CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.</p> <p>TALLAS:</p> <p>TALLA 23 - 1 PAR TALLA 25 - 2 PARES TALLA 26 - 1 PAR TALLA 27 - 6 PARES TALLA 28 - 5 PARES TALLA 29 - 3 PARES</p>		
11	22	PIEZA	<p>BATA:</p> <p>BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN MARCA UNITAM, MODELO MANTENIMIENTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, DE MANGA LARGA, TRES BOLSAS DE PARCHE (UNA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (DE LARGO UNA DE CADA LADO, CON 6 BOTONES OCULTOS CON TAPA BOTÓN, CON TODAS LAS COSTURAS REFORZADAS, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5</p> <p>BATA:</p> <p>BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN MARCA UNITAM, MODELO BAISTCOA3810U, COLOR AZUL MARINO, DE MANGA LARGA, TRES BOLSAS DE PARCHE (UNA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO DERECHO DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15 CENTÍMETROS DE LARGO, DOS A LA ALTURA DE LA CINTURA DELANTERA DE 30 CENTÍMETROS DE ALTO POR 19 CENTÍMETROS (DE LARGO UNA DE CADA LADO, CON 6 BOTONES OCULTOS CON TAPA BOTÓN, CON TODAS LAS COSTURAS REFORZADAS, CUENTA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS A COLORES, UNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



		<p>SUPERIOR IZQUIERDA (3.3 CENTÍMETROS DE ALTO POR 10 CENTÍMETROS DE LARGO) Y UNO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA ESPALDA (17.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS DE CABALLERO:</p> <p>TALLA 34 - 3 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 3 PIEZAS</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO 1: IMAGENES DE LAS PRENDAS - SE ADJUNTA ANEXO NÚMERO. 2: DISEÑO DE LOGOTIPOS - SE SOLICITA QUE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTE MUESTRARIO DE TALLAJE DE LAS PARTIDAS NÚMERO 1, 3, 4, 5, 6 Y 11 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CON DOMICILIO EN AVENIDA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 1507, FRACCIONAMIENTO BONA GENS, C.P. 20255, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 15:30 HORAS. <p>CONDICIONES PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 11 SUB PARTIDAS:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	<p>CENTÍMETROS DE LARGO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO).</p> <p>TALLAS DE CABALLERO:</p> <p>TALLA 34 - 3 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 3 PIEZAS</p> <p>CONDICIONES PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 11 SUB PARTIDAS:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA POR LA DEPENDENCIA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LOS BIENES SERÁN REPUESTOS EN SU TOTALIDAD.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: EN UNA SOLA ENTREGA.</p> <p>GARANTÍA: 15 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	---	--




			<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO POR LA DEPENDENCIA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA, DEBIDO A QUE LOS BIENES SERÁN REPUESTOS EN SU TOTALIDAD.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: EN UNA SOLA ENTREGA.</p> <p>GARANTÍA: 15 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p><u>LA ADJUDICACIÓN SERÁ TOTAL A UN SOLO PROVEEDOR.</u></p> <p>PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4 Y 5, EL ARCHIVO DIGITAL CON EL DISEÑO DE LAS PRENDAS SE LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>PARA LAS 11 SUB PARTIDAS SE REQUERIRÁ MUESTRA FÍSICA EN TALLA Y MEDIDA INDISTINTA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PARA QUE SEAN PRESENTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA.</p>		
--	--	--	--	--	--



La descripción señalada respecto a los requisitos 1 y 15 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en los Anexos B, y B1 especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
15.	<p>Muestra física.</p> <p>Para la partida 1 y sus 11 sub partidas se requerirá muestra física en talla y medida indistinta por parte de los proveedores participantes para que sean presentadas en el acto de presentación de apertura.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



ENTE REQUERENTE Y ÁREA TÉCNICA

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez

Director General Administrativo de la
Secretaría de Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 26 de septiembre de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO

DGAD-IM-51-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO) SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

PRUEBAS FÍSICAS

Proveedor: SPUL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

1) OVEROL MANGA LARGA DE GABARDINA, MARCA UNITAM, MODELO OVISMMLS1710C O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO, CONFECIONADO EN TELA GABARDINA.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

2) GORRO TIPO SOMBRERO (SAFARI) MARCA RED-PINE, MODELO RIVER R7100 O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA SPUL, MODELO INDISTINTO, COLOR BEIGE CLARO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

3) CHALECO TIPO REPORTERO MARCA ALVER, MODELO REPORTERO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO O MARCA BY LACK, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL MARINO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

4) CAMISA DE MEZCLILLA PARA DAMA MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO O MARCA ZUBATEX, MODELO INDISTINTO, COLOR AZUL OSCURO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

5) CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MARCA UNITAM, MODELO INDISTINTO.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA



6) PANTALÓN DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

7) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

8) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

9) BOTA INDUSTRIAL TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

10) BOTA DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUÍ.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

11) BATA CONFECCIONADA EN GABARDINA 100% ALGODÓN.

CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SI CUMPLE	NINGUNA

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE Y ÁREA TÉCNICA:

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez,
Director General Administrativo de la Secretaría
de Obras Públicas del Estado.

