


DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-80-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE OFICINA, REQUERIDOS POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CONVOCADA
POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BRIME S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	15	PIEZA	AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE 1 TONS Ó SIMILAR COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDAD: 1 TONELADA• SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ• CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H• POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W• CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A• TIPO DE REFRIGERANTE: R410A• COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE Ó SIMILAR• FLUJO DE AIRE: 630 M3/H• NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES• DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4	NO OFERTÓ	NO APlica	NINGUNA

	<ul style="list-style-type: none"> PULGADAS - 3/8 PULGADAS • LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 750 MILIMETROS X FONDO 285 MILIMETROS X ALTO 200 CON EMPAQUE: ANCHO 820 MILIMETROS X FONDO 345 MILIMETROS X ALTO 280 MILIMETROS <p>• PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 730 MILIMETROS X FONDO 545 MILIMETROS X ALTO 285 CON EMPAQUE: ANCHO 847 MILIMETROS X FONDO 615 MILIMETROS X ALTO 362 MILIMETROS <p>• PESO: 29/32 KILOGRAMOS</p> <p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>
--	--



Handwritten signatures in blue ink, likely signatures of the parties involved in the document.

	ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CONDICIONES GENERALES:	
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.	
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO	

			PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	
			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	
			VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	
			AIRE ACONDICIONADO:	
			AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRÍO Y CALOR MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE CLF-121H Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.	
			ESPECIFICACIONES:	
			CAPACIDAD: 1 TONELADA SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H	
			POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE Ó SIMILAR FLUJO DE AIRE: 630 M3/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS – 3/8 PULGADAS LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS	
2	2	PIEZA	NO OFERTÓ	NO APlica NINGUNA

	DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO. SIN EMPAQUE: 750 MILIMETROS DE ANCHO X 285 MILIMETROS DE FONDO X 200 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 820 MILIMETROS DE ANCHO X 345 MILIMETROS DE FONDO X 280 MILIMETROS DE ALTO PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.	SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS
QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	CONDICIONES GENERALES:

J. M. S.
C. G.

	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:	30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:	20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
GARANTÍA:	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.

			VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.
			PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		AIRE ACONDICIONADO:	AIRE ACONDICIONADO 3 TON SERIE A HIGH WALL INVERTER, MARCA CARRIER Ó SIMILAR, MODELO 53CIC363A SOLO FRÍO Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.
3	1	PIEZA	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>EVAPORADORA: 40CIC363A-E Ó SIMILAR CONDENSADORA: 38CIC363A-C Ó SIMILAR ALIMENTACIÓN ELECTRICA: 220 - 230V~60HZ,1PH ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW</p> <p>AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE: 20.0 A</p> <p>EVAPORADORA: DIMENSION: 1259 MILIMETROS DE ANCHO X 282 MILIMETROS DE</p>

NO OFERTÓ

NINGUNA
NO APPLICA

Sra

J

FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO
CON EMPAQUE: 1340 MILIMETROS
DE ANCHO X 380 MILIMETROS DE
FONDO X 450 MILIMETROS DE ALTO
PESO NETO/ BRUTO: 19.0/26.0
KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO (HI,
MI, LO): 52/45/42 DECIBELES (A)

CONDENSADORA:

DIMENSION: 946 MILIMETROS DE
ANCHO X 420 MILIMETROS DE
FONDO X 810 MILIMETROS DE ALTO
CON EMPAQUE: 1090 MILIMETROS
DE ANCHO X 500 MILIMETROS DE
FONDO X 875 MILIMETROS DE ALTO
PESO NETO/ BRUTO: 59.0/65.0
KILOGRAMOS

NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES
(A)

TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA:
R410A/2.30 KILOGRAMOS
PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA /
SUCCIÓN):4.2/1.5 MPa

TUBERÍA DEL REFRIGERANTE:

LADO DEL LÍQUIDO: 9.52
MILIMETROS (3/8 INCH)
LADO DEL GAS: 15.9 MILIMETROS
(5/8 INCH)
MAXIMA LONGITUD TUBERÍA: 40
METROS
MAXIMA DIFERENCIA NIVEL: 20
METROS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
EVAPORADORA (FRÍO): 17~32 °C
CONDENSADORA (FRÍO): -15~50 °C

	<p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
CONDICIONES GENERALES:	
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS.	
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL	

Página 10 | 26

JL *Sue*

<p>MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	<p>MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>
<p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
			VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
5 3	PIEZA	TRITURADORA: TRITURADORA DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA MARCA HP Ó SIMILAR, MODELO AF809 Ó SIMILAR, COLOR BLANCO. INFORMACIÓN TÉCNICA: TIPO DE TRITURACIÓN: MICRO CORTE TIPO DE TRITURADORA: TRITURADORA CONTINUA CAPACIDAD DE TRITURACIÓN DE HOJA: 9 POR PASE ARTÍCULO DE TRITURACIÓN: TARJETA DE CRÉDITO, PAPEL, GRAPAS	TRITURADORA: TRITURADORA DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA MARCA HP, MODELO AF809, COLOR BLANCO. INFORMACIÓN TÉCNICA: TIPO DE TRITURACIÓN: MICRO CORTE TIPO DE TRITURADORA: TRITURADORA CONTINUA CAPACIDAD DE TRITURACIÓN DE HOJA: 9 POR PASE ARTÍCULO DE TRITURACIÓN: TARJETA DE CRÉDITO, PAPEL, GRAPAS	SI CUMPLE NINGUNA

	TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 10 MINUTOS TIEMPO DE ENFRÍAMIENTO: 40 MINUTOS CAPACIDAD DEL CUBO DE BASURA: 3.80 GALONES POTENCIA DEL MOTOR: 551.82 WATTS	TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 10 MINUTOS TIEMPO DE ENFRÍAMIENTO: 40 MINUTOS CAPACIDAD DEL CUBO DE BASURA: 3.80 GALONES POTENCIA DEL MOTOR: 551.82 WATTS
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC	CONDICIONES AMBIENTALES NIVEL DE RUIDO SIN CARGA: 68 DECIBELES	CONDICIONES AMBIENTALES NIVEL DE RUIDO SIN CARGA: 68 DECIBELES
CARACTERÍSTICAS: ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRAÍBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA	CARACTERÍSTICAS: ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRAÍBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA	CARACTERÍSTICAS: ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRAÍBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PULGADAS ANCHO: 13 PULGADAS PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS	MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PULGADAS ANCHO: 13 PULGADAS PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS	MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PULGADAS ANCHO: 13 PULGADAS PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS



	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES,	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:	DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190,
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:	20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
GARANTÍA:	365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
VIGENCIA DE LA OFERTA:	Llenar por el proveedor.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE

		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS.
		VIGENCIA DE LA OFERTA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	
6	16	PIEZA DISPENSADOR DE AGUA: DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MODELO HM0031W- Ó SIMILAR, COLOR NEGRO ENFRIADOR DE AGUA, QUE PROPORCIONE AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LÉDIS INDICADORES, VOLTaje DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS CONDICIONES GENERALES:	PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		DISPENSADOR DE AGUA: DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK, MODELO HM0031W, COLOR NEGRO ENFRIADOR DE AGUA, PROPORCIONA AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, CUENTA CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTaje DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS CONDICIONES GENERALES:	DISPENSADOR DE AGUA: DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK, MODELO HM0031W, COLOR NEGRO ENFRIADOR DE AGUA, PROPORCIONA AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, CUENTA CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTaje DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS CONDICIONES GENERALES:

	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE

		VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VIGENCIA DE LA OFERTA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
		PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA LED DE 50 PULGADAS, MARCA SAMSUNG Ó SIMILAR, MODELO LH50QBCEBGCXGO Ó SIMILAR	PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		CARACTERÍSTICAS •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •WIFI	PANTALLA PARA PROYECTOR: PANTALLA LED DE 50 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, MODELO LH50QBCEBGCXGO
7	1	PIEZA ESPECIFICACIONES PUERTOS E INTERFACES •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3	CARACTERÍSTICAS •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •WIFI
		ESPECIFICACIONES PUERTOS E INTERFACES •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3	ESPECIFICACIONES PUERTOS E INTERFACES •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3

<ul style="list-style-type: none"> •PUERTO USB •RS-232 <p>PESO Y DIMENSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS •PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS •ANCHO DE LA PANTALLA: 1124.1 MILÍMETROS •ALTURA DE PANTALLA: 644.8 MILÍMETROS •PESO DEL PAQUETE: 14.9 KILOGRAMOS •ALTURA DEL PAQUETE: 761 MILÍMETROS <p>DETALLES TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> •TIPO DE PANTALLA: VA •ÍNDICE DE NIEBLA: 2% •STAND INCLUIDO 	<ul style="list-style-type: none"> •RS-232 <p>PESO Y DIMENSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS •PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS •ANCHO DE LA PANTALLA: 1124.1 MILÍMETROS •ALTURA DE PANTALLA: 644.8 MILÍMETROS •PESO DEL PAQUETE: 14.9 KILOGRAMOS •ALTURA DEL PAQUETE: 761 MILÍMETROS <p>DETALLES TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> •TIPO DE PANTALLA: VA •ÍNDICE DE NIEBLA: 2% •STAND INCLUIDO
<p>EXHIBICIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL: 30 - 81 KHZ •ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178° •ESPACIO DE COLOR RGB: NTSC •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178° 	<p>EXHIBICIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL: 30 - 81 KHZ •ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178° •ESPACIO DE COLOR RGB: NTSC •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178°

	<ul style="list-style-type: none"> 178° •RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 •HDCP •SATURACIÓN DE COLOR: 72% •TIEMPO DE RESPUESTA: 10 MILISEGUNDOS •DIAGONAL DE PANTALLA: 125 CENTÍMETROS •INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL: 48 - 75 Hz •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD NOMBRE COMERCIAL DE LA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: MEGA CONTRAST TAMAÑO DE PIXEL: 0.285 X 0.285 MILÍMETROS •BRILLO DE PANTALLA: 350 CD / M² 	<ul style="list-style-type: none"> •RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 •HDCP •SATURACIÓN DE COLOR: 72% •TIEMPO DE RESPUESTA: 10 MILISEGUNDOS •DIAGONAL DE PANTALLA: 125 CENTÍMETROS •INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL: 48 - 75 Hz •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD NOMBRE COMERCIAL DE LA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: MEGA CONTRAST TAMAÑO DE PIXEL: 0.285 X 0.285 MILÍMETROS •BRILLO DE PANTALLA: 350 CD / M²
	<p>CONTROL DE ENERGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50-60 Hz •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 kWh •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V 	<p>CONTROL DE ENERGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50-60 Hz •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 kWh •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V

	DISEÑO	DISEÑO
	<ul style="list-style-type: none"> COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL CLIENTE FINO / THIN CLIENT SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN Ó SIMILAR 	<ul style="list-style-type: none"> COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL CLIENTE FINO / THIN CLIENT SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN
	CONEXIÓN	CONEXIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> ETHERNET WIFI 	<ul style="list-style-type: none"> ETHERNET WIFI
	CONDICIONES AMBIENTALES	CONDICIONES AMBIENTALES
	<ul style="list-style-type: none"> INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 - 40 °C INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO: 10 - 80% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 - 40 °C INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO: 10 - 80%
	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO
	<ul style="list-style-type: none"> HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS / 7 DÍAS VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 Ó SIMILAR UTILIZAR CON: UNIVERSAL HDCP VERSIÓN: 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS / 7 DÍAS VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 UTILIZAR CON: UNIVERSAL HDCP VERSIÓN: 2.2
	ERGONOMÍA	ERGONOMÍA
	<ul style="list-style-type: none"> INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS MONTAJE VESA 	<ul style="list-style-type: none"> INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS MONTAJE VESA
	CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES GENERALES:

Sm

Ca

	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO:20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:	30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:	20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES:	20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
GARANTÍA:	365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
VIGENCIA DE LA OFERTA:	Llenar por el proveedor.	

	<ul style="list-style-type: none"> BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 AUXILIARES). NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000. CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. RAM: 32 M MEMORIA FLASH: 128 M FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> NÚMERO DE ENTRADAS: 6 (2 BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000. CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. RAM: 32 M MEMORIA FLASH: 128 M FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> NÚMERO DE ENTRADAS: 6 (2 BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000. CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. RAM: 32 M MEMORIA FLASH: 128 M FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>
--	---	--	--



Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the parties involved in the contract or document.

	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE

Calle 82

LIC. MAURICIO DÉ LA SERNA HERNANDEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Sra

Gutierrez

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


LIC. NAPTALÍ MATA RAMÍREZ
POLICIA TERCERO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA
ENCARGADA DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTADO DE AGUASCALIENTES


LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

— FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO —

Aguascalientes, Ags., a 30 de octubre del 2024.



DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-80-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE OFICINA, REQUERIDOS POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CONVOCADA
POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DUJO S.A. de C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	15	PIEZA	<p>AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SOLO FRÍO, MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE 1 TONS Ó SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDAD: 1 TONELADA• SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ• CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H• POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W• CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A• TIPO DE REFRIGERANTE: R410A• COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE Ó SIMILAR• FLUJO DE AIRE: 630 M3/H• NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES• DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS – 3/8 PULGADAS• DECIBELES• DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 METROS	<p>AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SOLO FRÍO, MARCA MIRAGE, MODELO X LIFE 1 TONS COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>CAPACIDAD: 1 TONELADA SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE</p> <p>FLUJO DE AIRE: 630 M3/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES</p> <p>DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS – 3/8 PULGADAS</p> <p>LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS</p>	SI	NINGUNA

	<ul style="list-style-type: none"> PULGADAS – 3/8 PULGADAS METROS <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 750 MILIMETROS X FONDO 285 MILIMETROS X ALTO 200 CON EMPAQUE: ANCHO 820 MILIMETROS X FONDO 345 MILIMETROS X ALTO 280 <p>PESO: 8.5/1 KILOGRAMOS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 730 MILIMETROS X FONDO 545 MILIMETROS X ALTO 285 CON EMPAQUE: ANCHO 847 MILIMETROS X FONDO 615 MILIMETROS X ALTO 362 <p>PESO: 29/32 KILOGRAMOS</p> <p>INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p> <p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> PULGADAS – 3/8 PULGADAS METROS <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 750 MILIMETROS X FONDO 285 MILIMETROS X ALTO 200 CON EMPAQUE: ANCHO 820 MILIMETROS X FONDO 345 MILIMETROS X ALTO 280 <p>PESO: 8.5/1 KILOGRAMOS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 730 MILIMETROS X FONDO 545 MILIMETROS X ALTO 285 CON EMPAQUE: ANCHO 847 MILIMETROS X FONDO 615 MILIMETROS X ALTO 362 <p>PESO: 29/32 KILOGRAMOS</p> <p>INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p> <p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>
--	--	--

<p>ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>
<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA MI VÍA REPRESENTADA</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA MI VÍA REPRESENTADA</p>

			PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
			VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS
			AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRÍO Y CALOR MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE CLF121H Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
2	2	PIEZA	ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1 TONELADA SUMINISTRO ELÉCTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE FLUJO DE AIRE: 630 M3/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECÍBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4	AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRÍO Y CALOR MARCA MIRAGE, MODELO X LIFE CLF121H, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1 TONELADA, SUMINISTRO ELÉCTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE FLUJO DE AIRE: 630 M3/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECÍBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4

	DECÍBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS – 3/8 PULGADAS LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS	PULGADAS – 3/8 PULGADAS LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.	SIN EMPAQUE: 750 MILIMETROS DE ANCHO X 285 MILIMETROS DE FONDO X 200 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 820 MILIMETROS DE ANCHO X 345 MILIMETROS DE FONDO X 280 MILIMETROS DE ALTO PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS	DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.	SIN EMPAQUE: 750 MILIMETROS DE ANCHO X 285 MILIMETROS DE FONDO X 200 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 820 MILIMETROS DE ANCHO X 345 MILIMETROS DE FONDO X 280 MILIMETROS DE ALTO PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS	DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.
SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS	SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS	SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS
QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL	INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL	INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	DE MI REPRESENTADA, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONDICIONES GENERALES: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES GENERALES: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A

		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AMI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
		AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO 3 TON SERIE A HIGH WALL INVERTER, MARCA CARRIER Ó SIMILAR, MODELO 53CIC363A SOLO FRÍO Ó SIMILAR, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: EVAPORADORA: 40CIC363A-E CONDENSADORA: 38CIC363A-C ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 - 230V~60HZ, 1PH ENFRIMIENTO: SIMILAR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 - 230V~60HZ, 1PH CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A	AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO 3 TON SERIE A HIGH WALL INVERTER, MARCA CARRIER, MODELO 53CIC363A SOLO FRÍO, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: EVAPORADORA: 40CIC363A-E CONDENSADORA: 38CIC363A-C ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 - 230V~60HZ, 1PH ENFRIMIENTO: SIMILAR CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
3	PIEZA 1			SI CUMPLE NINGUNA

	SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE: 20.0 A	AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE: 20.0 A
	EVAPORADORA: DIMENSION: 1259 MILIMETROS DE ANCHO X 282 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1340 MILIMETROS DE ANCHO X 380 MILIMETROS DE FONDO X 450 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 19.0/26.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO (HI, MI, LO): 52/45/42 DECIBELES (A)	EVAPORADORA: DIMENSION: 1259 MILIMETROS DE ANCHO X 282 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1340 MILIMETROS DE ANCHO X 380 MILIMETROS DE FONDO X 450 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 19.0/26.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO (HI, MI, LO): 52/45/42 DECIBELES (A)
	CONDENSADORA: DIMENSION: 946 MILIMETROS DE ANCHO X 420 MILIMETROS DE FONDO X 810 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1090 MILIMETROS DE ANCHO X 500 MILIMETROS DE FONDO X 875 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 59.0/65.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES (A)	CONDENSADORA: DIMENSION: 946 MILIMETROS DE ANCHO X 420 MILIMETROS DE FONDO X 810 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1090 MILIMETROS DE ANCHO X 500 MILIMETROS DE FONDO X 875 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 59.0/65.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES (A)
	TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA: R410A/2.30 KILOGRAMOS PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)4.2/1.5 MPa	TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA: R410A/2.30 KILOGRAMOS PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)4.2/1.5 MPa
	TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL LÍQUIDO: 9.52 MILIMETROS (3/8 INCH) LADO DEL GAS: 15.9 MILIMETROS	TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL LÍQUIDO: 9.52 MILIMETROS (3/8 INCH) LADO DEL GAS: 15.9 MILIMETROS

(5/8 INCH) MAXIMA LONGITUD TUBERIA: 40 METROS MAXIMA DIFERENCIA NIVEL: 20 METROS	(5/8 INCH) MAXIMA LONGITUD TUBERIA: 40 METROS MAXIMA DIFERENCIA NIVEL: 20 METROS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: EVAPORADORA (FRÍO): 17~32 °C CONDENSADORA (FRÍO): -15~50 °C QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	TEMPERATURA DE OPERACIÓN: EVAPORADORA (FRÍO): 17~32 °C CONDENSADORA (FRÍO): -15~50 °C QUE INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE MI REPRESENTADA, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES GENERALES:
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

		NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES AGS. CÓDIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS.
		TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
		TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
		VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor. PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
4	2	DISPENSADOR DE AGUA: PIEZA DISPENSADOR DE AGUA MARCA

NO
APLICA

NINGUNA

	<p>EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MÓDELO HM0031W- Ó SIMILAR, COLOR NEGRO</p> <p>ENFRIADOR DE AGUA, QUE PROPORCIONE AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS</p>
	<p>MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA</p>
	<p>NO OFERTÓ</p>

			LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.
			TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
			TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
5	3	PIEZA	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.
			PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
			TRITURADORA:
			TRITURADORA DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA MARCA HP Ó SIMILAR, MODELO AF809 Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.
			NO OFERTÓ
			NO APPLICA
			NINGUNA

	<p>INFORMACIÓN TÉCNICA:</p> <p>TIPO DE CORTE DE TRITURACIÓN: MICRO</p> <p>TIPO DE TRITURADORA: TRITURADORA CONTINUA</p> <p>CAPACIDAD DE TRITURACIÓN DE HOJA: 9 POR PASE</p> <p>ARTÍCULO DE TRITURACIÓN: TARJETA DE CRÉDITO, PAPEL, GRAPAS</p> <p>TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 10 MINUTOS</p> <p>TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 40 MINUTOS</p> <p>CAPACIDAD DEL CUBO DE BASURA: 3.80 GALONES</p> <p>POTENCIA DEL MOTOR: 551.82 WATTS</p>
	<p>DESCRIPCIÓN DE POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC</p> <p>CONDICIONES AMBIENTALES NIVEL DE RUIDO SIN CARGA: 68 DECIBELES</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRAÍBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PUGADAS ANCHO: 13 PULGADAS</p>


S
m
f

o

	<p>PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>
	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>

		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	
6	PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
16	<p>DISPENSADOR DE AGUA:</p> <p>DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MODELO HM0031W- Ó SIMILAR, COLOR NEGRO</p> <p>ENFRIADOR DE AGUA, QUE PROPORCIONE AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p>	<p>DISPENSADOR DE AGUA:</p> <p>NO OFERTÓ</p> <p>NO APLICA</p> <p>NINGUNA</p>

	<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>
	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.</p>

		VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.
		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
7	1	<p>PANTALLA PARA PROYECTOR:</p> <p>PANTALLA LED DE 50 PULGADAS, MARCA SAMSUNG Ó SIMILAR, MODELO LH50QBCEBGCGXGO Ó SIMILAR</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •WIFI <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>PUERTOS E INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •PUERTO USB •RS-232
		<p>NO OFERTÓ</p> <p>NO APLICA</p> <p>NINGUNA</p>  

	PESO Y DIMENSIONES
	<ul style="list-style-type: none"> • ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS • PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS • PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS • PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS • ANCHO DE LA PANTALLA: 1124.1 MILÍMETROS • ALTURA DE PANTALLA: 644.8 MILÍMETROS • PESO DEL PAQUETE: 14.9 KILOGRAMOS • ALTURA DEL PAQUETE: 761 MILÍMETROS
	DETALLES TÉCNICOS
	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE PANTALLA: VA • ÍNDICE DE NIEBLA: 2% • STAND INCLUIDO
	EXHIBICIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL: 30 – 81 KHZ • ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178° • ESPACIO DE COLOR RGB: NTSC • DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) • ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178° • RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1

	<ul style="list-style-type: none"> •HDCP •SATURACIÓN DE COLOR: 72% •TIEMPO DE RESPUESTA: 10 MILISEGUNDOS •DIAGONAL DE PANTALLA: 125 CENTÍMETROS •INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL: 48 – 75 Hz •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NOMBRE COMERCIAL DE LA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: MEGA CONTRAST •TAMAÑO DE PIXEL: 0.285 X 0.285 MILÍMETROS •BRILLO DE PANTALLA: 350 CD / M²
CONTROL DE ENERGÍA	<ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50- 60 Hz •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 kWh •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V
DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> •COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO

	<ul style="list-style-type: none"> DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL CLIENTE FINO / THIN CLIENT SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN Ó SIMILAR
CONEXIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ETHERNET WIFI
CONDICIONES AMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 – 40 °C INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA FUNCIONAMIENTO: 10 – 80%
DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none"> HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS / 7 DÍAS VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 Ó SIMILAR UTILIZAR CON: UNIVERSAL HDCP VERSIÓN: 2.2
ERGONOMÍA	<ul style="list-style-type: none"> INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS MONTAJE VESA
CONDICIONES GENERALES:	<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA</p>

	PRESUPUESTO
	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.
	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.
	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	SISTEMA DE ACCESO:	DE CONTROL DE	
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MARCA ZK TECO O SIMILAR, MÓDULO C3-200 O SIMILAR		
8	QUE CUENTE CON: • 1 PANEL DE CONTROL. • 1 CARCASA DE METAL. • 1 FUENTE DE PODER DC12V/3 ^a DISponible PARA LA BATERÍA DE RESPALDO. • 1 DIODO DE BLOQUEO. • 2 LLAVES PARA CARCASA DE METAL. • SOFTWARE DE ACCESO PARA PANEL DE CONTROL, MANUAL DE USUARIO.		
8	PIEZA ESPECIFICACIONES: • PESO TOTAL: 3.35 – 3.55 KILOGRAMOS. • DIMENSIONES: 345 MILÍMETROS X 70 MILÍMETROS X 280 MILÍMETROS. • NÚMERO DE PUERTAS: 2 PUERTAS. • NÚMERO DE LECTORES SOPORTADOS: 4. • TIPOS DE LECTORES COMPATIBLES: WIEGAND 26-BIT • NÚMERO DE ENTRADAS: 6 (2 BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 AUXILIARES). • NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). • CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000.	NO OFERTÓ	NO APLICA NINGUNA

Sra F.

	<ul style="list-style-type: none"> •CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. •COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. •CPU : 32 BIT 400 MHZ CPU. •RAM : 32 M •MEMORIA FLASH: 128 M •FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1,5^a. •TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. •HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. •DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS
CONDICIONES GENERALES:	
CONDICIONES DE PAGO:	20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

		TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.								
1.		<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.</p> <p>VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.</p> <p>PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES</p>								
		La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>REQUISITO</th><th>DICTAMEN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td> <p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p> </td><td> <p>SI CUMPLE</p> <p>NINGUNA</p> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES	1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p>NINGUNA</p>	
No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES							
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p>NINGUNA</p>								

ENTE REQUERENTE

LIC. MAURICIO DE LA SERRA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

José M. Montes

LIC. NAPALTAMATA RAMÍREZ
POLICIA TERCERO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA
ENCARGADA DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTADO DE AGUASCALIENTES

J. Montes
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DÉLGADO
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

— FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO —

Aguascalientes, Ags., a 30 de octubre del 2024.

DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-80-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE OFICINA, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CONVOCADA
POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: GRUPO TASCOTT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	15	PIEZA	<p>AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE 1 TONS Ó SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDAD: 1 TONELADA• SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ• CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H• POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W• CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A• TIPO DE REFRIGERANTE: R410A• COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE Ó SIMILAR• FLUJO DE AIRE: 630 M3/H• NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES• DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4	<p>AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SOLO FRIO, MARCA MIRAGE, MODELO X LIFE 1 TONS COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDAD: 1 TONELADA• SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ• CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H• POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W• CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A• TIPO DE REFRIGERANTE: R410A• COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE• FLUJO DE AIRE: 630 M3/H• NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECIBELES• DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4	NO APlica	NINGUNA

		<ul style="list-style-type: none"> PULGADAS - 3/8 PULGADAS • LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 750 MILIMETROS X FONDO 285 MILIMETROS X ALTO 200 CON EMPAQUE: ANCHO 820 MILIMETROS X FONDO 345 MILIMETROS X ALTO 280 PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 730 MILIMETROS X FONDO 545 MILIMETROS X ALTO 285 CON EMPAQUE: ANCHO 847 MILIMETROS X FONDO 615 MILIMETROS X ALTO 362 PESO: 29/32 KILOGRAMOS <p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS - 3/8 PULGADAS • LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 750 MILIMETROS X FONDO 285 MILIMETROS X ALTO 200 CON EMPAQUE: ANCHO 820 MILIMETROS X FONDO 345 MILIMETROS X ALTO 280 PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> SIN EMPAQUE: ANCHO 730 MILIMETROS X FONDO 545 MILIMETROS X ALTO 285 CON EMPAQUE: ANCHO 847 MILIMETROS X FONDO 615 MILIMETROS X ALTO 362 PESO: 29/32 KILOGRAMOS <p>INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN PUESTA EN MARCHA</p>
--	--	---	--

	ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES GENERALES:
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

		PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
		AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO Y CALOR MARCA MIRAGE Ó SIMILAR, MODELO X LIFE CLF121H Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
2	2	PIEZA ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1 TONELADA SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH	AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT FRIO Y CALOR MARCA MIRAGE, MODELO X LIFE CLF121H, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1 TONELADA SUMINISTRO ELECTRICO: 230 V – 1 PH – 60 HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12,000 BTU/H POTENCIA CONSUMIDA: 1,000 W CONSUMO DE CORRIENTE: 4.5 A TIPO DE REFRIGERANTE: R410A

	<p>PERFORMANCE Ó SIMILAR FLUJO DE AIRE: 630 M³/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECÍBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS - 3/8 PULGADAS LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <p>SIN EMPAQUE: 750 MILIMETROS DE ANCHO X 285 MILIMETROS DE FONDO X 200 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 820 MILIMETROS DE ANCHO X 345 MILIMETROS DE FONDO X 280 MILIMETROS DE ALTO PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <p>SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS</p> <p>QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>	<p>COMPRESOR TIPO: GMCC HIGH PERFORMANCE FLUJO DE AIRE: 630 M³/H NIVEL DE RUIDO INTERIOR: 28 DECÍBELES DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/4 PULGADAS - 3/8 PULGADAS LONGITUD DE TUBERÍA: 3 METROS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <p>SIN EMPAQUE: 750 MILIMETROS DE ANCHO X 285 MILIMETROS DE FONDO X 200 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 820 MILIMETROS DE ANCHO X 345 MILIMETROS DE FONDO X 280 MILIMETROS DE ALTO PESO: 8.5/11 KILOGRAMOS</p> <p>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) ANCHO, FONDO, ALTO.</p> <p>SIN EMPAQUE: 730 MILIMETROS DE ANCHO X 545 MILIMETROS DE FONDO X 285 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 847 MILIMETROS DE ANCHO X 615 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO PESO: 29/32 KILOGRAMOS</p> <p>INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN,</p>
--	---	---

	ADJUDICADO, SIN COSTO ALIMENTACIÓN PARA EL PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES GENERALES: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL
TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A	

		PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE. VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
3	1	AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO 3 TON SERIE A HIGH WALL INVERTER, MARCA CARRIER Ó SIMILAR, MODELO 53CIC363A SOLO FRÍO Ó SIMILAR, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: EVAPORADORA: 40CIC363A-E Ó SIMILAR CONDENSADORA: 38CIC363A-C Ó	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AIRE ACONDICIONADO: AIRE ACONDICIONADO 3 TON SERIE A HIGH WALL INVERTER, MARCA CARRIER, MODELO 53CIC363A SOLO FRÍO, COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES: EVAPORADORA: 40CIC363A-E CONDENSADORA: 38CIC363A-C

	<p>SIMILAR ALIMENTACIÓN ELECTRICA: 220 - 230V~60HZ,1PH ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW</p> <p>AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE: 20.0 A</p> <p>EVAPORADORA: DIMENSION: 1259 MILIMETROS DE ANCHO X 282 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1340 MILIMETROS DE ANCHO X 380 MILIMETROS DE FONDO X 450 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 19.0/26.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO (HI, MI, LO): 52/45/42 DECIBELES (A)</p> <p>CONDENSADORA:</p> <p>DIMENSION: 946 MILIMETROS DE ANCHO X 420 MILIMETROS DE FONDO X 810 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1090 MILIMETROS DE ANCHO X 500 MILIMETROS DE FONDO X 875 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 59.0/65.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES (A)</p> <p>TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA:</p>	<p>ALIMENTACIÓN ELECTRICA: 220 - 230V~60HZ,1PH ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: 36000 BTU/H ENTRADA: 3000 W CORRIENTE NOMINAL: 13.0 A SEER CLASE: 19.0 BTU/HW SEER (PRUEBA): 18.5 BTU/HW</p> <p>AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO: 16.25 A AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE: 20.0 A</p> <p>EVAPORADORA: DIMENSION: 1259 MILIMETROS DE ANCHO X 282 MILIMETROS DE FONDO X 362 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1340 MILIMETROS DE ANCHO X 380 MILIMETROS DE FONDO X 450 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 19.0/26.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO (HI, MI, LO): 52/45/42 DECIBELES (A)</p> <p>CONDENSADORA:</p> <p>DIMENSION: 946 MILIMETROS DE ANCHO X 420 MILIMETROS DE FONDO X 810 MILIMETROS DE ALTO CON EMPAQUE: 1090 MILIMETROS DE ANCHO X 500 MILIMETROS DE FONDO X 875 MILIMETROS DE ALTO PESO NETO/ BRUTO: 59.0/65.0 KILOGRAMOS NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES (A)</p> <p>TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA:</p>
--	---	---

	R410A/2.30 KILOGRAMOS PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN):4.2/1.5 MPA TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL LÍQUIDO: 9.52 MILIMETROS (3/8 INCH) LADO DEL GAS: 15.9 MILIMETROS (5/8 INCH) MAXIMA LONGITUD TUBERÍA: 40 METROS MAXIMA DIFERENCIA NIVEL: 20 METROS TEMPERATURA DE OPERACIÓN: EVAPORADORA (FRÍO): 17~32 °C CONDENSADORA (FRÍO): -15~50 °C QUE INCLUYA: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	NIVEL DE RUIDO: 60.0 DECIBELES (A) TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA: R410A/2.30 KILOGRAMOS PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN):4.2/1.5 MPA TUBERÍA DEL REFRIGERANTE: LADO DEL LÍQUIDO: 9.52 MILIMETROS (3/8 INCH) LADO DEL GAS: 15.9 MILIMETROS (5/8 INCH) MAXIMA LONGITUD TUBERÍA: 40 METROS MAXIMA DIFERENCIA NIVEL: 20 METROS TEMPERATURA DE OPERACIÓN: EVAPORADORA (FRÍO): 17~32 °C CONDENSADORA (FRÍO): -15~50 °C INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
	CONDICIONES GENERALES: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. CONDICIONES GENERALES.	 

	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADO EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS. CODIGO POSTAL 20259 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS.
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO ATSCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO
VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.		
PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O	

		VICIOS FABRICANTE.	OCULTOS	CON	EL	
		VIGENCIA DE LA OFERTA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO				
		PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES				
		DISPENSADOR DE AGUA:				
		DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MODELO HM0031W. Ó SIMILAR, COLOR NEGRO				
4	2	DISPENSADOR DE AGUA: DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MODELO HM0031W. Ó SIMILAR, COLOR NEGRO	DISPENSADOR DE AGUA:			
		ENFRIADOR DE AGUA, QUE PROPORCIONE AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS	ENFRIADOR DE AGUA, PROPORCIONA AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, CUENTA CON PLACA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS			
		MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS	MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS			
		CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES GENERALES:			
		CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA				

	PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.
	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.
	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE
	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	

		PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	FABRICACIÓN OCULTOS.	Y/O VÍCIOS	
		TRITURADORA: TRITURADORA DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA MARCA HP Ó SIMILAR, MODELO AF809 Ó SIMILAR, COLOR BLANCO.	PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	
5	3	INFORMACIÓN TÉCNICA: TIPO DE TRITURACIÓN: MICRO CORTE TIPO DE TRITURADORA: TRITURADORA CONTINUA CAPACIDAD DE TRITURACIÓN DE HOJA: 9 POR PASE ARTÍCULO DE TRITURACIÓN: TARJETA DE CRÉDITO, PAPEL, GRAPAS TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 10 MINUTOS TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 40 MINUTOS CAPACIDAD DEL CUBO DE BASURA: 3.80 GALONES POTENCIA DEL MOTOR: 551.82 WATTS	INFORMACIÓN TÉCNICA: TIPO DE TRITURACIÓN: MICRO CORTE TIPO DE TRITURADORA: TRITURADORA CONTINUA CAPACIDAD DE TRITURACIÓN DE HOJA: 9 POR PASE ARTÍCULO DE TRITURACIÓN: TARJETA DE CRÉDITO, PAPEL, GRAPAS TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN: 10 MINUTOS TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 40 MINUTOS CAPACIDAD DEL CUBO DE BASURA: 3.80 GALONES POTENCIA DEL MOTOR: 551.82 WATTS	TRITURADORA: TRITURADORA DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA MARCA HP, MODELO AF809, COLOR BLANCO.	
		DESCRIPCIÓN DE POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC	DESCRIPCIÓN DE POTENCIA	SI CUMPLE NINGUNA	


	<p>CONDICIONES AMBIENTALES NIVEL DE RUIDO SIN CARGA: 68 DECIBELES</p> <p>CARACTERÍSTICAS: ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRÁIBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PULGADAS ANCHO: 13 PULGADAS PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC</p> <p>CONDICIONES AMBIENTALES NIVEL DE RUIDO SIN CARGA: 68 DECIBELES</p> <p>CARACTERÍSTICAS: ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE CONTENEDOR COMPLETO, INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO, INDICADOR DE SOBRECARGA, CONTENEDOR EXTRÁIBLE, RUEDA, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>MEDIDAS: ALTURA: 16.7 PULGADAS ANCHO: 13 PULGADAS PROFUNDIDAD: 8.6 PULGADAS PESO (APROXIMADO): 16.97 LIBRAS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>
	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190,</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA</p>

		AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CÓDIGO POSTAL 20190,
		GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
		VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.		TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
6	16	PIEZA	DISPENSADOR DE AGUA:	DISPENSADOR DE AGUA: SI NINGUNA

	<p>DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK Ó SIMILAR, MODELO HM0031W- Ó SIMILAR, COLOR NEGRO ENRIADOR DE AGUA, QUE PROPORCIONE AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE PLACA DE ENRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<p>DISPENSADOR DE AGUA MARCA EASYWATER BLACK, MODELO HM0031W, COLOR NEGRO ENRIADOR DE AGUA, PROPORCIONA AGUA FRÍA (15 – 10° CENTIGRADOS), CALIENTE (85 – 95° CENTIGRADOS) Y TEMPLADA, CUENTA CON SISTEMA DE PLACA DE ENRIAMIENTO, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, GARRAFÓN OCULTO, LED'S INDICADORES, VOLTAJE DE 110V~ 60 HZ., CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 10 LITROS Y 20 LITROS</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 103 CENTIMETROS ANCHO: 35 CENTIMETROS FONDO: 35 CENTIMETROS PESO: 10.3 KILOGRAMOS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	CUMPLE
	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD</p>	

		DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.	PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS # 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, CODIGO POSTAL 20190, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS.
		TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
7	1	PIEZA PANTALLA PARA PROYECTOR:	PANTALLA PARA PROYECTOR: SI CUMPLE NINGUNA

	PANTALLA LED DE 50 PULGADAS, MARCA SAMSUNG Ó SIMILAR Ó SIMILAR	CARACTERÍSTICAS	PANTALLA LED DE 50 PULGADAS, MARCA SAMSUNG, MODELO LH50QBCEBGCXGO
	<ul style="list-style-type: none"> •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •WIFI 	CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> •DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) •RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •WIFI
	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACIONES	ESPECIFICACIONES
	<p>PUERTOS E INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •PUERTO USB •RS-232 	<p>PUERTOS E INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •PUERTO USB •RS-232 	<p>PUERTOS E INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS: 1 •CANTIDAD DE PUERTOS USB: 2 •ENTRADA REMOTA (IR): 1 •VERSIÓN HDMI: 2.0 •NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 3 •PUERTO USB •RS-232
	PESO Y DIMENSIONES	PESO Y DIMENSIONES	PESO Y DIMENSIONES
	<ul style="list-style-type: none"> •ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS •PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS 	<ul style="list-style-type: none"> •ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS •PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS 	<ul style="list-style-type: none"> •ANCHO DEL PAQUETE: 1246 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 131 MILÍMETROS •PROFUNDIDAD DE PANTALLA: 28.5 MILÍMETROS •PESO DE PANTALLA: 11.8 KILOGRAMOS



	<ul style="list-style-type: none"> • ANCHO DE LA PANTALLA: 1124.1 MILÍMETROS • ALTURA DE PANTALLA: 644.8 MILÍMETROS • PESO DEL PAQUETE: 14.9 KILOGRAMOS • ALTURA DEL PAQUETE: 761 MILÍMETROS 	<ul style="list-style-type: none"> • ANCHO DE LA PANTALLA: 1124.1 MILÍMETROS • ALTURA DE PANTALLA: 644.8 MILÍMETROS • PESO DEL PAQUETE: 14.9 KILOGRAMOS • ALTURA DEL PAQUETE: 761 MILÍMETROS
DETALLES TÉCNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE PANTALLA: VA • ÍNDICE DE NIEBLA: 2% • STAND INCLUIDO 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE PANTALLA: VA • ÍNDICE DE NIEBLA: 2% • STAND INCLUIDO
EXHIBICIÓN	<p>EXHIBICIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL: 30 - 81 KHZ • ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178° • ESPACIO DE COLOR RGB: NTSC • DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) • ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178° • RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 • HDCP • SATURACIÓN DE COLOR: 72% • TIEMPO DE RESPUESTA: 10 MILISEGUNDOS • DIAGONAL DE PANTALLA: 125 CENTÍMETROS • INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL: 48 - 75 HZ • RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD 	<p>EXHIBICIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL: 30 - 81 KHZ • ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178° • ESPACIO DE COLOR RGB: NTSC • DIAGONAL DE LA PANTALLA: 127 CENTÍMETROS (50 PULGADAS) • ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178° • RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 4000:1 • HDCP • SATURACIÓN DE COLOR: 72% • TIEMPO DE RESPUESTA: 10 MILISEGUNDOS • DIAGONAL DE PANTALLA: 125 CENTÍMETROS • INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL: 48 - 75 HZ • RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840X2160 4K ULTRA HD

	<ul style="list-style-type: none"> •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NOMBRE COMERCIAL DE LA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: MEGA CONTRAST •TAMAÑO DE PIXEL: 0.285 X 0.285 MILÍMETROS •BRILLO DE PANTALLA: 350 CD / M² 	<ul style="list-style-type: none"> •TIPO HD: 4K ULTRA HD •NOMBRE COMERCIAL DE LA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO: MEGA CONTRAST •TAMAÑO DE PIXEL: 0.285 X 0.285 MILÍMETROS •BRILLO DE PANTALLA: 350 CD / M²
CONTROL DE ENERGÍA	CONTROL DE ENERGÍA	CONTROL DE ENERGÍA
<ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50-60 HZ •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 KWH •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V 	<ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50-60 HZ •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 KWH •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V 	<ul style="list-style-type: none"> •CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR): G •CONSUMO ENERGÉTICO: 132 WATTS •ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: DE A A G •CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO): 0.5 WATTS •FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50-60 HZ •CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS: 82 KWH •VOLTAJE DE ENTRADA AC: 100-240 V
DISEÑO	DISEÑO	DISEÑO
<ul style="list-style-type: none"> •COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO •DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL •CLIENTE FINO / THIN CLIENT •SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN Ó SIMILAR 	<ul style="list-style-type: none"> •COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO •DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL •CLIENTE FINO / THIN CLIENT •SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN 	<ul style="list-style-type: none"> •COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO •DISEÑO: PANTALLA PLANA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL •CLIENTE FINO / THIN CLIENT •SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: TIZEN
CONEXIÓN	CONEXIÓN	CONEXIÓN
<ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET •WIFI 	<ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET 	<ul style="list-style-type: none"> •ETHERNET

	<p>CONDICIONES AMBIENTALES</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 - 40 °C •INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA FUNCIONAMIENTO: 10 - 80% <p>DESEMPEÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> •HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS /7 DÍAS •VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 Ó SIMILAR •UTILIZAR CON: UNIVERSAL •HDCP VERSIÓN: 2.2 <p>ERGONOMÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS •MONTAJE VESA <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<p>CONDICIONES AMBIENTALES</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 - 40 °C •INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA FUNCIONAMIENTO: 10 - 80% <p>DESEMPEÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> •HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS /7 DÍAS •VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 •UTILIZAR CON: UNIVERSAL •HDCP VERSIÓN: 2.2 <p>ERGONOMÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS •MONTAJE VESA <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<p>WIFI</p> <p>CONDICIONES AMBIENTALES</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA: 0 - 40 °C •INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA FUNCIONAMIENTO: 10 - 80% <p>DESEMPEÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> •HORAS DE FUNCIONAMIENTO (HORAS/DÍAS): 16 HORAS /7 DÍAS •VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 7.0 •UTILIZAR CON: UNIVERSAL •HDCP VERSIÓN: 2.2 <p>ERGONOMÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> •INTERFACES DE MONTAJE VESA: 200 X 200 MILÍMETROS •MONTAJE VESA <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>
	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI</p>

20259,	AGUASCALIENTES,	ESTADO,	HÉROE DE	AV.	
2011, COLONIA LA	AGUASCALIENTES,	NACOZARI	201, COLONIA LA	C.P.	
20259,	AGUASCALIENTES,	GRUPOTASCOTT S.A. DE C.V.	DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES:	20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
PIEZA	8	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MARCA ZK TECO Ó SIMILAR, MODELO C3-200 Ó SIMILAR	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MARCA ZK TECO, MODELO C3-200	SI CUMPLE	NINGUNA

H. Schlesinger

	<p>QUE CUENTE CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 PANEL DE CONTROL. • 1 CARCASA DE METAL. • 1 FUENTE DE PODER DC12V/3A DISPONIBLE PARA LA BATERÍA DE RESPALDO. • 1 DIODO DE BLOQUEO. • 2 LLAVES PARA CARCASA DE METAL. • SOFTWARE DE ACCESO PARA PANEL DE CONTROL, MANUAL DE USUARIO. <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESO TOTAL: 3.35 – 3.55 KILOGRAMOS. • DIMENSIONES: 345 MILÍMETROS X 70 MILÍMETROS X 280 MILÍMETROS. • NÚMERO DE PUERTAS: 2 • NÚMERO DE LECTORES SOPORTADOS: 4. • TIPOS DE LECTORES COMPATIBLES: WIEGAND 26-BIT • NÚMERO DE ENTRADAS: 6 (2 BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 AUXILIARES). • NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). • CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000. • CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. • COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. • CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. • RAM: 32 M • MEMORIA FLASH: 128 M • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A. 	<p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 PANEL DE CONTROL. • 1 CARCASA DE METAL. • 1 FUENTE DE PODER DC12V/3A DISPONIBLE PARA LA BATERÍA DE RESPALDO. • 1 DIODO DE BLOQUEO. • 2 LLAVES PARA CARCASA DE METAL. • SOFTWARE DE ACCESO PARA PANEL DE CONTROL, MANUAL DE USUARIO. <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESO TOTAL: 3.35 – 3.55 KILOGRAMOS. • DIMENSIONES: 345 MILÍMETROS X 70 MILÍMETROS X 280 MILÍMETROS. • NÚMERO DE PUERTAS: 2 • NÚMERO DE LECTORES SOPORTADOS: 4. • TIPOS DE LECTORES COMPATIBLES: WIEGAND 26-BIT • NÚMERO DE ENTRADAS: 6 (2 BOTONES DE SALIDA, 2 SENSORES DE PUERTA, 2 AUXILIARES). • NÚMERO DE SALIDAS: 4 (2 RELEVADORES C PARA CHAPA Y 2 RELEVADORES PARA AUXILIAR). • CAPACIDAD DE TARJETAS: 30,000. • CAPACIDAD DE EVENTOS: 100,000. • COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. • CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. • RAM: 32 M • MEMORIA FLASH: 128 M • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A.
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> •TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. •HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. •DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •COMUNICACIÓN: TCP / IP Y RS-485. •CPU: 32 BIT 400 MHZ CPU. •RAM: 32 M •MEMORIA FLASH: 128 M •FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 12V DC, 1.5A. •TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C A 45°C. •HUMEDAD DE OPERACIÓN: 20% - 80%. •DIMENSIONES DEL PANEL: 160 X 106 MILÍMETROS <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, AV. HÉROE DE NACOZARI 201, COLONIA LA PURÍSIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>

JUAN
SILVA
C. V.

	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.	TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	VIGENCIA DE LA OFERTA: Llenar por el proveedor.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A GRUPO TASCOTT S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CON EL FABRICANTE.
	VIGENCIA DE LA OFERTA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
	Escrito que contenga su Oferta Técnica , conforme a la forma establecida en el Anexo B , especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.		
1.	Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.	SÍ CUMPLE	NINGUNA
	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su		

<p>representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.</p> <p>El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>

ENTE REQUIRENTE

Que se

LIC. MAURICIO DE LA SERRA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Celia Mata

LIC. NAPITALÍ MATA RAMÍREZ
POLICIA TERCERO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA
ENCARGADA DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENCIERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTADO DE AGUASCALIENTES

Miguel González

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags., a 30 de octubre del 2024.

—FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO—