



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00** horas del día **ocho de noviembre del año dos mil diecinueve**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones adscrita a la dependencia antes mencionada (en adelante la **SAE**), quienes son asistidos por el personal del ente requirente siendo la Secretaría de Finanzas del Estado (en adelante la **SEFI**), y su área técnica, así como el personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **Contraloría**), cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta y a los representantes de los proveedores invitados; con fundamento en lo establecido por los artículos 64 párrafo segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley) y 34 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el Manual), así como en el apartado III inciso a) de la Convocatoria, se procede a celebrar el acto de Emisión y Notificación del Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto (en adelante la Invitación) número **DGAD-IM-96-19**.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55 segundo párrafo de la Ley, 31, 32 y 34 del Manual, y lo señalado en el apartado VIII inciso a) de la convocatoria, se procede a analizar las proposiciones que se recibieron siendo las siguientes:

EMPRESA		NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS
1	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17.
2	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17.
3	JULIETA GÁLVEZ PÉREZ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17.

Acto continuo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 párrafo tercero de la Ley y 34 del Manual, así como lo señalado en el apartado VI, inciso b) subinciso b.2) de la Convocatoria se procede a realizar el análisis y valoración de la documentación presentada por los proveedores participantes, a efecto de emitir el fallo de adjudicación dentro del procedimiento de la Invitación número **DGAD-IM-96-19**, emitiendo el Dictamen Técnico por el ente requirente la C.P. Araceli Orozco Rodríguez, Directora General Administrativa y por el área técnica la C.P. Rosa Ma. Goretti Romo Alba, Jefa del Departamento de Recursos Financieros ambas de la **SEFI**, del cual se anexa copia al final de la presente acta.

El Comparativo de precio unitario ofertado por partida, por los proveedores que presentaron su proposición en la presente Invitación, es el siguiente:



ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

PART.	CANT.	UNID. DE MED.	DESCRIPCIÓN SINTETIZADA	OFINOVA DE AGUASCALIEN- TES, S.A. DE C.V.	COMERCIALI- ZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	JULIETA GÁLVEZ PÉREZ
1	5	Pieza	SILLA SECRETARIAL MARCAS REQUIEZ (MODELO RS-490), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA, COLOR POR DEFINIR	\$2,977.78	\$2,713.48	\$2,995.00
2	42	Pieza	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Y RESPALDO DE MALLA, ERGONÓMICO MARCA REQUIEZ (MODELO RE-1960), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA, COLOR POR DEFINIR	\$5,640.38	\$5,139.75	\$5,674.00
3	20	Pieza	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ (MODELO RE-1060), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA.	\$1,032.59	\$940.94	\$1,040.00
4	15	Pieza	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD (MODELO A-9112), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA, REQUIEZ.	\$3,944.70	\$3,374.91	\$4,150.00
5	3	Pieza	ARCHIVERO METÁLICO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO CON CHAPA, TAMAÑO CARTA TAMAÑO (L X P X A CM) 46X36X68 CMS, MARCA PM LA PIEDAD (MODELO A-9113), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA, REQUIEZ.	\$3,015.90	\$2,580.27	\$3,150.00
6	3	Pieza	LIBRERO VERTICAL DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO LB-580), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$5,608.50	\$6,983.90	\$7,500.00
7	1	Pieza	LIBRERO PARA COLGAR EN PARED O FLOTANTE MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO CUBO), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$2,694.00	\$3,357.20	\$4,400.00
8	1	Pieza	CREDENZA ABIERTA MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO CRBL-550), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$9,379.50	\$13,890.80	\$8,300.00
9	1	Pieza	MESA PARA IMPRESORAS O CREDENZA, MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO CR-415), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$8,127.00	\$8,508.50	\$8,800.00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large '3' and 'X' at the top, and 'Julieta' written vertically.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including 'J' and 'on'.



ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

10	1	Pieza	CENTRO DE TRABAJO MARCA OFFINOVA, GAUDI, HAKEN, REQUIEZ, MODELO QUE CONSTA DE 2 ESCRITORIOS EN "L" O SIMILAR	\$11,910.00	\$15,338.40	\$18,300.00
11	3	Pieza	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO ECLIPSE), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR	\$5,955.00	\$7,168.70	\$8,500.00
12	1	Pieza	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO ECLIPSE), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$7,078.50	\$7,538.30	\$10,850.00
13	1	Pieza	CREDENZA PARA DOCUMENTOS MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO CR-415), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR	\$3,637.50	\$5,266.80	\$3,990.00
14	2	Pieza	MESA MULTIUSOS PARA IMPRESORA O CREDENZA PARA IMPRESORA MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO LB-580), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR	\$1,500.00	\$1,470.70	\$1,990.00
15	2	Pieza	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE GROSOR, MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO AR-040), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$4,381.50	\$6,090.70	\$6,500.00
16	1	Pieza	MESA MULTIUSOS PARA IMPRESORA O CARRITO TRANSPORTADOR DE LIBROS Y DOCUMENTOS CON RUEDAS QUE GIRAN 360° MARCA PM LA PIEDAD (MODELO CL-8882), GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA, REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR	\$3,796.20	\$3,247.86	\$3,950.00
17	1	Pieza	LIBRERO BAJO HORIZONTAL TIPO CREDENZA PARA CARPETAS MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA (MODELO CR-415), REQUIEZ. COLOR POR DEFINIR.	\$4,470.00	\$5,120.50	\$5,650.00

[Handwritten signatures and initials]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por el proveedor **OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1.**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del presente procedimiento.

2.- En cuanto a la "Oferta Económica" presentada por el proveedor analizado, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** por el proveedor analizado es por la cantidad de: **\$438,201.06 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en las partidas número **2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17**, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en las partidas número **1 y 8**, lo anterior conforme a la requisición **número 729/2019**.

3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por el proveedor analizado, se determina que cumple con todos y cada uno de los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11** de la Convocatoria del presente procedimiento.

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por el proveedor **COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1.**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del presente procedimiento.

2.- En cuanto a la "Oferta Económica" presentada por el proveedor analizado, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** por el proveedor analizado es por la cantidad de: **\$426,469.12 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en las partidas número **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17**, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en las partidas número **8 y 9**, lo anterior conforme a la requisición **número 729/2019**.

3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por el proveedor analizado, se determina que cumple con todos y cada uno de los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11** de la Convocatoria del presente procedimiento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the top, a signature that appears to be 'Jesús', and other initials at the bottom right.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

Derivado del análisis que se realiza a la proposición presentada por la proveedora **JULIETA GÁLVEZ PÉREZ**, en la invitación en que se actúa se determina lo siguiente:

- 1.- Del Dictamen técnico elaborado por el ente requirente y su área técnica, se precisa que cumple con lo establecido en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) **numeral 1.**, de manera que cubre con las especificaciones técnicas solicitadas en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del presente procedimiento.
- 2.- En cuanto a la "Oferta Económica" presentada por la proveedora analizada, para el objeto de la presente Invitación, de acuerdo a lo solicitado en la Convocatoria en el apartado II, inciso a) numeral 2., el **importe ofertado** por la proveedora analizada es por la cantidad de: **\$475,003.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS 00/100 M.N.)**; el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, oferta que se encuentra **dentro del presupuesto autorizado** en las partidas número **2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16**, por el contrario **excede el presupuesto autorizado** en las **partidas número 1, 7, 9, 12 y 17**, lo anterior conforme a la requisición número **729/2019**.
- 3.- En cuanto al análisis de la documentación presentada por la proveedora analizada, se determina que cumple con todos y cada uno de los documentos solicitados en el apartado II, inciso a), **numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11** de la Convocatoria del presente procedimiento.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 16 fracción VIII del Reglamento Interior de la **SAE**, la Dirección General de Adquisiciones constituye una instancia administrativa encargada del desarrollo de los procedimientos de contratación de adquisiciones establecidos en el artículo 39 de la Ley, por lo que, la responsiva del análisis técnico sobre los bienes requeridos recae en el ente requirente y el área técnica, siendo la **SEFI** ya que como resultado de su labor y funciones públicas, tienen pleno conocimiento de las características, particularidades y demás aspectos inherentes a los bienes solicitados, por lo que la Dirección General de Adquisiciones de la **SAE**, sólo coordinará y llevará a cabo las actividades y actos de los procedimientos de contratación para la adquisición de los bienes solicitados.

Por lo que, conforme a lo solicitado en la convocatoria se considera lo siguiente:

1. Que de acuerdo con el apartado IX inciso e) de la convocatoria, la adjudicación será por partida total a un solo proveedor.
2. Que no se otorgarán anticipos y los pagos se realizarán dentro de los 20 días posteriores a la presentación de facturas, de conformidad con lo establecido en el apartado IX inciso d) de la convocatoria del presente procedimiento.

[Firmas manuscritas]



ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3. Que se cuenta con la suficiencia presupuestal para su adquisición, según lo establecido en la requisición número **729/2019**, elaborada por el ente requirente y autorizada por la SEFI, de conformidad con los considerandos que anteceden.
4. La evaluación de las proposiciones es **binaria**, por tanto el contrato se adjudicará por partida al proveedor cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la Invitación y sea la más económica.

En mérito de lo expuesto, el Lic. Benjamín Gonzalez Silvestre, Director General de Adquisiciones de la SAE, con fundamento en los artículos 33 fracciones XIX, XXIV XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 16 fracción X y XXI del Reglamento Interior de la SAE, en concordancia con lo señalado en el artículo 56 de la Ley, en ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE:

PRIMERO: Se otorga el fallo de adjudicación al proveedor **OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**, respecto de las partidas número **6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 17** por un importe de: **\$81,370.50 (OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.)**, monto que **no incluye I.V.A.** por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales, ser la oferta económica más baja y no rebasar el presupuesto autorizado para esta adquisición.

SEGUNDO: Se otorga el fallo de adjudicación al proveedor **COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**, respecto de las partidas número **1, 2, 3, 4, 5, 14 y 16** por un importe de: **\$312,809.42 (TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N.)**, monto que **no incluye I.V.A.** por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales, ser la oferta económica más baja y no rebasar el presupuesto autorizado para esta adquisición.

TERCERO: Se otorga el fallo de adjudicación a la proveedora **JULIETA GÁLVEZ PÉREZ**, respecto de la partida número 8 por un importe de: **\$8,300.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, monto que **no incluye I.V.A.** por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, los requisitos legales, ser la oferta económica más baja y no rebasar el presupuesto autorizado para esta adquisición.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo **67 y 83** de la LEY y **35** del Manual, como resultado de la adjudicación, la SAE y los PROVEEDORES adjudicados deberán suscribir el CONTRATO, en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificado al Proveedor el fallo de adjudicación correspondiente.

[Firmas manuscritas]



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

En este acto toda vez que se encuentra presente el representante de las empresas participantes, se procede a notificarles y se dan por notificados del fallo de adjudicación de la presente invitación.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las **15:26 horas** del mismo día de su inicio firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

Lic. Benjamín González Silvestre,
Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Ma. Trinidad Ruiz Martínez,
Jefa del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García,
Analista de Procedimiento por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

POR EL ENTE REQUERENTE:

C.P. Araceli Orozco Rodríguez,
Directora General Administrativa de la
Secretaría de Finanzas del Estado.

POR EL ÁREA TÉCNICA:

C.P. Rosa María Goretti Romo Alba,
Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la
Dirección General de Administración de la
Secretaría de Finanzas del Estado



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA
REQUERIDOS POR LA SEFI Y CONVOCADA POR LA SAE

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

NO ASISTE REPRESENTANTE

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR:

C. Reyes Damián Barrientos Ramírez

Representante de la Empresa
Ofinova de Aguascalientes, S.A. de C.V.

C. Adrián Flores González

Representante de la Persona Física.
Comercializadora Alday, S.A. de C.V.

C. Julieta Gálvez Pérez.

Persona Física.

----- FIN DEL ACTA -----

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Dictamen técnico del proveedor: JULIETA GÁLVEZ PÉREZ (GAUDÍ MUEBLES)

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	SILLA MARCA REQUIEZ O SIMILAR MODELO RS-490 CON BRAZOS RA-01, O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Silla Operativa Mecanismo Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Base de 5 puntas, elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero. Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema lama. Asiento y Respaldo ergonómicamente diseñados para máximo confort con acojinamiento en el asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo en Mesh. Descansabrazos con altura ajustable.	Silla Operativa Marca Requeiz, modelo RS-490 con brazos RA-01. Mecanismo Básico, elaborado con placa de acero cal. 10. Base de 5 puntas, elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. Respaldo con ajuste de altura por medio sistema lama. Asiento y respaldo con diseños ergonómicos para máximo confort. Acojinamiento en el asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo en mesh. Descansabrazos altura ajustable.	SI CUMPLE	NINGUNA
2	42	PIEZA	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Y RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1960 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Sillón Ejecutivo RE-1960 con respaldo en Mesh con Cabecera. Reclinamiento synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema anti shock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10 Base de 5 puntas elaborada en aluminio pulido.Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Cabecera acojinada con ajuste gradual.	Sillón Ejecutivo Marca Requeiz RE-1960 en Mesh Con Cabecera. Reclinamiento synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema anti shock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10 Base de 5 puntas elaborada en aluminio pulido.Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Cabecera acojinada con ajuste gradual.	SI CUMPLE	NINGUNA



3	20	PIEZA	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1060 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES Silla de visita o eventos Fabricada en Acero tubular ovalado cal. 16. En forma de 4 patas. Estibable. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de 44kg/m3 de densidad con retardante de flama. Diseño ergonómico para máximo confort. Parte posterior de asiento y respaldo con concha de polipropileno de alto impacto. Regaton de polipropileno en los 4 puntos de contacto con el piso. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.	Silla de visita o eventos Marca Requiez, modelo RE-1060. Acero tubular ovalado cal. 16. En forma de 4 patas. Estibable. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de 44kg/m3 de densidad con retardante de flama. Diseño ergonómico para máximo confort. Parte posterior de asiento y respaldo con concha de polipropileno de alto impacto. Regaton de polipropileno en los 4 puntos de contacto con el piso. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido	SI CUMPLE	NINGUNA
4	15	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 3 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9112 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Archivero de 3 gavetas: Con Medidas: Alto 1044 Frente 465 Fondo 638 Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante tamaño oficina, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14, Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190° , color negro.	Archivero de 3 gavetas, Marca PM La Piedad, modelo A-9112. Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante tamaño oficina, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14, Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro, arena.	SI CUMPLE	NINGUNA
5	3	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS NEGRO CON CHAPA, TAMAÑO CARTA Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9113 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Archivero de 2 gavetas: Tamaño Carta Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa	Archivero de 2 gavetas, Marca PM La Piedad, modelo A-9113. Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante	SI CUMPLE	NINGUNA







			superior fabricada en lámina calibre 22 rolo en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"x3/4" para folder colgante tamaño oficio, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro.	tamaño oficio, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro o arena.		
6	3	PIEZA	LIBRERO VERTICAL DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, MODELO LB-580 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS X 0.90 MTS X 0.35 MTS; QUE CONSTE DE 4 ENTREPAÑOS, FABRICADOS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, FRENTES, COSTADOS Y COMUNES DE 16 A 19 MM.	Librero de entrepaños con puertas, Marca Gaudí, modelo LB-580, con chapa de seguridad. Medidas: 90X.35X1.90. Fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm. Color a elegir.	SICUMPLE	NINGUNA
7	1	PIEZA	LIBRERO PARA COLGAR EN PARED O FLOTANTE MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CUBO O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON MEDIDAS DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.65 MTS DE ALTO X 0.30 MTS DE FONDO, CON 1 ENTREPAÑO EN MEDIO.	Juego de Archiveros flotantes, Marca Gaudí, modelo Cubo, uno abierto y uno con tapa con chapa y llave de seguridad, fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm medidas .60X.35X.44 C/U Se instalará uno arriba del otro.	SICUMPLE	NINGUNA
8	1	PIEZA	CREDENZA ABIERTA MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CRBL-550 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, SIN PUERTAS DE 1.50 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS. INCLUYE LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS DE 0.50 MTS X 0.30 MTS X 1.00 MTS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM	Credenza abierta, Marca Gaudí, modelo CRLB-550 con puertas corredizas, sin entrepaño medidas 1.50 X.40X.75 con librero sobre credenza con entrepaños ajustables de 1.45X.35X.1.15. Fabricado en melamina termofusionada de 28mm, con cantos en PVC de 2mm.	SICUMPLE	NINGUNA
9	1	PIEZA	MESA PARA IMPRESORAS O CREDENZA, COLOR BLANCO DE MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, MODELO CR-415 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, FABRICADA EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 2.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.76 ALTO, CON UN ENTREPAÑO CENTRAL, EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, SIN PUERTAS.	Credenza para impresoras, Marca Gaudí, Modelo CR-415, 2.20 X.50 X.77 altura especial, fabricada en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm color blanco. Sin puertas, con entrepaños para guardado de papelería y carpetas. Caben carpetas en cada entrepaño.	SICUMPLE	NINGUNA

A.

W

Ar

Gaudí

3

10	1	PIEZA	CENTRO DE TRABAJO QUE CONSTA DE 2 ESCRITORIOS EN "L" ENCONTRADOS PARA FORMAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO, CON MEDIDAS ESPECIALES, CUBIERTA DE 1.70MTS LARGO X 0.60 ANCHO MTS X 0.75 ALTO, CON UNA LATERAL DE 0.90MTS LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 0.75 MTS DE ALTO; QUE INCLUYE EN LA LATERAL 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJON PARA ARCHIVO, FABRICADAS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	Estación de trabajo, consta de: 2 Escritorios Marca Gaudí, modelo Eclipse, en forma de "L" encontrados para formar una estación de trabajo. Medidas especiales. Cubierta de 1.70X.60X.75 con Lateral de .90X.50X.75 con archivero 2 cajones 1 gaveta, con chapa de seguridad. Fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm. Color a elegir.	SI CUMPLE	NINGUNA
11	3	PIEZA	ESCRITORIO MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, ESCRITORIO CON LATERAL FABRICADO EN MELAMINA; LA BASE DE 28MM Y LATERALES DE 16 MM, CON CANTOS EN PVC. INCLUYE ESCRITORIO DE 1.50 MTS X 0.70 MTS CON LATERAL DE 0.90MTS X 0.50 MTS CON DOS CAJONES UNO LAPICERO Y EL OTRO PARA ARCHIVO.	Escritorio Ejecutivo Marca Gaudí, modelo Eclipse, frente recto, faldón corto, cubierta 1.50X.60X.75 con lateral de .90X.50, con archivero de 2 cajones y 1 gaveta, con chapa de seguridad. Fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm. Color a elegir	SI CUMPLE	NINGUNA
12	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO ECLIPSE O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. EL ESCRITORIO LLEVA UNA BASE DE 1.80 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2MM, QUE INCLUYA LATERAL DE 1.00 MTS X 0.50 MTS, CON BASE METÁLICA Y CUBIERTA CURVA, CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA A LA DERECHA, AMBOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	Escritorio Ejecutivo, Marca Gaudí, modelo Eclipse Peninsular, frente recto, faldón corto, cubierta 1.80X.60X.75 con lateral de 1.00X.50 con base metálica y cubierta curva, con archivero de 2 cajones y 1 gaveta a la derecha, con chapa de seguridad. Fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm. Color a elegir	SI CUMPLE	NINGUNA
13	1	PIEZA	CREDENZA PARA DOCUMENTOS MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2MM. CREDENZA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, CON 1 ENTREPAÑO Y DOS ESPACIOS Y CHAPA. MEDIDAS DE 0 .80 MTS X 0.50 MTS X 0.75 MTS.	Credenza para impresora Marca Gaudí, modelo CR-415, medidas .90X.40X.75 con 2 puertas y entrepaños. Fabricada en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm. Con chapa de seguridad. Color a elegir	SI CUMPLE	NINGUNA
14	2	PIEZA	MESA MULTIUSOS PARA IMPRESORA O CREDENZA PARA IMPRESORA MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO LB-580 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O	Mesa multiusos para impresora con entrepaño y rodajas. Modelo MM-490 Medidas .90X.40X.65 Fabricada en melamina	SI CUMPLE	NINGUNA


3

Handwritten signatures and initials:

- Signature: J. J. J.
- Signature: A.
- Signature: J. J. J.
- Signature: J. J. J.

15	2	PIEZA	SUPERIORES SIN RUEDAS DE 0.90 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS DE ALTURA CON ENTREPAÑO PAPELERO Y 2 PUERTAS, FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM. ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN EN MELAMINA, MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO AR-040 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Archivero vertical 4 gavetas, fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm, regatones niveladores de piso, corredera telescópica, rieles porta folders metálicos, adaptables a tamaño carta u oficio, sistema de seguridad con llave que cierra los 3 cajones. Medidas: frente 0.53 mts por fondo 0.58 mts y alto 1.33 mts.	termofusionada en 28mm con cantos en PVC de 2mm	SI CUMPLE	NINGUNA
16	1	PIEZA	MESA MULTISUS PARA IMPRESORA O CARRITO TRANSPORTADOR DE LIBROS Y DOCUMENTOS CON RUEDAS QUE GIRAN 360° MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO CL-8882 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, CON Patas con ruedas giratorias y con freno de 5". Fabricado en lámina calibre 22 rolo en frío y tubo 3/4". Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. Medidas .95X.92X.55 MTS.	Carro transportador de libros y documentos, Marca PM La Piedad, modelo CL-8882. Patas con ruedas giratorias y con freno de 5". Fabricado en lámina calibre 22 rolo en frío y tubo 3/4" cedula 30. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. Medidas .95X.92X.55	SI CUMPLE	NINGUNA
17	1	PIEZA	LIBRERO BAJO TIPO CREDENZA PARA CARPETAS MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.80 MTS X 0.50 MTS SIN PUERTAS, CON 3 ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, CON CANTOS EN PVC DE 2MM.	Credenza para carpetas, Marca Gaudí, modelo CR-415, altura especial para mayor capacidad en cada entrepaño caben las carpetas en forma vertical. 1.50 X.40 X.80 de alto fabricada en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm, sin puertas, color a elegir	SI CUMPLE	NINGUNA








ENTE REQUIRENTE



C.P. Araceli Orozco Rodriguez
Directora General Administrativa de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.


POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C.P. Rosa Ma. Goretti Romo Alba
Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 08 de Noviembre de 2019

FIN DEL FALLO TÉCNICO




DICTAMEN TÉCNICO


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Dictamen técnico del proveedor: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

PART.	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	SILLA MARCA REQUIEZ O SIMILAR MODELO RS-490 CON BRAZOS RA-01, O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Silla Operativa Mecanismo Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Base de 5 puntas, elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero. Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema lama. Asiento y Respaldo ergonómicamente diseñados para máximo confort con acojinamiento de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Respaldo en mesh. Descansabrazos con altura ajustable.	SILLA OPERATIVA MECANISMO BÁSICO. ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10. BASE DE 5 PUNTAS, ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT CON ACOJINAMIENTO EN EL ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. RESPALDO EN MESH. DESCANSABRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
2	42	PIEZA	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Y RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1960 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Sillón Ejecutivo RE-1960 con respaldo en Mesh con Cabecera. Reclinamiento synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema anti shock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10 Base de 5 puntas elaborada en aluminio pulido.Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Cabecera acojinada con ajuste gradual.	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO EN MESH CON CABECERA. RECLINAMIENTO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSION, 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTI SHOCK. MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL.10 BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN ALUMINIO PULIDO.DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, CODERA DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA EN ALUMINIO PULIDO. CABECERA ACOJINADA CON AJUSTE GRADUAL	SI CUMPLE	NINGUNA
3	20	PIEZA	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1060 .O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES Silla de visita o eventos Fabricada en Acero tubular ovalado cal. 16. En forma de 4 patas. Estibable. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado	SILLA DE VISITA O EVENTOS FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 16. EN FORMA DE 4 PATAS. ESTIBABLE. ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 44KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT. PARTE POSTERIOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO	SI CUMPLE	NINGUNA





			de 44kg/m3 de densidad con retardante de flama. Diseño ergonómico para máximo confort. Parte posterior de asiento y respaldo con concha de polipropileno de alto impacto. Regaton de polipropileno en los 4 puntos de contacto con el piso. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.		IMPACTO. REGATON DE POLIPROPILENO EN LOS 4 PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. COPLE DE UNIÓN EN POLIPROPILENO PARA FORMAR BATERIAS RECTAS INCLUIDO.		
4	15	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 3 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9112 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS O SUPERIORES. Archivero de 3 gavetas: Con Medidas: Alto 1044 Frente 465 Fondo 638 Fabricado en lámina calibre 24 rolado en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"x3/4" para folder colgante tamaño oficina, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14, Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro.		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON MEDIDAS: ALTO 1.05 CMS X FRENTE 0.46 MTS X FONDO 0.64 MTS FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14. TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 1/8"x3/4" PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, PROFUNDIDAD DE 570MM Y JALADERA EMBUTIDA CON PORTA ETIQUETERO METÁLICO. CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 14, CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°, COLOR NEGRO	SI CUMPLE	NINGUNA
5	3	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS NEGRO CON CHAPA, TAMAÑO CARTA Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9113 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS O SUPERIORES. Archivero de 2 gavetas: Tamaño Carta Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"x3/4" para folder colgante tamaño oficina, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14, Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro.		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, TAMAÑO CARTA (L X P X A CM) 46X36X68 CMS. CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14. TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 1/8"x3/4" PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, PROFUNDIDAD DE 570MM Y JALADERA EMBUTIDA CON PORTA ETIQUETERO METÁLICO. CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 14, CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°, COLOR NEGRO.	SI CUMPLE	NINGUNA

3 AC J A. CV J J J

6	3	PIEZA	LIBRERO VERTICAL DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, MODELO LB-580 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS X 0.90 MTS X 0.35 MTS, QUE CONSTE DE 4 ENTREPAÑOS; FABRICADOS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM; FRENTE, COSTADOS Y COMUNES DE 16 A 19 MM.	LIBRERO VERTICAL DE 1.88 MTS ALTO X 0.80 MTS FRENTE X 0.40 MTS FONDO CON 2 PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, CON 4 ENTREPAÑOS, ALTURA ENTRE ENTREPAÑO DE 36 CMS. LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 16 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, FRENTE, COSTADOS Y COMUNES EN MELAMINA DE 16 MM. JALADERA METÁLICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
7	1	PIEZA	LIBRERO PARA COLGAR EN PARED O FLOTANTE MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CUBO O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON MEDIDAS DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.65 MTS DE ALTO X 0.30 MTS DE FONDO, CON 1 ENTREPAÑO EN MEDIO.	LIBRERO PARA COLGAR EN PARED CON MEDIDAS DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.65 MTS DE ALTO X 0.30 MTS DE FONDO FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA CON 1 ENTREPAÑO INTERMEDIO, CON DOS PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD, COSTADOS EN MELAMINA DE 28MM FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16 MM. JALADERA METÁLICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
8	1	PIEZA	CREDENZA ABIERTA MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CRBL-550 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, SIN PUERTAS DE 1.50 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS. INCLUYE LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS DE 0.50 MTS X 0.30 MTS X 1.00 MTS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM	CREDENZA FABRICADA DE 1.60 MTS X 0.50 MTS X 0.75 MTS EN MELAMINA COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, 4 PUERTAS CORREDIZAS SIN ENTREPAÑO. INCLUYE LIBRERO SOBRE CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.60 MTS X 0.30 MTS X 1.17 MTS, FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE 16 MM, CANTOS DE PVC DE 2 MM, JALADERA METÁLICA DE BOTÓN. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/ FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
9	1	PIEZA	MESA PARA IMPRESORAS O CREDENZA, COLOR BLANCO DE MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, MODELO CR-415 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, FABRICADA EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 2.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.76 ALTO, CON UN ENTREPAÑO CENTRAL, EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, SIN PUERTAS.	CREDENZA ABIERTA PARA IMPRESORAS DE 2.19 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.77 ALTO FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM EN CUBIERTA, COSTADOS Y SOPORTE CENTRAL, CON UN ENTREPAÑO INTERMEDIO DE 16MM, INCLUYE TRES PASACABLES O GROOMETS PARA CONEXION DE IMPRESORAS, INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/ FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA

3 de July 2024

Signature

10	1	PIEZA	CENTRO DE TRABAJO QUE CONSTA DE 2 ESCRITORIOS EN "L", ENCONTRADOS PARA FORMAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO, CON MEDIDAS ESPECIALES, CUBIERTA DE 1.70MTS LARGO X 0.60 ANCHO MTS X 0.75 ALTO, CON UNA LATERAL DE 0.90MTS LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 0.75 MTS DE ALTO; QUE INCLUYE EN LA LATERAL 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJON PARA ARCHIVO, FABRICADAS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	ESTACION DE TRABAJO DOBLE CON 2 ESCRITORIOS EN "L" EN ESPEJO CON MEDIDAS DE 1.70 MTS LARGO X 0.60 ANCHO MTS X 0.75 ALTO ESCRITORIO CON FALDON Y LATERAL DE 0.90MTS LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 0.75 MTS DE ALTO CON CAJONERAS FIJAS CON 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJON PARA ARCHIVO. INCLUYE PANEL DIVISORIO DE MELAMINA DE 16 MM CON MEDIDAS DE 1.46 X 0.40. ESTACION DE TRABAJO DOBLE ELABORADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM EN CUBIERTAS Y MELAMINA EN 16 MM EN COSTADOS, FRENTE Y COMUNES, CANTOS EN PVC DE 2MM. JALADERA METALICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE /TORNILLO/FIADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
11	3	PIEZA	ESCRITORIO MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, ESCRITORIO CON LATERAL FABRICADO EN MELAMINA; LA BASE DE 28MM Y LATERALES DE 16 MM; CON CANTOS EN PVC. INCLUYE ESCRITORIO DE 1.50 MTS X 0.70 MTS CON LATERAL DE 0.90MTS X 0.50 MTS CON DOS CAJONES UNO LAPICERO Y EL OTRO PARA ARCHIVO.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON FRENTE RECTO, FALDON COMPLETO A PISO DE 16 MM, CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM CON LATERAL DE .90 MTS X 0.50 MTS DE 28 MM CON CAJONERA (2 CAJONES LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO), COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16 MM. JALADERA METALICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE	SI CUMPLE	NINGUNA
12	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO ECLIPSE O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS O SUPERIORES. EL ESCRITORIO LLEVA UNA BASE DE 1.80 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2MM, QUE INCLUYA LATERAL DE 1.00 MTS X 0.50 MTS, CON BASE METALICA Y CUBIERTA CURVA, CON ARCHIVO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA A LA DERECHA, AMBOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS, FRENTE RECTO, FALDON COMPLETO A PISO, FABRICADO CUBIERTA, Y COSTADOS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, FALDON EN MELAMINA DE 16 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, INCLUYE LATERAL CON FORMA ERGONOMICA DE 0.80 MTS X 0.50 MTS FABRICADO EN MALAMINA TERMOFUSIONADA CUBIERTA Y COSTADO DE 28 MM, COMUNES DE MELAMINA EN 16 MM Y CAJONERA BAJO ESCRITORIO CON 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO COSTADOS FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16MM Y CANTOS EN PVC DE 2 MM., JALADERA METALICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA







13	1	PIEZA	CREDENZA PARA DOCUMENTOS MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2MM. CREDENZA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, CON 1 ENTREPAÑO Y DOS ESPACIOS Y CHAPA. MEDIDAS DE 0.80 MTS X 0.50 MTS X 0.75 MTS.	CREDENZA PARA DOCUMENTOS DE 0.80 MTS X 0.50 MTS X 0.75 MTS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, CON 1 ENTREPAÑO Y DOS ESPACIOS Y CHAPA DE SEGURIDAD. FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 16 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2MM. COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16 MM. JALADERA METÁLICA DE BOTON. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/ FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
14	2	PIEZA	MESA MULTITUOS PARA IMPRESORA O CREDENZA PARA IMPRESORA MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO LB-580 O SIMILAR, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES SIN RUEDAS DE 0.90 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS DE ALTURA CON ENTREPAÑO PAPELERO Y 2 PUERTAS, FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	MESA MULTITUOS PARA IMPRESORA CON RUEDAS DE 360° DE 0.70 MTS X 0.50 MTS X 0.72 MTS DE ALTURA FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM EN CUBIERTA, COSTADOS Y REPISA, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM; INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/ FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE	SI CUMPLE	NINGUNA
15	2	PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN EN MELAMINA, MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO AR-040 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Archivero vertical 4 gavetas, fabricado en melamina termofusionada de 28mm con cantos en PVC de 2mm, regatones niveladores de piso, corredera telescópica, rieles porta folders metálicos, adaptables a tamaño carta u oficio, sistema de seguridad con llave que cierra los 3 cajones. Medidas: frente 0.53 mts por fondo 0.58 mts y alto 1.33 mts.	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 GAVETAS, FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 16MM CON CANTOS EN PVC DE 2MM, REGATONES NIVELADORES DE PISO, CORREDERA TELESCÓPICA, RIELES PORTA FOLDERS METÁLICOS, ADAPTABLES A TAMAÑO CARTA U OFICIO, SISTEMA DE SEGURIDAD CON LLAVE QUE CIERRA LOS 4 CAJONES. MEDIDAS: FRENTE 0.40 MTS POR FONDO 0.50 MTS Y ALTO 1.52 MTS; COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 16MM. JALADERA METÁLICA. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIJADOR/ CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
16	1	PIEZA	MESA MULTITUOS PARA IMPRESORA O CARRITO TRANSPORTADOR DE LIBROS Y DOCUMENTOS CON RUEDAS QUE GIRAN 360° MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO CL-8882 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, CON Patas con ruedas giratorias y con freno de 5". Fabricado en lámina calibre 22 rolo en frío y tubo 3/4". Cedula 30. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°. Medidas .95X.92X.55 MTS.	CARRITO TRANSPORTADOR DE LIBROS Y DOCUMENTOS MEDIDAS 0.95X0.92X0.55 MTS. CON PATAS CON RUEDAS GIRATORIAS 360° Y CON FRENO DE 5". FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO Y TUBO 3/4" CEDULA 30. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°.	SI CUMPLE	NINGUNA









17	1	PIEZA	LIBRERO BAJO TIPO CREDENZA PARA CARPETAS MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.80 MTS X 0.50 MTS SIN PUERTAS, CON 3 ENTREPANOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, CON CANTOS EN PVC DE 2MM.	LIBRERO BAJO HORIZONTAL TIPO CREDENZA PARA CARPETAS FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.50 MTS X 0.77 MTS SIN PUERTAS, CON 2 ENTREPANOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, CON CANTOS EN PVC DE 2MM, FONDO Y ENTREPANOS 16 MM Y CANTO PVC 2 MM, ESPACIO LIBRE PARA COLOCAR CARPETAS DE 34 CM. INCLUYE SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX, QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/ TORNILLO/FLUADOR/CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR DAÑO AL MUEBLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
----	---	-------	--	---	-----------	---------

ENTE REQUIRENTE



C.P. Araceli Orozco Rodriguez
Directora General Administrativa de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.



POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C.P. Rosa Ma. Goretti Romo Alba
Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Agu., a 08 de Noviembre de 2019

FIN DEL FALLO TÉCNICO






DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-19

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Dictamen técnico del proveedor: OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	SILLA MARCA REQUIEZ O SIMILAR MODELO RS-490 CON BRAZOS RA-01, O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Silla Operativa Mecanismo Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10. Base de 5 puntas, elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero. Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema lama. Asiento y Respaldo ergonómicamente diseñados para máximo confort con acojinamiento en el asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Respaldo en Mesh. Descansabrazos con altura ajustable.	SILLA SECRETARIAL MARCA REQUIEZ (MODELO RS-490) SILLA OPERATIVA MECANISMO BÁSICO. ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10. BASE DE 5 PUNTAS, ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT CON ACOJINAMIENTO EN EL ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. RESPALDO EN MESH. DESCANSABRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE.	SI CUMPLE	NINGUNA
2	42	PIEZA	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Y RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1960 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Sillón Ejecutivo RE-1960 con respaldo en Mesh con Cabecera. Reclinamiento synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema anti shock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10 Base de 5 puntas elaborada en aluminio pulido. Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Cabecera acojinada con ajuste gradual.	SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA Y RESPALDO DE MALLA, ERGONOMICO, MARCA REQUIEZ (MODELO RE-1960) SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO EN MESH CON CABECERA. RECLINAMIENTO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN, 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTI SHOCK. MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL.10 BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN ALUMINIO PULIDO. DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, CODERA DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA EN ALUMINIO PULIDO. CABECERA ACOJINADA CON AJUSTE GRADUAL.	SI CUMPLE	NINGUNA

3 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

3	20	PIEZA	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ O SIMILAR, MODELO RE-1060 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES Silla de visita o eventos Fabricada en Acero tubular ovalado cal. 16. En forma de 4 patas. Estibable. Asiento y respaldo con acojinamiento de poliuretano inyectado de 44kg/m3 de densidad con retardante de flama. Diseño ergonómico para máximo confort. Parte posterior de asiento y respaldo con concha de polipropileno de alto impacto. Regaton de polipropileno en los 4 puntos de contacto con el piso. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ (MODELO RE-1060) SILLA DE VISITA O EVENTOS FABRICADA EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 16. EN FORMA DE 4 PATAS. ESTIBABLE. ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 44KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT. PORTE POSTERIOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. REGATON DE POLIPROPILENO EN LOS 4 PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. COPL DE UNION EN POLIPROPILENO PARA FORMAR BATERÍAS RECTAS INCLUIDO.	SI CUMPLE	NINGUNA
4	15	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 3 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9112 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. Archivero de 3 gavetas: Con Medidas: Alto 1044 Frente 465 Fondo 638 Fabricado en lámina calibre 24 rolando en frío. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolando en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante tamaño oficio, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro.	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD (MODELO A-9112) Construidos en lámina calibre 24 rolando en frío, especificación SAE 1008; consta de una tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolando en frío, una tapa inferior, dos laterales con tres refuerzos en cada uno, un fondo y un zoclo frontal, todos estos elementos ensamblados con puntos de punteadora para formar una sola pieza. En las esquinas inferiores lleva cuatro tacones en forma de escuadra embutidas fabricadas en calibre 14 soldadas eléctricamente. Cuenta con cerradura de seguridad superior integrada al cuerpo que permite abrir y cerrar todas las gavetas al mismo tiempo, por medio de una paleta metálica fabricada en cal-14 que acciona el pasador o elevador fabricado en solera decapada sin filos de 1/8 X3/4; cerrando todas las gavetas a la vez, la chapa es de llave y no de botón para evitar que si por accidente se aprieta el botón y la llave está en su interior se quede cerrado el cajón. Correderas construidas en lámina calibre 14	SI CUMPLE	NINGUNA

3

Intp

De

A

cr

8

Intp

				rolado caliente decapada °50, cuentan con un balero de nylon de 25.4mm de diámetro cada una; la corredera lleva un buje roscado el cual permite atornillar el balero de nylon por medio de una llave Allen a la corredera; la gaveta cuenta con dos guías metálicas con doble tope de seguridad calibre 14 para evitar que se salga la gaveta con balero de nylon remachado por cada lado de la gaveta. Cuenta con tres gavetas fabricadas en lámina calibre 24, formada por una tapa de fondo con doblez perimetral de 13mm, cuerpo de una sola pieza con ranuras de 3mmX37.5mm a una separación de 25.4mm entre una y otra para incorporar divisiones de medidas 402mmX175mm (incluye una división por gaveta) con resaque en la parte inferior de los costados de 10mmX113mm y una ceja superior de 15mm con un planchado de 10mm a todo lo largo de la división, tapa frontal con jaladera embutida de 295mmX50mm; ensambladas por puntos de punteadora para formar un solo cuerpo con dimensiones de 335mm de alto, 419mm de frente y 574mm de fondo, además cuenta con sistema de archivo suspendido fabricado en solera 1/8X3/4 ensambladas a la tapa frontal y de fondo soldadura tipo MIG, al frente de la gaveta cuenta con un porta etiquetero metálico troquelado que se fija a través de cuatro ranuras. El espacio utilizable de la gaveta es de 394mm de frenteX537mm de fondoX265mm de alto, con una capacidad de 35kilos por gaveta. Expuesto a un sistema por aspersión de desengrase, fosfatizado de zinc para mayor adherencia y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 180°C con tiempo de exposición de	

3

Arturo

A.

~~Arturo~~

cn

J

J. Jasso

5	3	PIEZA	ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS NEGRO CON CHAPA, TAMAÑO CARTA Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS ARCHIVEROS METALICOS DE 2 GAVETAS MARCA PM LA PIEDAD O SIMILAR, MODELO A-9113 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS O SUPERIORES. Archivero de 2 gavetas: Tamaño Carta Tamaño (L x P x A cm) 46x36x68 CMS. Cuatro tacones en escuadra troqueladas fabricados en lámina calibre 14. Tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío. Sistema de cierre general con chapa de seguridad. Gavetas preparadas con solera de 1/8"X3/4" para folder colgante tamaño oficio, profundidad de 570mm y jaladera embutida con porta etiquetero metálico. Correderas fabricadas en lámina calibre 14. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 190°, color negro.	15min A 20mm; respaldado por un certificado de calidad expedido por nuestro proveedor de pintura, al igual que de los químicos utilizados en el proceso de lavado. COLOR NEGRO. ARCHIVERO METÁLICO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO CON CHAPA, TAMAÑO CARTA TAMAÑO (L X P X A CM) 46X36X68 CMS, MARCA PM LA PIEDAD (MODELO A-9113) Construidos en lámina calibre 24 rolado en frío, especificación SAE 1008; consta de una tapa superior fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío, una tapa inferior, dos laterales con tres refuerzos en cada uno, un fondo y un zócalo frontal, todos estos elementos ensamblados con puntos de punteadora para formar una sola pieza. En las esquinas inferiores lleva cuatro tacones en forma de escuadra embutidas fabricadas en calibre 14 soldadas eléctricamente. Cuenta con cerradura superior de seguridad integrada en la parte superior derecha del mueble, fabricada con una paleta metálica calibre 14 y redondo pulido de 7.9mm que levanta el pasador o elevador construido en solera decapada de 1/8X3/4 la cual permite abrir y cerrar todas las gavetas al mismo tiempo, las gavetas cuentan con un tope cada una, fabricado en lámina calibre 14 y ensamblado con puntos de punteadora al cuerpo de las mismas. Correderas construidas en lámina calibre 14 rolado caliente decapada, cuentan con un balero de nylon de 25.4mm de diámetro cada una; la corredera lleva un buje roscado el cual permite atornillar el balero de nylon por medio de una llave Allen a la corredera; la gaveta cuenta con dos guías metálicas con doble tope de seguridad calibre 14 para evitar que se salga la gaveta con balero de nylon remachado por cada lado de la	NINGUNA SI CUMPLE
---	---	-------	--	---	---------------------------------

3

Archivero A.

de

de

de

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3

Anty

A.

CV

AS

gaveta

7	1	PIEZA	FABRICADOS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, FRENTE, COSTADOS Y COMUNES DE 16 A 19 MM. LIBRERO PARA COLGAR EN PARED O FLOTANTE MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CUBO O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON MEDIDAS DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.65 MTS DE ALTO X 0.30 MTS DE FONDO, CON 1 ENTREPAÑO ENMEDIO, CON PUERTA SUPERIOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 19 MM.	ENTREPAÑO DE 45 CMS, LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM EN BASE, CUBIERTA, ENTREPAÑOS Y COSTADOS, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, PUERTAS Y FONDO EN MELAMINA DE 19 MM. LIBRERO PARA COLGAR EN PARED O FLOTANTE MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM CON MEDIDAS DE 0.70 MTS DE ANCHO X 0.65 MTS DE ALTO X 0.30 MTS DE FONDO, CON 1 ENTREPAÑO ENMEDIO, CON PUERTA SUPERIOR Y CHAPA DE SEGURIDAD, COSTADOS, FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 19 MM.	NINGUNA
8	1	PIEZA	CREDENZA ABIERTA MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO CRBL-550 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES. FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, SIN PUERTAS DE 1.50 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS. INCLUYE LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS DE 0.50 MTS X 0.30 MTS X 1.00 MTS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM	CREDENZA ABIERTA MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES. FABRICADA EN MELAMINA, LA BASE, CUBIERTA Y COSTADOS DE 28 MM Y PUERTAS Y FONDO DE MELAMINA EN 19 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2 MM, CON MEDIDAS DE 1.60 MTS X 0.40 MTS X 0.75 MTS, CON PUERTAS CORREDIZAS SIN ENTREPAÑO. INCLUYE LIBRERO SOBRE CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.30 MTS X 1.10 MTS, FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA, LOS COSTADOS, CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE 28MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM, FONDO DE MELAMINA EN 19 MM.	NINGUNA
9	1	PIEZA	MESA PARA IMPRESORAS O CREDENZA, COLOR BLANCO DE MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, MODELO CR-415 O SIMILAR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES, FABRICADA EN MELAMINA CON MEDIDAS DE 2.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.76 ALTO, CON UN ENTREPAÑO CENTRAL, EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, SIN PUERTAS.	MESA PARA IMPRESORAS O CREDENZA, MARCA ERGONOMIA MUEBLES FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA CON MEDIDAS DE 2.18 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.77 ALTO, CON UN ENTREPAÑO CENTRAL, BASE, CUBIERTA, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, SIN PUERTAS, FONDO EN MELAMINA EN 19 MM, INCLUYE PASACABLES.	NINGUNA
10	1	PIEZA	CENTRO DE TRABAJO QUE CONSTA DE 2 ESCRITORIOS EN "L" ENCONTRADOS PARA FORMAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO, CON MEDIDAS ESPECIALES, CUBIERTA DE 1.70MTS LARGO X0.60 ANCHO MTS X 0.75 ALTO, CON UNA LATERAL DE 0.90MTS LARGO X 0.50 MTS DE	ESTACION DE TRABAJO: CENTRO DE TRABAJO MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, QUE CONSTA DE 2 ESCRITORIOS EN "L"; ENCONTRADOS PARA FORMAR UNA ESTACIÓN	NINGUNA

3

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

			ANCHO Y 0.75 MTS DE ALTO; QUE INCLUYE EN LA LATERAL 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJON PARA ARCHIVO, FABRICADAS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	DE TRABAJO, CON MEDIDAS ESPECIALES, ELABORADO EN MELAMINA CON UNA CUBIERTA DE 1.60 MTS LARGO X 0.60 ANCHO MTS X 0.75 ALTO CADA ESCRITORIO, CON UNA LATERAL DE 0.90MTS LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 0.75 MTS DE ALTO; QUE INCLUYE EN LA LATERAL 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJON PARA ARCHIVO, FABRICADAS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2 MM. FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 19 MM. COLOR POR DEFINIR.		
11	3	PIEZA	ESCRITORIO MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, ESCRITORIO CON LATERAL FABRICADO EN MELAMINA; LA BASE DE 28MM Y LATERALES DE 16 MM, CON CANTOS EN PVC. INCLUYE ESCRITORIO DE 1.50 MTS X 0.70 MTS CON LATERAL DE 0.90MTS X 0.50 MTS CON DOS CAJONES UNO LAPICERO Y EL OTRO PARA ARCHIVO.	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES.	SI CUMPLE	NINGUNA
12	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR MODELO ECLIPSE O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS O SUPERIORES. EL ESCRITORIO LLEVA UNA BASE DE 1.80 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR CON CANTOS EN PVC DE 2MM, QUE INCLUYA LATERAL DE 1.00 MTS X 0.50 MTS, CON BASE METALICA Y CUBIERTA CURVA, CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA A LA DERECHA, AMBOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM.	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES. EL ESCRITORIO ES ELABORADO EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, LLEVA UNA BASE DE 1.80 MTS X 0.60 MTS X 0.75 MTS CON CANTOS EN PVC DE 2MM, QUE INCLUYA LATERAL DE 0.80 MTS X 0.50 MTS, CON BASE METALICA Y CUBIERTA CURVA, CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA A LA DERECHA, AMBOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 28 MM CON CANTOS EN PVC DE 2 MM. FRENTE Y COMUNES DE MELAMINA EN 19 MM. INCLUYE PASACABLES	SI CUMPLE	NINGUNA
13	1	PIEZA	CREDENZA PARA DOCUMENTOS MARCA GAUDI, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2MM. CREDENZA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, CON 1 ENTREPAÑO Y DOS ESPACIOS Y CHAPA. MEDIDAS DE 0.80 MTS X 0.50 MTS X 0.75 MTS.	CREDENZA PARA DOCUMENTOS MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES. FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON CANTOS EN PVC DE 2MM. CREDENZA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, CON 1 ENTREPAÑO Y DOS ESPACIOS Y CHAPA. MEDIDAS DE 0.80 MTS X 0.50	SI CUMPLE	NINGUNA

3

gdy A. a

✓

gdy

gdy

17	1	PIEZA	lámina calibre 22 rolado en frío el cual a su vez en la parte superior lleva soldado un redondo de 5/16" para evitar los filos y dar mayor rigidez a los entrepaños. Las puntas del bastidor cuentan cada una, con ruedas giratorias de 5"X1 14" c/espiga 1/2" s/freno. Expuesto a un sistema por aspersión de desengrase, fosfatizado de zinc para mayor adherencia y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 180°C con tiempo de exposición de 15min A 20mm; respaldado por un certificado de calidad expedido por nuestro proveedor de pintura, al igual que de los químicos utilizados en el proceso de lavado. LIBRERO BAJO TIPO CREDENZA PARA CARPETAS MARCA ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES FABRICADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.80 MTS X 0.50 MTS SIN PUERTAS, CON 2 ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, CON CANTOS EN PVC DE 2MM, MEDIDA ENTRE ENTREPAÑO DE 40 CM. EL FONDO ES DE MELAMINA EN 19 MM.	NINGUNA	SI CUMPLE
			LIBRERO BAJO TIPO CREDENZA PARA CARPETAS MARCA GAUDÍ, HAKEN, OFINOVA O SIMILAR, SIN MODELO, FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS X 0.80 MTS X 0.50 MTS SIN PUERTAS, CON 3 ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR, CON CANTOS EN PVC DE 2MM.		

3


Atg

A. A. ~~CV~~

CV

CV

ENTE REQUIRENTE



C.P. Araceli Orozco Rodriguez
Directora General Administrativa de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C.P. Rosa Ma. Goretti Romo Alba
Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Aguascalientes.



Aguascalientes, Ags., a 08 de Noviembre de 2019

FIN DEL FALLO TÉCNICO

