

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-22 (SEGUNDO PROCEDIMIENTO) RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:00 horas del día once de noviembre del año dos mil veintidós**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto número **DGAD-IM-96-22 (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**); personal del ente requirente siendo la Secretaría General de Gobierno del Estado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (en adelante el **SECRETARIADO**) y su área técnica siendo la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (en adelante la **FISCALÍA**), así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORÍA**), a los representantes de los proveedores invitados, cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la **LEY**), y 27 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el **MANUAL**), así como los apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden de actos.

1. Lista de Presentes.
2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria.
3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.

En el desahogo del **punto número uno**, el personal autorizado por la **SAE** para coordinar las actividades de la invitación en términos de los artículos 13, fracción III, 24 y 27, fracciones I, XII, XV, XIX y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y apartado I, inciso c) de la **CONVOCATORIA**, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos: el **C.P. Roberto Carlos Malo Macías**, Director General de Adquisiciones, y lo coordina la **C. Rocío Vázquez García**, Jefe del Departamento de Procedimientos por Invitación, quienes son asistidos por personal del ente requirente siendo el **Mtro. Luis Enrique Ramírez Saldaña**, Secretario Ejecutivo, y la **Lic. María de Jesús Zamora Díaz**, Auxiliar de Adquisiciones ambos del **SECRETARIADO** y por parte del área

técnica el **Lic. Javier Alejandro Rodríguez Reyes**, Auxiliar del Ministerio Público de la **FISCALÍA** y por parte de la **CONTRALORÍA** asiste el C. Luis Enrique Montes Cuevas, Auditor.

En desahogo al **punto número dos** en uso de la voz el **Mtro. Luis Enrique Ramírez Saldaña**, Secretario Ejecutivo, la **Lic. María de Jesús Zamora Díaz**, Auxiliar de Adquisiciones ambos del **SECRETARIADO** y el **Lic. Javier Alejandro Rodríguez Reyes**, Auxiliar del Ministerio Público de la **FISCALÍA**, solicitan se modifique el tiempo de entrega establecido en la convocatoria del procedimiento en que se actúa.

ÚNICO: Se modifica el tiempo de entrega establecido para las partidas número 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado IX, incisos a) y b) así como el domicilio del ente requirente señalado en el apartado X, inciso f) de la **CONVOCATORIA** para quedar como sigue:

DICE:

a) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 25 fracción XVIII del **MANUAL**, la descripción de la oferta técnica deberá presentarse en idioma español, cuando se requiera la presentación de folletos o fichas técnicas y/o cualquier otro documento, estos se encuentren en idioma distinto al español, el **PROVEEDOR** deberá anexar su traducción en español.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
1	1	PIEZA	<p>CAJA INHIBIDORA:</p> <p>CAJA INHIBIDORA MARCA MOS EQUIPMENT O SIMILAR, MODELO MISSION DARKNESS BLOCKBOX LAB XL O SIMILAR. COLOR: NEGRO. CAJA FARADAY PORTÁTIL PLEGABLE: CAJA PARA ANÁLISIS FORENSE COMPLETO, QUE DA LA POSIBILIDAD DE OPERAR LOS DISPOSITIVOS Y EXTRAER INFORMACIÓN. -DIMENSIONES INTERNAS: 22.75LX17WX12.5H PULGADAS (TOLERANCIA +/- 2 PULGADAS). -DIMENSIONES EXTERNAS: 24LX18WX16.5H PULGADAS (TOLERANCIA +/- 2 PULGADAS). -ESPACIO INTERIOR AMPLIO Y BLINDADO CON UN REVESTIMIENTO EXPANDIBLE. -LUZ LED INTERNA -GUANTES CONDUCTORES INTEGRADOS PARA MANIPULACIÓN DE DISPOSITIVOS. -VENTANA BLINDADA PARA VISUALIZAR EL CONTENIDO INTERNO. -MULTIPUERTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS CULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
2	1	PIEZA	<p>BLOQUEADOR DE ESCRITURA:</p> <p>BLOQUEADOR DE ESCRITURA, PARA DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, MARCA: DIGITAL INTELLIGENCE O SIMILAR, MODELO: ULTRAKIT V5 + TX1 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. INCLUYE: LECTOR DE IMÁGENES FORENSE TX1 (TX1/D6280) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (TP6/X1040)</p>



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

			<p>LADRILLO DE ALMACENAMIENTO TX1 (TX1-S1/A6027) CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑAL SAS (TC4-8-R3/C5451) - CANT. 4 -CABLE PCIE - 8 PULGADAS (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 2") (TC-PCIE-8/C3010) -ULTRABLOCK USB 3.0 IDE/SATA (T35U/W2715) -ULTRABLOCK PCIE (T7U/W2005) - ULTRABLOCK USB3 (T8U/W2425) -LECTOR DE TARJETAS FORENSES ULTRABLOCK (W2530) - FUENTES DE ALIMENTACIÓN ULTRABLOCK (TP2/X1000) - CANT. 2 -CABLE IDE DE 8" (TC6-8/C5100) - CANT. 1 -CABLE DE DATOS SATA (TC3-8/C5200) -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3M A MOLEX (TC2-8-R2/C5001) -CANT. 2 -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3M A SATA (TC5-8-R2/C5002) -CABLE USB 3 A A B (TC-USB3/1003) - CANT. 2 -ADAPTADOR DIGITAL INTELLIGENCE® SATA III A M.2/MSATA (A4710) - ADAPTADOR MICROSATA (TDA3-1/A4500) -ADAPTADOR PCIE CON CABLE (TKDA7-3PC/A1640) - ADAPTADOR PCIE A IDE (A1520).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p> <p>KIT PARA EL MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN:</p>
3	1	KIT	<p>KIT PARA MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN INCLUYE 1 LAPTOP MARCA: LENOVO O SIMILAR, MODELO: THINKPAD L13 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS *PROCESADOR INTEL CORE I7 DE DÉCIMA GENERACIÓN *SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO *MONITOR DE 13.3" *PANTALLA TÁCTIL *GRÁFICOS INTEL UHD EN PROCESADOR *MEMORIA HASTA 16 GB DDR4-2666 *ALMACENAMIENTO HASTA 1TB *BATERÍA HASTA 14.1 HORAS (46 WH) *TECLADO RESISTENTE A SALPICADURAS, RETROILUMINADO *DIMENSIONES ANCHO: 311.5 MM (12.26") PROFUNDIDAD: 219 MM (8.62") ALTO: 17.6 MM (0.69") (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5MM) *PESO DESDE 1.38 KG (3.06 LIBRAS) (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .200 KG) *2X USB 3.1 GEN 1 (1X SIEMPRE ENCENDIDO), 2X USB-C 3.1 GEN 1 (SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT), HDMI, CONECTOR DE EXTENSIÓN ETHERNET, CONECTOR COMBINADO DE AUDIO, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, CONECTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL, LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES OPCIONAL, CERRADURA DE SEGURIDAD *LECTOR DE HUELLAS DACTILARES *AUDIO 2 ALTAVOCES ESTÉREO DE 2 W CON MICRÓFONOS DE MATRIZ DUAL DOLBY AUDIO PREMIUM 1 GRABADORA MARCA TASCAM O SIMILAR, MODELO DR-40X O SIMILAR, COLOR: NEGRO. PORTÁTIL *MEDIA DE GRABACIÓN: TARJETA SD (64MB A 3GB), TARJETA SDHC (4GB A 32GB), TARJETA SDXC (HASTA 128GB) *SISTEMA DE ARCHIVO: FAT16/32, EXFAT *FORMATO DE ARCHIVO DE GRABACIÓN *WAV / BWF *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K / 96K HZ *PROFUNDIDAD DE BITS: 16 / 24-BIT *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K HZ *VELOCIDAD DE BITS PARA GRABACIÓN: 32K / 64K / 96K / 128K / 192K / 256K / 320K BPS *REPRODUCCIÓN DE VELOCIDAD DE BITS: 32K A 320K BPS, VBR, ID3TAG VER. 2.4 *NÚMERO DE CANALES: 4 CANALES (2 ESTÉREO) *CONTROL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN: 0.5 A 2.0 VECES (EN INCREMENTOS DE 0.1) * 44.1K/48KHZ SOLAMENTE *MICRÓFONO INCORPORADO: UNIDIRECCIONAL, ESTÉREO (SELECCIONABLE ENTRE POSICIONES A-B Y X-Y) EXT MIC/LINE IN *CONECTOR: COMBO DE ENTRADAS XLR/TRS (1: TIERRA, 2: POSITIVO, 3: NEGATIVO) *NIVEL NOMINAL DE ENTRADA: -19DBV (MIC) / +4DBU (LINE) *NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA: -3DBV (MIC) / +20DBU (LINE) *IMPEDANCIA DE ENTRADA: 2.2KΩ (MIC) / 10KΩ (LINE) AUDÍFONOS / SALIDA DE LÍNEA *CONECTOR: MINI CONECTOR ESTÉREO DE 3.5 MM (1/8") NO BALANCEADO *PARA CONEXIÓN LINE *NIVEL DE SALIDA NOMINAL: -14DBV (CARGA A 10KΩ) *NIVEL DE SALIDA MÁXIMA: +2DBV (CARGA A 10KΩ) *IMPEDANCIA DE SALIDA: 12Ω *PARA CONEXIÓN DE AUDÍFONOS *MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA: 20MW + 20MW (CARGA DE 32Ω) USB *CONECTOR: USB MICRO TIPO B *FORMATO: USB2.0 ALTA VELOCIDAD *ALTAVOZ INCORPORADO: 0.3W, MONO *FILTRO DE CORTE BAJO: 40 / 80 / 120HZ *AFINADOR CROMÁTICO: C1 A B6, A4 = 435HZ A 445HZ (EN INCREMENTOS DE 1HZ) *EFECTOS: 6 PRE AJUSTES (HALL 1, HALL 2, ROOM, STUDIO, PLATE 1, PLATE 2) *ORIFICIO DE FIJACIÓN DEL TRIPIE: ORIFICIO PARA TORNILLO DE FIJACIÓN DE TRIPIE DE 1/4" *TIPO DE ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AA, ALIMENTACIÓN DE BUS USB, CA 100 A 240 V (ADAPTADOR DE CA OPCIONAL) *CONSUMO DE ENERGÍA: 2.5 W (MÁXIMO) TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (GRABACIÓN) *BATERÍAS ALCALINAS (PANASONIC EVOLTA): APROX. 18 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *NI-MH (ENELOOP): APROX. 16 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO</p>



			<p>INCORPORADO, JEITA) *DIMENSIONES (W×H×D): 2.75" × 6.1" × 1.37" (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/-0.05") / 70 × 155 × 35 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 MM) *PESO: 8.3 OZ. / 213 GR RENDIMIENTO DE AUDIO *RESPUESTA EN FRECUENCIA FS FRECUENCIA FS 44.1KHZ: 20HZ A 20KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 48KHZ: 20HZ A 22KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 96KHZ: 20HZ A 40KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) *DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 0.01% O MENOS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) *RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 94 DB O MÁS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES *WINDOWS 11 NEW, WINDOWS 10 (MAY 2021 UPDATE), WINDOWS 10 (OCTOBER 2020 UPDATE), WINDOWS 10 (MAY 2020 UPDATE), WINDOWS 8.1, WINDOWS 7 * MACMACOS MONTEREY NEW, MACOS BIG SUR, MACOS CATALINA, MACOS MOJAVE, MACOS HIGH SIERRA (10.13), MACOS SIERRA (10.12) *IOS 15 NEW, IPADOS 15 NEW, IPADOS 14, IOS 14, IPADOS 13, IOS 13, IOS 12, IOS 11. 1 AUDIFONOS MARCA OLYMPUS O SIMILAR, MODELO TP8 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. *ACTIVACIÓN DE TELÉFONO, AURICULAR Y MICRÓFONO EN UNO. *PERFECTO PARA GRABAR CONVERSACIONES TELEFÓNICAS *ADECUADO PARA TELÉFONOS MÓVILES *DIMENSIONES DEL PRODUCTO 14.73 X 2.29 X 6.1 CM; 39.69 G (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05 CM).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
4	6	PIEZA	<p>RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR:</p> <p>RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR. MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR. INCLUYE: BOTÓN DE PÁNICO PLATAFORMA DE RASTREO POR PERIODO DE 12 MESES HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. FRECUENCIA: CUATRI-BANDA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ. COMPATIBLE CON GSM FASE 2/2+, -CLASS 4 (2W @ 850/900 MHZ), -CLASS 1 (1W @ 1800/1900 MHZ). GPRS: GPRS MULTI RANURA CLASE 12 (10 POR DEFECTO), GPRS ESTACIÓN MÓVIL CLASE B. TIPO DE RECEPTOR GNSS: RECEPTOR GPS U-BLOX ALL-IN-ONE.PRECISIÓN DE POSICIÓN (CEP): AUTÓNOMO: < 2.5M.DIMENSIONES: 80 X 48 X 25MM.PESO: 72G (2.54OZ) BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAHVOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C ~ +80°C, -40°C ~ +80°C, PARA ALMACENAMIENTO HUMEDAD DE OPERACIÓN: 0% ~ 95% SIN CONDENSACIÓN. COLOR: NEGRO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
5	1	PIEZA	<p>RADAR DE PENETRACIÓN O GEORADAR:</p> <p>GEORADAR MARCA US RADAR O SIMILAR, MODELO Q5C+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO. FREQUENCY 500 MHZ. EQUIPO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS, ALTO ALCANCE PARA LOCALIZAR SERVICIOS DE HASTA 4.5 M DE PROFUNDIDAD. APLICACIONES: SERVICIOS: TUBOS NO METÁLICOS, TUBOS METÁLICOS, FIBRA ÓPTICA, CAJAS DE AGUA, VÁLVULAS QUE FALTAN, CONDUCTOS. AMBIENTAL: LÍMITES DE ESCOMBRO, VACÍOS, TANQUES, TAMBORES ENTERRADOS.</p> <p>ESPECIFICACIONES: RADAR CONTROLLER COMPUTER: GETAC F110, HARDWARE Y SOFTWARE: WINDOWS 7, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5VPRO™ DE TERCERA GENERACIÓN. DURABILIDAD: DISEÑO MIL-STD-810G ANTICAÍDAS DE 4 PIES, IP65 PARA TODO CLIMA ANTIPOLVO Y RESISTENTE AL AGUA. PANTALLA: PANTALLA LED DE 11.6", TFT LCD HD (1366X768) LUMBOND® 2.0 CON VISIBILIDAD EN LUZ NATURAL Y TECNOLOGÍA TÁCTIL MÚLTIPLE, INTERFAZ, DC IN X 1, USB 3.0 X 1,</p>



		<p>PUERTO DE ACOPLAMIENTO X 1, COMBINACIÓN DE SALIDA DE AUDÍFONOS Y ENTRADA DE MICRÓFONO X 1, HDMI X 1, PASO PARA ANTENA RF OPCIONAL PARA GPS, WLAN AND WWAN CONTROL INTERFAZ CON SISTEMA DE MENÚ DE PANTALLA COMPLETA BASADO EN WINDOWS QUE UTILIZA LA PANTALLA TÁCTIL. USO OPCIONAL DE UN TECLADO COMPLETO Y UN MOUSE. SOFTWARE: MICROSOFT WINDOWS, SOFTWARE DE CONTROL DE US RADAR QUE INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, PANTALLA DE EXPLORACIÓN A (MODO DE OSCILOSCOPIO), PANTALLA DE EXPLORACIÓN B (VISTA DE CORTE TRANSVERSAL), PANTALLA DE EXPLORACIÓN C OPCIONAL (3D), PANEL DE VISUALIZACIÓN DE MAPA INTEGRADO OPCIONAL CON ANOTACIONES EN TIEMPO REAL Y EXPORTACIÓN CAD Y SIG, PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN TIEMPO REAL, ALMACENAMIENTO DE DATOS Y REPRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN DE GPS OPCIONAL. MODOS DE EXPLORACIÓN DEL SISTEMA: MODOS DE DISPARO: INTERVALO DE EJECUCIÓN, INTERVALO CRONOMETRADO, CODIFICADOR DE EJE, GPS MANUAL; VELOCIDAD DE MUESTREO MÁXIMA: 550.000.000 MUESTRAS POR SEGUNDO; GANANCIA: HARDWARE DE 45 DB, SOFTWARE DE 90 DB, GANANCIA PLANA DE SOFTWARE DE 60 DB. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES DEL SISTEMA DE RADAR: TEMPERATURA: -11 A 50 °C. SEALS: IP 67. ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN DE ELECTRÓNICA DE RADAR: INTERVALO DE MUESTREO: 10 PS - 6,4 NS; INTERVALO DE AJUSTE DE RANGO DE TIEMPO: 10 PS; FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE LOS IMPULSOS AJUSTABLE DE 0,1 A 4 MHZ; MUESTRAS POR TRAZA: AJUSTABLE DE 2 A 8192; ANCHO DE BANDA EFECTIVO (TÍP.): >4 GHZ; APILADO: AUTOMÁTICO; TRANSMISOR: RANGO DE FRECUENCIA (TÍP.): 300 - 1.300 MHZ FRECUENCIA MÁXIMA: 500 MHZ; DURACIÓN DEL PULSO (TÍP.): 0,9 PS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VIA REMOTA O TELEFÓNICA.</p> <p>LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN RADAR DE PENETRACIÓN O GEORADAR CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022.</p>
--	--	--

NOTAS:

- 1.1. En la referencia de Marcas Aceptadas: **"o similar"** significa que los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, y el **PROVEEDOR** deberá señalar la marca y modelo ofertados.

DEBE DECIR:

b) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 25 fracción XVIII del **MANUAL**, la descripción de la oferta técnica deberá presentarse en idioma español, cuando se requiera la presentación de folletos o fichas técnicas y/o cualquier otro documento, estos se encuentren en idioma distinto al español, el **PROVEEDOR** deberá anexar su traducción en español.



PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
1	1	PIEZA	<p>CAJA INHIBIDORA:</p> <p>CAJA INHIBIDORA MARCA MOS EQUIPMENT O SIMILAR, MODELO MISSION DARKNESS BLOCKBOX LAB XL O SIMILAR. COLOR: NEGRO. CAJA FARADAY PORTÁTIL PLEGABLE: CAJA PARA ANÁLISIS FORENSE COMPLETO, QUE DA LA POSIBILIDAD DE OPERAR LOS DISPOSITIVOS Y EXTRAER INFORMACIÓN. -DIMENSIONES INTERNAS: 22.75LX17WX12.5H PULGADAS (TOLERANCIA +/- 2 PULGADAS). -DIMENSIONES EXTERNAS: 24LX18WX16.5H PULGADAS (TOLERANCIA +/- 2 PULGADAS). -ESPACIO INTERIOR AMPLIO Y BLINDADO CON UN REVESTIMIENTO EXPANDIBLE. -LUZ LED INTERNA -GUANTES CONDUCTORES INTEGRADOS PARA MANIPULACIÓN DE DISPOSITIVOS. -VENTANA BLINDADA PARA VISUALIZAR EL CONTENIDO INTERNO. -MULTIPUERTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS CULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
2	1	PIEZA	<p>BLOQUEADOR DE ESCRITURA:</p> <p>BLOQUEADOR DE ESCRITURA, PARA DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, MARCA: DIGITAL INTELLIGENCE O SIMILAR, MODELO: ULTRAKIT V5 + TX1 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. INCLUYE: LECTOR DE IMÁGENES FORENSE TX1 (TX1/D6280) FUENTE DE ALIMENTACIÓN (TP6/X1040) LADRILLO DE ALMACENAMIENTO TX1 (TX1-S1/A6027) CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SEÑAL SAS (TC4-8-R3/C5451) - CANT. 4 -CABLE PCIE - 8 PULGADAS (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 2") (TC-PCIE-8/C3010) -ULTRABLOCK USB 3.0 IDE/SATA (T35U/W2715) -ULTRABLOCK PCIE (T7U/W2005) - ULTRABLOCK USB3 (T8U/W2425) -LECTOR DE TARJETAS FORENSES ULTRABLOCK (W2530) - FUENTES DE ALIMENTACIÓN ULTRABLOCK (TP2/X1000) - CANT. 2 -CABLE IDE DE 8" (TC6-8/C5100) - CANT. 1 -CABLE DE DATOS SATA (TC3-8/C5200) -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3M A MOLEX (TC2-8-R2/C5001) -CANT. 2 -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3M A SATA (TC5-8-R2/C5002) -CABLE USB 3 A A B (TC-USB3/1003) - CANT. 2 -ADAPTADOR DIGITAL INTELLIGENCE@ SATA III A M.2/MSATA (A4710) - ADAPTADOR MICROSATA (TDA3-1/A4500) -ADAPTADOR PCIE CON CABLE (TKDA7-3PC/A1640) - ADAPTADOR PCIE A IDE (A1520).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
3	1	KIT	<p>KIT PARA EL MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN:</p> <p>KIT PARA MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN INCLUYE 1 LAPTOP MARCA: LENOVO O SIMILAR, MODELO: THINKPAD L13 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS *PROCESADOR INTEL CORE I7 DE DÉCIMA GENERACIÓN *SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO *MONITOR DE 13.3" *PANTALLA TÁCTIL *GRÁFICOS INTEL UHD EN PROCESADOR *MEMORIA HASTA 16 GB DDR4-2666 *ALMACENAMIENTO HASTA 1TB *BATERÍA HASTA 14.1 HORAS (46 WH) *TECLADO RESISTENTE A SALPICADURAS, RETROILUMINADO *DIMENSIONES ANCHO: 311.5 MM (12.26") PROFUNDIDAD: 219 MM (8.62") ALTO: 17.6 MM (0.69") (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5MM) *PESO DESDE 1.38 KG (3.06 LIBRAS) (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .200 KG) *2X USB 3.1 GEN 1 (1X SIEMPRE ENCENDIDO), 2X USB-C 3.1 GEN 1 (SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT), HDMI, CONECTOR DE EXTENSIÓN ETHERNET, CONECTOR COMBINADO DE AUDIO, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, CONECTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL, LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES OPCIONAL, CERRADURA DE</p>



		<p>SEGURIDAD *LECTOR DE HUELLAS DACTILARES *AUDIO 2 ALTAVOCES ESTÉREO DE 2 W CON MICRÓFONOS DE MATRIZ DUAL DOLBY AUDIO PREMIUM</p> <p>1 GRABADORA MARCA TASCAM O SIMILAR, MODELO DR-40X O SIMILAR, COLOR: NEGRO. PORTÁTIL</p> <p>*MEDIA DE GRABACIÓN: TARJETA SD (64MB A 3GB), TARJETA SDHC (4GB A 32GB), TARJETA SDXC (HASTA 128GB) *SISTEMA DE ARCHIVO: FAT16/32, EXFAT *FORMATO DE GRABACIÓN *WAV / BWF *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K / 96K HZ *PROFUNDIDAD DE BITS: 16 / 24-BIT *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K HZ *VELOCIDAD DE BITS PARA GRABACIÓN: 32K / 64K / 96K / 128K / 192K / 256K / 320K BPS *REPRODUCCIÓN DE VELOCIDAD DE BITS: 32K A 320K BPS, VBR, ID3TAG VER. 2.4 *NÚMERO DE CANALES: 4 CANALES (2 ESTÉREO) *CONTROL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN: 0.5 A 2.0 VECES (EN INCREMENTOS DE 0.1) * 44.1K/48KHZ SOLAMENTE</p> <p>*MICRÓFONO INCORPORADO: UNIDIRECCIONAL, ESTÉREO (SELECCIONABLE ENTRE POSICIONES A-B Y X-Y) EXT MIC/LINE IN *CONECTOR: COMBO DE ENTRADAS XLR/TRS (1: TIERRA, 2: POSITIVO, 3: NEGATIVO) *NIVEL NOMINAL DE ENTRADA: -19DBV (MIC) / +4DBU (LINE) *NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA: -3DBV (MIC) / +20DBU (LINE) *IMPEDANCIA DE ENTRADA: 2.2KΩ (MIC) / 10KΩ (LINE) AUDIFONOS / SALIDA DE LÍNEA *CONECTOR: MINI CONECTOR ESTÉREO DE 3.5 MM (1/8") NO BALANCEADO *PARA CONEXIÓN LINE *NIVEL DE SALIDA NOMINAL: -14DBV (CARGA A 10KΩ) *NIVEL DE SALIDA MÁXIMA: +2DBV (CARGA A 10KΩ) *IMPEDANCIA DE SALIDA: 12Ω *PARA CONEXIÓN DE AUDIFONOS *MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA: 20MW + 20MW (CARGA DE 32Ω) USB *CONECTOR: USB MICRO TIPO B *FORMATO: USB2.0 ALTA VELOCIDAD *ALTAVOZ INCORPORADO: 0.3W, MONO *FILTRO DE CORTE BAJO: 40 / 80 / 120HZ *AFINADOR CROMÁTICO: C1 A B6, A4 = 435HZ A 445HZ (EN INCREMENTOS DE 1HZ) *EFECTOS: 6 PRE AJUSTES (HALL 1, HALL 2, ROOM, STUDIO, PLATE 1, PLATE 2) *ORIFICIO DE FIJACIÓN DEL TRIPIE: ORIFICIO PARA TORNILLO DE FIJACIÓN DE TRIPIE DE 1/4" *TIPO DE ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AA, ALIMENTACIÓN DE BUS USB, CA 100 A 240 V (ADAPTADOR DE CA OPCIONAL) *CONSUMO DE ENERGÍA: 2.5 W (MÁXIMO) TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (GRABACIÓN) *BATERÍAS ALCALINAS (PANASONIC EVOLTA): APROX. 18 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *NI-MH (EENLOOP): APROX. 16 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *DIMENSIONES (W×H×D): 2.75" × 6.1" × 1.37" (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05") / 70 × 155 × 35 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 MM) *PESO: 8.3 OZ. / 213 GR</p> <p>RENDIMIENTO DE AUDIO *RESPUESTA EN FRECUENCIA FS FRECUENCIA FS 44.1KHZ: 20HZ A 20KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 48KHZ: 20HZ A 22KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 96KHZ: 20HZ A 40KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) *DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 0.01% O MENOS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) *RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 94 DB O MÁS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES *WINDOWS 11 NEW, WINDOWS 10 (MAY 2021 UPDATE), WINDOWS 10 (OCTOBER 2020 UPDATE), WINDOWS 10 (MAY 2020 UPDATE), WINDOWS 8.1, WINDOWS 7 *MACMACOS MONTEREY NEW, MACOS BIG SUR, MACOS CATALINA, MACOS MOJAVE, MACOS HIGH SIERRA (10.13), MACOS SIERRA (10.12) *IOS 15 NEW, IPADOS 15 NEW, IPADOS 14, IOS 14, IPADOS 13, IOS 13, IOS 12, IOS 11.</p> <p>1 AUDIFONOS MARCA OLYMPUS O SIMILAR, MODELO TP8 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. *ACTIVACIÓN DE TELÉFONO, AURICULAR Y MICRÓFONO EN UNO. *PERFECTO PARA GRABAR CONVERSACIONES TELEFÓNICAS *ADECUADO PARA TELÉFONOS MÓVILES *DIMENSIONES DEL PRODUCTO 14.73 X 2.29 X 6.1 CM; 39.69 G (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05 CM).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p> <p>RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR:</p>
4	6	<p>PIEZA</p> <p>RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR. MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR. INCLUYE: BOTÓN DE PÁNICO PLATAFORMA DE RASTREO POR PERIODO DE 12 MESES HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. FRECUENCIA: CUATRI-BANDA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ, COMPATIBLE CON GSM FASE 2/2+, -CLASS 4 (2W @ 850/900 MHZ), -CLASS 1 (1W @ 1800/1900 MHZ). GPRS: GPRS MULTI RANURA CLASE 12 (10 POR DEFECTO), GPRS ESTACIÓN MÓVIL CLASE B. TIPO DE</p>



			<p>RECEPTOR GNSS: RECEPTOR GPS U-BLOX ALL-IN-ONE.PRECISIÓN DE POSICIÓN (CEP): AUTÓNOMO: < 2.5M.DIMENSIONES: 80 X 48 X 25MM.PESO: 72G (2.54OZ) BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAHVOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -30°C ~ +80°C, -40°C ~ +80°C, PARA ALMACENAMIENTO HUMEDAD DE OPERACIÓN: 0% ~ 95% SIN CONDENSACIÓN. COLOR: NEGRO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
5	1	PIEZA	<p>RADAR DE PENETRACIÓN O GEORADAR:</p> <p>GEORADAR MARCA US RADAR O SIMILAR, MODELO Q5C+ O SIMILAR. COLOR INDISTINTO. FREQUENCY 500 MHZ. EQUIPO PARA LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS, ALTO ALCANCE PARA LOCALIZAR SERVICIOS DE HASTA 4.5 M DE PROFUNDIDAD. APLICACIONES: SERVICIOS: TUBOS NO METÁLICOS, TUBOS METÁLICOS, FIBRA ÓPTICA, CAJAS DE AGUA, VÁLVULAS QUE FALTAN, CONDUCTOS. AMBIENTAL: LÍMITES DE ESCOMBRO, VACÍOS, TANQUES, TÁMBORES ENTERRADOS.</p> <p>ESPECIFICACIONES: RADAR CONTROLLER COMPUTER: GETAC F110, HARDWARE Y SOFTWARE: WINDOWS 7, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5VPRO™ DE TERCERA GENERACIÓN. DURABILIDAD: DISEÑO MIL-STD-810G ANTICAÍDAS DE 4 PIES, IP65 PARA TODO CLIMA ANTIPOLVO Y RESISTENTE AL AGUA. PANTALLA: PANTALLA LED DE 11.6", TFT LCD HD (1366X768) LUMBOND® 2.0 CON VISIBILIDAD EN LUZ NATURAL Y TECNOLOGÍA TÁCTIL MÚLTIPLE, INTERFAZ, DC IN X 1, USB 3.0 X 1, PUERTO DE ACOPLAMIENTO X 1, COMBINACIÓN DE SALIDA DE AUDÍFONOS Y ENTRADA DE MICRÓFONO X 1, HDMI X 1, PASO PARA ANTENA RF OPCIONAL PARA GPS, WLAN AND WWAN CONTROL INTERFAZ CON SISTEMA DE MENÚ DE PANTALLA COMPLETA BASADO EN WINDOWS QUE UTILIZA LA PANTALLA TÁCTIL. USO OPCIONAL DE UN TECLADO COMPLETO Y UN MOUSE.</p> <p>SOFTWARE: MICROSOFT WINDOWS, SOFTWARE DE CONTROL DE US RADAR QUE INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, PANTALLA DE EXPLORACIÓN A (MODO DE OSCILOSCOPIO), PANTALLA DE EXPLORACIÓN B (VISTA DE CORTE TRANSVERSAL), PANTALLA DE EXPLORACIÓN C OPCIONAL (3D), PANEL DE VISUALIZACIÓN DE MAPA INTEGRADO OPCIONAL CON ANOTACIONES EN TIEMPO REAL Y EXPORTACIÓN CAD Y SIG, PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN TIEMPO REAL, ALMACENAMIENTO DE DATOS Y REPRODUCCIÓN, INTEGRACIÓN DE GPS OPCIONAL.</p> <p>MODOS DE EXPLORACIÓN DEL SISTEMA: MODOS DE DISPARO: INTERVALO DE EJECUCIÓN, INTERVALO CRONOMETRADO, CODIFICADOR DE EJE, GPS MANUAL; VELOCIDAD DE MUESTREO MÁXIMA: 550.000.000 MUESTRAS POR SEGUNDO; GANANCIA: HARDWARE DE 45 DB, SOFTWARE DE 90 DB, GANANCIA PLANA DE SOFTWARE DE 60 DB.</p> <p>ESPECIFICACIONES AMBIENTALES DEL SISTEMA DE RADAR: TEMPERATURA: -11 A 50 °C. SEALS: IP 67. ESPECIFICACIONES DE DIRECCIÓN DE ELECTRÓNICA DE RADAR: INTERVALO DE MUESTREO: 10 PS - 6.4 NS; INTERVALO DE AJUSTE DE RANGO DE TIEMPO: 10 PS; FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE LOS IMPULSOS AJUSTABLE DE 0,1 A 4 MHZ; MUESTRAS POR TRAZA: AJUSTABLE DE 2 A 8192; ANCHO DE BANDA EFECTIVO (TÍP.): >4 GHZ; APILADO: AUTOMÁTICO; TRANSMISOR: RANGO DE FRECUENCIA (TÍP.): 300 - 1.300 MHZ FRECUENCIA MÁXIMA: 500 MHZ; DURACIÓN DEL PULSO (TÍP.): 0,9 PS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 20 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p> <p>LA UNIDAD DE MEDIDA "PIEZA" FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN RADAR</p>

		DE PENETRACIÓN O GEORADAR CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 (FASP 2022), ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2022.
--	--	---

NOTAS:

- 1.1. En la referencia de Marcas Aceptadas: **“o similar”** significa que los bienes que sean ofertados deberán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, y el **PROVEEDOR** deberá señalar la marca y modelo ofertados.

DICE:

b) FECHA, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE RECEPCIÓN:

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 fracción XIX del **MANUAL** se establece lo siguiente:

Partidas	Tiempo de entrega	Lugar de entrega	Responsable de recepción
1 y 2	60 días naturales, contados al siguiente día en que se notifique el fallo de adjudicación.	Oficinas de la Fiscalía General del Estado ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.	Lic. Oscar Martín López de los Santos, Jefe del Departamento de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, o quien lo sustituya en sus funciones
3 y 4	15 días naturales contados al siguiente día en que se notifique el fallo.		
5	40 días naturales contados al siguiente día en que se notifique el fallo.		

DEBE DECIR:

c) FECHA, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE RECEPCIÓN:

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 fracción XIX del **MANUAL** se establece lo siguiente:

Partidas	Tiempo de entrega	Lugar de entrega	Responsable de recepción
1 y 2	35 días naturales a partir del día siguiente natural del fallo de adjudicación.	Oficinas de la Fiscalía General del Estado ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.	Lic. Oscar Martín López de los Santos, Jefe del Departamento de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, o quien lo sustituya en sus funciones
3 y 4	35 días naturales a partir del día siguiente natural del fallo de adjudicación.		
5	35 días naturales a partir del día siguiente natural del fallo de adjudicación.		

DICE:

a) **INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.**

...

3.2. ENTE REQUERENTE: La Secretaría General de Gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Palacio de Gobierno, Plaza de la Patria s/n Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Ags., teléfono (449) 910-2015 EXT. 2842.

...

DEBE DECIR:

...

3.2. ENTE REQUERENTE: La Secretaría General de Gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, teniendo como domicilios en Palacio de Gobierno, Plaza de la Patria s/n Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Ags., teléfono (449) 910-2015 EXT. 2842 y el SECRETARIADO con domicilio en Calle Los Conos #105, Fracc. Ojocaliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., teléfono (449) 910-2000 EXT. 4858, respectivamente.

...

En desahogo al **punto número tres** de conformidad con lo establecido en el apartado VI, inciso a) de la **CONVOCATORIA**, **no se recibieron preguntas** por parte de los proveedores invitados.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 tercer párrafo y 52 último párrafo de la **LEY** y 27 segundo párrafo del **MANUAL**, las modificaciones realizadas dentro de la presente Junta de Aclaraciones **forman parte integrante de la CONVOCATORIA de la Invitación**, se hace del conocimiento de los proveedores y servidores públicos participantes en la presente **INVITACIÓN** que esta es la única Junta de Aclaraciones.

Se da por terminada la reunión siendo las **13:12 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del
Trabajo, C.P. 20180



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El estado de México

Secretaría de
Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES,
ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-96-22 (2°)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES,
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SECRETARIADO PARA
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SAE

Firma de los asistentes:

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO:**

C.P. Roberto Carlos Malo Macías

Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García

Jefe del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración del Estado.

Mtra. Jesica Chávez Osorio

Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Noe Abraham Cervantes Trujillo

Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

POR EL ENTE REQUERENTE:

Mtro. Luis Enrique Ramírez Saldaña,
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.

Lic. María de Jesús Zamora Díaz,
Auxiliar de Adquisiciones del
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del
Trabajo, C.P. 20180


POR EL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Javier Alejandro Rodríguez Reyes,
Auxiliar del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado de Aguascalientes.



POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas,
Auditor de la Contraloría del Estado.



*Se asienta que en el presente acto no asistieron los representantes de los proveedores
invitados.*

----- FIN DE TEXTO -----

