

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-43-2024
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN DRON, REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Convergencia Digital e Informática, S.A. de C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	DRON MARCA: WINGTRA O SIMILAR, MODELO: WINGTRAONE GEN II O SIMILAR, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	DRON MARCA: WINGTRA, MODELO: WINGTRAONE GEN II, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	- DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS, 8.6 KILOGRAMOS.	- DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS, 8.6 KILOGRAMOS.
	- CAPACIDAD DE BATERÍAS: DOS BATERÍAS DE 99 WATT-HORA (REQUIERE UN PAR DE BATERÍAS PARA SU OPERACIÓN).	- TIPO DE BATERÍA: IÓN-LITIO, TECNOLOGÍA DE BATERÍA INTELIGENTE, EN CUMPLIMIENTO CON UN3481.	- TIPO DE BATERÍA: IÓN-LITIO, TECNOLOGÍA DE BATERÍA INTELIGENTE, EN CUMPLIMIENTO CON UN3481.
	- ENLACE DE RADIO: BIDIRECCIONAL DE 10 KM CON LÍNEA DE VISTA. (LOS OBSTÁCULOS REDUCEN EL RANGO).	- GPS A BORDO: REDUNDANTE, UTILIZANDO GPS (L1, L2) GLONASS (L1, L2), GALILEO (L1) Y BEIDOU (L1) RANGO DE FRECUENCIAS: 1227.6 MHZ / 1242.9375-1251.6875 MHZ/1561.098 MHZ/1575.42 MHZ/ 1598.0625-1609.3125 MHZ/1602.00MHZ.	- ENLACE DE RADIO: BIDIRECCIONAL DE 10 KM CON LÍNEA DE VISTA. (LOS OBSTÁCULOS REDUCEN EL RANGO). - GPS A BORDO: REDUNDANTE, UTILIZANDO GPS (L1, L2) GLONASS (L1, L2), GALILEO (L1) Y BEIDOU (L1) RANGO DE FRECUENCIAS: 1227.6 MHZ / 1242.9375-1251.6875 MHZ/1561.098 MHZ/1575.42 MHZ/ 1598.0625-1609.3125 MHZ/1602.00MHZ.
	- DIMENSIONES DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 137	- PESO DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE INCLUYENDO EL DRON: 18.6 KILOGRAMOS.	- DIMENSIONES DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 137 CENTÍMETROS X 67 - CENTÍMETROS X 23 CENTÍMETROS. PESO DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE INCLUYENDO EL DRON: 18.6 KILOGRAMOS.



	CENTÍMETROS X 67 - CENTÍMETROS X 23 CENTÍMETROS.		INCLUYE CÁMARA INTEGRADA MODELO SONY A6100 OBLICUA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 FP, SENSOR APS-C, LENTE DE 12 MILÍMETROS, CONFIGURACIÓN OBLICUA BAJA. PESO DE CARGA ÚTIL (INCLUYENDO MONTURA) DE 730 GRAMOS. EL GSD MÁS BAJO POSIBLE 1.6 CENTÍMETROS/PIXEL, PULGADAS/PIXEL. 0.63	
	PESO DEL ESTUCHE RÍGIDO DE TRANSPORTE INCLUYENDO EL DRON: 18.6 KILOGRAMOS.		MÁXIMA COBERTURA CON EL GSD MAS BAJO: HASTA 70 HA A 49 METROS DE ALTITUD DE VUELO. MÁXIMA COBERTURA A 120 METROS HASTA 180 HA A 3.9 CENTÍMETROS DE GSD.	
	INCLUYE CÁMARA INTEGRADA MODELO SONY A6100 OBLICUA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:		PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PP (SIN PAFS): HASTA 2 CENTÍMETROS.	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 FP, SENSOR APS-C, LENTE DE 12 MILÍMETROS, CONFIGURACIÓN OBLICUA BAJA. PESO DE CARGA ÚTIL (INCLUYENDO MONTURA) DE 730 GRAMOS.		PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS.	
	EL GSD MÁS BAJO POSIBLE 1.6 CENTÍMETROS/PIXEL, PULGADAS/PIXEL. 0.63		TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C).	
	MÁXIMA COBERTURA CON EL GSD MAS BAJO: HASTA 70 HA A 49 METROS DE ALTITUD DE VUELO. MÁXIMA COBERTURA A 120 METROS HASTA 180 HA A 3.9 CENTÍMETROS DE GSD.			
	PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PP (SIN PAFS): HASTA 2 CENTÍMETROS.			
	PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS.			
	TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C).			

		(RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS.	TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS.	
		TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C).	TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS.	
		TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS.	MEGAPÍXELES 24.2.	
		TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS.	TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL	
		MEGAPÍXELES 24.2.	PÍXELES EN X: 6000.	
		TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL	PÍXELES EN Y: 4000.	
		PÍXELES EN X: 6000.	LONGITUD FOCAL DE LALENTE: 12 MILÍMETROS.	
		PÍXELES EN Y: 4000.	LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS.	
		LONGITUD FOCAL DE LALENTE: 12 MILÍMETROS.	ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15°	
		LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS.	ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°)	
		ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15°	ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN: 66° (-18° ... 48°)	
		ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°)	TIEMPO MÍNIMO DE DISPARO: 1.0 SEGUNDOS	

			ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN: 66° (-18° ... 48°) TIEMPO MÍNIMO DE DISPARO: 1.0 SEGUNDOS DISTANCIA MÍNIMA DE DISPARO: 16 METROS (52 FT) LO ANTERIORMENTE DESCRITO DEBERÁ INCLUIR: 1 CÁMARA SONY A6100 OBLICUA RESOLUCIÓN 24 MEGAPÍXELES O SIMILAR. 1 DRON MARCA WINGTRA, MODELO WINTRAONE GEN II UAV, COLOR NARANJA, CON PESO MÁXIMO CON BATERÍA Y CÁMARA INSTALADA DE 4.5 KILOGRAMOS DE LONGITUD DEL DRON: 125 CENTÍMETROS FABRICADO EN MATERIAL FIBERGLASS. 1 TABLETA ELECTRÓNICA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO GALAXI TAB ACTIVE 3 ROBUSTA O SIMILAR, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CERTIFICACIÓN MIL-STD-810, PREINSTALADA CON WINGTRAPILOT O SIMILAR.	DISTANCIA MÍNIMA DE DISPARO: 16 METROS (52 FT) LO ANTERIORMENTE DESCRITO DEBERÁ INCLUIR: 1 CÁMARA SONY A6100 OBLICUA RESOLUCIÓN 24 MEGAPÍXELES. 1 DRON MARCA WINGTRA, MODELO WINTRAONE GEN II UAV, COLOR NARANJA, CON PESO MÁXIMO CON BATERÍA Y CÁMARA INSTALADA DE 4.5 KILOGRAMOS DE LONGITUD DEL DRON: 125 CENTÍMETROS FABRICADO EN MATERIAL FIBERGLASS. 1 TABLETA ELECTRÓNICA MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB ACTIVE 3 ROBUSTA, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CERTIFICACIÓN MIL-STD-810, PREINSTALADA CON WINGTRAPILOT. 1 KIT DE 3 PARES DE BATERÍAS (6 BATERÍAS EN TOTAL). 1 ESTACIÓN DE CARGA CON CABLES DE CORRIENTE. 1 PAR DE PROPELAS ALTA ALTITUD. 1 SOFTWARE WINGTRA HUB, PARA PLANEACIÓN DE MISIÓN PARA PC.		
--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

			EJEMPLO, CAÍDAS, GOLPES, ETC.) 6.- LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO CATASTRAL, UBICADO EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS. SE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA 6 PERSONAS, EN UN LAPSO DE TRES DÍAS, EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM, CON UN TOTAL DE 21 HORAS, LA CUAL SE IMPARTIRÁN 7 HORAS DE TEORÍA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, UBICADAS EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., 7 HORAS DE MUESTRA DE VUELO Y 7 HORAS DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL RODOLFO LANDEROS O PARQUE HÉROES, UBICADO EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 1801 EN DESARROLLO	SE IMPARTIRÁN 7 HORAS DE TEORÍA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, UBICADAS EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., 7 HORAS DE MUESTRA DE VUELO Y 7 HORAS DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS O PARQUE HÉROES, UBICADO EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 1801 EN DESARROLLO ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN C.P 20230 AGUASCALIENTES, AGS. NOTAS: 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE. 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA QUE SE IMPARTIRÁ POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		
--	--	--	---	--	--	--

			ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN C.P 20230 AGUASCALIENTES, AGS.		
			NOTAS: 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE. 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA QUE SE IMPARTIRÁ POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a), de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.		
--	---	--	--

ENTE REQUIRENTE



C. LIC. LORENA MÁRQUEZ VARGAS
Directora General Administrativa de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C. LIC. SANDRA EVANGELINA RODRÍGUEZ NIETO
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 11 de septiembre de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-43-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN DRON, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Eduardo Felipe Alonso Varela.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	DRON MARCA: WINGTRA O SIMILAR, MODELO: WINGTRAONE GEN II O SIMILAR, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL). - DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS	DRON MARCA: WINGTRA, MODELO: WINGTRAONE GEN II, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL). - DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES





[illegible]

		CENTÍMETROS X 67 - CENTÍMETROS X 23 CENTÍMETROS. PESO DEL ESTUCHE RÍGIDO DE TRANSPORTE INCLUYENDO EL DRON: 18.6 KILOGRAMOS. INCLUYE CÁMARA INTEGRADA MODELO SONY A6100 OBLICUA O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 FP, SENSOR APS-C, LENTE DE 12 MILÍMETROS, CONFIGURACIÓN OBLICUA BAJA. PESO DE CARGA ÚTIL (INCLUYENDO MONTURA) DE 730 GRAMOS. EL GSD MÁS BAJO POSIBLE 1.6 CENTÍMETROS/PIXEL, 0.63 PULGADAS/PIXEL. MÁXIMA COBERTURA CON EL GSD MAS BAJO: HASTA 70 HA A 49 METROS DE ALTITUD DE VUELO. MÁXIMA COBERTURA A 120 METROS HASTA 180 HA A 3.9 CENTÍMETROS DE GSD. PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PP (SIN PAFS): HASTA 2 CENTÍMETROS. PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS. TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C). TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS. TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS. MEGAPÍXELES 24.2. TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL PÍXELES EN X: 6000. PÍXELES EN Y: 4000.		
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 FP, SENSOR APS-C, LENTE DE 12 MILÍMETROS, CONFIGURACIÓN OBLICUA BAJA. PESO DE CARGA ÚTIL (INCLUYENDO MONTURA) DE 730 GRAMOS. EL GSD MÁS BAJO POSIBLE 1.6 CENTÍMETROS/PIXEL, 0.63 PULGADAS/PIXEL. MÁXIMA COBERTURA CON EL GSD MAS BAJO: HASTA 70 HA A 49 METROS DE ALTITUD DE VUELO. MÁXIMA COBERTURA A 120 METROS HASTA 180 HA A 3.9 CENTÍMETROS DE GSD. PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PP (SIN PAFS): HASTA 2 CENTÍMETROS. PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS. TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C). TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS. TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS. MEGAPÍXELES 24.2. TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL PÍXELES EN X: 6000. PÍXELES EN Y: 4000.		

			PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS. TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C). TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS. TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS. MEGAPÍXELES 24.2. TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL PÍXELES EN X: 6000. PÍXELES EN Y: 4000. LONGITUD FOCAL DE LALENTE: 12 MILÍMETROS. LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS. ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15°	LONGITUD FOCAL DE LALENTE: 12 MILÍMETROS. LONGITUD FOCAL EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS. ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15° ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°) ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN: 66° (-18° ... 48°) TIEMPO MÍNIMO DE DISPARO: 1.0 SEGUNDOS DISTANCIA MÍNIMA DE DISPARO: 16 METROS (52 FT) LO ANTERIORMENTE DESCRITO DEBERÁ INCLUIR: 1 CÁMARA SONY A6100 OBLICUA RESOLUCIÓN 24 MEGAPÍXELES. 1 DRON MARCA WINGTRA, MODELO WINTRAONE GEN II UAV, COLOR NARANJA, CON PESO MÁXIMO CON BATERÍA Y CÁMARA INSTALADA DE 4.5 KILOGRAMOS DE LONGITUD DEL DRON: 125 CENTÍMETROS FABRICADO EN MATERIAL FIBERGLASS. 1 TABLETA ELECTRÓNICA MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB ACTIVE 3 ROBUSTA, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CERTIFICACIÓN		
--	--	--	---	---	--	--

			ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°) ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN: 66° (-18° ... 48°) TIEMPO MÍNIMO DE DISPARO: 1.0 SEGUNDOS DISTANCIA MÍNIMA DE DISPARO: 16 METROS (52 FT) LO ANTERIORMENTE DESCRITO DEBERÁ INCLUIR: 1 CÁMARA SONY A6100 OBLICUA RESOLUCIÓN 24 MEGAPÍXELES O SIMILAR. 1 DRON MARCA WINGTRA O SIMILAR, MODELO WINTRAONE GEN II UAV O SIMILAR, COLOR NARANJA, CON PESO MÁXIMO CON BATERÍA Y CÁMARA INSTALADA DE 4.5 KILOGRAMOS DE LONGITUD DEL DRON: 125 CENTÍMETROS FABRICADO EN MATERIAL FIBERGLASS. 1 TABLETA ELECTRÓNICA MARCA SAMSUNG O SIMILAR, MODELO GALAXI TAB ACTIVE 3 ROBUSTA O SIMILAR, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO CERTIFICACIÓN MIL-STD-810,	MIL-STD-810, PREINSTALADA CON WINGTRAPILOT. 1 KIT DE 3 PARES DE BATERÍAS (6 BATERÍAS EN TOTAL). 1 ESTACIÓN DE CARGA CON CABLES DE CORRIENTE. 1 PAR DE PROPELAS ALTA ALTITUD. 1 SOFTWARE WINGTRA HUB, PARA PLANEACIÓN DE MISIÓN PARA PC. 1 MÓDULO DE TELEMETRÍA A 2.4 GHZ MODEM DE TIERRA. 1 FUNDA DE TELA PARA TRANSPORTE. 1 MALETÍN DE TRANSPORTE RÍGIDO USO RUDO. 1 MALETÍN DE PILOTO QUE INCLUYE: 1 PAR DE HÉLICES ESTÁNDAR DE REPUESTO, 1 ANEMÓMETRO Y LLAVE USB PARA USO DE WINGTRAHUB ACCESS PARA POST PROCESO. 1 LICENCIA DE ACTIVACIÓN PPK PREMIUM COMPATIBLE CON TODAS LAS CÁMARAS PARA OBTENER VUELOS CON PRECISIÓN. INCLUYE CAPACITACIÓN POR 3 DÍAS PARA 6 PERSONAS. CONDICIONES GENERALES: 1.- FORMA DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.		
--	--	--	---	--	--	--



			PREINSTALADA CON WINGTRAPILOT O SIMILAR. 1 KIT DE 3 PARES DE BATERÍAS (6 BATERÍAS EN TOTAL). 1 ESTACIÓN DE CARGA CON CABLES DE CORRIENTE. 1 PAR DE PROPELAS ALTA ALTITUD. 1 SOFTWARE WNGTRA HUB O SIMILAR, PARA PLANEACIÓN DE MISIÓN PARA PC. 1 MÓDULO DE TELEMETRÍA A 2.4 GHZ MODEM DE TIERRA. 1 FUNDA DE TELA PARA TRANSPORTE. 1 MALETÍN DE TRANSPORTE RÍGIDO USO RUDDO. 1 MALETÍN DE PILOTO QUE INCLUYE: 1 PAR DE HÉLICES ESTÁNDAR DE REPUESTO, 1 ANEMÓMETRO Y LLAVE USB PARA USO DE WINGTRAHUB ACCESS PARA POST PROCESO O SIMILAR. 1 LICENCIA DE ACTIVACIÓN PPK PREMIUM COMPATIBLE CON TODAS LAS	2.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. 3.- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 4.- TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 5.- GARANTÍA DEL BIEN: 365 DÍAS NATURALES CON EL FABRICANTE, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, LA GARANTÍA NO APLICA EN CASO DE DAÑO FÍSICO (POR EJEMPLO, CAÍDAS, GOLPES, ETC.) 6.- LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO CATASTRAL, UBICADO EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS.		
--	--	--	--	---	--	--

[illegible]

NOTAS:

- 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE.
- 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA

			LA GARANTÍA NO APLICA EN CASO DE DAÑO FÍSICO (POR EJEMPLO, CAÍDAS, GOLPES, ETC.)	QUE SE IMPARTIRA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		
			6.-LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO CATASTRAL, UBICADO EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS.			
			SE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA 6 PERSONAS, EN UN LAPSO DE TRES DÍAS, EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM, CON UN TOTAL DE 21 HORAS, LA CUAL SE IMPARTIRÁN 7 HORAS DE TEORÍA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO, UBICADAS EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., 7 HORAS DE MUESTRA DE VUELO Y 7 HORAS DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS O PARQUE HÉROES, UBICADO EN			

		BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 1801 EN DESARROLLO ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN C.P 20230 AGUASCALIENTES, AGS.		
		NOTAS: 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE. 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA QUE SE IMPARTIRA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a), de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.		
--	---	--	--

ENTE REQUIRENTE



C. LIC. LORENA MÁRQUEZ VARGAS
Directora General Administrativa de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C. LIC. SANDRA EVANGELINA RODRÍGUEZ NIETO
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 11 de septiembre de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO

DICTAMEN TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-43-2024
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN DRON, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: Cuauhtémoc Cardona Espinoza

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	DRON MARCA: WINGTRA O SIMILAR, MODELO: WINGTRAONE GEN II O SIMILAR, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	DRON MARCA: WINGTRA, MODELO: WINGTRAONE GEN II, COLOR NARANJA UN DRON CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - TIPO DE DRON: DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL SOBRE LA COLA VTOL. - MÁXIMO PESO AL DESPEGAR: 4.5 KILOGRAMOS. - PESO (VACÍO): 3.7 KILOGRAMOS. - MÁXIMO PESO DE CARGA ÚTIL: 800 GRAMOS. - ENVERGADURA DE ALA: 125 CENTÍMETROS. - DIMENSIONES DEL DRON: 125 CENTÍMETROS X 68 CENTÍMETROS X 12 CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	CENTÍMETROS (SIN SOPORTE CENTRAL).	- DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS, 8.6 KILOGRAMOS.	- DIMENSIONES DEL MALETÍN DE PILOTO: 57 CENTÍMETROS X 37 CENTÍMETROS X 20 CENTÍMETROS, 8.6 KILOGRAMOS.
	- CAPACIDAD DE BATERÍAS: DOS BATERÍAS DE 99 WATT-HORA (REQUIERE UN PAR DE BATERÍAS PARA SU OPERACIÓN).	- TIPO DE BATERÍA: IÓN-LITIO, TECNOLOGÍA DE BATERÍA INTELIGENTE, EN CUMPLIMIENTO CON UN3481.	- CAPACIDAD DE BATERÍAS: DOS BATERÍAS DE 99 WATT-HORA (REQUIERE UN PAR DE BATERÍAS PARA SU OPERACIÓN).
	- TIPO DE BATERÍA: IÓN-LITIO, TECNOLOGÍA DE BATERÍA INTELIGENTE, EN CUMPLIMIENTO CON UN3481.	- ENLACE DE RADIO: BIDIRECCIONAL DE 10 KM CON LÍNEA DE VISTA. (LOS OBSTÁCULOS REDUCEN EL RANGO).	- TIPO DE BATERÍA: IÓN-LITIO, TECNOLOGÍA DE BATERÍA INTELIGENTE, EN CUMPLIMIENTO CON UN3481.
	- GPS A BORDO: REDUNDANTE, UTILIZANDO GPS (L1, L2) GLONASS (L1, L2), GALILEO (L1) Y BEIDOU (L1) RANGO DE FRECUENCIAS: 1227.6 MHZ / 1242.9375-1251.6875 MHZ/1561.098 MHZ/1575.42 MHZ/ 1598.0625-1609.3125 MHZ/1602.00MHZ.	- GPS A BORDO: REDUNDANTE, UTILIZANDO GPS (L1, L2) GLONASS (L1, L2), GALILEO (L1) Y BEIDOU (L1) RANGO DE FRECUENCIAS: 1227.6 MHZ / 1242.9375-1251.6875 MHZ/1561.098 MHZ/1575.42 MHZ/ 1598.0625-1609.3125 MHZ/1602.00MHZ.	- GPS A BORDO: REDUNDANTE, UTILIZANDO GPS (L1, L2) GLONASS (L1, L2), GALILEO (L1) Y BEIDOU (L1) RANGO DE FRECUENCIAS: 1227.6 MHZ / 1242.9375-1251.6875 MHZ/1561.098 MHZ/1575.42 MHZ/ 1598.0625-1609.3125 MHZ/1602.00MHZ.
	- DIMENSIONES DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 137	- DIMENSIONES DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 137	- DIMENSIONES DEL ESTUQUE RÍGIDO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 137

			CENTÍMETROS X 67 - CENTÍMETROS X 23 CENTÍMETROS. PESO DEL ESTUCHE RÍGIDO DE TRANSPORTE INCLUYENDO EL DRON: 18.6KILOGRAMOS. INCLUYE CÁMARA INTEGRADA MODELO SONY A6100 OBLICUA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 FP, SENSOR APS-C, LENTE DE 12 MILÍMETROS, CONFIGURACIÓN OBLICUA BAJA. PESO DE CARGA ÚTIL (INCLUYENDO MONTURA) DE 730 GRAMOS. EL GSD MÁS BAJO POSIBLE 1.6 CENTÍMETROS/PIXEL, 0.63 PULGADAS/PIXEL. MÁXIMA COBERTURA CON EL GSD MAS BAJO: HASTA 70 HA A 49 METROS DE ALTITUD DE VUELO. MÁXIMA COBERTURA A 120 METROS HASTA 180 HA A 3.9 CENTÍMETROS DE GSD. PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PP (SIN PAFS): HASTA 2 CENTÍMETROS. PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS. TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C). TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5		
--	--	--	---	--	--


			(RMS) CON PPK (SIN PAFS): HASTA 4 CENTÍMETROS.	MILÍMETROS.
			TIPO DE SENSOR: APS-C (SISTEMA AVANZADO DE FOTOGRAFÍA TIPO C).	TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS.
			TAMAÑO DEL SENSOR X: 23.5 MILÍMETROS.	MEGAPÍXELES 24.2.
			TAMAÑO DEL SENSOR Y: 15.6 MILÍMETROS.	TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL
			MEGAPÍXELES 24.2.	PÍXELES EN X: 6000.
			TIPO DE OBTURADOR: PLANO FOCAL	PÍXELES EN Y: 4000.
			PÍXELES EN X: 6000.	LONGITUD FOCAL DE LA LENTE: 12 MILÍMETROS.
			PÍXELES EN Y: 4000.	LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS.
			LONGITUD FOCAL DE LA LENTE: 12 MILÍMETROS.	ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15°
			LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A 35 MILÍMETROS): 18 MILÍMETROS.	ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°)
			ÁNGULO DE INCLINACIÓN FRONTAL (FUERA DEL NADIR): 15°	ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN: 66° (-18° ... 48°)
			ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN: 90° (-45° ... 45°)	TIEMPO MÍNIMO DE DISPARO: 1.0 SEGUNDOS
				DISTANCIA MÍNIMA DE DISPARO: 16 METROS (52 FT)

[illegible]

			1 KIT DE 3 PARES DE BATERÍAS (6 BATERÍAS EN TOTAL). 1 ESTACIÓN DE CARGA CON CABLES DE CORRIENTE. 1 PAR DE PROPELAS ALTA ALTITUD. 1 SOFTWARE WNGTRA HUB, PARA PLANEACIÓN DE MISIÓN PARA PC. 1 MÓDULO DE TELEMETRÍA A 2.4 GHZ MODEM DE TIERRA. 1 FUNDA DE TELA PARA TRANSPORTE. 1 MALETÍN DE TRANSPORTE RÍGIDO USO RUDO. 1 MALETÍN DE PILOTO QUE INCLUYE: 1 PAR DE HÉLICES ESTÁNDAR DE REPUESTO, 1 ANEMÓMETRO Y LLAVE USB PARA USO DE WINGTRAHUB ACCESS PARA POST PROCESO O SIMILAR. 1 LICENCIA DE ACTIVACIÓN PPK PREMIUM COMPATIBLE CON TODAS LAS CÁMARAS PARA OBTENER VUELOS CON PRECISIÓN.	MODEM DE TIERRA. 1 FUNDA DE TELA PARA TRANSPORTE. 1 MALETÍN DE TRANSPORTE RÍGIDO USO RUDO. 1 MALETÍN DE PILOTO QUE INCLUYE: 1 PAR DE HÉLICES ESTÁNDAR DE REPUESTO, 1 ANEMÓMETRO Y LLAVE USB PARA USO DE WINGTRAHUB ACCESS PARA POST PROCESO. 1 LICENCIA DE ACTIVACIÓN PPK PREMIUM COMPATIBLE CON TODAS LAS CÁMARAS PARA OBTENER VUELOS CON PRECISIÓN. INCLUYE CAPACITACIÓN POR 3 DÍAS PARA 6 PERSONAS. CONDICIONES GENERALES: 1.- FORMA DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. 2.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. 3.- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A CUAUHTÉMOC CARDONA ESPINOZA VÍA TELEFÓNICA		
--	--	--	--	--	--	--

			INCLUYE CAPACITACIÓN POR 3 DÍAS PARA 6 PERSONAS. CONDICIONES GENERALES: 1.- FORMA DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. 2.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. 3.- TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A CUAUHTÉMOC CARDONA ESPINOZA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 4.- TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL CUAUHTÉMOC CARDONA ESPINOZA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 5.- GARANTÍA DEL BIEN: 365 DÍAS NATURALES CON EL FABRICANTE, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, LA GARANTÍA NO APLICA EN CASO DE DAÑO FÍSICO (POR GOLPES, ETC.)	Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 4.- TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL CUAUHTÉMOC CARDONA ESPINOZA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 5.- GARANTÍA DEL BIEN: 365 DÍAS NATURALES CON EL FABRICANTE, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, LA GARANTÍA NO APLICA EN CASO DE DAÑO FÍSICO (POR EJEMPLO, CAÍDAS, GOLPES, ETC.) 6.- LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO CATASTRAL, UBICADO EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:30 A 15:00 HORAS. SE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA 6 PERSONAS, EN UN LAPSO DE TRES DÍAS, EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM, CON UN TOTAL DE 21 HORAS, LA CUAL SE IMPARTIRÁN 7 HORAS DE TEORÍA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL		
--	--	--	---	--	--	--

			EJEMPLO, CAÍDAS, GOLPES, ETC.) 6.- LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO CATASTRAL, UBICADO EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., 7 HORAS DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS O PARQUE HÉROES, UBICADO EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 1801 EN DESARROLLO	DEL CATASTRO, UBICADAS EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE NÚMERO 102, PLANTA ALTA, COLONIA DEL TRABAJO, CÓDIGO POSTAL 20180, AGUASCALIENTES, AGS., 7 HORAS DE MUESTRA DE VUELO Y 7 HORAS DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CULTURAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS O PARQUE HÉROES, UBICADO EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ 1801 EN DESARROLLO ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN C.P 20230 AGUASCALIENTES, AGS. NOTAS: 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE. 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA QUE SE IMPARTIRÁ POR PARTE POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		
--	--	--	--	---	--	--



			ESPECIAL VILLA ASUNCIÓN C.P 20230 AGUASCALIENTES, AGS. NOTAS: 1.- AL TÉRMINO SE LES ENTREGARA UNA CONSTANCIA DEL CURSO TOMADO A CADA PARTICIPANTE. 2.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ CON EL DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO UNA VEZ QUE SE HAGA LA ENTREGA DEL EQUIPO (DRON), MISMA QUE SE IMPARTIRA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.			
--	--	--	---	--	--	--



La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a), de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES



	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.	
	El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	

ENTE REQUIRENTE



C. LIC. LORENA MÁRQUEZ VARGAS
Directora General Administrativa de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



C. LIC. SANDRA EVANGELINA RODRÍGUEZ NIETO
Coordinadora Administrativa del Instituto Registral y Catastral
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 11 de septiembre de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO