

DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-64-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SWITCHES, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: CUAUHEMOC CARDONA ESPINOZA.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	3	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET O SIMILAR, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8T8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8T8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SI CUMPLE	NINGUNA
	2	5	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET O SIMILAR, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000 (AC), POE+ Y 6	SI CUMPLE	NINGUNA

			(AC), POE+ Y 6 PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).	PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).		
3	2	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO: CATALYST 1300 O SIMILAR, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO: CATALYST 1300, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SI CUMPLE	NINGUNA
4	8	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST 1300 O SIMILAR, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO CATALYST 1300, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SI CUMPLE	NINGUNA
5	7	PIEZA	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C O SIMILAR, MODELO WA6630X O SIMILAR, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 ESTANDAR 802.11AX/AC/N	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C, MODELO WA6630X, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS	SI CUMPLE	NINGUNA


			(NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).	INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).		
6	6	PIEZA	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C O SIMILAR, MODELO: WA6620X O SIMILAR, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS CON TRIPLE RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTAL A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C, MODELO: WA6620X, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS CON TRIPLE RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTAL A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	SI CUMPLE	NINGUNA

				CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS: CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A CUAUHTÉMOC CARDONA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.		
				CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS: CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A CUAUHTÉMOC CARDONA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A CUAUHTÉMOC CARDONA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.		

	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.	
	El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	


POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
Coordinadora Administrativa de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes




POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ingeniera Amanda Janeth González Macías
Jefe del Departamento de Redes y Datos de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
del Estado de Aguascalientes



Ing. Roberto Ortiz Hernández
Jefe de Departamento de la Unidad
de Política Informática de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-64-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SWITCHES, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: CONVERGENCIA DIGITAL E INFORMATICA S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	3	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET O SIMILAR, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SI CUMPLE	NINGUNA
	2	5	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET O SIMILAR, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000 (AC), POE+ Y 6	SI CUMPLE	NINGUNA

			(AC), POE+ Y 6 PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).	PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).		
3	2	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO: CATALYST 1300 O SIMILAR, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO: CATALYST 1300, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SI CUMPLE	NINGUNA
4	8	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST 1300 O SIMILAR, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO CATALYST 1300, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SI CUMPLE	NINGUNA
5	7	PIEZA	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C O SIMILAR, MODELO WA6630X O SIMILAR, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 ESTANDAR 802.11AX/AC/N	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C, MODELO WA6630X, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS	SI CUMPLE	NINGUNA


			(NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).	INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).		
6	6	PIEZA	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C O SIMILAR, MODELO: WA6620X O SIMILAR, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS CON TRIPLE RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTE A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C, MODELO: WA6620X, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS CON TRIPLE RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTE A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS:	CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS:	
			CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	
			TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
			TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO	
			TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	
			LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	

	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.	
	El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	


POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
 Coordinadora Administrativa de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno
 Digital de Aguascalientes




POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ingeniera Amanda Janeth González Macías
 Jefe del Departamento de Redes y Datos de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
 del Estado de Aguascalientes



Ing. Roberto Ortiz Hernández
 Jefe de Departamento de la Unidad
 de Política Informática de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno
 Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO

DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-64-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SWITCHES, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	3	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET O SIMILAR, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO S6520X-30QC-HI L3 (CAPA 3) ETHERNET, CON 24 PUERTOS, TIPO SFP PLUS CON 2 PUERTOS TIPO QSFP PLUS INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *3 MÓDULOS DE INTERFAZ LSWM2XMG8P DE 8-PUERTOS 1/2.5/5/10G BASE-T. *6 MÓDULOS SFP-XG-D-AOC-7M. *6 MÓDULOS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSR250-12A1-GL 250 WATS DE CORRIENTE ALTERNA. *6 MÓDULOS DE VENTILACIÓN H3C S5024PV5-EI-PWR-S.	SI CUMPLE	NINGUNA
	2	5	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA H3C O SIMILAR, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET O SIMILAR, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000	SWITCH: SWITCH MARCA H3C, MODELO: S5170-54S-PWR-EI L2 ETHERNET, 48 PUERTOS BASE-T DE 10/100/1000 (AC), POE+ Y 6	SI CUMPLE	NINGUNA

			(AC), POE+ Y 6 PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).	PUERTOS 1G/10G BASE-X SFP PLUS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: *10 MÓDULOS UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X SFP+ MÓDULO 10GB (850NM,300M, LC). *10 MÓDULOS SFP-XG-LX-SM1310-E SFP+MÓDULO (1310NM,10KM, LC).		
3	2	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO: CATALYST 1300 O SIMILAR, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO: CATALYST 1300, 8-PORT GE, POE, EXT PS, 2X1GCOMBOSNTC-NCD CATALYST 1300 8-PORT GE, POE, EXT PS. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 3 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO MGBSX1	SI CUMPLE	NINGUNA
4	8	PIEZA	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST 1300 O SIMILAR, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SWITCH: SWITCH MARCA CISCO, MODELO CATALYST 1300, 48-PORT GE, POE, 4X1G SFP. INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: CORDON DE ENERGIA ESTANDAR AC 16AWG, 1 MODULO MINI GIBIC TRANSCEIVER MODELO GLC-SX-MM	SI CUMPLE	NINGUNA
5	7	PIEZA	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C O SIMILAR, MODELO WA6630X O SIMILAR, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS	ACCES POINT: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO) MARCA H3C MODELO WA6630X, CON ANTENAS INTERNAS TRIPLE RADIO DE 10 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL	SI CUMPLE	NINGUNA

				CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL ADAPTADOR POE (ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET) DE 55 V(VOLTIOS) Y 60 W(WATTS).		
6	6	PIEZA		PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C O SIMILAR, MODELO: WA6620X O SIMILAR, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTE A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO), MARCA: H3C, MODELO: WA6620X, CON ANTENA INTEGRADA CON OPCIÓN ANTENA EXTERNA, ANTENAS INTERNAS CON TRIPLE RADIO DE 4 TRANSMISIONES EN ESTANDAR 802.11AX/AC/N (NORMAS INALÁMBRICAS CREADA POR EL INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)). INCLUYE SIN COSTO ADICIONAL: ANTENA DIRECCIONAL CON FRECUENCIA DE: 2400~2500MHZ(MEGAHERCIO) Y 4900~5950MHZ(MEGAHERCIO), 10DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) Y 10 DBI (DECIBELIOS DE GANANCIA SOBRE UN RADIADOR ISOTRÓPICO) A 5 GHZ(GIGAHERCIO), VERTICAL A 40°(GRADOS) Y HORIZONTE A 40°(GRADOS), 20 W(WATTS).	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS:	CONDICIONES QUE APLICÁ PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 6 SUBPARTIDAS:	
			CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI POR GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES.	
			TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: A MAS TARDAR 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN A GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES.	
			TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO	TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO	
			TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	
			LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE. #104 3ER PISO COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20180. EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.	

	Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre.	
	El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
 Coordinadora Administrativa de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno
 Digital de Aguascalientes




POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ingeniera Amanda Janeth González Macías
 Jefe del Departamento de Redes y Datos de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
 del Estado de Aguascalientes



Ing. Roberto Ortiz Hernández
 Jefe de Departamento de la Unidad
 de Política Informática de la
 Secretaría de Innovación y Gobierno
 Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2024

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO

Recibí para su evaluación mediante formato electrónico (USB) las propuestas técnicas de los proveedores: **CONVERGENCIA DIGITAL E INFORMATICA S.A. DE C.V., CUAUHTEMOC CARDONA ESPINOZA Y GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.**, mismos que presentaron sus propuestas dentro de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto número **DGAD-IM-64-2024, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SWITCHES, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACION Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

La evaluación se deberá presentar mediante el formato del **Dictamen Técnico**, en original y firmado a más tardar el **día 18 de octubre del presente año a las 10:00 horas**, en las oficinas de la jefatura de invitaciones a cuando menos tres personas por monto, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente número 104, 4to. Piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre siendo las **14:00 horas** del día 17 de octubre del año 2024.

ENTREGA



Lic. Gerardo Díaz de León

RECIBE



NOMBRE Y FIRMA

17 Oct 2024
15:08



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

