



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-86-22, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00 horas del día trece de septiembre del año dos mil veintidós**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto número **DGAD-IM-86-22**, habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado, personal de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Estado (en adelante la **SAE**); personal del ente requirente siendo la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes (en adelante la **SEGGOB**) a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (en adelante el **SECRETARIADO**) y su área técnica por parte de la Fiscalía General del Estado (en adelante la **FISCALIA**), así como personal de la Contraloría del Estado (en adelante la **CONTRALORÍA**), cuyos nombres, cargos y firmas de los asistentes aparecen al final de la presente Acta; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la **LEY**), y 27 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (en adelante el **MANUAL**), así como los apartados III, inciso a) y VI inciso a) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden de actos.

1. Lista de Presentes.
2. Acuerdos que modifican aspectos de la convocatoria.
3. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas.

En el desahogo del punto número uno, el personal autorizado por la **SAE** para coordinar las actividades de la invitación en términos del artículo 16 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y apartado I, inciso c) de la **CONVOCATORIA**, asisten a la presente reunión los siguientes servidores públicos: **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, quien preside el acto y lo coordina la **Lic. Jazmín Elizabeth Alonso Morales**, Jefa del Departamento de Procedimientos por Invitación; quienes son asistidos por personal del ente requirente siendo la **Lic. Judith López Gámez** Secretaria Ejecutiva y la **Lic. María de Jesús Zamora Díaz** Auxiliar de Adquisiciones, ambas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y parte del área técnica siendo el **Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado**, Perito de Informática Forense de la Fiscalía General del Estado y por parte de la **CONTRALORÍA** asiste el **C. Luis Enrique Montes Cuevas**, Auditor.

En desahogo al punto número dos, por parte de la Convocante, se realiza la siguiente modificación:

ÚNICO: En la partida 3, del **inciso a) del apartado IX** denominado **OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN** de la convocatoria, se corrige la UNIDAD DE MEDIDA, debiendo ser lo correcto **KIT**, en lugar de **PIEZA**, para quedar como sigue:



DICE:

a) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 25 fracción XVIII del **MANUAL**, la descripción de la oferta técnica deberá presentarse en idioma español, cuando se requiera la presentación de folletos o fichas técnicas y/o cualquier otro documento, estos se encuentren en idioma distinto al español, el **PROVEEDOR** deberá anexar su traducción en español.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
3	1	PIEZA	<p>KIT PARA EL MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN:</p> <p>KIT PARA MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN</p> <p>INCLUYE 1 LAPTOP MARCA: LENOVO O SIMILAR, MODELO: THINKPAD L13 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS *PROCESADOR INTEL CORE i7 DE DÉCIMA GENERACIÓN *SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO *MONITOR DE 13.3" *PANTALLA TÁCTIL *GRÁFICOS INTEL UHD EN PROCESADOR *MEMORIA HASTA 16 GB DDR4-2666 *ALMACENAMIENTO HASTA 1TB *BATERÍA HASTA 14.1 HORAS (46 WH) *TECLADO RESISTENTE A SALPICADURAS, RETROILUMINADO *DIMENSIONES ANCHO: 311.5 MM (12.26") PROFUNDIDAD: 219 MM (8.62") ALTO: 17.6 MM (0.69") (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5MM) *PESO DESDE 1.38 KG (3.06 LIBRAS) (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .200 KG) *2X USB 3.1 GEN 1 (1X SIEMPRE ENCENDIDO), 2X USB-C 3.1 GEN 1 (SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT), HDMI, CONECTOR DE EXTENSIÓN ETHERNET, CONECTOR COMBINADO DE AUDIO, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, CONECTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL, LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES OPCIONAL, CERRADURA DE SEGURIDAD *LECTOR DE HUELLAS DACTILARES *AUDIO 2 ALTAVOCES ESTÉREO DE 2 W CON MICRÓFONOS DE MATRIZ DUAL DOLBY AUDIO PREMIUM</p> <p>1 GRABADORA MARCA TASCAM O SIMILAR, MODELO DR-40X O SIMILAR, COLOR: NEGRO. PORTÁTIL *MEDIA DE GRABACIÓN: TARJETA SD (64MB A 3GB), TARJETA SDHC (4GB A 32GB), TARJETA SDXC (HASTA 128GB) *SISTEMA DE ARCHIVO: FAT16/32, EXFAT *FORMATO DE ARCHIVO DE GRABACIÓN *WAV / BWF *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K / 96K HZ *PROFUNDIDAD DE BITS: 16 / 24-BIT *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K HZ *VELOCIDAD DE BITS PARA GRABACIÓN: 32K / 64K / 96K / 128K / 192K / 256K / 320K BPS *REPRODUCCIÓN DE VELOCIDAD DE BITS: 32K A 320K BPS, VBR, ID3TAG VER. 2.4 *NÚMERO DE CANALES: 4 CANALES (2 ESTÉREO) *CONTROL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN: 0.5 A 2.0 VECES (EN INCREMENTOS DE 0.1) * 44.1K/48KHZ SOLAMENTE *MICRÓFONO INCORPORADO: UNIDIRECCIONAL, ESTÉREO (SELECCIONABLE ENTRE POSICIONES A-B Y X-Y)EXT MIC/LINE IN *CONECTOR: COMBO DE ENTRADAS XLR/TRS (1: TIERRA, 2: POSITIVO, 3: NEGATIVO) *NIVEL NOMINAL DE ENTRADA: -19DBV (MIC) / +4DBU (LINE) *NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA: -3DBV (MIC) / +20DBU (LINE) *IMPEDANCIA DE ENTRADA: 2.2KΩ (MIC) / 10KΩ (LINE)AUDIFONOS / SALIDA DE LÍNEA *CONECTOR: MINI CONECTOR ESTÉREO DE 3.5 MM (1/8") NO BALANCEADO *PARA CONEXIÓN LINE *NIVEL DE SALIDA NOMINAL: -14DBV (CARGA A 10KΩ) *NIVEL DE SALIDA MÁXIMA: +2DBV (CARGA A 10KΩ) *IMPEDANCIA DE SALIDA: 12Ω *PARA CONEXIÓN DE AUDIFONOS *MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA: 20MW + 20MW (CARGA DE 32Ω)USB *CONECTOR: USB MICRO TIPO B *FORMATO: USB2.0 ALTA VELOCIDAD *ALTAVOZ INCORPORADO: 0.3W, MONO *FILTRO DE CORTE BAJO: 40 / 80 / 120HZ *AFINADOR CROMÁTICO: C1 A B6, A4 = 435HZ A 445HZ (EN INCREMENTOS DE 1HZ) *EFFECTOS: 6 PRE AJUSTES (HALL 1, HALL 2, ROOM, STUDIO, PLATE 1, PLATE 2) *ORIFICIO DE FIJACIÓN DEL TRÍPIE: ORIFICIO PARA TORNILLO DE FIJACIÓN DE TRÍPIE DE 1/4" *TIPO DE ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AA, ALIMENTACIÓN DE BUS USB, CA 100 A 240 V (ADAPTADOR DE CA OPCIONAL) *CONSUMO DE ENERGÍA: 2.5 W (MÁXIMO)TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (GRABACIÓN) *BATERÍAS ALCALINAS (PANASONIC EVOLTA): APROX. 18 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *NI-MH (ENELOOP): APROX. 16 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *DIMENSIONES (W×H×D): 2.75" × 6.1" × 1.37" (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05") / 70 × 155 × 35 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 MM) *PESO: 8.3 OZ. / 213 GR RENDIMIENTO DE AUDIO *RESPUESTA EN FRECUENCIA FS FRECUENCIA FS 44.1KHZ: 20HZ A 20KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 48KHZ: 20HZ A 22KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 96KHZ: 20HZ A 40KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) *DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 0.01% O MENOS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) *RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 94 DB O MÁS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES *WINDOWS 11 NEW, WINDOWS 10 (MAY 2021 UPDATE), WINDOWS 10 (OCTOBER 2020 UPDATE), WINDOWS 10 (MAY 2020 UPDATE), WINDOWS 8.1, WINDOWS 7* MACMACOS MONTEREY NEW, MACOS BIG SUR, MACOS CATALINA , MACOS MOJAVE, MACOS HIGH SIERRA (10.13), MACOS SIERRA (10.12) *IOS 15 NEW, IPADOS 15 NEW , IPADOS 14, IOS 14, IPADOS 13, IOS 13, IOS 12, IOS 11.</p> <p>1 AUDIFONOS MARCA OLYMPUS O SIMILAR, MODELO TP8 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. *ACTIVACIÓN DE</p>



		<p>TELÉFONO, AURICULAR Y MICRÓFONO EN UNO. *PERFECTO PARA GRABAR CONVERSACIONES TELEFÓNICAS *ADECUADO PARA TELÉFONOS MÓVILES *DIMENSIONES DEL PRODUCTO 14.73 X 2.29 X 6.1 CM; 39.69 G (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05 CM).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
--	--	--

DEBE DECIR:

a) **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 25 fracción XVIII del **MANUAL**, la descripción de la oferta técnica deberá presentarse en idioma español, cuando se requiera la presentación de folletos o fichas técnicas y/o cualquier otro documento, estos se encuentren en idioma distinto al español, el **PROVEEDOR** deberá anexar su traducción en español.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
3	1	KIT	<p>KIT PARA EL MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN:</p> <p>KIT PARA MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN INCLUYE 1 LAPTOP MARCA: LENOVO O SIMILAR, MODELO: THINKPAD L13 O SIMILAR. COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS *PROCESADOR INTEL CORE i7 DE DÉCIMA GENERACIÓN *SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO *MONITOR DE 13.3" *PANTALLA TÁCTIL *GRÁFICOS INTEL UHD EN PROCESADOR *MEMORIA HASTA 16 GB DDR4-2666 *ALMACENAMIENTO HASTA 1TB *BATERÍA HASTA 14.1 HORAS (46 WH) *TECLADO RESISTENTE A SALPICADURAS, RETROILUMINADO *DIMENSIONES ANCHO: 311.5 MM (12.26") PROFUNDIDAD: 219 MM (8.62") ALTO: 17.6 MM (0.69") (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5MM) *PESO DESDE 1.38 KG (3.06 LIBRAS) (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .200 KG) *2X USB 3.1 GEN 1 (1X SIEMPRE ENCENDIDO), 2X USB-C 3.1 GEN 1 (SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT), HDMI, CONECTOR DE EXTENSIÓN ETHERNET, CONECTOR COMBINADO DE AUDIO, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, CONECTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL, LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES OPCIONAL, CERRADURA DE SEGURIDAD *LECTOR DE HUELLAS DACTILARES *AUDIO 2 ALTAVOCES ESTÉREO DE 2 W CON MICRÓFONOS DE MATRIZ DUAL DOLBY AUDIO PREMIUM 1 GRABADORA MARCA TASCAM O SIMILAR, MODELO DR-40X O SIMILAR, COLOR: NEGRO. PORTÁTIL *MEDIA DE GRABACIÓN: TARJETA SD (64MB A 3GB), TARJETA SDHC (4GB A 32GB), TARJETA SDXC (HASTA 128GB) *SISTEMA DE ARCHIVO: FAT16/32, EXFAT *FORMATO DE ARCHIVO DE GRABACIÓN *WAV / BWF *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K / 96K HZ *PROFUNDIDAD DE BITS: 16 / 24-BIT *FRECUENCIA DE MUESTREO: 44.1K / 48K HZ *VELOCIDAD DE BITS PARA GRABACIÓN: 32K / 64K / 96K / 128K / 192K / 256K / 320K BPS *REPRODUCCIÓN DE VELOCIDAD DE BITS: 32K A 320K BPS, VBR, ID3TAG VER. 2.4 *NÚMERO DE CANALES: 4 CANALES (2 ESTÉREO) *CONTROL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN: 0.5 A 2.0 VECES (EN INCREMENTOS DE 0.1) * 44.1K/48KHZ SOLAMENTE *MICRÓFONO INCORPORADO: UNIDIRECCIONAL, ESTÉREO (SELECCIONABLE ENTRE POSICIONES A-B Y X-Y)EXT MIC/LINE IN *CONECTOR: COMBO DE ENTRADAS XLR/TRS (1: TIERRA, 2: POSITIVO, 3: NEGATIVO) *NIVEL NÓMINAL DE ENTRADA: -19DBV (MIC) / +4DBU (LINE) *NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA: -3DBV (MIC) / +20DBU (LINE) *IMPEDANCIA DE ENTRADA: 2.2KΩ (MIC) / 10KΩ (LINE) AUDIFONOS / SALIDA DE LÍNEA *CONECTOR: MINI CONECTOR ESTÉREO DE 3.5 MM (1/8") NO BALANCEADO *PARA CONEXIÓN LINE *NIVEL DE SALIDA NOMINAL: -14DBV (CARGA A 10KΩ) *NIVEL DE SALIDA MÁXIMA: +2DBV (CARGA A 10KΩ) *IMPEDANCIA DE SALIDA: 12Ω *PARA CONEXIÓN DE AUDIFONOS *MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA: 20MW + 20MW (CARGA DE 32Ω)USB *CONECTOR: USB MICRO TIPO B *FORMATO: USB2.0 ALTA VELOCIDAD *ALTAVOZ INCORPORADO: 0.3W, MONO *FILTRO DE CORTE BAJO: 40 / 80 / 120HZ *AFINADOR CROMÁTICO: C1 A B6, A4 = 435HZ A 445HZ (EN INCREMENTOS DE 1HZ) *EFECTOS: 6 PRE AJUSTES (HALL 1, HALL 2, ROOM, STUDIO, PLATE 1, PLATE 2) *ORIFICIO DE FIJACIÓN DEL TRÍPIE: ORIFICIO PARA TORNILLO DE FIJACIÓN DE TRÍPIE DE 1/4" *TIPO DE ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AA, ALIMENTACIÓN DE BUS USB, CA 100 A 240 V (ADAPTADOR DE CA OPCIONAL) *CONSUMO DE ENERGÍA: 2.5 W</p>



		<p>(MÁXIMO)TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (GRABACIÓN) *BATERÍAS ALCALINAS (PANASONIC EVOLTA): APROX. 18 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *NI-MH (ENELOOP): APROX. 16 HORAS (2 CANALES WAV, 44.1 KHZ, 16 BITS, CON MICRÓFONO INCORPORADO, JEITA) *DIMENSIONES (W×H×D): 2.75" × 6.1" × 1.37" (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/-0.05") / 70 × 155 × 35 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- 5 MM) *PESO: 8.3 OZ. / 213 GR RENDIMIENTO DE AUDIO *RESPUESTA EN FRECUENCIA FS FRECUENCIA FS 44.1KHZ: 20HZ A 20KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 48KHZ: 20HZ A 22KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) FS 96KHZ: 20HZ A 40KHZ, +0/-1DB (EXT IN A LINE OUT, JEITA) *DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 0.01% O MENOS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) *RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 94 DB O MÁS (FS 44.1K/48K/96KHZ, EXT IN A LINE OUT, JEITA) SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES *WINDOWS 11 NEW, WINDOWS 10 (MAY 2021 UPDATE), WINDOWS 10 (OCTOBER 2020 UPDATE), WINDOWS 10 (MAY 2020 UPDATE), WINDOWS 8.1, WINDOWS 7* MACMACOS MONTEREY NEW, MACOS BIG SUR, MACOS CATALINA , MACOS MOJAVE, MACOS HIGH SIERRA (10.13), MACOS SIERRA (10.12) *IOS 15 NEW, IPADOS 15 NEW , IPADOS 14, IOS 14, IPADOS 13, IOS 13, IOS 12, IOS 11.</p> <p>1 AUDIFONOS MARCA OLYMPUS O SIMILAR, MODELO TP8 O SIMILAR. COLOR: NEGRO. *ACTIVACIÓN DE TELÉFONO, AURICULAR Y MICRÓFONO EN UNO. *PERFECTO PARA GRABAR CONVERSACIONES TELEFÓNICAS *ADECUADO PARA TELÉFONOS MÓVILES *DIMENSIONES DEL PRODUCTO 14.73 X 2.29 X 6.1 CM; 39.69 G (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS +/- .05 CM).</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL BIEN EN CASO DE SER NECESARIO: 5 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA REMOTA O TELEFÓNICA.</p>
--	--	---

En desahogo al punto número tres de conformidad con lo establecido en el apartado VI, inciso a) de la **CONVOCATORIA**, no se recibieron preguntas por parte de los proveedores invitados.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 tercer párrafo y 52 último párrafo de la Ley y 27 segundo párrafo del Manual, las modificaciones realizadas dentro de la presente Junta de Aclaraciones **forman parte integrante de la Convocatoria de la Invitación**, se hace del conocimiento de los proveedores y servidores públicos participantes en la presente Invitación que esta es la **única Junta de Aclaraciones**

Se da por terminada la reunión siendo las **15:11 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen o al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

Firma de los asistentes:


POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez,

Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Lic. Jazmín Elizabeth Alonso Morales

Jefa del Departamento de Procedimientos por
Invitación de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración del Estado.


Jazmín E. Alonso M.



Lic. Noé Abraham Cervantes Trujillo,
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

C. Rocío Vázquez García,
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

Mtra. Jesica Chávez Osorio,
Analista de Procedimientos por Invitación de la
Dirección General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado.

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva
Del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Lic. María de Jesús Zamora Díaz
Auxiliar de Adquisiciones
Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado
Perito de Informática Forense de la
Fiscalía General Del Estado Del Sistema
Estatatal de Seguridad Pública

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas,
Auditor de la Contraloría del Estado.

Se asienta que en el presente acto no asistieron los representantes de los proveedores invitados

----- FIN DE TEXTO -----