


DICTAMEN TÉCNICO

CONVOCATORIA N003 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N003-2025 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA APOYAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "CASAS DEL BIEN COMÚN", EN SU VERTIENTE "HOGAR DIGNO" REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del proveedor participante: RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	1,078	CUBETA	PINTURA: VINÍLICA ACRÍLICA, MARCA GREEN HOUSE. • CARACTERÍSTICAS: • PRESENTACIÓN: CUBETA DE 18.9 LITROS • COLOR: BLANCO. • RENDIMIENTO: DE 4 A 5 METROS CUADRADOS POR LITRO, A DOS MANOS. • DURABILIDAD: 5 AÑOS UNA VEZ APLICADA LA PINTURA. • PROPIEDADES FÍSICAS: DENSIDAD: 1.18 +/- 1 KILOGRAMO/LITRO. • VISCOSIDAD: 7500 CENTIPOISE. • SOLIDOS: 56 +/-2 %. • SECADO AL POLVO: 20 MINUTOS. • SECADO AL TACTO: 45 MINUTOS. • SECADO DURO: 24 HORAS.	PINTURA: VINÍLICA ACRÍLICA, MARCA GREEN HOUSE. • CARACTERÍSTICAS: • PRESENTACIÓN: CUBETA DE 18.9 LITROS • COLOR: BLANCO. • RENDIMIENTO: DE 4 A 5 METROS CUADRADOS POR LITRO, A DOS MANOS. • DURABILIDAD: 5 AÑOS UNA VEZ APLICADA LA PINTURA. • PROPIEDADES FÍSICAS: DENSIDAD: 1.18 +/- 1 KILOGRAMO/LITRO. • VISCOSIDAD: 7500 CENTIPOISE. • SOLIDOS: 56 +/-2 %. • SECADO AL POLVO: 20 MINUTOS. • SECADO AL TACTO: 45 MINUTOS. • SECADO DURO: 24 HORAS. • ACABADO: MATE.	SI CUMPLE	NINGUNA


 Página 1 | 9

				• ACABADO: MATE. ó PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA, MARCA PROTEXA. • CARACTERÍSTICAS: • PRESENTACIÓN: CUBETA DE 19 LITROS. • COLOR: BLANCO. • RENDIMIENTO: DE 3 A 4 METROS CUADRADOS POR LITRO, APLICADO A DOS MANOS. • ACABADO: MATE. • DURABILIDAD: 5 AÑOS UNA VEZ APLICADA LA PINTURA. • PROPIEDADES FÍSICAS: • VISCOSIDAD: 4,000 - 7,000 CENTIPOISE • % SÓLIDOS: 48. • DENSIDAD (GRAMOS/MILITROS): 1,200. TIEMPO DE SECADO: • SECADO AL TACTO 30 MINUTOS • SECADO TOTAL 4 HORAS. LA PINTURA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA: NMX-C-423-ONNCCE-2019 CONDICIONES GENERALES: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A SECRETARÍA DE DESARROLLO	LA PINTURA CUMPLE CON LA NORMA: NMX-C-423-ONNCCE-2019 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. TIEMPO DE ENTREGA DE LA PINTURA: LA ENTREGA TOTAL SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 07 DE JULIO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. FORMA DE ENTREGA DE LA PINTURA: LA PINTURA SE ENTREGARÁ EN 29 TARIMAS RETORNABLES (CADA UNA CON 36 CUBETAS DIVIDIDAS EN TRES CAMAS) Y 1 TARIMA RETORNABLE CON 34 CUBETAS, TODAS LAS TARIMAS CUBIERTAS CON EMPLOYEE, PUESTAS EN BODEGA POR PARTE DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V. (EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V.) EN EL ESPACIO INDICADO O SEÑALADO POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS CONSERVANDO CARACTERÍSTICAS SIN QUE SE	
--	--	--	--	---	--	--

				SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. TIEMPO DE ENTREGA DE LA PINTURA: LA ENTREGA TOTAL SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 07 DE JULIO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. FORMA DE ENTREGA DE LA PINTURA: LA PINTURA DEBERÁ ENTREGARSE EN 29 TARIMAS RETORNABLES (CADA UNA CON 36 CUBETAS DIVIDIDAS EN TRES CAMAS) Y 1 TARIMA RETORNABLE CON 34 CUBETAS, TODAS LAS TARIMAS CUBIERTAS CON EMPLAQUE, PUESTAS EN BODEGA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO (TRASLADO, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO) EN EL ESPACIO INDICADO O SEÑALADO POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONSERVANDO SUS CARACTERÍSTICAS SIN QUE SE ROMPAN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: NO APLICA, YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD	ROMPAN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: NO APLICA, YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. GARANTÍA DE LA PINTURA: UNAÑO EN ANAQUEL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y VICIOS OCULTOS.	
--	--	--	--	---	---	--

			LOS BIENES.			
			GARANTÍA DE LA PINTURA: UN AÑO EN ANAQUEL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y VICIOS OCULTOS.			
2	995	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE: ACRÍLICO MARCA GREEN HOUSE. • CARACTERÍSTICAS: • COLOR: BLANCO. • PRESENTACIÓN: CUBETA DE 19 LITROS • PARA IMPERMEABILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO. • ALTA CAPACIDAD DE ELONGACIÓN • REDUCE LA TEMPERATURA HASTA EN UN 35% • DILUYENTE EN AGUA. DENSIDAD 1.18 +/- 1 KILOGRAMO/LITRO • VISCOSIDAD: 9500 CENTIPOISE • SÓLIDOS: 52 +/-2 % • SECADO AL POLVO: 15 MINUTOS • SECADO AL TACTO: 25 MINUTOS • SECADO DURO: 24 HORAS • BRILLO: SEMI MATE • ESTABILIDAD: 12 MESES EN ENVASE RENDIMIENTO: 1 LITRO POR METRO CUADRADO • DURABILIDAD: 3 AÑOS ó	IMPERMEABILIZANTE: ACRÍLICO MARCA GREEN HOUSE. • CARACTERÍSTICAS: • COLOR: BLANCO. • PRESENTACIÓN: CUBETA DE 19 LITROS • PARA IMPERMEABILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO. • ALTA CAPACIDAD DE ELONGACIÓN • REDUCE LA TEMPERATURA HASTA EN UN 35% • DILUYENTE EN AGUA. DENSIDAD 1.18 +/- 1 KILOGRAMO/LITRO • VISCOSIDAD: 9500 CENTIPOISE • SÓLIDOS: 52 +/-2 % • SECADO AL POLVO: 15 MINUTOS • SECADO AL TACTO: 25 MINUTOS • SECADO DURO: 24 HORAS • BRILLO: SEMI MATE • ESTABILIDAD: 12 MESES EN ENVASE RENDIMIENTO: 1 LITRO POR METRO CUADRADO • DURABILIDAD: 3 AÑOS EL IMPERMEABILIZANTE CUMPLE CON LA NORMA: NMX-C-450-ONNCE-2019.	SI CUMPLE	NINGUNA

				IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, MARCA PROTEXA, MODELO: DIABLO ROJO. •DURABILIDAD: 3 AÑOS •COLOR: BLANCO •ACABADO: SEMI MATE •DILUYENTE EN AGUA •PH: 9.0 +/- 1.0 •DENSIDAD, GRAMOS/MILILITRO: 1.02 +/- 0.08 •% DE SÓLIDOS: 35.0 +/- 8.0 •VISCOSIDAD: BROOKFIELD, CENTIPOISE: 30,000 +/- 3,000 •REFLECTANCIA SOLAR: %: 84.9 •EMISIVIDAD TÉRMICA: 0.89 •DENSIDAD APARENTE, KILOGRAMOS/METRO CÚBICO: 1,031.53 •CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, WATTS/METRO POR KELVIN: 0.1201 •VALOR R, ESPESOR DE 0.010 METROS, KELVIN·METROS /WATT: 0.0833 •PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA, NANOGRAMOS POR PASCAL SEGUNDO METRO CUADRADO: 0.0133 •ADSORCIÓN DE HUMEDAD, % MASA / % VOLUMEN: 4.55 / 4.34 •ABSORCIÓN DE AGUA, % MASA: 11.07 •RENDIMIENTO: 1 LITRO POR METRO CUADRADO. EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA: NMX-C-450- ONNCE-2019. CONDICIONES GENERALES:	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. TIEMPO DE ENTREGA DEL IMPERMEABILIZANTE: LA ENTREGA TOTAL SE REALIZARÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. FORMA DE ENTREGA DEL IMPERMEABILIZANTE: EL IMPERMEABILIZANTE SE ENTREGARÁ EN 27 TARIMAS RETORNABLES (CADA UNA CON 36 CUBETAS DIVIDIDAS EN TRES CAMAS) Y 1 TARIMA RETORNABLE CON 23 CUBETAS, TODAS LAS TARIMAS CUBIERTAS CON EMPLOYEE, PUESTAS EN BODEGA POR PARTE DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V. (EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V.) EN EL ESPACIO INDICADO O SEÑALADO POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS CONSERVANDO CARACTERÍSTICAS SIN QUE SE		
--	--	--	--	--	--	--	--

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. TIEMPO DE ENTREGA DEL IMPERMEABILIZANTE: LA ENTREGA TOTAL SE REALIZARÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. FORMA DE ENTREGA DEL IMPERMEABILIZANTE: EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ ENTREGARSE EN 27 TARIMAS RETORNABLES (CADA UNA CON 36 CUBETAS DIVIDIDAS EN TRES CAMAS) Y 1 TARIMA RETORNABLE CON 23 CUBETAS, TODAS LAS TARIMAS CUBIERTAS CON EMPLAYE, PUESTAS EN BODEGA POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO (TRASLADO, CARGA Y DESCARGA CORRERÁN POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO) EN EL ESPACIO INDICADO O SEÑALADO POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONSERVANDO SUS CARACTERÍSTICAS SIN QUE SE ROMPAN.	ROMPAN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A DE MI REPRESENTADA RECURSOS TOTALES FEXTER, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: NO APLICA, YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. GARANTÍA DEL IMPERMEABILIZANTE: UN AÑO EN ANAQUEL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y VICIOS OCULTOS.		
--	--	--	---	---	--	--

				TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: NO APLICA, YA QUE SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD LOS BIENES. GARANTIA DEL IMPERMEABILIZANTE: UN AÑO EN ANAQUEL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y VICIOS OCULTOS.			
--	--	--	--	---	--	--	--


La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del apartado 2 inciso 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES ofertados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA con sus dos subpartidas; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.	SI CUMPLE	Ninguna
18.	Contratos: El LICITANTE participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de al menos dos contratos de BIENES iguales o similares a los requeridos, celebrados durante los dos últimos años hacia atrás, contados a	SI CUMPLE	Ninguna


	partir de la fecha de apertura de proposiciones del presente procedimiento.		
19.	Dictamen: Para la PARTIDA 1 subpartida 1: el LICITANTE participante deberá de presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo del dictamen de idoneidad técnica elaborado por un laboratorio certificado conforme a la norma mexicana NMX-C-423-ONNCCE-2019 pinturas arquitectónicas fabricadas a base de emulsiones vinil acrílicas para edificaciones. Características y método de prueba. Dicho dictamen deberá de concordar con la marca ofertada y se deberá de encontrar vigente a la presentación de su propuesta y durante la vigencia del CONTRATO en caso de resultar adjudicado.	SI CUMPLE	Ninguna
20.	Dictamen: Para la PARTIDA 1 subpartida 2: el LICITANTE participante deberá de presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo del dictamen de idoneidad técnica elaborado por un laboratorio certificado conforme a la norma mexicana NMX-C-450-ONNCCE-2019 industria de la construcción-impermeabilizantes elastoméricos líquidos de aplicación en sitio-especificaciones y métodos de ensayo. Dicho dictamen deberá de concordar con la marca ofertada y se deberá de encontrar vigente a la presentación de su propuesta y durante la vigencia del CONTRATO en caso de resultar adjudicado.	SI CUMPLE	Ninguna
21.	Manifiesto bajo protesta de decir verdad: Para la PARTIDA 1 con sus dos subpartidas: el LICITANTE participante deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado se compromete a garantizar la entrega y calidad de los BIENES, puestos en bodega (traslado, carga y descarga) en el espacio indicado o señalado por el personal del almacén de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes, conservando sus características sin que se rompan.	SI CUMPLE	Ninguna
22.	Curriculum Vitae:	SI CUMPLE	Ninguna

	El LICITANTE participante deberá anexar curriculum vitae de la empresa en original y actualizado a la apertura de proposiciones.		
23.	MEMORIA USB EL LICITANTE deberá de entregar dentro del SOBRE CERRADO una memoria USB que contenga TODOS los documentos, manifiestos y anexos escaneados a que se refiere TODOS los numerales del apartado 2.4) de la presente CONVOCATORIA en formato PDF, en el mismo orden señalado en el apartado 2.4) tal y como se presenten de manera física en el SOBRE CERRADO. (excepto originales).	SI CUMPLE	Ninguna

ENTE REQUIRENTE:


Lic. Anabel Castillejos Gutiérrez.
 Directora General Administrativa
 de la Secretaría de Desarrollo Social
 del Estado de Aguascalientes.

ÁREA TÉCNICA:


Lic. Irma Edith Martínez Trancoso.
 Coordinadora de Promoción de Desarrollo Social
 de la Secretaría de Desarrollo Social
 del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 08 de abril de 2025.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO