

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N006-2024
 PARA LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO, EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO Y
 MATERIAL PÉTREO 3-A REQUERIDO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL
 ESTADO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del licitante: DINÁMICA ALRO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	1,300.00	METRO CÚBICO	CONCRETO ASFÁLTICO: SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON BASE A LA NORMATIVA N.CSV.CAR.2.02.003/16 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 1) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CMT.4.05.003/16, N.CMT.4.04/17 Y N.CMT.4.05.004/18 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 1), DE GRANULOMETRÍA DENSA, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 1/2", CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64H-22 (DISEÑO MARSHALL T.N. 1/2"), MATERIAL PARA BACHEO Y RENIVELACIONES AISLADAS.	CONCRETO ASFÁLTICO: SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON BASE A LA NORMATIVA N.CSV.CAR.2.02.003/16 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 1) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CMT.4.05.003/16, N.CMT.4.04/17 Y N.CMT.4.05.004/18 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 1), DE GRANULOMETRÍA DENSA, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 1/2", CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64H-22 (DISEÑO MARSHALL T.N. 1/2") MATERIAL PARA BACHEO Y RENIVELACIONES AISLADAS.	SI CUMPLE	NINGUNA
	2	86,000.00	LITRO	EMULSIÓN: SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-65) PARA RIEGOS DE LIGA EN BACHEO Y RENIVELACIONES, Y EN	EMULSIÓN: SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-65) PARA RIEGOS DE LIGA EN BACHEO Y	SI CUMPLE	NINGUNA

			CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CTR.CAR.1.04.005/15 Y N.CMT.4.05.005/22 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 2) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.	RENIVELACIONES, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CTR.CAR.1.04.005/15 Y N.CMT.4.05.005/22 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 2) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.			
3	315.00	METRO CÚBICO	<p>MATERIAL PÉTREO:</p> <p>SUMINISTRO DE SELLO PREMEZCLADO EN PLANTA EN CALIENTE CON MATERIAL CEMENTO ASFÁLTICO PG 64H-22 DE 2 A 2.5% Y MATERIAL PÉTREO 3-A (BASALTO) DE 10 A 11 LITRO/METRO CÚBICO, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CMT.4.04/17 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 3), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON BASE A LA NORMATIVA N.CTR.CAR.1.04.010/20 Y N.CMT.4.05.004/18 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 3) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: SE REALIZARÁN CONFORME A LAS ENTREGAS PARCIALES A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. CONFORME AL CALENDARIO DE ENTREGAS DEL ANEXO B-1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO (ANEXO B-1).</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	<p>MATERIAL PÉTREO:</p> <p>SUMINISTRO DE SELLO PREMEZCLADO EN PLANTA EN CALIENTE CON MATERIAL CEMENTO ASFÁLTICO PG 64H-22 DE 2 A 2.5% Y MATERIAL PÉTREO 3-A (BASALTO) DE 10 A 11 LITRO/METRO CÚBICO, Y EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA N.CMT.4.04/17 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 3), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON BASE A LA NORMATIVA N.CTR.CAR.1.04.010/20 Y N.CMT.4.05.004/18 (ANEXO B-2 SUBPARTIDA 3) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: SE REALIZARÁN CONFORME A LAS ENTREGAS PARCIALES A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. CONFORME AL CALENDARIO DE ENTREGAS DEL ANEXO B-1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO (ANEXO B-1).</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA	

		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ENTREGA LIBRE A BORDO EN PLANTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ENTREGA LIBRE A BORDO EN PLANTA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	--	---	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES								
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original y copia simple legible, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en los Anexos B, B1 y B2 de la CONVOCATORIA.</p> <table border="1" data-bbox="168 840 1140 979"> <tr> <th colspan="2">Descripción de los Anexos</th> </tr> <tr> <td>Anexo B</td> <td>Oferta Técnica</td> </tr> <tr> <td>Anexo B1</td> <td>Calendario de suministro de material</td> </tr> <tr> <td>Anexo B2</td> <td>Especificaciones técnicas y calidad del material</td> </tr> </table> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su proposición en un dispositivo USB en archivos editables, escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	Descripción de los Anexos		Anexo B	Oferta Técnica	Anexo B1	Calendario de suministro de material	Anexo B2	Especificaciones técnicas y calidad del material	SI CUMPLE	NINGUNA
Descripción de los Anexos											
Anexo B	Oferta Técnica										
Anexo B1	Calendario de suministro de material										
Anexo B2	Especificaciones técnicas y calidad del material										
18.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 1:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, cumplen con las siguientes normas:</p>	SI CUMPLE	NINGUNA								


	<ul style="list-style-type: none"> • NORMAS DE CONSERVACIÓN (CSV): N.CSV.CAR.2.02.003/16 • NORMAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT): N.CMT.4.05.003/16, N.CMT.4.04/17, y N.CMT.4.05.004/18 		
19.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 1:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado deberá entregar reportes de calidad y diseño marshall emitidos por un laboratorio certificado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, para previa revisión por parte de la Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, dar el visto bueno para autorizar el inicio del suministro del producto; durante el tiempo vigente del contrato, además aceptará que se realicen muestreos periódicos a los materiales para asegurar la calidad del producto comprado en todo momento.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
20.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 1:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado deberá suministrar a partir de 14 metros cúbicos y hasta la cantidad que se requiera sin ningún tipo de restricción.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
21.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 2:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, cumplen con las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORMAS DE CONSTRUCCIÓN (CTR): N.CTR.CAR. 1.04.005/15 • NORMAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT): 	SI CUMPLE	NINGUNA

	N.CMT.4.05.005/22		
22.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 2:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado deberá entregar reportes de calidad de un laboratorio certificado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, para previa revisión por parte de la Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, dar el visto bueno para autorizar el inicio del suministro del producto; así mismo, durante el tiempo vigente del contrato aceptará que se realizarán muestreos periódicos a los materiales para asegurar la calidad del producto comprado en todo momento.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
23.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 3:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, cumplen con las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORMAS DE CONSTRUCCIÓN (CTR): N.CTR.CAR.1.04.010/20 • NORMAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT): N.CMT.4.04/17 y N.CMT.4.05.004/18 	SI CUMPLE	NINGUNA
24.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 subpartida 3:</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado deberá entregar reportes de calidad de un laboratorio certificado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, para previa revisión por parte de la Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, dar el visto bueno para autorizar el inicio del suministro del</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

	producto; así mismo, durante el tiempo vigente del contrato aceptará que se realicen muestreos periódicos a los materiales para asegurar la calidad del producto comprado en todo momento.		
25.	<p><u>Escrito bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 y todas sus subpartidas.</p> <p>Escrito en el cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado los BIENES se entregarán Libre a Bordo en las instalaciones del PROVEEDOR adjudicado conforme al programa de suministro elaborado por el área solicitante (Anexo B-1).</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
26.	<p><u>Contratos:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 1 y todas sus subpartidas.</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar copia simple legible cuando menos dos contratos de BIENES iguales a los requeridos, celebrados durante los 2 ÚLTIMOS AÑOS contados hacia atrás a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de la presente CONVOCATORIA esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE

Lic. Víctor Alfonso Martínez Álvarez
 Director General Administrativo de la
 Secretaría de Obras Públicas del
 Gobierno del Estado de Aguascalientes.



POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. José Alfredo Uribe Jiménez
 Jefe del Departamento de Obras por Administración
 de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del
 Estado de Aguascalientes.

----- FIN DEL FALLO TÉCNICO -----

Aguascalientes, Ags., a 12 de abril de 2024.