



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00 horas del día primero de junio del año dos mil dieciocho**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N013-2018**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo tercer piso de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado **1.8)** de la Convocatoria y artículos **49 fracción II** y **52** de la **Ley** de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la **Ley**, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura a las preguntas recibidas.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos: el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones de la **SAE**, el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, la **C. María Elena López Magdaleno**, la **Lic. Verónica González Segovia**, el **Lic. Daniel Franco López** y el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, todos de la Secretaría de Administración, representando al Ente Requirente el **Lic. Luis Fernando Díaz Esparza**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Director General de Administración y Servicios de la **SAE**, el **Subinspector Demetrio Rafael Zavala Proa**, Jefe del Departamento de Logística de la Policía Estatal; el **C.P. Lorenzo Campos García**, Director Administrativo y la **C.P. Sandra Angélica Santarosa Mercado**, Encargada de Recursos Federales ambos del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes así mismo el **C. Guillermo Ramírez Arcibar**, Encargado de Control Vehicular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

En desahogo al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

1	GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.
2	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

En el punto número tres en uso de la voz el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la **SAE**, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal del Ente Requiriente y Área Técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X**, y **52 de la Ley**, y en el punto **1.8)** numeral **2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, en términos del numeral **1.8)** de la convocatoria de la presente licitación, así como su respectiva respuesta:

GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1.	"Ejemplo" 1.-	Partida 10.11	En la descripción del vehiculo marca garantía del vehiculo: garantía del tren motriz de 5 años aunque en la columna del lado derecho marca lo correcto: garantía del tren motriz 3 años
RESPUESTA:		Es correcta su apreciación, remitirse al acuerdo primero.	
2.	2.-	Punto 2.4, del punto 13	solicitan opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, nuestra empresa trabaja bajo el sistema outsorsing y no cuenta con empleados registrados ante el IMSS ya que tiene celebrado un contrato con la empresa NES ¿puedo presentar dicho contrato, asi como la opinión positiva de la empresa NES?
RESPUESTA:		Se acepta su solicitud, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad que la sociedad que representa no cuenta con empleados registrados ante el IMSS a través del "Anexo L", al cual deberá anexar la documentación comprobatoria dentro del sobre consistente en contrato y opinión positiva del IMSS, vigente de la sociedad (outsourcing) que presta el servicio.	
3.	3.-	Partida 6	Solicitan VEHÍCULO VEHÍCULO NUEVO TIPO VAN, MARCA TOYOTA O SIMILAR, HIACE G/V S-LONG O SIMILAR, MODELO 2018 O SUPERIOR, EN COLOR BLANCO. MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VALVULAS DOHC. TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA. PANEL SIN ASIENTOS, CAPACIDAD DE CARGA 1,350 KG (TOLERANCIA DE LA CARGA DE +/- 10 KG), ÁREA DE CARGA: ALTO 1635 MM, ANCHO 17300 MM, LARGO 3470MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 15



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>MM).</p> <ul style="list-style-type: none">- GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS Ó 60,000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO).- TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN: 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. INCLUYA CONVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA TRASLADO DE CADÁVERES <p>Podemos ofertar el siguiente vehiculo</p> <p>Vehiculo Nuevo Tipo Van Marca NISSAN URBAN PANEL ampli NV350 modelo 2018 en color blanco, motor a gasolina, motor 2.5 LTS, potencia 145HP @ 5,600, Torque 157@4,400, 4 cilindros, 16 valvulas, transmisión manual de 5 velocidades mas reversa, panel sin asientos, capacidad de carga 1,380 KG, area de la carga: ALTO 1,635MM, LARGO 3,395 MM, GARANTIA DEL VEHICULO 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS O LO QUE SUCEDA PRIMERO.</p> <p>Tiempo de reparación del bien; 30 días hábiles a partir de la notificación al proveedor vía telefónica y/o correo electrónico, pueden acepta?</p> <p>Si su respuesta es afirmativa preguntamos si pudieran acepta diferir la entrega a 75 días hábiles</p>
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar cualquier marca o modelo siempre y cuando cumpla con las características solicitadas. se acepta aumentar el tiempo de entrega a 60 días naturales de conformidad con el acuerdo SEGUNDO.		
4.	4.-	Partida 6	Favor de indicar la medida del Largo, Ancho y Alto de los gabinetes de acero inoxidable, si tienen algún diseño nos lo pudiera facilitar?
RESPUESTA:	Las dimensiones serían de: 1.20 m de largo x 40 cm de ancho y 45 cm de alto pudiendo ser adaptadas a la medida del vehículo, siempre y cuando sean funcionales para las labores de la Fiscalía. nota: se debe considerar que dichas cajas se encuentren fuera del área de traslado de cadáver para cumplir normas de sanidad y evitar contaminación cruzada, a su vez se debe garantizar la accesibilidad de las mismas (por fuera del área de traslado de cuerpos). Por el momento no se cuenta con algún diseño.		
5.	5.-	Partida 6	Podemos ofertar piso de acero inoxidable en lugar de piso de aluminio antiderrapante?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud siempre y cuando el acero tenga un tramado antiderrapante.		
6.	6.-	Partida 6	Podemos ofertar una torreta code3 modelo 2700 en lugar de la torreta wellen?



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>Barra de Luces serie RX 2700 modelo 2747A con las siguientes características:</p> <p>168 Leds de ultima Generacion (generación IV) con la siguiente configuración</p> <p>Dimensiones: 119-120 cm. (47") de largo, 6.8 cm. (2.7") de alto y 31 cm. (12 ¼") de ancho.</p> <p>Un nivel de perfil bajo con proyección de luz a 360°, omnidireccional y aerodinámica</p> <p>Soporte de montaje o Lexan que garantiza la sujeción y evita la vibración el cual puede ser con ganchos para evitar mayor daño al vehículo o permanente.</p> <p>Base de aluminio extruido calibre 12 con espesor adecuado para soportar los esfuerzos transmitidos a la barra de luces por el vehículo patrulla (vibración, velocidad, etc.) así como temperatura, medio ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una patrulla.</p> <p>3 Secciones de dos piezas, base y tapa ,con Domos de policarbonato color cristal, inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto y a rayos UV, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua.</p> <p>Tapas texturizadas resistentes al impacto y a rayos UV de policarbonato , 3 secciones , Rojo/claro/Azul, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento.</p> <p>El sistema de cierre y sello impide el ingreso de agua por lluvia y/o lavado de la unidad, así como polvo y hollín.</p> <p>Bajo consumo de corriente: .5 Amp promedio por modulo leds</p> <p>Un circuito de control central con diferentes patrones de destello (23), (uno solo para la totalidad de los modulos) que mantiene la barra de luces trabajando aun si se fundiera un módulo, con lo cual no se compromete la seguridad del oficial..</p> <p>Bajo mantenimiento</p> <p>Configuración</p> <p>152 LEDS en total (17 módulos lineales (un solo nivel)</p> <p>124 LEDS (rojo/azul) (13 módulos lineales (un solo nivel)</p> <p>28 LEDS (claros) (4 módulos circulares de 7 Leds c/u)</p> <p>Todos los Módulos de LEDS sujetos (atornillados a la base de aluminio)</p>
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>Todos los LEDS de Generación IV</p> <p>Con la siguiente Configuración</p> <p>Cuatro módulos reflectores con superficie reflejante cromada de luminosidad intensa a base de 12 Leds cada uno, en una sola línea , mismo color , Generación IV (rebel) , colocados en forma diagonal en las esquinas, dos rojos (lado conductor) y dos azules (lado pasajero)</p> <p>Cuatro módulos reflectores con superficie reflejante cromada de luminosidad intensa a base de 8 Leds cada uno, Generación IV (rebel) ,en la parte delantera, 2 azules (lado pasajero) , 2 rojos (lado conductor)</p> <p>Cuatro módulos reflectores con superficie reflejante cromada de luminosidad intensa a base de 8 Leds cada uno, Generación IV (rebel) ,en la parte trasera , 2 azules(lado pasajero) , 2 rojos (lado conductor)</p> <p>Dos módulos reflectores con superficie reflejante cromada de luminosidad intensa a base de 3 Leds cada uno, Generación IV (rebel) ,en la parte trasera , 1 azul , 1 rojo (instalados en la parte central)</p> <p>Acercamiento, dos módulos de 7 leds hacia el frente , los cuales pueden operar en forma fija o alternante , colocados al centro de la barra.</p> <p>Callejoneras ,dos módulos de 7 leds hacia los costados , uno de cado lado , los cuales operan de forma fija o alternante</p>
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud.		
7.	7.-	Partida 6	<p>Podemos ofertar una sirena modelo 3932 Sirena Electrónica marca CODE 3 modelo 3932 con las siguientes características:</p> <p>Dimensiones 15.2 Largo *5.2Altura *15.2 Cms ancho (6*2*6")</p> <p>Operación en la botonera de la sirena o desde el interruptor del claxon del vehículo.</p> <p>Tres sonidos (Wail, Yelp, Hyper-Yelp).</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			Sonido de corneta de aire (Air Horn). Micrófono para voiceo (P.A.). Retransmisión del radio. y Bocina de 100 watts reforzada para instalarse en el cofre de la unidad modelo Z100LPA
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud.		

UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
8.	1.-	2, 2.2, Partida 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16 y 19	La Torreta Solex cuenta con 4 módulos hacia enfrente y ustedes nos están pidiendo 2 módulos hacia enfrente, ¿Es correcta mi apreciación que debe de llevar 4 módulos?
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, favor de apearse a las características del modelo solicitado.		
9.	2.-	2, 2.2, Partida 15	De la página 27 están repitiendo del inciso C) en adelante. ¿Es correcta mi apreciación?
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, remitirse al acuerdo primero.		
10.	3.-	2, 2.3, Partida 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16 y 19	En el tiempo de entrega ¿nos aceptarían 65 días naturales?
RESPUESTA:	El tiempo de entrega será de 60 días naturales de conformidad con el acuerdo SEGUNDO.		

Acto seguido se hace constar que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 52 de la LEY, por parte del Licitante GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.. a través del C. Sergio Javier de Alba Buchanan, formulo preguntas a las respuestas dadas por esta convocante:



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

Con motivo de la pregunta formulada por el licitante a las respuestas dadas por esta Convocante, se acuerda un receso de treinta minutos, a efecto de evaluar y responder dichos cuestionamientos.

Una vez agotado el receso acordado, siendo las 13:15 horas del día que se actúa, se da continuidad a la presente Junta de Aclaraciones dando respuesta a los planteamientos de los licitantes como sigue:

LICITANTE: GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V. por conducto del **C. Sergio Javier de Alba Buchanan**.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
	1	Partida 6 de la respuesta de la pregunta 4.	Solicitan que las gavetas no vayan dentro del área de traslado. Pregunta.- Pueden indicar la ubicación (sic) de estas gavetas
RESPUESTA:	La ubicación de los gabinetes deberán estar en los laterales de ambos costados dejando como acceso una puerta trasera abatible hacia la parte superior.		

Continuando con el orden del día, en uso de la voz y de conformidad con el punto número cuatro, el representante del Ente Requirente, el **Lic. Luis Fernando Díaz Esparza**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Director General de Administración y Servicios de la SAE, el **Subinspector Demetrio Rafael Zavala Proa**, Jefe del Departamento de Logística de la Policía Estatal; el **C.P. Lorenzo Campos García**, Director Administrativo y la **C.P. Sandra Angélica Santarosa Mercado**, Encargada de Recursos Federales ambos del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes así mismo el **C. Guillermo Ramírez Arcibar**, Encargado de Control Vehicular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, así como el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones de la SAE, realizan los siguientes acuerdos para modificar algunos aspectos de la Convocatoria.

PRIMERO: De conformidad con el artículo 51, primer párrafo de la Ley, se modifica la descripción de las partidas 10, 11 y 15, ya que...

DICE:



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **licitación** es la para para la adquisición de vehículos automotores, algunos equipados como patrullas y una cuatrimoto requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes.

PARTIDA	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
10	1	PIEZA	<p>VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA NISSAN VERSA DRIVE T/A O SIMILAR, MODELO 2018, 4 PUERTAS.</p> <p>CON MOTOR DE 4 CILINDROS DE COMBUSTIBLES A GASOLINA, DESPLAZAMIENTO DE 1.6 L; CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 41 LITROS; RINES DE ACERO 15" CON TAPÓN COMPLETO, LLANTAS 185/65/R15, LLANTA DE REFACCIÓN Y RIN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS LLANTAS RADIALES.</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES; DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO; BOLSAS DE AIRE FRONTALES; FRENOS ABS/EBD/BA; AIRE ACONDICIONADO; CRISTALES CON APERTURA MANUAL; COMPUTADORA DE VIAJE (DOBLE ODÓMETRO); CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MEDIDOR DE AUTONOMÍA; DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR.</p> <p>ACCESORIOS MÍNIMOS: TAPETES, GATO, EXTINTOR Y SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 5 AÑOS – ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SNSP.</p> <p>CONTIENE EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:</p> <p>A) BARRA DE LUCES DE LA MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE LEDX2100 TORUS MODELO 2110T9-R/B O SIMILAR, 22 MÓDULOS DE LEDS (90 LEDS) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA (TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DE LA TORRETA):</p> <p>18 MÓDULOS (78 LEDS EN COLOR ROJO/AZUL)</p> <p>4 MÓDULOS (12 LEDS EN COLOR CLARO)</p> <p>ACERCAMIENTO Y CALLEJONERAS.</p> <p>4 MÓDULOS DE 9 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA ABIERTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL, PARA CUBRIR 360 GRADOS, EN LAS ESQUINAS (2 ROJOS Y 2 AZULES) TIPO TORUS</p> <p>8 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES. TIPO TORUS</p> <p>6 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA EL FRENTE, 3 ROJO Y 3 AZUL. TIPO TORUS</p> <p>2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA EL FRENTE CLAROS (LUZ DE ACERCAMIENTO).</p> <p>2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL</p>	NISSAN VERSA DRIVE T/A O SIMILAR	<p>3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS – ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>GARANTÍA EQUIPAMIENTO: PARA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA PARA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>EN FORMA DIRECTA HACIA LOS LADOS, UNO DE CADA LADO CLAROS (CALLEJONERAS) CONECTADOS A TARJETA CENTRAL</p> <p>HASTA 18 MODOS DE FLASHEO</p> <p>OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA SU ENCENDIDO EN FORMA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE PATRULLAJE.</p> <p>MÓDULOS DE LEDS DE ESQUINA</p> <p>MÓDULOS DE LEDS DIRECCIONALES HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS</p> <p>MÓDULOS DE LEDS ALTERNANTES PARA PATRULLAJE PREVENTIVO HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.</p> <p>CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE ACERCAMIENTO.</p> <p>CAJAS DE CONTROL DE 6 INTERRUPTORES ILUMINADOS PARA ACCIONAR LA TORRETA EN LOS SIGUIENTES PASOS (RECOMENDADO):</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE ESQUINA; CUATRO LEDS HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.</p> <p>CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE TRABAJO</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>19-120 CM. (47 PULGADAS) DE LARGO.</p> <p>5.3 CM. (2.1 PULGADAS) DE ALTO</p> <p>31 CM. (12 1/4 PULGADAS) DE ANCHO</p> <p>PESO 10.5 KILOS</p> <p>PATRÓN DE DESTELLO CÍCLICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL DESTELLO DE LOS MÓDULOS DE LEDS SE MODIFICA EN FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA 0.32 CM. CALIBRE 12 CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA (VIBRACIÓN, VELOCIDAD, ETC.) ASÍ COMO TEMPERATURA, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL IMPACTO Y A RAYOS UV DE POLICARBONATO ROJO/CLARO/AZUL, (O CLARO) UTILIZANDO SISTEMA DE GRAPAS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>EL SISTEMA DE GRAPAS FACILITA EL MANTENIMIENTO AL MISMO TIEMPO QUE HA SIDO PROBADO A ALTAS VELOCIDADES CON EXCELENTE RESULTADOS.</p> <p>SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO. HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE.</p> <p>CONTROL PARA INSTALACIÓN.</p> <p>B) SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO 3932 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO.</p> <p>TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP).</p>	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN).</p> <p>MICRÓFONO RETRANSMISIÓN DEL RADIO.</p> <p>C) BOCINA DE 100 WATTS CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALAR EN EL COFRE, MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR.</p> <p>POTENCIA 100 WATTS.</p> <p>D) BURRERA DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A: TUMBABURRO MARCA THUNDER O SIMILAR PARA SEDAN TIPO H O SIMILAR, DE PLACA CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 ½ PULGADA CAL 16, Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 18 PULGADAS DE ACERO, CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼ PULGADA REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.</p> <p>EN LA PARTE FRONTAL, ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2 PULGADAS.</p> <p>PINTURA NEGRA SEMBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>E) JUEGO DE PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE PORTA ESPOSAS FABRICADAS EN PLACA DE 1/4 PULGADA Y REDONDO DE 1/2 PULGADA.</p> <p>SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>KIT DE TORNILLERÍA PARA SU INSTALACIÓN.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADA CALIBRE 16.</p> <p>FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO.</p> <p>LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16.</p> <p>2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8.</p> <p>POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3 MM. EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO.</p> <p>SUJECCIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)</p> <p>PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>F) GANCHO DE ARRASTRE FABRICADO CON PLACA ¼ PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE.</p> <p>ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p> <p>SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.</p> <p>DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE. NO INCLUYE DAÑO POR VANDALISMO.</p> <p>GARANTÍA PARA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN,</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTÍA PARA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR.		
11	1	PIEZA	<p>VEHICULO</p> <p>NISSAN VERSA DRIVE O SIMILAR TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MODELO 2018 O SUPERIOR. 4 PUERTAS.</p> <p>MOTOR: TIPO HR16DE; DESPLAZAMIENTO (L) 1.6; NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L.</p> <p>PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 78 X 83.6; NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO.</p> <p>POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600 TORQUE (LB-PIE @ RPM) 105 @ 4,000.</p> <p>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>CON MOTOR DE 4 CILINDROS, DE COMBUSTIBLE A GASOLINA; CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 41 LITROS.</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES.</p> <p>DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.</p> <p>RINES DE ACERO 15" CON TAPÓN COMPLETO; LLANTAS 185/65/R15.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- BOLSAS DE AIRE FRONTALES.- FRENOS ABS/EBD/BA.- AIRE ACONDICIONADO.- CRISTALES CON APERTURA MANUAL.- COMPUTADORA DE VIAJE (DOBLE ODÓMETRO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MEDIDOR DE AUTONOMÍA).- DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR.- LLANTA DE REFACCIÓN Y RIN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS LLANTAS RADIALES. <p>ACCESORIOS MÍNIMOS: TAPETES, GATO PARA CAMBIO DE LLANTA, EXTINTOR Y SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 5 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:</p> <p>A) BARRA DE LUCES DE LA MARCA CODE3 SERIE LEDX2100 TORUS MODELO 2110T9-R/B.</p> <p>- 22 MÓDULOS DE LEDS (90 LEDS) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA (TODOS</p>	NISSAN VERSA DRIVE O SIMILAR	<p>3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DE LA TORRETA).</p> <ul style="list-style-type: none">- 18 MÓDULOS (78 LEDS EN COLOR ROJO/AZUL).- 4 MÓDULOS (12 LEDS EN COLOR CLARO).- ACERCAMIENTO Y CALLEJONERAS.- 4 MÓDULOS DE 9 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA ABIERTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL, PARA CUBRIR 360 GRADOS, EN LAS ESQUINAS (2 ROJOS Y 2 AZULES) TIPO TORUS.- 8 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES. TIPO TORUS.- 6 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA EL FRENTE, 3 ROJO Y 3 AZUL. TIPO TORUS.- 2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA EL FRENTE CLAROS (LUZ DE ACERCAMIENTO).- 2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA LOS LADOS, UNO DE CADA LADO CLAROS (CALLEJONERAS) CONECTADOS A TARJETA CENTRAL.- HASTA 18 MODOS DE FLASHEO.- OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA SU ENCENDIDO EN FORMA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE PATRULLAJE.- MÓDULOS DE LEDS DE ESQUINA.- MÓDULOS DE LEDS DIRECCIONALES HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.- MÓDULOS DE LEDS ALTERNANTES PARA PATRULLAJE PREVENTIVO HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.- CALLEJONERA IZQUIERDA Y CALLEJONERA DERECHA.- LUZ DE ACERCAMIENTO.- CAJAS DE CONTROL DE 6 INTERRUPTORES ILUMINADOS PARA ACCIONAR LA TORRETA EN LOS SIGUIENTES PASOS (RECOMENDADO): CUATRO MÓDULOS DE ESQUINA; CUATRO LEDS HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS; CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE TRABAJO. <p>DIMENSIONES:</p> <p>19-120 CM. (47 PULGADAS) DE LARGO.</p> <p>5.3 CM. (2.1 PULGADAS) DE ALTO.</p> <p>31 CM. (12 1/4 PULGADAS) DE ANCHO.</p> <p>PESO 10.5 KILOS.</p> <p>PATRÓN DE DESTELLO CÍCLICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL DESTELLO DE LOS MÓDULOS DE LEDS SE MODIFICA EN FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA 0.32 CM. CALIBRE 12 CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA (VIBRACIÓN, VELOCIDAD, ETC.) ASÍ COMO TEMPERATURA, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL IMPACTO Y A RAYOS UV DE POLICARBONATO. ROJO/CLARO/AZUL, (O CLARO) UTILIZANDO SISTEMA DE GRAPAS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>EL SISTEMA DE GRAPAS FACILITA EL MANTENIMIENTO AL MISMO TIEMPO QUE HA SIDO PROBADO A ALTAS VELOCIDADES CON EXCELENTE RESULTADOS.</p> <p>SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO. HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE.</p> <p>CONTROL PARA INSTALACIÓN.</p> <p>B) SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 MODELO 3932 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO.- TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP).- SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN).- MICRÓFONO RETRANSMISIÓN DEL RADIO. <p>C) BOCINA DE 100 WATTS MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR, CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALAR EN EL CÓFRE:</p> <ul style="list-style-type: none">- POTENCIA 100 WATTS. <p>D) BURRERA DE PLACA DE ACERO MARCA THUNDER O SIMILAR, ASTM-36-A: TUMBABURRO PARA SEDAN TIPO H, DE PLACA CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 ½ PULGADA CAL16, Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 18 PULGADAS DE ACERO, CON ANCLAJES DE ACERO DE ¾ PULGADA REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.</p> <p>EN LA PARTE FRONTAL, ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2 PULGADAS.</p> <p>PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>E) JUEGO DE PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE PORTA ESPOSAS FABRICADAS EN PLACA DE 1/4 PULGADA Y REDONDO DE 1/2 PULGADA.</p> <p>SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>KIT DE TORNILLERÍA PARA SU INSTALACIÓN.</p> <p>F) MAMPARA DIVISORIA</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADA CALIBRE 16.</p> <p>FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO.</p> <p>LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16.</p> <p>2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8.</p> <p>POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3 MM. EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO.</p>		
--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>SUJECCIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)</p> <p>PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>G) GANCHO DE ARRASTRE.</p> <p>FABRICADO CON PLACA ¼ PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE.</p> <p>ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p> <p>SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.</p> <p>DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>CONDICIONES:</p> <p>TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A</p> <p>CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE; NO INCLUYE, DAÑO POR VANDALISMO.</p> <p>GARANTÍA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR.</p>		
15	2	PIEZA	<p>VEHICULO</p> <p>VEHÍCULO SEDAN MARCA DODGE O SIMILAR, MODELO CHARGER POLICE V8 O SIMILAR, 2018 O SUPERIOR, ROTULADO Y EQUIPADO COMO PATRULLA.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• MOTOR 5.7L HEMI; DESPLAZAMIENTO (CM3) 5700; NÚMERO DE CILINDROS 8; NÚMERO DE VÁLVULAS 16; SISTEMA DE INYECCIÓN COMBUSTIBLE MPFI; RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.5:1; POTENCIA (HP@RPM) 370@5250; TORQUE (LB-PIE@RPM) 395@4200; VELOCIDAD MÁXIMA DE MOTOR (RPM) 5800; VELOCIDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO (KPH) 233; CAPACIDAD DE ACEITE (LTS) 6.6; CAPACIDAD ANTICONGELANTE (LTS) 14.• CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS) 70; TIPO DE COMBUSTIBLE MAGNA.• TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA; RELACIÓN DE EJE 2.62; TRACCIÓN RWD.• BATERÍA (AMP) "LIBRE DE MANTENIMIENTO" 800; ALTERNADOR (AMP) 220. <p>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: EPA 1/100KM 10.6.</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA; DIÁMETRO DE GIRO (M) 11491.• TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERAMULTI-LINK FRONT SUSPENSIÓN; TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDENTMULTI-LINK REAR SUSPENSIÓN.• ÁNGULO DE ENTRADA (GRADOS) 16.3	DODGE SIMILAR	<p>2 AÑOS O 40 MIL KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:</p> <p>2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<ul style="list-style-type: none">• ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 18.1• ÁNGULO DE SALIDA (GRADOS) 21.5• LLANTAS (MEDIDA, PULGADAS) P225/60R18 BSW PERF; MARCA DE LLANTAS GOODYEAR O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR; CÓDIGO DE VENTAS (LLANTA/RIN/MARCA) TWW; RIN (TAMAÑO, PULGADAS) 18X7.5 STEEL WHEELS; LLANTA DE REFACCIÓN (MEDIDA, PULGADAS) P225/60R18 BSW; RIN LLANTA DE REFACCIÓN (TAMAÑO, PULGADAS) 18 X 7.5 STEELWHEELS; MARCA DE LLANTA DE REFACCIÓN GOODYEAR O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR.• FRENOS DELANTEROS DISCO; FRENOS TRASEROS DISCO; FRENOS, ABS; ASISTENCIA DE FRENADO; CONTROL DE TRACCIÓN; CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIDAD. <p>PESOS Y CAPACIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">• PESO VEHICULAR (KG) 1932; PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 2404.• CAPACIDAD DE CARGA (KG) 472. <p>DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none">• LARGO (MM) 5040; ANCHO SIN ESPEJOS (MM) 1905; ALTO (MM) 1479.• DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 3052; ENTREVÍA DELANTERA (MM) 1610; ENTREVÍA TRASERA (MM) 1620.• CONSTRUCCIÓN CARROCERÍA CHASIS DE ACERO Y TECHO DE ALUMINIO.• VOLUMEN INTERIOR (M3) 3.42.• CAPACIDAD DE CAJUELA (LT) / Y CON ASIENTO PLEGADO (LT) 467.• ESPACIO DE CABEZA DEL (MM) 981; ESPACIO DE CABEZA TRAS (MM) 930.6; ESPACIO DE CADERA DEL (MM) 1428; ESPACIO DE CADERA TRAS (MM) 1425; ESPACIO PIERNAS DEL (MM) 1061; ESPACIO PIERNAS TRAS (MM) 1019; ESPACIO HOMBROS DEL (MM) 1510; ESPACIO HOMBROS TRAS (MM) 1472. <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA:</p> <p>A) BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX18 O SIMILAR, CON BAJO PERFIL Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.- OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.- CUATRO MÓDULOS DE SIRIS 3 LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN, (TOTAL 12) QUE PUEDAN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.- DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.- (CALLEJONERA) PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.- BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. - DIMENSIONES: LARGO 119.4 CM. , ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. , ALTURA MÁXIMA 99 MM. (TOLERANCIA DE MEDIDAS DE +/- 5 CM).- BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE EXCEDA LOS REQUERIMIENTOS DE SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTORES), Y CALIFORNIA TÍTULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.- CON MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHEO, QUE PUEDAN SER CAMBIADOS MEDIANTE	
--	--	---	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>PROGRAMADOR NUMERO 800.</p> <p>- DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. - CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, PARA FIJARSE CON TORNILLOS, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. CON SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE, SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>B) SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO 3892 O SIMILAR, 200 WATTS 3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO 2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO; CORNETA DE AIRE; MICRÓFONO PARA VOCEO; RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA; OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL; PANEL ILUMINADO.</p> <p>- DIMENSIONES 6.75" * 2.75" * 7".</p> <p>C) BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALAR EN EL COFRE DE LA UNIDAD.</p> <p>D) TUMBABURROS CON SIGLAS PARA "ESTATAL" DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE X" CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2" PULGADAS CALIBRE 16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" PULGADAS DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS "ESTATAL" CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE, ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO REFORZADOS AL CHASIS, CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE YZ". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:</p> <p>2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>C) BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALAR EN EL COFRE DE LA UNIDAD.</p> <p>D) TUMBABURROS CON SIGLAS PARA "ESTATAL" DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE X" CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2" PULGADAS CALIBRE 16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" PULGADAS DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS "ESTATAL" CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE, ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO REFORZADOS AL CHASIS, CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE YZ". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:</p> <p>2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

DEBE DECIR:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta LICITACIÓN es la para para la adquisición de vehículos automotores, algunos equipados como patrullas y una cuatrimoto requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes.

PARTIDA	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
10	1	PIEZA	<p>VEHICULO</p> <p>VEHICULO MARCA NISSAN VERSA DRIVE T/A O SIMILAR, MODELO 2018, 4 PUERTAS.</p> <p>CON MOTOR DE 4 CILINDROS DE COMBUSTIBLES A GASOLINA, DESPLAZAMIENTO DE 1.6 L; CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 41 LITROS; RINES DE ACERO 15" CON TAPÓN COMPLETO, LLANTAS 185/65/R15. LLANTA DE REFACCIÓN Y RIN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS LLANTAS RADIALES.</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES; DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO; BOLSAS DE AIRE FRONTALES; FRENOS ABS/EBD/BA; AIRE ACONDICIONADO; CRISTALES CON APERTURA MANUAL; COMPUTADORA DE VIAJE (DOBLE ODÓMETRO; CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MEDIDOR DE AUTONOMÍA); DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR.</p> <p>ACCESORIOS MÍNIMOS: TAPETES, GATO, EXTINTOR Y SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS – ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SNSP.</p> <p>CONTIENE EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:</p> <p>A) BARRA DE LUCES DE LA MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE LEDX2100 TORUS MODELO 2110T9-R/B O SIMILAR. 22 MÓDULOS DE LEDS (90 LEDS) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA (TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DE LA TORRETA):</p> <p>18 MÓDULOS (78 LEDS EN COLOR ROJO/AZUL)</p> <p>4 MÓDULOS (12 LEDS EN COLOR CLARO)</p> <p>ACERCAMIENTO Y CALLEJONERAS.</p> <p>4 MÓDULOS DE 9 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA ABIERTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL, PARA CUBRIR 360 GRADOS, EN LAS ESQUINAS (2 ROJOS Y 2 AZULES) TIPO TORUS</p> <p>8 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES. TIPO</p>	NISSAN VERSA DRIVE T/A O SIMILAR	<p>3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS – ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>GARANTÍA EQUIPAMIENTO: PARA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA PARA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>TORUS</p> <p>6 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA EL FRENTE, 3 ROJO Y 3 AZUL. TIPO TORUS</p> <p>2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA EL FRENTE CLAROS (LUZ DE ACERCAMIENTO).</p> <p>2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA LOS LADOS, UNO DE CADA LADO CLAROS (CALLEJONERAS) CONECTADOS A TARJETA CENTRAL</p> <p>HASTA 18 MODOS DE FLASHEO</p> <p>OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA SU ENCENDIDO EN FORMA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE PATRULLAJE.</p> <p>MÓDULOS DE LEDS DE ESQUINA</p> <p>MÓDULOS DE LEDS DIRECCIONALES HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS</p> <p>MÓDULOS DE LEDS ALTERNANTES PARA PATRULLAJE PREVENTIVO HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.</p> <p>CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE ACERCAMIENTO.</p> <p>CAJAS DE CONTROL DE 6 INTERRUPTORES ILUMINADOS PARA ACCIONAR LA TORRETA EN LOS SIGUIENTES PASOS (RECOMENDADO):</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE ESQUINA; CUATRO LEDS HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.</p> <p>CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE TRABAJO</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>19-120 CM. (47 PULGADAS) DE LARGO.</p> <p>5.3 CM. (2.1 PULGADAS) DE ALTO</p> <p>31 CM. (12 1/4 PULGADAS) DE ANCHO</p> <p>PESO 10.5 KILOS</p> <p>PATRÓN DE DESTELLO CÍCLICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL DESTELLO DE LOS MÓDULOS DE LEDS SE MODIFICA EN FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA 0.32 CM. CALIBRE 12 CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA (VIBRACIÓN, VELOCIDAD, ETC.) ASÍ COMO TEMPERATURA, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL IMPACTO Y A RAYOS UV DE POLICARBONATO ROJO/CLARO/AZUL, (O CLARO) UTILIZANDO SISTEMA DE GRAPAS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>EL SISTEMA DE GRAPAS FACILITA EL MANTENIMIENTO AL MISMO TIEMPO QUE HA SIDO PROBADO A ALTAS VELOCIDADES CON EXCELENTE RESULTADOS.</p> <p>SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO. HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL</p>	
--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>VEHICULO O PERMANENTE.</p> <p>CONTROL PARA INSTALACIÓN.</p> <p>B) SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO 3932 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO.</p> <p>TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP).</p> <p>SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN).</p> <p>MICRÓFONO RETRANSMISIÓN DEL RADIO.</p> <p>C) BOCINA DE 100 WATTS CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALAR EN EL COFRE, MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR.</p> <p>POTENCIA 100 WATTS.</p> <p>D) BURRERA DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A: TUMBABURRO MARCA THUNDER O SIMILAR PARA SEDAN TIPO H O SIMILAR, DE PLACA CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 ½ PULGADA CAL 16, Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 18 PULGADAS DE ACERO, CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼ PULGADA REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.</p> <p>EN LA PARTE FRONTAL, ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2 PULGADAS.</p> <p>PINTURA NEGRA SEMBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>E) JUEGO DE PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE PORTA ESPOSAS FABRICADAS EN PLACA DE 1/4 PULGADA Y REDONDO DE 1/2 PULGADA.</p> <p>SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>KIT DE TORNILLERÍA PARA SU INSTALACIÓN.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADA CALIBRE 16.</p> <p>FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO.</p> <p>LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16.</p> <p>2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8.</p> <p>POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3 MM. EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO.</p> <p>SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)</p> <p>PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>F) GANCHO DE ARRASTRE FABRICADO CON PLACA ¼ PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE.</p> <p>ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p> <p>SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.</p>		
--	--	--	---	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE. NO INCLUYE DAÑO POR VANDALISMO.</p> <p>GARANTÍA PARA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA PARA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR.</p>		
11	1	PIEZA	<p>VEHICULO</p> <p>NISSAN VERSA DRIVE O SIMILAR TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, MODELO 2018 O SUPERIOR. 4 PUERTAS.</p> <p>MOTOR: TIPO HR16DE; DESPLAZAMIENTO (L) 1.6; NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L.</p> <p>PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 78 X 83.6; NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO.</p> <p>POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600 TORQUE (LB-PIE @ RPM) 105 @ 4,000.</p> <p>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>CON MOTOR DE 4 CILINDROS, DE COMBUSTIBLE A GASOLINA; CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 41 LITROS.</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES.</p> <p>DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.</p> <p>RINES DE ACERO 15" CON TAPÓN COMPLETO; LLANTAS 185/65/R15.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- BOLSAS DE AIRE FRONTALES.- FRENO ABS/EBD/BA.- AIRE ACONDICIONADO.- CRISTALES CON APERTURA MANUAL.- COMPUTADORA DE VIAJE (DOBLE ODÓMETRO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MEDIDOR DE AUTONOMÍA).- DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR.- LLANTA DE REFACCIÓN Y RIN CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS LLANTAS RADIALES. <p>ACCESORIOS MÍNIMOS: TAPETES, GATO PARA CAMBIO DE LLANTA, EXTINTOR Y SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O</p>	NISSAN VERSA DRIVE O SIMILAR	<p>3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>VICIOS OCULTOS.</p> <p>ASISTENCIA VIAL PARA SERVICIO DE REPARACIÓN INMEDIATA.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:</p> <p>A) BARRA DE LUCES DE LA MARCA CODE3 SERIE LEDX2100 TORUS MODELO 2110T9-R/B.</p> <ul style="list-style-type: none">- 22 MÓDULOS DE LEDS (90 LEDS) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA (TODOS LOS MÓDULOS ATORNILLADOS A LA BASE DE ALUMINIO DE LA TORRETA).- 18 MÓDULOS (78 LEDS EN COLOR ROJO/AZUL).- 4 MÓDULOS (12 LEDS EN COLOR CLARO).- ACERCAMIENTO Y CALLEJONERAS.- 4 MÓDULOS DE 9 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA ABIERTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL, PARA CUBRIR 360 GRADOS, EN LAS ESQUINAS (2 ROJOS Y 2 AZULES) TIPO TORUS.- 8 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES. TIPO TORUS.- 6 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE TUBO DE CRISTAL CÓNICO, HACIA EL FRENTE, 3 ROJO Y 3 AZUL. TIPO TORUS.- 2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA EL FRENTE CLAROS (LUZ DE ACERCAMIENTO).- 2 MÓDULOS DE 3 LEDS GENERACIÓN IV (ÚLTIMA GENERACIÓN) (REBEL) HORIZONTALES CON FILTRO DE ÓPTICA DIRECCIONAL PARA PROYECTAR LA SEÑAL EN FORMA DIRECTA HACIA LOS LADOS, UNO DE CADA LADO CLAROS (CALLEJONERAS) CONECTADOS A TARJETA CENTRAL.- HASTA 18 MODOS DE FLASHEO.- OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA SU ENCENDIDO EN FORMA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE PATRULLAJE.- MÓDULOS DE LEDS DE ESQUINA.- MÓDULOS DE LEDS DIRECCIONALES HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.- MÓDULOS DE LEDS ALTERNANTES PARA PATRULLAJE PREVENTIVO HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS.- CALLEJONERA IZQUIERDA Y CALLEJONERA DERECHA.- LUZ DE ACERCAMIENTO.- CAJAS DE CONTROL DE 6 INTERRUPTORES ILUMINADOS PARA ACCIONAR LA TORRETA EN LOS SIGUIENTES PASOS (RECOMENDADO): <p>CUATRO MÓDULOS DE ESQUINA; CUATRO LEDS HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS; CALLEJONERA IZQUIERDA; CALLEJONERA DERECHA; LUZ DE TRABAJO.</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>19-120 CM. (47 PULGADAS) DE LARGO.</p> <p>5.3 CM. (2.1 PULGADAS) DE ALTO.</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>31 CM. (12 1/4 PULGADAS) DE ANCHO.</p> <p>PESO 10.5 KILOS.</p> <p>PATRÓN DE DESTELLO CÍCLICO, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL DESTELLO DE LOS MÓDULOS DE LEDS SE MODIFICA EN FORMA AUTOMÁTICA.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA 0.32 CM. CALIBRE 12 CON ESPESOR ADECUADO PARA SOPORTAR LOS ESFUERZOS TRASMITIDOS A LA BARRA DE LUCES POR EL VEHÍCULO PATRULLA (VIBRACIÓN, VELOCIDAD, ETC.) ASÍ COMO TEMPERATURA, MEDIO AMBIENTE Y OTROS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A UNA PATRULLA.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>TAPAS TEXTURIZADAS RESISTENTES AL IMPACTO Y A RAYOS UV DE POLICARBONATO. ROJO/CLARO/AZUL, (O CLARO) UTILIZANDO SISTEMA DE GRAPAS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>EL SISTEMA DE GRAPAS FACILITA EL MANTENIMIENTO AL MISMO TIEMPO QUE HA SIDO PROBADO A ALTAS VELOCIDADES CON EXCELENTE RESULTADOS.</p> <p>SISTEMA DE SELLADO CON EMPAQUE QUE EVITA POLVO, HUMEDAD O CUALQUIER AGENTE EXTERNO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECCIÓN Y EVITA LA VIBRACIÓN EL CUAL PUEDE SER CON GANCHOS PARA EVITAR MAYOR DAÑO AL VEHÍCULO O PERMANENTE.</p> <p>CONTROL PARA INSTALACIÓN.</p> <p>B) SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 MODELO 3932 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO.- TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP).- SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN).- MICRÓFONO RETRANSMISIÓN DEL RADIO. <p>C) BOCINA DE 100 WATTS MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR, CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA INSTALAR EN EL COFRE:</p> <ul style="list-style-type: none">- POTENCIA 100 WATTS. <p>D) BURRERA DE PLACA DE ACERO MARCA THUNDER O SIMILAR, ASTM-36-A: TUMBABURRO PARA SEDAN TIPO H, DE PLACA CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 1/2 PULGADA CAL16, Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 18 PULGADAS DE ACERO, CON ANCLAJES DE ACERO DE 1/2 PULGADA REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.</p> <p>EN LA PARTE FRONTAL, ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2 PULGADAS.</p> <p>PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>E) JUEGO DE PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE PORTA ESPOSAS FABRICADAS EN PLACA DE 1/4 PULGADA Y REDONDO DE 1/2 PULGADA.</p> <p>SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>KIT DE TORNILLERÍA PARA SU INSTALACIÓN.</p> <p>F) MAMPARA DIVISORIA</p>		
--	--	--	--	--



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

			<p>ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ PULGADA CALIBRE 16.</p> <p>FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO.</p> <p>LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16.</p> <p>2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8.</p> <p>POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3 MM. EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO.</p> <p>SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES)</p> <p>PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>G) GANCHO DE ARRASTRE.</p> <p>FABRICADO CON PLACA ¼ PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE.</p> <p>ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.</p> <p>SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO.</p> <p>DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.</p> <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>CONDICIONES:</p> <p>TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A</p> <p>CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE; NO INCLUYE, DAÑO POR VANDALISMO.</p> <p>GARANTÍA MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN: 20 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR.</p>		
15	2	PIEZA	<p>VEHÍCULO</p> <p>VEHÍCULO SEDAN MARCA DODGE O SIMILAR, MODELO CHARGER POLICE V8 O SIMILAR, 2018 O SUPERIOR, ROTULADO Y EQUIPADO COMO PATRULLA.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• MOTOR 5.7L HEMI; DESPLAZAMIENTO (CM3) 5700; NÚMERO DE CILINDROS 8; NÚMERO DE VÁLVULAS 16; SISTEMA DE INYECCIÓN COMBUSTIBLE MPFI; RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.5:1; POTENCIA (HP@RPM) 370@5250; TORQUE (LB-PIE@RPM) 395@4200; VELOCIDAD MÁXIMA DE MOTOR (RPM) 5800; VELOCIDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO (KPH) 233; CAPACIDAD DE ACEITE (LTS) 6.6; CAPACIDAD ANTICONGELANTE (LTS) 14.• CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS) 70; TIPO DE COMBUSTIBLE MAGNA.	DODGE SIMILAR	<p>2 AÑOS O 40 MIL KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:</p>



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<ul style="list-style-type: none">• TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA; RELACIÓN DE EJE 2.62; TRACCIÓN RWD.• BATERÍA (AMP) "LIBRE DE MANTENIMIENTO" 800; ALTERNADOR (AMP) 220. <p>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE: EPA 1/100KM 10.6.</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA; DIÁMETRO DE GIRO (M) 11491.• TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERAMULTI-LINK FRONT SUSPENSIÓN; TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDENTMULTI-LINK REAR SUSPENSIÓN.• ÁNGULO DE ENTRADA (GRADOS) 16.3• ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 18.1• ÁNGULO DE SALIDA (GRADOS) 21.5• LLANTAS (MEDIDA, PULGADAS) P225/60R18 BSW PERF; MARCA DE LLANTAS GOODYEAR O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR; CÓDIGO DE VENTAS (LLANTA/RIN/MARCA) TWW; RIN (TAMAÑO, PULGADAS) 18X7.5 STEEL WHEELS; LLANTA DE REFACCIÓN (MEDIDA, PULGADAS) P225/60R18 BSW; RIN LLANTA DE REFACCIÓN (TAMAÑO, PULGADAS) 18 X 7.5 STEELWHEELS; MARCA DE LLANTA DE REFACCIÓN GOODYEAR O SIMILAR EN CALIDAD O SUPERIOR.• FRENOS DELANTEROS DISCO; FRENOS TRASEROS DISCO; FRENOS ABS; ASISTENCIA DE FRENADO; CONTROL DE TRACCIÓN; CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIDAD. <p>PESOS Y CAPACIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">• PESO VEHICULAR (KG) 1932; PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 2404.• CAPACIDAD DE CARGA (KG) 472. <p>DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none">• LARGO (MM) 5040; ANCHO SIN ESPEJOS (MM) 1905; ALTO (MM) 1479.• DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 3052; ENTREVÍA DELANTERA (MM) 1610; ENTREVÍA TRASERA (MM) 1620.• CONSTRUCCIÓN CARROCERÍA CHASIS DE ACERO Y TECHO DE ALUMINIO.• VOLUMEN INTERIOR (M3) 3.42.• CAPACIDAD DE CAJUELA (LT) / Y CON ASIENTO PLEGADO (LT) 467.• ESPACIO DE CABEZA DEL (MM) 981; ESPACIO DE CABEZA TRAS (MM) 930.6; ESPACIO DE CADERA DEL (MM) 1428; ESPACIO DE CADERA TRAS (MM) 1425; ESPACIO PIERNAS DEL (MM) 1061; ESPACIO PIERNAS TRAS (MM) 1019; ESPACIO HOMBROS DEL (MM) 1510; ESPACIO HOMBROS TRAS (MM) 1472. <p>ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA:</p> <p>A) BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON BAJO PERFIL Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.- OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.- CUATRO MÓDULOS DE SIRIS 3 LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDAN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.- DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES.	2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.
--	--	--	---



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		<p>FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>- (CALLEJONERA) PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>- BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. - DIMENSIONES: LARGO 119.4 CM. , ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. , ALTURA MÁXIMA 99 MM. (TOLERANCIA DE MEDIDAS DE +/- 5 CM).</p> <p>- BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE EXCEDA LOS REQUERIMIENTOS DE SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS - (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTORES), Y CALIFORNIA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>- CON MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHED, QUE PUEDAN SER CAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NUMERO 800.</p> <p>- DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. - CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, PARA FIJARSE CON TORNILLOS, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. CON SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE, SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>B) SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO 3892 O SIMILAR, 200 WATTS 3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO 2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO; CORNETA DE AIRE; MICROFONO PARA VOCEO; RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA; OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL; PANEL ILUMINADO.</p> <p>- DIMENSIONES 6.75" * 2.75" * 7".</p> <p>C) BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALAR EN EL COFRE DE LA UNIDAD.</p> <p>D) TUMBABURROS CON SIGLAS PARA "ESTATAL" DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE X" CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2" PULGADAS CALIBRE 16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" PULGADAS DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS "ESTATAL" CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE, ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO REFORZADOS AL CHASIS, CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE Y2". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ: 3 AÑOS, CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:</p> <p>2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	--

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 51, primer párrafo de la Ley, se modifica la el tiempo de entrega establecido en el apartado 2.3) de la Convocatoria, ya que ...

DICE:

2.3) TIEMPO DE ENTREGA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN:



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

PARTIDAS (P) Y TIEMPO DE ENTREGA (T.E.)		LUGAR DE ENTREGA (DEPENDENCIA-DOMICILIO)	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN (NOMBRE Y CARGO)										
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>6</td><td>63 días naturales</td></tr><tr><td>9</td><td>40 días naturales</td></tr><tr><td>12</td><td>40 días naturales</td></tr><tr><td>14</td><td>40 días naturales</td></tr></table>		P	T.E	6	63 días naturales	9	40 días naturales	12	40 días naturales	14	40 días naturales	Fiscalía General del Estado con domicilio en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, Aguascalientes, Ags. C.P. 20259 De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Walter Andrés Floriano Lara , Jefe del Departamento de Control Vehicular y/o quien lo sustituya en sus funciones. M. en C. Enrique Germán Solana Aguilar , Coordinador de Informes Periciales "B". (Responsable solo Partida 6).
P	T.E												
6	63 días naturales												
9	40 días naturales												
12	40 días naturales												
14	40 días naturales												
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17</td><td>30 días naturales</td></tr></table> <table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>13 y 20</td><td>42 días naturales</td></tr></table>		P	T.E	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17	30 días naturales	P	T.E	13 y 20	42 días naturales	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes , con domicilio en: Avenida de los Conos 105, fraccionamiento Ojocaliente 1, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Luis Fernando Díaz Esparza , Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.		
P	T.E												
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17	30 días naturales												
P	T.E												
13 y 20	42 días naturales												
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>15</td><td>30 días naturales</td></tr></table>		P	T.E	15	30 días naturales	Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado , con domicilio en: Av. Aguascalientes S/N Ote, Ex Ejido Ojocaliente. C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Juan Muro Díaz , Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado						
P	T.E												
15	30 días naturales												
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>18</td><td>35 días naturales</td></tr></table>		P	T.E	18	35 días naturales	Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito Palacio de Gobierno, Plaza de la Patria S/N Zona Centro, C.P. 20000 Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Rogelio Edgardo Burwell Garay , Director General del Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.						
P	T.E												
18	35 días naturales												



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

		Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes , Av. De Los Conos S/N, Fracc. Ojocaliente I, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	C.P. Lorenzo Campos García , Director Administrativo del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.
P	T.E		
19	60 días naturales		

DEBE DECIR:

2.3) TIEMPO DE ENTREGA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN:

PARTIDAS (P) Y TIEMPO DE ENTREGA (T.E.)		LUGAR DE ENTREGA (DEPENDENCIA-DOMICILIO)	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN (NOMBRE Y CARGO)												
<table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>60 días naturales</td></tr><tr><td>9</td><td>40 días naturales</td></tr><tr><td>12</td><td>40 días naturales</td></tr><tr><td>14</td><td>40 días naturales</td></tr></tbody></table>		P	T.E	6	60 días naturales	9	40 días naturales	12	40 días naturales	14	40 días naturales	Fiscalía General del Estado con domicilio en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, Aguascalientes, Ags. C.P. 20259 De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Walter Andrés Floriano Lara , Jefe del Departamento de Control Vehicular y/o quien lo sustituya en sus funciones. M. en C. Enrique Germán Solana Aguilar , Coordinador de Informes Periciales "B". (Responsable solo Partida 6).		
P	T.E														
6	60 días naturales														
9	40 días naturales														
12	40 días naturales														
14	40 días naturales														
<table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2, 3, 4, 5, 8 y 16,</td><td>60 días naturales</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr></thead><tbody><tr><td>7, 10, 11, 17</td><td>30 días naturales</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr></thead><tbody><tr><td>13 y 20</td><td>42 días naturales</td></tr></tbody></table>		P	T.E	1, 2, 3, 4, 5, 8 y 16,	60 días naturales	P	T.E	7, 10, 11, 17	30 días naturales	P	T.E	13 y 20	42 días naturales	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes , con domicilio en: Avenida de los Conos 105, fraccionamiento Ojocaliente 1, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.	Lic. Luis Fernando Díaz Esparza , Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.
P	T.E														
1, 2, 3, 4, 5, 8 y 16,	60 días naturales														
P	T.E														
7, 10, 11, 17	30 días naturales														
P	T.E														
13 y 20	42 días naturales														



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>15</td><td>30 días naturales</td></tr></table>	P	T.E	15	30 días naturales	<p>Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, con domicilio en: Av. Aguascalientes S/N Ote, Ex Ejido Ojocaliente. C.P. 20190, Aguascalientes, Ags, de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.</p>	<p>Lic. Juan Muro Díaz, Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado</p>
P	T.E					
15	30 días naturales					
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>18</td><td>35 días naturales</td></tr></table>	P	T.E	18	35 días naturales	<p>Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito Palacio de Gobierno, Plaza de la Patria S/N Zona Centro, C.P. 20000 Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.</p>	<p>Lic. Rogelio Edgardo Burwell Garay, Director General del Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.</p>
P	T.E					
18	35 días naturales					
<table><tr><th>P</th><th>T.E</th></tr><tr><td>19</td><td>60 días naturales</td></tr></table>	P	T.E	19	60 días naturales	<p>Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, Av. De Los Conos S/N, Fracc. Ojocaliente I, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.</p>	<p>C.P. Lorenzo Campos García, Director Administrativo del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes o quien lo sustituya en sus funciones.</p>
P	T.E					
19	60 días naturales					

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo **51 tercer párrafo**, las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Con respecto al **punto número cinco**, los asistentes a la presente junta manifiestan que no hay más asuntos que tratar, por lo que con fundamento en el artículo **52 de la Ley**, se da por concluida la primera y única junta de aclaraciones, siendo las **13:36 horas** del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce en cada una de las **treinta y un (31) hojas y una hoja de repregunta** que integran la presente acta.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo **58 de la Ley**, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la Convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

"HOY SE COMPRA" <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx> Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Benjamín González Silvestre
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez
Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. Maria Elena López Magdaleno
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Verónica González Segovia
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. Luis Fernando Díaz Esparza
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatual de Seguridad Pública de
Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Subinspector Demetrio Rafael Zavala Proa,
Jefe del Departamento de Logística de la
Policía Estatal.

C.P. Lorenzo Campos García,
Director Administrativo del Instituto Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes.

C.P. Sandra Angélica Santarosa Mercado,
Encargada de Fondos Federales del Instituto
Estatual de Seguridad Pública de Aguascalientes

C. Guillermo Ramírez Arcibar,
Encargado de Control Vehicular de la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

Auditor Gubernamental de la Contraloría del
Estado de Aguascalientes.

No asistió

LICITANTES:

C. Sergio Javier de Alba Buchanan
Por parte de la empresa
GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES
Y ZACATECAS S.A. DE C.V.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N013-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLA Y UNA CUATRIMOTO REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.

C. Orlando Roel Rodríguez Gutiérrez
Por parte de la empresa
UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
1 DE JUNIO DE 2018

Fin del Acta



PARTIDA 6 - Solicitud de traslado
no voyan dentro del AREA
DE TRaslado.

de la respuesta
de la pregunta

4

pregunta - pueden indicar
2a. HUBIERAN DE ESTER
CIVILES -

SERGIO JAVIER DE ALBA
BUCHANAN

GRUPO TORRES CERRO AUTOMATIZADO
DE AGUAS CALIENTES Y ZARATECAS
S. A. DE C. V.