



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:00** horas del día **siete de junio del año dos mil diecisiete**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N014-2017**, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en adelante la **Oficialía**, ubicada en Av. de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo 3er. piso, de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos y Licitantes presentes que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado 1.8) de la Convocatoria y artículos 49 fracción II y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la Ley, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura a las preguntas recibidas por parte de los licitantes.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos: el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones; el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, la **C. María Elena López Magdaleno**, y el **Lic. Daniel Franco López**; todos adscritos a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes y representando al Ente requirente y Área Técnica el **Ing. Francisco Javier Rangel Razo** Jefe de Control Financiero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, respectivamente, y por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el **L.A.E. Pedro de Jesús Barrera Gómez** Auditor Gubernamental.

En uso de la voz y en desahogo al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

1	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
2	399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
3	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRÍZ GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

En el punto número tres en uso de la voz el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Dirección General



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SEESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, ambos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, cuyos nombres y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X, y 52 de la Ley, y en el punto 1.8) numeral 2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, así como su **RESPUESTA**, correspondiente en términos del numeral 1.8) de la convocatoria de la presente licitación:

GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1.	1.-	ANEXO E ACREDITACION	SOLICITAN ANEXAR ACTAS CONSTITUTIVAS CERTIFICADAS, PREGUNTA : SI YA ESTAMOS REGISTRADOS EN EL PADRON DEL ESTADO, SE PODRIA OMITIR ESTE PUNTO ¿?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, deberá cumplir con este requisito conforme a lo establecido en el numeral 5 del apartado 2.4) de la Convocatoria.		
2.	2.-	ANEXO L SEGURIDAD SOCIAL	AL ESTAR BAJO EL SISTEMA DE OUTSOURCING Y ASI ESTAR ACREDITADO EN EL PADRON DE PROVEEDORES , PODRIA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO CON UNA CARTA EXPLICANDO ESTA SITUACION ¿?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud, podrá cumplir con este requisito presentando original y copia simple para cotejo del contrato del servicio y debiendo mencionar en el Anexo L, bajo protesta de decir verdad las causas y su fundamento por las cuales no le aplica el requisito establecido en el numeral 15 del apartado 2.4) de la Convocatoria.		
3.	3.-	PUNTO 14 – DOMICILIO DE TALLERES DE SERVICIO	SE PODRIA PRESENTAR COPIA DE LA POLIZA DE SERVICIO EN DONDE APARECEN TODOS ESTOS DOMICILIOS ¿?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud para lo cual deberá cumplir asimismo con todos los requisitos establecidos en el numeral 14 del apartado 2.4) de la convocatoria.		

399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
4.	1.	<u>REFERENCIA:-</u> <u>PARTIDAS 4, 8, 9, 10, 11, 12</u>	TOMANDO EN CUENTA QUE EN LAS PARTIDAS 8, 9, 10, 11 Y 12 SOLICITAN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 INDICANDO QUE TAMBIEN SE PUEDEN OFERTAR EQUIPOS <u>SIMILARES</u> , NOSOTROS ENTENDEMOS QUE SE PODRAN OFERTAR EN DICHAS PARTIDAS EL MISMO EQUIPAMIENTO QUE SE SOLICITA EN LA PARTIDA 4. ¿ES CORRECTO?
RESPUESTA:	Podrá ofertar para cada partida marcas similares siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas en el entendido de que “marca similar” significa igual o de superior calidad.		
5.	2.	<u>REFERENCIA:</u> <u>PARTIDA 13</u>	TOMANDO EN CUENTA QUE EN LA PARTIDA 13 SOLICITAN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 INDICANDO QUE TAMBIEN SE PUEDEN OFERTAR EQUIPOS <u>SIMILARES</u> , NOSOTROS ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>SIRENA ELECTRONICA TIPO HAND HELD CON CONTROLADOR DE <u>LUCES</u>.100/200 WATTS DE POTENCIA. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER, DE UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO). DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR UTIL. KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICROFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION VISUAL Y ACUSTICA TRAVES DE: 3 SWITCHES MASTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACION ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS. MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. CONTROL AUTOMATICO DE VOLUMEN. ILUMINACION DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHICULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN TONO VERDE. INTERFACE PARA LA RETRANSMISION DEL RADIO TRANSRECEPTOR. MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (203 MM.), ALTO 2-1/2" (65 MM.); ANCHO 7" (184 MM.). MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5-5/16" (135 MM.), LARGO 2-1/4" (57 MM.); ANCHO 1-1/8" (28 MM.). CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA. DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA. DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.). PESO 4 LBS (2.12 KGS.). SENSIBILIDAD 123 DB. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA. GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p><u>LAMPARA DE VISERA.</u> LÁMPARA INTERIOR DE LEDS INTEGRADA CON 2 MÓDULOS DE 88 LEDS C/U. 1 MODULO EN COLOR ROJO Y 1 MODULO EN COLOR AZUL. MÍNIMO CONSUMO DE CORRIENTE. PARA SER INSTALADA EN LA VISERA DELANTERA DE LA UNIDAD. DIMENSIONES: 4 1/2" (114 MM.) DE ALTO; 13" (330 MM.) DE LARGO; 1 1/4" (32 MM.) DE ANCHO. SWITCH ON-OFF INTEGRADO PARA ENCENDIDO Y APAGADO. 21 PATRONES DE FLASHEO INTEGRADOS. BOTÓN "PUSH BUTTON" PARA CAMBIOS O SELECCIÓN DE PATRÓN DE FLASHEO. PLUG PARA ENCENDEDOR. SUJECIÓN A LA VISERA A BASE DE CINTURONES DE VELCRO. CUMPLE CON LA NORMA SAE J-845 Y SAE J-595. GARANTIA DE 5 AÑOS EN MÓDULOS LED.</p> <p>FAVOR DE ACEPTAR</p>	
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas y en el entendido de que "marca similar" significa igual o superior calidad.		
6.	3.	<p>CON REFERENCIA AL PUNTO 13</p> <p>SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS, EN NUESTRO CASO QUE NO SOMOS AGENCIA, PODEMOS PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN DONDE RESPALDE NUESTRA PROPUESTA, Y CARTA DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS RESPALDANDO A DICHA AGENCIA?</p> <p>FAVOR DE ACEPTAR.</p>	
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, el licitante deberá apegarse a lo establecido en el numeral 13 del apartado 2.4) de la convocatoria.		



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

--	--

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRÍZ GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
7.	1	Con referencia a las partidas 4, 8, 9 10, 11 y 12.	<p>Solicitan Equipos de la marca CODE3 indicando tambien que se pueden ofertar equipos similares. Nosotros entendemos que se podran ofertar en dichas partidas el mismo equipamiento que solicitan en la partida 4 ya que son vehiculos de las miosmas características.</p> <p>¿Es correcta nuesta apreciacion?</p>
RESPUESTA:			<p>Podrá ofertar para cada partida marcas similares siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas en el entendido de que "marca similar" significa igual o de superior calidad.</p>
8.	2	Con referencia a partida 13	<p>Solicitan equipos de la marca CODE3 indicando tambien que se pueden ofertar equipos similares.</p> <p>Nosotros entendemos que podremos ofertar el siguiente equipamiento:</p> <p><u>SIRENA ELECTRONICA TIPO HAND HELD CON CONTROLADOR DE LUCES.</u> 100/200 WATTS DE POTENCIA. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERKER, DE UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO). DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR UTIL. KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICROFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA TRAVES DE: 3 SWITCHES MASTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACION ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS. MICROFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. CONTROL AUTOMATICO DE VOLUMEN. ILUMINACION DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHICULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN TONO VERDE. INTERFACE PARA LA RETRANSMISION DEL RADIO TRANSRECEPTOR. MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (203 MM.), ALTO 2-1/2" (65 MM.); ANCHO 7" (184 MM.). MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5-5/16" (135 MM.), LARGO 2-1/4" (57 MM.); ANCHO 1-1/8" (28 MM.). CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p><u>BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA.</u> DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA. DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.). PESO 4 LBS (2.12 KGS.). SENSIBILIDAD 123 DB. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA. GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p><u>LAMPARA DE VISERA.</u> LÁMPARA INTERIOR DE LEDS INTEGRADA CON</p>

OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			2 MÓDULOS DE 88 LEDS C/U. 1 MÓDULO EN COLOR ROJO Y 1 MÓDULO EN COLOR AZUL. MÍNIMO CONSUMO DE CORRIENTE. PARA SER INSTALADA EN LA VISERA DELANTERA DE LA UNIDAD. DIMENSIONES: 4 ½" (114 MM.) DE ALTO; 13" (330 MM.) DE LARGO; 1 ¼" (32 MM.) DE ANCHO. SWITCH ON-OFF INTEGRADO PARA ENCENDIDO Y APAGADO. 21 PATRONES DE FLASHEO INTEGRADOS. BOTÓN "PUSH BUTTON" PARA CAMBIOS O SELECCIÓN DE PATRÓN DE FLASHEO. PLUG PARA ENCENDEDOR. SUJECIÓN A LA VISERA A BASE DE CINTURONES DE VELCRO. CUMPLE CON LA NORMA SAE J-845 Y SAE J-595. GARANTIA DE 5 AÑOS EN MÓDULOS LED. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas y en el entendido de que "marca similar" significa igual o superior calidad.		

En uso de la voz y de conformidad con el punto número cuatro, el Ing. **Francisco Javier Rangel Razo** Jefe de Control Financiero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en representación del ente requirente y el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, en representación del área técnica, así como el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, todos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizan los siguientes acuerdos como se indica a continuación:

ACUERDOS

ÚNICO: De conformidad con el artículo 51, primer párrafo de la Ley, se modifican algunos aspectos de la descripción de las partidas números 8, 9, 10, 11 y 12 del apartado 2.4) de la Convocatoria, ya que:

DICE:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es la adquisición de vehículos automotores requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes, esto conforme a la siguiente descripción:



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo

ART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
8	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4 ^{TA} GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS; DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE; PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM-LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6.2") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRÓN DE ARRASTRE.	RAM O SIMILAR	2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS.
9	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE	RAM O SIMILAR	2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS.

OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>SEGURIDAD: CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREM MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON</p> <p>GARANTÍA DE TREM MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>
10	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 <u>V6</u> 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELECTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELECTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREM MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON</p> <p>RAM O SIMILAR</p> <p>2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TREM MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS, DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 1.2 CMS DE ANCHO (6"29") ; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4". TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRÓN DE ARRASTRE.		
11	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, CREW CAB SLT 2500 V6 4X2 O SIMILAR, MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSOS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS, DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS	RAM O SIMILAR	2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6 1/8"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 38 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRO DE ARRASTRE.</p>			
12	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, CREW CAB SLT 2500 V6 4X2 O SIMILAR, MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPANANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 955 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4° GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UN ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTES DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE</p>	RAM O SIMILAR	<p>2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2") *; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/2", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL-BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRÓN DE ARRASTRE.	
--	--	--	--

(...)

DEBE DECIR:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es la adquisición de vehículos automotores requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes, esto conforme a la siguiente descripción:

(...)



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo

ART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
8	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 4X4 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; RINES DE ACERO 17" CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS, ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^{TA} GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS; DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN. PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM-LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6.2") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELEÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN, GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRÓN DE ARRASTRE.</p>	RAM O SIMILAR	2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS.
9	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE</p>	RAM O SIMILAR	2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON</p> <p><i>[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the table, corresponding to the rows.]</i></p>	<p>GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>
10	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 4X4 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON</p>	<p>RAM O SIMILAR</p> <p>2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2") ; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCES (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRO DE ARRASTRE.</p>	
11	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; CREW CAB SLT 2500 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TRENO MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUZES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEXIB MODELO SOLEXIB O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2") ; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCES (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRO DE ARRASTRE.</p> <p>RAM O SIMILAR</p> <p>2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TRENO MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>	



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2")"; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP. SIMILAR, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULARES DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRO DE ARRASTRE.</p>			
12	1	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, CREW CAB SLT 2500 4X2 O SIMILAR; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,850 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 950 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B. SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4ª GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 14 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS, DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE</p>	RAM O SIMILAR	<p>2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN PARTES ELECTRÍCAS O ELECTRÓNICAS. GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100 MIL KILOMETROS. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO Y PINTURA, CONFORME A LO SOLICITADO.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM LARGO 5.2 CM ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9") *; OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA MARCA CODE3 O SIMILAR, DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO Y BALIZADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN. TIRO DE ARRASTRE.</p>	
--	--	--	--

Con fundamento en el artículo 51 tercer párrafo, las modificaciones antes mencionadas formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes para la elaboración de su proposición.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley se da por concluida la primera y única junta de aclaraciones, siendo las 14:40 horas del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce los asistentes a este evento en cada una de las diecisiete (17) hojas que integran la presente acta.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de la Ley, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la Convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

“HOY SE COMPRA” <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Benjamín González Silvestre

Director General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SEESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez
Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Ing. Francisco Javier Rangel Razo
Jefe de Control Financiero del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatatal de Seguridad Pública

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo,
Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales
de la Oficialía Mayor

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO:

L.A.E. Pedro de Jesús Barrera Gómez
Auditor Gubernamental de la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N014-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES REQUERIDO POR LA SEGOB
A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

LICITANTES:

C. Ricardo Cordero de Ávila
En representación de la empresa
399 PROJECT DEVELOPMENT S.A DE C.V.

C. Sergio Javier de Alba Buchanan
En representación de la empresa
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
07 DE JUNIO DE 2017



RO

GD