

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N017-2025

**PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE PAPEL SEGURIDAD FORMATO ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL
PARA LOS REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES, DIVORCIOS, SENTENCIAS E INSCRIPCIONES DE
INSERCIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del licitante: **ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A DE C.V.**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	<p>PAPEL SEGURIDAD PARA FORMATO ÚNICO DE REGISTRO CIVIL</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD PARA FORMATO ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL SIN ESQUELETO, PAPEL SEGURIDAD DE 90 GRAMOS, CON MARCA DE AGUA BITONAL, CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES Y FIBRAS INVISIBLES QUE SÓLO SE PODRÁN OBSERVAR A CONTRA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>TAMAÑO DEL PAPEL: 21.6 CENTÍMETROS DE LARGO X 28 CENTÍMETROS DE ALTO.</p> <p>TINTAS AL REVERSO: 5 DE LAS CUALES DEBERÁN SER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 TINTAS DIRECTAS: NEGRO, GRIS PMS COOL GRAY DIEZ, VINO 7420 Y OCRE 465. • 1 TINTA OVI DE SEGURIDAD EN TONO ROJO Y VERDE. <p>TINTAS AL ANVERSO: 4 DE LAS CUALES DEBERÁN SER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 TINTAS DIRECTAS: VERDE 3292μ Y BEIGE 456μ • 1 TINTA INVISIBLE ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD • 1 TINTA REACTIVA SOBRE MARCO VERDE (CINTILLA), SÓLO VISIBLE CON HAZ DE RAYO LÁSER <p>MEDIDAS DE SEGURIDAD (ANVERSO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 TINTA INVISIBLE ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD 	<p>PAPEL SEGURIDAD PARA FORMATO ÚNICO DE REGISTRO CIVIL</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD PARA FORMATO ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL SIN ESQUELETO, PAPEL SEGURIDAD DE 90 GRAMOS, CON MARCA DE AGUA BITONAL, CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES Y FIBRAS INVISIBLES QUE SÓLO SE OBSERVAN A CONTRA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>TAMAÑO DEL PAPEL: 21.6 CENTÍMETROS DE LARGO X 28 CENTÍMETROS DE ALTO.</p> <p>TINTAS AL REVERSO: 5 DE LAS CUALES SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 TINTAS DIRECTAS: NEGRO, GRIS PMS COOL GRAY DIEZ, VINO 7420 Y OCRE 465. • 1 TINTA OVI DE SEGURIDAD EN TONO ROJO Y VERDE. <p>TINTAS AL ANVERSO: 4 DE LAS CUALES SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 TINTAS DIRECTAS: VERDE 3292μ Y BEIGE 456μ • 1 TINTA INVISIBLE ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD • 1 TINTA REACTIVA SOBRE MARCO VERDE (CINTILLA), SÓLO VISIBLE CON HAZ DE RAYO LÁSER <p>MEDIDAS DE SEGURIDAD (ANVERSO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 TINTA INVISIBLE ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD 	SÍ CUMPLE	NINGUNA

<ul style="list-style-type: none"> • 1 TINTA INVISIBLE ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 TINTA REACTIVA SOBRE MARCO VERDE (CINTILLA), SÓLO VISIBLE CON HAZ DE RAYO LÁSER. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTO SOBRE EL HAZ DEL RAYO LÁSER SOBRE EL MARCO VERDE (CINTILLA).</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: RAYO LÁSER.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOLIO EN ANVERSO: LA PALABRA FOLIO TIPO DE FUENTE EN ARIAL CON UN TAMAÑO DE LA FUENTE DE 11, EN TINTA NEGRA, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL FORMATO, DEBAJO DE LA PALABRA "FOLIO" DEBERÁ TENER EL FOLIO ALFANUMÉRICO DE IMPRESIÓN EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO, EN TINTA NEGRA DE UNA MEDIDA DE 2.5 CENTÍMETROS DE LARGO Y 3 MILÍMETROS DE ALTO, DEBAJO DEL FOLIO ALFANUMÉRICO LLEVA IMPRESO EN TINTA NEGRA UN CÓDIGO DE BARRAS CON MEDIDA DE 4.3 CENTÍMETROS DE LARGO X 3.3 MILÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • MARCO ANVERSO: CINTILLA DE 0.75 CENTÍMETROS; CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE 3292μ AL 100%, CON MOTIVO INSPIRADO EN EL ARTE WIXÁRIKA QUE SIMBOLIZA LA DIVERSIDAD Y PLURICULTURALIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO MEXICANO, CON REMATE CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO, CONTENIENDO EL ESCUDO NACIONAL CALADO EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE 3292μ, FLANQUEADO POR DOS GRECAS INSPIRADAS EN EL ARTE AZTECA, SIMILARES A LA CABEZA DE LA SERPIENTE EMPLUMADA EN MEDIDA DE 8 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.7 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p>	<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 TINTA REACTIVA SOBRE MARCO VERDE (CINTILLA), SÓLO VISIBLE CON HAZ DE RAYO LÁSER. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTO SOBRE EL HAZ DE RAYO LÁSER SOBRE EL MARCO VERDE (CINTILLA).</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: RAYO LÁSER.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOLIO EN ANVERSO: LA PALABRA FOLIO TIPO DE FUENTE EN ARIAL CON UN TAMAÑO DE LA FUENTE DE 11, EN TINTA NEGRA, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL FORMATO, DEBAJO DE LA PALABRA "FOLIO" CONTIENE EL FOLIO ALFANUMÉRICO DE IMPRESIÓN EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO, EN TINTA NEGRA DE UNA MEDIDA DE 2.5 CENTÍMETROS DE LARGO Y 3 MILÍMETROS DE ALTO, DEBAJO DEL FOLIO ALFANUMÉRICO LLEVA IMPRESO EN TINTA NEGRA UN CÓDIGO DE BARRAS CON MEDIDA DE 4.3 CENTÍMETROS DE LARGO X 3.3 MILÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • MARCO ANVERSO: CINTILLA DE 0.75 CENTÍMETROS; CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE 3292μ AL 100%, CON MOTIVO INSPIRADO EN EL ARTE WIXÁRIKA QUE SIMBOLIZA LA DIVERSIDAD Y PLURICULTURALIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO MEXICANO, CON REMATE CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO, CONTENIENDO EL ESCUDO NACIONAL CALADO EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE 3292μ, FLANQUEADO POR DOS GRECAS INSPIRADAS EN EL ARTE AZTECA, SIMILARES A LA CABEZA DE LA SERPIENTE EMPLUMADA EN MEDIDA DE 8 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.7 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MICROTEXTO ANVERSO: CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN POSITIVO, EN POSICIÓN HORIZONTAL Y CON CARÁCTER INVERTIDO A UN COSTADO DE LA CINTILLA DE TODO EL LADO IZQUIERDO, CON MEDIDA DE 0.5 MILÍMETROS DE ALTO, CON TIPO DE LETRA ARIAL BOLD. 	
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> MICROTEXTO ANVERSO: CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN POSITIVO, EN POSICIÓN HORIZONTAL Y CON CARÁCTER INVERTIDO A UN COSTADO DE LA CINTILLA DE TODO EL LADO IZQUIERDO, CON MEDIDA DE 0.5 MILÍMETROS DE ALTO, CON TIPO DE LETRA ARIAL BOLD. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos PODRÁN SER OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDO ANVERSO: LÍNEA DE TEXTO CON LA LEYENDA "FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES", CON EFECTO LÍNEA CON MODULACIÓN, EL CUAL PRODUCE TAMAÑO DE 450μ A 250μ, CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 70μ EN TODA LA HOJA EN ANVERSO CON TIPO DE LETRA ARIAL REGULAR. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos PODRÁN SER OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> MICROTEXTO ANVERSO: CON LEYENDA "REGISTROCIVIL" EN NEGATIVO, EN POSICIÓN VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DENTRO DE LA CINTILLA DE MARCO Y CON CARÁCTER "E" INVERTIDO EN LA ÚLTIMA LEYENDA, CON MEDIDA DE 0.5 MILÍMETROS DE ALTO CON TIPO DE LETRA ARIAL BOLD. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos PODRÁN SER OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> IMAGEN ANVERSO: ESCUDO NACIONAL EN TINTA ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD INVISIBLE EN EL ÁNGULO INFERIOR DERECHO CON UN DIÁMETRO DE 4.0 CENTÍMETROS. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDO AL CENTRO DEL ACTA ANVERSO: ESCUDO NACIONAL CON UN DIÁMETRO DE 12.3 CENTÍMETROS; EN COLOR BEIGE 	<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos SERÁN OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDO ANVERSO: LÍNEA DE TEXTO CON LA LEYENDA "FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES", CON EFECTO LÍNEA CON MODULACIÓN, EL CUAL PRODUCE TAMAÑO DE 450μ A 250μ, CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 70μ EN TODA LA HOJA EN ANVERSO CON TIPO DE LETRA ARIAL REGULAR. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos SERÁN OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> MICROTEXTO ANVERSO: CON LEYENDA "REGISTROCIVIL" EN NEGATIVO, EN POSICIÓN VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DENTRO DE LA CINTILLA DE MARCO Y CON CARÁCTER "E" INVERTIDO EN LA ÚLTIMA LEYENDA, CON MEDIDA DE 0.5 MILÍMETROS DE ALTO CON TIPO DE LETRA ARIAL BOLD. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: LOS TEXTOS DESCritos SERÁN OBSERVADOS CON EL AUMENTO DEL CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: CUENTAHILos O LENTE DE AUMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> IMAGEN ANVERSO: ESCUDO NACIONAL EN TINTA ROJA ULTRAVIOLETA DE SEGURIDAD INVISIBLE EN EL ÁNGULO INFERIOR DERECHO CON UN DIÁMETRO DE 4.0 CENTÍMETROS. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDO AL CENTRO DEL ACTA ANVERSO: ESCUDO NACIONAL CON UN DIÁMETRO DE 12.3 CENTÍMETROS; EN COLOR BEIGE 	
---	---	--

<p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDO AL CENTRO DEL ACTA ANVERSO: ESCUDO NACIONAL CON UN DIÁMETRO DE 12.3 CENTÍMETROS; EN COLOR BEIGE DE 456μ AL 20%, Y DEBAJO LA LEYENDA "SOY MÉXICO" CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: (S) MAYÚSCULA, (OY) MINÚSCULA, (M) MAYÚSCULA, (ÉXICO) MINÚSCULA, EN COLOR BEIGE DE 456μ AL 20%, CON MEDIDA DE 1.3 CENTÍMETROS DE ALTO X 8.8 CENTÍMETROS DE LARGO, DEBAJO DEL ESCUDO NACIONAL ANVERSO CON EFECTO LÍNEA CON MODULACIÓN, EL CUAL PRODUCE TAMAÑOS DE 450μ A 350μ CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 70μ. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FIBRAS: FIBRAS ÓPTICAS EN TODO EL PAPEL ANVERSO Y REVERSO, VISIBLES E INVISIBLES (QUE SE TORNAN VISIBLES CON LUZ ULTRAVIOLETA). <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>MEDIDAS DE SEGURIDAD (REVERSO):</p> <ul style="list-style-type: none"> LOGOTIPO CONAFREC: IMPRESO EN TINTA OVI DE SEGURIDAD EN TONO ROJO Y VERDE Y OFFSET AL REVERSO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON MEDIDA DE 3.0 CENTÍMETROS DE LARGO X 3.0 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FIRMA SEGOB: IDENTIDAD GRÁFICA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN – DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL FORMATO, CON MEDIDA DE 12.8 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.6 CENTÍMETROS DE ALTO. 	<p>DE 456μ AL 20%, Y DEBAJO LA LEYENDA "Soy México" EN COLOR BEIGE DE 456μ AL 20%, CON MEDIDA DE 1.3 CENTÍMETROS DE ALTO X 8.8 CENTÍMETROS DE LARGO, DEBAJO DEL ESCUDO NACIONAL ANVERSO CON EFECTO LÍNEA CON MODULACIÓN, EL CUAL PRODUCE TAMAÑOS DE 450μ A 350μ CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 70μ.</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <p>FIBRAS: FIBRAS ÓPTICAS EN TODO EL PAPEL ANVERSO Y REVERSO, VISIBLES E INVISIBLES (QUE SE TORNAN VISIBLES CON LUZ ULTRAVIOLETA).</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>MEDIDAS DE SEGURIDAD (REVERSO):</p> <ul style="list-style-type: none"> LOGOTIPO CONAFREC: IMPRESO EN TINTA OVI DE SEGURIDAD EN TONO ROJO Y VERDE Y OFFSET AL REVERSO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON MEDIDA DE 3.0 CENTÍMETROS DE LARGO X 3.0 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> FIRMA SEGOB: IDENTIDAD GRÁFICA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN – DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL FORMATO, CON MEDIDA DE 12.8 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.6 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> CÓDIGO QR EN EL REVERSO DEL ACTA: IMPRESO EN COLOR NEGRO (CORRELACIONADO CON FOLIO EN ANVERSO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON MEDIDA DE 1.3 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.3 CENTÍMETROS DE ALTO. 	
--	--	--

<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CÓDIGO QR EN EL REVERSO DEL ACTA: IMPRESO EN COLOR NEGRO (CORRELACIONADO CON FOLIO EN ANVERSO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON MEDIDA DE 1.3 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.3 CENTÍMETROS DE ALTO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE LA IMAGEN DEBERÁ APARECER LA INFORMACIÓN DESCRITA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y CÁMARA CON AUTOFOCUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE CENTRAL DEL REVERSO, CON MEDIDA DE 7.4 CENTÍMETROS DE ALTO X 5.4 CENTÍMETROS DE LARGO, EN TONO GRIS PMS COOL GRAY DIEZ. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE DEBERÁ SER VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO DEBERÁ CONTENER UN FOLIO INVISIBLE: VARIABLE CON TIPO DE FUENTE FONT SANS SERIF 3D EN MEDIDA DE 1.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 5.2 CENTÍMETROS DE ALTO, ESTE FOLIO DEBERÁ ESTAR DENTRO DE UN RECTÁNGULO VERTICAL ARRIBA DEL CÓDIGO QR DE LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA FORMADO POR MICROFOLIOS VARIABLES CON TIPO DE FUENTE FONT ARIAL, CORRESPONDENTES AL MISMO FOLIO Y SU MEDIDA SERÁ DE 2 MILÍMETROS DE ALTO. EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS SERÁN VISIBLES ÚNICAMENTE AL SER EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA Y SE MOSTRARÁN EN COLOR PÚRPURA, AL RETIRAR EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS DE LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, PERMANECEN VISIBLES POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 6 SEGUNDOS Y MÁXIMO DE 50 SEGUNDOS, PASANDO EL TIEMPO MÁXIMO, DESAPARECEN COMPLETAMENTE. EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS TIENEN QUE COINCIDIR CON EL FOLIO DEL FORMATO. 	<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE LA IMAGEN APARECERÁ LA INFORMACIÓN DESCRITA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y CÁMARA CON AUTOFOCUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA PARTE CENTRAL DEL REVERSO, CON MEDIDA DE 7.4 CENTÍMETROS DE ALTO X 5.4 CENTÍMETROS DE LARGO, EN TONO GRIS PMS COOL GRAY DIEZ. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: NO APLICA YA QUE ES VISIBLE EN PAPEL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: NO APLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO CONTIENE UN FOLIO INVISIBLE: VARIABLE CON TIPO DE FUENTE FONT SANS SERIF 3D EN MEDIDA DE 1.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 5.2 CENTÍMETROS DE ALTO, ESTE FOLIO ESTARÁ DENTRO DE UN RECTÁNGULO VERTICAL ARRIBA DEL CÓDIGO QR DE LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA FORMADO POR MICROFOLIOS VARIABLES CON TIPO DE FUENTE FONT ARIAL, CORRESPONDENTES AL MISMO FOLIO Y SU MEDIDA SERÁ DE 2 MILÍMETROS DE ALTO. EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS SERÁN VISIBLES ÚNICAMENTE AL SER EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA Y SE MOSTRARÁN EN COLOR PÚRPURA, AL RETIRAR EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS DE LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, PERMANECEN VISIBLES POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 6 SEGUNDOS Y MÁXIMO DE 50 SEGUNDOS, PASANDO EL TIEMPO MÁXIMO, DESAPARECEN COMPLETAMENTE. EL FOLIO Y LOS MICROFOLIOS TIENEN QUE COINCIDIR CON EL FOLIO DEL FORMATO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ SOLAR NATURAL O LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO DEL ACTA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL: TIPO QR CON MEDIDA DE 2.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.2 CENTÍMETROS DE ALTO, GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PUEDEN SER 	
---	---	--

<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: VISIBLE AL SER EXPUESTA A LA LUZ SOLAR NATURAL O LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA.</p> <ul style="list-style-type: none"> AL REVERSO DEL ACTA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DEBERÁ CONTENER UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL: TIPO QR CON MEDIDA DE 2.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.2 CENTÍMETROS DE ALTO, GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA DEBERÁ SER DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁN SER LEÍDOS, CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE DEBERÁ INCLUIRSE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALENTES.GOB.MX, SEGUIDO DEL NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO Y A CONTINUACIÓN LA PALABRA " – ORIGINAL"; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. UTILIZANDO LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD APARECE SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN FIJA DEL DOMINIO PÚBLICO (PRIMER NIVEL) Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (SEGUNDO NIVEL). PARA VALIDAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL TIPO QR SE PRESENTA EL DISPOSITIVO DE LECTURA CON LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PROPUESTA LA CUAL SERÁ CAPAZ DE LEER LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE MANERA SIMULTÁNEA. DICHO CÓDIGO ESTARÁ IMPRESO EN COLOR NEGRO. 	<p>LEÍDOS, CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALENTES.GOB.MX, SEGUIDO DEL NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO Y PERMITE LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBE DE CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA CONTIENE LO SIGUIENTE: NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO Y A CONTINUACIÓN LA PALABRA " – ORIGINAL"; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE DEBERÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. UTILIZANDO LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD APARECE SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN FIJA DEL DOMINIO PÚBLICO (PRIMER NIVEL) Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (SEGUNDO NIVEL). PARA VALIDAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL TIPO QR SE PRESENTA EL DISPOSITIVO DE LECTURA CON LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PROPUESTA LA CUAL SERÁ CAPAZ DE LEER LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE MANERA SIMULTÁNEA. DICHO CÓDIGO ESTARÁ IMPRESO EN COLOR NEGRO.</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD TIPO QR UTILIZANDO UNA APLICACIÓN GENÉRICA ÚNICAMENTE MOSTRARÁ LA DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALENTES.GOB.MX, AL LEERLO CON LA APLICACIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES MOSTRARÁ LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL LA CUAL DEBE MOSTRAR NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO-ORIGINAL</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y CÁMARA CON AUTOFOCUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES: CON MEDIDA DE 2.0 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.4 CENTÍMETROS 	
--	--	--

<p>LEER LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE MANERA SIMULTÁNEA. DICHO CÓDIGO DEBERÁ ESTAR IMPRESO EN COLOR NEGRO.</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE EL CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD TIPO QR UTILIZANDO UNA APLICACIÓN GENÉRICA ÚNICAMENTE DEBERÁ MOSTRAR LA DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALIENTES.GOB.MX, AL LEERLO CON LA APLICACIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES DEBERÁ MOSTRAR LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL LA CUAL DEBERÁ MOSTRAR NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO-ORIGINAL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y CÁMARA CON AUTOFOCUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES: CON MEDIDA DE 2.0 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.4 CENTÍMETROS DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, CON INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada VARIABLE, LA CUAL NO DEBERÁ SER VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS O FILTROS DECODIFICADORES, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE DEBERÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA CUAL SE EJECUTARÁ EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBE CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET. LA INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada SE ENCONTRARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y NO EN MEDIOS ALTERNOS COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENCRIPCIÓN DESCrita, LA INFORMACIÓN QUE MUESTRA LA IMAGEN ES LA SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. • TEXTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL FORMATO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE LA IMAGEN DEL ESCUDO DE ARMAS, UTILIZANDO UNA APLICACIÓN GENÉRICA, APARECERÁ LA INFORMACIÓN DESCrita.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE (CON CÁMARA CON AUTOFOCUS) O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN GENÉRICA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO DEL FORMATO DEBAJO DE LA LEYENDA DE AGUASCALIENTES, CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL: TIPO QR INVISIBLE CON MEDIDA DE 2.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.2 CENTÍMETROS DE ALTO, DICHO CÓDIGO SE HARÁ VISIBLE EN COLOR NEGRO Y A LOS 40 SEGUNDOS MUTARÁ A COLOR CAFÉ Y FINALMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS QUEDARÁ PERMANENTE EN COLOR SEPIA, ESTE EFECTO SERÁ ÚNICAMENTE AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN Y SE QUEDA PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO. EL CÓDIGO ES GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 	<p>DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, CON INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada VARIABLE, LA CUAL NO SERÁ VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS O FILTROS DECODIFICADORES, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE DEBERÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA CUAL SE EJECUTARÁ EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBE CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET. LA INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada SE ENCONTRARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y NO EN MEDIOS ALTERNOS COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENCRIPCIÓN DESCrita, LA INFORMACIÓN QUE MUESTRA LA IMAGEN ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. • TEXTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL FORMATO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE LA IMAGEN DEL ESCUDO DE ARMAS, UTILIZANDO UNA APLICACIÓN GENÉRICA, APARECERÁ LA INFORMACIÓN DESCrita.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE (CON CÁMARA CON AUTOFOCUS) O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN GENÉRICA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO DEL FORMATO DEBAJO DE LA LEYENDA DE AGUASCALIENTES, CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL: TIPO QR INVISIBLE CON MEDIDA DE 2.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.2 CENTÍMETROS DE ALTO, DICHO CÓDIGO SE HARÁ VISIBLE EN COLOR NEGRO Y A LOS 40 SEGUNDOS MUTARÁ A COLOR CAFÉ Y FINALMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS QUEDARÁ PERMANENTE EN COLOR SEPIA, ESTE EFECTO SERÁ ÚNICAMENTE AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN Y SE QUEDA PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO. EL CÓDIGO ES GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 	
--	--	--

<p>APLICACIÓN GENÉRICA, DEBERÁ APARECER LA INFORMACIÓN DESCRITA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE (CON CÁMARA CON AUTOFOCUS) O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN GENÉRICA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> AL REVERSO DEL FORMATO DEBAJO DE LA LEYENDA DE AGUASCALIENTES, DEBERÁ CONTENER UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL: TIPO QR INVISIBLE CON MEDIDA DE 2.2 CENTÍMETROS DE LARGO X 2.2 CENTÍMETROS DE ALTO, DICHO CÓDIGO SE DEBERÁ HACER VISIBLE EN COLOR NEGRO Y A LOS 40 SEGUNDOS DEBERÁ MUTAR A COLOR CAFÉ Y FINALMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS DEBERÁ QUEDAR PERMANENTE EN COLOR SEPIA, ESTE EFECTO DEBERÁ SER ÚNICAMENTE AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN Y DEBERÁ QUEDAR PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO. EL CÓDIGO DEBERÁ SER GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA DEBERÁ SER DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁN SER LEÍDOS CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR: NÚMERO DE FOLIO Y LA PALABRA "- ORIGINAL" Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN, EL DISPOSITIVO DE LECTURA DEBERÁ DE CONTAR CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: LA PALABRA "VÁLIDO-" A CONTINUACIÓN EL FOLIO DEL FORMATO; ESTE NIVEL DE LECTURA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN ESTA DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. 	<p>DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PUEDEN SER LEÍDOS CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE INCLUYE: NÚMERO DE FOLIO Y LA PALABRA "- ORIGINAL" Y PERMITIRÁ LA LIBRE NAVEGACIÓN, EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO CONTIENE NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA CONTIENE LO SIGUIENTE: LA PALABRA "VÁLIDO-" A CONTINUACIÓN EL FOLIO DEL FORMATO; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE DEBERÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN ESTA DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID.</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN, QUEDA PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO, UNA VEZ QUE ESTÉ VISIBLE EL QR, SE PUEDEN VISUALIZAR LOS 2 NIVELES DE LECTURA, A TRAVÉS DE LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y PLUMÓN CON REACTIVO QUÍMICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> AL REVERSO CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD ENCRYPTADO ANTI COPIA CON MEDIDA DE 1.5 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.5 CENTÍMETROS DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR ENTRE EL CÓDIGO QR Y EL ESCUDO DE ARMAS, IMPRESO CON UNA RETÍCULA DE ALTA RESOLUCIÓN CON APARIENCIA A SIMPLE VISTA DE UNA PLASTA EN COLOR GRIS, QUE CONTIENE INFORMACIÓN, LA CUAL NO SERÁ VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS 	
---	--	--

<p>DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID.</p> <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN, DEBERÁ QUEDAR PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO, UNA VEZ QUE ESTÉ VISIBLE EL QR, SE PODRÁN VISUALIZAR LOS 2 NIVELES DE LECTURA, A TRAVÉS DE LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON ACCESO A INTERNET PROPIO DEL MISMO DISPOSITIVO Y PLUMÓN CON REACTIVO QUÍMICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AL REVERSO DEBERÁ CONTENER UN CÓDIGO DE SEGURIDAD ENcriptado ANTI COPIA CON MEDIDA DE 1.5 CENTÍMETROS DE LARGO X 1.5 CENTÍMETROS DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR ENTRE EL CÓDIGO QR Y EL ESCUDO DE ARMAS, IMPRESO CON UNA RETÍCULA DE ALTA RESOLUCIÓN CON APARIENCIA A SIMPLE VISTA DE UNA PLASTA EN COLOR GRIS, QUE DEBERÁ CONTENER INFORMACIÓN, LA CUAL NO DEBERÁ SER VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDO CON LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD DESARROLLADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS. LA INFORMACIÓN ENcriptada SE DEBERÁ ENCONTRAR EXCLUSIVAMENTE EN EL CÓDIGO DESCrito Y NO EN MEDIOS ALTERNOs COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENcripción DESCrita. Dicho CÓDIGO SOLO SE DEBERÁ LEER EN SU FORMATO ORIGINAL Y DE NINGUNA MANERA SE PODRÁ LEER EN UNA COPIA, FOTO O ESCÁNER, EL CÓDIGO DEBERÁ ESTAR IMPRESO DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL SIN NINGÚN TIPO DE TINTA COMO BASE. LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ MOSTRAR DICHO CÓDIGO ES LA SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTO AUTENTICO. • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. • FOLIO DEL FORMATO. 	<p>DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE ES LEÍDO CON LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD DESARROLLADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DICHA INFORMACIÓN SE EJECUTA EN EQUIPOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTOFOCUS. LA INFORMACIÓN ENcriptada SE ENCUENTRA EXCLUSIVAMENTE EN EL CÓDIGO DESCrito Y NO EN MEDIOS ALTERNOs COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENcripción DESCrita. Dicho CÓDIGO SOLO SE DEBE LEER EN SU FORMATO ORIGINAL Y DE NINGUNA MANERA SE DEBERÁ LEER EN UNA COPIA, FOTO O ESCÁNER, EL CÓDIGO ESTA IMPRESO DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL SIN NINGÚN TIPO DE TINTA COMO BASE. LA INFORMACIÓN QUE MUESTRA DICHO CÓDIGO ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTO AUTENTICO. • ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. • LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. • FOLIO DEL FORMATO. <p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE EL CÓDIGO DE SEGURIDAD ENcriptado ANTICOPIA ORIGINAL, APARECERÁ LA INFORMACIÓN DESCrita. ESTO NO SUcederá EN UNA FOTOCopia.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CON INTERNET PROPIO, YA QUE NO SE LES PERMITIRÁ LA CONEXIÓN A LA RED WIFI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>INSTRUMENTOS PARA VALIDACIÓN DE SEGURIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA. -CUENTAHÍLOS. -PLUMÓN DE REACTIVO QUÍMICO. -RAYO LÁSER. -REGLA. -BÁSCULA. -DISPOSITIVO ANDROID CON ACCESO A INTERNET CON DATOS MÓVILES PROPIOS DEL MISMO DISPOSITIVO, YA QUE NO SE LES PERMITIRÁ LA CONEXIÓN A LA RED WIFI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. <p>CONDICIONES GENERALES:</p>	
---	--	--

<p>MÉTODO DE VALIDACIÓN: AL ENFOCAR LA CÁMARA SOBRE EL CÓDIGO DE SEGURIDAD ENCRYPTADO ANTICOPIA ORIGINAL, DEBERÁ APARECER LA INFORMACIÓN DESCrita. ESTO NO DEBERÁ SUCEDER EN UNA FOTOCOPIA.</p> <p>INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: SMARTPHONE O TELÉFONO INTELIGENTE CON APPLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CON INTERNET PROPIO, YA QUE NO SE LES PERMITIRÁ LA CONEXIÓN A LA RED WIFI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>INSTRUMENTOS PARA VALIDACIÓN DE SEGURIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA. -CUENTAHILOS. -PLUMÓN DE REACTIVO QUÍMICO. -RAYO LÁSER. -REGLA. -BÁSCULA. <p>-DISPOSITIVO ANDROID CON ACCESO A INTERNET CON DATOS MÓVILES PROPIOS DEL MISMO DISPOSITIVO, YA QUE NO SE LES PERMITIRÁ LA CONEXIÓN A LA RED WIFI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: SE DEBERÁN ENTREGAR UN TOTAL DE 308 CAJAS LAS CUALES SE DEBERÁN DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE MANERA: 307 CAJAS QUE CONTENGAN 2,500 FORMATOS CADA UNA Y UNA CAJA CON 1,500 FORMATOS, CON 25 PAQUETES DE 100 HOJAS CADA CAJA DE CARTÓN DE USO GENERAL CON MEDIDAS DE 29 CENTÍMETROS DE ALTO POR 22.5 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 37 CENTÍMETROS DE LARGO, FLEJADAS, ENCINTADAS CON NÚMERO DE FOLIOS, CANTIDAD Y NÚMERO DE CAJA.</p>	<p>CONDICIONES DE PAGO: A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN A ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V, VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O VÍA TELEFÓNICA</p> <p>FORMA DE ENTREGA: SE ENTREGARÁ UN TOTAL DE 308 CAJAS LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 307 CAJAS QUE CONTENDRÁN 2,500 FORMATOS CADA UNA Y UNA CAJA CON 1,500 FORMATOS, CON 25 PAQUETES DE 100 HOJAS CADA CAJA DE CARTÓN DE USO GENERAL CON MEDIDAS DE 29 CENTÍMETROS DE ALTO POR 22.5 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 37 CENTÍMETROS DE LARGO, FLEJADAS, ENCINTADAS CON NÚMERO DE FOLIOS, CANTIDAD Y NÚMERO DE CAJA.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA YA QUE LOS BIENES SE REPODRÁN EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EDIFICIO DE PALACIO DE JUSTICIA, UBICADO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, ESQUINA CON AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, SIN NÚMERO, COLONIA SAN LUIS, C.P.20250, AGUASCALIENTES, AGS, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A LAS 15:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	---	--

<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA YA QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EDIFICIO DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE ESQUINA CON AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, SIN NÚMERO, COLONIA SAN LUIS, CÓDIGO POSTAL 20250, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A LAS 15:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>			
--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 del apartado II de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES ofertados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en los Anexos B y B-1 (Diseño del formato) de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexos B y B-1 Diseño del formato) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18	<p>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los BIENES requeridos cumplirán con las características, medidas de seguridad y especificaciones requeridas en el apartado 2.2), Anexo B y Anexo B1 (Diseño del formato).</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19	<p>Contratos:</p> <p>El LICITANTE deberá de presentar cuando menos dos contratos de BIENES iguales a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA (en original o copia certificada y copia simple legible</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

	para su cotejo), celebrados durante los dos últimos años contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones del presente procedimiento.		
20	<p>Ficha Técnica:</p> <p>El LICITANTE deberá de presentar Diseños y ficha técnica del BIEN ofertado, (formato único) mismos que se utilizarán para identificar si el BIEN que se requiere cumple con las especificaciones, características y medidas de seguridad solicitadas en el apartado 2.2), Anexo B y Anexo B1 (Diseño del formato) de la presente CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
21	<p>Muestra física:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar 5 muestras físicas del papel de seguridad formato único del registro civil, deberán de presentarse con una etiqueta que mencione los datos del LICITANTE, número de LICITACIÓN, además, deberán de presentarse con todas las características, presentación y medidas de seguridad solicitadas en el apartado 2.2), Anexo B y Anexo B1 (Diseño del formato) de la presente CONVOCATORIA, para validar que los BIENES ofertados cumplan con las especificaciones requeridas.</p> <p>Muestras físicas con los folios:</p> <p>A01 0000001 A01 0000002 A01 0000003 A01 0000004 A01 0000005</p> <p>Así mismo, deberá presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que acepta que se realicen las pruebas de seguridad y destructivas a las muestras físicas por parte del ENTE REQUERENTE y ÁREA TÉCNICA.</p> <p>Deberá de presentar los siguientes instrumentos para validación de las muestras físicas dentro del sobre de su propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lámpara de luz ultravioleta -Cuentahílos. -Dispositivo Android con acceso a internet con datos móviles propios del mismo dispositivo, ya que no se le permitirá la conexión a la red wifi del Estado de Aguascalientes. -Plumón reactivo químico. -Rayo láser. -Regla. -Báscula 	SI CUMPLE	NINGUNA

	<p>Conforme a lo solicitado en el apartado 2.2), y anexos B y B1 (Diseño del formato) para que el ENTE REQUIRENTE y ÁREA TÉCNICA puedan identificar cada una de las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las muestras físicas presentadas, dichos dispositivos deberán estar dentro del sobre de su propuesta y debidamente identificados con la razón social del LICITANTE participante, número de LICITACIÓN y la medida de seguridad a validar.</p> <p>Así mismo, el LICITANTE deberá de anexar escrito libre mediante el cual señale claramente el procedimiento para validación de las medidas de seguridad que contendrá el formato único.</p> <p>Nota: Solo se realizarán las pruebas de validación con los instrumentos que presente el LICITANTE en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, posterior a esta fecha no se aceptarán la presentación de más instrumentos para validar las medidas de seguridad.</p>		
22	<p>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, entregará dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo de adjudicación, el diseño digital del formato único adjudicado solo para visto bueno del ENTE REQUIRENTE y ÁREA TÉCNICA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
23	<p>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el empaque, traslado, carga, descarga y puesta en sitio correrán a cargo del proveedor adjudicado.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
24	<p>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, deberá de manera conjunta realizar el conteo físico de cada formato único al momento de la entrega en presencia del ENTE REQUIRENTE y ÁREA TÉCNICA, a fin de corroborar la entrega de los 769,000 formatos únicos.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA



ENTE REQUIRENTE


Lic. Lorena Márquez Vargas.

Directora General Administrativa
de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


Lic. Adolfo Suárez Ramírez

Director General del Registro Civil
de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 21 de julio de 2025.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO
