



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N020-2016,
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:30** horas del día **nueve de agosto de dos mil diecisésis**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N020-2016**, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en adelante la **Oficialía**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo 3er. piso, de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos que más adelante se señalan, así como licitantes participantes, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el punto 1.8) de la Convocatoria y artículos 49 fracción II y 52 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en adelante la **Ley**, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de proveedores que notificaron su participación.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura de las respuestas a las preguntas formuladas por los licitantes.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son las siguientes personas: la **M.D.O.H. Ma. Antonieta Hernández de Lira**, Directora General de Adquisiciones; la **Lic. Ma. del Carmen Herrera Martínez**, Directora de Procedimientos de Contratación; el **Lic. Agustín de la Torre Moreno**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, **C. María Elena López Magdaleno**, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez** y **Lic. Daniel Franco López**, todos adscritos a la Oficialía Mayor; representando al ente requirente la **Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el área técnica, la **Ing. Alma Janeth Campos Durón**, Directora General de Servicios Integrales de la Oficialía y por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el **Lic. Pedro de Jesús Barrera Gómez**, Auditor Gubernamental.

En desahogo al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

LICITANTES	
1.	Auto Distribuidores del Centro S.A. de C.V.
2.	Automotriz Romo S.A. de C.V.
3.	Prosotel de México, S.A. de C.V.

En el punto número tres en uso de la voz el Lic. Agustín de la Torre Moreno, Jefe del Departamento de Licitaciones en su carácter de persona autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por el representante del área técnica y ente requirente, por lo que en apego a lo establecido en los artículos 12 fracción X y 52 de la **LEY**, así como en el punto 1.8) numeral 2 de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, así como su respuesta correspondiente en términos del numeral 1.8) de la Convocatoria de la presente licitación:

Auto Distribuidores del Centro S.A. de C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la Convocatoria	Texto de la pregunta
1.	1.-	2.2. Descripción de los bienes a adquirir. Art 1	SOLICITAN PINTURA DE LA UNIDAD EN AZUL METÁLICO DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD, FAVOR DE ESPECIFICAR SI LA APLICACIÓN DE LA PINTURA ES A PUERTA ABIERTA O CERRADA.
RESPUESTA: La aplicación de la pintura es a puerta abierta.			SOLO DEFINEN PINTURA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SIN DEFINIR ROTULADO, SUPONEMOS QUE TODAS ESTAS UNIDADES DEBERÁN SER IGUALES A LO DETERMINADO PARA EL VEHÍCULO DE ART 1, ES ESTO CORRECTO?
2.	2.-	2.2. Descripción de los bienes a adquirir. Art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11	SOLICITAN BARRA DE LUCES MARCA CODE3 SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR SIN INCLUIR EL DETALLE DE ESPECIFICACIONES. SUPONEMOS QUE SON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES QUE PARA LAS PARTIDAS 4,5,6,7,8,9,10 Y 11 POR ESTAR REQUIRIENDO LA MISMA BARRA DE LUCES, ES ESTO CORRECTO?
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, la barra de luces correspondiente solicitada en la partida 1, requiere las mismas especificaciones descritas en las partidas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.			SOLICITAN GARANTÍA DEL VEHÍCULO DE 2 AÑOS Ó 40,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS DE 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS Ó 100,000 KMS. ESTO SE CONTRAPONE CON LO SOLICITADO EN LA COLUMNA DE GARANTÍA MÍNIMA QUE DICE "GARANTÍA DEL VEHÍCULO DE 2 AÑOS Ó 40,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO". ASÍ COMO CON LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO SOLICITADO EN ART 1, QUE TAMBIÉN DEFINE GARANTÍA DE 2 AÑOS Ó 40,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE QUE LA GARANTÍA SOLICITADA ES LA DE 2 AÑOS Ó 40,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO POR DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS PARA LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS EN ART 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 SIENDO ESTOS LA MISMA UNIDAD Y SIENDO ESTA LA GARANTÍA OFERTADA POR EL FABRICANTE, SE ACEPTE ACLARACIÓN?
4.	4.-	2.2. Descripción de los bienes a adquirir. Art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11	EN LA COLUMNA DE GARANTÍA MÍNIMA DICE "LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO", SUPONEMOS QUE DEBERÍA DECIR "LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y LAS OFERTADAS POR LOS FABRICANTES DEL EQUIPO DE ADVERTENCIA Y ACCESORIOS METÁLICOS", ES ESTO CORRECTO?
5.	5.-	2.2. Descripción de los bienes a adquirir. Art 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, ya que las garantías serán conforme a lo establecido en la descripción de los bienes establecida en el apartado 2.2) de la presente Convocatoria.

6.	6.-	2.4. Oferta Técnica y Económica Requisito 1 y 2	SOLICITAN COPIA DE PROPUESTA TÉCNICA Y COPIA DE PROPUESTA ECONÓMICA EN CD O USB, PODEMOS ENTREGAR AMBOS ARCHIVOS GRABADOS EN UN SOLO MEDIO MAGNÉTICO?
----	-----	---	---

RESPUESTA: Se acepta que se entreguen ambos archivos grabados en un solo medio magnético.

7.	7.-	2.4. Oferta Técnica y Económica Requisito 3	SOLICITAN "ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO Y/O FICHA DE DEPÓSITO", SUPONEMOS QUE SOLO PRESENTAREMOS UNO DE LOS 2 EN ORIGINAL Y COPIA, ES ESTO CORRECTO?
----	-----	---	---

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, sin embargo, se aclara que en caso de presentar el recibo emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado con fecha posterior a la disposición y venta de la Convocatoria será necesario acreditar el pago en la fecha establecida con el original y copia de la ficha de depósito o transferencia bancaria.

8.	8.-	2.4. Oferta Técnica y Económica Requisito 13	SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE AL PROVEEDOR COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA, SUPONEMOS SE REFIERE AL FABRICANTE DE LOS VEHÍCULOS OFERTADOS, ES ESTO CORRECTO?
----	-----	--	---

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

9.	9.-	3.2. Condiciones de Pago	SOLO DEFINE LA ENTREGA DE LOS CFDI DE LAS FACTURAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AUTORIZAR LA EMISIÓN DE 2 FACTURAS POR VEHÍCULO PARA LOS REQUISITADOS EN ART 1,4,5,6,7,8,9,10 Y 11, UNA FACTURA POR EL VALOR DEL VEHÍCULO Y LA SEGUNDA POR EL EQUIPAMIENTO A EFECTOS DE NO IMPACTAR EL IVA EN EL PRECIO TOTAL Y ASÍ OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO LA CONVOCANTE, SE ACEPTE PETICIÓN?
----	-----	--------------------------	--

RESPUESTA: Se autoriza su solicitud y se aceptan dos facturas, una factura por el valor del vehículo y la segunda por el equipamiento.

Prosotel de México, S.A. de C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la Convocatoria	Texto de la pregunta
10.	1.-	PUNTO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR PARTIDAS 1,4,5,6,7,8,9,10,11	EN DICHAS PARTIDAS SE SOLICITA EQUIPAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE SE HAN ESTADO ADQUIRIENDO PREVIAMENTE POR ESTA DEPENDENCIA, PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE SE MANTENGAN DICHAS ESPECIFICACIONES, PARA ASÍ PODER CONSEGUIR HOMOLOGACIÓN ENTRE LAS UNIDADES QUE SE TIENEN EN CIRCULACIÓN Y LAS QUE SE ADQUIRAN

RESPUESTA: No se acepta su solicitud por lo que debe apegarse a las especificaciones descritas en el apartado 2.2) de la Convocatoria de la presente Licitación.

11.	2.-	PUNTO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR PARTIDAS 1,4,5,6,7,8,9,10,11	EN EL REQUERIMIENTO DE DICHAS PARTIDAS SE SOLICITA UNIDADES PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016, PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE SE ACEPTEN VERSIONES SUPERIORES A ESTE MODELO SIN QUE DICHA ACEPTACIÓN AFECTE EL COSTO DE NUESTRA PROPUESTA.
-----	-----	--	--

RESPUESTA: Se acepta el que se oferten versiones superiores, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el apartado 2.2) de la Convocatoria de la presente Licitación

12.	3.-	PUNTO 2.3) FECHA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN,	EN DICHO APARTADO SE SOLICITA UN TIEMPO DE ENTREGA EXPRESADO EN DIAS, MISMO QUE DIFIERE SEGÚN PARTIDA, PEDIMOS A LA CONVOCATORIA ESPECIFIQUE SI LOS DIAS SOLICITADOS SON HABILES O NATURALES?
-----	-----	---	---



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

CUADRO DE PARTIDAS

RESPUESTA: Se aclara que los días serán naturales

En uso de la voz la Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado, representante del ente requirente, y por parte del área técnica la Ing. Alma Janeth Campos Durón, además del Lic. Agustín de la Torre Moreno, realizan los siguientes acuerdos respecto a la convocatoria:

PRIMERO: Se precisa el cargo del responsable de recibir los documentos solicitados en la Convocatoria en el apartado 2.4) Poderes, documentos y requisitos a cubrir numeral 9. Apartado de Información para licitantes que resulten adjudicados y Anexo L, ya que:

DICE:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

	Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el (Anexo H) de la convocatoria. (llenar y presentar formato). Ver formato de referencia.
9.	Así mismo el licitante adjudicado deberá solicitar opinión por Internet en la página del SAT en la opción "Mi portal", para lo cual tendrá que contar con clave CIEC. Igualmente es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de recibo de la solicitud. Dicha opinión del S.A.T. deberá ser entregada al Jefe del Departamento de Proyectos y Desarrollo de Proveedores dentro del plazo de 5 días naturales posteriores a la notificación del fallo de adjudicación.

INFORMACIÓN PARA LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS

Para los licitantes que resulten adjudicados en la presente licitación y que no se encuentren dados de alta o refrendados en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberán realizar a la brevedad el trámite de registro o refrendo, ya que de lo contrario no podrá emitirse el pedido de compra correspondiente.

En la dirección electrónica que se establece a continuación encontrará los formatos para poder iniciar su trámite de registro en el referido padrón:
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/segi/servicios/Hoy_se_Compra/View/Principal/frm_Principal.aspx

SE SUGIERE EN CASO DE NO ENCONTRARSE REFRENDOADO O REGISTRADO EN EL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES, REALICE SU TRÁMITE AL MOMENTO DE QUE DECIDA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

El PROVEEDOR Adjudicado deberá gestionar la entrega y trámite de la documentación que se enlista a continuación con el Jefe del Departamento de Proyectos y Desarrollo de Proveedores de la DGAD, tel.: 910-2500 Ext. 5185.

- Entregar Opinión del SAT



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

- Entregar Garantía de cumplimiento de contrato y calidad del BIEN
- Firma de contrato
- Recibir contrato
- Recibir el Pedido de Compra

ANEXO L

NUMERAL 15) DEL PUNTO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el licitante _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N020-2016

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

El que suscribe bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me encuentro al corriente con mis pagos de cuotas obrero-patronales, y en caso de resultar adjudicado, me comprometo a entregar a la OFMA el documento que avale lo anterior, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado **Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, con opinión positiva**, con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir de la emisión del fallo de la presente licitación, mismo que deberá ser entregado al Jefe del Departamento de Proyectos y Desarrollo de Proveedores, al momento de la firma del contrato. El procedimiento para solicitarla es el siguiente:

- Ingresaran en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.
- Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente en el apartado "Empresas Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.
- Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Febrero del 2015.

Firma

Nombre (indicar nombre del representante legal)
Representante Legal de la empresa (indicar nombre de la empresa)



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

DEBE DECIR:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

	<p>Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el (Anexo H) de la convocatoria. (llenar y presentar formato). Ver formato de referencia.</p>
9.	<p>Así mismo el licitante adjudicado deberá solicitar opinión por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal", para lo cual tendrá que contar con clave CIEC. Igualmente es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de recibo de la solicitud. Dicha opinión del S.A.T. deberá ser entregada al Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística dentro del plazo de 5 días naturales posteriores a la notificación del fallo de adjudicación.</p>

INFORMACIÓN PARA LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS

Para los licitantes que resulten adjudicados en la presente licitación y que no se encuentren dados de alta o refrendados en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberán realizar a la brevedad el trámite de registro o refrendo, ya que de lo contrario no podrá emitirse el pedido de compra correspondiente.

En la dirección electrónica que se establece a continuación encontrará los formatos para poder iniciar su trámite de registro en el referido padrón:
[http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/segi/servicios/Hoy se Compra/View/Principal/frmPrincipal.aspx](http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/segi/servicios/Hoy_se_Compra/View/Principal/frmPrincipal.aspx)
SE SUGIERE EN CASO DE NO ENCONTRARSE REFRENDOADO O REGISTRADO EN EL PÁDRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES, REALICE SU TRÁMITE AL MOMENTO DE QUE DECIDA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

El PROVEEDOR Adjudicado deberá gestionar la entrega y trámite de la documentación que se enlista a continuación con el Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística de la DGAD; tel.: 910-2500 Ext. 5185.

- Entregar Opinión del SAT
- Entregar Garantía de cumplimiento de contrato y calidad del BIEN
- Firma de contrato
- Recibir contrato
- Recibir el Pedido de Compra



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ANEXO L

NUMERAL 15) DEL PUNTO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (Indicar por el licitante _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N020-2016

**OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.**

El que suscribe bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me encuentro al corriente con mis pagos de cuotas obrero-patronales, y en caso de resultar adjudicado, me comprometo a entregar a la OFMA el documento que avale lo anterior, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado **Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, con opinión positiva**, con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir de la emisión del fallo de la presente licitación, mismo que deberá ser entregado al **Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística**, al momento de la firma del contrato. El procedimiento para solicitarla es el siguiente:

- I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.
- II. Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.
- III. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Febrero del 2015.

Firma


Nombre (indicar nombre del representante legal)
Representante Legal de la empresa (indicar nombre de la empresa)

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N020-2015.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes



SEGUNDO: Respecto de las partidas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, existe un error en la redacción respecto de la las siglas RMP, las cuales deben modificarse a RPM. De igual manera, en las partidas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se especifica que la pintura será de acuerdo a lo Establecido en el Manual de Identidad Corporativa del **SNSP** para Policía Municipal ya que:

DICE:



Poder Ejecutivo

Estado

PART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
1	18	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP MARCA RAM DOBLE CABINA MODELO 2016 O SUPERIOR CREW CAB SLT 2500 V8 4 X 2 2016 O SUPERIOR, DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT, PALANCA DE VELOCIDADES, POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM, SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA, SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO, TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L, TORQUE 410 LB-PIE @ 3,950 RPM, TRACCIÓN TRASERA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, ALARMA DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD, CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, SEGUROS ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TIPO BANCÁ FORRADOS DE TELA, CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5", CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE, ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPANANTE, RINES DE ACERO 17".</p> <p>GARANTÍA: VEHICULO CUENTA CON LA GARANTÍA DE FABRICA 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA POLICÍA ESTATAL. GARANTÍA 2 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p> <p>BARRA DE LUCES: MARCA CODE3 SERIE SOLEX MODELO SOLEX18 O SIMILAR. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>BANCAS: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO X 31 CM DE ANCHO, PROPORCIÓN DE ABATIMIENTO 40/20/40, COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE CATORCE DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4, INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4" DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2" X 95 CM. DE LARGO, UN TUBULAR DE 2 1/2" X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN, GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2" PARA DOS BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2" CON UNA LONGITUD DE 158 CM, DOS TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2" CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN, GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: FABRICADO CON PLACA DE 10 CM, DE 2 X 1/4" TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2" X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO POR 7 CM DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES.</p>	RAM O SIMILAR	<p>GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO, 5.2 CM ALTURA Y 15.2 CMS DE ANCHO (6"2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP O SIMILAR. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.		
4	4	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR, DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALÁNCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE, 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENSOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRÁ PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENT, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS: 15.2 LARGO 5.2 ALTURA, 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO. TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICROFONO PARA VOCEO (PA.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA, CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4" ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4" TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
5	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECTIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS, O 100,000 KMS.</p> <p>BARRA DE LUZES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS SIRIS O SIMILAR, DE 4ª GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL Y 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>OCHÓ MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TÓRETA EN LA SECCION CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MAXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDITO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTIA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHICULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTIA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTIA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA</p>	
--	--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, -2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO. INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
6	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP, DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRÓ. ASISTIDA; MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENSOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4º GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BÁSE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845.</p> <p>DÓMOS DE - POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2"9"), OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO.</p>		
--	--	---	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
7	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TRENA MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4° GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLÁROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FREnte DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6*2*9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD. MODELO Z100LP O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO: MARCO-TUBO REDONDO 1 1/4 PLG. CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, 1 PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
8	3	PIEZA	VEHÍCULO, PICKUP, DOBLE CABINA, MARCA RAM, O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17".	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

	<p>CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG., CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO, EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS.</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS, O SIMILAR, DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ÉSQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TÓRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS: LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR "CRISTAL" EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) [COLOR: ROJO, NEGRO Y AZUL] UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p>
--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE $\frac{1}{4}$ PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 $\frac{1}{2}$ PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 $\frac{1}{2}$ PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA-ARMA: DE PLACA DE 10 CM ² . X $\frac{1}{4}$ ", TUBO CALIBRE 14 DE 2 $\frac{1}{2}$ PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
9	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500-V8 4X2 O SIMILAR, 2016, TOPE SUPERIOR; DIRECCIÓN ELÉCTRICO ASISTIDA; MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.FT @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPANANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG., CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARA DE LUZES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTÉ, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDÓ DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6.2"9"). OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CÓRNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TÚBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4" ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADAS, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.			
10	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO.	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.; GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREM MOTRÍZ DE 3 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO - SOLEX1B - O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: + CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN, INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES; CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>	
--	--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			(WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4" ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL-BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
11	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RMP; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREM MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATÓRCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes


	<p>SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM, ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDÓ DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (MAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO-(P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD, MODELO Z100LP O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ¼" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE ¼ PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 ½ PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 ½ PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN</p>	
--	---	--



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N020-2016.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X ¼", TUBO CALIBRE 14 DE 2 ½ PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
--	--	--	--	--



DEBE DECIR:



Poder Ejecutivo
Estado

PART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
					ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1	18	PIEZA	<p>VEHICULO PICKUP MARCA RAM DOBLE CABINA MODELO 2016 O SUPERIOR CREW CAB SLT 2500 V8 4 X 2 2016 O SUPERIOR, DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT, PALANCA DE VELOCIDADES, POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM, SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA, SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO, TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L, TORQUE 410 LB-PIE @ 3,950 RPM, TRACCIÓN TRASERA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, ALARMA DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD, CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, SEGUROS ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO TIPO BANCA FORRADO DE TELA, CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5", CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE, ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPANANTE, RINES DE ACERO 17".</p> <p>GARANTÍA: VEHÍCULO CUENTA CON LA GARANTÍA DE FABRICA 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA POLICIA ESTATAL. GARANTÍA 2 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3 SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO, PROPORCIÓN DE ABATIMIENTO 40/20/40. COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2" PLG CALIBRE CATORCE DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4" DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2" X 95 CM. DE LARGO, UN TUBULAR DE 2 1/2" X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN, GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2" PARA DOS BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2" CON UNA LONGITUD DE 158 CM, DOS TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2" CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN, GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: FABRICADO CON PLACA DE 10 CM. DE 2 X 1/4" TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2" X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO POR 7 CM DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES.</p>	RAM O SIMILAR	<p>GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO, 5.2 CM ALTURA Y 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.		
4	4	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM 1500 SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, MOTRÍZ V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALÁNCA DE VELOCIDAD, POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE, 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4ª GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENT, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 MIL KILOMETROS, LO QUE SUEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTIAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXÓN DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE .14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO; 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE; 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4" ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ÁRMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4" TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
5	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

	VEHÍCULO.
	<p>TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS.</p> <p>BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DÉ LAS SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDITO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2*9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, QUE CUMPLA</p>



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PÓRTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 14", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO, X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, Y ROTULADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
6	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB-SLT, 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELÉCTRICO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR, PALANCA DE VELOCIDAD, POTENCIA 395 C.F @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4" GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PÉRFIL AERODINÁMICO CON CÚBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS: LARGO 5119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL-YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR-HORN), MICRÓFONO PARA VÓCEO (P.A.), RETRANSMISIÓN DE RÁDIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA</p>	
--	--	---	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X ¼", TUBO CALIBRE 14 DE 2 ½ PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
7	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALÁNCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SOLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRÁ PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREND MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUZES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4ª GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENT, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENT DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXÓN DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (PA.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4" ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4" TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTÓ, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
8	3	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		VEHÍCULO.
	<p>TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENSOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARÉS ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREM MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE LUZ MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FÓRMULA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL-18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOINA. BOINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDITO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. QUE CUMPLA</p>	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA POLICIA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p>		
9	2	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT, 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILÍNDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5-LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17".</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS.</p> <p>BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4" GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63</p>	<p>RAM O SIMILAR</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS: LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845.</p> <p>DÓMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DÓMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO, GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"), OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL-YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CÓRNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO PARA VÓCEO (P.A.), RETRANSMISIÓN DE RÁDIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ¾" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA</p>
--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4 ", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA POLICIA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
10	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB, SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD, POTENCIA 395 C.F @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL 5 LINKS Y EJE SOLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5" CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREÑ MOTRÍZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS. BARRA DE卢CES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX18 O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4ª GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LAS SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOporte DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6"2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP); SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (PA); RETRANSMISIÓN DE RÁDIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPK O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCÁ: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 16 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE 1/4, INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4 ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 12 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN, GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.			
11	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		VEHÍCULO.
	<p>TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD DE 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. EN PARTES ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS 5 AÑOS Y GARANTÍA DE TREN MÓTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KMS.</p> <p>BARRA DE LUZ MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO "SOLEX1B" O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LAS SIGUIENTES FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS EN LA SIGUIENTE FORMA 6x18 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL-18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGÓNAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.ÓCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDITO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 LARGO 5.2 ALTURA 15.2 CMS DE ANCHO (6'2"9"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR. QUE CUMPLA</p>	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

	<p>CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 160 CM DE LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE ¼ PULGADA DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 ½ PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 158 CM, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 ½ PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 158 CMS, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X ¼", TUBO CALIBRE 14 DE 2 ½ PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: APLICACIÓN DE PINTURA AZUL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, HORNEADA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNP, Y ROTULADO: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA POLICÍA MUNICIPAL. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p>	
--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

De conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley y en el Acuerdo modificadorio a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N020-2016**, para la adquisición de vehículos automotores, requerido por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias, publicado en fecha 8 de agosto de 2016 en el portal "**HOY SE COMPRA**" <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>, en el que se incorpora como partida número 12 de la licitación, el vehículo cuya descripción es la siguiente:

PART.	CANT.	UM	Descripción	Marca	Garantía Mínima
12	1	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR; MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR V8 4X2 2016 O SUPERIOR, MOTOR V8 5.7L HEMI® VVT-MDS, POTENCIA 395 HP @ 5,600 RPM, TORQUE 410 LB/PIE Y 3,950, SISTEMA DE TRACCIÓN 4X2, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES Y REVERSA, TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 LITROS, DIRECCIÓN ELECTRO-ASISTIDA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS, CON RESORTES, BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA REFORZADA EJE SÓLIDO 15 LINKS CON RESORTES, PESO BRUTO VEHICULAR 3,316 KG., PESO VEHICULAR 2,366 KG., CAPACIDAD DE CARGA 951 KG., CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG., RELACIÓN DE EJE 3.92, SISTEMA DE SEGURIDAD: ALARMA DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALÉS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE AIRE LATERALES, TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO, CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ESC, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS, SISTEMA DE FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ABS, SEÑAL DE AVISO DE PRESIÓN DE LLANTAS, EQUIPAMIENTO: AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DE BANCA EN TELA 40/20/40, CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO PANTALLA LSD 3.5", CRISTALES ELÉCTRICOS DELANTEROS DE UN SOLO TOQUE, DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA COLOR GRIS OSCURO, DESCANSABRAZOS DELANTEROS CON PÓRTAVASOS INTEGRADOS, ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE, LÁMPARA EXTERIOR DE CARGA, LÁMPARAS DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, LLANTAS LT265/70/R17, CON RINES DE ACERO DE 17", PARRILLA BRILLANTE, RINES DE ACERO, SEGUROS ELÉCTRICOS, SISTEMA DE 6 BOQUINAS, TOMA CORRIENTE AUXILIAR DE 115V, VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO, SISTEMA MULTIMEDIA CON AUXILIAR, GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO, COLOR INDISTINTO.	RAM O SIMILAR	VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.

Así mismo respecto de esta partida la fecha lugar y responsable de la recepción del bien.

2.3) FECHA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN:

PARTIDAS Y TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN (NOMBRE Y CARGO)
Partida 12, 20 días naturales posteriores al fallo de adjudicación.	Dirección General de Reinserción Social, Avenida Aguascalientes Oriente, Sin número, Ex ejido Ojocaliente de lunes a viernes de 8:00	Gral. Brig. D.E.M. Jorge Cutberto Gómez López, Director General de Reinserción Social Estado.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

a 14:00 horas. Si el último día para la entrega es inhábil (sábado, domingo o día festivo), la fecha límite para la entrega del bien será el siguiente día hábil.

Sin otro asunto que tratar en los términos del artículo 51 tercer párrafo, se hace constar las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición, en virtud de que no hubo preguntas a las respuestas dadas a esta convocante, se hace del conocimiento de los licitantes que la presente junta constituye la última junta de aclaraciones a celebrarse.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de la Ley, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

"HOY SE COMPRA" <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

M.D.O.H. Ma. Antonieta Hernández de Lira

Directora General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Ma. Del Carmen Herrera Martínez

Directora de Procedimientos de Contratación de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Agustín De la Torre Moreno

Jefe de Departamento de Licitaciones de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno

Técnico en Licitaciones de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

POR EL ENTE REQUIRENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Alma Janeth Campos Durón
Directora General de Servicios Integrales
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO:

Lic. Pedro de Jesús Barrera Gómez
Auditor Gubernamental de la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N020-2016.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

LICITANTES:

C. Ana Carolina González Casillas,
en representación de AUTOMOTRIZ ROMO S.A. DE C.V.

C. Esteban Reyna García
en representación de PROSOTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

C. Rafael Pérez de la Serna
en representación de AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
9 DE AGOSTO DE 2016.

Fin del Acta

