


DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N022-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE CINCO ARIETES, DOS ESCUDOS BALÍSTICOS NIVEL IV Y UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDAS AL CUERPO EN CAVIDADES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA COMISARÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: INGENIERÍA OPERATIVA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>ARIETE:</p> <p>ARIETE, MARCA: BLACKHAWK O SIMILAR,</p> <p>MODELO: DE-MS O SIMILAR,</p> <p>COLOR NEGRO.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p>	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	   

	<ul style="list-style-type: none"> •CONSTRUCCIÓN ANTI-CHISPA, QUE SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR PARA QUE AYUDE A TENER OPERACIONES SEGURAS. •SISTEMA DE MANGO ERGONÓMICO CONTROL-FLEX QUE REDUZCA EL ESTRÉS DEL IMPACTO. •QUE EL SISTEMA DE MANGO SEA ANTICHISPAS Y SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR RESISTENTE A 100,000 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA. •QUE INCLUYA CORREA ACOLCHADA DE RÁPIDA LIBERACIÓN. •PESO: 32 LIBRAS (14.5 KILOGRAMOS). 		
--	--	--	--

	<p>•LONGITUD: 31.5 PULGADAS (80 CENTÍMETROS).</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL</p>		
--	---	--	--

	<p>PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ARIETE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	---	--	--

2	2	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>ESCUDO BALÍSTICO:</p> <p>ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV, MARCA: ARMOR LIFE LAB O SIMILAR, MODELO: SILVER WOLF O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •NIVEL DE PROTECCIÓN: IV, NIJ-STD-0108.01. •DIMENSIONES: 60 CENTÍMETROS (DE ANCHO) X 90 CENTÍMETROS (DE LARGO). •ESPESOR: 25 MILÍMETROS. 	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
---	---	-------	--	-----------	-----------	--

		<ul style="list-style-type: none"> •MIRILLA: 10 CENTÍMETROS (DE ALTO) X 22 CENTÍMETROS (DE ANCHO). •PESO: 40 KILOGRAMOS. •GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO. •ELABORADO CON ACERO BALÍSTICO Y POLIETILENO PRENSADO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE). •SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO: A TRAVÉS DE BASE CON CARRO CON RUEDAS DE 3 PULGADAS PARA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y MOVILIDAD. QUE EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO PUEDA ENCAJARSE EL ESCUDO Y QUE CUENTE CON MANIJAS DE MANIOBRA, QUE LA 		
--	--	--	--	--

	<p>ALTURA MÁXIMA QUE ALCANCE SEA DE HASTA 1.90 METROS.</p> <p>•ACABADO: DE POLIUREA DE COLOR NEGRO MATE, CON MATERIAL QUE BRINDE REPELENCIA A LOS LÍQUIDOS, RESISTENTE A LOS GOLPES Y EVITE LA OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES.</p> <p>•SISTEMA DE SUJECIÓN: CON ASA ERGONÓMICA AMBIDIESTRA, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CUELLO, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CINTURA Y ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO.</p> <p>•SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SUPER LED CON BOTÓN</p>		
--	---	--	--

		<p>DE ENCENDIDO DE TRES PASOS.</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL</p>		
--	--	--	--	--

	<p>PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ESCUDO BALÍSTICO 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO.</p>		
--	---	--	--

3	1	PIEZA	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES, MARCA NUCTECH O SIMILAR, MODELO HT2000GA O SIMILAR. COLOR: BLANCO CON GRIS. SISTEMA DE IMÁGENES DE RAYOS X DE MICRODOSIS DE CUERPO COMPLETO CON TRANSPORTADOR PARA PASO AUTOMÁTICO. CONTRABANDO OBJETIVO: QUE DETECTE CONTRABANDO OCULTO	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES MARCA NUCTECH MODELO HT2000GA COLOR: BLANCO CON GRIS. SISTEMA DE IMÁGENES DE RAYOS X DE MICRODOSIS DE CUERPO COMPLETO CON TRANSPORTADOR PARA PASO AUTOMÁTICO. CONTRABANDO OBJETIVO: DETECTA CONTRABANDO OCULTO DEBAJO DE LA ROPA O EN CAVIDADES CORPORALES, INCLUIDAS ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS	SI CUMPLE	NINGUNA
---	---	-------	--	--	-----------	---------

		<p>DEBAJO DE LA ROPA O EN CAVIDADES CORPORALES, INCLUIDAS ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES Y JOYAS.</p> <p>APLICACIONES: OPTIMIZADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN INSTALACIONES CORRECCIONALES, LAS FUERZAS DEL ORDEN, CRUCES FRONTERIZOS, ADUANAS Y EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: IMÁGENES DE RAYOS X DE CUERPO COMPLETO SIN CONTACTO: QUE IDENTIFIQUE AMENAZAS OCULTAS SOBRE Y DENTRO DEL CUERPO CON UN ESCANEO</p>	<p>MÓVILES Y JOYAS.</p> <p>APLICACIONES: OPTIMIZADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN INSTALACIONES CORRECCIONALES, LAS FUERZAS DEL ORDEN, CRUCES FRONTERIZOS, ADUANAS Y EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: IMÁGENES DE RAYOS X DE CUERPO COMPLETO SIN CONTACTO: IDENTIFICA AMENAZAS OCULTAS SOBRE Y DENTRO DEL CUERPO CON UN ESCANEO Y SIN QUITARSE EL CALZADO.</p> <p>FUNCIONALIDAD: CON FUNCIONES DE OPERACIONES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PERSONALIZABLES Y OPCIONALES QUE INCLUYEN CONTROL</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Y SIN QUITARSE EL REMOTO, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, TERMINALES INTELIGENTES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p> <p>FUNCIONALIDAD: QUE CUENTE FUNCIONES OPERACIONES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PERSONALIZABLES Y OPCIONALES QUE INCLUYAN CONTROL REMOTO, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, TERMINALES INTELIGENTES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p> <p>EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICACIONES:</p> <p>SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y CERTIFICACIONES:</p>	<p>Y EL EQUIPO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICACIONES:</p> <p>SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y CERTIFICACIONES:</p> <p>*IEC 61010-1:2010 (TERCERA EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.</p> <p>*UL STD. NO. 61010-1 (3.A EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>*IEC 61010-1:2010 (TERCERA EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.</p> <p>*UL STD. NO. 61010-1 (3.A EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*EN IEC 61000-6-2:2019: REQUISITOS DE INMUNIDAD EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN IEC 61000-6-4:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA – PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p>	<p>*EN IEC 61000-6-2:2019: REQUISITOS DE INMUNIDAD EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN IEC 61000-3-2:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA – PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p> <p>*EN 61000-3-3:2013+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN 61010-1:2010+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*ISO 12100:2010: SEGURIDAD DE LAS MAQUINARIAS, PRINCIPIOS,</p>	
--	--	---	---	--

		<p>PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p> <p>*EN IEC 61000-3-2:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p> <p>*EN 61000-3-3:2013+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN 61010-1:2010+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*ISO 12100:2010: SEGURIDAD DE LAS MAQUINARIAS, PRINCIPIOS, GENERALIDADES PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS.</p> <p>*EN 60204-1:2018: REQUISITOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS MÁQUINAS Y LOS CUADROS ELÉCTRICOS.</p>	<p>GENERALIDADES PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS.</p> <p>*EN 60204-1:2018: REQUISITOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS MÁQUINAS Y LOS CUADROS ELÉCTRICOS.</p> <p>*ANSI N43.17: REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001) DEL FABRICANTE.</p> <p>FÁCIL DE USAR:</p>	
--	--	--	--	--

		<p>SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS MÁQUINAS Y LOS CUADROS ELÉCTRICOS.</p> <p>*ANSI N43.17: REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001) DEL FABRICANTE.</p> <p>FÁCIL DE USAR:</p>	<p>ESCANEO CON UN CLIC, IMÁGENES EN TIEMPO REAL, DISEÑO MODULAR Y FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: SIN CONTACTO</p> <p>ÁREA ESCANEADA: INSPECCIÓN DE CUERPO COMPLETO.</p> <p>TIEMPO DE ESCANEO: +/- 8 SEGUNDOS</p> <p>RESOLUCIÓN ESPACIAL: \varnothing 1.0 MILÍMETROS</p> <p>RESOLUCIÓN DE CABLE: 38 AWG</p> <p>DOSIS POR ESCANEO: 0.25 ~ 2.0 μSV (AJUSTABLE)</p> <p>DETECTABILIDAD: ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES, LÍQUIDOS.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>ESCANEO CON UN CLIC, IMÁGENES EN TIEMPO REAL, DISEÑO MODULAR Y FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: SIN CONTACTO</p> <p>ÁREA ESCANEADA: INSPECCIÓN DE CUERPO COMPLETO.</p> <p>TIEMPO DE ESCANEO: +/- 8 SEGUNDOS</p> <p>RESOLUCIÓN ESPACIAL: φ 1.0 MILÍMETROS</p> <p>RESOLUCIÓN DE CABLE: 38 AWG</p> <p>DOSIS POR ESCANEO: 0.25 ~ 2.0 μSV (AJUSTABLE)</p>	<p>DATOS DE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES DEL SISTEMA: 2502 MILÍMETROS (ALTO) X 2065 MILÍMETROS (ANCHO) X 2200 MILÍMETROS (PROFUNDIDAD).</p> <p>DIMENSIONES DEL TÚNEL: 2050 MILÍMETROS (ALTO) x 750 MILÍMETROS (ANCHO).</p> <p>PESO: 760 KILOGRAMOS.</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100 ~ 120 VCA / 200 ~ 240 VCA, 50/60 HZ.</p> <p>CONSUMO DE ENERGÍA: 1,3 KVA.</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUMEDAD: 0° CENTÍGRADOS ~ +45° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>TEMPERATURA DE</p>	
--	--	--	--	--

		<p>DETECTABILIDAD: ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES, LÍQUIDOS.</p> <p>DATOS DE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES DEL SISTEMA: 2502 MILÍMETROS (ALTO) X 2065 MILÍMETROS (ANCHO) X 2200 MILÍMETROS (PROFUNDIDAD).</p> <p>DIMENSIONES DEL TÚNEL: 2050 MILÍMETROS (ALTO) X 750 MILÍMETROS (ANCHO).</p> <p>PESO: 760 KILOGRAMOS.</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100 ~ 120 VCA / 200 ~ 240 VCA, 50/60 HZ.</p>	<p>ALMACENAMIENTO / HUMEDAD: -20° CENTÍGRADOS ~ +60° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>PROCESAMIENTO DE IMÁGENES</p> <p>FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: AJUSTE DE CONTRASTE Y BRILLO, MEJORA DE BORDES, MEJORA DE DETALLES, PROCESAMIENTO PARCIAL, INVERSO, PSEUDO COLOR.</p> <p>FUNCIONES OPCIONALES ACCESORIOS DE SEGURIDAD: INCLUYE CABINA, PASAMANOS, ESCUDO DE PLOMO, RAMPA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS.</p> <p>TERMINALES INTELIGENTES: INCLUYE LECTOR DE HUELLAS DACTILARES,</p>	
--	--	--	---	--

		<p>CONSUMO DE ENERGÍA: 1,3 KVA.</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUMEDAD: 0° CENTÍGRADOS ~ +45° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / HUMEDAD: -20° CENTÍGRADOS ~ +60° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>PROCESAMIENTO DE IMÁGENES</p> <p>FUNCTION DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: AJUSTE DE CONTRASTE Y BRILLO, MEJORA DE BORDES, MEJORA DE DETALLES,</p>	<p>ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, ESCÁNER DE VENAS DE LA PALMA, SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, PANTALLA TÁCTIL, SERVIDOR, CÁMARA.</p> <p>INCLUYE: EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO POR PARTE DE INGENIERIA OPERATIVA S.A. DE C.V.</p> <p>EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADO EL EQUIPO CUENTA CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE ACUERDO A LOS DATOS DE INSTALACIÓN.</p> <p>PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EL ENTE REQUIRENTES CUENTA CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>INCLUYE MEDIDORES DE</p>	
--	--	---	---	--

		<p>PROCESAMIENTO PARCIAL, INVERSO, PSEUDO COLOR.</p> <p>FUNCIONES OPCIONALES</p> <p>ACCESORIOS DE SEGURIDAD: CABINA, PASAMANOS, ESCUDO DE PLOMO, RAMPA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS.</p> <p>TERMINALES INTELIGENTES: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, ESCÁNER DE VENAS DE LA PALMA, SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, PANTALLA TÁCTIL, SERVIDOR, CÁMARA.</p> <p>QUE INCLUYA: EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, INSTALACIÓN,</p>	<p>RADIACIÓN PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS SOBRE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 120 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A INGENIERIA OPERATIVA S.A DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A INGENIERIA OPERATIVA S.A</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.</p> <p>MEDIDORES DE RADIACIÓN PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS SOBRE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 120 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	<p>DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA AGUASCALIENTES, SIN NÚMERO EX EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20190. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADO EL EQUIPO CUENTA CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS POR PARTE DEL ENTE REQUIRENTE DE ACUERDO A LOS DATOS DE INSTALACIÓN.</p> <p>PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, EL ENTE CUENTA CON LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA</p>	
--	--	--	---	--

		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA AGUASCALIENTES, SIN NÚMERO EX EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20190. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 1,095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE</p>	<p>CORRECTA INSTALACIÓN.</p> <p>GARANTÍA: 1,095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	---	--

		FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			
--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES PARTICIPANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el traslado, carga y descarga de los bienes serán por cuenta del proveedor adjudicado.</p>	NO APLICA	NINGUNA
19	<p>Documentación y Certificaciones:</p> <p>Para la partida 2</p>	NO APLICA	NINGUNA

<p>Los LICITANTES deberán presentar,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil que ampare al escudo balístico por un monto mínimo de 20,000,000.00 millones de dólares americanos, emitida en México. Que cubra como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para escudo balístico, aplicable bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantice el fabricante. • Manual de uso y mantenimiento para los escudos balísticos. • Certificación ISO 9001-2015/BA 9000:2016, sistemas de gestión de la calidad (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. • Certificación ISO 14001:2015, sistemas de gestión ambiental (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. • Título de registro de marca ante el instituto mexicano de la propiedad industrial. • Reporte de pruebas de la NIJ. original y traducción certificada. • Permiso vigente otorgado por la Dirección General de Seguridad Privada, Dirección General Adjunta de Licencias Oficiales, permisos y evaluación de desempeño, Dirección General de Emisión de Permisos de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Seguridad Pública Unidad de Política Policial, Penitenciaría y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección 		
---	--	--	--

	Ciudadana, a nombre del fabricante y LICITANTE , para la comercialización de prendas, chalecos blindados y demás prendas de vestir con protección balística, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo.		
20	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en las fichas técnicas.</p> <p>Deberá de adjuntar las fichas técnicas de los bienes ofertados.</p>	NO APLICA	NINGUNA
21	<p>Contratos:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayores a 36 meses y que tengan por objeto el suministro de equipos de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de acredite su experiencia en el giro.</p>	NO APLICA	NINGUNA
22	<p>Carta de apoyo y capacidad:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México</p>	NO APLICA	NINGUNA

	<p>y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el nombre y número de LICITACIÓN, señalar el número o números de las PARTIDAS de los bienes solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los bienes de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los bienes dentro de los plazos y condiciones que se establecen.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales hacia atrás de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>		
23	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR se compromete a brindar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación sobre la operación del equipo (máximo 10 personas). • Cursos especializados para encargado de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta (6 personas). 	SI CUMPLE	NINGUNA

	<p>Que incluya los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de dosimetría para 8 personas operativas por 12 meses. • Servicio de mantenimientos de acuerdo con mejores prácticas del fabricante por 12 meses (una visita cada 6 meses). • Servicios profesionales para la obtención de la licencia de operación tipo A (autorización para la operación de fuentes de radiación ionizante en las aplicaciones industriales, médicas y de investigación) • Gestoría para los trámites ante la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias para la obtención / modificación de la licencia de operación. 		
24	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, el equipo cumple con las siguientes normas y certificaciones:</p> <p>Seguridad radiológica y certificaciones:</p> <p>*IEC 61010-1:2010 (Tercera edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos.</p> <p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: Requisitos para el diseño y la fabricación de equipos electrónicos.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


<ul style="list-style-type: none"> *UL STD. NO. 61010-1 (3.A Edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos. *EN IEC 61000-6-2:2019: Requisitos de inmunidad en materia de compatibilidad electromagnética. *EN IEC 61000-6-4:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas. *EN IEC 61000-3-2:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas. *EN 61000-3-3:2013+A1:2019: Compatibilidad electromagnética. *EN 61010-1:2010+A1:2019: Compatibilidad electromagnética. *ISO 12100:2010: Seguridad de las maquinarias, principios, generalidades para el diseño, evaluación y reducción de riesgos. *EN 60204-1:2018: Requisitos de la seguridad eléctrica para las máquinas y los cuadros eléctricos. *ANSI N43.17: Requisitos de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. *Certificado de sistema de gestión de calidad (ISO 9001) del fabricante. 		
--	--	--

	<p>*Certificado de sistema de gestión ambiental (ISO 14001) del fabricante.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) del fabricante.</p>		
25	<p><u>Ficha técnica:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar ficha técnica del bien ofertado, misma que se utilizará para identificar si es el bien que se requiere para la operación del área requirente, y cumple con las especificaciones y características solicitadas.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
26	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado del BIEN (maniobras/cargas/descargas/instalación/configuración/puesta a punto del equipo) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3 de la presente CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
27	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

28	<p><u>Cartas de recomendación:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar dos cartas de recomendación expedidas por dependencias, entidades o instituciones de gobierno, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo.</p> <p>Los datos que deberán contener dichas cartas son: número y nombre de la licitación, nombre o denominación social de la dependencia, entidad o institución de gobierno, domicilio fiscal y teléfono.</p> <p>Así como, la manifestación expresa que los BIENES se recibieron en tiempo y forma a satisfacción del cliente, dichas cartas de recomendación deberán estar debidamente firmadas por la persona física o el representante legal de la dependencia, entidad o institución de gobierno a la que se le entregaron los BIENES, las cuales deberán tener una antigüedad máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
29	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante , la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

	<p>número y nombre de la licitación, señalar el número o números de las PARTIDAS de los BIENES solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los BIENES de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los BIENES dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la LICITACIÓN.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</p>		
30	<p>Contratos:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original y/o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos un contrato terminado no mayor a 36 meses que tenga por objeto el suministro de equipo de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
31	<p>Curriculum:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar curriculum del personal capacitado por el fabricante para impartir los cursos: capacitación sobre la operación del equipo, curso especializado para encargado de seguridad radiológica, curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica, y curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta, necesarios para la operación del equipo.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUERENTE:




LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:




LIC. NAPTALI MATA RAMÍREZ.
POLICÍA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



**INSPECTOR GENERAL JOSÉ LUIS PÉREZ ESTRADA.
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**



**LIC. NATANAEL EDUARDO TEJEDA ORENDA.
SECRETARIO PARTICULAR DE ESTADO MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**



Aguascalientes, Ags., a 24 de julio de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N022-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE CINCO ARIETES, DOS ESCUDOS BALÍSTICOS NIVEL IV Y UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDAS AL CUERPO EN CAVIDADES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA COMISARÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: TACTICAL STORE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>ARIETE:</p> <p>ARIETE, MARCA: BLACKHAWK O SIMILAR, MODELO: DE-MS O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p>	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>ARIETE:</p> <p>ARIETE, MARCA: BLACKHAWK, MODELO: DE-MS, COLOR NEGRO.</p> <p>CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>•CONSTRUCCIÓN ANTI-CHISPA,</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

		<ul style="list-style-type: none"> •CONSTRUCCIÓN ANTI-CHISPA, QUE SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR PARA QUE AYUDE A TENER OPERACIONES SEGURAS. •SISTEMA DE MANGO ERGONÓMICO CONTROL-FLEX QUE REDUZCA EL ESTRÉS DEL IMPACTO. •QUE EL SISTEMA DE MANGO SEA ANTICHISPAS Y SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR RESISTENTE A 100,000 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA. •QUE INCLUYA CORREA ACOLCHADA DE RÁPIDA LIBERACIÓN. •PESO: 32 LIBRAS (14.5 KILOGRAMOS). 	<p>ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR QUE AYUDA A TENER OPERACIONES SEGURAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> •SISTEMA DE MANGO ERGONÓMICO CONTROL-FLEX QUE REDUCE EL ESTRÉS DEL IMPACTO. •EL SISTEMA DE MANGO ES ANTICHISPAS Y ES ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR RESISTENTE A 100,000 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA. •INCLUYE CORREA ACOLCHADA DE RÁPIDA LIBERACIÓN. •PESO: 32 LIBRAS (14.5 KILOGRAMOS). •LONGITUD: 31.5 PULGADAS (80 CENTÍMETROS). <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁ POR CUENTA DE TACTICAL STORE S.A. DE C.V.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>• LONGITUD: 31.5 PULGADAS (80 CENTÍMETROS).</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL</p>	<p>EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE ADJUNTA FICHAS TÉCNICA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS</p>		
--	--	---	--	--	--



	<p>PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ARIETE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ARIETE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	---	--	--

2	2	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>ESCUDO BALÍSTICO:</p> <p>ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV, MARCA: ARMOR LIFE LAB O SIMILAR, MODELO: SILVER WOLF O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •NIVEL DE PROTECCIÓN: IV, NIJ-STD-0108.01. •DIMENSIONES: 60 CENTÍMETROS (DE ANCHO) X 90 CENTÍMETROS (DE LARGO). •ESPESOR: 25 MILÍMETROS. 	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	
---	---	-------	--	-----------	-----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> •MIRILLA: 10 CENTÍMETROS (DE ALTO) X 22 CENTÍMETROS (DE ANCHO). •PESO: 40 KILOGRAMOS. •GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO. •ELABORADO CON ACERO BALÍSTICO Y POLIETILENO PRENSADO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE). •SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO: A TRAVÉS DE BASE CON CARRO CON RUEDAS DE 3 PULGADAS PARA QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y MOVILIDAD. QUE EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO PUEDA ENCAJARSE EL ESCUDO Y QUE CUENTE CON MANIJAS DE MANIOBRA, QUE LA ALTURA MÁXIMA QUE 		
--	--	--	--

		<p>ALCANCE SEA DE HASTA 1.90 METROS.</p> <p>•ACABADO: DE POLIUREA DE COLOR NEGRO MATE, CON MATERIAL QUE BRINDE REPELÉNCIA A LOS LÍQUIDOS, RESISTENTE A LOS GOLPES Y EVITE LA OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES.</p> <p>•SISTEMA DE SUJECCIÓN: CON ASA ERGONÓMICA AMBIDIESTRA, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CUELLO, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CINTURA Y ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO.</p> <p>•SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SUPER LED CON BOTÓN DE ENCENDIDO DE TRES PASOS.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
--	--	--	--	--

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ESCUDO BALÍSTICO 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO.</p>			
3	1	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES</p>	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	   

		<p>SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES, MARCA NUCTECH O SIMILAR, MODELO HT2000GA O SIMILAR. COLOR: BLANCO CON GRIS.</p> <p>SISTEMA DE IMÁGENES DE RAYOS X DE MICRODOSIS DE CUERPO COMPLETO CON TRANSPORTADOR PARA PASO AUTOMÁTICO.</p> <p>CONTRABANDO OBJETIVO: QUE DETECTE CONTRABANDO OCULTO DEBAJO DE LA ROPA O EN CAVIDADES CORPORALES, INCLUIDAS ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES Y JOYAS.</p> <p>APLICACIONES:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>OPTIMIZADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN INSTALACIONES CORRECCIONALES, LAS FUERZAS DEL ORDEN, CRUCES FRONTERIZOS, ADUANAS Y EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>IMÁGENES DE RAYOS X DE CUERPO COMPLETO SIN CONTACTO: QUE IDENTIFIQUE AMENAZAS OCULTAS SOBRE Y DENTRO DEL CUERPO CON UN ESCANEO Y SIN QUITARSE EL CALZADO.</p> <p>FUNCIONALIDAD: QUE CUENTE CON FUNCIONES DE OPERACIONES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PERSONALIZABLES Y</p>		
--	--	--	--	--

	<p>OPCIONALES QUE INCLUYAN CONTROL REMOTO, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, TERMINALES INTELIGENTES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p> <p>EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICACIONES:</p> <p>SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y CERTIFICACIONES:</p> <p>*IEC 61010-1:2010 (TERCERA EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.</p>		
--	---	--	--

		<p>*UL STD. NO. 61010-1 (3.A EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*EN IEC 61000-6-2:2019: REQUISITOS DE INMUNIDAD EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN IEC 61000-6-4:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA - PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p> <p>*EN IEC 61000-3-2:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA - PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>*EN 61000-3-3:2013+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN 61010-1:2010+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*ISO 12100:2010: SEGURIDAD DE LAS MAQUINARIAS, PRINCIPIOS, GENERALIDADES PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS.</p> <p>*EN 60204-1:2018: REQUISITOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS MÁQUINAS Y LOS CUADROS ELÉCTRICOS.</p> <p>*ANSI N43.17: REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001) DEL FABRICANTE.</p> <p>FÁCIL DE USAR: ESCANEO CON UN CLIC, IMÁGENES EN TIEMPO REAL, DISEÑO MODULAR Y FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: SIN CONTACTO</p>		
--	---	--	--

		<p>ÁREA ESCANEADA: INSPECCIÓN DE CUERPO COMPLETO.</p> <p>TIEMPO DE ESCANEO: +/- 8 SEGUNDOS</p> <p>RESOLUCIÓN ESPACIAL: φ 1.0 MILÍMETROS</p> <p>RESOLUCIÓN DE CABLE: 38 AWG</p> <p>DOSIS POR ESCANEO: 0.25 ~ 2.0 μSV (AJUSTABLE)</p> <p>DETECTABILIDAD: ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES, LÍQUIDOS.</p> <p>DATOS DE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES DEL SISTEMA: 2502 MILÍMETROS (ALTO) X 2065 MILÍMETROS (ANCHO) X</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2200 MILÍMETROS (PROFUNDIDAD).</p> <p>DIMENSIONES DEL TÚNEL: 2050 MILÍMETROS (ALTO) × 750 MILÍMETROS (ANCHO).</p> <p>PESO: 760 KILOGRAMOS.</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100 ~ 120 VCA / 200 ~ 240 VCA, 50/60 HZ.</p> <p>CONSUMO DE ENERGÍA: 1,3 KVA.</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUMEDAD: 0° CENTÍGRADOS ~ +45° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / HUMEDAD:</p>		
--	--	---	--	--




		<p>-20° CENTÍGRADOS ~ +60° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>PROCESAMIENTO DE IMÁGENES</p> <p>FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: AJUSTE DE CONTRASTE Y BRILLO, MEJORA DE BORDES, MEJORA DE DETALLES, PROCESAMIENTO PARCIAL, INVERSO, PSEUDO COLOR.</p> <p>FUNCIONES OPCIONALES</p> <p>ACCESORIOS DE SEGURIDAD: CABINA, PASAMANOS, ESCUDO DE PLOMO, RAMPA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS.</p> <p>TERMINALES INTELIGENTES:</p>		
--	--	---	--	--

	<p>LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, ESCÁNER DE VENAS DE LA PALMA, SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, PANTALLA TÁCTIL, SERVIDOR, CÁMARA.</p> <p>QUE INCLUYA: EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.</p> <p>MEDIDORES DE RADIACIÓN PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS SOBRE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>		
--	--	--	--


		<p>TIEMPO DE ENTREGA: 120 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA AGUASCALIENTES, SIN NÚMERO EX EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES,</p>		
--	--	--	--	--

		AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20190. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.			
		GARANTÍA: 1,095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	<p>NINGUNA</p>    

18	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES PARTICIPANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el traslado, carga y descarga de los bienes serán por cuenta del proveedor adjudicado.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19	<p><u>Documentación y Certificaciones:</u></p> <p>Para la partida 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil que ampare al escudo balístico por un monto mínimo de 20,000,000.00 millones de dólares americanos, emitida en México. Que cubra como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para escudo balístico, aplicable bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantice el fabricante. • Manual de uso y mantenimiento para los escudos balísticos. • Certificación ISO 9001-2015/BA 9000:2016, sistemas de gestión de la calidad (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. 	NO APLICA	NO APLICA

	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación ISO 14001:2015, sistemas de gestión ambiental (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. • Título de registro de marca ante el instituto mexicano de la propiedad industrial. • Reporte de pruebas de la NIJ. original y traducción certificada. • Permiso vigente otorgado por la Dirección General de Seguridad Privada, Dirección General Adjunta de Licencias Oficiales, permisos y evaluación de desempeño, Dirección General de Emisión de Permisos de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Seguridad Pública Unidad de Política Policial, Penitenciaría y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nombre del fabricante y LICITANTE, para la comercialización de prendas, chalecos blindados y demás prendas de vestir con protección balística, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo. 		
20	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en las fichas técnicas.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>NINGUNA</p> 

	Deberá de adjuntar las fichas técnicas de los bienes ofertados.		
21	<p><u>Contratos:</u></p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayores a 36 meses y que tengan por objeto el suministro de equipos de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de acredite su experiencia en el giro.</p>	NO CUMPLE	<p>TODA VEZ QUE DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA, SE DESPRENDE QUE LA COPIA DEL CONTRATO NÚMERO CO-0592/2023 SE PRESENTA INCOMPLETA, YA QUE NO PRESENTA LA HOJA NÚMERO 24 DEL CONTRATO ORIGINAL PRESENTADO.</p> <p>POR LO QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DESECHAMIENTOS SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISO t) DE LA CONVOCATORIA.</p>
22	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los</p>	SI CUMPLE	<p>NINGUNA</p> <p><i>Sin</i></p>

	<p>siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el nombre y número de LICITACIÓN, señalar el número o números de las PARTIDAS de los bienes solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los bienes de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los bienes dentro de los plazos y condiciones que se establecen.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales hacia atrás de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>		
23	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR se compromete a brindar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación sobre la operación del equipo (máximo 10 personas). • Cursos especializados para encargado de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta (6 personas). 	NO APLICA	NINGUNA

	<p>Que incluya los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de dosimetría para 8 personas operativas por 12 meses. • Servicio de mantenimientos de acuerdo con mejores prácticas del fabricante por 12 meses (una visita cada 6 meses). • Servicios profesionales para la obtención de la licencia de operación tipo a (autorización para la operación de fuentes de radiación ionizante en las aplicaciones industriales, médicas y de investigación) • Gestoría para los trámites ante la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias para la obtención / modificación de la licencia de operación. 		
24	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, el equipo cumple con las siguientes normas y certificaciones:</p> <p>Seguridad radiológica y certificaciones:</p> <p>*IEC 61010-1:2010 (Tercera edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos.</p>	NO APLICA	<p>NINGUNA</p> 

<p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: Requisitos para el diseño y la fabricación de equipos electrónicos.</p> <p>*UL STD. NO. 61010-1 (3.A Edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos.</p> <p>*EN IEC 61000-6-2:2019: Requisitos de inmunidad en materia de compatibilidad electromagnética.</p> <p>*EN IEC 61000-6-4:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas.</p> <p>*EN IEC 61000-3-2:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas.</p> <p>*EN 61000-3-3:2013+A1:2019: Compatibilidad electromagnética.</p> <p>*EN 61010-1:2010+A1:2019: Compatibilidad electromagnética.</p> <p>*ISO 12100:2010: Seguridad de las maquinarias, principios, generalidades para el diseño, evaluación y reducción de riesgos.</p> <p>*EN 60204-1:2018: Requisitos de la seguridad eléctrica para las máquinas y los cuadros eléctricos.</p>		
---	--	--


	<p>*ANSI N43.17: Requisitos de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión de calidad (ISO 9001) del fabricante.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión ambiental (ISO 14001) del fabricante.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) del fabricante.</p>		
25	<p><u>Ficha técnica:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar ficha técnica del bien ofertado, misma que se utilizará para identificar si es el bien que se requiere para la operación del área requirente, y cumple con las especificaciones y características solicitadas.</p>	NO APLICA	NINGUNA
26	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado del BIEN (maniobras/cargas/descargas/instalación/configuración/uesta a punto del equipo) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	NO APLICA	NINGUNA

27	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica.</p>	NO APLICA	NINGUNA
28	<p><u>Cartas de recomendación:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar dos cartas de recomendación expedidas por dependencias, entidades o instituciones de gobierno, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo.</p> <p>Los datos que deberán contener dichas cartas son: número y nombre de la licitación, nombre o denominación social de la dependencia, entidad o institución de gobierno, domicilio fiscal y teléfono.</p> <p>Así como, la manifestación expresa que los BIENES se recibieron en tiempo y forma a satisfacción del cliente, dichas cartas de recomendación deberán estar debidamente firmadas por la persona física o el representante legal de la dependencia, entidad o institución de gobierno a la que se le entregaron los BIENES, las cuales deberán tener una antigüedad</p>	NO APLICA	NINGUNA

	máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.		
29	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante , la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y nombre de la licitación, señalar el número o números de las PARTIDAS de los BIENES solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los BIENES de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los BIENES dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la LICITACIÓN.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</p>	NO APLICA	NINGUNA
30	<p><u>Contratos:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original y/o copia</p>	NO APLICA	NINGUNA

	certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos un contrato terminado no mayor a 36 meses que tenga por objeto el suministro de equipo de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.		
31	<p>Curriculum:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar curriculum del personal capacitado por el fabricante para impartir los cursos: capacitación sobre la operación del equipo, curso especializado para encargado de seguridad radiológica, curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica, y curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta, necesarios para la operación del equipo.</p>	NO APLICA	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE:



LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:




LIC. NAPTALI MATA RAMÍREZ.

POLICÍA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



INSPECTOR GENERAL JOSÉ LUIS PÉREZ ESTRADA.
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



LIC. NATANAEL EDUARDO TEJEDA ORENDAy
SECRETARIO PARTICULAR DE ESTADO MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



Aguascalientes, Ags., a 24 de julio de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N022-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE CINCO ARIETES, DOS ESCUDOS BALÍSTICOS NIVEL IV Y UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDAS AL CUERPO EN CAVIDADES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA COMISARÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: HT SICHERHEIT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	5	PIEZA	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ARIETE: ARIETE, MARCA: BLACKHAWK O SIMILAR, MODELO: DE-MS O SIMILAR, COLOR NEGRO. DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ARIETE: ARIETE, MARCA: BLACKHAWK MODELO: DE-MS COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: •CONSTRUCCIÓN ANTI-CHISPA, ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR PARA AYUDAR A TENER	SI CUMPLE	NINGUNA

		<ul style="list-style-type: none"> CONSTRUCCIÓN ANTI-CHISPA, QUE SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR PARA QUE AYUDE A TENER OPERACIONES SEGURAS. SISTEMA DE MANGO ERGONÓMICO CONTROL-FLEX QUE REDUZCA EL ESTRÉS DEL IMPACTO. QUE EL SISTEMA DE MANGO SEA ANTICHISPAS Y SEA ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR RESISTENTE A 100,000 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA. QUE INCLUYA CORREA ACOLCHADA DE RÁPIDA LIBERACIÓN. PESO: 32 LIBRAS (14.5 KILOGRAMOS). 	<ul style="list-style-type: none"> OPERACIONES SEGURAS. SISTEMA DE MANGO ERGONÓMICO CONTROL-FLEX QUE REDUZCA EL ESTRÉS DEL IMPACTO. SISTEMA DE MANGO ANTICHISPAS Y ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTOR RESISTENTE A 100,000 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA. INCLUYE CORREA ACOLCHADA DE RÁPIDA LIBERACIÓN. PESO: 32 LIBRAS (14.5 KILOGRAMOS). LONGITUD: 31.5 PULGADAS (80 CENTÍMETROS). <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES CORRERA POR CUENTA DE MI REPRESENTADA.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>•LONGITUD: 31.5 PULGADAS (80 CENTÍMETROS).</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL</p>	<p>SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL</p>	
--	--	--	---	--

		<p>PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ARIETE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ARIETE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	---	---	--

2	2	PIEZA	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ESCUDO BALÍSTICO: ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV, MARCA: ARMOR LIFE LAB O SIMILAR, MODELO: SILVER WOLF O SIMILAR, COLOR NEGRO. DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> •NIVEL DE PROTECCIÓN: IV, NIJ-STD-0108.01. •DIMENSIONES: 60 CENTÍMETROS (DE ANCHO) X 90 CENTÍMETROS (DE LARGO). •ESPESOR: 25 MILÍMETROS. 	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ESCUDO BALÍSTICO: ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV, MARCA: ARMOR LIFE LAB, MODELO: SILVER WOLF, COLOR NEGRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> •NIVEL DE PROTECCIÓN: IV, NIJ-STD-0108.01. •DIMENSIONES: 60 CENTÍMETROS (DE ANCHO) X 90 CENTÍMETROS (DE LARGO). •ESPESOR: 25 MILÍMETROS. •MIRILLA: 10 CENTÍMETROS (DE ALTO) X 22 CENTÍMETROS (DE ANCHO). 	SI CUMPLE	NINGUNA
---	---	-------	---	---	-----------	---------

		<ul style="list-style-type: none"> •MIRILLA: 10 CENTÍMETROS (DE ALTO) X 22 CENTÍMETROS (DE ANCHO). •PESO: 40 KILOGRAMOS. •GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO. •ELABORADO CON ACERO BALÍSTICO Y POLIETILENO PRENSADO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE). •SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO: A TRAVÉS DE BASE CON CARRO CON RUEDAS DE 3 PULGADAS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y MOVILIDAD. EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO PUEDE ENCAJARSE EL ESCUDO Y QUE CUENTE CON MANIJAS DE MANIOBRA, QUE LA ALTURA MÁXIMA QUE ALCANCE SEA DE HASTA 1.90 METROS. 	<ul style="list-style-type: none"> •PESO: 40 KILOGRAMOS. •GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO. •ELABORADO CON ACERO BALÍSTICO Y POLIETILENO PRENSADO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE). •SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO: A TRAVÉS DE BASE CON CARRO CON RUEDAS DE 3 PULGADAS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y MOVILIDAD. EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO PUEDE ENCAJARSE EL ESCUDO Y CONTAR CON MANIJAS DE MANIOBRA, LA ALTURA MÁXIMA QUE ALCANCE SEA DE HASTA 1.90 METROS. •ACABADO: DE POLIUREA DE COLOR NEGRO MATE, CON 	
--	--	---	--	--

		<p>ALCANCE SEA DE HASTA 1.90 METROS.</p> <p>•ACABADO: DE POLIUREA DE COLOR NEGRO MATE, CON MATERIAL QUE BRINDE REPELENCIA A LOS LÍQUIDOS, RESISTENTE A LOS GOLPES Y EVITA LA OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES.</p> <p>•SISTEMA DE SUJECIÓN: CON ASA ERGONÓMICA AMBIDIESTRA, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CUELLO, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CINTURA Y ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO.</p> <p>•SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SUPER LED CON BOTÓN DE ENCENDIDO DE TRES PASOS.</p>	<p>MATERIAL QUE BRINDA REPELENCIA A LOS LÍQUIDOS, RESISTENTE A LOS GOLPES Y EVITA LA OXIDACIÓN DE LOS COMPONENTES.</p> <p>•SISTEMA DE SUJECIÓN: CON ASA ERGONÓMICA AMBIDIESTRA, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CUELLO, CINTA AJUSTABLE DE 50 MILÍMETROS PARA CINTURA Y ACOJINAMIENTO ERGONÓMICO.</p> <p>•SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SUPER LED CON BOTÓN DE ENCENDIDO DE TRES PASOS.</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES CORRERA POR CUENTA DE MI REPRESENTADA</p>	
--	--	---	--	--

		<p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁN SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: SE DEBERÁN ADJUNTAR FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REONDARÁN EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL</p>	<p>SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REONDARÁN EN SU TOTALIDAD.</p>	
--	--	---	--	--

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ESCUDO BALÍSTICO 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO.</p>	<p>ESTADO, UBICADA EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, NÚMERO 201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20259, EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.</p> <p>GARANTÍA: EN ESCUDO BALÍSTICO 5 AÑOS EN SU SISTEMA BALÍSTICO.</p>		
3	1	PIEZA	<p>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</p> <p>SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES</p>	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	

		<p>SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES, MARCA NUCTECH O SIMILAR, MODELO HT2000GA O SIMILAR. COLOR: BLANCO CON GRIS.</p> <p>SISTEMA DE IMÁGENES DE RAYOS X DE MICRODOSIS DE CUERPO COMPLETO CON TRANSPORTADOR PARA PASO AUTOMÁTICO.</p> <p>CONTRABANDO OBJETIVO: QUE DETECTE CONTRABANDO OCULTO DEBAJO DE LA ROPA O EN CAVIDADES CORPORALES, INCLUIDAS ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES Y JOYAS.</p> <p>APLICACIONES:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>OPTIMIZADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN INSTALACIONES CORRECCIONALES, LAS FUERZAS DEL ORDEN, CRUCES FRONTERIZOS, ADUANAS Y EVENTOS ESPECIALES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>IMÁGENES DE RAYOS X DE CUERPO COMPLETO SIN CONTACTO: QUE IDENTIFIQUE AMENAZAS OCULTAS SOBRE Y DENTRO DEL CUERPO CON UN ESCANEO Y SIN QUITARSE EL CALZADO.</p> <p>FUNCIONALIDAD: QUE CUENTE CON FUNCIONES DE OPERACIONES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PERSONALIZABLES Y</p>		
--	--	--	--	--

		<p>OPCIONALES QUE INCLUYAN CONTROL REMOTO, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, TERMINALES INTELIGENTES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.</p> <p>EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICACIONES:</p> <p>SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y CERTIFICACIONES:</p> <p>*IEC 61010-1:2010 (TERCERA EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>*UL STD. NO. 61010-1 (3.A EDICIÓN): REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.</p> <p>*EN IEC 61000-6-2:2019: REQUISITOS DE INMUNIDAD EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN IEC 61000-6-4:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p> <p>*EN IEC 61000-3-2:2019: REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA PERTURBACIONES CONDUCIDAS.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>*EN 61000-3-3:2013+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*EN 61010-1:2010+A1:2019: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.</p> <p>*ISO 12100:2010: SEGURIDAD DE LAS MAQUINARIAS, PRINCIPIOS, GENERALIDADES PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS.</p> <p>*EN 60204-1:2018: REQUISITOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS MÁQUINAS Y LOS CUADROS ELÉCTRICOS.</p> <p>*ANSI N43.17: REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) DEL FABRICANTE.</p> <p>*CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001) DEL FABRICANTE.</p> <p>FÁCIL DE USAR: ESCANEO CON UN CLIC, IMÁGENES EN TIEMPO REAL, DISEÑO MODULAR Y FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: SIN CONTACTO</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ÁREA ESCANEADA: INSPECCIÓN DE CUERPO COMPLETO.</p> <p>TIEMPO DE ESCANEO: +/- 8 SEGUNDOS</p> <p>RESOLUCIÓN ESPACIAL: ϕ 1.0 MILÍMETROS</p> <p>RESOLUCIÓN DE CABLE: 38 AWG</p> <p>DOSIS POR ESCANEO: 0.25 ~ 2.0 μSV (AJUSTABLE)</p> <p>DETECTABILIDAD: ARMAS, EXPLOSIVOS, DROGAS, TELÉFONOS MÓVILES, LÍQUIDOS.</p> <p>DATOS DE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES DEL SISTEMA: 2502 MILÍMETROS (ALTO) X 2065 MILÍMETROS (ANCHO) X</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2200 MILÍMETROS (PROFUNDIDAD).</p> <p>DIMENSIONES DEL TÚNEL: 2050 MILÍMETROS (ALTO) x 750 MILÍMETROS (ANCHO).</p> <p>PESO: 760 KILOGRAMOS.</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100 ~ 120 VCA / 200 ~ 240 VCA, 50/60 HZ.</p> <p>CONSUMO DE ENERGÍA: 1,3 KVA.</p> <p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUMEDAD: 0° CENTÍGRADOS ~ +45° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / HUMEDAD:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>-20° CENTÍGRADOS ~ +60° CENTÍGRADOS / 0% ~ 93% (SIN CONDENSACIÓN)</p> <p>PROCESAMIENTO DE IMÁGENES</p> <p>FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES: AJUSTE DE CONTRASTE Y BRILLO, MEJORA DE BORDES, MEJORA DE DETALLES, PROCESAMIENTO PARCIAL, INVERSO, PSEUDO COLOR.</p> <p>FUNCIONES OPCIONALES</p> <p>ACCESORIOS DE SEGURIDAD: CABINA, PASAMANOS, ESCUDO DE PLOMO, RAMPA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS.</p> <p>TERMINALES INTELIGENTES:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS, ESCÁNER DE VENAS DE LA PALMA, SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, PANTALLA TÁCTIL, SERVIDOR, CÁMARA.</p> <p>QUE INCLUYA: EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.</p> <p>MEDIDORES DE RADIACIÓN PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS SOBRE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 120 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AVENIDA AGUASCALIENTES, SIN NÚMERO EX EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES,</p>		
--	--	--	--

		<p>AGUASCALIENTES, CÓDIGO POSTAL 20190. DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 1,095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 1 y 2</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

	<p>Los LICITANTES PARTICIPANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el traslado, carga y descarga de los bienes serán por cuenta del proveedor adjudicado.</p>		
19	<p>Documentación y Certificaciones:</p> <p>Para la partida 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil que ampare al escudo balístico por un monto mínimo de 20,000,000.00 millones de dólares americanos, emitida en México. Que cubra como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para escudo balístico, aplicable bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantice el fabricante. • Manual de uso y mantenimiento para los escudos balísticos. • Certificación ISO 9001-2015/BA 9000:2016, sistemas de gestión de la calidad (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. • Certificación ISO 14001:2015, sistemas de gestión ambiental (del fabricante). Vigente a la fecha de la presentación de la propuesta. • Título de registro de marca ante el instituto mexicano de la propiedad industrial. • Reporte de pruebas de la NIJ. original y traducción certificada. 	<p>SI CUMPLE</p>	<p>NINGUNA</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Permiso vigente otorgado por la Dirección General de Seguridad Privada, Dirección General Adjunta de Licencias Oficiales, permisos y evaluación de desempeño, Dirección General de Emisión de Permisos de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Seguridad Pública Unidad de Política Policial, Penitenciaría y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nombre del fabricante y LICITANTE, para la comercialización de prendas, chalecos blindados y demás prendas de vestir con protección balística, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo. 		
20	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en las fichas técnicas.</p> <p>Deberá de adjuntar las fichas técnicas de los bienes ofertados.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
21	<p>Contratos:</p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayores a 36 meses y que tengan por objeto el suministro de equipos de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de acredite su experiencia en el giro.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

22	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>Para la partida 1 y 2</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el nombre y número de LICITACIÓN, señalar el número o números de las PARTIDAS de los bienes solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los bienes de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los bienes dentro de los plazos y condiciones que se establecen.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales hacia atrás de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
23	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR se compromete a brindar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación sobre la operación del equipo (máximo 10 personas). 	NO APLICA	NINGUNA

	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos especializados para encargado de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica (1 persona). • Curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta (6 personas). <p>Que incluya los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de dosimetría para 8 personas operativas por 12 meses. • Servicio de mantenimientos de acuerdo con mejores prácticas del fabricante por 12 meses (una visita cada 6 meses). • Servicios profesionales para la obtención de la licencia de operación tipo a (autorización para la operación de fuentes de radiación ionizante en las aplicaciones industriales, médicas y de investigación) • Gestoría para los trámites ante la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias para la obtención / modificación de la licencia de operación. 		
24	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, el equipo cumple con las siguientes normas y certificaciones:</p> <p>Seguridad radiológica y certificaciones:</p>	NO APLICA	NINGUNA

<ul style="list-style-type: none"> *IEC 61010-1:2010 (Tercera edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos. *CAN/CSA-C22.2 NÚM. 61010-1-12: Requisitos para el diseño y la fabricación de equipos electrónicos. *UL STD. NO. 61010-1 (3.A Edición): Requisitos de seguridad para equipos eléctricos. *EN IEC 61000-6-2:2019: Requisitos de inmunidad en materia de compatibilidad electromagnética. *EN IEC 61000-6-4:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas. *EN IEC 61000-3-2:2019: Requisitos de compatibilidad electromagnética - perturbaciones conducidas. *EN 61000-3-3:2013+A1:2019: Compatibilidad electromagnética. *EN 61010-1:2010+A1:2019: Compatibilidad electromagnética. *ISO 12100:2010: Seguridad de las maquinarias, principios, generalidades para el diseño, evaluación y reducción de riesgos. *EN 60204-1:2018: Requisitos de la seguridad eléctrica para las máquinas y los cuadros eléctricos. 		
---	--	--


	<p>*ANSI N43.17: Requisitos de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión de calidad (ISO 9001) del fabricante.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión ambiental (ISO 14001) del fabricante.</p> <p>*Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) del fabricante.</p>		
25	<p><u>Ficha técnica:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar ficha técnica del bien ofertado, misma que se utilizará para identificar si es el bien que se requiere para la operación del área requirente, y cumple con las especificaciones y características solicitadas.</p>	NO APLICA	NINGUNA
26	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado del BIEN (maniobras/cargas/descargas/instalación/configuración/puesta a punto del equipo) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	NO APLICA	NINGUNA
27	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la partida 3</p>	NO APLICA	NINGUNA

	<p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica.</p>		
28	<p>Cartas de recomendación:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar dos cartas de recomendación expedidas por dependencias, entidades o instituciones de gobierno, en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo.</p> <p>Los datos que deberán contener dichas cartas son: número y nombre de la licitación, nombre o denominación social de la dependencia, entidad o institución de gobierno, domicilio fiscal y teléfono.</p> <p>Así como, la manifestación expresa que los BIENES se recibieron en tiempo y forma a satisfacción del cliente, dichas cartas de recomendación deberán estar debidamente firmadas por la persona física o el representante legal de la dependencia, entidad o institución de gobierno a la que se le entregaron los BIENES, las cuales deberán tener una antigüedad máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.</p>	NO APLICA	NINGUNA
29	<p>Carta de apoyo y capacidad:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del</p>	NO APLICA	NINGUNA

	<p>distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante , la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y nombre de la licitación, señalar el número o números de las PARTIDAS de los BIENES solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los BIENES de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los BIENES dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la LICITACIÓN.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</p>		
30	<p>Contratos:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar original y/o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos un contrato terminado no mayor a 36 meses que tenga por objeto el suministro de equipo de defensa y seguridad, y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.</p>	NO APLICA	NINGUNA
31	<p>Curriculum:</p> <p>Para la partida 3</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar curriculum del personal capacitado por el fabricante para impartir los cursos: capacitación sobre la operación del equipo, curso especializado para encargado de seguridad radiológica, curso especializado para auxiliar de seguridad radiológica,</p>	NO APLICA	NINGUNA

y curso especializado para persona ocupacionalmente expuesta, necesarios para la operación del equipo.		
--	--	--

ENTE REQUERENTE:




Ale. S24

**LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:




**LIC. NAPTALI MATA RAMÍREZ.
POLICÍA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**







**INSPECTOR GENERAL JOSÉ LUIS PÉREZ ESTRADA.
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**



**LIC. NATANAEL EDUARDO TEJEDA ORENDAY.
SECRETARIO PARTICULAR DE ESTADO MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Aguascalientes, Ags., a 24 de julio de 2024.

-----**FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO**-----

