



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00** horas del día **once de agosto del año dos mil diecisiete**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N025-2017**, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en adelante la **Oficialía**, ubicada en Av. de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo 3er. piso, de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos y Licitantes que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado 1.8) de la Convocatoria y artículos 49 fracción II y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la Ley, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura a las preguntas recibidas por parte de los licitantes.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos: el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones; el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, **Lic. Daniel Franco López** y la **C. María Elena López Magdaleno**; todos adscritos a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, representando al Ente Requirente la **Lic. Judith López Gámez**, Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, el **Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa** Comandante de Logística de la Dirección de General de Seguridad Pública y Vialidad., la **M. en C. Olivia Ponce de León Arroyo**, Coordinadora del Servicio de llamadas de emergencia 911 y Denuncia Anónima 089 del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4, el **Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez** Director de la Policía Procesal y **Ing. Luis Humberto Hernández Zavala** Jefe de Servicios Generales ambos de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. Denis Israel Moncada González** Auxiliar en Sistemas de Información de Centro Estatal de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. José Pablo de la Torre Martínez** Director Operativo y de Normatividad del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado, y la **C.P. Lizeth Vázquez Álvarez**, Auxiliar del Departamento de Fondos Federales de la Fiscalía General así como de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, representada por la **C.P. Josefina de Luna Díaz**, Auditor Gubernamental.

Con respecto al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

1	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
2	VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
3	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.
4	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.
5	TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LEON, S.A. DE C.V.

En el punto número tres en uso de la voz el Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal del Ente Requiere y Área Técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X, y 52 de la Ley**, y en el **punto 1.8) numeral 2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, así como su **RESPUESTA**, correspondiente en términos del numeral 1.8) de la convocatoria de la presente licitación:

PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONSECUATIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA	
1	1.-	Numeral 2.2), partidas 10, 11 y 12	En relación a la banca, nos pueden aclarar si va pegada al medallón o al centro de la unidad?	
RESPUESTA:		Respecto a la banca solicitada en las partidas 10, 11 y 12 se aclara que dicha banca va pegada a medallón.		
2	2.-	Numeral 2.2), partidas 10, 11 y 12	Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar la siguiente banca Largo de 1.25 • Estructura hecha de tubo redondo de 1" en calibre 16 de acero rolado en frío. • Asiento de lámina de acero rolada en frío calibre 16 con perforación en cuatro secciones de diámetro de 3/8" en una sola pieza libre de filos con capacidad para 4 detenidos. • Refuerzo en tubular ovalado de 15mm x 30 mm. • Porta esposas a lo largo de la banca de tubo redondo de 1" calibre 16 de acero rolado en frío. • Placas de sujeción en placa 3/16" con empaque de poliuretano para evitar vibración. • Acabado en color negro con pintura electrostática homeada con protección UV. • Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado. • Empaques de poliuretano en calibre 1/4" para su instalación. • Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.	
RESPUESTA:		No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el numeral 2.2) de la convocatoria de la presente licitación respecto de las partidas 10, 11 y 12.		



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3	3.-	Numeral 2.2) , partidas 10, 11 y 12	En relación al roll bar, no solicitan el protector de medallón? Es correcta nuestra apreciación
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación.		
4	4.-	Numeral 2.2) , partidas 14,	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar acero al carbón con pintura electrostática en la fabricación del equipamiento. ¿Es aceptada nuestra solicitud?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud deberá apegarse a lo solicitado en la partida 14 del apartado 2.2) de la convocatoria.		

VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
5	1	REFERENTE A LAS PARTIDA No. 5	LA RAMPA QUE SOLICITAN PUEDE SER DE OTRA MARCA CON LAS MISMAS FUNCIONES Y LA MISMA CAPACIDAD DE CARGA ?
RESPUESTA:	Podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con las características técnicas mínimas solicitadas en el apartado 2.2) de la convocatoria de la presente licitación entendiendo por "SIMILAR" que los bienes que sean ofertados deberán ser de igual o superiores características para cada una de las partidas. Se acepta su propuesta, siempre y cuando sea igual o superior y se adapte perfectamente a las características del vehículo.		
6	2.-	PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS AMPLIÉ EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DÍAS NATURALES FAVOR DE ACEPTAR
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el apartado 2.3) de la convocatoria de la presente licitación respecto a tiempos de entrega.		

GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRÍZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
7	"1.-	"PUNTO 2.4 NUMERAL 2 OFERTA ECONOMICA, PARTIDAS 5 , 8 Y 9 CON EQUIPO	"PODEMOS ELABORAR 2 FACTURAS NUESTRA PROPUESTA UNA POR LA UNIDAD Y OTRA POR EL EQUIPAMIENTO ¿ FAVOR DE ACEPTAR
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá elaborar una sola factura por el total de la unidad correspondiente a las partidas 5, 8 y 9 del apartado 2.2) de la convocatoria de la presente licitación.		
8	2.-	PUNTO 2.4 NUMERAL 14	PODEMOS PRESENTAR COPIA DE LA GARANTIA DE SERVICIO DEL FABRICANTE EN DONDE APARECE TODA ESTA INFORMACION , EL



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		SOLICITAN RELACION DE LOS DISTRIBUIDORES DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS EN EL PAIS	ORIGINAL DE ESTA POLIZA SE ENTREGA CON CADA UNIDAD , FAVOR DE ACEPTAR ,
RESPUESTA:	Además de cubrir el requisito tal como se solicita en el numeral 14 del apartado 2.4) de la Convocatoria, el licitante como opción podrá anexar copia de la garantía de servicio donde aparece la relación de los Distribuidores del fabricante de los vehículos.		
9	3	PUNTO 2.4 NUMERAL 18 ,SOLICITAN OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL IMSS .	EN NUESTRO CASO , TENEMOS CONTRATO CON UNA EMPRESA BAJO OUTSOURCING QUIEN ES QUIEN TIENE REGISTRADO AL PERSONAL ANTE EL IMSS , PREGUNTA PUEDE PRESENTAR CARTA BAJO PTOTESTA DE DECIR VERDAD DECLARANDO LO AQUÍ EXPRESADO Y PRESENTAR ORIGINAL EN COPIA NOTARIADA Y REGISTRADA Y COPIA SIMPLE ,
RESPUESTA:	Para este caso, en el mismo "Anexo L" el licitante deberá bajo protesta de decir verdad que no cuenta con personal propio registrado ante el IMSS, debiendo mencionar los datos de la empresa con la que se tenga contrato de outsourcing y presentar documentación comprobatoria.		

UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA																																		
10	1.-	2, 2.2, Partida 10	<p>En esta partida piden VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR CREW CAB SLT 1500 V6 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO-ASISTIDA, MOTOR 3.6L V6; 24V VVT, POTENCIA 395 C.V. @ 6,400 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON ORQUILLAS; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 269 LB-PIE @ 4,175 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES(CONDUCTOR Y PASAJERO)BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y PASAJERO);CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD(ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; LLANTA P265/70 RINES DE ACERO 17 PULGADAS BSW PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,326 KG; CAPACIDAD DE CARGA 963 KG.</p> <p>¿Nos aceptarian ofertar el vehículo tipo pick up Ram 1500 SLT CrewCab V6 3.6L 24V VVT con las siguientes especificaciones?</p> <table><thead><tr><th colspan="2">Especificaciones Técnicas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Motor</td><td>3.6L V6 24V VVT</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>305 CV @ 6,400 rpm</td></tr><tr><td>Torque</td><td>269 lb-pie @ 4,175 rpm</td></tr><tr><td>Transmisión</td><td>Automática de 8 Velocidades</td></tr><tr><td>Dirección</td><td>Electro-Asistida</td></tr><tr><td>Suspensión delantera</td><td>Resortes helicoidales y amortiguador con barra</td></tr><tr><td>Estabilizadora/independiente con horquillas</td><td></td></tr><tr><td>Suspensión trasera</td><td>Con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido con</td></tr><tr><td>Barraestabilizadora</td><td></td></tr><tr><td>Tanque de combustible</td><td>98 litros</td></tr><tr><th colspan="2">Capacidad y Dimensiones Exteriores e Interiores</th></tr><tr><td>Peso bruto vehicular (kg)</td><td>3,230</td></tr><tr><td>Peso vehicular</td><td>2,267</td></tr><tr><td>Capacidad de carga</td><td>963 kg</td></tr><tr><td>Capacidad de arrastre</td><td>3,326</td></tr><tr><td>Relación de eje</td><td>3.55</td></tr></tbody></table>	Especificaciones Técnicas		Motor	3.6L V6 24V VVT	Potencia	305 CV @ 6,400 rpm	Torque	269 lb-pie @ 4,175 rpm	Transmisión	Automática de 8 Velocidades	Dirección	Electro-Asistida	Suspensión delantera	Resortes helicoidales y amortiguador con barra	Estabilizadora/independiente con horquillas		Suspensión trasera	Con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido con	Barraestabilizadora		Tanque de combustible	98 litros	Capacidad y Dimensiones Exteriores e Interiores		Peso bruto vehicular (kg)	3,230	Peso vehicular	2,267	Capacidad de carga	963 kg	Capacidad de arrastre	3,326	Relación de eje	3.55
Especificaciones Técnicas																																					
Motor	3.6L V6 24V VVT																																				
Potencia	305 CV @ 6,400 rpm																																				
Torque	269 lb-pie @ 4,175 rpm																																				
Transmisión	Automática de 8 Velocidades																																				
Dirección	Electro-Asistida																																				
Suspensión delantera	Resortes helicoidales y amortiguador con barra																																				
Estabilizadora/independiente con horquillas																																					
Suspensión trasera	Con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido con																																				
Barraestabilizadora																																					
Tanque de combustible	98 litros																																				
Capacidad y Dimensiones Exteriores e Interiores																																					
Peso bruto vehicular (kg)	3,230																																				
Peso vehicular	2,267																																				
Capacidad de carga	963 kg																																				
Capacidad de arrastre	3,326																																				
Relación de eje	3.55																																				



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>Longitud total 5,817 Anchura entre espejos laterales 2,776 Altura total 1,907 Largo distancia entre ejes 3,570 Largo/Ancho/Alto interior de caja 1,895 mm/2,017 mm/1,401 mm Espacio piernas asiento delantero/trasero 1,041 / 1,023 Espacio para hombros asiento delantero/trasero 1,676 / 1,669 Espacio para caderas asiento delantero/trasero 1,605 / 1,605</p> <p>Seguridad</p> <p>Alarma de seguridad Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) Bolsas de aire laterales (tipo cortina y asiento delantero) Control electrónico de estabilidad (ESC) Control electrónico de velocidad Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS Sistema de monitoreo presión de llantas Cinturones de seguridad</p> <p>Equipamiento Exterior</p> <p>Amortiguadores de trabajo pesado delanteros y traseros Lámparas delanteras con encendido automático Llantas P265/70 R17 BSW para asfalto y terracería</p> <p>Equipamiento Interior</p> <p>Aire acondicionado Asiento conductor con ajuste eléctrico de 10 vías Asientos de banca 40/20/40 en tela Cristales eléctricos (delanteros a un solo toque) Defensas delantera y trasera en color negro Descansa brazos delanteros con porta vasos integrado Espejos exteriores eléctricos con desempañante Centro de información con pantalla LCD de 3.5" Lámparas de encendido automático Parrilla brillante Seguros eléctricos Sistema de 6 bocinas Tomacorrientes auxiliar 12V Ventana trasera corrediza con ajuste eléctrico Visera de pasajero con espejos de vanidad Volante con ajuste de posiciones</p>
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud por lo que se esté al acuerdo ÚNICO.		
11	2.-	2, 2.2, Partida 10	<p>¿En esta partida solicitan 19 o 13 unidades?</p> <p>LAS 13 CAMIONETAS SOLICITADAS SERÁN ASIGNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>1 PARA EL MUNICIPIO DE ASIENTOS 2 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA 2 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 2 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 2 PARA EL MUNICIPIO DE TEPEZALA 3 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE COSÍO 1 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 1 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA</p>
RESPUESTA:	Se aclara que la cantidad de unidades solicitadas en la partida número 10 es de 19 (diecinueve unidades). Esto de conformidad con el acuerdo ÚNICO		
12	3.-	2, 2.2, Partida 11	<p>En esta partida solicitan:</p> <p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR, V8 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; LLANTAS LT265 /70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA., CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KM.</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			¿Nos aceptarían una garantía uniforme de 2 años o 40 mil km lo primero que ocurra?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el numeral 2.2) de la convocatoria de la presente licitación respecto de la partida 11.		
13	4.-	2, 2.2, Partida 12	En esta partida solicitan: VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR,V8 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA; MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; LLANTAS LT265 /70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA, CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KM. ¿Nos aceptarían una garantía uniforme de 2 años o 40 mil km lo primero que ocurra?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el numeral 2.2) de la convocatoria de la presente licitación respecto de la partida 12.		
14	5.-	2, 2.2, Partida 13	En esta partida solicitan: VEHICULO MARCA DODGE O SIMILAR MODELO CHARGER POLICE O SIMILAR, 2017 O SUPERIOR; MOTOR 5.7. V8 HEMI MDS VCT - POTENCIA 370HP @ 5,250RPM, DIRECCIONELECTRO - HIDRAULICA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 5 VEL, CON AUTOSTICK, TRACCION TRASERA, TANQUE DE COMBUSTIBLE 73 LT, FRENIOS: SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE - DOBLE HORQUILLA, TRASERA INDEPENDIENTE - DOBLE HORQUILLA, TRASERA INDEPENDIENTE- FIVE LINK DIMENSIONES (PULGADAS) LARGO/ANCHO 5,077MM/1,905MM / 1,482MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,052MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2,404KG, PESO VEHICULAR 1.927KG, ESPECIFICACIONES VARIAS PALETA DE CONTROL DE CAMBIOS AL VOLANTE- ALARMA DE SEGURIDAD- ASISTENCIA DE FRENO DE EMERGENCIA (BAS) BOLSA DE AIRE FRONTELA VANDAS MULTITIPOS BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS TIPO CORTINA DEL Y TRAS, CONTROL DE TRACCION A CUALQUIER VELOCIDAD (TCS), FRENO DE DISCO EN LA 4 RUEDAS CON ABS PERFORMANCE, ASISTENCIA DE FRENO EN LLUVIA, - SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENO READY-ALERT, - CABECERAS REACTIVAS, CAMARAS TRASERA DE ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTOS PARKVIEW, CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD TIPO SPORT DE 3 MODOS, ASISTENCIA DE ARRANQUE EN SUBIDAS, -SEGUROS ELECTRICOS SENSIBLES LA VELOCIDAD, SISTEMA DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES CONNEX PHONE, TRANSFERENCIA DE AUDIO VIA BLUETOOTH, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS. ¿Debemos ofertar el Dodge ChargerPolice V8 2018? Ya que las especificaciones que solicitan es para un Charger R/T, se anexan especificaciones de ChargerPolice:

DODGE CHARGER POLICE V8 2018

ESPECIFICACIONES

Motor	5.7L HEMI
Desplazamiento (cm3)	5700
Número de cilindros	8
Número de válvulas	16
Sistema de inyección combustible	MPFI
Relación de compresión	10.5:1
Potencia (hp@rpm)	370@5250
Torque (lb-pie@rpm)	395@4200
Velocidad máxima del motor (rpm)	5800
Velocidad máxima del vehículo (kph)	233
Capacidad de aceite (lts)	6.6
Capacidad anticongelante (lts)	14
Capacidad tanque de combustible (lts)	70
Tipo de combustible (gasolina premium/magna/diésel)	Magna
Transmisión	5-Speed Auto W5A580
Relación de eje	2.62
Tracción	RWD
Batería (amp) "libre de mantenimiento"	800
Alternador (amp)	220

EMISIONES

NMHC (g/km)	0.046
CO (g/km)	0.509
NOX (g/km)	0.016
FOOTPRINT (m2)	4.93
CO2 Combinado (g/km)	254
Estándar de durabilidad	80000

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Ciudad (km/lts)	7.42
Carretera (km/lts)	13.25
Combinado (km/lts)	9.26

CHASIS

Tipo de dirección	Eléctrica asistida
Diámetro de giro (m)	11491
Tipo de suspensión delantera	Multi-link front suspension



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>Tipo de suspensión trasera Independent multi-link rear suspension</p> <p>Ángulo de entrada (grados) 16.3</p> <p>Ángulo ventral (grados) 18.1</p> <p>Ángulo de salida (grados) 21.5</p> <p>Llantas (medida, pulgadas) P225/60R18 BSW</p> <p>Marca de llantas Goodyear</p> <p>Código de ventas (llanta/rin/marca) TWX</p> <p>Rin (tamaño, pulgadas) 18X7.5 steel wheels</p> <p>Llanta de refacción (medida, pulgadas) P225/60R18 BSW</p> <p>Rin llanta de refacción (tamaño, pulgadas) 18X7.5 steelwheels</p> <p>Marca de llanta de refacción Goodyear</p> <p>Frenos delanteros Disco</p> <p>Frenos traseros Disco</p> <p>Frenos ABS Sí</p> <p>Asistencia de frenado Sí</p> <p>Control de tracción Sí</p> <p>Control electrónico estabilidad Sí</p> <p>PESOS Y CAPACIDADES</p> <p>Peso vehicular (kg) 1968</p> <p>Peso bruto vehicular (kg) 2472</p> <p>Capacidad de carga (kg) 504</p> <p>Distribución de pesos (del / tras) 54 / 46</p> <p>Capacidad de arrastre (kg) 454</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES</p> <p>Largo (mm) 5040</p> <p>Ancho sin espejos (mm) 1905</p> <p>Alto (mm) 1479</p> <p>Distancia entre ejes (mm) 3052</p> <p>Entrevía delantera (mm) 1610</p> <p>Entrevía trasera (mm) 1620</p> <p>Construcción carrocería Chasis de acero y techo de aluminio</p> <p>Volumen interior (m³) 3.42</p> <p>Capacidad de cajuela (lt) / y con asiento plegado (lt) 467</p> <p>Espacio de cabeza del (mm) 981</p> <p>Espacio de cabeza tras (mm) 930.6</p> <p>Espacio de cadera del (mm) 1428</p> <p>Espacio de cadera tras (mm) 1425</p> <p>Espacio piernas del (mm) 1061</p> <p>Espacio piernas tras (mm) 1019</p> <p>Espacio hombros del (mm) 1510</p> <p>Espacio hombros tras (mm) 1472</p>
RESPUESTA:	15	6.- 2, 2.2, Partida 10	Podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con las características técnicas mínimas solicitadas en el apartado 2.2) de la Convocatoria a la presente licitación, entendiendo por "SIMILAR" que los bienes que sean ofertados deberán ser de igual o superior calidad y características técnicas requeridas para cada una de las partidas.
RESPUESTA:	16	7.- 2, 2.2, Partida 11	¿Nos podrían especificar el balizado y rótulos que necesitan para las patrullas? Es decir, si es municipal o estatal.
RESPUESTA:	17	8.- 2, 2.2, Partida 12	¿Nos podrían especificar el balizado y rótulos que necesitan para las patrullas? Es decir, si es municipal o estatal.
RESPUESTA:	18	9.- 2, 2.2, Partida 13	¿Nos podrían especificar el balizado y rótulos que necesitan para las patrullas? Es decir, si es municipal o estatal.
RESPUESTA:			Será conforme al manual de identidad del sistema Nacional de Seguridad Pública cuya características específicas se entregaran al proveedor adjudicado.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

características específicas se entregarán al proveedor adjudicado.

TECNOLOGÍA AUTOMOTRÍZ LEÓN, S.A. DE C.V.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
19	1	2.2 Partida 14	La CONVOCANTE solicita BANCAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA. Fabricada en acero inoxidable. Solicitamos nos sea permitido sustituir el acero inoxidable por acero al carbón.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el numeral 2.2) de la convocatoria de la presente licitación respecto de la partida 14.		
20	2	2.4 Apartado 18	En la solicitud del alta patronal de IMSS con la hoja de cumplimiento, nuestra empresa trabaja mediante outsourcing, Que documentos requiero presentar para validar este apartado?
RESPUESTA:	Para este caso, en el mismo "Anexo L" el licitante deberá bajo protesta de decir verdad que no cuenta con personal propio registrado ante el IMSS, debiendo mencionar los datos de la empresa con la que se tenga contrato de outsourcing y presentar documentación comprobatoria.		
21	3	3.2 Apartado 1	Solicitamos nos sea permitido facturar el vehículo separadamente del equipamiento con el que contara, es decir, una factura por la unidad y otra por el equipamiento.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá elaborar una sola factura por el total de la unidad.		

Acto seguido se hace constar que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 52 de la LEY, por parte de los licitantes que se citan a continuación formulan las siguientes preguntas a las respuestas dadas por esta convocante:

Con motivo de las preguntas formuladas por los licitantes a las respuestas dadas por esta Convocante, se acuerda un receso de 02:00 (dos) horas a efecto de evaluar y responder dichos cuestionamientos.

Una vez agotado el receso acordado, siendo las 17:48 Horas del día que se actúa, se da continuidad a la presente Junta de Aclaraciones dando respuesta a los planteamientos de los licitantes como sigue:

LICITANTE: UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V. por conducto del C. Juan Alejandro de la Cruz Ramírez

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1	1	Pregunta 5	¿Solicitan el Charger Police o Charger RT? Lo que pasa es que las especificaciones técnicas algunas son del RT y el Police ya no cumpliría.
RESPUESTA:	Deberá apegarse a la descripción del Charger Police considerando ofertar un vehículo con		

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

características propias de la función policial.			
2	2	Pregunta 3 y Pregunta 4	¿Nos podrían aceptar la garantía de 2 años o 40000 km uniforme, ya que es la garantía que ofrece flotillas del Grupo Chrysler, por ser considerados autos de uso rudo?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en el apartado 2.2) de la Convocatoria.		

LICITANTE: PROTEL DEL CENTRO por conducto del C. José Manuel Muñoz Ruvalcaba.

CONSECUITIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
3	1		Con respecto a la respuesta N° 2 de protel del Centro S.A. de C.V. con respecto a la altura de la banca y si es de angulo o tubular de la misma resistencia.
RESPUESTA:	Se le informa al licitante que la aclaración solicitada se encuentra considerada en el acuerdo ÚNICO en donde podrá verificar las características con respecto a la Banca.		

En uso de la voz y de conformidad con el punto número cuatro, la **Lic. Judith López Gámez**, Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, el **Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa** Comandante de Logística de la Dirección de General de Seguridad Pública y Vialidad., la **M. en C. Olivia Ponce de León Arroyo**, Coordinadora del Servicio de llamadas de emergencia 911 y Denuncia Anónima 089 del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4, el **Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez** Director de la Policía Procesal y **Ing. Luis Humberto Hernández Zavala** Jefe de Servicios Generales ambos de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. Denis Israel Moncada González** Auxiliar en Sistemas de Información de Centro Estatal de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. José Pablo de la Torre Martínez** Director Operativo y de Normatividad del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado, y la **C.P. Lizeth Vázquez Álvarez**, Auxiliar del Departamento de Fondos Federales de la Fiscalía General, realizan los siguientes acuerdos para modificar algunos aspectos de la Convocatoria.

ÚNICO: De conformidad con el artículo 51, primer párrafo de la Ley, se modifican algunos aspectos de la descripción de la partida 10, 11 y 12 ya que...



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

DICE:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es la adquisición de vehículos automotores requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes, esto conforme a la siguiente descripción:

ART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
10	19	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR CREW CAB SLT 1500 V6 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO-ASISTIDA, MOTOR 3.6L V6, 24V VVT, POTENCIA 395 C.F. @ 6,400 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA / INDEPENDIENTE CON ORQUILLAS; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 269 LB-PIE @ 4,175 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUTOR Y PASAJERO); BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y PASAJERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESE); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTA P265/70 RINES DE ACERO 17 PULGADAS BSW PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,326 KG; CAPACIDAD DE CARGA 963 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KM., LO QUE OCURRA PRIMERO. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>20 MÓDULOS DE LEDS SIRIS DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO 63 EN COLOR AZUL</p> <p>18 CLAROS</p> <p>CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE SIRIS3 LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. (CALLEJONERA).</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4 CM. (47PULGADAS), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5 PULGADAS), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9 PULGADAS).</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TÍTULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHEO, LOS CUALES PUEDE SER CAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NÚMERO 800.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA MARCA CODE2 O SIMILAR MODELO 3892 O SIMILAR.</p> <p>200 WATTS</p> <p>3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO</p> <p>2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO</p> <p>CORNETA DE AIRE</p> <p>MICRÓFONO PARA VOCEO (PA)</p> <p>RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA</p>	RAM O SIMILAR	<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017,
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL PANEL ILUMINADO DIMENSIONES 6.75 PULGADAS * 2.75 PULGADAS * 7 PULGADAS BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1 PULGADA X 1/8 PULGADA Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE14, CON UNA ALTURA DE 86 CM., 116 CM. DE LARGO 31 CM. DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDÁÑO MARCA THUNDER O SIMILAR. PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 CM. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4, INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 PULGADA CALIBRE 14, PLACA DE 1/4, ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR. ROLL BAR FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMAS MARCA THUNDER O SIMILAR. PORTA ARMA DE PLACA DE 10 CM. 2 X 1/4 PULGADA, TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. TIÓN DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR. FABRICADO CON PLACA 1/4 PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE. ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO, DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR, TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO, DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR GARANTÍA 12 MESES. GARANTÍAS: TODAS LAS GARANTÍAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE, NO INCLUYE, DANO POR VANDALISMO. MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS HÁBILES. LAS 13 CAMIONETAS SOLICITADAS SERÁN ASIGNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 PARA EL MUNICIPIO DE ASIENTOS 2 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA 2 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 2 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 2 PARA EL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ 3 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE COSÍO 1 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 1 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA		
11	8	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR,VR 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTAS LT265 / 70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA, CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTÍA DEL TRENO MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KM. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN 20 DÍAS NATURALES. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR. LA ÚNICA BARRA EN EL MERCADO CON BAJO PERfil Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA BARRA BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 20 MÓDULOS DE LEDS "SIRIS"DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA	RAM O SIMILAR	GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FREnte, 1 ROJO Y 1 AZUL. CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FREnte, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LED'S COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.(CALLEJONERA)</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4CM. (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9").BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHEO, LOS CUALES PUEDEN SERCAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NÚMERO 800</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTIA DE LOS MÓDULOS DE LED DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR. 200 WATTS 3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO 2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO CORNETA DE AIRE MICRÓFONO PARA VOCEO - RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA - OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL - PANEL ILUMINADO - DIMENSIONES 6.75" x 2.75" x 7" GARANTIA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD, MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO Z100PA O SIMILAR. GARANTIA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>BANCA MARCA THUNDER O SIMILAR BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTIA 12 MESES.</p> <p>PELDAÑO MARCA THUNDER O SIMILAR PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTIA 12 MESES.</p> <p>BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 85 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTIA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTIA 12 MESES</p> <p>TIRO DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR FABRICADO CON PLACA 1/4" A-36 ROLADO CALIENTE, ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO, DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR, TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR GARANTIA 12 MESES</p> <p>12 3 PIEZA VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR, V8 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS;</p> <td>RAM O SIMILAR</td> <td>GARANTIA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO</td>	RAM O SIMILAR	GARANTIA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO
12	3	PIEZA			



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESEP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTAS LT265 / 70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA., CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTÍA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTIA DEL TREN MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KM. TIEMPO DE REPOSICION O REPARACION 20 DIAS NATURALES ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, CON ESTRELLA Y LEYENDA DE "POLICIA PROCESAL".</p> <p>CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR. LA ÚNICA BARRA EN EL MERCADO CON BAJO PERfil Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA BARRA.</p> <p>BARRA DE LUces MARCA CODE O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>20 MÓDULOS DE LEDS "SIRIS" DE 4^{TA} GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 14 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 3600DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LED COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.(CALLEJONERA)</p> <p>PERfil AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4CM. (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9"). BASE DE ALUMINIO EXTRUDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TÍTULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MULTIPLES PATRONES DE FLASHEO, LOS CUALES PUEDEN SER CAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NÚMERO 800</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RAPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHICULO.</p> <p>GARANTIA DE LOS MÓDULOS DE LED DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, 200 WATTS</p> <p>3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO</p> <p>2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO</p> <p>CORNETA DE AIRE</p> <p>MICRÓFONO PARA VOCEO</p> <ul style="list-style-type: none">- RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA- OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL- PANEL ILUMINADO- DIMENSIONES 6.75" * 2.75" * 7" <p>GARANTIA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD, MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTIA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>BANCA MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 116 CM DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTIA 12 MESES.</p> <p>PELDÁÑO MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTIA 12 MESES.</p> <p>BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95</p>	
--	--	--	--



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESEP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

DEBE DECIR:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es la adquisición de vehículos automotores requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas áreas usuarias y Municipios del Estado de Aguascalientes, esto conforme a la siguiente descripción:

ART	CANT	U/M	Descripción	Marca	Garantía Mínima
10	19	PIEZA	<p>VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR CREW CAB SLT 1500 V6 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO-ASISTIDA, MOTOR 3.6L V6; 24V VVT, POTENCIA 305 C.F. @ 6,400 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA / INDEPENDIENTE CON ORQUILLAS; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 269 LB-PIE @ 4,175 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO); BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y PASAJERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESE); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTA P265/70 RINES DE ACERO 17 PULGADAS BSW PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,326 KG; CAPACIDAD DE CARGA 963 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP. CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>20 MÓDULOS DE LEDS SIRIS DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>63 EN COLOR ROJO 63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS</p> <p>CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES, CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE SIRIS LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. (CALLEJONERA).</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4 CM. (47PULGADAS), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5 PULGADAS), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9 PULGADAS).</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHEO, LOS CUALES PUEDE SER CAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NÚMERO 800.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>SIRENA MARCA CODE2 O SIMILAR MODELO 3892 O SIMILAR.</p> <p>200 WATTS</p> <p>3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO</p> <p>2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO</p> <p>CORNETA DE AIRE</p> <p>MICROFONO PARA VOCEO (PA)</p> <p>RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA</p> <p>OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL</p>	RAM O SIMILAR	<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESEP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			PANEL ILUMINADO DIMENSIONES 6.75 PULGADAS * 2.75 PULGADAS * 7 PULGADAS BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MARCA CODE3 O SIMILAR MODELO Z100LPA O SIMILAR. BANCA: FABRICADA A BASE DE TUBO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 41 CM, LARGO ADAPTADO AL ANCHO DE LA BATEA DEL VEHICULO X 37 CM DE ANCHO, CON PORTA ESPOSAS A LO LARGO DE LA BANCA, ESQUINAS REDONDEADAS, FIJA EN LA CAJA CON TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA (DE GRADO) CON TUERCA DE SEGURIDAD, QUE CUENTE CON EMPAQUES ANTIVIBRACION Y COLOR NEGRO Y PROTECCION UV GARANTIA 12 MESES. PELDAÑO MARCA THUNDER O SIMILAR. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 CM. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4, INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR. DE 1 1/2 PULGADA CALIBRE 14, PLACA DE 1/4, ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTIA 12 MESES. BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTIA 12 MESES. ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR. ROLL BAR FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTIA 12 MESES. PORTA ARMAS MARCA THUNDER O SIMILAR. PORTA ARMA DE PLACA DE 10 CM. 2 X 1/4 PULGADA, TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTIA 12 MESES. TIROÑ DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR. FABRICADO CON PLACA 1/4 PULGADA A-36 ROLADO CALIENTE, ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO, DISEÑO CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR, TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR GARANTIA 12 MESES. GARANTIAS: TODAS LAS GARANTIAS SERÁN CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OPEREN DE ACUERDO A CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE; NO INCLUYE, DANO POR VANDALISMO. MÓDULOS DE LED: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS SIRENA Y BOCINA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPARACIÓN: 20 DÍAS HÁBILES. LAS 19 CAMIONETAS SOLICITADAS SERÁN ASIGNADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 PARA EL MUNICIPIO DE ASIENTOS 2 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA 2 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 2 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 2 PARA EL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ 3 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE COSÍO 1 PARA EL MUNICIPIO DE PABELLÓN 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE EL LLANO 1 PARA EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 1 PARA EL MUNICIPIO DE CALVILLO 1 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA		
11	8	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR,V8 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHICULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTAS LT265 / 70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA, CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTIA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTIA DEL TREN MOTRIZ	RAM O SIMILAR	GARANTIA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017,
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>DE 7 AÑOS O 100,000 KM. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN 20 DÍAS NATURALES. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP.</p> <p>CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR. LA ÚNICA BARRA EN EL MERCADO CON BAJO PERFIL Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA BARRA.</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>20 MÓDULOS DE LEDS "SIRIS" DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CONICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 3600DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL. CON TUBO CONICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CONICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LED'S COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE.(CALLEJONERA)</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4CM. (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9"). BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN, EXCEDiendo LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MULTIPLES PATRONES DE FLASHES, LOS CUALES PUEDEn SER Cambiados MEDIANTE PROGRAMADOR NÚMERO 800</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE LOS MÓDULOS DE LED DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR. 200 WATTS 3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO 2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO CORNETA DE AIRE MICRÓFONO PARA VOCEO - RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA - OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL - PANEL ILUMINADO - DIMENSIONES 6.75" * 2.75" * 7"</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD, MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO Z100LP A O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR. ROLL BAR FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE TUBO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 41 CM, LARGO ADAPTADO AL ANCHO DE LA BATEA DEL VEHICULO X 37 CM DE ANCHO, CON PORTA ESPOSAS A LO LARGO DE LA BANCA, ESQUINAS REDONDEADAS, FIJA EN LA CAJA CON TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA (DE GRADO) CON TUERCA DE SEGURIDAD, QUE CUENTE CON EMPAQUES ANTIVIBRACIÓN Y COLOR NEGRO Y PROTECCIÓN UV GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDAÑO MARCA THUNDER O SIMILAR</p>	
--	--	--	--



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 ½ PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE ¼", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, PLACA DE ¼", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4 ", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES</p> <p>TIRO DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR</p> <p>FABRICADO CON PLACA ¼" A-36 ROLADO CALIENTE, ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO, DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR, TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO, DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR GARANTÍA 12 MESES</p>		
12	3	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 O SIMILAR, V8 4X2; MODELO 2017 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRÓ - ASISTIDA, MOTOR 5.7L V8VVT; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS MDS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO DELANTERO); CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC); CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD 3.5"; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; LLANTAS LT265 / 70 RINES DE ACERO 17" OWL PARA ASFALTO Y TERRACERIA, CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493; CAPACIDAD DE CARGA 787 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, GARANTÍA DEL TRENO MOTRIZ DE 7 AÑOS O 100,000 KM. TIEMPO DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN 20 DÍAS NATURALES. ROTULADO Y BALIZADO COMO PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SNSP, CON ESTRELLA Y LEYENDA DE "POLICIA PROCESAL".</p> <p>CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA: BARRA DE LUces MARCA CODES O SIMILAR, SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR. LA ÚNICA BARRA EN EL MERCADO CON BAJO PERfil Y BOCINA EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DE LA BARRA.</p> <p>BARRA DE LUces MARCA CODE O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>20 MODULOS DE LED'S "SIRIS" DE 4° GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LED'S DE ÚLTIMA GENERACIÓN CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL, 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS SIRIS DE 9 LED'S CADA UNO, COLOCADOS DE FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 3600DOS MÓDULOS SIRIS DE 9 LED'S CADA UNO, COLOCADOS HACIA EL FRENTE, 1 ROJO Y 1 AZUL. CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>OCHO MÓDULOS SIRIS DE 9 LED'S CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, 4 ROJOS Y 4 AZULES., CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE 3 LED'S HACIA EL FRENTE, DE PENETRACIÓN. (TOTAL 12) QUE PUEDE OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LED'S COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE. (CALLEJONERA)</p> <p>PERfil AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA DE 100 WATTS EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO 119.4CM. (47"), ALTURA PROMEDIO 63.5 MM. (2.5"), ALTURA MÁXIMA 99 MM. (3.9"). BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO VIBRACIÓN, EXCEDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SAE, CA TITULO 13 Y LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.</p> <p>MÚLTIPLES PATRONES DE FLASHEO, LOS CUALES PUEDEN SER CAMBIADOS MEDIANTE PROGRAMADOR NUMERO 800</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTAS DE DOMOS EN TRES SECCIONES (2 LATERALES Y 1 CENTRAL), COLOR ROJO / NEGRO / AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, PERMITIENDO UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE LOS MÓDULOS DE LED DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR. 200 WATTS</p> <p>3 TONOS PRIMARIOS WAIL, YELP, HI-LO</p> <p>2 TONOS SECUNDARIOS HYPER-YELP, HYPER-HI-LO</p> <p>CORNETA DE AIRE</p> <p>MICRÓFONO PARA VOCEO</p>	RAM O SIMILAR	<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40 MIL KILOMETROS</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO</p>

OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>- RETRANSMISIÓN DEL RADIO CUANDO EL RADIO DE DOS VÍAS LO PERMITA - OPERACIÓN DESDE EL VOLANTE DEL AUTOMÓVIL - PANEL ILUMINADO - DIMENSIONES 6.75" * 2.75 " * 7 " GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD, MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO Z100LPA O SIMILAR. GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR. ROLL BAR FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 CM., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE TUBO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 41 CM, LARGO ADAPTADO AL ANCHO DE LA BATEA DEL VEHICULO X 37 CM DE ANCHO, CON PORTA ESPOSAS A LO LARGO DE LA BANCA, ESQUINAS REDONDEADAS, FIJA EN LA CAJA CON TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA (DE GRADO) CON TUERCA DE SEGURIDAD, QUE CUENTE CON EMPAQUES ANTIVIBRACION Y COLOR NEGRO Y PROTECCION UV GARANTIA 12 MESES.</p> <p>PELDAÑO MARCA THUNDER O SIMILAR PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PULGADA CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 CM LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTIA 12 MESES.</p> <p>BURRERA MARCA THUNDER O SIMILAR BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECIÓN. GARANTIA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM 2 X 1/4 ", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM DE LARGO X 7 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTIA 12 MESES</p> <p>TIRO DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR FABRICADO CON PLACA 1/4" A-36 ROLADO CALIENTE. ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO, DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR, TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR GARANTIA 12 MESES</p>	
--	--	---	--



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 tercer párrafo, las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley se da por concluida la primera y única junta de aclaraciones, siendo las **17:58 horas** del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce los asistentes a este evento en cada una de las veintidós (22) hojas que integran la presente acta y dos hojas en cuanto a la solicitudes de aclaración presentada por los C.C. **Juan Alejandro de la Cruz Ramírez** en representación de **UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.**, y el C. **José Manuel Muñoz Ruvalcaba** en representación de **PROTEL DEL CENTRO S.A. de C.V.**

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de la Ley, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la Convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

“HOY SE COMPRA” <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

-POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Benjamín González Silvestre

Director General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez

Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes
Lic. Daniel Franco López
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

C. Maria Elena López Magdaleno

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. Luis Fernando Díaz Esparza
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública

Lic. Judith López Gámez

Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo

Comisionado de la Dirección General
de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor.
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado

Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa

Comandante de Logística
de la Dirección de General de Seguridad
Pública y Vialidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

M. en C. Olivia Ponce de León Arroyo,
Coordinadora del Servicio de llamadas de
emergencia 911 y Denuncia Anónima 089
del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes
Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez
Director de la Policía Procesal
De la Dirección General de Seguridad Pública
Y Vialidad del Estado.

Ing. Luis Humberto Hernández Zavala.
Encargado de Servicios Generales
de la Dirección General de Reincisión Social.
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lic. Denis Israel Moncada González
Auxiliar en Sistemas de Información de Centro Estatal
de Prevención Social de la Secretaría
de Seguridad Pública

Lic. José Pablo de la Torre Martínez
Director Operativo y de Normatividad del Órgano
Implementador del Sistema
de Justicia Penal en el Estado.

C.P. Lizeth Vázquez Alvarez
Auxiliar del Departamento de Fondos Federales
de la Fiscalía General de Estado.

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO:

C.P. Josefina de Luna Díaz
Auditor Gubernamental de la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

LICITANTES:

C. Efrain Samano Almanza
En representación de la empresa
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ LEÓN S.A. de C.V.

C.Juan Alejandro de la Cruz Ramírez
En representación de la empresa
UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. de C.V.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes
C. José Manuel Muñoz Ruvalcaba
En representación de la empresa
PROTEL DEL CENTRO S.A. de C.V.

C. Sergio Javier de Alba Buchanan
En representación de la empresa
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE
AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. de C.V.

C. José Jesús López Rangel
En representación de la empresa
VEHÍCULOS DE GUANAJUATO S.A. de C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
11 DE AGOSTO DE 2017

Fin del Acta



Unidades Automotrices SAdeCV

Pregunta 5: ¿Solicitan el Charger Police o Charger RT?

Lo que pasa es que las especificaciones técnicas algunas son del RT y el Police ya no cumplía

Pregunta 3 y Pregunta 4

¿Nos podrían aceptar la garantía de 2 años o 40 000 Km & uniforme, ya que es la garantía que ofrece Fábricas del Grupo Chrysler, por ser considerados autos de uso todo?

Juan Alejandro de la Garza Ramírez

alexelilley

Alexel

Juan

Alejandro de la Garza

3

J

J

3

H

H

H

H

J

M

Con respecto a la respuesta nº 2 de protel
del Centro SA de CV con respecto a la
altura de la banca y si es de angulo
o tubular de la misma resistencia?

José Manuel Muñoz Rovakaba.

~~2011~~

Protel del Centro SA de CV















