

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA N025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS
PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ÍNDICE:

1. Generalidades

- 1.1) Antecedentes.
- 1.2) Definición de términos.
- 1.3) Calendario de eventos.
- 1.4) Impedimentos para presentar proposiciones.
- 1.5) Disposición, costo y venta de la **CONVOCATORIA**.
- 1.6) Lugar donde se llevarán a cabo los actos de la **LICITACIÓN** y medios utilizados.
- 1.7) Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para coordinar las actividades y actos de la **LICITACIÓN**.
- 1.8) Forma en que se verificará la **LICITACIÓN**.
- 1.9) ¿Cuándo se declarará desierta la **LICITACIÓN**?
- 1.10) Criterios para desechar las propuestas.
- 1.11) Criterios para la adjudicación del **CONTRATO**.
- 1.12) Obligaciones de Confidencialidad.
- 1.13) Patentes, marcas y derechos de autor.
- 1.14) Cancelación del procedimiento

2. Instrucciones para integrar las proposiciones

- 2.1) Integración de la proposición.
- 2.2) Descripción de los **BIENES** a adquirir.
- 2.3) Fecha, lugar y **RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES**.
- 2.4) Poderes, documentos y requisitos a cubrir.
- 2.5) Forma de presentar la oferta económica.

3. Formalización del **CONTRATO y Condiciones de pago**

- 3.1) Formalización del **CONTRATO**.
- 3.2) Garantías.
- 3.3) Condiciones de pago.
- 3.4) Penas convencionales por atraso en el cumplimiento.
- 3.5) Rescisión administrativa del **CONTRATO**.
- 3.6) Terminación anticipada del **CONTRATO**.
- 3.7) Cantidades adicionales.
- 3.8) **LICITANTE** que resulte adjudicado.
- 3.9) Inconformidades.

1 GENERALIDADES

1.1) ANTECEDENTES:

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes convoca a través de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, a la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**, para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el artículo 27 fracción XIX de la **Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**, artículos 11, 12 fracción II, 39 fracción I y segundo párrafo, 45 fracción I, 47 fracción II, 49 y 50 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en adelante la **LEY**, por lo cual se emite la siguiente **CONVOCATORIA** que contiene los requisitos, especificaciones y anexos complementarios necesarios, que deberán cumplir todas las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**, conforme a las especificaciones aquí descritas, a fin de cumplir con lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal **2023**.

1.2) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

En estas especificaciones y sus Anexos, se entenderá por:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Servidor Público del **ENTE REQUIRENTE** en quien recae la responsabilidad de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el **CONTRATO**.

ÁREA TÉCNICA O USUARIA DE LOS BIENES: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los **LICITANTES**; así como de elaborar el dictamen técnico correspondiente.

BIENES: Son los **BIENES** que se requieren y se señalan en el presente procedimiento.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

C.F.F.: Código Fiscal de la Federación.

CONVOCATORIA: Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.

CONTRALORÍA: Contraloría del Estado.

CONTRATO: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los **BIENES** objeto de la adquisición y las personas adjudicadas para proveerlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.

CONVOCANTE: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

DGAD: Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

ENTE REQUIRENTE: Dirección General de Administración y Servicios de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

HOY SE COMPRA: Plataforma electrónica de consulta de las adquisiciones gubernamentales administrada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con dirección electrónica:

<http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta.

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

LICITANTE, PROVEEDOR O PARTICIPANTE: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que por sí participen en el presente procedimiento, así como la que resulte adjudicada, la que firme y/o ejecute el **CONTRATO** correspondiente.

PARTIDA: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un **CONTRATO**, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

PRECIO NO ACEPTABLE: Es aquel que, derivado de la investigación de mercado realizado, resulte superior en un diez por ciento o más a lo ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las propuestas presentadas en un mismo procedimiento de contratación.

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES: Para efectos del Artículo 4 segundo párrafo de la **LEY**, el Servidor Público encargado del seguimiento y recepción de los **BIENES** solicitados en esta **LICITACIÓN**.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SECRETARÍA Y/O SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

SEFI: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga las proposiciones de los **LICITANTES** sellado en forma inviolable cuyo contenido puede ser consultado hasta el acto de presentación y apertura de proposiciones.

UMA: Unidad de Medida y Actualización.

1.3) CALENDÁRIO DE EVENTOS:

EVENTO	FECHAS	HORA
Publicación del resumen de la CONVOCATORIA .	30 de junio de 2023	Periódico Local
Disposición de la CONVOCATORIA	03, 04 y 05 de julio del 2023	En el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes en HOY SE COMPRA : las 24 horas y en el domicilio de la CONVOCANTE : de 08:00 a 16:00 horas (en este caso favor de presentar dispositivo USB, libre de virus para guardar la información concerniente a la CONVOCATORIA y anexos en su caso)
Venta de la CONVOCATORIA Se recomienda revisar a detalle el contenido de la CONVOCATORIA antes de realizar el pago, ya que el depósito (Pago) no será devuelto en caso de no participar en la presente LICITACIÓN o de realizar el pago en fecha posterior a la establecida en este calendario.	03, 04 y 05 de julio del 2023	De 08:00 a 15:00 horas en cualquier forma de pago de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.5) de esta CONVOCATORIA
Fecha y horario exclusivamente para recibir las dudas sobre la CONVOCATORIA .	06 de julio del 2023	De 08:00 a 8:30 horas
Junta de aclaraciones.	07 de julio del 2023	10:00 horas.
Fecha y hora para la presentación de proposiciones.	11 de julio del 2023	De las 9:30 hasta las 10:00 horas.
Apertura de proposiciones.	11 de julio del 2023	10:01 horas.
Emisión y notificación del fallo.	14 de julio del 2023.	10:00 horas.

Fecha límite para la firma del CONTRATO por parte del PROVEEDOR adjudicado.	En un término no mayor a 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo de adjudicación, en el término establecido en el artículo 67 de la LEY .	
---	--	--

1.4) IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES:

Están impedidos para presentar proposiciones aquellos **LICITANTES** que:

- **NO** realicen el pago de la **CONVOCATORIA** en el tiempo y forma establecidos en el resumen de **CONVOCATORIA**.
- Los que no cuenten con la capacidad para la entrega de los **requeridos.**
- Los que se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos del artículo 71 de la **LEY**.
- No sea de nacionalidad mexicana y dedicado al ramo requerido, y que por ende pretenda sub-contratar.
- Se encuentre en algún incumplimiento de **CONTRATO** en cualquier orden de Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, del Estado o Municipio.

1.5) DISPOSICIÓN, COSTO Y VENTA DE LA CONVOCATORIA:

La **CONVOCATORIA** estará a su disposición en la dirección electrónica:

<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>

El costo de la **CONVOCATORIA** se establece de conformidad con lo señalado en el Título Tercero, Capítulo XII, artículo 17 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2023, publicado el 31 de diciembre del 2022, por la cantidad de **\$1,570.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)**; los **LICITANTES** que deseen adquirir la **CONVOCATORIA** de la presente **LICITACIÓN**, podrán realizar el pago **SOLO** de las dos maneras siguientes:

1. Mediante pago efectuado en las cajas recaudadoras de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, ubicadas en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags.
2. Mediante pago de manera referenciada a través del portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes conforme a lo siguiente de manera secuencial:
 - a. Trámites y Servicios
 - b. Pagos de impuestos
 - c. Pago ante otras dependencias

- d. Búsqueda por dependencias
- e. Seleccionar Secretaría de Administración
- f. Buscar
- g. Seleccionar venta de bases para Licitación Pública y llenar la información que se solicita.
- h. En el espacio de **observaciones**, deberá de anotar el número y nombre completo de la presente **LICITACIÓN**.

El recibo de pago **CFDI (factura)** le será enviado a la dirección de correo electrónico que señale el **LICITANTE** en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes. (**Se considera ÚNICAMENTE como comprobante de pago la FACTURA emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, no así el comprobante de pago que se genera en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes cuando realiza el pago a través de esta manera, ni el comprobante de la institución bancaria**), por lo que deberá de tramitar su factura ante la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes en los días para la venta de la CONVOCATORIA establecidos en el apartado 1.3).**

El pago sólo podrá realizarse en los días y horarios establecidos en el apartado **1.3**) de la **CONVOCATORIA**. En caso de realizar el pago fuera de las fechas y horarios establecidos, no se aceptará y no podrá ser devuelto por ser extemporáneo.

1.6) LUGAR DONDE SE LEVARAN A CABO LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN Y MEDIOS UTILIZADOS:

Los actos de esta **LICITACIÓN** se llevarán a cabo en la sala de juntas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, tercer piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., iniciándose puntualmente en las fechas y horas señaladas en el apartado **1.3**) de la presente **CONVOCATORIA**, con los **LICITANTES** que se encuentren presentes.

De conformidad con el artículo 45 fracción I de la **LEY**, el medio que se utilizará será **PRESENCIAL**, en el cual los **LICITANTES** exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en **SOBRE CERRADO** en forma inviolable, cuyo contenido puede ser consultado hasta el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En este procedimiento de contratación **no se aceptará** el envío de proposiciones por servicio postal o de mensajería.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los **LICITANTES**, sin perjuicio de que pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 58 de la **LEY**.

1.7) SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LA CONVOCANTE PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 fracción X de la **LEY**, los Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para recibir propuestas, garantías, poderes y demás documentaciónanáloga, esto es, los Servidores Públicos encargados de organizar y coordinar todas las actividades y actos de la **LICITACIÓN** serán:

- Roberto Carlos Malo Macías.
- Mauricio de la Serna Hernández.
- Aribel Pérez Beltrán.
- Melisa Pasillas Valdivia.
- José Antonio Núñez Muñoz.
- Jorge Luis Cano Bonilla.
- Paloma Eleonora García Segura.

1.8) FORMA EN QUE SE VERIFICARÁ LA LICITACIÓN:

I. JUNTA DE ACLARACIONES:

De conformidad con lo establecido por los artículos 49 fracción II y 50 fracción II, en relación con el artículo 52 de la **LEY**, la junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha y hora establecida en el apartado 1.3) de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden:

Los **LICITANTES** que adquirieron la **CONVOCATORIA** en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los apartados 1.3) y 1.5) de la presente **CONVOCATORIA**, deberán remitir a la **CONVOCANTE**, las preguntas que tengan sobre el contenido exclusivamente de esta o sobre el resumen de la misma, por escrito, firmadas por el representante legal, en apego al formato establecido en el **Anexo J.A.** de la presente **CONVOCATORIA**, esto a más tardar el día y hora señalados en el apartado 1.3) de la **CONVOCATORIA**, las cuales podrán presentarse en cualquiera de las siguientes opciones:

a) Deberán entregar en el domicilio de la **CONVOCANTE**:

Original y copia simple legible para cotejo de la factura de pago de la **CONVOCATORIA**.

Escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la presente **LICITACIÓN (Anexo A)** por sí o en representación de un tercero, indicando los siguientes datos generales del **LICITANTE**: en caso de persona física, nombre de la persona física, domicilio completo legal y fiscal, correo electrónico, teléfono, en caso de ser persona moral, nombre completo denominación o razón social de la persona moral, nombre del representante legal, en su caso, datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal) que participará en el evento, nombre de la persona de contacto, correos electrónicos, teléfonos y domicilio completo legal y fiscal, lo anterior conforme al **Anexo A** de la **CONVOCATORIA** y el artículo 52 segundo párrafo de la **LEY**.

El documento en original que contenga las preguntas exclusivamente del contenido de la **CONVOCATORIA (Anexo J.A.)**, adjuntando el respaldo electrónico en formato Word mediante dispositivo de almacenamiento USB.

b) Por correo electrónico enviar:

A las siguientes direcciones:

mauricio.delaserna@aguascalientes.gob.mx
aribel.perez@aguascalientes.gob.mx
melisa.pasillas@aguascalientes.gob.mx
jorge.cano@aguascalientes.gob.mx
jose.nunezm@aguascalientes.gob.mx
paloma.garcia@aguascalientes.gob.mx

Debiendo enviar el documento que contenga las preguntas exclusivamente del contenido de la **CONVOCATORIA** mediante el **Anexo J.A.** en archivo editable (Word), y confirmar la recepción de las mismas al teléfono (449) 910-25-00 extensiones 5260, 5198, 5373 y 5027.

Digitalizar la factura de pago de la **CONVOCATORIA** expedido por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**.

Digitalizar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la **LICITACIÓN** por sí o en representación de un tercero, indicando los siguientes datos generales del **LICITANTE**: nombre de la persona física, domicilio completo legal y fiscal, correo electrónico, teléfono, en caso de ser persona moral, denominación o razón social de la persona moral, nombre del representante legal, en su caso, datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal) que participará en el evento, nombre de la persona de contacto, correos electrónicos, teléfonos y domicilio completo legal y fiscal, lo anterior conforme al **Anexo A** de la **CONVOCATORIA** y el artículo 52 segundo párrafo de la **LEY**.

El día y hora señalados en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA** para la celebración de la junta de aclaraciones, los Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para coordinar las actividades y actos de la **LICITACIÓN**, asistidos por un representante del **ÁREA TÉCNICA O USUARIA DE LOS BIENES**, previa entrega del comprobante de envío de preguntas correspondientes, así como de la verificación del pago de la **CONVOCATORIA** y en presencia de los **LICITANTES** que deseen asistir, leerá en voz alta las preguntas formuladas por los mismos, así como las respuestas a éstas.

Cabe señalar que una vez que hayan contestado todas las preguntas, los **LICITANTES** podrán formular preguntas EXCLUSIVAMENTE sobre las respuestas contestadas por la CONVOCANTE, por lo que **NO** se aceptarán nuevas preguntas.

Las preguntas que reciba la **CONVOCANTE** de cada **LICITANTE** serán contestadas en el acta correspondiente, misma que les será entregada al término de la junta de aclaraciones, en las oficinas de la Dirección General de Adquisiciones de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**; el **LICITANTE** que no asista a la junta de aclaraciones, deberá consultar el acta respectiva en el portal del Gobierno del Estado en **HOY SE COMPRA**, en la siguiente liga: <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/convocatoriasAnexos/Default.aspx>, ya que las modificaciones derivadas de la referida junta serán consideradas como parte integrante de la **CONVOCATORIA** y deberán ser consideradas por los **LICITANTES** en la elaboración de su proposición, en consecuencia, será obligatoria para todos los **LICITANTES** presentes y ausentes en términos de lo dispuesto en el artículo 51 tercer párrafo de la **LEY**.

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos tres días naturales.

II. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la **LEY** y el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**, de la siguiente forma:

- a) Con fundamento en el artículo 45 fracción I, 53 y 54 de la **LEY**, se recibirán las proposiciones en **UN SOBRE CERRADO EN FORMA INVOLABLE, ROTULADO Y FIRMADO** por cada **LICITANTE** el cual contendrá sus ofertas técnica y económica y todos los documentos solicitados de acuerdo al apartado **2.4)**, las modificaciones (si hubieren) que se deriven de la o las juntas de aclaraciones, procediéndose a su apertura, y en donde se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
- b) Las proposiciones deberán presentarse en la fecha y horario establecido en el Calendario de Eventos señalado en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**, en el Módulo de Recepción ubicado en la planta baja de las oficinas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con domicilio en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags; para que se registre la hora de entrega de su proposición en el área de recepción, debiendo el interesado solicitar que sea anunciado con el personal autorizado de la misma **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, de acuerdo a lo establecido en el apartado **1.7)** de la presente **CONVOCATORIA** a fin de que se reciban las proposiciones en tiempo y forma. El sobre que contenga la proposición, no será recibido por ningún motivo con posterioridad a la fecha y hora límite establecida en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**.

- c) Una vez recibidas las proposiciones en **SOBRE CERRADO**, se procederá a su apertura, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
- d) De entre los **LICITANTES** que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con los Servidores Públicos que la **CONVOCANTE** y la **CONTRALORÍA** designen, para el caso que nos ocupa lo será el Servidor Público del **ENTE REQUIRENTE** y el Servidor Público facultado para llevar a cabo el procedimiento de **LICITACIÓN**, rubricarán las ofertas técnica y económica de las proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente.
- e) Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas con I.V.A. incluido; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la **LICITACIÓN**, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, dicha acta será firmada por los presentes en el entendido de que la falta de firma de algún **LICITANTE** no invalidará el acto.

III. NOTIFICACIÓN Y FALLO DE LA LICITACIÓN:

La adjudicación será por **PARTIDA** a uno o a varios **LICITANTES**, es decir cada **PARTIDA** podrá ser adjudicada de manera individual y los **LICITANTES** podrán ofertar una o varias partidas de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2) de la presente **CONVOCATORIA**, cada **PARTIDA** se adjudicará al o a los **LICITANTES** que cumplan con todo lo solicitado y oferten el precio más bajo.

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 56 primer párrafo y 57 de la **LEY**, la **CONVOCANTE** emitirá un fallo, en el que se asentará lo siguiente:

- a) La relación de **LICITANTES** cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación, expresando, en caso de desechamiento, todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los apartados de la **CONVOCATORIA** que en cada caso se incumpla;
- b) La relación de **LICITANTES** cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación y resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de dichas proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;
- c) En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

- d) Nombre del o los **LICITANTES** a quien se adjudica el **CONTRATO**, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la **CONVOCATORIA**, asignada al **LICITANTE** adjudicado;
- e) Nombre, cargo y firma del Servidor Público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que ríjan a la **CONVOCANTE**. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones;
- f) En caso de que se declare desierta la **LICITACIÓN**, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron;
- g) En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables;
- h) El **CONTRATO** se adjudicará al o a los **LICITANTES** cuya propuesta resulte solvente porque cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y su proposición haya obtenido el mejor resultado con base en la evaluación binaria habiendo ofertado el precio más bajo;
- i) Con la notificación del fallo por el que se adjudica el **CONTRATO**, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en el plazo y términos señalados en la **LEY**, y
- j) Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del artículo 93 de la **LEY**.

1.9) ¿CUÁNDO SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN?:

Con fundamento en lo previsto por el artículo 59 de la **LEY**, la **CONVOCANTE** procederá a declarar desierto el procedimiento de **LICITACIÓN** cuando se presente alguno de los supuestos a que hace referencia el citado artículo.

1.10) CRITERIOS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS:

Con fundamento en lo previsto en los artículos 50 fracción XV y 55 segundo párrafo de la **LEY**, la **CONVOCANTE** desechará las proposiciones de los **LICITANTES** que incurran en cualquiera de los supuestos señalados en los siguientes incisos:

- a) No ajustar las proposiciones a cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas en esta **CONVOCATORIA** que afecten la solvencia de la proposición.
- b) Si se comprueba que algún **LICITANTE** ha acordado con otro u otros elevar los precios de los **BIENES**, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás **LICITANTES**.
- c) Las proposiciones que no cumplan con los requisitos establecidos en la **CONVOCATORIA**.

Así mismo conforme a lo señalado en la **CONVOCATORIA**; serán causas de desechamiento:

- d) Las proposiciones que no se puedan evaluar por falta de algún requisito o por el incumplimiento en el contenido de los mismos, quedarán desecharadas.
- e) Si la oferta técnica o económica o algún otro documento que integre su proposición, contiene tachaduras, enmendaduras, textos entre líneas o sean ilegibles, serán descalificadas.
- f) Si presenta más de una propuesta, alternativa de propuesta o que la propuesta sea condicionada.
- g) Por realizar el pago de la **CONVOCATORIA** fuera de los plazos establecidos en el calendario de eventos del apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**. Si durante la evaluación de las proposiciones se detecta que el recibo de pago CFDI que expida la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, por el pago de la **CONVOCATORIA** contiene una fecha y horario posterior a la fecha y horario establecido en el calendario de eventos del apartado **1.3)** y no se comprueba con recibo de pago que se realizó con antelación, se considerará que el pago fue realizado en forma extemporánea y por lo tanto la proposición se desechará para todos los efectos legales.
- h) Si el **LICITANTE** no firma autógrafamente las ofertas técnica y económica, los anexos, manifiestos y demás documentación requerida en la **CONVOCATORIA**.
- i) En caso de encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la **LEY**.
- j) Si no se dedica al ramo requerido por la **CONVOCANTE** se entenderá que pretenderá subcontratar.
- k) Por conocimiento de la **CONVOCANTE** o del **ENTE REQUIRENT**, en cualquier momento antes de la notificación del fallo de adjudicación, del incumplimiento comprobado por causa imputable al **LICITANTE** de cualquier obligación contraída con algún poder del Estado o sus Municipios o de la Federación.
- l) Por error de cálculo en su oferta económica (subtotal, **I.V.A.**, total y gran total), o bien error de cálculo en la o las **PARTIDAS** ofertadas (subtotal, **I.V.A.**, total y gran total).
- m) Por no presentar el comprobante de pago de la **CONVOCATORIA**, conforme a lo señalado en el apartado **1.5) y 1.8)**.
- n) Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales de **SAT, IMSS, SEFI e INFONAVIT**, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación.
- o) Cuando sea validada en la lista nominal de la página del Instituto Nacional Electoral (<https://listanominal.ine.mx/scpln/>) la credencial de elector presentada para fines de identificación (todas las credenciales de elector presentadas serán validadas) y esta no esté vigente según la validación que se lleve a cabo por la **CONVOCANTE**.
- p) El no realizar las modificaciones que derivaron de la junta de aclaraciones a los anexos, documentos, formatos o cualquier manifiesto en donde se indique la modificación.
- q) Por rebasar el techo presupuestal en su oferta económica.

- r) Si el objeto social o giro comercial no se encuentra relacionado con los **BIENES** a adquirir.

1.11) CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

Se llevará a cabo conforme a los artículos 56 de la **LEY**, una vez hecha la evaluación de las propuestas, se adjudicará el **CONTRATO** correspondiente al o los **LICITANTES** cuya proposición resulte solvente por reunir conforme a los criterios establecidos en la presente **CONVOCATORIA**, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, así como las establecidas en forma expresa en el apartado 2) y anexos de la **CONVOCATORIA**.

La **CONVOCANTE** procederá a realizar el análisis de las proposiciones recibidas, mediante el criterio de evaluación binario en los términos señalados en el artículo 55 segundo párrafo de la **LEY**.

De conformidad con el artículo 56 de la **LEY**, y para efectos del artículo 11 y 19 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes en la presente contratación se preferirá como **PROVEEDORES**, en igualdad de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en Aguascalientes.

1.12) OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD:

Los **LICITANTES** se obligan a guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de la **CONVOCANTE** y de cualquier Dependencia o Entidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes que le sea proporcionada única y exclusivamente para efectos de la presentación de su proposición técnica y económica en esta **LICITACIÓN**. Dicha información no deberá ser revelada total o parcialmente sin previo consentimiento por escrito de la **CONVOCANTE**, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con la presente **LICITACIÓN**, teniendo por única excepción la obligación de alguna de las partes de reunir y otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente, por lo que el **LICITANTE** acepta y reconoce tener pleno conocimiento del tratamiento que debe dar a los datos personales que en virtud del presente procedimiento se le estarán proporcionando, por lo que se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones que como sujeto obligado le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y por tanto será responsable de los daños y perjuicios que cause a la **CONVOCANTE** por el incumplimiento de esta obligación.

1.13) PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:

El **LICITANTE** asume toda la responsabilidad, civil, penal, mercantil y administrativa por las posibles violaciones a algún derecho de autor o invasión u otra violación a alguna

patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de tercero, por tanto, se obligan a sacar en paz y a salvo a la **CONVOCANTE** respecto de cualquier demanda o reclamación que se derive directa o indirectamente de cualquier pérdida, daño, gasto o responsabilidad, derivada del incumplimiento o violación sin cargo alguno para esta.

1.14) CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 segundo párrafo de la **LEY**, la **CONVOCANTE** podrá cancelar una **LICITACIÓN, PARTIDA O CONCEPTOS** incluidos en esta, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los **BIENES**, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia **CONVOCANTE**. La determinación de dar por cancelada la **LICITACIÓN, PARTIDA O CONCEPTOS** deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los **LICITANTES**, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del artículo 93 de la **LEY**.

INSTRUCCIONES PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES

2.1) INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

Con fundamento en lo previsto por el artículo 45 fracción I, 50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y 53 primer párrafo de la **LEY**, la proposición se presentará en un (1) **SOBRE CERRADO** en forma inviolable, que contendrá las ofertas técnica y económica, así mismo se exhibirán junto con las ofertas todos los documentos solicitados en el apartado **2.4)** firmados de manera autógrafo en cada una de sus hojas de la presente **CONVOCATORIA** rotulado con los siguientes datos:

- 1.-En idioma español;
- 2.-En papel membretado que cuente con los siguientes datos: **Licitación Pública Nacional Número DGAD-LEA-N025-2023**, para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno** del Estado de Aguascalientes para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
- 3.-Datos de identificación del **LICITANTE**: nombre de la persona física o persona moral, domicilio legal y fiscal completo, teléfono, código postal, correo electrónico, **RFC** y;
- 4.- Firmados autógrafamente por la persona física o por su representante legal.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 50 fracción XI de la **LEY**, para esta **CONVOCATORIA NO** se aceptarán propuestas conjuntas, dado que según se desprende del estudio de mercado realizado para esta **LICITACIÓN**, existen **PROVEEDORES** nacionales que pueden proveer por si mismos en tiempo y forma los **Bienes** materia de la presente **LICITACIÓN** requeridos en el apartado **2.2).**

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del **Gobierno del Estado de Aguascalientes**. En los apartados **2.4) y 2.5)** de la presente **CONVOCATORIA** se indican claramente los Anexos correspondientes a las **PARTIDAS** requeridas en esta **LICITACIÓN**, lo anterior para que los **LICITANTES** puedan integrar tanto su oferta técnica como su oferta económica.

La adjudicación será por **PARTIDA** a uno o a varios **LICITANTES**, es decir cada **PARTIDA** podrá ser adjudicada de manera individual y los **LICITANTES** podrán ofertar una o varias partidas de acuerdo a lo establecido en el apartado **2.2)** de la presente

CONVOCATORIA, cada **PARTIDA** se adjudicará al o a los **LICITANTES** que cumplan con todo lo solicitado y oferten el precio más bajo.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	54	UNIDAD	<p>MARCH SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: ASIENTO TRASERO ABATIBLE, CONSOLA CENTRAL, CONTROL REMOTO PARA LIBERACIÓN DE SEGUROS, DESEMPAÑADOR TRASERO, CON TEMPORIZADOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR, SISTEMA DE AUDIO AM/FM, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, ESPEJOS EXTERIORES MANUALMENTE ABATIBLES COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL DESDE EL INTERIOR, FAROS CON SIGNATURE LAMPS TIPO LED, FAROS TRASEROS TIPO LED, LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE, RINES DE ACERO DE 14" CON TAPÓN COMPLETO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, COMPUTADORA DE VIAJE, CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE, SISTEMA DE MANOS LIBRES BLUETOOTH® CON CONTROLES EN EL VOLANTE.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA E INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE: (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS ELR, CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS AELR, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), TERCERA LUZ DE FRENO.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 105 @ 4,000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.8:1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL 5 VELOCIDADES. TRACCIÓN TIPO DELANTERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS, DISCO TRASERO, TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 3,827 ANCHO 1,666 ALTO 1,528 DISTANCIA ENTRE EJES 2,450, 4 LLANTAS 165/70 R14, 4 RINES ACERO 14", CAPACIDADES TANQUE DE</p>

		<p>COMBUSTIBLE 41 (L), PESO VEHICULAR 1,004 KG, PESO BRUTO VEHICULAR 1,394.</p> <p>COMBUSTIBLE: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: HATCHBACK</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 10 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO. 01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE LA FAMILIA. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS.</p>
--	--	---

			<p>12 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.</p>
2	17	UNIDAD	<p>VERSA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE Y RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTOS EN TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES EN RESINA COLOR NEGRO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROLES DE AUDIO, MANOS LIBRES (BLUETOOTH®), 3 PUERTOS USB (1 TIPO A FRONTAL, 2 TIPO A EN CONSOLA CENTRAL) Y 1 TOMACORRIENTE DE 12 V, SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOQUINAS, PANTALLA TÁCTIL 7" APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (I-EB), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR) Y TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISO-FIX).</p> <p>MOTOR: 4 CILINDROS; COMBUSTIBLE A GASOLINA; DESPLAZAMIENTO (LITROS) 1.6; POTENCIA NETA 118@6300 (HP@RPM); 110@4000 TORQUE (LB-PIE@RPM). RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>TRACCIÓN: TIPO DELANTERA.</p> <p>DIRECCIÓN: TIPO ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.</p>

		<p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO.</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO: ALTERNADOR (AMPERES) 120 A, BATERÍA (AMPERES-HORA) 60, TIPO DE BATERÍA LN2, TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO.</p> <p>FRENOS: ASISTENCIAS SISTEMA ABS, EBD Y BA, DELANTEROS: DISCO, TRASEROS: TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 4,495, ANCHO 1,740, ALTO 1,465, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620.</p> <p>CAPACIDADES: TANQUE DE COMBUSTIBLE 41 (L), CAPACIDAD DE CAJUELA 466 (L). PESO VEHICULAR 1,085 (KG), PESO BRUTO VEHICULAR 1,532 (KG).</p> <p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>LLANTAS: 4 LLANTAS 195/65 R15, 1 LLANTA TEMPORAL DE REFACCIÓN.</p> <p>RINES: 5 ACERO 15"</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL</p>
--	--	--

			<p>USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO.</p> <p>02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.</p> <p>03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>02 UNIDADES PARA RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES.</p> <p>02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES.</p> <p>02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.</p>
3	4	UNIDAD	<p>SENTRA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40, ASIENTOS FORRADOS CON TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR, AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH®, SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOCINAS, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO, VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ANTENA EN MEDALLÓN, ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: PANTALLA MULTI-TOUCH DE 7" COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2", CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®, MODO ECO-DRIVE.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.0, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 L NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 145 @ 6000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 145 @ 4000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11.7:1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE), TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TIPO DELANTERA, DIRECCIÓN TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP-</p>

		<p>EPS), SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA MULTILINK®, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS DISCO VENTILADO DISCOS TRASEROS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS, ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (ALR) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,640, ANCHO 1,815, ALTO 1,455, DISTANCIA ENTRE EJES 2,710, 4 LLANTAS 205/60 R16, 4 RINES DE ALUMINIO 16", CAPACIDADES (L) TANQUE DE COMBUSTIBLE 47 L. CAPACIDAD DE CAJUELA 466 L, PESO (KG) PESO VEHICULAR 1,364, PESO BRUTO VEHICULAR 1,775.</p> <p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>
--	--	---

			<p>03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
4	15	UNIDAD	<p>NP300 CHASIS TM AC 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANERA SIN LLAVE, 2 VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALOGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, NÚMERO DE BOCINAS 2, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), 2 BOLSAS DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA, CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR: GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA 166 @ 6000 (HP @ RPM), RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM), TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA, FRENS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, 5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>LLANTAS: 5 INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN CON RIN DE ACERO 205R-16C, SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M.) 12.0 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA, TRASERA MUELLES, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) TIPO DE ENCENDIDO 120 A ELÉCTRICO. CARROCERÍA TIPO CHASIS CABINA 2 PUERTAS COLOR BLANCO, CARROCERÍA TIPO REDILAS, ANCHO 1.77 M, LARGO 2.44 M, ALTO 1</p>

			<p>M. PESO 260 KG. ESTRUCTURA DE ACERO Y MADERA ENTRE CALADA COLOR BLANCO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 5,066, ANCHO 1,790, ALTO, 1,774, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 ÁNGULO DE ATAQUE 29.2° (GRADOS), SALIDA 34.8° (GRADOS) 22.5° (GRADOS), ÁNGULO VENTRAL.</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,435, PESO BRUTO VEHICULAR 2,880, CAPACIDAD DE CARGA 1,445 (KG) CAPACIDAD DE ARRASTRE 1,588 (KG) TANQUE DE GASOLINA 80 (L).</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.</p>
5	15	UNIDAD	FRONTIER SE TM AC MODELO 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.

		<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON VENTILAS DELANTERAS, ASIDERAS 6, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA SEPARADOS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON 6 POSICIONES Y AJUSTE MANUAL, ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES, ASIENTO TRASERO DE BANCA PLEGABLE CON 3 CABECERAS, CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS DEL LADO DEL CONDUCTOR CON SENSOR DE VELOCIDAD, CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS DE RESINA, GUANERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VIDRIOS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: 4 GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA, DEFENSA FRONTAL AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DEFENSA TRASERA EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DE RESINA, 4 LODERAS, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO.</p> <p>VISIBILIDAD: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO DE RESINA, ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, ESPEJO RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE MANUAL, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, DESEMPañADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO NON-DIN AUDIO + AM/ FM + BTHF, NÚMERO DE BOCINAS 2.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS: INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA), ISO-FIX ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR GASOLINA: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89 X 100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO: 4, POTENCIA NETA 166 @ 6,000 (HP @ RPM) RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM).</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA 2WD, FRENS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA</p>
--	--	---

		<p>HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M) 12.6 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA TRASERA DE MUELLES DE 5 BRAZOS SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 120 A TIPO DE ENCENDIDO ELÉCTRICO TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 5,253, ANCHO 1,850, ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,797, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150, CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 215, ÁNGULO DE ATAQUE 29.4 SALIDA (GRADOS) 30.1, ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 21.2.</p> <p>5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>5 LLANTAS 205 R16C.</p> <p>PESOS (KG): PESO VEHICULAR 1,776, PESO BRUTO VEHICULAR 2,850, CAPACIDAD DE CARGA (KG): 1,074, TANQUE DE GASOLINA (L) 80, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG): 1,588.</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIPO: PICK UP DOBLE CABINA</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.</p>
--	--	---

			<p>02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD. 10 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
6	7	UNIDAD	<p>URVAN 11 PASAJEROS TM AA 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO FRONTAL, AIRE ACONDICIONADO TRASERO, ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO DEL PASAJERO AJUSTE MANUAL RECLINABLE, 4 BOCINAS, 8 PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX-IN.</p> <p>EXTERIOR: CRISTALES EN 2A. Y 3A. FILA TINTADOS DE VERDE, DEFENSA DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DESEMPAÑADOR TRASERO (CON TEMPORIZADOR), FAROS ANTINIEBLA, LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>CONFORT Y CONVENIENCIA: CRISTALES ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS), CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL REMOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, TOMACORRIENTE DE 12V, ALERTA DE: PUERTA ABIERTA, BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, FAROS ENCENDIDOS, OLVIDO DE LLAVE Y RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ASISTENTE DE FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 11 CINTURONES DE SEGURIDAD, (CONDUCTOR DE 3 PUNTOS ELR CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE OPRESIÓN, PASAJERO DE 3 PUNTOS ELR Y, SISTEMA ISO FIX, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS EN 2A., 3A., 4A. Y 5A. FILA) ·SEGUR PARA NIÑOS EN PUERTA CORREDIZA, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>MOTOR: GASOLINA, NÚMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 2.5L, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, POTENCIA 142 HP @ 5,600 RPM, TORQUE 157 LB-PIE @ 4,400 RPM, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, FRENOS DELANTEROS DISCO, TRASEROS DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE BRAZO, TRASERA EJE RÍGIDO CON HOJAS TIPO RESORTE.</p> <p>DIMENSIONES (MM): LARGO TOTAL 5,080, DISTANCIA ENTRE EJES 2,940, VOLADIZO DELANTERO 1,045, VOLADIZO TRASERO 1,095, LONGITUD EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,085, ALTURA TOTAL 2,285, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,580, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 1,570, ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) 1,695, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (SUPERIOR) 1,370, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA</p>

			<p>TRASERA (INFERIOR) 1,305, 4 LLANTAS 195/80 R-15 RINES ACERO R15, CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 11 PASAJEROS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,200 (KG), CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 65 L.</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: PASAJEROS</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. 01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.</p>
7	6	UNIDAD	X-TRAIL ADVANCE 2 ROW CVT 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO

		<p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL CONDUCTO TRASERO, ASIENTOS CON VESTIDURAS DE TELA, ASIENTOS FRONTALES CON AJUSTE MANUAL, ASIENTO DE SEGUNDA FILA RECLINABLE Y ABATIBLE 60:40, BOCINAS 4, VOLANTE CON CONTROLES DE AUDIO, CONTROL CRUCERO INTELIGENTE Y MANOS LIBRES, CRISTAL DE PRIVACIDAD TRASERO Y EN PUERTA TRASERA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE Y AUTO REVERSA PARA CONDUCTOR, DESCANSABRAZOS EN EL ASIENTO TRASERO CON PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™ + RADIO AM/FM, USB* + (TIPO A* Y C*) PANTALLA DE 8", VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO DE TECHO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUces INTERMITENTES, FAROS LED CON AJUSTE MANUAL, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, MANUAL LEVELIZER, LUces TRASERAS LED, LIMPIADOR TRASERO INTERMITENTE, LODERAS FRONTALES Y TRASERAS, LUces ENCENDIDAS DURANTE EL DÍA (SIGNATURE LAMPS).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CÁMARA DE VISIÓN TRASERA, BLUETOOTH® MANOS LIBRES CON RECONOCIMIENTO DE VOZ, MODO DE MANEJO ECO-DRIVE, BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START), MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR COMPLETAMENTE DIGITAL (TFT) 7", LLAVE INTELIGENTE IKEY® CON FUNCIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, PALETAS DE CAMBIO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO CON FUNCIÓN AUTO-HOLD (E-PKB).</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA CON INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 2 CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y SISTEMA DE CONTROL DE PENDIENTES (HSA), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX), ALERTA DE PASAJEROS TRASEROS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA, ALERTA DE CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS, ALERTA DE ABANDONO DE CARRIL E INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE CAMBIO DE CARRIL (LDW+LDP), ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO (CTA), INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE PUNTO CIEGO (BSI) 4 SENsoRES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO, ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW), FRENO INTELIGENTE DE EMERGENCIA CON DETECCIÓN DE PEATones (I-EB), CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE (ICC) CON AJUSTE DE LÍMITE DE VELOCIDAD (ASL).</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP @ RPM) 181 @ 6,000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 180 @ 3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 12:1, PISTÓN,</p>
--	--	---

		<p>DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 89 X 100, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA, SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA).</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO AUTOMÁTICA CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT), RELACIÓN DE REVERSA 1.96:1, RELACIÓN FINAL 5.604:1.</p> <p>TRACCIÓN: FWD.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS Y TRASEROS: DISCOS VENTILADOS</p> <p>SISTEMA DE DIRECCIÓN: TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA INDEPENDIENTE MULTIBRAZO Y BARRA ESTABILIZADORA.</p> <p>RINES: 4 DE ALUMINIO 17" Y UN ACERO EN REFACCIÓN</p> <p>LLANTAS: 235/65 R17 4 LLANTAS Y UNA DE REFACCIÓN TEMPORAL.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,645, ANCHO 1,840, ALTO 1,695, DISTANCIA ENTRE EJES 2,705.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,529, PESO BRUTO VEHICULAR 2,055.</p> <p>CAPACIDADES: CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 55,</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA: 1,112.8 (L) CON ASIENTOS DE 2DA FILA VERTICALES</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: SUV</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE</p>
--	--	---

			<p>UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.</p>
8	5	UNIDAD	<p>KICKS ADVANCE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE, ASIENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA, 4 BOCINAS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®, CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE, PANTALLA TÁCTIL DE 7" CON APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®, RADIO AM/FM CON USB, IPOD, MP3 Y BLUETOOTH®, SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLES 60/40°, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS, 2 TOMACORRIENTES DE 12V, VISERA CON FILA ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO, ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO, FAROS DE HALÓGENO, LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA, RIELES EN TOLDO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), SISTEMA DE FRENO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENO (EBD), ASISTENCIA DE FRENO (BA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), MÓDULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM), CONTROL</p>

		<p>ACTIVO DE MARCHA (ARC), CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC), FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB), INMOVILIZADOR Y ALARMA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), SENSORES DE REVERSA.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO, LLAVE INTELIGENTE IKEY®, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA.</p> <p>MOTOR: MOTOR HR16DE, COMBUSTIBLE GASOLINA, DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN (MM) 83.6/78, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1, SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO, (IGNICIÓN DIRECTA), NÚMERO DE CILINDROS 4, NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA HP @ RPM 118 @ 6300 RPM, TORQUE LB-PIE @ RPM 110 @ 4000 RPM, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA MACPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, EJE TRASERO RÍGIDO.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS DISCOS, TRASEROS TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES (MM): LARGO 4,309, ANCHO SIN ESPEJOS 1,760, ANCHO CON ESPEJOS 1,961, ALTURA 1,610, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620, ENTREVÍA (DELANTERA/TRASERA) 1,520/1,535, CAPACIDAD DE PASAJEROS 5.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,125, PESO BRUTO VEHICULAR 1,540.</p> <p>LLANTAS Y RINES: 4 LLANTAS 205/60 R16, 4 RINES R16 ALUMINIO, UNA LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL R16 ACERO, CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 41.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA (L) CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA) 674, CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA ASIENTOS ABATIDOS) 912.8.</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: CROSSOVER</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p>
--	--	---

				<p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 02 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 01 UNIDAD PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO. 01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).</p>
2	1	1	UNIDAD	<p>PICK UP DOBLE CABINA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 1500 SLT CREW CAB V8 4X4 TA 2023, MARCA RAM O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS)</p> <p>POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM</p> <p>TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM</p> <p>SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR</p> <p>CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 98 LTS</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS</p> <p>RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 3.92</p> <p>EJE TRASERO ANTI-SPIN</p> <p>TRACCIÓN 4X4</p> <p>TIPO DE DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA (EPS)</p> <p>RADIO DE GIRO (M) 6.00</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA INDEPENDIENTE.</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>PESO VEHICULAR: 2,526 KG</p>

		<p>PESO BRUTO VEHICULAR: 3,316 KG CAPACIDAD DE CARGA: 790 KG CAPACIDAD DE CARGA EN EJE DELANTERO: 1,769 KG / 58% CAPACIDAD DE CARGA EN EJE TRASERO: 1,769 KG / 42% CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4,493 KG ALTERNADOR: 180 A BATERÍA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO</p> <p>DIMENSIONES LARGO 5,816 MM ANCHO SIN ESPEJOS 2,017 MM ALTO 1,941 MM DISTANCIA ENTRE EJES 3,572 MM ÁNGULOS DE ENTRADA / SALIDA / VENTRAL: 19.3 /21.6/ 26.2</p> <p>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE CIUDAD (KM/L): 6.37 CARRETERA (KM/L): 10.01 COMBINADO (KM/L): 7.61</p> <p>SEGURIDAD 4 BOLSAS DE AIRE: 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTIESTAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) Y 2 BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA (DELANTERAS Y TRASERAS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDAD</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR FILTRO DE AIRE EN CABINA N95+BIO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3^a GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMENTO ALMACENAJE 2^a FILA</p>
--	--	--

		<p>ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS ESPAZO DE ALMACENAMIENTO EN PISO DE SEGUNDA FILA CRISTALES TINTADOS CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" B/N VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGUROS ELÉCTRICOS COMPUTADORA DE VIAJE SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR 4 PUERTAS PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS GANCHOS DE ARRASTRE ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 CLAVIJAS RIN DE ACERO DE 17" 17X7.0, YOKOHAMA LT 265/70 R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>
--	--	--

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>
2	1	UNIDAD	<p>PICK UP CHASIS CON REDILAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 - VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN ~FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM PESO VEHICULAR (KG) 2,833 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499 CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712 CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722 CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS CRISTALES TINTADOS PARABRISAS TINTADOS VENTANILLA TRASERA FIJA RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD BISEL DE CROMO EN FAROS ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO LLANTAS LT 235/80R17" ALL SEASON TIRES</p>

		<p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA 40/20/40 ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOA CENTRAL EN PISO PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENO CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPAS CONDUCTOR/PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA</p> <p>GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES REDILAS</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p> <p>LARGO: 3.70 M ANCHO: 2.50 M ALTO: 2.00 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES</p> <p>LARGO: 3.60 M ANCHO: 2.40 M ALTO: 2.00 M VOLUMEN DE CARGA: 17.28 M³</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6"</p> <p>ESTRUCTURA: PERFILES DOBLADOS EN ESTACA EN LAMINA CALIBRE.14</p>
--	--	--

			<p>PISO: MADERA DE 1", LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE.14</p> <p>PUERTAS: TRASERAS ABATIBLES INDEPENDIENTES</p> <p>ACCESORIOS: PASAMANOS, CABALLETE, CANASTILLA, ESCALERAS LATERALES, PORTA LLANTAS, PORTA LODERAS Y LODERAS</p> <p>LUCES: LED 4", LATERALES DE 4.5"</p> <p>PINTURA: A ELECCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES MÁXIMO 3 COLORES</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
3	1	UNIDAD	<p>PICK UP CHASIS CON CAJA SECA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p>

		<p>SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM PESO VEHICULAR (KG) 2,833 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499 CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712 CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722 CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS CRISTALES TINTADOS PARABRISAS TINTADOS VENTANILLA TRASERA FIJA RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD BISEL DE CROMO EN FAROS ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO LLANTAS LT 235/80/R17"</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASENTOS EN TELA 40/20/40 ASENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOLO CENTRAL EN PISO PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTIESTÁGIO CONDUCTOR/PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO</p>
--	--	--

		<p>LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES CAJA SECA</p> <p>DIMENSIONES DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO: 3.70 M ANCHO: 2.55 M ALTO: 2.40 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES LARGO: 3.63 M ANCHO: 2.48 M ALTO: 2.36 M VOLUMEN DE CARGA: 24.61 M³ COPETE: 1.00 M</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6". ESTRUCTURA: PTR Y TUBULAR DE 1 1/4X 1 1/4" CAL. 14 Y 18. PISO: MADERA DE 1", LÁMINA NEGRA ANTIDERRAPANTE CAL.14 ARRIBA. TOLDÓ: ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. AISLAMIENTO: POLIESTIRENO DE 1 1/4. PUERTAS: TRASERAS CON HERRAJES Y BISAGRAS GALVANIZADAS. ACCESORIOS: ALDABAS, ESQUINEROS, BORDAS EN ALUMINIO, RIEL LOGÍSTICO, PORTA LLANTAS, LODERAS LUCES: TRASERAS DE LED DE 4", LUZ LED INTERIOR. LUCES DE NAVEGACIÓN: LED DE 2", SUPERIORES.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>
--	--	---

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
4	1	UNIDAD	<p>CAMIONETA 15 PASAJEROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD FORD TRANSIT O SIMILAR 15 PASAJEROS DIESEL 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 2.0 L 14 DIESEL PANTHER CON 167 HP Y 287 LB PIE DE TORQUE NIVEL DE EMISIONES EURO 6 TRANSMISIÓN MANUAL 6 VELOCIDADES BATERÍA USO RUDO DE 12 V / 72 AH ALTERNADOR 150 AMP TRACCIÓN TRASERA DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE MCPHERSON, CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN TRASERA CON MUELLES LAMINADOS Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 15 PASAJEROS (INCLUYENDO CONDUCTOR)</p> <p>DESEMPEÑO TANQUE DE COMBUSTIBLE 75 L TECHO MEDIANO / LARGA PESO BRUTO VEHICULAR DE 4,100 KG</p> <p>ASISTENCIA CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES</p> <p>CONFORT AIRE ACONDICIONADO MANUAL (DELANTERO) AIRE ACONDICIONADO MANUAL (TRASERO) ASIENTOS DE TELA CON CONSOLA CENTRAL ATENUADOR DE LUZ DE CORTESÍA DELANTERA SEGUROS ELÉCTRICOS CON CERRADO AUTOMÁTICO PISO DE VINIL (EN CABINA DELANTERA) PISO DE VINIL (EN CABINA TRASERA) GUANERA CON TAPA TOLDÓ COMPLETO</p>

		<p>VOLANTE CON AJUSTE EN NEGRO ALTURA Y PROFUNDIDAD CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE</p> <p>EXTERIOR RODADA TRASERA SENCILLA RIN DE ACERO DE 16 PULGADAS (LLANTAS 235 / 65 R16C BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN) TAPONES DE RINES COMPLETOS DEFENSA DELANTERA Y TRASERA EN PLÁSTICO COLOR GRIS PARRILLA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO FAROS DE HALÓGENO LUZ DE FRENO TRASERA CENTRAL EN LA PARTE ALTA 4 PUERTAS, APERTURA DE PUERTAS TRASERAS 270° PUERTA LATERAL DESLIZABLE DEL LADO DEL PASAJERO</p> <p>SEGURIDAD BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA PASAJERO FRENOS DE DISCO CON ABS CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRENADO (EBD) SISTEMA ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA DE FRENADO (EBA)</p> <p>CONECTIVIDAD RADIO AM/FM/USB DUAL/AUX/BLUETOOTH® CON 4 BOCINAS</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA: GATO HIDRÁULICO Y MANERAL Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>
--	--	---

			01 UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO.
5	1	UNIDAD	<p>SUNRAY CARGO TM 2023, MARCA JAC O SIMILAR EN COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>MOTOR: MARCA JAC, VERSIÓN HFC4DE1-1D DESPLAZAMIENTO: 2.8 L/4 CILINDROS TURBO DIESEL, POTENCIA MÁXIMA: 150HP@3,200 RPM TORQUE MÁXIMO: 262 LB-PIE @1,800-2,600 RPM EMBRAGUE: ASISTIDO HIDRÁULICAMENTE DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, PROFUNDIDAD Y POSICIONES TRANSMISIÓN: MANUAL MARCA JAC MODELO LC6T32, NÚMERO DE CAMBIOS: 6 VELOCIDADES, RELACIÓN EN REVERSA: 4.932, RELACIÓN DE ENGRANES: 1^a 5.441/6^a 0.794, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO INDEPENDIENTE MACPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO DE RESORTES DE ACERO. CAPACIDADES: PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) (KG) 4,200, PESO VEHICULAR (KG) 2,655, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,545, TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80, TANQUE UREA (L) 16.5 CAPACIDAD DE PASAJEROS 3.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO (MM) 3565 ANCHO (MM) 1845 ALTO (MM) 1855</p> <p>LLANTAS Y RINES MEDIDA 215/75/R16C, CANTIDAD 5 (INCLUYENDO RUEDA DE REFACCIÓN), RIN 16". EXTERIOR: 4 PUERTAS, LUCES DE NIEBLA DELANTERAS, ESCALÓN ELÉCTRICO Y PUERTAS CORREDIZAS. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO PARA CONDUCTOR, PASAJEROS Y ACOMPAÑANTE, CRISTALES ELÉCTRICOS, LUCES CON AJUSTE DE ALTURA, CONTROL CRUCERO, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, ASIENTOS IMITACIÓN PIEL, MANDO DE AUDIOS EN VOLANTE, RADIO+USB, SEGURIDAD: BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR, SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENIOS (ABS), SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC), SISTEMA INMOVILIZADOR ANTIROBO (IMMO), FRENO AUXILIAR DE ESCAPE, SENsoRES TRASEROS.</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 100,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p>

				<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>
3	1	5	UNIDAD	<p>AMBULANCIA DE TRASLADO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM PROMASTER 2500 11.5 M3 O SIMILAR 2023 COLOR BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MODELO 2023</p> <p>MOTOR: 3.6L 24 V VVT ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN NÚMERO DE CILINDROS V6 POTENCIA 280 HP @ 6,400 RPM TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES 948TE TRACCIÓN DELANTERA (FWD) 4X2 DIRECCIÓN ELÉCTRICA SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSIÓN TRASERA HEAVY DUTY DE EJE SÓLIDO DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M ALTERNADOR 220 AMP TANQUE DE COMBUSTIBLE 90 LTS – GASOLINA BATERÍA 95 AMP PESO VEHICULAR (KG) 2,157 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 4,037 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,880 LLANTAS / RINES LT225 / 75R16 ALL SEASON TIRES / RIN DE ACERO 16" CON CUBIERTA CENTRAL RAM SELLADOR DE NEUMÁTICO Y COMPRESOR DE AIRE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD ALARMA DE SEGURIDAD FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO CIERRE AUTOMÁTICO DE SEGUROS SENSIBLE A LA VELOCIDAD BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSA DE AIRE SUPLEMENTARIA LATERAL EN ASIENTO (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p>

		<p>FRENOS DELANTEROS / TRASEROS ABS CON COMPENSACIÓN HIDRÁULICA DISCO HEAVY DUTY SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO ASISTENCIA DE FRENADO MÚLTIPLE (MULTI COLLISION BRAKING) CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTES SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN SISTEMA ANTI VUELCO CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE FRENO CON BLOQUEO DIFERENCIAL SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS ASISTENCIA DE SENSORES DE REVERSA.</p> <p>EXTERIOR PARABRISAS TINTADO PARRILLA RAM CON DISEÑO SILVER FASCIA DELANTERA MODULAR DE TRES PIEZAS EN COLOR NEGRO FASCIA TRASERA EN COLOR NEGRO FAROS CON LUZ DE HALÓGENO 4 PUERTAS PUERTA LATERAL DERECHA CORREDIZA (LADO PASAJERO) APERTURA DE PUERTAS TRASERAS HASTA 260° ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE CON INDICADOR DE LUZ DIRECCIONAL LUCES DE NAVEGACIÓN FRONTALES Y TRASERAS</p> <p>INTERIOR AIRE ACONDICIONADO MANUAL ACCESO REMOTO SIN LLAVE DESCANSA BRAZOS PARA CONDUCTOR ASIENTOS EN TELA TIPO BUTACA (NEGRO / GRIS) RADIO UCONNECT® 5 CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" ASISTENCIA DE CÁMARA DE REVERSA AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR / PASAJERO DE 4 VÍAS PREPARACIÓN PARA RADIO CON 4 BOQUINAS PUERTO DE CARGA USB COMPUTADORA DE VIAJE CLÚSTER 3.5" TFT (BLANCO Y NEGRO) CRISTALES ELÉCTRICOS DE UN TOQUE AL DESCENSO PORTA OBJETOS SUPERIOR EN CABINA GUANERA DE SEGURIDAD (APERTURA / CIERRE CON LLAVE) PARED DIVISORIA EN ÁREA DE CARGA ASAS DE SUJECIÓN EN PILARES "A" (CONDUCTOR Y PASAJERO) TOMACORRIENTE DE 12 V ILUMINACIÓN LED EN ÁREA DE CARGA VSIM - INTERFAZ DE CONEXIONES PARA CARROCERO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA AUXILIAR PARA CARROCERO</p> <p>CERTIFICACIONES CONSTANCIAS: CERTIFICADO ISO-9001:2015</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN AMBULANCIA</p>
--	--	---

1. DISEÑO ESTRUCTURAL.

A. ESTRUCTURA: REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA, PARA PAREDES Y TOLDOS UNIDOS MECÁNICAMENTE CON PIJAS, ADEMÁS DE REFUERZOS EN LÁMINA NEGRA PARA PISO UNIDO CON SOLDADURA TIPO MIG, DÁNDOLE FUERZA Y RIGIDEZ.

2. DISEÑO EXTERIOR.

A. VENTANAS: DOS MEDALLONES UNO POR CADA PUERTA TRASERA, Y UNA VENTANA CORREDIZA EN LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, 100% SELLADOS EN TODA LA CEJA EXTERIOR PARA EVITAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS.

B. ROTULACIÓN: BÁSICA EN CORTE DE VINIL CON PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LOS COSTADOS, LA PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LA SECCIÓN TRASERA Y EN EL COFRE DE LA UNIDAD, ASÍ TAMBIÉN EL SÍMBOLO DE LA CRUZ ROJA EN PUERTAS TRASERAS, COSTADO Y EN COFRE.

3. DISEÑO INTERIOR.

LOS MUEBLES FABRICADOS EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON PROPIEDADES ANTIMICOTIVO, ANTIBACTERIAL, LIGERO EN PESO, RESISTENTE, ANTI FLAMA EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE, ADEMÁS DE CONTAR CON PRUEBAS ASTM, YA QUE A DIFERENCIA DE LA MADERA AL CONTACTO CON LA HUMEDAD PUEDE GENERAR HONGOS Y PUEDE LLEGAR A SER FLAMABLE, PONIENDO EN RIESGO AL PACIENTE.

A. FORRO INTERIOR: EN PAREDES Y TECHO CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES.

B. AISLANTE TÉRMICO: A BASE DE FIBRA MINERAL COLOCADA EN PAREDES, EN LA PARTE DEL TOLDO ESTE DEBE SER CON PLACAS DE MATERIAL DE ISOFOIL, ASÍ MISMO SI LA UNIDAD CUENTA CON MAMPARA ÉSTA DEBERÁ LLEVAR POLIESTIRENO EXTRUIDO.

C. MUEBLE IZQUIERDO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON LAS ARISTAS DE PAREDES REDONDEADAS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE, 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTI BACTERIAS, RESISTENTES A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA. INSTALADO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD SUJETO FIRMEMENTE A PAREDES Y PISO CON DIVERSOS COMPARTIMENTOS CUBIERTOS CON PUERTAS CORREDIZAS, POR MEDIO DE ACRÍLICO DE 4.5 MM COLOR HUMO, PARA LA GUARDA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO DE CURACIÓN. DISEÑADO CON ESPACIOS ESPECIALES PARA GUARDA DE CAMILLA RÍGIDA, MESA DE TRABAJO ILUMINADA CON LUZ LED INTEGRADA AL MUEBLE; DONDE SE UBICAN DOS TOMAS DE CORRIENTE, UNA DE 110 VCA Y OTRA DE 12 VCD, ADEMÁS DE LA UBICACIÓN DE TOMAS DE OXÍGENO, TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y ACCESORIOS.

ESPACIO PARA GUARDA DE TANQUE DE OXÍGENO DE ALUMINIO TIPO "M", UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA SER COLOCADO DE FORMA VERTICAL, CON SOPORTE DE ACERO Y MIRILLA PARA EL CONTROL DE SU CONSUMO.

D. BANCA TIPO CHASE LONG: UBICADO EN EL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD. LA BASE DEL MISMO SIRVE PARA LA GUARDA DE

EQUIPO MÉDICO. ASIENTO TIPO TAPA ABATIBLE Y RESPALDO CORRIDO, AMBOS CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA Y FORRO DE VINIL SIN COSTURAS, DE UNA SOLA PIEZA.

E. ASIENTO DE PARAMÉDICO: ASIENTO INDIVIDUAL ABATIBLE Y CON MECANISMO DE RESORTE DE POSICIÓN FIJA. CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ CON HEBILLA METÁLICA, ACABADO DE ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO AUTOMOTRIZ.

F. MAMPARA DIVISORIA: FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO Y REFORZADA CON LÁMINA DE ALUMINIO, CON UN RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES; ENTRE LA CABINA DEL OPERADOR Y LA CABINA DE PACIENTES CONTANDO CON VENTANA CORREDIZA O PASILLO COLOCADOS ENTRE EL ASIENTO DEL CHOFER Y COPILOTO, CONSERVANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS CABINAS.

G. PISO: FABRICADO CON BASE DE TRIPLAY ASTILLADO, SUJETADO Y PROTEGIDO CON RESINAS TIPO FENÓLICAS, CUBIERTO CON LINÓLEUM SIENDO ESTE RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, DISEÑADO PARA EL TRÁFICO PESADO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

H. PASAMANOS: UN PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CENTRADO EN LA LONGITUD DEL TOLDO DE LA CABINA DE PACIENTES, CON TRES PUNTOS DE SUJECCIÓN. ADEMÁS DE TRES PASAMANOS COLOCADOS DE FORMA VERTICAL UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS EN LA PARTE TRASERA Y UNO EN LA MAMPARA DIVISORA. DEL MISMO MODO SE COLOCARÁ UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE LA PUERTA CORREDIZA.

I. EXTRACTOR DE AIRE: PARA EL DESALOJO DEL AIRE EN LA CABINA DE PACIENTE CUBIERTO POR UNA REJILLA PARA SU PROTECCIÓN, UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DEL MUEBLE IZQUIERDO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO.

J. VENTILADOR DE AIRE: PARA PROPORCIONAR UN MAYOR NIVEL DE AIRE EN EL CUBÍCULO, UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL MUEBLE IZQUIERDO.

4. SISTEMA ELÉCTRICO.

A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, RETARDANTE AL FUEGO, OCULTO Y PROTEGIDO EN TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

B. CENTRO DE CARGAS ELÉCTRICAS: CONTROLADO POR UNA TARJETA ELECTRÓNICA, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UNIDADES DE RESCATE TIPO AMBULANCIA, PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN DE DICHO CENTRO DE CARGAS CON SUS MÓDULOS CONTROLADORES, CON TAPA DE FÁCIL ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO, EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS DEBERÁ CONTAR CON ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTROLEN LAS FUNCIONES DE LA AMBULANCIA, QUE VERIFICA EL SISTEMA PARA SABER SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTA OPERACIÓN Y SE PUEDA DETECTAR RÁPIDAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA POR MEDIO DE UN DISPLAY.

C. TABLERO DE CONTROL DELANTERO: UBICADO EN EL ÁREA DE CONDUCCIÓN (BOTONERA DELANTERA), CON FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES DEBERÁN ESTAR DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS SON TORRETA, PERIMETRALES, FAROS, ESTROBOS, ETC.
VOLTÍMETRO DIGITAL: DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL MISMO SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE BATERÍA SECUNDARIA.
SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE **MÓDULO 1 Y MÓDULO 2**.
FUNCIÓN AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE BOTÓN PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ COMO TORRETA, PERIMETRALES, ESTROBOS Y LAS 3 ESCENAS SE DEBERÁN PONER EN MODO DE FLASHEO, EVITANDO ACCIONAR UNA POR UNA.
FUNCIÓN DEL ESTADO DE FUSIBLES: **MÓDULO 1**: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y **MÓDULO 1** Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO EN FORMA INTERMITENTE HASTA QUE SE CORRIJA DICHA FALLA.

D. TABLERO DE CONTROL TRASERO: UBICADO EN EL ÁREA DE PACIENTES (**MÓDULO 2**) EL CUAL CUENTA CON DIVERSAS FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES ESTARÁN DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS ESTÁN LUZ BAJA, EXTRACTOR, VENTILADOR, ETC.
TERMÓMETRO DIGITAL: DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES.
SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE **MÓDULO 1 Y MÓDULO 2**.
FUNCIÓN AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE BOTÓN PERMITE LA EJECUCIÓN INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ, COMO EXTRACTOR, VENTILADOR, LUZ ALTA E INVERSOR, ETC., EVITANDO ACCIONAR UNA POR UNA.
FUNCIÓN DEL ESTADO DE FUSIBLES: **MÓDULO 1**: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y **MÓDULO 2** Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO HASTA QUE SE CORRIJA DICHA FALLA.

E. SISTEMA DE BATERÍA AUXILIAR: CONSTA DE LA INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE GEL Y CICLO PROFUNDO, QUE SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL ALTERNADOR ORIGINAL DEL VEHÍCULO. EL CONSUMO DE LAS BATERÍAS ES INDEPENDIENTE, LA PRINCIPAL ALIMENTA TODO EL SISTEMA ORIGINAL DE LA UNIDAD, MIENTRAS QUE LA AUXILIAR ALIMENTA TODOS LOS ACCESORIOS ESPECIALES DE LA AMBULANCIA, COMO SON LAS LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA, INVERSOR DE CORRIENTE, ETC. LAS DOS BATERÍAS SE AÍSLAN MEDIANTE UN SOLENOIDE ELECTROMECÁNICO PARA

		<p>PERMITIR LA CARGA DE AMBAS BATERÍAS DE FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>F. INVERSOR DE CORRIENTE: CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 WATTS, CON CONTROL REMOTO UBICADO EN EL PANEL DE LA CABINA DE PACIENTES. INCLUYE DOS SALIDAS DE 127 VOLTS POLARIZADAS DE FÁCIL ACCESO PARA ALIMENTAR EQUIPO MÉDICO TAL COMO DESFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORAS, ETC.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LAS CERTIFICACIONES KKK-A-1822F Y NFPA 1917.</p> <p>G. EVAPORADOR ADICIONAL: PARA PROPORCIONAR AIRE ACONDICIONADO A LA CABINA DE PACIENTES CON CAPACIDAD DE 28000 BTU'S, CON CONTROL DE INTENSIDAD UBICADO EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES.</p> <p>H. ALARMA DE REVERSA: AUTOMOTRIZ DE 97DB, CON FUNCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO CON ROCKET SWITCH DESDE LA CABINA DEL OPERADOR.</p>
--	--	---

5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA.

A. INTERIOR: COMPUESTA POR MÍNIMO 4 PLAFONES DE LUZ LED DE DOBLE INTENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN COLOR CRISTAL, CON APAGADORES INDEPENDIENTES.

B. EXTERIOR: DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA:

UNA TORRETA ALTA CALIDAD DE 10 MÓDULOS CON LUCES LED CON DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL Y ROJO, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL, UBICADO AL FRENTE, SOBRE EL TECHO DE LA UNIDAD.

SEIS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, CON DIMENSIONES DE 6"X4".

UBICADOS DOS PLAFONES ROJOS EN CADA COSTADO Y DOS EN LA SECCIÓN DELANTERA, DEBAJO DE LA TORRETA.

UN PLAFÓN DE LUCES LED CON COLOR CLARO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON DIMENSIONES 6"X4".

UBICADO UN PLAFÓN CLARO AL FRENTE DE LA UNIDAD DEBAJO DE LA TORRETA.

DOS PLAFONES DE LUCES DE LED COMO ESCENA, EN COLOR CLARO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. DIMENSIONES 6"X4".

UBICADOS UNA EN COSTADO LATERAL DERECHO Y UNA AL INTERIOR DE LA AMBULANCIA INSTALADO EN EL MUEBLE IZQUIERDO POR LA PARTE TRASERA.

DOS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO/CRISTAL CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL. DIMENSIONES DE 6"X4".

UBICADOS EN SALPICADERAS FRONTALES.

DOS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR ROJO. DIMENSIONES 6"X4". UBICADOS EN LA PARRILLA FRONTAL.

CUATRO ESTROBOS DE LUCES LED COLOR CRISTAL 3/4" CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. UBICADOS 2 DEBAJO DE LOS FAROS DE LA UNIDAD Y 2 SOBRE LAS CALAVERAS TRASERAS.

DOS MÓDULOS DE LUCES LED. COLOR CRISTAL DE 6 LUCES LED. UBICADOS DEBAJO DE LOS MEDALLONES TRASEROS.

UNA BARRA DIRECCIONADA TRASERA. PARTE TRASERA SUPERIOR.

C. AUDITIVO: UNA SIRENA CON 4 TONOS OFICIALES DE 100 WATTS INCLUYE UNA BOCINA DE 100 WATTS, COLOCADA DETRÁS DE LA

		<p>PARRILLA DELANTERA DE LA AMBULANCIA, TOTALMENTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES PARA PROPORCIONAR LA POTENCIA REQUERIDA, CON FUNCIÓN DE MANOS LIBRES, ES DECIR SE ACTIVAN LOS TONOS USANDO EL CLAXON DE LA AMBULANCIA.</p> <p>6. EQUIPAMIENTO.</p> <p>A. UN EXTINTOR DE 2 KG</p> <p>B. SISTEMA DE OXÍGENO: DOS TOMAS DE OXÍGENO DE PARED, ENCHUFE RÁPIDO, CON FLUJÓMETRO (FLUJO MÁXIMO DE 15 LPM) Y VASO HUMIDIFICADOR, COLOCADAS EN LA MESA DE TRABAJO.</p> <p>C. CAMILLA MARINA: COLOCADA EN LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA.</p> <p>7. EQUIPO MÉDICO.</p> <p>APÉNDICE A NORMATIVO. LAS AMBULANCIAS TERRESTRES DE TRASLADO, DEBERÁN CONTAR COMO MÍNIMO CON:</p> <p>A.1 RECURSOS FÍSICOS DE APOYO.</p> <p>A.1.1 EQUIPO BÁSICO. ESTE PUNTO Y LOS SUBSECUENTES, APLICAN A TODO TIPO DE AMBULANCIA TERRESTRE (TRASLADO, URGENCIAS BÁSICAS, AVANZADAS Y CUIDADOS INTENSIVOS).</p> <p>A.1.1.1 CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS.</p> <p>A.1.1.2 EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO.</p> <p>A.1.1.3 EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN QUE INCLUYA TRAFICONOS Y TRIÁNGULOS REFLEJANTES.</p> <p>A.1.1.4 JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE.</p> <p>A.1.1.5 LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA.</p> <p>A.1.1.6 NEUMÁTICO DE REFACCIÓN CON ACCESORIOS.</p> <p>A.1.1.7 UN EXTINTOR CONTRA FUEGO TIPO ABC, COMO MÍNIMO.</p> <p>A.2 EQUIPO MÉDICO.</p> <p>A.2.1 REANIMADORES TIPO BOLSA CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CON VÍAS DE ENTRADA DE OXÍGENO, DISPOSITIVO DE CONCENTRACIÓN Y VÁLVULAS DE LIBERACIÓN. EN EL CASO DEL NEONATO CON BOLSA DE 250 MILILITROS, PEDIÁTRICO CON BOLSA DE 750 MILILITROS Y ADULTO CON BOLSA DE 1000 MILILITROS, ADEMÁS DE MASCARILLAS DE TAMAÑOS 0, 1, 2, 3, 4 Y 5.</p> <p>A.2.2 CAMILLA RÍGIDA CON SISTEMA DE SUJECCIÓN.</p> <p>A.2.3 CARRO CAMILLA</p> <p>A.2.4 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON BRAZALETES PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>A.2.5 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR.</p> <p>A.2.6 EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO O PORTÁTIL.</p> <p>A.2.7 EQUIPO DE CÁNLAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS: PREMATURO, NEONATAL, INFANTIL, PEDIÁTRICA Y ADULTO.</p> <p>A.2.8 GANCHO PORTA SUERO DOBLE.</p> <p>A.2.9 GLUCÓMETRO O SUSTITUTO TECNOLÓGICO.</p> <p>A.2.10 MASCARILLAS CON FILTRO HEPA O N95.</p> <p>A.2.11 TANQUE DE OXÍGENO FIJO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN, FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR.</p> <p>A.2.12 TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" CON MANÓMETRO, REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR.</p> <p>A.2.13 TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO</p>
--	--	--

				<p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>NORMAS Y CERTIFICACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR Y ENTREGAR EL LICITANTE PARTICIPANTE:</p> <p>NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001: 2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 ISO 14001: 2015</p> <p>ASÍ COMO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN: NOM-034-SSA3-2013</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>05 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
4	1	2	UNIDAD	<p>CONSULTORIO MÉDICO/DENTAL</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA: 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE: 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA: 197 LITROS</p>

		<p>TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN →FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA MÓDULO PARA CARROCEROS - VSIM PESO VEHICULAR (KG) 2,833 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499 CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712 CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722 CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR CRISTALES TINTADOS PARABRISAS TINTADOS VENTANILLA TRASERA FIJA RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO - QUAD BISEL DE CROMO EN FAROS ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO LLANTAS LT 235/80R17" ALL SEASON TIRES</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR ASENTOS EN TELA 40/20/40 ASENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR "A" CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOLO CENTRAL EN PISO PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLUSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENSOS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p>
--	--	--

		<p>2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTIETAPAS CONDUCTOR/PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN:</p> <p>1. DISEÑO ESTRUCTURAL.</p> <p>A. DIMENSIONES DE CONVERSIÓN: LARGO 6.00 MTS; ANCHO 2.40 MTS; ALTO 2.10 MTS.</p> <p>B. CHASIS: ALARGAMIENTO DEL CHASIS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DEL MÓDULO, ESTE SE REFORZARÁ CON ACORAZAMIENTO, INCLUYE EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE FRENO Y DE LUCES.</p> <p>C. ESTRUCTURA: EN PERFILES TUBULARES DE ACERO C-14 DE ESPESOR EN DIFERENTES MEDIDAS, ELECTRO SOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA DE ACERO AL CARBÓN TIPO MIG. PROPORCIONANDO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>D. ESTRUCTURA DE PISO: FABRICADA EN MONTEN DE ACERO DE 3" AL CARBÓN CALIBRE 14 ELECTRO SOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN. PROPORCIONADO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>E. ESTRUCTURA DE PAREDES Y TECHO: FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 2X1"; POSTES PRINCIPALES EN PERFIL TUBULAR DE CALIBRE 18 DE 2X2" ELECTRO SOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN TODA LA ESTRUCTURA SE LE APlicará UNA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA MAYOR DURACIÓN.</p> <p>2. DISEÑO EXTERIOR.</p> <p>A. FORRO EXTERIOR: EN PAREDES CON LÁMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 18 DE ALTO BRILLO, REMACHADA Y SELLADA. EN TECHO CON LAMINA DE ALUMINIO NATURAL CALIBRE 19 REMACHADA Y SELLADA.</p> <p>B. PUERTAS DE ACCESO: DOS DE ACCESO COLOCADA EN LA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, DE FORMA RADIAL EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN MEDALLÓN QUE FACILITE LA VISIBILIDAD AL EXTERIOR Y UNA MANIJA DE DOBLE SEGURO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1. MEDIDAS DE 76 CM ANCHO POR 188 CM ALTO Y (TOLERANCIA 5CM+ -5CM) DE ESPESOR CON LA PANTALLA MOSQUITERO</p>
--	--	---

2. CUENTA CON UN MARCO INTERIOR DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
3. AISLANTE DE TEMPERATURA DE POLIETILENO EXPANDIDO
4. CUBIERTA EN FRP DE COLOR BLANCO POLAR
5. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE
6. SELLO PERIMETRAL COMPLETAMENTE HERMÉTICO
7. MARCO DE ALUMINIO PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS.
8. DOS PASAMANOS EN LOS ACCESOS, UNO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA Y EL SEGUNDO AL EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA DE ACCESO.

C. DEFENSA TRASERA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO TROQUELADO EN FRÍO, ESTRUCTURADA CON TUBULAR Y MONTEN DE ACERO FIJADO AL CHASIS ORIGINAL DE LA UNIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ.

D. GATOS ESTABILIZADORES: CUATRO GATOS ESTABILIZADORES MANUALES CON MANIVELA INSTALADOS A LAS DEFENSAS DE LA UNIDAD, PARA MANTENERLA ESTABLE DURANTE LA OPERACIÓN.

E. ESCALERAS DE ACCESO: ESCALERAS PARA EL ACCESO A LOS DOS CUBÍCULOS, UNA ESCALERA POR CUBÍCULO.

F. TOLDÓ RETRÁCTIL: TOLDÓ RETRÁCTIL, SEMIAUTOMÁTICO, DE BRAZOS DE ALUMINIO, ULTRALIGERO, EL CUAL DA SERVICIO AL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD.

G. AIRE ACONDICIONADO: 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 13,500 BTU'S ESPECIALES PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS, INSTALADOS EN EL TECHO DE LA UNIDAD CON SU DESAGÜE PARA LA CONDENSACIÓN. QUE DARÁ SERVICIO UNO AL CONSULTORIO DENTAL Y OTRO AL CONSULTORIO GENERAL.

H. VENTANAS: COLOCACIÓN DE 4 VENTANAS, 2 POR EL LADO DERECHO DE LA UNIDAD Y 2 POR EL LADO IZQUIERDO DE LA MISMA.

3. DISEÑO INTERIOR.

A. AISLAMIENTO: A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON 2" DE ESPESOR, APLICADO EN TECHO Y PAREDES.

B. FORRO INTERIOR: CON MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE 2.3 MM DE ESPESOR, MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPIEZA EN COLOR BLANCO, REMATADO CON MOLDURAS DE PVC. Y SELLADO PARA EVITAR FILTRACIONES EN PAREDES Y TECHO.

C. PISO: CONSISTE EN UN FORRO DE LÁMINA DE ALUMINIO NATURAL CAL 19 TOTALMENTE SELLADO EN LA PARTE INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y POLVO, SOBRE CAMA DE TRIPLAY CUBIERTO CON RESINA FENÓLICA DE 19 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, FIJADO CON TORNILLOS A LA ESTRUCTURA PARA DARLE MAYOR RIGIDEZ. CUBIERTA DEL PISO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO COLOR GRIS, CON UN ZOCLO PERIMETRAL DE 5 CENTÍMETROS, MOLDURADO Y SELLADO EN TODO SU PERÍMETRO CON PERFILES DE ALUMINIO, PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS POR DERRAMES ACCIDENTALES O LIMPIEZA DIARIA.

D. CUBÍCULO 1: UN CUBÍCULO EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD PARA UBICAR EL CONSULTORIO DENTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>1. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMIENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.</p> <p>2. UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>3. DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.</p> <p>4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.</p> <p>5. UNIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DENTAL COMPLETA CON MOTO REDUCTOR CON TRI-MODULAR, ESCUPIDERA, LÁMPARA LUZ FRÍA, CON CONTROL DE PIES Y PIEZAS DENTALES DE ALTA Y BAJA.</p> <p>6. COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE.</p> <p>7. ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTACIÓN.</p> <p>8. UNIDAD DE RAYOS X CON CONTROL DIGITAL CON SENsoRES QUE PERMITEN REDUCIR LA RADIACIÓN AL PACIENTE.</p> <p>E. CUBÍCULO 2: UN CUBÍCULO QUE TENDRÁ EL CONSULTORIO MÉDICO GENERAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <p>1. UNA MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS AJUSTABLES Y CAJONES EN LOS COSTADOS PARA GUARDA DE EQUIPO, CON SU TOMA DE CORRIENTE 110 VOLTS.</p> <p>2. UN ESCRITORIO CON UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE Y CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.</p> <p>3. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMIENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.</p> <p>4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.</p> <p>5. UNA BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO.</p> <p>6. BAUMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED.</p> <p>7. UN ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO.</p> <p>F. BOMBA: BOMBA DE AGUA CON MOTOR A 110 VAC. PARA SUMINISTRAR AGUA A LAS TARJAS Y ESCUPIDERA DE SILLÓN DENTAL.</p> <p>G. TANQUE DE AGUAS LIMPIAS: TANQUE DE AGUAS LIMPIAS DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO DE 70 LTS, EL CUAL SE LLENA A TRAVÉS DE UNA TOMA DE AGUA CON LLAVE UBICADA EN EL COSTADO EXTERIOR IZQUIERDO DE LA CABINA.</p> <p>H. TANQUE DE AGUAS NEGRAS: TANQUE DE AGUAS GRISES DE 70 LTS DE PLÁSTICO NEGRO, PARA RECOLECTAR LAS AGUAS DE DESECHO LA TARJA Y ESCUPIDERA, EL CUAL CUENTA CON MANGUERA DE GUSANO Y VÁLVULA DE GUILLOTINA, PARA SU DESAGÜE.</p> <p>4. SISTEMA ELÉCTRICO.</p> <p>A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, ANTI FLAMA, OCULTO Y PROTEGIDO EN TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO. SISTEMA ELÉCTRICO DE 110 VOLTS CON SEIS CONTACTOS DOBLES REGULADOS Y DOS DE MANTENIMIENTOS DISTRIBUIDOS, EN DONDE SE REQUIERA CORRIENTE ELÉCTRICA. PROTEGIDOS POR UN CENTRO DE CARGA UBICADO EN EL CUBÍCULO DESIGNADO.</p> |
|--|--|---|

		<p>B. ALIMENTACIÓN EXTERNA: SISTEMA DE SELECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE LA PLANTA DE LUZ O DE CFE. (LA UNIDAD CUENTA CON UN SISTEMA AUTOMÁTICO QUE DEJA PASAR SOLAMENTE UNA DE LAS CORRIENTES YA SEA DE LA PLANTA O DE CFE).</p> <p>C. EXTENSIÓN ELÉCTRICA: CABLE DE 15 MTS ACOMETIDA TOMA EXTERIOR TIPO PERCH DE 110 VAC PARA LA ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE LA UNIDAD.</p> <p>D. DOBLE BATERÍA: SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE CARGA AUTOMÁTICA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE 12 VDC Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS COMO RESPALDO, CON SISTEMA MÁSTER SWITCH PARA DESCONECTAR TODA LA CABINA DE PACIENTES Y EVITAR DESCARGAS POR DESCUIDO.</p> <p>E. GENERADOR A GASOLINA DE TIPO RECREATIVO DE 7000 W SILENCIOSO.</p> <p>INSTALACIÓN: COLOCACIÓN DE CAJUELA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL-14 CON PUERTA Y CHAPA AUTOMOTRIZ.</p> <p>PROTECCIÓN AL CENTRO DE CARGA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AMBAS CARGAS (CFE Y GENERADOR DE CORRIENTE).</p> <p>ADAPTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL DE LA UNIDAD CON ACCESORIOS (MANGUERAS Y CONEXIONES).</p>
		<p>5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN.</p> <p>A. EXTERIOR ESCENA: UNA LÁMPARA DE ESCENA COLOCADA SOBRE LA PARED LATERAL DERECHA, DE 110 VOLTS AC.</p> <p>B. LUCES DE NAVEGACIÓN: LUCES DE NAVEGACIÓN SOBRE LAS PAREDES DE UNIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO A LA S.C.T.</p> <p>C. INTERIOR LÁMPARAS: LÁMPARAS CIRCULARES DE TECNOLOGÍA DE LED CON ALIMENTACIÓN A 110V CA DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE EN EL TECHO DE LA UNIDAD, CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR.</p> <p>6. ACCESORIOS:</p> <p>A. EXTINTORES: 2 EXTINTORES DE 2 KGS C/U COLOCADOS UNO EN CADA ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA CONVERSIÓN NMX-CC-9001-IMNC-2015 Y ISO 9001:2015</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p>

			<p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>
--	--	--	--

2.3) FECHA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

DIRECTORIO DE ENTREGAS

DEPENDENCIAS

SIGLAS	DEPENDENCIAS	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CARGO	DOMICILIO Y DATOS FISCALES	DOMICILIO DE ENTREGA	TELÉFONO/EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
DESPACHO	DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO	LIC. ANABEL CASTILLEJOS GUTIÉRREZ	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SF101103DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-24 EXT. 2124	anabel.castillejos@aguascalientes.gob.mx
SECOVOG	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO	C.P. FRANCISCO JAVIER LEMUS URZÚA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SF101103DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-70 EXT. 3337	francisco.lemus@aguascalientes.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

SEGGOB	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	LIC. LORENA MÁRQUEZ VARGAS	DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-15 EXT. 2016	lorena.marquez@aguascalientes.gob.mx
SEDECYT	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	LIC. LUIS FERNANDO TISCAREÑO RODRÍGUEZ	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-26-11 EXT. 5916 Y 5913	luis.tiscareno@aguascalientes.gob.mx
SEDESOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	MTRA. KARLA PAOLA ÁVILA RENTERÍA	DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-21 EXT. 4270 Y 4213	karpapaola.avila@aguascalientes.gob.mx
SOP	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	LIC. VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ ÁLVAREZ	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-21 EXT. 4270 Y 4213	victor.martinez@aguascalientes.gob.mx
SEDRAE	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL	M.D.O.H. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR SOTO	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-95 EXT. 5821	claudia.saldivar@aguascalientes.gob.mx
SECTUR	SECRETARÍA DE TURISMO	ING. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ SERRANO	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-88 EXT. 4302 Y 4313	jose.martinez@aguascalientes.gob.mx
SEPLADE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO	MTRA. DEYANIRA IVONNE SALAZAR RANGEL	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-00 EXT. 6901	ivonne.salazar@aguascalientes.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CMOV	COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	M.A. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-06 EXT. 3601 Y 3605	jose.lopezp@aguascalientes.gob.mx
SEFAM	SECRETARÍA DE LA FAMILIA	LIC. NORA ESTEFANÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-85 EXT. 6531	nora.martinez@aguascalientes.gob.mx
CJEA	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO	LIC. EDGAR ARMANDO MUÑOZ GÓMEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-28 EXT. 2028	edgar.muñoz@aguascalientes.gob.mx

ENTIDADES

SIGLAS	ENTIDADES	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN	CARGO	DOMICILIO Y DATOS FISCALES	DOMICILIO DE ENTREGA	TELÉFONO/EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	ING. CÉSAR GERMAN URIEL DÍAZ DE LEÓN NÚÑEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. CONVENCIÓN DE 1914 SUR ESQ. AV. DE LOS MAESTROS S/N, COL. ESPAÑA, C.P. 20210. AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SDI7901012H5	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449- 910-25-85 EXT. 6507, 6526 Y 6405	cesar.diaz@aguascalientes.gob.mx jesus.chavez@aguascalientes.gob.mx
IAJU	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD	C.P. FRANCISCO JAVIER ROSAS REYES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. PASEO DE OJOCALIENTE, # 556, FRACC. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, C.P. 20250, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAJ180101UF7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-41 EXT. 6801 y 6802	francisco.rosas@aguascalientes.gob.mx
IAPAM	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	LIC. ÁLVARO CERMENO AYON	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE, # 102, COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAP221130LW7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-217-48-33	alvaro.cermeno@aguascalientes.gob.mx
IAPEMI	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES	LIC. LUCIA ESCALANTE JIMÉNEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAP2209302D8	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-688-63-86	olga.villegas@aguascalientes.gob.mx lucia.escalante@aguascalientes.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ICA	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ DOMÍNGUEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. VENUSTIANO CARRANZA, # 101, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ICA840701MS7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-10 EXT. 2007 Y 4026	jose.ortizd@aguascalientes.gob.mx
INEPJA	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADO	LIC. XOCHILTZIN ILANCUEITL RAMÍREZ RODRÍGUEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, # 102-10, COL. FERRONALES, C.P. 20180 AGUASCALIENTES AGS. R.F.C. IEP990802167	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-915-65-19	xramirez@ineaj.gob.mx
ISSEA	INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	LIC. ARACELI OROZCO RODRÍGUEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. MARGIL DE JESÚS # 1501, COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 20020 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ISS880101GF1	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-79-00	araceli.orozco@aguascalientes.gob.mx
ISSSSPEA	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	C. COLUMBA ANDREA BUGARÍN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. HERMANEGILDO GALEANA SUR, # 119, ZONA CENTRO, C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ISS90219SP8	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-87	andrea.bugarin@isssspea.gob.mx
IVSOP	INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	L.C.P.Y A.P. LAURA JIMÉNEZ CASTRO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV CIENCIA Y TECNOLOGÍA, # 114, COL. PARQUE INDUSTRIAL TECNÓPOLO POCITOS, C.P. 20328, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IVS110301RL3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-60 EXT. 5501	laura.jimenez@aguascalientes.gob.mx
RYTA	RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	LIC. NORA ITZEL HERRERA GALVÁN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. 28 DE AGOSTO, S/N, BARRIO DE LA ESTACIÓN, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. RTA870111KW2	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-994-64-70 Y 449-994-64-80 EXT. 2221	nora.herrera@aguascalientes.gob.mx
UPA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES	ING. JORGE MALDONADO DÍAZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. PASEO SAN GERARDO, # 207, FRACC. SAN GERARDO, C.P. 20342, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. UPA020812HT3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-442-14-00 EXT. 1407 Y 1632	jorge.maldonado@upa.gob.mx monica.ruvalcaba@upa.edu.mx
UTMA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES	LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA S/N, FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECCIÓN VILLAS DEL RÍO, C.P. 20126, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. UTM1809032W3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-925-39-20 EXT. 107	c.colin@utma.edu.mx
UTR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL RETONO AGUASCALIENTES	MBA. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ S/N, COMUNIDAD EL RETONO, C.P. 20337, EL LLANO AGUASCALIENTES, R.F.C. UTR130212KB3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-500-04-10	megan.camarillo@utr.edu.mx
TEEA	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	C.P. MARTHA ALICIA LOZANO ÁLVAREZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. JUAN DE MONTORO # 407, COL. CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES R.F.C. TEE15030306J6	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-916-12-17 Y 449-916-14-17	admonteeaa@gmail.com

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IBPEA	INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	LIC. JOSÉ CAMARILLO RAMÍREZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-79-00	josue.camarillo@aguascalientes.gob.mx
-------	--	-----------------------------	---	---	--	---------------	--

Nota: Para las fechas de entrega de las unidades señaladas en el apartado 2.2) de acuerdo a la fecha establecida en cada subpartida “Si el día establecido para entregar o la fecha determinada son días inhábiles, el PROVEEDOR adjudicado se pondrá en contacto con el personal señalado en este apartado 2.3) de cada dependencia y entidad para coordinar la entrega al siguiente día hábil.

Tiempo de entrega de los BIENES: De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2) en cada una de las subpartidas.

Lugar de entrega: De acuerdo a lo establecido en el **Anexo B-1** de la presente CONVOCATORIA.

Coordinador y supervisor de la entrega de los BIENES: el Licenciado Salvador Zavala Gutiérrez, Coordinador de Servicios Básicos y Consolidados de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**.

Responsable de la recepción y seguimiento del cumplimiento de la adquisición de los BIENES: Cada uno de los responsables administrativos como **ENTES REQUIRENTES**, en coordinación con la Dirección General de Administración y Servicios.

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los **LICITANTES** deberá estar en idioma español, en papel membretado, que cuente al menos con los siguientes datos: Nombre completo de la Persona Física o Personal Moral, Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio completo legal y fiscal, Teléfono, correo electrónico y **RFC** y firmados autógrafamente por su representante legal o persona física en cada una de las hojas sin excepción, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

OFERTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA o PARTIDAS y subpartidas ; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), de la

	<p>CONVOCATORIA y conforme a la forma establecida en los <u>Anexo B</u> y <u>Anexo B-1</u>.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su proposición <u>Anexo B</u> en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>
2.	<p>Escrito que contenga su oferta económica en original conforme al <u>Anexo C</u> que cuente con los siguientes datos: nombre, denominación o razón social, nombre comercial en su caso, domicilio completo legal y fiscal, teléfono, correo electrónico y RFC, firmados autógrafamente en todas sus hojas por su representante legal o por el LICITANTE en caso de ser persona física, conforme al apartado 2.5).</p> <p>a) La oferta económica deberá presentarse en original sin tachaduras o enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional (expresando el gran total en número y letra), en papel membretado y firmada de manera autógrafo en cada una de sus hojas.</p> <p>b) Señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS, cantidad y unidad de medida.</p> <p>c) La oferta deberá incluir la descripción completa de los BIENES ofertados.</p> <p>d) Señalar el precio unitario, subtotal, I.V.A. y gran total de la PARTIDA o PARTIDAS. (Al referirse a los centavos, deberá indicar la cantidad a dos dígitos).</p> <p>e) Deberá presentar la sumatoria del Subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y Total.</p> <p>f) Deberá señalar el Gran Total (sumatoria de la PARTIDA o PARTIDAS) en número y letra.</p> <p>g) Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en esta CONVOCATORIA).</p> <p>h) Indicar el tiempo de entrega solicitado.</p> <p>i) Indicar el lugar de entrega.</p> <p>j) Indicar el tiempo con que está garantizado en calidad los BIENES a adquirir.</p> <p>k) Señalar la vigencia de su oferta.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su proposición <u>Anexo C</u> en un dispositivo USB en archivos editables, de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>
3.	<p>Pago (FACTURA):</p> <p>Original y copia legible para cotejo de la factura de pago expedida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, comprobatoria del pago de la CONVOCATORIA directo ante la</p>

	<p>Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el cual deberá haberse efectuado en los días y horario establecido en el calendario de eventos de acuerdo al apartado 1.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>
4.	<p><u>Carta compromiso</u></p> <p>De acuerdo al Anexo D de la CONVOCATORIA.</p>
5.	<p><u>Acreditación del PARTICIPANTE y Documentos Anexos:</u></p> <p>Escrito de acreditación del PARTICIPANTE en original conforme a lo establecido en el Anexo E de la CONVOCATORIA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de los siguientes documentos: acta constitutiva, reformas y última modificación a dicha acta constitutiva, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.• Original o copia certificada y copia simple legible del Poder General para actos de administración o especial para participar en procedimientos de LICITACIÓN.• Constancia de Situación Fiscal vigente a la presentación de su propuesta ya que se verificará que su giro o actividad económica coincida con la reportada ante el Fisco Federal y corresponda con los BIENES ofertados en la presente LICITACIÓN.• Tratándose de personas físicas, original o copia certificada de su aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal y copia simple legible para su cotejo). <p>Los documentos originales o copias certificadas (testimonios de las escrituras) les serán devueltos a los LICITANTES el día siguiente correspondiente al acto de emisión y notificación de fallo, en las oficinas señaladas en el apartado 1.6) de la presente CONVOCATORIA, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.</p>
6.	<p><u>Mandato Carta Poder Simple:</u></p> <p>En caso de que el representante legal de la empresa no asista a los eventos de este procedimiento, podrá facultar a una persona para que participe y lo represente en los eventos de esta LICITACIÓN, esto mediante una carta poder simple conforme a lo establecido en el Anexo F.</p>

	<p>Adjuntando las respectivas identificaciones oficiales vigentes en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo tanto del otorgante del poder como del que recibe el poder.</p> <p>En caso de presentar como medio de identificación el IFE o INE adjuntar a cada identificación el comprobante de validación, consultada e impresa de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar su vigencia.</p> <p>Para el caso de los testigos se aceptará la presentación de copias simples legibles de dichas identificaciones.</p>
7.	<p><u>Identificación oficial:</u></p> <p>Identificación oficial con fotografía vigente de la persona física o del representante legal en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo, las cuales serán incluidas dentro del sobre de su proposición, (se aceptan credencial de elector, pasaporte y cédula profesional).</p> <p>En caso de aplicar, Identificación oficial con fotografía vigente en original o copia certificada, tanto de la persona facultada en la carta poder como del representante legal, incluirlas dentro del sobre de su proposición. Las identificaciones originales serán devueltas al finalizar el acto de apertura de proposiciones.</p> <p>Cabe señalar que en caso de presentar o exhibir credencial de elector esta será verificada en los registros del INE, razón por la cual deberá estar vigente a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</p>
8.	<p><u>Relación de Tres Clientes:</u></p> <p>Deberá presentar relación que contenga un mínimo de tres de sus principales clientes, conforme a lo establecido en el <u>Anexo G</u> a los que haya realizado la adquisición de los BIENES iguales o similares durante los dos últimos años contados a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contar con nombre, razón social, domicilio completo legal y fiscal, teléfono, volumen de venta y número de factura, tiempo de entrega y documentación comprobatoria consistente en una copia simple legible de factura de venta o impresión de CFDI por cliente para cada partida licitada.</p> <p>Cabe mencionar que cada uno de dichos documentos deberán ser de clientes con distinto RFC. Deberá de adjuntar su verificación de comprobante fiscal digital por internet emitido por el SAT de cada factura presentada.</p>

	<p>Así mismo las copias legibles de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.</p>
9.	<p><u>Manifestación de Cumplimiento en las Obligaciones Fiscales SAT:</u></p> <p>Escrito mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que está al corriente en el cumplimiento de todas sus Obligaciones Fiscales de conformidad con lo establecido en el <u>Anexo H</u> de la CONVOCATORIA.</p> <p>Así mismo, el LICITANTE deberá presentar en original la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida en sentido POSITIVO por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado 1.3) de la CONVOCATORIA, de igual manera el LICITANTE deberá adjuntar a dicha opinión el comprobante de consulta.</p>
10.	<p><u>Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de Carácter Estatal:</u></p> <p>Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus Obligaciones Fiscales Estatales de conformidad con lo establecido en el <u>Anexo I</u> de la CONVOCATORIA.</p> <p>Anexar original y copia simple para su cotejo de la constancia de obligaciones fiscales Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sentido POSITIVO, independientemente del domicilio donde se encuentre establecida la administración principal del negocio del LICITANTE, tratándose de personas morales y del domicilio que las personas físicas hayan señalado ante las autoridades fiscales.</p> <p>La opinión deberá de estar vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado 1.3) de la CONVOCATORIA. De igual manera, el LICITANTE deberá adjuntar a dicha opinión el comprobante de consulta.</p>
11.	<p><u>Opinión de Cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT:</u></p> <p>Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en el cual el LICITANTE, manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el INFONAVIT, así mismo, deberá presentar en original constancia de situación fiscal expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores denominado OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en</p>

	el apartado 1.3) de la CONVOCATORIA , conforme al <u>Anexo J</u> . Deberá adjuntar a dicha opinión el comprobante de consulta.
12.	<u>Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS):</u> Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que el LICITANTE , se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS , así mismo, deberá presentar en original el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado 1.3) de la CONVOCATORIA , (<u>Anexo K</u>). Deberá adjuntar a dicha opinión el comprobante de consulta. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de mayo del año 2023, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de una vigencia de 15 DÍAS A PARTIR DE QUE HAYA SIDO GENERADA , tiempo en que el contribuyente tienen para la formación de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
13.	<u>Declaración de Integridad:</u> Escrito mediante el cual presente una Declaración de integridad, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Aguascalientes, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES de conformidad con el <u>Anexo L</u> de la CONVOCATORIA .
14.	<u>Autorización de pago vía electrónica:</u> Presentar la autorización de pago vía electrónica, conforme a lo señalado en el <u>Anexo M</u> de esta CONVOCATORIA . Mismo que servirá para efectuar el pago en el caso de que resulte adjudicado en este procedimiento.
15.	<u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u> Que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar dentro de los diez días naturales a partir de la fecha en que el PROVEEDOR adjudicado firme el CONTRATO .

	<p>a) Garantía de cumplimiento de CONTRATO y b) Garantía de calidad de los BIENES.</p> <p>Esto de conformidad con lo establecido en el Anexo N.</p>
16.	<p><u>Carta de Confidencialidad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de confidencialidad debidamente firmada por su representante Legal o Persona Física en su caso, de acuerdo al Anexo O de la presente CONVOCATORIA.</p>
17.	<p><u>Carta de Incumplimiento de CONTRATO.</u></p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en incumplimiento de contrato en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, que no se me ha cancelado o suspendido el registro en el padrón único de proveedores de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, que no se me ha rescindido algún CONTRATO por causas imputables a mi representada, que no me encuentro inhabilitado temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar CONTRATOS regulados por esta la LEY, de conformidad al Anexo P.</p>
18.	Anexar Currículum Vitae en original de la empresa y organigrama de la misma.
19.	Deberá de presentar cuando menos dos contratos de BIENES iguales o similares a los solicitados en la presente LICITACIÓN (en original y copia simple legible para su cotejo), con una antigüedad máxima de 2 años contados hacia atrás a partir de la fecha de apertura de proposición del presente procedimiento.
20.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Escrito bajo protesta de decir verdad, que es fabricante, mayorista o distribuidor autorizado de los BIENES que oferta.</p>
21.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para las cuatro PARTIDAS y sus subpartidas:</p> <p>Escrito bajo protesta de decir verdad donde el LICITANTE manifieste que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica en equipo y mano de obra para proporcionar, en un establecimiento, los servicios de reparación, mantenimiento y garantía, cuando ésta se ofrezca, de los vehículos objeto de la presente LICITACIÓN, así como el acceso a refacciones y accesorios necesarios.</p>

	<p>Deberá de señalar los centros de servicio que se encuentren en el Estado de Aguascalientes en donde se pueda hacer efectiva la garantía de los bienes, así como la red de distribuidores autorizados en toda la República Mexicana.</p> <p>Asimismo, deberá mencionar el horario, teléfonos de atención, así como los domicilios de los establecimientos, la dirección electrónica para consultarlo y se pueda solicitar el cumplimiento de la garantía, indistintamente en cualquiera de los lugares de la República Mexicana.</p> <p>Además, deberá de manifestar que autoriza al personal de la CONVOCANTE y/o personal del Ente Requirente para que en caso de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.</p>
22.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 3 subpartida 1 y PARTIDA 4 subpartida 1: respecto al equipamiento.</p> <p>Escrito de manifestación (escrito libre) que cuenta con un centro de servicio en el Estado de Aguascalientes especificando el domicilio, horario de servicio, teléfonos de atención, y en su caso la dirección electrónica para consultarlo.</p> <p>Además, deberá de manifestar que autoriza al personal de la CONVOCANTE y/o personal del Ente Requirente para que de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.</p>
23.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 3 subpartida 1: respecto al equipamiento.</p> <p>Escrito en el que manifieste que cuenta con los siguientes certificados y normas:</p> <ul style="list-style-type: none">• KKK-A-1822F, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.• NFPA 1917, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.• NMX-CC-9001-IMNC-2015, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.• ISO 9001: 2015, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.

	<ul style="list-style-type: none">• NMX-SAA-14001-IMNC-2015, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.• ISO 14001: 2015, deberá anexar al escrito el documento que lo acredite.• NOM-034-SSA3-2013, deberá anexar el documento que lo acredite.
24.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Este requisito aplica para la PARTIDA 4 subpartida 1: respecto al equipamiento.</p> <p>Escrito en el que manifieste que cuenta con la siguiente norma:</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 9001-2015, deberá anexar al escrito el certificado que lo acredite.

Las siguientes notas son de importancia, por lo que deberán ser consideradas por los **LICITANTES** participantes:

NOTAS:

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL **LICITANTE** PARA CUMPLIR ESTE APARTADO **2.4)**, DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETAZO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL, ANOTANDO TODOS LOS DATOS REFERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NÚMERO DE REQUISITO QUE SE CUMPLE, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE IR FIRMADOS DE FORMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS Y EN IDIOMA ESPAÑOL. **NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS CON RÚBRICA ÚNICAMENTE.**

NOTA 2: LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA** Y LAS CUALES **SERÁN EXHIBIDAS** EN EL PROCESO OBJETO DE LA PRESENTE **LICITACIÓN**, DEBERÁN SER LEGIBLES, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁN **POR NO PRESENTADAS**.

NOTA 3: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL **LICITANTE** PARA CUMPLIR ESTE APARTADO **2.4)**, DEBERÁN ENCONTRARSE **VIGENTES** AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PREVISTO EN EL APARTADO **1.3)** DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA**.

NOTA 4: DE PREFERENCIA SE SOLICITA QUE LAS PROPOSICIONES SEAN FOLIADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PRESENTACIÓN; AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN** COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA **LEY**, PARA EL CONTROL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN. AL EFECTO, SE DEBERÁN DE NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, (ESTE ÚLTIMO REQUISITO NO AFECTARÁ LA

SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO POR NO PRESENTARSE).

NOTA 5: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL; CUANDO SE REQUIERA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS Y ÉSTOS SE ENCUENTREN EN DISTINTO IDIOMA, EL **LICITANTE** DEBERÁ ANEXAR SU TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL.

NOTA 6: AL LLENAR LOS FORMATOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA; NO ALTERAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS **BIENES**, ASÍ MISMO, NO AGREGAR NUEVAS COLUMNAS O LÍNEAS A LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS ANEXOS PERTENECIENTES A ESTA **CONVOCATORIA**.

2.5) FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA:

Además de lo solicitado en el apartado **2.4)** de la presente **CONVOCATORIA**, la oferta económica deberá presentarse en idioma español y en papel membretado que cuente con los siguientes datos: nombre, denominación o razón social, nombre comercial en su caso, domicilio completo legal y fiscal, teléfono, correo electrónico y **RFC**, firmados autógrafamente en todas sus hojas por su representante legal o por el **LICITANTE** en caso de ser persona física.

De igual manera el **LICITANTE** deberá presentar la oferta económica en un dispositivo USB en archivo editable y en formato PDF escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal dentro del mismo sobre.

La oferta económica deberá ser presentada en apego al Anexo C, señalando los siguientes datos:

- a) La oferta económica deberá presentarse en original, sin tachaduras o enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional (expresando el gran total en número y letra), en papel membretado y firmada de manera autógrafo en cada una de sus hojas.
- b) Señalar el número de **PARTIDA**, cantidad y unidad de medida.
- c) La oferta deberá incluir la descripción completa de los **BIENES** ofertados.
- d) Señalar el precio unitario, subtotal, **I.V.A.** y gran total de la **PARTIDA** (Al referirse a los centavos, deberá indicar la cantidad a dos dígitos).
- e) Deberá presentar la sumatoria del Subtotal, Impuesto al Valor Agregado (**I.V.A.**) y Total.
- f) Deberá señalar el Gran Total (sumatoria de la **PARTIDA**) en número y letra.
- g) Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en esta **CONVOCATORIA**).
- h) Indicar el tiempo de entrega solicitado.
- i) Indicar el lugar de entrega.
- j) Indicar el tiempo con que están garantizados en calidad de los **BIENES** a adquirir.
- k) Señalar la vigencia de la oferta.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

3.1) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la **LEY** y como resultado de la adjudicación, la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y el **PROVEEDOR** adjudicado deberán suscribir el **CONTRATO** correspondiente en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente.

A efecto de formalizar el **CONTRATO**, este deberá ser suscrito por el **PROVEEDOR** adjudicado o por su representante legal debidamente facultado para tal efecto.

Con la simple aceptación del pedido por parte del **PROVEEDOR** adjudicado, se considerará que el **CONTRATO** está perfeccionado, aún y cuando no esté suscrito el mismo.

Cuando los **PROVEEDORES** injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen **CONTRATOS** o pedidos serán sancionados por la **CONTRALORÍA** del Estado de Aguascalientes con multa equivalente a la cantidad de **diez hasta cuarenta y cinco veces el valor mensual de la UMA (unidad de medida y actualización)**, en la fecha de la infracción; en cuyo caso la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá en concordancia con lo señalado en el artículo 67 segundo párrafo de la **LEY**, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE** que haya obtenido el segundo lugar, que haya cumplido con todos los requisitos, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

3.2) GARANTÍAS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la **LEY**, quienes participen en una Licitación Pública deberán garantizar a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, lo siguiente.

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

- a. Otorgar fianza por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado en pesos mexicanos en idioma español, mediante póliza expedida a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, por una institución autorizada por autoridades mexicanas.

- b. Entregar a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del **CONTRATO** el original de la póliza de fianza, en la Jefatura de Departamento de Gestión Documental e Información Estadística, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, cuarto piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
- c. La falta de presentación de la garantía de cumplimiento en el plazo concedido dará como consecuencia el inicio del proceso de rescisión por incumplimiento de los requerimientos para formalizar el **CONTRATO**.
- d. Que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el **CONTRATO**.
- e. En el supuesto de que las partes convengan la modificación del **CONTRATO** para incrementar los **BIENES** originalmente adquiridos, el **LICITANTE** se obliga a presentar a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** dentro de los cinco días naturales posteriores a la firma del convenio modificatorio, el endoso necesario al medio de garantía presentado en el **CONTRATO** principal, por un monto del 10% del monto total adjudicado en el convenio modificatorio incluyendo el **I.V.A.** y que debe expedir a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con las prevenciones que se señalan más adelante.
- f. Que para cancelar la fianza previa solicitud por escrito del interesado, será requisito indispensable contar con el oficio de cumplimiento total del **CONTRATO** y a la entera satisfacción de la recepción de los **BIENES** por parte del titular del **ENTE REQUIRENTE**.

La póliza de fianza deberá prever, como mínimo, lo siguiente:

1. La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 fracciones II y III, 70 y 74 tercer párrafo de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, para responder del cumplimiento del **CONTRATO**, así como la buena calidad de los **BIENES** objeto de la presente **LICITACIÓN** y/o **CONTRATO**.
2. La información correspondiente al número de **CONTRATO**, fecha de firma y especificaciones de las obligaciones garantizadas emanadas del **CONTRATO**, sus domicilios, así como la mención que deriva de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**.
3. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
4. El señalamiento del nombre, denominación o razón social del **LICITANTE**.
5. Que la fianza se otorga para garantizar la ejecución total de la entrega de los **BIENES** materia del **CONTRATO**, atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el mismo.
6. Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón

del plazo de ejecución del **CONTRATO** principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

7. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución para trámite de las reclamaciones de pago previstas en los artículos 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
8. De igual forma esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de los responsables de la recepción y de darle seguimiento a la entrega de los **BIENES** señalados en el apartado **2.2)** de la presente **CONVOCATORIA** otorgue prórrogas o esperas para el cumplimiento de sus obligaciones.
9. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldo a cargo del **LICITANTE** y este efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, la **CONVOCANTE** deberá cancelar la fianza respectiva.

2. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES.

El **PROVEEDOR** adjudicado en términos de los artículos 69 fracción III, 70 y 74 de la **LEY**, se obliga a garantizar la calidad de los **BIENES** adquiridos, por el plazo mencionado para la reposición y/o reparación de los mismos en la **PARTIDA** adjudicada y que se especifica en el apartado **2.2)** de esta **CONVOCATORIA**. Asimismo, queda obligado a cubrir los daños y perjuicios ocasionados por la mala calidad del producto enajenado, y el saneamiento por evicción.

Los períodos de garantía comenzarán a partir de que los **BIENES** sean entregados a los Servidores Públicos señalados como responsables en términos del apartado **2.3)** de la presente **CONVOCATORIA**.

Las garantías referidas anteriormente deberán constituirse en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha en que el **PROVEEDOR** firme el **CONTRATO** respectivo. Si durante los períodos de garantía anteriormente señalados se presenta mala calidad en los **BIENES**, es decir, defectos de fabricación de los mismos o fallas de cualquier índole, el **PROVEEDOR** quedará obligado a reponer los **BIENES** adquiridos en malas condiciones en el plazo establecido en la o las **PARTIDAS** señaladas en el apartado **2.2)**, previa notificación que le haga al **PROVEEDOR** el **ENTE REQUIRENTE**, sin cargo adicional para **LA CONVOCANTE** y el **ENTE REQUIRENTE**, en el entendido que de no reponer los **BIENES** que se le señalen una vez agotado el plazo señalado, se hará exigible la fianza de cumplimiento de **CONTRATO** y buena calidad siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

3.3) CONDICIONES DE PAGO:

Los pagos se realizarán en Moneda Nacional, contra entrega de los **BIENES** dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de impresiones de **CFDI** de acuerdo a los tiempos establecidos para su entrega en los apartados **2.2)** y **2.3).**

La impresión del **CFDI**, deberá presentarse en las oficinas del **ENTE REQUIRENTE (Secretaría de Administración del Gobierno del Estado)**, con domicilio en Avenida de la Convención de 1914 oriente No. 104, 2do piso, Colonia Del Trabajo, Aguascalientes, Ags, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas, con los siguientes datos fiscales:

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes
Av. De la Convención de 1914 Ote. Número 102
Col. Del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags.
RFC.: SFI-011030-DU4

La factura **CFDI** que se presente para pago deberán contener los requisitos fiscales (**RFC**, Régimen fiscal, folio etc.) de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

La documentación requerida para el pago deberá presentarse en original, así como original y copia del pedido (por ambos lados). De igual forma la impresión del **CFDI** y el pedido deberá presentarse sellado y firmado de recibido a entera satisfacción por el **ENTE REQUIRENTE**.

En caso de que la impresión del **CFDI** entregada por el **PROVEEDOR** para su pago presente errores o deficiencias, el **ENTE REQUIRENTE** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al **PROVEEDOR** las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el **PROVEEDOR** presenta la corrección no se computará para efectos del pago.

El pago de los **BIENES** quedará condicionado proporcionalmente al pago que el **PROVEEDOR** deba efectuar por concepto de penas convencionales en el entendido que en el supuesto de que sea rescindido el **CONTRATO**, no procederá el cobro de dichas penalizaciones.

La CONVOCANTE no otorgará anticipos, el precio ofertado será fijo durante la vigencia del CONTRATO.

3.4) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO:

En caso de atraso en el cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** adjudicado y por causa imputable a él, será sancionado con una pena de 2 (dos) al millar por cada día natural de mora en función de los **BIENES** no entregados de acuerdo a las fechas establecidas en el apartado **2.2)** y/o los **Anexos B**. La mora se calculará en días calendario desde la fecha

en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte del **PROVEEDOR**, hasta la fecha en que se ponga efectivamente la cantidad generada a disposición de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**. El monto de estas penas no excederá el monto total de lo adjudicado. La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá exigir además el cumplimiento o la rescisión del **CONTRATO** en términos de los artículos 74 y 75 de la **LEY**.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los **CONTRATOS** no podrán ser transferidos por el **PROVEEDOR** en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** según lo dispone el último párrafo del artículo 67 de la **LEY**.

3.5) RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá rescindir administrativamente el **CONTRATO** en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **PROVEEDOR**, siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 76 de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, sin que se requiera declaración judicial para tal efecto.

3.6) TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:

Se podrá dar por terminado anticipadamente el **CONTRATO**, cuando concurran causas que afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los **BIENES** originalmente adquiridos, y se demuestre, que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**.

3.7) CANTIDADES ADICIONALES:

La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, podrá acordar el incremento en la cantidad de los **BIENES** solicitando, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Aguascalientes y sus municipios**., en cuyo caso el **PROVEEDOR** adjudicado aceptará seguir ofertando el **BIEN** requerido hasta en un cincuenta por ciento adicional al originalmente pactado, comprometiéndose a respetar las mismas condiciones y precio del **BIEN** ofertado originalmente.

La **CONVOCANTE** se abstendrá de hacer modificaciones no contempladas en la **CONVOCATORIA** y que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones en contravención a lo establecido por el artículo 73 último párrafo de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un **PROVEEDOR** comparadas con las establecidas originalmente en esta **CONVOCATORIA**.

3.8) LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO:

Los derechos y obligaciones que se deriven del **CONTRATO** no podrán ser transferidos por el **PROVEEDOR** en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** según lo dispone el artículo 67 último párrafo de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**.

Para el **LICITANTE** que resulte adjudicado en la presente **LICITACIÓN** y que no se encuentre dado de alta o refrendado en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberá realizar a más tardar en un plazo no mayor a 48 horas después de la notificación del fallo, el trámite de registro o refrendo, **ya que de lo contrario no podrá emitirse el pedido de compra correspondiente**, para lo cual se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página de **HOY SE COMPRA**.
2. <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SAE/Hoysecompra/>
3. Posicionarse en el apartado de **PROVEEDORES**.
4. Dar clic en el ícono de inscripción si deseas tramitar el registro por primera vez o si dejaste de actualizar tu registro por un año o más.
5. Dar clic en el ícono de refrendo si deseas tramitar el refrendo del año en curso.

SE SUGIERE EN CASO DE NO ENCONTRARSE REFRENDADO O REGISTRADO EN EL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES, REALICE SU TRÁMITE AL MOMENTO DE QUE DECIDA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

El **PROVEEDOR** adjudicado deberá gestionar la entrega y trámite de la documentación que se enlista a continuación con el Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística de la **Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, tel.: (449) 910-25-00 Ext. 5185.

- Entregar Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO** y Calidad de los **BIENES**.
- Firma de **CONTRATO**.
- Recibir **CONTRATO**.
- Recibir el Pedido de Compra.

3.9) INCONFORMIDADES:

De conformidad con los artículos 50 fracción XIV, 92 y 93 de la **LEY**, los **LICITANTES** podrán interponer su inconformidad y/o denunciar por escrito ante la **CONTRALORÍA** del Estado, con domicilio en Av. José María Chávez número 123, Centro Comercial Plaza Patria, Planta Alta, local 40, C.P. 20000, Zona Centro, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags., los actos que contravengan las disposiciones de la **LEY**.

4 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS

ANEXO	DOCUMENTO	¿DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE?
A	Escrito de interés en participar en esta LICITACIÓN .	Sí
J. A.	Formato para presentación de preguntas exclusivamente sobre la CONVOCATORIA de esta LICITACIÓN .	A decisión del LICITANTE

FORMATOS DE ANEXOS, PARA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ANEXO	DOCUMENTO	¿DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE?
B	Oferta Técnica.	Sí
B-1	Directorio de entregas	Sí
C	Oferta Económica.	Sí
D	Carta compromiso.	Sí
E	Acreditación del LICITANTE .	Sí
F	Carta poder simple.	(Solo en caso de aplicar)
G	Relación de tres clientes y copia de CFDI .	Sí
H	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (SAT).	Sí
I	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales.	Sí
J	Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de INFONAVIT .	Sí
K	Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social.	Sí
L	Declaración de Integridad.	Sí
M	Autorización de pago vía electrónica.	Sí
N	Garantías.	Sí
O	Carta de Confidencialidad.	Sí
P	Carta de Incumplimiento de CONTRATO .	Sí

ANEXO A

APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE**)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023** para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Indicar datos generales por parte del **LICITANTE** (nombre de la empresa, RFC, domicilio completo fiscal y legal, teléfonos, correo electrónico, nombre completo del representante legal).

Indicar en su caso los datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal que acudirá a los actos del presente procedimiento).

Así mismo, manifiesto mi domicilio local en el cual podré oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio: (domicilio completo), así como el correo electrónico y números de contacto.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO J.A.

APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

En referencia a la **CONVOCATORIA** de la **Licitación Pública Nacional Número DGAD-LEA-N025-2023** para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas:

Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la CONVOCATORIA	Texto de la pregunta
“Ejemplo” 1.-	“Ejemplo” 2.4)	“Ejemplo” ¿?
2.-		

NOTAS:

1.- El **LICITANTE** deberá llenar las columnas de: número de pregunta, punto, numeral, apartado, anexo y el texto de la pregunta.

2.- La tabla se realizó en Word por lo que de acuerdo al número de preguntas que realice el **LICITANTE** podrá agregar el número de filas necesarias. Para tal efecto se incluye dentro la plataforma de **HOY SE COMPRA**, los formatos mencionados para su fácil llenado.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO B

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

OFERTA TÉCNICA

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA POR EL LICITANTE
1	1	54	UNIDAD	<p>MARCH SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: ASIENTO TRASERO ABATIBLE, CONSOLA CENTRAL, CONTROL REMOTO PARA LIBERACIÓN DE SEGUROS, DESEMPAÑADOR TRASERO, CON TEMPORIZADOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR, SISTEMA DE AUDIO AM/FM, TOMACORRIENTE DE 12 V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, ESPEJOS EXTERIORES MANUALMENTE ABATIBLES COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL DESDE EL INTERIOR, FAROS CON SIGNATURE LAMPS TIPO LED, FAROS TRASEROS TIPO LED, LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE, RINES DE ACERO DE 14" CON TAPÓN COMPLETO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, COMPUTADORA DE VIAJE, CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE, SISTEMA DE MANOS LIBRES BLUETOOTH®</p>	

		<p>CON CONTROLES EN EL VOLANTE.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA E INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE: (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS ELR, CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS AELR, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), TERCERA LUZ DE FRENO.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 105 @ 4,000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.8:1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL 5 VELOCIDADES. TRACCIÓN TIPO DELANTERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS, DISCO TRASERO, TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 3,827 ANCHO 1,666 ALTO 1,528 DISTANCIA ENTRE EJES 2,450, 4 LLANTAS 165/70 R14, 4 RINES ACERO 14", CAPACIDADES TANQUE DE COMBUSTIBLE 41 (L), PESO</p>	
--	--	--	--

		<p>VEHICULAR 1,004 KG, PESO BRUTO VEHICULAR 1,394.</p> <p>COMBUSTIBLE: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: HATCHBACK</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA,</p>
--	--	---

		<p>UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 10 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE TURISMO. 01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE LA FAMILIA. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 12 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE</p>	
--	--	---	--

			SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.	
2	17	UNIDAD	<p>VERSA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE Y RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTOS EN TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES EN RESINA COLOR NEGRO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROLES DE AUDIO, MANOS LIBRES (BLUETOOTH®), 3 PUERTOS USB (1 TIPO A FRONTAL, 2 TIPO A EN CONSOLA CENTRAL) Y 1 TOMACORRIENTE DE 12 V,</p>	

		<p>SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOQUILLAS, PANTALLA TÁCTIL 7" APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (I-EB), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR) Y TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISO-FIX).</p> <p>MOTOR: 4 CILINDROS; COMBUSTIBLE A GASOLINA; DESPLAZAMIENTO (LITROS) 1.6; POTENCIA NETA 118@6300 (HP@RPM); 110@4000 TORQUE (LB-PIE@RPM). RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>TRACCIÓN: TIPO DELANTERA.</p> <p>DIRECCIÓN: TIPO ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA</p>	
--	--	--	--

		<p>ESTABILIZADORA, TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO.</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO: ALTERNADOR (AMPERES) 120 A, BATERÍA (AMPERES-HORA) 60, TIPO DE BATERÍA LN2, TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO.</p> <p>FRENOS: ASISTENCIAS SISTEMA ABS, EBD Y BA, DELANTEROS: DISCO, TRASEROS: TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 4,495, ANCHO 1,740, ALTO 1,465, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620.</p> <p>CAPACIDADES: TANQUE DE COMBUSTIBLE 41 (L), CAPACIDAD DE CAJUELA 466 (L). PESO VEHICULAR 1,085 (KG), PESO BRUTO VEHICULAR 1,532 (KG).</p> <p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>LLANTAS: 4 LLANTAS 195/65 R15, 1 LLANTA TEMPORAL DE REFACCIÓN.</p> <p>RINES: 5 ACERO 15"</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p>	
--	--	--	--

		<p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO.</p>	
--	--	---	--

			<p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES. 02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 02 UNIDADES PARA RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES. 02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES. 02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.</p>	
3	4	UNIDAD	<p>SENTRA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40, ASIENTOS FORRADOS CON TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR, AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH®, SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOQUILLAS, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO,</p>	

		<p>VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ANTENA EN MEDALLÓN, ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: PANTALLA MULTI-TOUCH DE 7" COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2", CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®, MODO ECO-DRIVE.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.0, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 L NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 145 @ 6000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 145 @ 4000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11.7:1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE), TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TIPO DELANTERA, DIRECCIÓN TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE PIÑÓN (DP-EPS), SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA MULTILINK®, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS DISCO VENTILADO DISCOS TRASEROS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), ASISTENTE DE ASCENSO EN</p>	
--	--	---	--

		<p>PENDIENTES (HSA), SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS, ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (ALR) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,640, ANCHO 1,815, ALTO 1,455, DISTANCIA ENTRE EJES 2,710, 4 LLANTAS 205/60 R16, 4 RINES DE ALUMINIO 16", CAPACIDADES (L) TANQUE DE COMBUSTIBLE 47 L. CAPACIDAD DE CAJUELA 466 L, PESO (KG) PESO VEHICULAR 1,364, PESO BRUTO VEHICULAR 1,775.</p> <p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE</p>	
--	--	---	--

			GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ. TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	
4	15	UNIDAD	NP300 CHASIS TM AC 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO:	

		<p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, 2 VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUces TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, NÚMERO DE BOCINAS 2, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), 2 BOLSAS DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA, CON PRETENSIONADOR Y</p>	
--	--	--	--

		<p>LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR: GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA 166 @ 6000 (HP @ RPM), RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM), TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA, FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, 5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>LLANTAS: 5 INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN CON RIN DE ACERO 205R-16C, SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M.) 12.0 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA, TRASERA MUELLES, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) TIPO DE ENCENDIDO 120 A ELÉCTRICO. CARROCERÍA TIPO CHASIS CABINA 2 PUERTAS COLOR BLANCO, CARROCERÍA TIPO REDILAS, ANCHO 1.77 M, LARGO 2.44 M, ALTO 1 M. PESO 260 KG. ESTRUCTURA DE ACERO Y MADERA ENTRE CALADA COLOR BLANCO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 5,066, ANCHO 1,790, ALTO, 1,774, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 ÁNGULO DE ATAQUE 29.2° (GRADOS), SALIDA 34.8° (GRADOS) 22.5° (GRADOS), ÁNGULO VENTRAL.</p>	
--	--	--	--

		<p>PESO VEHICULAR: 1,435, PESO BRUTO VEHICULAR 2,880, CAPACIDAD DE CARGA 1,445 (KG) CAPACIDAD DE ARRASTRE 1,588 (KG) TANQUE DE GASOLINA 80 (L).</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL</p>	
--	--	--	--

			<p>DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES.</p> <p>08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.</p>	
5	15	UNIDAD	<p>FRONTIER SE TM AC MODELO 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON VENTILAS DELANTERAS, ASIDERAS 6, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA SEPARADOS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON 6 POSICIONES Y AJUSTE MANUAL, ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES, ASIENTO TRASERO DE BANCA</p>	

		<p>PLEGABLE CON 3 CABECERAS, CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS DEL LADO DEL CONDUCTOR CON SENSOR DE VELOCIDAD, CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS DE RESINA, GUANERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VIDRIOS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: 4 GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA, DEFENSA FRONTAL AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DEFENSA TRASERA EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DE RESINA, 4 LODERAS, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO.</p> <p>VISIBILIDAD: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO DE RESINA, ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, ESPEJO RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE MANUAL, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO NON-DIN AUDIO + AM/FM + BTHF, NÚMERO DE BOCINAS 2.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE</p>	
--	--	--	--

		<p>FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS: INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA), ISO-FIX ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR GASOLINA: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89 X 100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO: 4, POTENCIA NETA 166 @ 6,000 (HP @ RPM) RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM).</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA 2WD, FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M) 12.6 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA TRASERA DE MUELLES DE 5 BRAZOS SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 120 A TIPO DE ENCENDIDO</p>	
--	--	--	--

		<p>ELÉCTRICO TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 5,253, ANCHO 1,850, ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,797, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150, CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 215, ÁNGULO DE ATAQUE 29.4 SALIDA (GRADOS) 30.1, ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 21.2.</p> <p>5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>5 LLANTAS 205 R16C.</p> <p>PESOS (KG): PESO VEHICULAR 1,776, PESO BRUTO VEHICULAR 2,850, CAPACIDAD DE CARGA (KG): 1,074, TANQUE DE GASOLINA (L) 80, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG): 1,588.</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIPO: PICK UP DOBLE CABINA</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS</p>	
--	--	---	--

			<p>NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD. 10 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
6	7	UNIDAD	URVAN 11 PASAJEROS TM AA 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.	

		<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO FRONTAL, AIRE ACONDICIONADO TRASERO, ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO DEL PASAJERO AJUSTE MANUAL RECLINABLE, 4 BOCINAS, 8 PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX-IN.</p> <p>EXTERIOR: CRISTALES EN 2A. Y 3A. FILA TINTADOS DE VERDE, DEFENSA DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DESEMPAÑADOR TRASERO (CON TEMPORIZADOR), FAROS ANTINIEBLA, LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>CONFORT Y CONVENIENCIA: CRISTALES ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS), CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL REMOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, TOMACORRIENTE DE 12V, ALERTA DE: PUERTA ABIERTA, BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, FAROS ENCENDIDOS, OLVIDO DE LLAVE Y RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ASISTENTE DE FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 11 CINTURONES DE SEGURIDAD, (CONDUCTOR DE 3 PUNTOS ELR CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE OPRESIÓN, PASAJERO DE 3 PUNTOS ELR Y, SISTEMA ISO FIX, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS EN 2A., 3A., 4A. Y 5A. FILA) ·SEGURO PARA NIÑOS</p>	
--	--	--	--

		<p>EN PUERTA CORREDIZA, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>MOTOR: GASOLINA, NÚMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 2.5L, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, POTENCIA 142 HP @ 5,600 RPM, TORQUE 157 LB-PIE @ 4,400 RPM, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, FRENOS DELANTEROS DISCO, TRASEROS DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE BRAZO, TRASERA EJE RÍGIDO CON HOJAS TIPO RESORTE.</p> <p>DIMENSIONES (MM): LARGO TOTAL 5,080, DISTANCIA ENTRE EJES 2,940, VOLADIZO DELANTERO 1,045, VOLADIZO TRASERO 1,095, LONGITUD EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,085, ALTURA TOTAL 2,285, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,580, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 1,570, ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) 1,695, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (SUPERIOR) 1,370, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (INFERIOR) 1,305, 4 LLANTAS 195/80 R-15 RINES ACERO R15, CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 11 PASAJEROS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,200 (KG), CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 65 L.</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: PASAJEROS</p>	
--	--	---	--

		<p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR</p>	
--	--	---	--

			<p>ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALENTES.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALENTES.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.</p>	
7	6	UNIDAD	<p>X-TRAIL ADVANCE 2 ROW CVT 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>INTERIOR:</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL CONDUCTO TRASERO, ASIENTOS CON VESTIDURAS DE TELA, ASIENTOS FRONTALES CON AJUSTE MANUAL, ASIENTO DE SEGUNDA FILA RECLINABLE Y ABATIBLE 60:40, BOCINAS 4, VOLANTE CON CONTROLES DE AUDIO, CONTROL CRUCERO INTELIGENTE Y MANOS LIBRES, CRISTAL DE PRIVACIDAD TRASERO Y EN PUERTA TRASERA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE Y AUTO REVERSA PARA CONDUCTOR, DESCANSABRAZOS EN EL</p>	

		<p>ASIENTO TRASERO CON PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™ + RADIO AM/FM, USB* + (TIPO A* Y C*) PANTALLA DE 8", VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO DE TECHO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUCES INTERMITENTES, FAROS LED CON AJUSTE MANUAL, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, MANUAL LEVELIZER, LUces TRASERAS LED, LIMPIADOR TRASERO INTERMITENTE, LODERAS FRONTALES Y TRASERAS, LUces ENCENDIDAS DURANTE EL DÍA (SIGNATURE LAMPS).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CÁMARA DE VISIÓN TRASERA, BLUETOOTH® MANOS LIBRES CON RECONOCIMIENTO DE VOZ, MODO DE MANEJO ECO-DRIVE, BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START), MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR COMPLETAMENTE DIGITAL (TFT) 7", LLAVE INTELIGENTE IKEY® CON FUNCIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, PALETAS DE CAMBIO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO CON FUNCIÓN AUTO-HOLD (E-PKB).</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA CON INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 2 CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE</p>	
--	--	--	--

		<p>3 PUNTOS, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y SISTEMA DE CONTROL DE PENDIENTES (HSA), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX), ALERTA DE PASAJEROS TRASEROS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA, ALERTA DE CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS, ALERTA DE ABANDONO DE CARRIL E INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE CAMBIO DE CARRIL (LDW+LDP), ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO (CTA), INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE PUNTO CIEGO (BSI) 4 SENsoRES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO, ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW), FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA CON DETECCIÓN DE PEATONES (I-EB), CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE (ICC) CON AJUSTE DE LÍMITE DE VELOCIDAD (ASL).</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP @ RPM) 181 @ 6,000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 180 @ 3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 12:1, PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 89 X 100, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA, SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA).</p>	
--	--	---	--

		<p>TRANSMISIÓN: TIPO AUTOMÁTICA CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT), RELACIÓN DE REVERSA 1.96:1, RELACIÓN FINAL 5.604:1.</p> <p>TRACCIÓN: FWD.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS Y TRASEROS: DISCOS VENTILADOS</p> <p>SISTEMA DE DIRECCIÓN: TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA INDEPENDIENTE MULTIBRAZO Y BARRA ESTABILIZADORA.</p> <p>RINES: 4 DE ALUMINIO 17" Y UN ACERO EN REFACCIÓN</p> <p>LLANTAS: 235/65 R17 4 LLANTAS Y UNA DE REFACCIÓN TEMPORAL.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,645, ANCHO 1,840, ALTO 1,695, DISTANCIA ENTRE EJES 2,705.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,529, PESO BRUTO VEHICULAR 2,055.</p> <p>CAPACIDADES: CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 55,</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA: 1,112.8 (L) CON ASIENTOS DE 2DA FILA VERTICALES</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: SUV</p>	
--	--	---	--

		<p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR</p>	
--	--	--	--

			ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	
8	5	UNIDAD	KICKS ADVANCE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE, ASIENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA, 4 BOCINAS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®, CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE, PANTALLA TÁCTIL DE 7" CON APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®, RADIO AM/FM CON	

		<p>USB, IPOD, MP3 Y BLUETOOTH®, SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLES 60/40°, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS, 2 TOMACORRIENTES DE 12V, VISERA CON FILA ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO, ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO, FAROS DE HALÓGENO, LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MANIJAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA, RIELES EN TOLDO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), MÓDULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM), CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC), CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC), FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB), INMOVILIZADOR Y ALARMA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX), CONTROL DINÁMICO</p>	
--	--	--	--

		<p>VEHICULAR (VDC), SENSORES DE REVERSA.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO, LLAVE INTELIGENTE IKEY®, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA.</p> <p>MOTOR: MOTOR HR16DE, COMBUSTIBLE GASOLINA, DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN (MM) 83.6/78, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1, SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO, (IGNICIÓN DIRECTA), NÚMERO DE CILINDROS 4, NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA HP @ RPM 118 @ 6300 RPM, TORQUE LB-PIE @ RPM 110 @ 4000 RPM, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA MACPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, EJE TRASERO RÍGIDO.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS DISCOS, TRASEROS TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES (MM): LARGO 4,309, ANCHO SIN ESPEJOS 1,760, ANCHO CON ESPEJOS 1,961, ALTURA 1,610, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620, ENTREVÍA (DELANTERA/TRASERA) 1,520/1,535, CAPACIDAD DE PASAJEROS 5.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,125, PESO BRUTO VEHICULAR 1,540.</p> <p>LLANTAS Y RINES: 4 LLANTAS</p>
--	--	---

		<p>205/60 R16, 4 RINES R16 ALUMINIO, UNA LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL R16 ACERO, CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 41.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA (L) CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA) 674, CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA ASIENTOS ABATIDOS) 912.8.</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: CROSSOVER</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO</p>	
--	--	--	--

				<p>DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 02 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 01 UNIDAD PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO. 01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).</p>	
2	1	1	UNIDAD	<p>PICK UP DOBLE CABINA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 1500 SLT CREW CAB V8 4X4 TA 2023, MARCA RAM O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONECTACIÓN DE CILINDROS)</p>	

		<p>POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM</p> <p>TORQUE 410 LB-PIE @ 3,950 RPM</p> <p>SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR</p> <p>CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 98 LTS</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS</p> <p>RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 3.92</p> <p>EJE TRASERO ANTI-SPIN</p> <p>TRACCIÓN 4X4</p> <p>TIPO DE DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA (EPS)</p> <p>RADIO DE GIRO (M) 6.00</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA INDEPENDIENTE.</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>PESO VEHICULAR: 2,526 KG</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR: 3,316 KG</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA: 790 KG</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EN EJE DELANTERO: 1,769 KG / 58%</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EN EJE TRASERO: 1,769 KG / 42%</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4,493 KG</p> <p>ALTERNADOR: 180 A</p> <p>BATERÍA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO</p> <p>AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO</p> <p>DIMENSIONES</p> <p>LARGO 5,816 MM</p> <p>ANCHO SIN ESPEJOS 2,017 MM</p> <p>ALTO 1,941 MM</p> <p>DISTANCIA ENTRE EJES 3,572 MM</p>	
--	--	--	--

		<p>ÁNGULOS DE ENTRADA / SALIDA / VENTRAL: 19.3 /21.6/ 26.2</p> <p>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE CIUDAD (KM/L): 6.37 CARRETERA (KM/L): 10.01 COMBINADO (KM/L): 7.61</p> <p>SEGURIDAD 4 BOLSAS DE AIRE: 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITIETAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) Y 2 BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA (DELANTERAS Y TRASERAS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODI-FICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDAD</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR FILTRO DE AIRE EN CABINA N95+BIO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3^a GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES</p>	
--	--	---	--

		<p>PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX</p> <p>ASENTOS DELANTEROS DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL</p> <p>ASENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE</p> <p>CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO)</p> <p>COMPARTIMIENTO ALMACENAJE 2^a FILA</p> <p>ALFOMBRA EN PISO</p> <p>TAPETES EN AMBAS FILAS</p> <p>ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN PISO DE SEGUNDA FILA</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE</p> <p>ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE</p> <p>MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA</p> <p>SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS</p> <p>CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" B/N</p> <p>VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO</p> <p>VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS</p> <p>COMPUTADORA DE VIAJE</p> <p>SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V</p> <p>VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>4 PUERTAS</p> <p>PARRILLA CROMADA</p> <p>FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS</p> <p>GANCHOS DE ARRASTRE</p> <p>ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON</p>	
--	--	--	--

		<p>AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 CLAVIJAS RIN DE ACERO DE 17" 17X7.0, YOKOHAMA LT 265/70 R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA,</p>	
--	--	---	--

			<p>UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>	
2	1	UNIDAD	<p>PICK UP CHASIS CON REDILAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 - VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA</p>	

		<p>MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM</p> <p>PESO VEHICULAR (KG) 2,833</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES</p> <p>RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p> <p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80R17" ALL SEASON TIRES</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p> <p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO</p> <p>MINICONSOLO CENTRAL EN PISO</p> <p>PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD</p> <p>ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN</p>	
--	--	--	--

		<p>CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO</p> <p>CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL</p> <p>SALIDA AUXILIAR DE 12 V</p> <p>2 ALTAVOCES</p> <p>PUERTO REMOTO USB DE CARGA</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS</p> <p>SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPAS CONDUCTOR/PASAJERO</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE</p> <p>SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL</p> <p>DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR</p> <p>CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO</p> <p>LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA</p> <p>GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES REDILAS</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p> <p>LARGO: 3.70 M</p> <p>ANCHO: 2.50 M</p> <p>ALTO: 2.00 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES</p> <p>LARGO: 3.60 M</p> <p>ANCHO: 2.40 M</p> <p>ALTO: 2.00 M</p> <p>VOLUMEN DE CARGA: 17.28 M³</p>	
--	--	--	--

		<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6"</p> <p>ESTRUCTURA: PERFILES DOBLADOS EN ESTACA EN LAMINA CALIBRE.14</p> <p>PISO: MADERA DE 1", LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE.14</p> <p>PUERTAS: TRASERAS ABATIBLES INDEPENDIENTES ACCESORIOS: PASAMANOS, CABALLETE, CANASTILLA, ESCALERAS LATERALES, PORTA LLANTAS, PORTA LODERAS Y LODERAS</p> <p>LUCES: LED 4", LATERALES DE 4.5"</p> <p>PINTURA: A ELECCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES MÁXIMO 3 COLORES</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>	
--	--	--	--

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
3	1	UNIDAD	<p>PICK UP CHASIS CON CAJA SECA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN ~FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p>	

		<p>SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM</p> <p>PESO VEHICULAR (KG) 2,833</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES</p> <p>RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p> <p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80/R17"</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p>	
--	--	--	--

		<p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOA CENTRAL EN PISO PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS</p> <p>SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPAS CONDUCTOR/PASAJERO</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>LLAVE CODI-FICADA ELECTRÓNICAMENTE</p> <p>SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL</p> <p>DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR</p> <p>CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO</p> <p>LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA</p> <p>GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES CAJA SECA</p> <p>DIMENSIONES</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p>	
--	--	---	--

		<p>LARGO: 3.70 M ANCHO: 2.55 M ALTO: 2.40 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES LARGO: 3.63 M ANCHO: 2.48 M ALTO: 2.36 M VOLUMEN DE CARGA: 24.61 M³ COPETE: 1.00 M</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6". ESTRUCTURA: PTR Y TUBULAR DE 1 ¼X 1 ¼" CAL. 14 Y 18. PISO: MADERA DE 1", LÁMINA NEGRA ANTIDERRAPANTE CAL.14 ARRIBA. TOLDÓ: ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. AISLAMIENTO: POLIESTIRENO DE 1 ¼. PUERTAS: TRASERAS CON HERRAJES Y BISAGRAS GALVANIZADAS. ACCESORIOS: ALDABAS, ESQUINEROS, BORDAS EN ALUMINIO, RIEL LOGÍSTICO, PORTA LLANTAS, LODERAS LUCES: TRASERAS DE LED DE 4", LUZ LED INTERIOR. LUCES DE NAVEGACIÓN: LED DE 2", SUPERIORES.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	---	--

			<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
4	1	UNIDAD	<p>CAMIONETA 15 PASAJEROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD FORD TRANSIT O SIMILAR 15 PASAJEROS DIESEL 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 2.0 L 14 DIESEL PANTHER CON 167 HP Y 287 LB PIE DE TORQUE</p> <p>NIVEL DE EMISIONES: EURO 6</p> <p>TRANSMISIÓN: MANUAL 6 VELOCIDADES</p>	

		<p>BATERÍA USO RUDO DE 12 V / 72 AH</p> <p>ALTERNADOR 150 AMP</p> <p>TRACCIÓN TRASERA</p> <p>DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE MCPHERSON, CON BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA CON MUELLES LAMINADOS Y AMORTIGUADORES PRESURIZADOS</p> <p>BARRA ESTABILIZADORA TRASERA</p> <p>15 PASAJEROS (INCLUYENDO CONDUCTOR)</p> <p>DESEMPEÑO</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE 75 L</p> <p>TECHO MEDIANO / LARGA</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR DE 4,100 KG</p> <p>ASISTENCIA</p> <p>CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA</p> <p>SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN</p> <p>ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES</p> <p>CONFORT</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL (DELANTERO)</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL (TRASERO)</p> <p>ASIENTOS DE TELA CON CONSOLA CENTRAL</p> <p>ATENUADOR DE LUZ DE CORTESÍA DELANTERA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CON CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>PISO DE VINIL (EN CABINA DELANTERA)</p> <p>PISO DE VINIL (EN CABINA TRASERA)</p> <p>GUANERA CON TAPA</p> <p>TOLDÓ COMPLETO</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE EN NEGRO ALTURA Y PROFUNDIDAD</p>	
--	--	--	--

		<p>CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR</p> <p>LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE</p> <p>EXTERIOR</p> <p>RODADA TRASERA SENCILLA RIN DE ACERO DE 16 PULGADAS (LLANTAS 235 / 65 R16C BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN)</p> <p>TAPONES DE RINES COMPLETOS</p> <p>DEFENSA DELANTERA Y TRASERA EN PLÁSTICO COLOR GRIS</p> <p>PARRILLA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DE HALÓGENO</p> <p>LUZ DE FRENO TRASERA CENTRAL EN LA PARTE ALTA</p> <p>4 PUERTAS, APERTURA DE PUERTAS TRASERAS 270°</p> <p>PUERTA LATERAL DESLIZABLE DEL LADO DEL PASAJERO</p> <p>SEGURIDAD</p> <p>BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR</p> <p>BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA PASAJERO</p> <p>FRENOS DE DISCO CON ABS</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p> <p>SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRENADO (EBD)</p> <p>SISTEMA ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA DE FRENADO (EBA)</p> <p>CONECTIVIDAD</p> <p>RADIO AM/FM/USB DUAL/AUX/BLUETOOTH® CON 4 BOCINAS</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA:</p> <p>GATO HIDRÁULICO Y MANERAL Y DADO</p>	
--	--	---	--

			COLOR: BLANCO ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO.	
5	1	UNIDAD	SUNRAY CARGO TM 2023, MARCA JAC O SIMILAR EN COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: MARCA JAC, VERSIÓN HFC4DE1-1D	

		<p>DESPLAZAMIENTO: 2.8 L/4</p> <p>CILINDROS</p> <p>TURBO DIESEL,</p> <p>POTENCIA MÁXIMA: 150HP@3,200 RPM</p> <p>TORQUE MÁXIMO: 262 LB-PIE @1,800-2,600 RPM</p> <p>EMBRAGUE: ASISTIDO HIDRÁULICAMENTE</p> <p>DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, PROFUNDIDAD Y POSICIONES</p> <p>TRANSMISIÓN: MANUAL MARCA JAC MODELO LC6T32, NÚMERO DE CAMBIOS: 6 VELOCIDADES, RELACIÓN EN REVERSA: 4.932, RELACIÓN DE ENGRANES: 1^a 5.441/6^a 0.794, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO INDEPENDIENTE MACPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO DE RESORTES DE ACERO. CAPACIDADES: PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) (KG) 4,200, PESO VEHICULAR (KG) 2,655, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,545, TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80, TANQUE UREA (L) 16.5 CAPACIDAD DE PASAJEROS 3.</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>LARGO (MM) 3565 ANCHO (MM) 1845 ALTO (MM) 1855</p> <p>LLANTAS Y RINES MEDIDA 215/75/R16C, CANTIDAD 5 (INCLUYENDO RUEDA DE REFACCIÓN), RIN 16". EXTERIOR: 4 PUERTAS, LUCES DE NIEBLA DELANTERAS, ESCALÓN ELÉCTRICO Y PUERTAS CORREDIZAS. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO PARA CONDUCTOR, PASAJEROS Y ACOMPAÑANTE, CRISTALES ELÉCTRICOS, LUces CON AJUSTE DE ALTURA, CONTROL CRUCERO, ESPEJOS LATERALES</p>	
--	--	--	--

		<p>ELÉCTRICOS, ASIENTOS IMITACIÓN PIEL, MANDO DE AUDIOS EN VOLANTE, RADIO+USB, SEGURIDAD: BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR, SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC), SISTEMA INMOVILIZADOR ANTIRROBO (IMMO), FRENO AUXILIAR DE ESCAPE, SENSORES TRASEROS.</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 100,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO</p>	
--	--	--	--

				<p>DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>	
3	1	5	UNIDAD	<p>AMBULANCIA DE TRASLADO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM PROMASTER 2500 11.5 M3 O SIMILAR 2023 COLOR BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MODELO 2023</p> <p>MOTOR: 3.6L 24 V VVT ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN NÚMERO DE CILINDROS V6 POTENCIA 280 HP @ 6,400 RPM TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES 948TE TRACCIÓN DELANTERA (FWD) 4X2</p> <p>DIRECCIÓN ELÉCTRICA SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSIÓN TRASERA HEAVY DUTY DE EJE SÓLIDO DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M ALTERNADOR 220 AMP TANQUE DE COMBUSTIBLE 90 LTS – GASOLINA BATERÍA 95 AMP PESO VEHICULAR (KG) 2,157 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 4,037 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,880 LLANTAS / RINES LT225 / 75R16 ALL SEASON TIRES / RIN DE ACERO 16" CON CUBIERTA CENTRAL RAM SELLADOR DE NEUMÁTICO Y COMPRESOR DE AIRE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p>	

		<p>ALARMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO</p> <p>CIERRE AUTOMÁTICO DE SEGUROS SENSIBLE A LA VELOCIDAD</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>BOLSA DE AIRE SUPLEMENTARIA LATERAL EN ASIENTO (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>FRENOS DELANTEROS / TRASEROS ABS CON COMPENSACIÓN HIDRÁULICA</p> <p>DISCO HEAVY DUTY</p> <p>SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO MÚLTIPLE (MULTI COLLISION BRAKING)</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTES</p> <p>SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN</p> <p>SISTEMA ANTI VUELCO</p> <p>CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE</p> <p>FRENOS CON BLOQUEO DIFERENCIAL</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS</p> <p>ASISTENCIA DE SENsoRES DE REVERSA.</p> <p>EXTERIOR</p> <p>PARABRISAS TINTADO</p> <p>PARRILLA RAM CON DISEÑO SILVER</p> <p>FASCIA DELANTERA MODULAR DE TRES PIEZAS EN COLOR NEGRO</p> <p>FASCIA TRASERA EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS CON LUZ DE HALÓGENO</p> <p>4 PUERTAS</p> <p>PUERTA LATERAL DERECHA CORREDIZA (LADO PASAJERO)</p>	
--	--	---	--

		<p>APERTURA DE PUERTAS TRASERAS HASTA 260°</p> <p>ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE CON INDICADOR DE LUZ DIRECCIONAL</p> <p>LUCES DE NAVEGACIÓN FRONTALES Y TRASERAS</p> <p>INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>ACCESO REMOTO SIN LLAVE</p> <p>DESCANSA BRAZOS PARA CONDUCTOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA TIPO BUTACA (NEGRO / GRIS)</p> <p>RADIO UCONNECT® 5 CON PANTALLA TÁCTIL DE 7"</p> <p>ASISTENCIA DE CÁMARA DE REVERSA</p> <p>AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR / PASAJERO DE 4 VÍAS</p> <p>PREPARACIÓN PARA RADIO CON 4 BOQUINAS</p> <p>PUERTO DE CARGA USB</p> <p>COMPUTADORA DE VIAJE</p> <p>CLÚSTER 3.5" TFT (BLANCO Y NEGRO)</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS DE UN TOQUE AL DESCENSO</p> <p>PORTA OBJETOS SUPERIOR EN CABINA</p> <p>GUANERA DE SEGURIDAD (APERTURA / CIERRE CON LLAVE)</p> <p>PARED DIVISORIA EN ÁREA DE CARGA</p> <p>ASAS DE SUJECCIÓN EN PILARES "A" (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>TOMACORRIENTE DE 12 V</p> <p>ILUMINACIÓN LED EN ÁREA DE CARGA</p> <p>VSIM - INTERFAZ DE CONEXIONES PARA CARROCERO</p> <p>CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA AUXILIAR PARA CARROCERO</p> <p>CERTIFICACIONES</p>	
--	--	--	--

		<p>CONSTANCIAS: CERTIFICADO ISO-9001:2015</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN AMBULANCIA</p> <p>1. DISEÑO ESTRUCTURAL.</p> <p>A. ESTRUCTURA: REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA, PARA PAREDES Y TOLDO UNIDOS MECÁNICAMENTE CON PIJAS, ADEMÁS DE REFUERZOS EN LÁMINA NEGRA PARA PISO UNIDO CON SOLDADURA TIPO MIG, DÁNDOLE FUERZA Y RIGIDEZ.</p> <p>2. DISEÑO EXTERIOR.</p> <p>A. VENTANAS: DOS MEDALLONES UNO POR CADA PUERTA TRASERA, Y UNA VENTANA CORREDIZA EN LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, 100% SELLADOS EN TODA LA CEJA EXTERIOR PARA EVITAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS.</p> <p>B. ROTULACIÓN: BÁSICA EN CORTE DE VINIL CON PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LOS COSTADOS, LA PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LA SECCIÓN TRASERA Y EN EL COFRE DE LA UNIDAD, ASÍ TAMBién EL SÍMBOLO DE LA CRUZ ROJA EN PUERTAS TRASERAS, COSTADO Y EN COFRE.</p> <p>3. DISEÑO INTERIOR.</p> <p>LOS MUEBLES FABRICADOS EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON PROPIEDADES ANTIMICOTIVO, ANTIBACTERIAL, LIGERO EN PESO, RESISTENTE, ANTI FLAMA EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE, ADEMÁS DE CONTAR CON PRUEBAS ASTM, YA QUE A DIFERENCIA DE LA MADERA AL CONTACTO</p>
--	--	--

		<p>CON LA HUMEDAD PUEDE GENERAR HONGOS Y PUEDE LLEGAR A SER FLAMABLE, PONIENDO EN RIESGO AL PACIENTE.</p> <p>A. FORRO INTERIOR: EN PAREDES Y TECHO CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES.</p> <p>B. AISLANTE TÉRMICO: A BASE DE FIBRA MINERAL COLOCADA EN PAREDES, EN LA PARTE DEL TOLDO ESTE DEBE SER CON PLACAS DE MATERIAL DE ISOFOIL, ASÍ MISMO SI LA UNIDAD CUENTA CON MAMPARA ÉSTA DEBERÁ LLEVAR POLIESTIRENO EXTRUIDO.</p> <p>C. MUEBLE IZQUIERDO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON LAS ARISTAS DE PAREDES REDONDEADAS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE, 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTI BACTERIAS, RESISTENTES A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA. INSTALADO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD SUJETO FIRMEMENTE A PAREDES Y PISO CON DIVERSOS COMPARTIMENTOS CUBIERTOS CON PUERTAS CORREDIZAS, POR MEDIO DE ACRÍLICO DE 4.5 MM COLOR HUMO, PARA LA GUARDA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO DE CURACIÓN. DISEÑADO CON ESPACIOS ESPECIALES PARA GUARDA DE CAMILLA RÍGIDA, MESA DE TRABAJO ILUMINADA CON LUZ LED INTEGRADA AL MUEBLE; DONDE SE UBICAN DOS TOMAS DE CORRIENTE, UNA DE 110 VCA Y OTRA DE 12</p>	
--	--	---	--

		<p>VCD, ADEMÁS DE LA UBICACIÓN DE TOMAS DE OXÍGENO, TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y ACCESORIOS.</p> <p>ESPACIO PARA GUARDA DE TANQUE DE OXÍGENO DE ALUMINIO TIPO "M", UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA SER COLOCADO DE FORMA VERTICAL, CON SOPORTE DE ACERO Y MIRILLA PARA EL CONTROL DE SU CONSUMO.</p> <p>D. BANCA TIPO CHASE LONG: UBICADO EN EL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD. LA BASE DEL MISMO SIRVE PARA LA GUARDA DE EQUIPO MÉDICO. ASIENTO TIPO TAPA ABATIBLE Y RESPALDO CORRIDO, AMBOS CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA Y FORRO DE VINIL SIN COSTURAS, DE UNA SOLA PIEZA.</p> <p>E. ASIENTO DE PARAMÉDICO: ASIENTO INDIVIDUAL ABATIBLE Y CON MECANISMO DE RESORTE DE POSICIÓN FIJA. CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ CON HEBILLA METÁLICA, ACABADO DE ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO AUTOMOTRIZ.</p> <p>F. MAMPARA DIVISORIA: FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO Y REFORZADA CON LÁMINA DE ALUMINIO, CON UN RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES; ENTRE LA CABINA DEL OPERADOR Y LA CABINA DE PACIENTES CONTANDO CON VENTANA CORREDIZA O PASILLO COLOCADOS ENTRE</p>	
--	--	---	--

		<p>EL ASIENTO DEL CHOFER Y COPILOTO, CONSERVANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS CABINAS.</p> <p>G. PISO: FABRICADO CON BASE DE TRIPPLAY ASTILLADO, SUJETADO Y PROTEGIDO CON RESINAS TIPO FENÓLICAS, CUBIERTO CON LINÓLEUM SIENDO ESTE RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, DISEÑADO PARA EL TRÁFICO PESADO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.</p> <p>H. PASAMANOS: UN PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CENTRADO EN LA LONGITUD DEL TOLDO DE LA CABINA DE PACIENTES, CON TRES PUNTOS DE SUJECCIÓN. ADEMÁS DE TRES PASAMANOS COLOCADOS DE FORMA VERTICAL UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS EN LA PARTE TRASERA Y UNO EN LA MAMPARA DIVISORA. DEL MISMO MODO SE COLOCARÁ UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE LA PUERTA CORREDIZA.</p> <p>I. EXTRACTOR DE AIRE: PARA EL DESALOJO DEL AIRE EN LA CABINA DE PACIENTE CUBIERTO POR UNA REJILLA PARA SU PROTECCIÓN, UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DEL MUEBLE IZQUIERDO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO.</p> <p>J. VENTILADOR DE AIRE: PARA PROPORCIONAR UN MAYOR NIVEL DE AIRE EN EL CUBÍCULO, UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL MUEBLE IZQUIERDO.</p> <p>4. SISTEMA ELÉCTRICO.</p> <p>A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, RETARDANTE AL FUEGO, OCULTO Y PROTEGIDO EN</p>	
--	--	--	--

		<p>TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>B. CENTRO DE CARGAS ELÉCTRICAS: CONTROLADO POR UNA TARJETA ELECTRÓNICA, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UNIDADES DE RESCATE TIPO AMBULANCIA, PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN DE DICHO CENTRO DE CARGAS CON SUS MÓDULOS CONTROLADORES, CON TAPA DE FÁCIL ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO, EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS DEBERÁ CONTAR CON ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTROLLEN LAS FUNCIONES DE LA AMBULANCIA, QUE VERIFICA EL SISTEMA PARA SABER SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTA OPERACIÓN Y SE PUEDA DETECTAR RÁPIDAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA POR MEDIO DE UN DISPLAY.</p> <p>C. TABLERO DE CONTROL DELANTERO: UBICADO EN EL ÁREA DE CONDUCCIÓN (BOTONERA DELANTERA), CON FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES DEBERÁN ESTAR DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS SON TORRETA, PERIMETRALES, FAROS, ESTROBOS, ETC.</p> <p>VOLTÍMETRO DIGITAL: DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL MISMO SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE BATERÍA SECUNDARIA.</p> <p>SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULO 1 Y MÓDULO 2.</p>	
--	--	---	--

		<p>FUNCTION AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE BOTÓN PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ COMO TORRETA, PERIMETRALES, ESTROBOS Y LAS 3 ESCENAS SE DEBERÁN PONER EN MODO DE FLASHEO, EVITANDO ACCIONAR UNA POR UNA.</p> <p>FUNCTION DEL ESTADO DE FUSIBLES: MÓDULO 1: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y MÓDULO 1 Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO EN FORMA INTERMITENTE HASTA QUE SE CORRIJA Dicha FALLA.</p> <p>D. TABLERO DE CONTROL TRASERO: UBICADO EN EL ÁREA DE PACIENTES (MÓDULO 2) EL CUAL CUENTA CON DIVERSAS FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES ESTARÁN DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS ESTÁN LUZ BAJA, EXTRACTOR, VENTILADOR, ETC.</p> <p>TERMÓMETRO DIGITAL. DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES.</p> <p>SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULO 1 Y MÓDULO 2.</p> <p>FUNCTION AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE BOTÓN PERMITE LA EJECUCIÓN</p>
--	--	--

		<p>INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ, COMO EXTRACTOR, VENTILADOR, LUZ ALTA E INVERSOR, ETC., EVITANDO ACCIONAR UNA POR UNA.</p> <p>FUNCTION DEL ESTADO DE FUSIBLES: MÓDULO 1: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y MÓDULO 2 Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO HASTA QUE SE CORRIJA Dicha FALLA.</p> <p>E. SISTEMA DE BATERÍA AUXILIAR: CONSTA DE LA INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE GEL Y CICLO PROFUNDO, QUE SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL ALTERNADOR ORIGINAL DEL VEHÍCULO. EL CONSUMO DE LAS BATERÍAS ES INDEPENDIENTE, LA PRINCIPAL ALIMENTA TODO EL SISTEMA ORIGINAL DE LA UNIDAD, MIENTRAS QUE LA AUXILIAR ALIMENTA TODOS LOS ACCESORIOS ESPECIALES DE LA AMBULANCIA, COMO SON LAS LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA, INVERSOR DE CORRIENTE, ETC. LAS DOS BATERÍAS SE AISLAN MEDIANTE UN SOLENOIDE ELECTROMECÁNICO PARA PERMITIR LA CARGA DE AMBAS BATERÍAS DE FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>F. INVERSOR DE CORRIENTE: CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 WATTS, CON CONTROL REMOTO UBICADO EN EL PANEL DE LA CABINA DE PACIENTES. INCLUYE DOS SALIDAS DE 127 VOLTS POLARIZADAS DE FÁCIL ACCESO PARA ALIMENTAR EQUIPO MÉDICO TAL COMO</p>	
--	--	---	--

		<p>DEFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORAS, ETC.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LAS CERTIFICACIONES KKK-A-1822F Y NFPA 1917.</p> <p>G. EVAPORADOR ADICIONAL: PARA PROPORCIONAR AIRE ACONDICIONADO A LA CABINA DE PACIENTES CON CAPACIDAD DE 28000 BTU'S, CON CONTROL DE INTENSIDAD UBICADO EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES.</p> <p>H. ALARMA DE REVERSA: AUTOMOTRIZ DE 97DB, CON FUNCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO CON ROCKET SWITCH DESDE LA CABINA DEL OPERADOR.</p> <p>5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA.</p> <p>A. INTERIOR: COMPUESTA POR MÍNIMO 4 PLAFONES DE LUZ LED DE DOBLE INTENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN COLOR CRISTAL, CON APAGADORES INDEPENDIENTES.</p> <p>B. EXTERIOR: DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA: UNA TORRETA ALTA CALIDAD DE 10 MÓDULOS CON LUCES LED CON DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL Y ROJO, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL, UBICADO AL FRENTE, SOBRE EL TECHO DE LA UNIDAD.</p> <p>SEIS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, CON DIMENSIONES DE 6"X4".</p> <p>UBICADOS DOS PLAFONES ROJOS EN CADA COSTADO Y DOS EN LA SECCIÓN DELANTERA, DEBAJO DE LA TORRETA.</p>	
--	--	--	--

		<p>UN PLAFÓN DE LUCES LED CON COLOR CLARO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON DIMENSIONES 6"X4". UBICADO UN PLAFÓN CLARO AL FRENTE DE LA UNIDAD DEBAJO DE LA TORRETA.</p> <p>DOS PLAFONES DE LUces DE LED COMO ESCENA, EN COLOR CLARO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. DIMENSIONES 6"X4".</p> <p>UBICADOS UNA EN COSTADO LATERAL DERECHO Y UNA AL INTERIOR DE LA AMBULANCIA INSTALADO EN EL MUEBLE IZQUIERDO POR LA PARTE TRASERA.</p> <p>DOS PLAFONES DE LUces LED EN COLOR ROJO/CRISTAL CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL. DIMENSIONES DE 6"X4".</p> <p>UBICADOS EN SALPICADERAS FRONTALES.</p> <p>DOS PLAFONES DE LUces LED EN COLOR ROJO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR ROJO. DIMENSIONES 6"X4".</p> <p>UBICADOS EN LA PARRILLA FRONTAL.</p> <p>CUATRO ESTROBOS DE LUces LED COLOR CRISTAL 3/4" CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. UBICADOS 2 DEBAJO DE LOS FAROS DE LA UNIDAD Y 2 SOBRE LAS CALAVERAS TRASERAS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LUces LED. COLOR CRISTAL DE 6 LUces LED. UBICADOS DEBAJO DE LOS MEDALLONES TRASEROS.</p> <p>UNA BARRA DIRECCIONADA TRASERA. PARTE TRASERA SUPERIOR.</p> <p>C. AUDITIVO: UNA SIRENA CON 4 TONOS OFICIALES DE 100 WATTS INCLUYE UNA BOCINA DE 100 WATTS,</p>	
--	--	--	--

		<p>COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DE LA AMBULANCIA, TOTALMENTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES PARA PROPORCIONAR LA POTENCIA REQUERIDA, CON FUNCIÓN DE MANOS LIBRES, ES DECIR SE ACTIVAN LOS TONOS USANDO EL CLAXON DE LA AMBULANCIA.</p> <p>6. EQUIPAMIENTO.</p> <p>A. UN EXTINTOR DE 2 KG</p> <p>B. SISTEMA DE OXÍGENO: DOS TOMAS DE OXÍGENO DE PARED, ENCHUFE RÁPIDO, CON FLUJÓMETRO (FLUJO MÁXIMO DE 15 LPM) Y VASO HUMIDIFICADOR, COLOCADAS EN LA MESA DE TRABAJO.</p> <p>C. CAMILLA MARINA: COLOCADA EN LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA.</p> <p>7. EQUIPO MÉDICO.</p> <p>APÉNDICE A NORMATIVO. LAS AMBULANCIAS TERRESTRES DE TRASLADO, DEBERÁN CONTAR COMO MÍNIMO CON:</p> <p>A.1 RECURSOS FÍSICOS DE APOYO.</p> <p>A.1.1 EQUIPO BÁSICO. ESTE PUNTO Y LOS SUBSECUENTES, APLICAN A TODO TIPO DE AMBULANCIA TERRESTRE (TRASLADO, URGENCIAS BÁSICAS, AVANZADAS Y CUIDADOS INTENSIVOS).</p> <p>A.1.1.1 CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS.</p> <p>A.1.1.2 EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO.</p> <p>A.1.1.3 EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN QUE INCLUYA TRAFICONOS Y TRIÁNGULOS REFLEJANTES.</p> <p>A.1.1.4 JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE.</p> <p>A.1.1.5 LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA.</p> <p>A.1.1.6 NEUMÁTICO DE REFACCIÓN CON ACCESORIOS.</p>	
--	--	---	--

		<p>A.1.1.7 UN EXTINTOR CONTRA FUEGO TIPO ABC, COMO MÍNIMO.</p> <p>A.2 EQUIPO MÉDICO.</p> <p>A.2.1 REANIMADORES TIPO BOLSA CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CON VÍAS DE ENTRADA DE OXÍGENO, DISPOSITIVO DE CONCENTRACIÓN Y VÁLVULAS DE LIBERACIÓN. EN EL CASO DEL NEONATO CON BOLSA DE 250 MILILITROS, PEDIÁTRICO CON BOLSA DE 750 MILILITROS Y ADULTO CON BOLSA DE 1000 MILILITROS, ADEMÁS DE MASCARILLAS DE TAMAÑOS 0, 1, 2, 3, 4 Y 5.</p> <p>A.2.2 CAMILLA RÍGIDA CON SISTEMA DE SUJECIÓN.</p> <p>A.2.3 CARRO CAMILLA</p> <p>A.2.4 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON BRAZALETES PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>A.2.5 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR.</p> <p>A.2.6 EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO O PORTÁTIL.</p> <p>A.2.7 EQUIPO DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS: PREMATURO, NEONATAL, INFANTIL, PEDIÁTRICA Y ADULTO.</p> <p>A.2.8 GANCHO PORTA SUERO DOBLE.</p> <p>A.2.9 GLUCÓMETRO O SUSTITUTO TECNOLÓGICO.</p> <p>A.2.10 MASCARILLAS CON FILTRO HEPA O N95.</p> <p>A.2.11 TANQUE DE OXÍGENO FIJO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN, FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR.</p> <p>A.2.12 TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" CON MANÓMETRO, REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15</p>
--	--	---

		<p>LITROS POR MINUTO O MAYOR.</p> <p>A.2.13 TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>NORMAS Y CERTIFICACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR Y ENTREGAR EL LICITANTE PARTICIPANTE: NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001: 2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 ISO 14001: 2015</p> <p>ASÍ COMO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN: NOM-034-SSA3-2013</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>	
--	--	---	--

				TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 05 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	
4	1	2	UNIDAD	CONSULTORIO MÉDICO/DENTAL CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN ~FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA	

		<p>SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>MÓDULO PARA CARROCEROS - VSIM</p> <p>PESO VEHICULAR (KG) 2,833</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO - QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES</p> <p>RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p> <p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80R17" ALL SEASON TIRES</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p>	
--	--	---	--

		<p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR "A" CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOA CENTRAL EN PISO PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLUSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPAS CONDUCTOR/PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN:</p> <p>1. DISEÑO ESTRUCTURAL.</p>	
--	--	---	--

		<p>A. DIMENSIONES DE CONVERSIÓN: LARGO 6.00 MTS; ANCHO 2.40 MTS; ALTO 2.10 MTS.</p> <p>B. CHASIS: ALARGAMIENTO DEL CHASIS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DEL MÓDULO, ESTE SE REFORZARÁ CON ACORAZAMIENTO, INCLUYE EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE FRENOS Y DE LUCES.</p> <p>C. ESTRUCTURA: EN PERFILES TUBULARES DE ACERO C-14 DE ESPESOR EN DIFERENTES MEDIDAS, ELECTROSOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA DE ACERO AL CARBÓN TIPO MIG. PROPORCIONANDO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>D. ESTRUCTURA DE PISO: FABRICADA EN MONTEN DE ACERO DE 3" AL CARBÓN CALIBRE 14 ELECTROSOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN. PROPORCIONADO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>E. ESTRUCTURA DE PAREDES Y TECHO: FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 2X1"; POSTES PRINCIPALES EN PERFIL TUBULAR DE CALIBRE 18 DE 2X2" ELECTROSOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN TODA LA ESTRUCTURA SE LE APLICARÁ UNA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA MAYOR DURACIÓN.</p> <p>2. DISEÑO EXTERIOR.</p> <p>A. FORRO EXTERIOR: EN PAREDES CON LÁMINA DE</p>	
--	--	---	--

		<p>ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 18 DE ALTO BRILLO, REMACHADA Y SELLADA. EN TECHO CON LAMINA DE ALUMINIO NATURAL CALIBRE 19 REMACHADA Y SELLADA.</p> <p>B. PUERTAS DE ACCESO: DOS DE ACCESO COLOCADA EN LA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, DE FORMA RADIAL EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN MEDALLÓN QUE FACILITE LA VISIBILIDAD AL EXTERIOR Y UNA MANIJA DE DOBLE SEGURO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. MEDIDAS DE 76 CM ANCHO POR 188 CM ALTO Y (TOLERANCIA 5CM+ -5CM) DE ESPESOR CON LA PANTALLA MOSQUITERO2. CUENTA CON UN MARCO INTERIOR DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO3. AISLANTE DE TEMPERATURA DE POLIETILENO EXPANDIDO4. CUBIERTA EN FRP DE COLOR BLANCO POLAR5. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE6. SELLO PERIMETRAL COMPLETAMENTE HERMÉTICO7. MARCO DE ALUMINIO PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁtica CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS.8. DOS PASAMANOS EN LOS ACCESOS, UNO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA Y EL SEGUNDO AL EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA DE ACCESO. <p>C. DEFENSA TRASERA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO TROQUELADO EN FRÍO, ESTRUCTURADA CON TUBULAR Y MONTEN DE ACERO FIJADO AL CHASIS ORIGINAL DE LA UNIDAD CON</p>	
--	--	--	--

		<p>RECUBRIMIENTO DE PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ.</p> <p>D. GATOS ESTABILIZADORES: CUATRO GATOS ESTABILIZADORES MANUALES CON MANIVELA INSTALADOS A LAS DEFENSAS DE LA UNIDAD, PARA MANTENERLA ESTABLE DURANTE LA OPERACIÓN.</p> <p>E. ESCALERAS DE ACCESO: ESCALERAS PARA EL ACCESO A LOS DOS CUBÍCULOS, UNA ESCALERA POR CUBÍCULO.</p> <p>F. TOLDÓ RETRÁCTIL: TOLDÓ RETRÁCTIL, SEMIAUTOMÁTICO, DE BRAZOS DE ALUMINIO, ULTRALIGERO, EL CUAL DA SERVICIO AL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD.</p> <p>G. AIRE ACONDICIONADO: 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 13,500 BTU'S ESPECIALES PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS, INSTALADOS EN EL TECHO DE LA UNIDAD CON SU DESAGÜE PARA LA CONDENSACIÓN. QUE DARÁ SERVICIO UNO AL CONSULTORIO DENTAL Y OTRO AL CONSULTORIO GENERAL.</p> <p>H. VENTANAS: COLOCACIÓN DE 4 VENTANAS, 2 POR EL LADO DERECHO DE LA UNIDAD Y 2 POR EL LADO IZQUIERDO DE LA MISMA.</p> <p>3. DISEÑO INTERIOR.</p> <p>A. AISLAMIENTO: A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON 2" DE ESPESOR, APLICADO EN TECHO Y PAREDES.</p> <p>B. FORRO INTERIOR: CON MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE 2.3 MM DE ESPESOR, MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPIEZA EN COLOR BLANCO, REMATADO CON MOLDURAS DE PVC. Y SELLADO PARA</p>	
--	--	---	--

		<p>EVITAR FILTRACIONES EN PAREDES Y TECHO.</p> <p>C. PISO: CONSISTE EN UN FORRO DE LÁMINA DE ALUMINIO NATURAL CAL 19 TOTALMENTE SELLADO EN LA PARTE INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y POLVO, SOBRE CAMA DE TRIPLAY CUBIERTO CON RESINA FENÓLICA DE 19 MM CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, FIJADO CON TORNILLOS A LA ESTRUCTURA PARA DARLE MAYOR RIGIDEZ. CUBIERTA DEL PISO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO COLOR GRIS, CON UN ZOCLO PERIMETRAL DE 5 CENTÍMETROS, MOLDURADO Y SELLADO EN TODO SU PERÍMETRO CON PERFILES DE ALUMINIO, PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS POR DERRAMES ACCIDENTALES O LIMPIEZA DIARIA.</p> <p>D. CUBÍCULO 1: UN CUBÍCULO EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD PARA UBICAR EL CONSULTORIO DENTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMIENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.2. UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE.3. DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.5. UNIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DENTAL COMPLETA CON MOTO REDUCTOR CON TRI-MODULAR, ESCUPIDERAS,	
--	--	--	--

		<p>LÁMPARA LUZ FRÍA, CON CONTROL DE PIES Y PIEZAS DENTALES DE ALTA Y BAJA.</p> <p>6. COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE.</p> <p>7. ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTACIÓN.</p> <p>8. UNIDAD DE RAYOS X CON CONTROL DIGITAL CON SENORES QUE PERMITEN REDUCIR LA RADIAción AL PACIENTE.</p> <p>E. CUBÍCULO 2: UN CUBÍCULO QUE TENDRÁ EL CONSULTORIO MÉDICO GENERAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <p>1. UNA MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS AJUSTABLES Y CAJONES EN LOS COSTADOS PARA GUARDA DE EQUIPO, CON SU TOMA DE CORRIENTE 110 VOLTS.</p> <p>2. UN ESCRITORIO CON UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE Y CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.</p> <p>3. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMIENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.</p> <p>4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.</p> <p>5. UNA BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO.</p> <p>6. BAUMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED.</p> <p>7. UN ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO.</p> <p>F. BOMBA: BOMBA DE AGUA CON MOTOR A 110 VAC. PARA SUMINISTRAR AGUA A LAS TARJAS Y ESCUPIDERAS DE SILLÓN DENTAL.</p> <p>G. TANQUE DE AGUAS</p>	
--	--	--	--

		<p>LIMPIAS: TANQUE DE AGUAS LIMPIAS DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO DE 70 LTS, EL CUAL SE LLENA A TRAVÉS DE UNA TOMA DE AGUA CON LLAVE UBICADA EN EL COSTADO EXTERIOR IZQUIERDO DE LA CABINA.</p> <p>H. TANQUE DE AGUAS NEGRAS: TANQUE DE AGUAS GRISES DE 70 LTS DE PLÁSTICO NEGRO, PARA RECOLECTAR LAS AGUAS DE DESCHO LA TARJA Y ESCUPIDERA, EL CUAL CUENTA CON MANGUERA DE GUSANO Y VÁLVULA DE GUILLOTINA, PARA SU DESAGÜE.</p> <p>4. SISTEMA ELÉCTRICO.</p> <p>A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, ANTI FLAMA, OCULTO Y PROTEGIDO EN TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO. SISTEMA ELÉCTRICO DE 110 VOLTS CON SEIS CONTACTOS DOBLES REGULADOS Y DOS DE MANTENIMIENTOS DISTRIBUIDOS, EN DONDE SE REQUIERA CORRIENTE ELÉCTRICA. PROTEGIDOS POR UN CENTRO DE CARGA UBICADO EN EL CUBÍCULO DESIGNADO.</p> <p>B. ALIMENTACIÓN EXTERNA: SISTEMA DE SELECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE LA PLANTA DE LUZ O DE CFE. (LA UNIDAD CUENTA CON UN SISTEMA AUTOMÁTICO QUE DEJA PASAR SOLAMENTE UNA DE LAS CORRIENTES YA SEA DE LA PLANTA O DE CFE).</p> <p>C. EXTENSIÓN ELÉCTRICA: CABLE DE 15 MTS ACOMETIDA TOMA EXTERIOR TIPO PERCH DE 110 VAC PARA LA</p>
--	--	---

		<p>ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE LA UNIDAD.</p> <p>D. DOBLE BATERÍA: SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE CARGA AUTOMÁTICA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE 12 VDC Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS COMO RESPALDO, CON SISTEMA MÁSTER SWITCH PARA DESCONECTAR TODA LA CABINA DE PACIENTES Y EVITAR DESCARGAS POR DESCUIDO.</p> <p>E. GENERADOR A GASOLINA DE TIPO RECREATIVO DE 7000 W SILENCIOSO.</p> <p>INSTALACIÓN: COLOCACIÓN DE CAJUELA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL-14 CON PUERTA Y CHAPA AUTOMOTRIZ.</p> <p>PROTECCIÓN AL CENTRO DE CARGA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AMBAS CARGAS (CFE Y GENERADOR DE CORRIENTE).</p> <p>ADAPTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL DE LA UNIDAD CON ACCESORIOS (MANGUERAS Y CONEXIONES).</p> <p>5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN.</p> <p>A. EXTERIOR ESCENA: UNA LÁMPARA DE ESCENA COLOCADA SOBRE LA PARED LATERAL DERECHA, DE 110 VOLTS AC.</p> <p>B. LUCES DE NAVEGACIÓN: LUCES DE NAVEGACIÓN SOBRE LAS PAREDES DE UNIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO A LA S.C.T.</p> <p>C. INTERIOR LÁMPARAS: LÁMPARAS CIRCULARES DE TECNOLOGÍA DE LED CON ALIMENTACIÓN A 110V CA</p>	
--	--	--	--

		<p>DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE EN EL TECHO DE LA UNIDAD, CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR.</p> <p>6. ACCESORIOS:</p> <p>A. EXTINTORES: 2 EXTINTORES DE 2 KGS C/U COLOCADOS UNO EN CADA ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA CONVERSIÓN NMX-CC-9001-IMNC-2015 Y ISO 9001:2015</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>
--	--	---

		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	--	--	--

FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO B-1

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

DIRECTORIO DE ENTREGAS

DEPENDENCIAS

SIGLAS	DEPENDENCIAS	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CARGO	DOMICILIO Y DATOS FISCALES	DOMICILIO DE ENTREGA	TELÉFONO/EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
DESPACHO	DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO	LIC. ANABEL CASTILLEJOS GUTIÉRREZ	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-24 EXT. 2124	anabel.castillejos@aguascalientes.gob.mx
SECOVOG	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO	C.P. FRANCISCO JAVIER LEMUS URZÚA	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-70 EXT. 3337	francisco.lemus@aguascalientes.gob.mx
SEGOB	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	LIC. LORENA MÁRQUEZ VARGAS	DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-15 EXT. 2016	lorena.marquez@aguascalientes.gob.mx
SEDECYT	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	LIC. LUIS FERNANDO TISCARENO RODRÍGUEZ	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-26-11 EXT. 5916 Y 5913	luis.tiscareno@aguascalientes.gob.mx
SEDESOL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	MTRA. KARLA PAOLA ÁVILA RENTERÍA	DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-21 EXT. 4270 Y 4213	karpapola.avila@aguascalientes.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

SOP	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	LIC. VÍCTOR ALFONSO MARTINEZ ÁLVAREZ	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-21 EXT. 4270 Y 4213	victor.martinez@aguascalientes.gob.mx
SEDRAE	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL	M.D.O.H. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR SOTO	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-95 EXT. 5821	claudia.saldivar@aguascalientes.gob.mx
SECTUR	SECRETARÍA DE TURISMO	ING. JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ SERRANO	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-88 EXT. 4302 Y 4313	jose.martinez@aguascalientes.gob.mx
SEPLADE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO	MTRA. DEYANIRA IVONNE SALAZAR RANGEL	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-00 EXT. 6901	ivonne.salazar@aguascalientes.gob.mx
CMOV	COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD	M.A. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ PÉREZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-06 EXT. 3601 Y 3605	jose.lopezp@aguascalientes.gob.mx
SEFAM	SECRETARÍA DE LA FAMILIA	LIC. NORA ESTEFANÍA MARTINEZ ÁLVAREZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-85 EXT. 6531	nora.martinez@aguascalientes.gob.mx
CJEA	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO	LIC. EDGAR ARMANDO MUÑOZ GÓMEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFIO11030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-28 EXT. 2028	edgar.munoz@aguascalientes.gob.mx

ENTIDADES

SIGLAS	ENTIDADES	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN	CARGO	DOMICILIO Y DATOS FISCALES	DOMICILIO DE ENTREGA	TELÉFONO/EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	ING. CÉSAR GERMAN URIEL DÍAZ DE LEÓN NÚÑEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. CONVENCIÓN DE 1914 SUR ESQ. AV. DE LOS MAESTROS S/N, COL. ESPAÑA, C.P. 20210, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SDI7901012H5	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449- 910-25-85 EXT. 6507, 6526 Y 6405	cesar.diaz@aguascalientes.gob.mx jesus.chavez@aguascalientes.gob.mx
IAJU	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD	C.P. FRANCISCO JAVIER ROSAS REYES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. PASEO DE OJOCALIENTE, # 556, FRACC. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, C.P. 20250, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAJ180101UF7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-21-41 EXT. 6801 y 6802	francisco.rosas@aguascalientes.gob.mx
IAPAM	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	LIC. ÁLVARO CERMENO AYÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE, # 102, COL. DEL TRABAJO, C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAP221130LW7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-217-48-33	alvaro.cermeno@aguascalientes.gob.mx
IAPEMI	INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES	LIC. LUCIA ESCALANTE JIMÉNEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IAP2209302D8	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-688-63-86	olga.villegas@aguascalientes.gob.mx lucia.escalante@aguascalientes.gob.mx
ICA	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ DOMÍNGUEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. VENUSTIANO CARRANZA, # 101, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ICA840701MS7	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-10 EXT. 2007 Y 4026	jose.ortizd@aguascalientes.gob.mx
INEPJA	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JUVENES Y ADULTAS DEL ESTADO	LIC. XOCHILTZIN ILANCUIETL RAMÍREZ RODRÍGUEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, # 102-10, COL. FERRONALES, C.P. 20180 AGUASCALIENTES AGS. R.F.C. IEP990802167	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-915-65-19	xramirez@inea.gob.mx
ISSEA	INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	LIC. ARACELI OROZCO RODRÍGUEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. MARGIL DE JESÚS # 1501, COL. LAS ARBOLEAS, C.P. 20020, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ISS880101GF1	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-79-00	araceli.orozco@aguascalientes.gob.mx
ISSSSPE A	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	C. COLUMBA ANDREA BUGARÍN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. HERMANEGILDO GALEANA SUR, # 119, ZONA CENTRO, C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. ISS890219SP8	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-20-87	andrea.bugarin@isssspea.gob.mx
IVSOP	INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	L.C.P.Y A.P. LAURA JIMÉNEZ CASTRO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV CIENCIA Y TECNOLOGÍA, # 114, COL. PARQUE INDUSTRIAL TECNOPOLIS, POCITOS, C.P. 20328, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. IVS110301RL3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GÓMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-25-60 EXT. 5501	laura.jimenez@aguascalientes.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N025-2023
 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE VEHÍCULOS PROPIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

RYTA	RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	LIC. NORA ITZEL HERRERA GALVAN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. 28 DE AGOSTO, S/N, BARRIO DE LA ESTACIÓN, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. RTA870111KW2	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-994-64-70 Y 449-994-64-80 EXT. 2221	nora.herrera@aguascalientes.gob.mx
UPA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES	ING. JORGE MALDONADO DIAZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. PASEO SAN GERARDO, # 207, FRACC. SAN GERARDO, C.P. 20342, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. UPA020812HT3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-442-14-00 EXT. 1407 Y 1632	jorge.maldonado@upa.gob.mx monica.ruvalcaba@upa.edu.mx
UTMA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES	LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA S/N, FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECCIÓN VILLAS DEL RÍO, C.P. 20126, AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. UTM1809032W3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-925-39-20 EXT. 107	c.colin@utma.edu.mx
UTR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL RETOÑO AGUASCALIENTES	MBA. MEGAN DANIELA CASTANEDA CAMARILLO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ S/N, COMUNIDAD EL RETOÑO, C.P. 20337, EL LLANO AGUASCALIENTES. R.F.C. UTR130212KB3	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-500-04-10	megan.camarillo@utr.edu.mx
TEEA	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	C.P. MARTHA ALICIA LOZANO ÁLVAREZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	C. JUAN DE MONTORO # 407, COL. CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES R.F.C. TEE15030306J6	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-916-12-17 Y 449-916-14-17	admonteea@gmail.com
IBPEA	INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	LIC. JOSUÉ CAMARILLO RAMÍREZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O QUIEN LE SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES	AV. DE LA CONVENCIÓN ORIENTE # 102 COL. DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. R.F.C. SFI011030DU4	ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, UBICADO EN LA AV. MANUEL GOMEZ MORIN, S/N, COL. FERRONALES, AGUASCALIENTES, AGS.	449-910-79-00	josue.camarillo@aguascalientes.gob.mx

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO C

NUMERAL 2 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

OFERTA ECONÓMICA

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	1	54	UNIDAD	MARCH SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: ASIENTO TRASERO ABATIBLE, CONSOLA CENTRAL, CONTROL REMOTO PARA LIBERACIÓN DE SEGUROS, DESEMPAÑADOR TRASERO, CON TEMPORIZADOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR, SISTEMA DE AUDIO AM/FM, TOMACORRIENTE DE 12 V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, ESPEJOS EXTERIORES MANUALMENTE ABATIBLES COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL DESDE EL INTERIOR, FAROS CON SIGNATURE LAMPS TIPO LED, FAROS TRASEROS TIPO LED, LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE,	\$	\$	\$	\$

		<p>RINES DE ACERO DE 14" CON TAPÓN COMPLETO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, COMPUTADORA DE VIAJE, CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE, SISTEMA DE MANOS LIBRES BLUETOOTH® CON CONTROLES EN EL VOLANTE.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA E INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE: (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS ELR, CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS AELR, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), TERCERA LUZ DE FRENO.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 105 @</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>4,000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.8:1, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL 5 VELOCIDADES. TRACCIÓN TIPO DELANTERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS, DISCO TRASERO, TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 3,827 ANCHO 1,666 ALTO 1,528 DISTANCIA ENTRE EJES 2,450, 4 LLANTAS 165/70 R14, 4 RINES ACERO 14", CAPACIDADES TANQUE DE COMBUSTIBLE 41 (L), PESO VEHICULAR 1,004 KG, PESO BRUTO VEHICULAR 1,394.</p> <p>COMBUSTIBLE: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: HATCHBACK</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA</p>			
--	--	--	--	--	--

		NATURALEZA DE LA FALLA. 02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 10 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE TURISMO. 01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE LA FAMILIA. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 12 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y			
--	--	---	--	--	--

			SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.				
2	17	UNIDAD	<p>VERSA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE Y RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTOS EN TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR, ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES EN RESINA COLOR NEGRO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA:</p>	\$	\$	\$	\$

		<p>CONTROLES DE AUDIO, MANOS LIBRES (BLUETOOTH®), 3 PUERTOS USB (1 TIPO A FRONTAL, 2 TIPO A EN CONSOLA CENTRAL) Y 1 TOMACORRIENTE DE 12 V, SISTEMA DE AUDIO CON 2 BOCINAS, PANTALLA TÁCTIL 7" APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (I-EB), ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR) Y TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISO-FIX).</p> <p>MOTOR: 4 CILINDROS; COMBUSTIBLE A GASOLINA; DESPLAZAMIENTO (LITROS) 1.6; POTENCIA NETA 118@6300 (HP@RPM); 110@4000 TORQUE (LB-PIE@RPM). RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1,</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>SISTEMA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>TRACCIÓN: TIPO DELANTERA.</p> <p>DIRECCIÓN: TIPO ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO.</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA, EJE SEMIRRÍGIDO.</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO: ALTERNADOR (AMPERES) 120 A, BATERÍA (AMPERES-HORA) 60, TIPO DE BATERÍA LN2, TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO.</p> <p>FRENOS: ASISTENCIAS SISTEMA ABS, EBD Y BA, DELANTEROS: DISCO, TRASEROS: TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 4,495, ANCHO 1,740, ALTO 1,465, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620.</p> <p>CAPACIDADES: TANQUE DE COMBUSTIBLE 41 (L), CAPACIDAD DE CAJUELA 466 (L). PESO VEHICULAR 1,085 (KG), PESO BRUTO VEHICULAR 1,532 (KG).</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>LLANTAS: 4 LLANTAS 195/65 R15, 1 LLANTA TEMPORAL DE REFACCIÓN.</p> <p>RINES: 5 ACERO 15"</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE</p>		
--	--	---	--	--

		<p>UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 03 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS MIGRANTES. 02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>			
--	--	---	--	--	--

			02 UNIDADES PARA RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES. 02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES. 02 UNIDADES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.				
3	4	UNIDAD	SENTRA SENSE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR: DESLIZABLE, RECLINABLE Y ALTURA, AJUSTE MANUAL DEL ASIENTO DEL PASAJERO: DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60:40, ASIENTOS FORRADOS CON TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS FRONTALES CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), CON TEMPORIZADOR, AUDIO CON AM, FM, AUX, RDS Y BLUETOOTH®, SISTEMA DE AUDIO CON 4 BOQUILLAS, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS CON BOTÓN DE APERTURA	\$	\$	\$	\$

		<p>EN PUERTA DE CONDUCTOR Y PASAJERO, VISERA CON ESPEJO DE VANIDAD, EXTENSIÓN Y PORTA TARJETAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ANTENA EN MEDALLÓN, ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON AJUSTE ELÉCTRICO.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: PANTALLA MULTI-TOUCH DE 7" COMPATIBLE CON APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR A COLOR (TFT) DE 4.2", CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE Y MANOS LIBRES VÍA BLUETOOTH®, MODO ECO-DRIVE.</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.0, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 L NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA NETA (HP @ RPM) 145 @ 6000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 145 @ 4000, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11.7:1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIG (DIRECT INJECTION GASOLINE), TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TIPO DELANTERA, DIRECCIÓN TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA DE DOBLE</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>PIÑÓN (DP-EPS), SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA MULTILINK®, FRENOS ASISTENCIAS ABS, EBD Y BA DELANTEROS DISCO VENTILADO DISCOS TRASEROS.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA ANTIRROBO E INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), RECORDATORIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES Y TRASEROS, ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (ALR) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE OPRESIÓN Y AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,640, ANCHO 1,815, ALTO 1,455, DISTANCIA ENTRE EJES 2,710, 4 LLANTAS 205/60 R16, 4 RINES DE ALUMINIO 16",</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>CAPACIDADES (L) TANQUE DE COMBUSTIBLE 47 L. CAPACIDAD DE CAJUELA 466 L, PESO (KG) PESO VEHICULAR 1,364, PESO BRUTO VEHICULAR 1,775.</p> <p>TIPO: SEDAN</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL</p>		
--	--	---	--	--

			<p>DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>03 UNIDADES PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>			
4	15	UNIDAD	<p>NP300 CHASIS TM AC 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA DIVIDIDA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA</p>	\$	\$	\$

		<p>SIN LLAVE, 2 VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, NÚMERO DE BOCINAS 2, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), 2 BOLSAS DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA, CON</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR: GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA 166 @ 6000 (HP @ RPM), RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM), TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA, FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, 5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>LLANTAS: 5 INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN CON RIN DE ACERO 205R-16C, SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M.) 12.0 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA, TRASERA MUELLES, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) TIPO DE ENCENDIDO 120 A ELÉCTRICO, CARROCERÍA TIPO CHASIS CABINA 2 PUERTAS COLOR BLANCO, CARROCERÍA TIPO REDILAS, ANCHO 1.77 M, LARGO 2.44 M, ALTO 1 M. PESO 260 KG.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>ESTRUCTURA DE ACERO Y MADERA ENTRE CALADA COLOR BLANCO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: (MM) LARGO 5,066, ANCHO 1,790, ALTO, 1,774, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 212 ÁNGULO DE ATAQUE 29.2° (GRADOS), SALIDA 34.8° (GRADOS) 22.5° (GRADOS), ÁNGULO VENTRAL.</p> <p>PESO VEHICULAR: 1,435, PESO BRUTO VEHICULAR 2,880, CAPACIDAD DE CARGA 1,445 (KG) CAPACIDAD DE ARRASTRE 1,588 (KG) TANQUE DE GASOLINA 80 (L).</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A</p>		
--	--	---	--	--

		<p>PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>02 UNIDADES PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 01 UNIDAD PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.</p>			
--	--	---	--	--	--

			01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALENTES. 08 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA.				
5	15	UNIDAD	FRONTIER SE TM AC MODELO 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON VENTILAS DELANTERAS, ASIDERAS 6, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA SEPARADOS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON 6 POSICIONES Y AJUSTE MANUAL, ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES, ASIENTO TRASERO DE BANCA PLEGABLE CON 3 CABECERAS, CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS DEL LADO DEL CONDUCTOR CON SENSOR DE VELOCIDAD, CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS DE RESINA, GUANERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12 V, VIDRIOS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR,	\$	\$	\$	\$

		<p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>EXTERIOR: 4 GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA, DEFENSA FRONTAL AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DEFENSA TRASERA EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO DE RESINA, 4 LODERAS, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO.</p> <p>VISIBILIDAD: ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO DE RESINA, ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, ESPEJO RETROVISOR ANTIDESLUMBRANTE MANUAL, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: AUDIO NON-DIN AUDIO + AM/ FM + BTHF, NÚMERO DE BOCINAS 2.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO</p>		
--	--	---	--	--

		<p>CORTINA), CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PUNTOS: 2 CON AJUSTE DE ALTURA CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PUNTOS: INMOVILIZADOR, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA), ISO-FIX ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS).</p> <p>MOTOR GASOLINA: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89 X 100 NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO: 4, POTENCIA NETA 166 @ 6,000 (HP @ RPM) RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:01 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO RIEL DE ALTA PRESIÓN TORQUE NETO 178 @ 4000 (LB-PIE @ RPM).</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACCIÓN TRASERA 2WD, FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO, TRASEROS TAMBOR, SISTEMA DE</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M) 12.6 SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA TRASERA DE MUELLES DE 5 BRAZOS SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 120 A TIPO DE ENCENDIDO ELÉCTRICO TREN MOTRIZ (RELACIÓN DE ENGRANES).</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 5,253, ANCHO 1,850, ALTO TOTAL (SIN RIELES EN TOLDO) 1,797, DISTANCIA ENTRE EJES 3,150, CLARO AL PISO (ESTÁTICO) 215, ÁNGULO DE ATAQUE 29.4 SALIDA (GRADOS) 30.1, ÁNGULO VENTRAL (GRADOS) 21.2.</p> <p>5 RINES DE ACERO 16".</p> <p>5 LLANTAS 205 R16C.</p> <p>PESOS (KG): PESO VEHICULAR 1,776, PESO BRUTO VEHICULAR 2,850, CAPACIDAD DE CARGA (KG): 1,074, TANQUE DE GASOLINA (L) 80, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG): 1,588.</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIPO: PICK UP DOBLE CABINA</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS</p>			
--	--	---	--	--	--

			GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 02 UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD. 10 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.				
6	7	UNIDAD	URVAN 11 PASAJEROS TM AA 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO: INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO FRONTAL, AIRE ACONDICIONADO TRASERO, ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO DEL PASAJERO AJUSTE MANUAL RECLINABLE, 4 BOCINAS, 8 PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX-IN. EXTERIOR: CRISTALES EN 2A. Y 3A. FILA TINTADOS DE VERDE, DEFENSA DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA,	\$	\$	\$	\$

		<p>DESEMPEÑADOR TRASERO (CON TEMPORIZADOR), FAROS ANTINIEBLA, LIMPIAPARABRISAS TRASERO.</p> <p>CONFORT Y CONVENIENCIA: CRISTALES ELÉCTRICOS (PUERTAS DELANTERAS), CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL REMOTO VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, TOMACORRIENTE DE 12V, ALERTA DE: PUERTA ABIERTA, BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, FAROS ENCENDIDOS, OLVIDO DE LLAVE Y RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ASISTENTE DE FRENADO (BA), 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 11 CINTURONES DE SEGURIDAD, (CONDUCTOR DE 3 PUNTOS ELR CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE OPRESIÓN, PASAJERO DE 3 PUNTOS ELR Y, SISTEMA ISO FIX, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS EN 2A., 3A., 4A. Y 5A. FILA) ·SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTA CORREDIZA, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), INMOVILIZADOR, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>MOTOR: GASOLINA, NÚMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 2.5L, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10:1, POTENCIA 142 HP @ 5,600 RPM, TORQUE 157 LB-PIE @ 4,400 RPM, TRANSMISIÓN TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, FRENOS DELANTEROS DISCO, TRASEROS DE TAMBOR, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE BRAZO, TRASERA EJE RÍGIDO CON HOJAS TIPO RESORTE.</p> <p>DIMENSIONES (MM): LARGO TOTAL 5,080, DISTANCIA ENTRE EJES 2,940, VOLADIZO DELANTERO 1,045, VOLADIZO TRASERO 1,095, LONGITUD EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,085, ALTURA TOTAL 2,285, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA 1,580, ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA 1,570, ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS) 1,695, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (SUPERIOR) 1,370, ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (INFERIOR) 1,305, 4 LLANTAS 195/80 R-15 RINES ACERO R15, CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 11 PASAJEROS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,200 (KG), CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 65 L.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: PASAJEROS</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 4 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR</p>		
--	--	--	--	--

			ADJUDICADO APLICARÁN GARANTÍAS PROCEDAN. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.				
7	6	UNIDAD	X-TRAIL ADVANCE 2 ROW CVT 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO.	\$	\$	\$	\$

		<p>EQUIPAMIENTO</p> <p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL CONDUCTO TRASERO, ASIENTOS CON VESTIDURAS DE TELA, ASIENTOS FRONTALES CON AJUSTE MANUAL, ASIENTO DE SEGUNDA FILA RECLINABLE Y ABATIBLE 60:40, BOCINAS 4, VOLANTE CON CONTROLES DE AUDIO, CONTROL CRUCERO INTELIGENTE Y MANOS LIBRES, CRISTAL DE PRIVACIDAD TRASERO Y EN PUERTA TRASERA, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE Y AUTO REVERSA PARA CONDUCTOR, DESCANSABRAZOS EN EL ASIENTO TRASERO CON PORTAVASOS, SISTEMA DE AUDIO CON APPLE CARPLAY™ Y ANDROID AUTO™ + RADIO AM/FM, USB* + (TIPO A* Y C*) PANTALLA DE 8", VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO DE TECHO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, ESPEJOS EXTERIORES, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUces INTERMITENTES, FAROS LED CON AJUSTE MANUAL, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, MANUAL LEVELIZER, LUces TRASERAS LED, LIMPIADOR TRASERO</p>		
--	--	---	--	--

		<p>INTERMITENTE, LODERAS FRONTALES Y TRASERAS, LUCES ENCENDIDAS DURANTE EL DÍA (SIGNATURE LAMPS).</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CÁMARA DE VISIÓN TRASERA, BLUETOOTH® MANOS LIBRES CON RECONOCIMIENTO DE VOZ, MODO DE MANEJO ECO-DRIVE, BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR (PUSH ENGINE START), MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR COMPLETAMENTE DIGITAL (TFT) 7", LLAVE INTELIGENTE IKEY® CON FUNCIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, PALETAS DE CAMBIO, FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO CON FUNCIÓN AUTO-HOLD (E- PKB).</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: ALARMA CON INMOVILIZADOR, 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), 2 CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS, CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC) Y SISTEMA DE CONTROL DE PENDIENTES (HSA), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA), SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISOFIX), ALERTA DE PASAJEROS TRASEROS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA, ALERTA DE CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS, ALERTA DE ABANDONO DE CARRIL E INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE CAMBIO DE CARRIL (LDW+LDP), ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO (CTA), INTERVENCIÓN INTELIGENTE DE PUNTO CIEGO (BSI) 4 SENORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO, ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL (I-FCW), FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA CON DETECCIÓN DE PEATONES (I-EB), CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE (ICC) CON AJUSTE DE LÍMITE DE VELOCIDAD (ASL).</p> <p>MOTOR: DESPLAZAMIENTO (L) 2.5, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP @ RPM) 181 @ 6,000, TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 180 @ 3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 12:1, PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 89 X 100, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA, SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO (IGNICIÓN DIRECTA).</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>TRANSMISIÓN: TIPO AUTOMÁTICA CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT), RELACIÓN DE REVERSA 1.96:1, RELACIÓN FINAL 5.604:1.</p> <p>TRACCIÓN: FWD.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS Y TRASEROS: DISCOS VENTILADOS</p> <p>SISTEMA DE DIRECCIÓN: TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA INDEPENDIENTE MULTIBRAZO Y BARRA ESTABILIZADORA.</p> <p>RINES: 4 DE ALUMINIO 17" Y UN ACERO EN REFACCIÓN</p> <p>LLANTAS: 235/65 R17 4 LLANTAS Y UNA DE REFACCIÓN TEMPORAL.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (MM): LARGO 4,645, ANCHO 1,840, ALTO 1,695, DISTANCIA ENTRE EJES 2,705.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,529, PESO BRUTO VEHICULAR 2,055.</p> <p>CAPACIDADES: CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 55,</p> <p>CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA: 1,112.8 (L) CON</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ASIENTOS DE 2DA FILA VERTICALES</p> <p>COMBUSTIBLE RECOMENDADO: GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: SUV</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL</p>		
--	--	--	--	--

			<p>DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 02 UNIDADES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 01 UNIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.</p>			
8	5	UNIDAD	KICKS ADVANCE TM 2023, MARCA NISSAN O SIMILAR COLOR BLANCO. EQUIPAMIENTO:	\$	\$	\$

		<p>INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE, ASIENTO DELANTERO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE DE TELA, 4 BOCINAS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR (PUSH ENGINE START) LIGADO A LLAVE INTELIGENTE IKEY®, CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, MANOS LIBRES, CONTROL CRUCERO, CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA Y CIERRE DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR), ESPEJO RETROVISOR MANUAL ANTIDESLUMBRANTE, PANTALLA TÁCTIL DE 7" CON APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®, RADIO AM/FM CON USB, IPOD, MP3 Y BLUETOOTH®, SEGUNDA FILA DE ASIENTOS ABATIBLES 60/40°, SEGUROS ELÉCTRICOS CENTRALIZADOS, 2 TOMACORRIENTES DE 12V, VISERA CON FILA ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.</p> <p>EXTERIOR: ALERÓN TRASERO, ESPEJOS LATERALES MANUALMENTE ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO, FAROS DE HALÓGENO, LIMPIAPARABRISAS DELANTERO MANUAL VARIABLE E INTERMITENTE,</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MANIJAS AL COLOR DE LA CARROcería, RIELES EN TOLDo.</p> <p>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: 6 BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON PRETENSIONADOR, LIMITADOR DE CARGA Y AJUSTE DE ALTURA, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS (3), ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA), MÓDULO INTEGRADO DE CONTROL DINÁMICO (IDM), CONTROL ACTIVO DE MARCHA (ARC), CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC), FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB), INMOVILIZADOR Y ALARMA, SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ (ISOFIX), CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC), SENsoRES DE REVERSA.</p> <p>CONFORT Y TECNOLOGÍA: CONTROL CRUCERO, LLAVE INTELIGENTE IKEY®, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS) POR LLANTA.</p> <p>MOTOR: MOTOR HR16DE, COMBUSTIBLE GASOLINA,</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>DESPLAZAMIENTO (L) 1.6, DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN (MM) 83.6/78, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.8:1, SISTEMA DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO, (IGNICIÓN DIRECTA), NÚMERO DE CILINDROS 4, NÚMERO DE VÁLVULAS 16, POTENCIA HP @ RPM 118 @ 6300 RPM, TORQUE LB-PIE @ RPM 110 @ 4000 RPM, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO.</p> <p>TRANSMISIÓN: TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES.</p> <p>SUSPENSIÓN: DELANTERA MACPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, EJE TRASERO RÍGIDO.</p> <p>FRENOS: DELANTEROS DISCOS, TRASEROS TAMBOR.</p> <p>DIMENSIONES Y CAPACIDADES (MM): LARGO 4,309, ANCHO SIN ESPEJOS 1,760, ANCHO CON ESPEJOS 1,961, ALTURA 1,610, DISTANCIA ENTRE EJES 2,620, ENTREVÍA (DELANTERA/TRASERA) 1,520/1,535, CAPACIDAD DE PASAJEROS 5.</p> <p>PESO (KG): PESO VEHICULAR 1,125, PESO BRUTO VEHICULAR 1,540.</p> <p>LLANTAS Y RINES: 4 LLANTAS 205/60 R16, 4</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>RINES R16 ALUMINIO, UNA LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL R16 ACERO, CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 41.</p> <p>CAPACIDAD DE CAJUELA (L) CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA CON ASIENTOS ARRIBA) 674, CAPACIDAD DE ÁREA DE CARGA (CAJUELA ASIENTOS ABATIDOS) 912.8.</p> <p>COMBUSTIBLE: RECOMENDADO GASOLINA REGULAR 87 OCTANOS.</p> <p>TIPO: CROSSOVER</p> <p>NÚMERO DE PUERTAS: 5 PUERTAS</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: 4 BIRLOS DE SEGURIDAD, 4 TAPETES DE ALFOMBRA, GATO DE TIJERA, MANERAL, REFLEJANTES, LLAVE DE RUEDAS, COPIA DE LLAVE CON CÓDIGO DE DUPLICADO, 4 POLVERAS PARA LLANTAS, LLANTA DE REFACCIÓN TEMPORAL CON RIN DE ACERO.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR, PÓLIZA DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE ASISTENCIA VIAL.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 36 MESES O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TREN MOTRIZ.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO. 02 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 01 UNIDAD PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO. 01 UNIDAD PARA EL SISTEMA PARA EL</p>		
--	--	--	--	--

				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF).				
				TOTAL PARTIDA 1:	\$	\$	\$	\$
CANTIDAD TOTAL CON LETRA DE LA PARTIDA 1:								
2	1	1	UNIDAD	PICK UP DOBLE CABINA CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 1500 SLT CREW CAB V8 4X4 TA 2023, MARCA RAM O SIMILAR COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO MOTOR: 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS) POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM TORQUE 410 LB-PIE @ 3,950 RPM SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 98 LTS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 3.92 EJE TRASERO ANTI-SPIN TRACCIÓN 4X4 TIPO DE DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA (EPS) RADIO DE GIRO (M) 6.00 SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA INDEPENDIENTE. SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES	\$	\$	\$	\$

		<p>HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>PESO VEHICULAR: 2,526 KG</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR: 3,316 KG</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA: 790 KG</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EN EJE DELANTERO: 1,769 KG / 58%</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EN EJE TRASERO: 1,769 KG / 42%</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4,493 KG</p> <p>ALTERNADOR: 180 A</p> <p>BATERÍA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO</p> <p>AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO</p> <p>DIMENSIONES</p> <p>LARGO 5,816 MM</p> <p>ANCHO SIN ESPEJOS 2,017 MM</p> <p>ALTO 1,941 MM</p> <p>DISTANCIA ENTRE EJES 3,572 MM</p> <p>ÁNGULOS DE ENTRADA / SALIDA / VENTRAL: 19.3 /21.6/ 26.2</p> <p>RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE</p> <p>CIUDAD (KM/L): 6.37</p> <p>CARRETERA (KM/L): 10.01</p> <p>COMBINADO (KM/L): 7.61</p> <p>SEGURIDAD</p> <p>4 BOLSAS DE AIRE: 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITIAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) Y 2 BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA (DELANTERAS Y TRASERAS)</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>FRENOS DELANTEROS DE DISCO</p> <p>FRENOS TRASEROS DE DISCO</p> <p>FRENOS ABS</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>ALARMA DE SEGURIDAD</p> <p>ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS</p> <p>LLAVE ELECTRÓNICA CODI-FICADA CON INMOVILIZADOR</p> <p>APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD</p> <p>PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDAD</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>FILTRO DE AIRE EN CABINA N95+BIO</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL</p> <p>RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3^a GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES</p> <p>PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX</p> <p>ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL</p> <p>ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMIENTO ALMACENAJE 2^a FILA ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN PISO DE SEGUNDA FILA CRISTALES TINTADOS CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" B/N VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGUROS ELÉCTRICOS COMPUTADORA DE VIAJE SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR 4 PUERTAS PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS GANCHOS DE ARRASTRE ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 CLAVIJAS RIN DE ACERO DE 17" 17X7.0, YOKOHAMA LT 265/70 R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR</p>		
--	--	---	--	--

			<p>PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>				
2	1	UNIDAD	<p>PICK UP CHASIS CON REDILAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 5.7 L HEMI V8 - VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050)</p>	\$	\$	\$	\$

		<p>TRACCIÓN 4X2 -</p> <p>TRASERA (RWD)</p> <p>RELACIÓN ~FINAL DE EJE TRASERO 4.10</p> <p>ALTERNADOR 180 AMP</p> <p>BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO</p> <p>CABLEADO DE 7 VÍAS</p> <p>DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p> <p>SUSPENSIÓN</p> <p>DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM</p> <p>PESO VEHICULAR (KG) 2,833</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80R17"</p> <p>ALL SEASON TIRES</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASIENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p> <p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO</p> <p>MINICONSOLO CENTRAL EN PISO</p> <p>PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD</p> <p>ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN</p> <p>CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO</p> <p>CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL</p> <p>SALIDA AUXILIAR DE 12 V</p> <p>2 ALTAVOCES</p> <p>PUERTO REMOTO USB DE CARGA</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS</p> <p>SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES</p> <p>MULTIETAPAS CONDUCTOR/PASAJERO</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES REDILAS DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO: 3.70 M ANCHO: 2.50 M ALTO: 2.00 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES LARGO: 3.60 M ANCHO: 2.40 M ALTO: 2.00 M VOLUMEN DE CARGA: 17.28 M³</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6" ESTRUCTURA: PERFILES DOBLADOS EN ESTACA EN LAMINA CALIBRE.14 PISO: MADERA DE 1", LAMINA</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ANTIDERRAPANTE CALIBRE.14</p> <p>PUERTAS: TRASERAS ABATIBLES INDEPENDIENTES</p> <p>ACCESORIOS: PASAMANOS, CABALLETE, CANASTILLA, ESCALERAS LATERALES, PORTA LLANTAS, PORTA LODERAS Y LODERAS</p> <p>LUCES: LED 4", LATERALES DE 4.5"</p> <p>PINTURA: A ELECCIÓN DEL ENTE REQUIRENTES MÁXIMO 3 COLORES</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>			
--	--	--	--	--	--

			TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.				
3	1	UNIDAD	PICK UP CHASIS CON CAJA SECA CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050)	\$	\$	\$	\$

		<p>TRACCIÓN 4X2 -</p> <p>TRASERA (RWD)</p> <p>RELACIÓN ~FINAL DE EJE TRASERO 4.10</p> <p>ALTERNADOR 180 AMP</p> <p>BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO</p> <p>CABLEADO DE 7 VÍAS</p> <p>DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p> <p>SUSPENSIÓN</p> <p>DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>MÓDULO PARA CARROCEROS – VSIM</p> <p>PESO VEHICULAR (KG) 2,833</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499</p> <p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>2 PUERTAS</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80/R17"</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p> <p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A CONDUCTOR/PASAJERO</p> <p>MINICONSOLO CENTRAL EN PISO</p> <p>PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD</p> <p>ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN</p> <p>CLÚSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO</p> <p>CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL</p> <p>SALIDA AUXILIAR DE 12 V</p> <p>2 ALTAVOCES</p> <p>PUERTO REMOTO USB DE CARGA</p> <p>VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS</p> <p>SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES</p> <p>MULTIETAPAS CONDUCTOR/PASAJERO</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ESPECIFICACIONES CAJA SECA</p> <p>DIMENSIONES: DIMENSIONES EXTERIORES: LARGO: 3.70 M ANCHO: 2.55 M ALTO: 2.40 M</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES LARGO: 3.63 M ANCHO: 2.48 M ALTO: 2.36 M VOLUMEN DE CARGA: 24.61 M³ COPETE: 1.00 M</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PLATAFORMA: BASTIDOR Y CARGADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL.12 LARGUEROS: CANAL U DE 6". ESTRUCTURA: PTR Y TUBULAR DE 1 ¼X 1 ¼" CAL. 14 Y 18. PISO: MADERA DE 1", LÁMINA NEGRA</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>ANTIDERRAPANTE CAL.14 ARRIBA. TOLDOS: ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. AISLAMIENTO: POLIESTIRENO DE 1 ¼. PUERTAS: TRASERAS CON HERRAJES Y BISAGRAS GALVANIZADAS. ACCESORIOS: ALDABAS, ESQUINEROS, BORDAS EN ALUMINIO, RIEL LOGÍSTICO, PORTA LLANTAS, LODERAS LUCES: TRASERAS DE LED DE 4", LUZ LED INTERIOR. LUCES DE NAVEGACIÓN: LED DE 2", SUPERIORES.</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>				
4	1	UNIDAD	<p>CAMIONETA 15 PASAJEROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD FORD TRANSIT O SIMILAR 15 PASAJEROS DIESEL 2023 COLOR BLANCO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</p> <p>MOTOR: 2.0 L 14 DIESEL PANTHER CON 167 HP Y 287 LB PIE DE TORQUE NIVEL DE EMISIONES EURO 6 TRANSMISIÓN MANUAL 6 VELOCIDADES BATERÍA USO RUDO DE 12 V / 72 AH</p>	\$	\$	\$	\$

		<p>ALTERNADOR 150 AMP</p> <p>TRACCIÓN TRASERA</p> <p>DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p> <p>ASISTIDA</p> <p>SUSPENSIÓN</p> <p>DELANTERA</p> <p>INDEPENDIENTE</p> <p>MCPHERSON, CON</p> <p>BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>Y AMORTIGUADORES</p> <p>SUSPENSIÓN TRASERA</p> <p>CON MUELLES</p> <p>LAMINADOS Y</p> <p>AMORTIGUADORES</p> <p>PRESURIZADOS</p> <p>BARRA ESTABILIZADORA</p> <p>TRASERA</p> <p>15 PASAJEROS</p> <p>(INCLUYENDO CONDUCTOR)</p> <p>DESEMPEÑO</p> <p>TANQUE DE COMBUSTIBLE 75 L</p> <p>TECHO MEDIANO /</p> <p>LARGA</p> <p>PESO BRUTO VEHICULAR DE 4,100 KG</p> <p>ASISTENCIA</p> <p>CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA</p> <p>SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN</p> <p>ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES</p> <p>CONFORT</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL (DELANTERO)</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL (TRASERO)</p> <p>ASIENTOS DE TELA CON CONSOLA CENTRAL</p> <p>ATENUADOR DE LUZ DE CORTESÍA DELANTERA</p> <p>SEGUROS ELÉCTRICOS CON CERRADO AUTOMÁTICO</p> <p>PISO DE VINIL (EN CABINA DELANTERA)</p> <p>PISO DE VINIL (EN CABINA TRASERA)</p> <p>GUANTERA CON TAPA</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>TOLDÓ COMPLETO VOLANTE CON AJUSTE EN NEGRO ALTURA Y PROFUNDIDAD CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE PARA CONDUCTOR LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE</p> <p>EXTERIOR RODADA TRASERA SENCILLA RIN DE ACERO DE 16 PULGADAS (LLANTAS 235 / 65 R16C BSW, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN) TAPONES DE RINES COMPLETOS DEFENSA DELANTERA Y TRASERA EN PLÁSTICO COLOR GRIS PARRILLA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO FAROS DE HALÓGENO LUZ DE FRENO TRASERA CENTRAL EN LA PARTE ALTA 4 PUERTAS, APERTURA DE PUERTAS TRASERAS 270° PUERTA LATERAL DESLIZABLE DEL LADO DEL PASAJERO</p> <p>SEGURIDAD BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA PASAJERO FRENOS DE DISCO CON ABS CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>SISTEMA DISTRIBUCIÓN DE FRENADO (EBD) SISTEMA ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA DE FRENADO (EBA)</p> <p>CONECTIVIDAD RADIO AM/FM/USB DUAL/AUX/BLUETOOTH® CON 4 BOCINAS</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA: GATO HIDRÁULICO Y MANERAL Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APLICARÁN LAS</p>			
--	--	---	--	--	--

			GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 01 UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y VOCERÍA DE GOBIERNO.				
5	1	UNIDAD	SUNRAY CARGO TM 2023, MARCA JAC O SIMILAR EN COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MOTOR: MARCA JAC, VERSIÓN HFC4DE1-1D DESPLAZAMIENTO: 2.8 L/4 CILINDROS TURBO DIESEL, POTENCIA MÁXIMA: 150HP@3,200 RPM TORQUE MÁXIMO: 262 LB-PIE @1,800-2,600 RPM EMBRAGUE: ASISTIDO HIDRÁULICAMENTE DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, PROFUNDIDAD Y POSICIONES TRANSMISIÓN: MANUAL MARCA JAC MODELO LC6T32, NÚMERO DE CAMBIOS: 6 VELOCIDADES, RELACIÓN EN REVERSA: 4.932, RELACIÓN DE ENGRANES: 1 ^a 5.441/6 ^a 0.794, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO INDEPENDIENTE MACPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO DE RESORTES DE ACERO. CAPACIDADES:	\$	\$	\$	\$

		<p>PESO BRUTO VEHICULAR (PBV) (KG) 4,200, PESO VEHICULAR (KG) 2,655, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,545, TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80, TANQUE UREA (L) 16.5 CAPACIDAD DE PASAJEROS 3.</p> <p>DIMENSIONES: LARGO (MM) 3565 ANCHO (MM) 1845 ALTO (MM) 1855</p> <p>LLANTAS Y RINES MEDIDA 215/75/R16C, CANTIDAD 5 (INCLUYENDO RUEDA DE REFACCIÓN), RIN 16". EXTERIOR: 4 PUERTAS, LUCES DE NIEBLA DELANTERAS, ESCALÓN ELÉCTRICO Y PUERTAS CORREDIZAS. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO PARA CONDUCTOR, PASAJEROS Y ACOMPAÑANTE, CRISTALES ELÉCTRICOS, LUCES CON AJUSTE DE ALTURA, CONTROL CRUCERO, ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, ASIENTOS IMITACIÓN PIEL, MANDO DE AUDIOS EN VOLANTE, RADIO+USB, SEGURIDAD: BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR, SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC), SISTEMA INMOVILIZADOR ANTIRROBO (IMMO), FRENO AUXILIAR DE ESCAPE, SENSORES TRASEROS.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>COLOR: BLANCO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 100,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE LA UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>01 UNIDAD PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.</p>		
--	--	--	--	--

					TOTAL PARTIDA 2:	\$	\$	\$
CANTIDAD TOTAL CON LETRA DE LA PARTIDA 2:								
3	1	5	UNIDAD	AMBULANCIA DE TRASLADO CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM PROMASTER 2500 11.5 M3 O SIMILAR 2023 COLOR BLANCO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO MODELO 2023 MOTOR: 3.6L 24 V VVT ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN NÚMERO DE CILINDROS V6 POTENCIA 280 HP @ 6,400 RPM TORQUE 260 LB-PIE @ 4,175 RPM TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES 948TE TRACCIÓN DELANTERA (FWD) 4X2 DIRECCIÓN ELÉCTRICA SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSIÓN TRASERA HEAVY DUTY DE EJE SÓLIDO DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M ALTERNADOR 220 AMP TANQUE DE COMBUSTIBLE 90 LTS – GASOLINA BATERÍA 95 AMP PESO VEHICULAR (KG) 2,157 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 4,037 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,880	\$	\$	\$	\$

		<p>LLANTAS / RINES LT225 / 75R16 ALL SEASON TIRES / RIN DE ACERO 16" CON CUBIERTA CENTRAL RAM SELLADOR DE NEUMÁTICO Y COMPRESOR DE AIRE.</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD</p> <p>ALARMA DE SEGURIDAD</p> <p>FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO</p> <p>CIERRE AUTOMÁTICO DE SEGUROS SENSIBLE A LA VELOCIDAD</p> <p>BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>BOLSA DE AIRE SUPLEMENTARIA LATERAL EN ASIENTO (CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA</p> <p>FRENOS DELANTEROS / TRASEROS ABS CON COMPENSACIÓN HIDRÁULICA DISCO HEAVY DUTY</p> <p>SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO</p> <p>ASISTENCIA DE FRENADO MÚLTIPLE (MULTI COLLISION BRAKING)</p> <p>CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD</p> <p>SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTES</p> <p>SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN</p> <p>SISTEMA ANTI VUELCO</p> <p>CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE</p> <p>FRENO CON BLOQUEO DIFERENCIAL</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>ASISTENCIA SENSORES DE REVERSA.</p> <p>EXTERIOR</p> <p>PARABRISAS TINTADO PARRILLA RAM CON DISEÑO SILVER FASCIA DELANTERA MODULAR DE TRES PIEZAS EN COLOR NEGRO FASCIA TRASERA EN COLOR NEGRO FAROS CON LUZ DE HALÓGENO 4 PUERTAS PUERTA LATERAL DERECHA CORREDIZA (LADO PASAJERO) APERTURA DE PUERTAS TRASERAS HASTA 260° ESPEJOS RETROVISORES LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE CON INDICADOR DE LUZ DIRECCIONAL LUCES DE NAVEGACIÓN FRONTALES Y TRASERAS</p> <p>INTERIOR</p> <p>AIRE ACONDICIONADO MANUAL ACCESO REMOTO SIN LLAVE DESCANSA BRAZOS PARA CONDUCTOR ASIENTOS EN TELA TIPO BUTACA (NEGRO / GRIS) RADIO UCONNECT® 5 CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" ASISTENCIA DE CÁMARA DE REVERSA AJUSTE DE ASIENTO DE CONDUCTOR / PASAJERO DE 4 VÍAS PREPARACIÓN PARA RADIO CON 4 BOCINAS PUERTO DE CARGA USB COMPUTADORA DE VIAJE</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>CLÚSTER 3.5" TFT (BLANCO Y NEGRO)</p> <p>CRISTALES ELÉCTRICOS</p> <p>DE UN TOQUE AL DESCENSO</p> <p>PORTA OBJETOS SUPERIOR EN CABINA</p> <p>GUANTERA DE SEGURIDAD (APERTURA / CIERRE CON LLAVE)</p> <p>PARED DIVISORIA EN ÁREA DE CARGA</p> <p>ASAS DE SUJECCIÓN EN PILARES "A"</p> <p>(CONDUCTOR Y PASAJERO)</p> <p>TOMACORRIENTE DE 12 V</p> <p>ILUMINACIÓN LED EN ÁREA DE CARGA</p> <p>VSIM - INTERFAZ DE CONEXIONES PARA CARROCERO</p> <p>CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA AUXILIAR PARA CARROCERO</p> <p>CERTIFICACIONES CONSTANCIAS:</p> <p>CERTIFICADO ISO-9001:2015</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN AMBULANCIA</p> <p>1. DISEÑO ESTRUCTURAL.</p> <p>A. ESTRUCTURA:</p> <p>REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA, PARA PAREDES Y TOLDO UNIDOS MECÁNICAMENTE CON PIJAS, ADEMÁS DE REFUERZOS EN LÁMINA NEGRA PARA PISO UNIDO CON SOLDADURA TIPO MIG, DÁNDOLE FUERZA Y RIGIDEZ.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>2. DISEÑO EXTERIOR.</p> <p>A. VENTANAS: DOS MEDALLONES UNO POR CADA PUERTA TRASERA, Y UNA VENTANA CORREDIZA EN LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, 100% SELLADOS EN TODA LA CEJA EXTERIOR PARA EVITAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS.</p> <p>B. ROTULACIÓN: BÁSICA EN CORTE DE VINIL CON PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LOS COSTADOS, LA PALABRA DE "AMBULANCIA" EN LA SECCIÓN TRASERA Y EN EL COFRE DE LA UNIDAD, ASÍ TAMBIÉN EL SÍMBOLO DE LA CRUZ ROJA EN PUERTAS TRASERAS, COSTADO Y EN COFRE.</p> <p>3. DISEÑO INTERIOR.</p> <p>LOS MUEBLES FABRICADOS EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON PROPIEDADES ANTIMICOTIVO, ANTIBACTERIAL, LIGERO EN PESO, RESISTENTE, ANTI FLAMA EN COLOR BLANCO DE SUPERFICIE, ADEMÁS DE CONTAR CON PRUEBAS ASTM, YA QUE A DIFERENCIA DE LA MADERA AL CONTACTO CON LA HUMEDAD PUEDE GENERAR HONGOS Y PUEDE LLEGAR A SER FLAMABLE, PONIENDO EN RIESGO AL PACIENTE.</p> <p>A. FORRO INTERIOR: EN PAREDES Y TECHO CON PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES.</p> <p>B. AISLANTE TÉRMICO: A BASE DE FIBRA MINERAL COLOCADA EN PAREDES, EN LA PARTE DEL TOLDO ESTE DEBE SER CON PLACAS DE MATERIAL DE ISOFOIL, ASÍ MISMO SI LA UNIDAD CUENTA CON MAMPARA ÉSTA DEBERÁ LLEVAR POLIESTIRENO EXTRUIDO.</p> <p>C. MUEBLE IZQUIERDO: FABRICADO EN POLÍMERO PLÁSTICO DE 13 MM DE ESPESOR, CON LAS ARISTAS DE PAREDES REDONDEADAS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE, 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTI BACTERIAS, RESISTENTES A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA. INSTALADO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD SUJETO FIRMEMENTE A PAREDES Y PISO CON DIVERSOS COMPARTIMENTOS CUBIERTOS CON PUERTAS CORREDIZAS, POR MEDIO DE ACRÍLICO DE 4.5 MM COLOR HUMO, PARA LA GUARDA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO DE CURACIÓN. DISEÑADO CON ESPACIOS ESPECIALES PARA GUARDA DE CAMILLA RÍGIDA, MESA DE TRABAJO ILUMINADA CON LUZ LED INTEGRADA AL MUEBLE; DONDE SE UBICAN DOS TOMAS DE CORRIENTE, UNA DE 110 VCA Y OTRA</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>DE 12 VCD, ADEMÁS DE LA UBICACIÓN DE TOMAS DE OXÍGENO, TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y ACCESORIOS.</p> <p>ESPAZIO PARA GUARDA DE TANQUE DE OXÍGENO DE ALUMINIO TIPO "M", UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA SER COLOCADO DE FORMA VERTICAL, CON SOPORTE DE ACERO Y MIRILLA PARA EL CONTROL DE SU CONSUMO.</p> <p>D. BANCA TIPO CHASE LONG: UBICADO EN EL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD. LA BASE DEL MISMO SIRVE PARA LA GUARDA DE EQUIPO MÉDICO. ASIENTO TIPO TAPA ABATIBLE Y RESPALDO CORRIDO, AMBOS CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA Y FORRO DE VINIL SIN COSTURAS, DE UNA SOLA PIEZA.</p> <p>E. ASIENTO DE PARAMÉDICO: ASIENTO INDIVIDUAL ABATIBLE Y CON MECANISMO DE RESORTE DE POSICIÓN FIJA. CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ CON HEBILLA METÁLICA, ACABADO DE ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL TIPO AUTOMOTRIZ.</p> <p>F. MAMPARA DIVISORIA: FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO Y REFORZADA CON LÁMINA DE ALUMINIO, CON UN RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO REFORZADO</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE ESPESOR EN COLOR BLANCO LISO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE A SOLVENTES; ENTRE LA CABINA DEL OPERADOR Y LA CABINA DE PACIENTES CONTANDO CON VENTANA CORREDIZA O PASILLO COLOCADOS ENTRE EL ASIENTO DEL CHOFER Y COPILOTO, CONSERVANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE AMBAS CABINAS.</p> <p>G. PISO: FABRICADO CON BASE DE TRIPPLAY ASTILLADO, SUJETADO Y PROTEGIDO CON RESINAS TIPO FENÓLICAS, CUBIERTO CON LINÓLEUM SIENDO ESTE RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, DISEÑADO PARA EL TRÁFICO PESADO Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.</p> <p>H. PASAMANOS: UN PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CENTRADO EN LA LONGITUD DEL TOLDO DE LA CABINA DE PACIENTES, CON TRES PUNTOS DE SUJECIÓN. ADEMÁS DE TRES PASAMANOS COLOCADOS DE FORMA VERTICAL UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS EN LA PARTE TRASERA Y UNO EN LA MAMPARA DIVISORA. DEL MISMO MODO SE COLOCARÁ UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE LA PUERTA CORREDIZA.</p> <p>I. EXTRACTOR DE AIRE: PARA EL DESALOJO DEL AIRE EN LA CABINA DE</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>PACIENTE CUBIERTO POR UNA REJILLA PARA SU PROTECCIÓN, UBICADO EN LA SECCIÓN TRASERA DEL MUEBLE IZQUIERDO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO.</p> <p>J. VENTILADOR DE AIRE: PARA PROPORCIONAR UN MAYOR NIVEL DE AIRE EN EL CUBÍCULO, UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL MUEBLE IZQUIERDO.</p> <p>4. SISTEMA ELÉCTRICO.</p> <p>A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, RETARDANTE AL FUEGO, OCULTO Y PROTEGIDO EN TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>B. CENTRO DE CARGAS ELÉCTRICAS: CONTROLADO POR UNA TARJETA ELECTRÓNICA, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UNIDADES DE RESCATE TIPO AMBULANCIA, PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN DE DICHO CENTRO DE CARGAS CON SUS MÓDULOS CONTROLADORES, CON TAPA DE FÁCIL ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO, EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS DEBERÁ CONTAR CON ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTROLLEN LAS FUNCIONES DE LA AMBULANCIA, QUE VERIFICA EL SISTEMA PARA SABER SI EL EQUIPO SE ENCUENTRA</p>		
--	--	--	--	--

		<p>EN CORRECTA OPERACIÓN Y SE PUEDA DETECTAR RÁPIDAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA POR MEDIO DE UN DISPLAY.</p> <p>C. TABLERO DE CONTROL DELANTERO: UBICADO EN EL ÁREA DE CONDUCCIÓN (BOTONERA DELANTERA), CON FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES DEBERÁN ESTAR DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS SON TORRETA, PERIMETRALES, FAROS, ESTROBOS, ETC.</p> <p>VOLTÍMETRO DIGITAL: DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL MISMO SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE BATERÍA SECUNDARIA.</p> <p>SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULO 1 Y MÓDULO 2.</p> <p>FUNCTION AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE BOTÓN PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ COMO TORRETA, PERIMETRALES, ESTROBOS Y LAS 3 ESCENAS SE DEBERÁN PONER EN MODO DE FLASHEO, EVITANDO</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>ACCIONAR UNA POR UNA.</p> <p>FUNCTION DEL ESTADO DE FUSIBLES: MÓDULO 1: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y MÓDULO 1 Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO EN FORMA INTERMITENTE HASTA QUE SE CORRIJA DICHA FALLA.</p> <p>D. TABLERO DE CONTROL TRASERO: UBICADO EN EL ÁREA DE PACIENTES (MÓDULO 2) EL CUAL CUENTA CON DIVERSAS FUNCIONES (BOTONES DIGITALES O DE TECLA SEGÚN SU MODELO) DICHAS FUNCIONES ESTARÁN DISEÑADAS PARA UNA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN RÁPIDA Y DIAGNÓSTICO DE ESTATOS DE CENTRO DE CARGA, ENTRE ELLAS ESTÁN LUZ BAJA, EXTRACTOR, VENTILADOR, ETC. TERMÓMETRO DIGITAL. DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL SOFTWARE QUE MONITOREA EL ESTADO DE TEMPERATURA DEL ÁREA DE PACIENTES.</p> <p>SEMÁFORO DE LA VIDA: CON 3 BOTONES INDEPENDIENTES (ESTABLE, GRAVE Y CRÍTICO) CON INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULO 1 Y MÓDULO 2. FUNCIÓN AMBULANCIA EN EMERGENCIA: ESTE</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>BOTÓN PERMITE LA EJECUCIÓN INSTANTÁNEA DE VARIAS FUNCIONES A LA VEZ, COMO EXTRACTOR, VENTILADOR, LUZ ALTA E INVERSOR, ETC., EVITANDO ACCIONAR UNA POR UNA.</p> <p>FUNCTION DEL ESTADO DE FUSIBLES: MÓDULO 1: ES UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTADO DE FUSIBLES EN TIEMPO REAL QUE CONSTANTEMENTE INTERCAMBIA DATOS ENTRE CENTRO DE CARGA Y MÓDULO 2 Y AL HABER UNA FALLA EL SISTEMA ACTIVA EL INDICADOR LUMINOSO HASTA QUE SE CORRIJA Dicha falla.</p> <p>E. SISTEMA DE BATERÍA AUXILIAR: CONSTA DE LA INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE GEL Y CICLO PROFUNDO, QUE SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL ALTERNADOR ORIGINAL DEL VEHÍCULO. EL CONSUMO DE LAS BATERÍAS ES INDEPENDIENTE, LA PRINCIPAL ALIMENTA TODO EL SISTEMA ORIGINAL DE LA UNIDAD, MIENTRAS QUE LA AUXILIAR ALIMENTA TODOS LOS ACCESORIOS ESPECIALES DE LA AMBULANCIA, COMO SON LAS LUCES DE EMERGENCIA, SIRENA, INVERSOR DE CORRIENTE, ETC. LAS DOS BATERÍAS SE AISLAN MEDIANTE UN SOLENOIDE ELECTROMECÁNICO PARA PERMITIR LA CARGA DE AMBAS</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>BATERÍAS DE FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>F. INVERSOR DE CORRIENTE: CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 WATTS, CON CONTROL REMOTO UBICADO EN EL PANEL DE LA CABINA DE PACIENTES. INCLUYE DOS SALIDAS DE 127 VOLTS POLARIZADAS DE FÁCIL ACCESO PARA ALIMENTAR EQUIPO MÉDICO TAL COMO DESFIBRILADOR, MONITOR DE SIGNOS VITALES, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCUBADORAS, ETC.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LAS CERTIFICACIONES KKK-A-1822F Y NFPA 1917.</p> <p>G. EVAPORADOR ADICIONAL: PARA PROPORCIONAR AIRE ACONDICIONADO A LA CABINA DE PACIENTES CON CAPACIDAD DE 28000 BTU'S, CON CONTROL DE INTENSIDAD UBICADO EN EL TABLERO DE CONTROL DE PACIENTES.</p> <p>H. ALARMA DE REVERSA: AUTOMOTRIZ DE 97DB, CON FUNCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO CON ROCKET SWITCH DESDE LA CABINA DEL OPERADOR.</p> <p>5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA.</p> <p>A. INTERIOR: COMPUESTA POR MÍNIMO 4 PLAFONES DE LUZ LED DE DOBLE INTENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN COLOR CRISTAL, CON</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>APAGADORES INDEPENDIENTES.</p> <p>B. EXTERIOR:</p> <p>DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>UNA TORRETA ALTA CALIDAD DE 10 MÓDULOS CON LUCES LED CON DOMO DE POLICARBONATO EN COLOR CRISTAL Y ROJO, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL, UBICADO AL FRENTE, SOBRE EL TECHO DE LA UNIDAD.</p> <p>SEIS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL, CON DIMENSIONES DE 6"X4".</p> <p>UBICADOS DOS PLAFONES ROJOS EN CADA COSTADO Y DOS EN LA SECCIÓN DELANTERA, DEBAJO DE LA TORRETA.</p> <p>UN PLAFÓN DE LUCES LED CON COLOR CLARO, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON DIMENSIONES 6"X4".</p> <p>UBICADO UN PLAFÓN CLARO AL FRENTE DE LA UNIDAD DEBAJO DE LA TORRETA.</p> <p>DOS PLAFONES DE LUCES DE LED COMO ESCENA, EN COLOR CLARO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. DIMENSIONES 6"X4".</p> <p>UBICADOS UNA EN COSTADO LATERAL DERECHO Y UNA AL INTERIOR DE LA AMBULANCIA INSTALADO EN EL MUEBLE IZQUIERDO POR LA PARTE TRASERA.</p> <p>DOS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO/CRISTAL CON</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL. DIMENSIONES DE 6"X4". UBICADOS EN SALPICADERAS FRONTALES. DOS PLAFONES DE LUCES LED EN COLOR ROJO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO COLOR ROJO. DIMENSIONES 6"X4". UBICADOS EN LA PARRILLA FRONTAL. CUATRO ESTROBOS DE LUCES LED COLOR CRISTAL 3/4" CON CUBIERTA DE POLICARBONATO. UBICADOS 2 DEBAJO DE LOS FAROS DE LA UNIDAD Y 2 SOBRE LAS CALAVERAS TRASERAS. DOS MÓDULOS DE LUCES LED. COLOR CRISTAL DE 6 LUCES LED. UBICADOS DEBAJO DE LOS MEDALLONES TRASEROS. UNA BARRA DIRECCIONADA TRASERA. PARTE TRASERA SUPERIOR.</p> <p>C. AUDITIVO: UNA SIRENA CON 4 TONOS OFICIALES DE 100 WATTS INCLUYE UNA BOCINA DE 100 WATTS, COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DE LA AMBULANCIA, TOTALMENTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES PARA PROPORCIONAR LA POTENCIA REQUERIDA, CON FUNCIÓN DE MANOS LIBRES, ES DECIR SE ACTIVAN LOS TONOS USANDO EL CLAXON DE LA AMBULANCIA.</p> <p>6. EQUIPAMIENTO.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>A. UN EXTINTOR DE 2 KG</p> <p>B. SISTEMA DE OXÍGENO: DOS TOMAS DE OXÍGENO DE PARED, ENCHUFE RÁPIDO, CON FLUJÓMETRO (FLUJO MÁXIMO DE 15 LPM) Y VASO HUMIDIFICADOR, COLOCADAS EN LA MESA DE TRABAJO.</p> <p>C. CAMILLA MARINA: COLOCADA EN LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA.</p> <p>7. EQUIPO MÉDICO.</p> <p>APÉNDICE A NORMATIVO. LAS AMBULANCIAS TERRESTRES DE TRASLADO, DEBERÁN CONTAR COMO MÍNIMO CON:</p> <p>A.1 RECURSOS FÍSICOS DE APOYO.</p> <p>A.1.1 EQUIPO BÁSICO. ESTE PUNTO Y LOS SUBSECUENTES, APlican a todo tipo de ambulancia terrestre (traslado, urgencias básicas, avanzadas y cuidados intensivos).</p> <p>A.1.1.1 CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS.</p> <p>A.1.1.2 EQUIPO BÁSICO DE HERRAMIENTAS DE MANO.</p> <p>A.1.1.3 EQUIPO BÁSICO DE SEÑALIZACIÓN QUE INCLUYA TRAFICONOS Y TRIÁNGULOS REFLEJANTES.</p> <p>A.1.1.4 JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE.</p> <p>A.1.1.5 LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA.</p> <p>A.1.1.6 NEUMÁTICO DE REFACCIÓN CON ACCESORIOS.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>A.1.1.7 UN EXTINTOR CONTRA FUEGO TIPO ABC, COMO MÍNIMO.</p> <p>A.2 EQUIPO MÉDICO.</p> <p>A.2.1 REANIMADORES TIPO BOLSA CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CON VÍAS DE ENTRADA DE OXÍGENO, DISPOSITIVO DE CONCENTRACIÓN Y VÁLVULAS DE LIBERACIÓN. EN EL CASO DEL NEONATO CON BOLSA DE 250 MILILITROS, PEDIÁTRICO CON BOLSA DE 750 MILILITROS Y ADULTO CON BOLSA DE 1000 MILILITROS, ADEMÁS DE MASCARILLAS DE TAMAÑOS 0, 1, 2, 3, 4 Y 5.</p> <p>A.2.2 CAMILLA RÍGIDA CON SISTEMA DE SUJECIÓN.</p> <p>A.2.3 CARRO CAMILLA</p> <p>A.2.4 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON BRAZALETES PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>A.2.5 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR.</p> <p>A.2.6 EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO O PORTÁTIL.</p> <p>A.2.7 EQUIPO DE CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS: PREMATURO, NEONATAL, INFANTIL, PEDIÁTRICA Y ADULTO.</p> <p>A.2.8 GANCHO PORTA SUERO DOBLE.</p> <p>A.2.9 GLUCÓMETRO O SUSTITUTO TECNOLÓGICO.</p> <p>A.2.10 MASCARILLAS CON FILTRO HEPA O N95.</p> <p>A.2.11 TANQUE DE OXÍGENO FIJO DE POR LO MENOS TRES METROS CÚBICOS CON</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN, FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR.</p> <p>A.2.12 TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" CON MANÓMETRO, REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO CON RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR.</p> <p>A.2.13 TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p> <p>NORMAS Y CERTIFICACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR Y ENTREGAR EL LICITANTE PARTICIPANTE: NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001: 2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 ISO 14001: 2015</p> <p>ASÍ COMO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN: NOM-034-SSA3-2013</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>05 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
--	--	--	--	--

					TOTAL PARTIDA 3:	\$	\$	\$
CANTIDAD TOTAL CON LETRA DE LA PARTIDA 3:								
4	1	2	UNIDAD	CONSULTORIO MÉDICO/DENTAL CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD RAM 4000 CHASIS CABINA PL O SIMILAR MODELO 2023 COLOR BLANCO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO MOTOR: 5.7 L HEMI V8 – VVT POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA - 197 LITROS TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050) TRACCIÓN 4X2 - TRASERA (RWD) RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 4.10 ALTERNADOR 180 AMP BATERÍA 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO CABLEADO DE 7 VÍAS DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA MÓDULO PARA CARROCEROS - VSIM PESO VEHICULAR (KG) 2,833 PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 6,332 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,499	\$	\$	\$	\$

		<p>CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 4,712</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (KG) 2,722</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (KG) 4,468</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</p> <p>CRISTALES TINTADOS</p> <p>PARABRISAS TINTADOS</p> <p>VENTANILLA TRASERA FIJA</p> <p>RETROVISORES LATERALES DE ARRASTRE EN COLOR NEGRO</p> <p>FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO - QUAD</p> <p>BISEL DE CROMO EN FAROS</p> <p>ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS</p> <p>LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO</p> <p>FASCIA FRONTAL COLOR NEGRO</p> <p>MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO</p> <p>DISEÑO DE PARRILLA R-A-M CON INSERTOS DE CROMO</p> <p>LLANTAS LT 235/80R17" ALL SEASON TIRES</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p> <p>ASENTOS EN TELA 40/20/40</p> <p>ASENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUAL</p> <p>RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL</p> <p>MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR "A"</p> <p>CONDUCTOR/PASAJERO MINICONSOLO CENTRAL EN PISO</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN CLUSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL SALIDA AUXILIAR DE 12 V 2 ALTAVOCES PUERTO REMOTO USB DE CARGA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</p> <p>SISTEMA DE SEGURIDAD FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTIETAPAS CONDUCTOR/PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL</p> <p>KIT DE HERRAMIENTA GATO HIDRÁULICO, MANERAL, EXTENSIÓN DE MEDIA Y DADO</p> <p>COLOR: BLANCO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CONVERSIÓN:</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>1. DISEÑO ESTRUCTURAL.</p> <p>A. DIMENSIONES DE CONVERSIÓN: LARGO 6.00 MTS; ANCHO 2.40 MTS; ALTO 2.10 MTS.</p> <p>B. CHASIS: ALARGAMIENTO DEL CHASIS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DEL MÓDULO, ESTE SE REFORZARÁ CON ACORAZAMIENTO, INCLUYE EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE FRENOS Y DE LUCES.</p> <p>C. ESTRUCTURA: EN PERFILES TUBULARES DE ACERO C-14 DE ESPESOR EN DIFERENTES MEDIDAS, ELECTROSOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA DE ACERO AL CARBÓN TIPO MIG. PROPORCIONANDO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>D. ESTRUCTURA DE PISO: FABRICADA EN MONTEN DE ACERO DE 3" AL CARBÓN CALIBRE 14 ELECTROSOLDADOS ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN. PROPORCIONADO A LA CARROCERÍA GRAN RESISTENCIA, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD EN CAMINOS DIFÍCILES.</p> <p>E. ESTRUCTURA DE PAREDES Y TECHO: FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 2X1"; POSTES PRINCIPALES EN PERFIL TUBULAR DE CALIBRE 18 DE 2X2" ELECTROSOLDADOS</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ENTRE SI CON SOLDADURA TIPO MIG SEGÚN APLICACIÓN TODA LA ESTRUCTURA SE LE APlicará UNA PROTECCIÓN ANTICORROsIVA PARA MAYOR DURACIÓN.</p> <p>2. DISEÑO EXTERIOR.</p> <p>A. FORRO EXTERIOR: EN PAREDES CON LÁMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 18 DE ALTO BRILLO, REMACHADA Y SELLADA. EN TECHO CON LAMINA DE ALUMINIO NATURAL CALIBRE 19 REMACHADA Y SELLADA.</p> <p>B. PUERTAS DE ACCESO: DOS DE ACCESO COLOCADA EN LA LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, DE FORMA RADIAL EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN MEDALLÓN QUE FACILITE LA VISIBILIDAD AL EXTERIOR Y UNA MANIJA DE DOBLE SEGURO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. MEDIDAS DE 76 CM ANCHO POR 188 CM ALTO Y (TOLERANCIA 5CM+ -5CM) DE ESPESOR CON LA PANTALLA MOSQUITERO2. CUENTA CON UN MARCO INTERIOR DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO3. AISLANTE DE TEMPERATURA DE POLIETILENO EXPANDIDO4. CUBIERTA EN FRP DE COLOR BLANCO POLAR5. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE			
--	--	--	--	--	--

		<p>6. SELLO PERIMETRAL COMPLETAMENTE HERMÉTICO</p> <p>7. MARCO DE ALUMINIO PINTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CON ESQUINAS SUPERIORES REDONDEADAS.</p> <p>8. DOS PASAMANOS EN LOS ACCESOS, UNO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA Y EL SEGUNDO AL EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA DE ACCESO.</p> <p>C. DEFENSA TRASERA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO TROQUELADO EN FRÍO, ESTRUCTURADA CON TUBULAR Y MONTEN DE ACERO FIJADO AL CHASIS ORIGINAL DE LA UNIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ.</p> <p>D. GATOS ESTABILIZADORES: CUATRO GATOS ESTABILIZADORES MANUALES CON MANIVELA INSTALADOS A LAS DEFENSAS DE LA UNIDAD, PARA MANTENERLA ESTABLE DURANTE LA OPERACIÓN.</p> <p>E. ESCALERAS DE ACCESO: ESCALERAS PARA EL ACCESO A LOS DOS CUBÍCULOS, UNA ESCALERA POR CUBÍCULO.</p> <p>F. TOLDO RETRÁCTIL: TOLDO RETRÁCTIL, SEMIAUTOMÁTICO, DE BRAZOS DE ALUMINIO, ULTRALIGERO, EL CUAL DA SERVICIO AL COSTADO DERECHO DE LA UNIDAD.</p> <p>G. AIRE ACONDICIONADO: 2</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>AIRES ACONDICIONADOS DE 13,500 BTU'S ESPECIALES PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS, INSTALADOS EN EL TECHO DE LA UNIDAD CON SU DESAGÜE PARA LA CONDENSACIÓN. QUE DARÁ SERVICIO UNO AL CONSULTORIO DENTAL Y OTRO AL CONSULTORIO GENERAL.</p> <p>H. VENTANAS: COLOCACIÓN DE 4 VENTANAS, 2 POR EL LADO DERECHO DE LA UNIDAD Y 2 POR EL LADO IZQUIERDO DE LA MISMA.</p> <p>3. DISEÑO INTERIOR.</p> <p>A. AISLAMIENTO: A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON 2" DE ESPESOR, APlicado EN TECHO Y PAREDES.</p> <p>B. FORRO INTERIOR: CON MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER DE 2.3 MM DE ESPESOR, MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPIEZA EN COLOR BLANCO, REMATADO CON MOLDURAS DE PVC. Y SELLADO PARA EVITAR FILTRACIONES EN PAREDES Y TECHO.</p> <p>C. PISO: CONSISTE EN UN FORRO DE LÁMINA DE ALUMINIO NATURAL CAL 19 TOTALMENTE SELLADO EN LA PARTE INFERIOR PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y POLVO, SOBRE CAMA DE TRIPPLAY CUBIERTO CON RESINA FENÓLICA DE 19 MM CON</p>		
--	--	---	--	--

		<p>TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, FIJADO CON TORNILLOS A LA ESTRUCTURA PARA DARLE MAYOR RIGIDEZ. CUBIERTA DEL PISO DE LINÓLEUM DE ALTO TRÁFICO COLOR GRIS, CON UN ZOCLO PERIMETRAL DE 5 CENTÍMETROS, MOLDURADO Y SELLADO EN TODO SU PERÍMETRO CON PERFILES DE ALUMINIO, PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS POR DERRAMES ACCIDENTALES O LIMPIEZA DIARIA.</p> <p>D. CUBÍCULO 1: UN CUBÍCULO EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD PARA UBICAR EL CONSULTORIO DENTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.2. UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE.3. DOS CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.5. UNIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DENTAL COMPLETA CON MOTO REDUCTOR CON TRI-MODULAR, ESCUPIDERAS, LÁMPARA LUZ FRÍA, CON CONTROL DE PIES Y PIEZAS DENTALES DE ALTA Y BAJA.			
--	--	---	--	--	--

		<p>6. COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE.</p> <p>7. ESTERILIZADOR PARA INSTRUMENTACIÓN.</p> <p>8. UNIDAD DE RAYOS X CON CONTROL DIGITAL CON SENsoRES QUE PERMITEN REDUCIR LA RADIAcIÓN AL PACIENTE.</p> <p>E. CUBÍCULO 2: UN CUBÍCULO QUE TENDRÁ EL CONSULTORIO MÉDICO GENERAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <p>1. UNA MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS AJUSTABLES Y CAJONES EN LOS COSTADOS PARA GUARDAR EQUIPO, CON SU TOMA DE CORRIENTE 110 VOLTS.</p> <p>2. UN ESCRITORIO CON UNA SILLA SECRETARIAL CON ALTURA AJUSTABLE Y CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA.</p> <p>3. UNA MESA DE TRABAJO CON CAJONES Y COMPARTIMIENTOS INFERIORES, UBICADOS AL COSTADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD.</p> <p>4. UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON SU LLAVE Y ACCESORIOS.</p> <p>5. UNA BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO.</p> <p>6. BAUMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED.</p> <p>7. UN ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO.</p> <p>F. BOMBA: BOMBA DE AGUA CON MOTOR A 110 VAC. PARA SUMINISTRAR AGUA A LAS TARJAS Y</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ESCUPIDERAS DE SILLÓN DENTAL.</p> <p>G. TANQUE DE AGUAS LIMPIAS: TANQUE DE AGUAS LIMPIAS DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO DE 70 LTS, EL CUAL SE LLENA A TRAVÉS DE UNA TOMA DE AGUA CON LLAVE UBICADA EN EL COSTADO EXTERIOR IZQUIERDO DE LA CABINA.</p> <p>H. TANQUE DE AGUAS NEGRAS: TANQUE DE AGUAS GRISES DE 70 LTS DE PLÁSTICO NEGRO, PARA RECOLECTAR LAS AGUAS DE DESCHOZO LA TARJA Y ESCUPIDERAS, EL CUAL CUENTA CON MANGUERA DE GUSANO Y VÁLVULA DE GUILLOTINA, PARA SU DESAGÜE.</p> <p>4. SISTEMA ELÉCTRICO.</p> <p>A. ARNÉS ELÉCTRICO: DE FABRICACIÓN ESPECIAL, ANTI FLAMA, OCULTO Y PROTEGIDO EN TODO SU RECORRIDO AL SER PARTE VITAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO. SISTEMA ELÉCTRICO DE 110 VOLTS CON SEIS CONTACTOS DOBLES REGULADOS Y DOS DE MANTENIMIENTOS DISTRIBUIDOS, EN DONDE SE REQUIERA CORRIENTE ELÉCTRICA. PROTEGIDOS POR UN CENTRO DE CARGA UBICADO EN EL CUBÍCULO DESIGNADO.</p> <p>B. ALIMENTACIÓN EXTERNA: SISTEMA DE SELECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE</p>		
--	--	---	--	--

		<p>CORRIENTE DE LA PLANTA DE LUZ O DE CFE. (LA UNIDAD CUENTA CON UN SISTEMA AUTOMÁTICO QUE DEJA PASAR SOLAMENTE UNA DE LAS CORRIENTES YA SEA DE LA PLANTA O DE CFE).</p> <p>C. EXTENSIÓN ELÉCTRICA: CABLE DE 15 MTS ACOMETIDA TOMA EXTERIOR TIPO PERCH DE 110 VAC PARA LA ALIMENTACIÓN EXTERIOR DE LA UNIDAD.</p> <p>D. DOBLE BATERÍA: SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE CARGA AUTOMÁTICA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE 12 VDC Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CARGADOR DE BATERÍAS COMO RESPALDO, CON SISTEMA MÁSTER SWITCH PARA DESCONECTAR TODA LA CABINA DE PACIENTES Y EVITAR DESCARGAS POR DESCUIDO.</p> <p>E. GENERADOR A GASOLINA DE TIPO RECREATIVO DE 7000 W SILENCIOSO.</p> <p>INSTALACIÓN: COLOCACIÓN DE CAJUELA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL-14 CON PUERTA Y CHAPA AUTOMOTRIZ.</p> <p>PROTECCIÓN AL CENTRO DE CARGA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AMBAS CARGAS (CFE Y GENERADOR DE CORRIENTE).</p> <p>ADAPTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTO</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>AL TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL DE LA UNIDAD CON ACCESORIOS (MANGUERAS Y CONEXIONES).</p> <p>5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN.</p> <p>A. EXTERIOR ESCENA: UNA LÁMPARA DE ESCENA COLOCADA SOBRE LA PARED LATERAL DERECHA, DE 110 VOLTS AC.</p> <p>B. LUces DE NAVEGACIÓN: LUces DE NAVEGACIÓN SOBRE LAS PAREDES DE UNIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ACUERDO A LA S.C.T.</p> <p>C. INTERIOR LÁMParas: LÁMParas CIRCULARES DE TECNOLOGÍA DE LED CON ALIMENTACIÓN A 110V CA DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE EN EL TECHO DE LA UNIDAD, CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR.</p> <p>6. ACCESORIOS:</p> <p>A. EXTINTORES: 2 EXTINTORES DE 2 KGS C/U COLOCADOS UNO EN CADA ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA CONVERSIÓN NMX-CC-9001-IMNC-2015 Y ISO 9001:2015</p> <p>ENTREGABLES: MANUAL DEL CONDUCTOR Y PÓLIZA DE GARANTÍA.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>GARANTÍA DEL VEHÍCULO: 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA DE CONVERSIÓN: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES EN EL CASO DE UNIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA, DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES PARA CONVERSIÓN Y ACCESORIOS PARA EL DIAGNOSTICO, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNOSTICO, SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE</p>		
--	--	--	--	--

		PROCEDAN Y EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DE UNIDAD Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. 02 UNIDADES PARA EL INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
TOTAL PARTIDA 4:			\$	\$	\$
CANTIDAD TOTAL CON LETRA DE LA PARTIDA 4:					
GRAN TOTAL:			\$	\$	\$
(IMPORTE DEL GRAN TOTAL EN LETRA)					

NOTA:

1. Indicar el precio unitario, subtotal, **I.V.A.**, total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el **LICITANTE** en el precio unitario, subtotal, **I.V.A.**, total, gran total deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. Se recomienda hacer los cálculos en Excel.
5. Favor de respetar el formato establecido.

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación del CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3.) de la CONVOCATORIA de esta LICITACIÓN .
Tiempo de entrega de los BIENES:	De acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2) en cada una de las subpartidas.
Lugar de entrega de los BIENES:	De acuerdo a lo establecido en el Anexo B-1 de esta CONVOCATORIA
Vigencia de la proposición:	Durante la vigencia del contrato.
Garantía	Llenar por el LICITANTE de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2).

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO D

NUMERAL 4 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE _____**)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CARTA COMPROMISO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí proporcionados son verdaderos, en caso contrario estaría violando el artículo 165 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes por lo cual sería acreedor a las penas establecidas en la Legislación citada.

1. Hemos leído, revisado, analizado y aceptamos el contenido de la **CONVOCATORIA** y sus anexos y los acuerdos derivados de la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**, así como de las especificaciones, cantidades y características de los **BIENES** requeridos, estando de acuerdo en cada uno de sus numerales.
2. Que toda la información proporcionada por la **CONVOCANTE** en esta **LICITACIÓN** es confidencial y no será aplicada para ningún otro fin que no sea el establecido en esta **LICITACIÓN**.
3. Mi representada acepta entregar los **BIENES** para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, objeto de la presente **LICITACIÓN** de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas dentro de la **CONVOCATORIA** en los apartados **2.2), y 2.3)**, obligándome a mantener los precios fijos hasta la entrega definitiva de los **BIENES**, los cuales estarán asegurados por nuestra cuenta y riesgo hasta su entrega total en los lugares establecidos en el apartado **2.3)** de la **CONVOCATORIA** del presente procedimiento y entregados a la entera satisfacción y conformidad del **ENTE REQUIRENTE**.
4. Que conocemos el contenido de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios** vigente y que rige para la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**.

5. Me comprometo a garantizar la calidad de los **BIENES** requeridos, por el período indicado en el apartado **2.2)** de la **CONVOCATORIA**, para estos **BIENES** señalados en las **PARTIDAS**. todo esto contará a partir de la recepción a entera satisfacción del **ENTE REQUIRENT**. Así mismo manifiesto que si dentro del período de garantía se presenta algún defecto de los **BIENES**, mala calidad en condiciones normales, quedo obligado a reponerlos en el plazo estipulado en la presente **CONVOCATORIA**, a partir de la notificación del **PROVEEDOR**, sin cargo adicional para la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**.
6. En caso de resultar adjudicada mi representada acepto las condiciones de pago establecidas en el apartado **3.3)** de la presente **CONVOCATORIA** de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**.
7. Para los efectos del artículo 71 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, que ordena a los Sujetos de la **LEY** contratantes abstenerse de recibir proposiciones o celebrar **CONTRATOS** en las materias a que se refiere dicha **LEY**, con las persona físicas y morales que se indican en dicho artículo, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que **(Nombre de la compañía que participa _____)** no se encuentra en ninguno de los supuestos, señalados a continuación:

Los Sujetos de la **LEY** Contratantes se abstendrán de recibir propuestas o celebrar **CONTRATO** alguno en las materias a que se refiere esta **LEY**, de manera directa o por interpósita persona, con las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquéllas en que el Servidor Público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Autoridad fiscalizadora conforme a la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes**, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellos **PROVEEDORES** que incumplan un **CONTRATO** de contratación de **BIENES**, arrendamiento o prestación de servicios, o se nieguen a subsanar el incumplimiento en un periodo razonable establecido por los Sujetos de la **LEY** Contratantes conjuntamente con los **ENTES REQUIRENTES**. Asimismo, no

recibirán propuestas de aquellos **PROVEEDORES** que se encuentren en mora de entrega, parcial o total respecto de la o las **PARTIDAS** adjudicadas, cualquiera que hubiese sido el procedimiento de adjudicación y la causa que dé origen a la mora;

IV. Aquellos **PROVEEDORES** cuyo registro en el Padrón hubiera sido cancelado o suspendido, durante el plazo que duren dichas sanciones;

V. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un **CONTRATO**, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad;

VI. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones con los Sujetos de la **LEY** Contratantes, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por Servidores Públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

VII. Las que, en virtud de la información con la que cuente la Autoridad fiscalizadora, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta **LEY**;

VIII. Aquéllas a las que se declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;

IX. Las personas que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de las Leyes respectivas, para lo cual deberán exhibir documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria y por la Secretaría, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales federales y estatales respectivamente; y

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la **LEY**.

8. Para efectos del artículo 36 fracción IX de la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes** manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del **CONTRATO** correspondiente no se actualiza un conflicto de interés respecto al presente procedimiento, por lo cual no me encuentro o se encuentran los socios y accionistas de mi representada en el supuesto del artículo citado.
9. Manifiesto que en caso de resultar adjudicada mi representada es la única responsable de las prestaciones que obliga la **Ley Federal del Trabajo** con el

personal que realice los trabajos y/o servicios para la entrega de los **BIENES** objeto de la presente **LICITACIÓN**, sin cargo adicional para la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, así como dar cumplimiento a mis obligaciones en materia de seguridad social para con mis trabajadores. En mi carácter de patrón para con los trabajadores me encargare de delimitar legalmente, que en ningún caso se tome a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** como patrón directo o sustituto, obligándome a que, si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** por ese concepto, les reembolsare a las mismas cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

10. La empresa que represento cumple cabalmente con las obligaciones en materia de trabajo infantil acatando las prohibiciones que en materia de contratación de menores establece la **Ley Federal del Trabajo**, así como las exigencias previstas por dicho ordenamiento para la protección del trabajo de adolescentes permitido y en su caso las prohibiciones correspondientes en términos de los artículos 175 y 176 del mismo ordenamiento.
11. En caso de resultar adjudicada mi representada acepto las condiciones de pago establecidas en el apartado **3.3)** de la presente **CONVOCATORIA** de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N025-2023**.
12. Que mi representada está catalogada como (**Micro, Pequeña o Mediana Empresa**), la categoría en que esté incluida su empresa es de acuerdo a la tabla siguiente, según sea el caso:

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO E

NUMERAL 5 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

(Nombre del representante legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento, a nombre y representación de:

(Nombre de la empresa)._____

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio Legal calle y número:

Domicilio Fiscal calle y número:

Colonia:

Delegación o Municipio o Alcaldía:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfono:

Correo electrónico:

No. de la Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: Volumen: Fecha:

Datos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio No.: Foja de la: a la: del Libro:

Volumen: Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma:

Descripción completa de su objeto social:

Reformas al Acta Constitutiva:

Relación de socios en Actas:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre:

Nombre del Apoderado o Representante Legal:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura Pública número: Volumen: Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
Nº. del Registro Público de la Propiedad y del Comercio: Fojas de la: a la: del Libro del
Volumen: Fecha:

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”**)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO F

NUMERAL 6 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CARTA PODER SIMPLE

Yo, C. _____ representante legal de la empresa _____, otorgo facultades amplias al C. _____ para que comparezca y firme en mi nombre y representación las actas de Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y Emisión y Notificación de Fallo de Adjudicación, en la Licitación Pública Nacional No. **DGAD-LEA-N025-2023** para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

OTORGA	RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE Y FIRMA DEL FACULTADO

TESTIGOS

_____	_____
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO G

NUMERAL 8 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

RELACIÓN DE TRES CLIENTES Y COPIA DE CFDI

Por medio del presente menciono tres de los principales clientes a los que he realizado la venta de **BIENES** iguales o similares a los requeridos en la presente **LICITACIÓN**:

PARTIDA 1

Nombre (contacto)	Razón Social	Domicilio legal y fiscal y Teléfono	Volumen de venta y número de factura	Tiempo de Entrega

PARTIDA 2

Nombre (contacto)	Razón Social	Domicilio legal y fiscal y Teléfono	Volumen de venta y número de factura	Tiempo de Entrega

PARTIDA 3

Nombre (contacto)	Razón Social	Domicilio legal y fiscal y Teléfono	Volumen de venta y número de factura	Tiempo de Entrega

PARTIDA 4

Nombre (contacto)	Razón Social	Domicilio legal y fiscal y Teléfono	Volumen de venta y número de factura	Tiempo de Entrega

- Anexar copia simple legible de una factura y/o impresión **CFDI** de cada cliente relacionado en la **PARTIDA** o las **PARTIDAS** en las que participe.
- Cada una de las facturas deberá ser de distinto **RFC** (Registro Federal de Contribuyentes) vigentes y de acuerdo al tiempo establecido en el apartado **2.4** numeral 8 de la presente **CONVOCATORIA**. Se deberá de adjuntar su verificación de comprobante fiscal digital por internet emitido por el SAT de cada factura presentada.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO H

NUMERAL 9 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

Manifestación de Cumplimiento en las Obligaciones Fiscales de conformidad a la regla 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la resolución Miselánea Fiscal para 2023.

Nombre y Dirección de la Dependencia que efectúa el procedimiento: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Avenida de la Convención de 1914 Oriente, número 104, 4° piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Aguascalientes.

Razón social, “RFC”, Llenar por el LICITANTE _____

Señalar si el CONTRATO se trata de adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios: Llenar por el LICITANTE _____.

Número de LICITACIÓN: Llenar por el LICITANTE _____

Adjunto al presente anexo deberá de presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT vigente y su correspondiente comprobante de consulta.

Nomenclatura:

C.F.F. Código Fiscal de la Federación.	I.E.P.S. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	D.I.O.T. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.	I.E.P.S. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	I.S.R. Impuesto Sobre la Renta.	I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.	R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes.

Manifestación bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Mi representada ha cumplido con las obligaciones fiscales en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (**RFC**), a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y que la clave en el **RFC** está activa.

2. Mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del **I.S.R.**, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.

Así mismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del **I.S.R.** correspondiente a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a este, respecto de la presentación de pagos provisionales del **I.S.R.** y retenciones del **I.S.R.** por sueldos y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos del **I.S.R.**, **I.V.A.** y del **I.E.P.S.** y la **D.I.O.T**; incluyendo las declaraciones informativas que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21 y 5.2.26.

3. No tiene créditos fiscales firmes y exigibles, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4. En caso de tener autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a cargo de mi representada, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del **C.F.F.**, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.12.5.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, mi representada no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del **C.F.F.**

6. Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del **C.F.F.** en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del **C.F.F.**

7. Asimismo, me encuentro al corriente de todas mis obligaciones fiscales incluyendo las señaladas en este anexo en los términos que establecen la miscelánea fiscal y las Leyes respectivas.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO I

NUMERAL 10 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se encuentra anexo al presente escrito la opinión de **obligaciones fiscales de carácter estatal**, expedido por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con opinión **POSITIVA** y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN** de igual manera se adjunta a dicha opinión el comprobante de consulta.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO J

NUMERAL 11 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

El que suscribe bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me encuentro al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales ante el **INFONAVIT**, así mismo adjunto al presente el original de la constancia de situación fiscal expedida por el **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**, denominado **Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT** con opinión positiva y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN**, de igual manera se adjunta a dicha opinión el comprobante de consulta.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO K

NUMERAL 12 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me encuentro al corriente con mis pagos de cuotas obrero-patronales ante el **IMSS**, y anexo al presente el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, con opinión positiva y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN**, de igual manera se adjunta a dicha opinión el comprobante de consulta.

De conformidad con lo establecido en el **Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR** publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de mayo del año 2023, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de una vigencia de **15 DÍAS A PARTIR DE QUE HAYA SIDO GENERADA**, tiempo en que el contribuyente tienen para la formación de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO L

NUMERAL 13 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Compromisos con la transparencia. - Para el fortalecimiento de la transparencia en el proceso de adquisición: para llevar a cabo la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

1. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.
2. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.
3. El objeto de este instrumento es fomentar la transparencia en el procedimiento de contratación y mantener el compromiso del **LICITANTE** en no tratar en influir en el procedimiento mediante conductas irregulares.
4. Este compromiso representa una responsabilidad moral, la cual se deriva de la buena voluntad del **LICITANTE**.

Dentro de este marco el **LICITANTE** asume el siguiente:

Compromiso

1. El que suscribe por sí o por interpósito persona manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de adquisición y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación con los demás **PARTICIPANTES** y evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la adquisición para sí o para terceros.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO M

NUMERAL 14 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

AUTORIZACIÓN DE PAGO VÍA ELECTRÓNICA

La **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con la finalidad de proporcionarle mayor comodidad y rapidez al recibir sus pagos, le invita al programa de Pagos Vía Electrónica, por medio del cual, proporcionándonos la institución Bancaria de su elección y el número de cuenta correspondiente, usted recibirá en tiempo y forma el pago correspondiente a la adquisición consolidada de vehículos propios requeridos por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** para cubrir las necesidades operativas de algunas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Manifiesto mi conformidad en que los pagos a mi favor sean realizados en:

Datos del Beneficiario

Nombre _____ Institución _____

Bancaria: _____

R.F.C. _____

Domicilio

Fiscal: _____ Plaza y
Sucursal: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____ Número
De Cuenta: _____

CLABE: _____

Protesto lo necesario

_____ Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO N

NUMERAL 15 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

GARANTÍAS

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado conforme al apartado **3.2)** de la presente **CONVOCATORIA**, me comprometo adicional a la garantía de cumplimiento de **CONTRATO** a garantizar lo siguiente:

Garantía de calidad; mediante dicha garantía me obligo a responder de la calidad de los **BIENES** requeridos, cumpliendo con las especificaciones convenidas durante la vigencia del **CONTRATO**. En caso de presentarse alguna anomalía en los **BIENES** adquiridos, esta deberá ser atendida de manera inmediata, a partir de la notificación por parte del **ENTE REQUIRENTE**.

Esta garantía **de cumplimiento de CONTRATO y calidad** de los **BIENES** deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha en que el **PROVEEDOR** adjudicado firme el **CONTRATO** respectivo.

La garantía es de:

PARTIDA	DESCRIBIR GARANTÍA DE ACUERDO A LA PARTIDA Y A SUS SUBPARTIDAS OFERTADAS
Ejemplo PARTIDA 1, SUBPARTIDAS DE LA 1 A LA 8	“N” tiempo de garantía
	“N” tiempo de garantía
Ejemplo PARTIDA 2, SUBPARTIDAS DE LA 1 A LA 5	“N” tiempo de garantía
	“N” tiempo de garantía
	“N” tiempo de garantía
	“N” tiempo de garantía

	“N” tiempo de garantía
Ejemplo PARTIDA 3, SUBPARTIDA 1	“N” tiempo de garantía
Ejemplo PARTIDA 4, SUBPARTIDA 1	“N” tiempo de garantía

Protesto lo necesario

_____ Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO O

NUMERAL 16 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

El que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad, (Indicar nombre de la empresa o persona física), que asumo la responsabilidad de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de la **CONVOCANTE** y/o de cualquier Dependencia o Entidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes que le sea proporcionada única y exclusivamente para efectos de la presentación de sus ofertas técnica y económica en esta **LICITACIÓN**. Dicha información no deberá ser revelada total o parcialmente sin previo consentimiento por escrito de la **CONVOCANTE**, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con la presente **LICITACIÓN**, teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir y otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente, por lo que el **LICITANTE** acepta y reconoce tener pleno conocimiento del tratamiento que debe dar a los datos personales que en virtud del presente procedimiento se le estarán proporcionado, por lo que se me obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones que como sujeto obligado me impone la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y por tanto seré responsable de los daños y perjuicios que cause a la **CONVOCANTE** por el incumplimiento de esta obligación.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)

ANEXO P

NUMERAL 17 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el LICITANTE _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N025-2023

CARTA DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en incumplimiento de contrato en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, que no se me ha cancelado o suspendido el registro en el padrón único de proveedores de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, que no se me ha rescindido algún **CONTRATO** por causas imputables a mi representada, que no me encuentro inhabilitado temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar **CONTRATOS** regulados por esta la **LEY**.

Protesto lo necesario

Firma

Nombre (indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”)

Representante Legal de la empresa (indicar nombre completo de la empresa)