

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N028-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del Licitante: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BRIME S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	5	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2</p>	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES





			<p>COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO., BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12ª GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ. BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB</p>	<p>PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO., BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. 	
--	--	--	---	---	--

D

X

		<p>3.2 TYPE-C® DE 1ª GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>• SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>	
--	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.</p>	PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.	
--	--	--	---	---	--

2	5	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13ª GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO.</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13ª GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

D
K

			<p>ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-12100 12ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA</p>	<p>PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. 	
--	--	--	--	---	--

			<p>MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 	<p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR</p>		
--	--	--	--	--	--

			ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. PARA LA SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA.			
3	3	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7020 SFF+ VPRO DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-14700 14^a GENERACIÓN, 33 MB DE CACHÉ, 20 NÚCLEOS, 28 SUBPROCESOS, DE 5.3 GHZ TURBO. TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16GB DDR5 DISCO DURO: 1 TB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6 + BLUETOOTH, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. CONECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI+BLUETOOTH. TARJETA DE VIDEO: RADEON RX6500 4 GB. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, Además, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7020 SFF+ VPRO DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-14700 14^a GENERACIÓN, 33 MB DE CACHÉ, 20 NÚCLEOS, 28 SUBPROCESOS, DE 5.3 GHZ TURBO. TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16GB DDR5 DISCO DURO: 1 TB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6 + BLUETOOTH, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. CONECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI+BLUETOOTH. TARJETA DE VIDEO: RADEON RX6500 4 GB. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE DESMONTABLE, Además, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. SD CARD READER-</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. SD CARD READER-DVD+/-RW 9.5 MILIMETROS ODD, TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-12700 12ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 2.10 GHZ A 3.40 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO: 1 TB,</p>	<p>DVD+/-RW 9.5 MILIMETROS ODD. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA 	
--	--	--	--	---	--

			<p>M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>	
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.			
4	24	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-13500 13ª GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR</p>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-12100 12^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ</p> <p>NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDAR (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, 	
--	--	--	---	--

			<p>CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN</p>	<p>CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>	
--	--	--	---	--	--

			COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO. DEBERÁN CONTAR CON: <ul style="list-style-type: none">• SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UNAÑO.• SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA.• SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL.• SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS. LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA	PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.		
--	--	--	---	---------------------------------------	--	--

			FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.		
5	5	EQUIPO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-13100 13ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-13100 13ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE	SI CUMPLE SIN OBSERVACIONES

16

			<p>FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-12100 12^a GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35.</p>	<p>ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA 	
--	--	--	--	---	--

			<p>TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO P22V G5 DE 21.45 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PIXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>		
--	--	--	---	--	--



X

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>			
6	3	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LA CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13ª GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS. TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13ª GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS. TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-12100 12ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O</p> <p>DESMONTABLE, ADEMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, 	
--	--	--	---	--

			<p>PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL</p> <p>CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL</p>	<p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

			<p>DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>		
7	2	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR LA CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, , SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO., BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12ª GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ). BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL®</p>	<p>CENTIMETROS, , SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO., BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	--	---	--


D
K

			<p>UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UNAÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>	
--	--	--	---	---	--



			<p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.</p>			
8	1	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA, LA CUÁL DEBERÁ SER MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA LIQUID RETINA XDR DE 14.2 PULGADAS, NATIVA DE 3024 X 1964 A 254 PIXELES POR</p>	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA LIQUID RETINA XDR DE 14.2 PULGADAS, NATIVA DE 3024 X 1964 A 254 PIXELES POR</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>PULGADAS, NATIVA DE 3024 X 1964 A 254 PIXELES POR PULGADA, CHIP M3 PRO DE APPLE; CPU DE 11 NÚCLEOS CON 5 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA GPU, DE 14 NÚCLEOS, NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS, 18 GB DE MEMORIA UNIFICADA, ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 67 W, BLUETOOTH, TRES PUERTOS THUNDERBOLT, PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, ENTRADA PARA AUDÍFONOS Y PUERTO MAGSAFE 3, MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO CON TOUCH ID, ESPAÑOL (AMÉRICA LATINA), EN COLOR GRIS ESPACIAL.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: CARGADOR.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR: MANUAL DE USUARIO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>PULGADA, CHIP M3 PRO DE APPLE; CPU DE 11 NÚCLEOS CON 5 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA GPU, DE 14 NÚCLEOS, NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS, 18 GB DE MEMORIA UNIFICADA, ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 67 W, BLUETOOTH, TRES PUERTOS THUNDERBOLT, PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, ENTRADA PARA AUDÍFONOS Y PUERTO MAGSAFE 3, MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO CON TOUCH ID, ESPAÑOL (AMÉRICA LATINA), EN COLOR GRIS ESPACIAL.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: CARGADOR.</p> <p>INCLUYE: MANUAL DE USUARIO</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO.</p>	<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO.</p>		
9	6	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL, Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-13100 13^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-13100 13^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-12100 12ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®.</p>	<p>MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VÍDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. 	
--	--	--	---	---	--

			<p>UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO P22V G5 DE 21.45 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UNAÑO. <p>• SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
--	--	--	---	--	--




			<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE</p>		
--	--	--	--	--	--

			REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
10	4	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13^a. GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13^a. GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FÓRMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-12100 12^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB</p>	<p>INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA 	
--	--	--	--	--	--

			<p>DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>	
--	--	--	---	--




			<p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL</p>	<p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	--	--	---	---	--

1

K

			<p>PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
11	2	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LA CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL®</p>	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL®</p>	<p>SÍ CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>  

			<p>DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ). BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO</p>	<p>UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICOS. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
12	4	EQUIPO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.	

			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; CI5-13500 W11P, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 13ª. GENERACIÓN 24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 2.50 GHZ A 4.80 GHZ TURBO, 65 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 32 GB DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. WIFI 6, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. INTERFACE DE RED: INTERNA INTEGRADA 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. TARJETA DE VIDEO: INTEL® HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO: INTERNA DE AL MENOS 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK. MONITOR MARCA DELL, MODELO E2423H DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. INCLUYE UN SOPORTE DESMONTABLE, ADÉMÁS, CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO EN ESPAÑOL MARCA DELL, USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
--	--	--	---	-----------	-------------------

D

K

			<p>PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO, SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-12100 12^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO V24i G5 DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED</p>	<p>ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	---	--	--

✓ K

			<p>ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILÍMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. 	<p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	--	--	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
--	--	--	--	--	--


13	4	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LA CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p>	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ. BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT</p>	<p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p>	
--	--	--	--	--	--

D
X

			<p>WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365. ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>	
--	--	--	--	---	--

D
K

			<p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
14	10	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE</p>	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA</p>	<p>SÍ CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p> 


			<p>PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO, CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12ª GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ. BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO, CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA 	
--	--	--	--	--

			<p>NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA 	<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE</p> <p>REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL.</p>		
--	--	--	--	--	--

			REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.			
15	6	PIEZA	<p>PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO NB LATITUDE 3540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 1 TB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C@ DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE</p>	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO NB LATITUDE 3540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 1 TB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C@ DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 16-D0533LA DE 16,1 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-11800H 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ). BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 1 TB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C@DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 40,9 CENTIMETROS (16,1") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN</p>	<p>DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p>	
--	--	--	---	---	--



			<p>ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMÉRICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL.</p>	
--	--	--	---	---	--

Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to officials or witnesses, are placed at the bottom right of the page.


			<p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL.</p>		
16	1	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA, LA CUÁL DEBERÁ SER MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA LIQUID RETINA XDR DE 14.2 PULGADAS, NATIVA DE 3024 X 1964 A 254 PIXELES POR PULGADA, CHIP M3 PRO DE APPLE; CPU DE 11 NÚCLEOS CON 5 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA GPU, DE 14 NÚCLEOS, NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS, 18 GB DE MEMORIA UNIFICADA,</p>	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA APPLE, MODELO MACBOOK PRO, PANTALLA LIQUID RETINA XDR DE 14.2 PULGADAS, NATIVA DE 3024 X 1964 A 254 PIXELES POR PULGADA, CHIP M3 PRO DE APPLE; CPU DE 11 NÚCLEOS CON 5 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA GPU, DE 14 NÚCLEOS, NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS, 18 GB DE MEMORIA UNIFICADA,</p>	<p>SÍ CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>

			<p>NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS, 18 GB DE MEMORIA UNIFICADA, ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 67 W, BLUETOOTH, TRES PUERTOS THUNDERBOLT, PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, ENTRADA PARA AUDIFONOS Y PUERTO MAGSAFE 3, MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO CON TOUCH ID, ESPAÑOL (AMÉRICA LATINA), EN COLOR GRIS ESPACIAL.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: CARGADOR.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR: MANUAL DE USUARIO.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI</p> <p>ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 67 W, BLUETOOTH, TRES PUERTOS THUNDERBOLT, PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, ENTRADA PARA AUDIFONOS Y PUERTO MAGSAFE 3, MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO CON TOUCH ID, ESPAÑOL (AMÉRICA LATINA), EN COLOR GRIS ESPACIAL.</p> <p>PAQUETE DE ACCESORIOS: CARGADOR.</p> <p>INCLUYE: MANUAL DE USUARIO.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.</p>	<p>REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.</p>		
17	5	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-13100 13^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT,</p>	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-13100 13^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT,</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

D
K

			<p>PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO 280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-12100 12ª. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO P22V G5 DE 21.45 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL</p>	<p>INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. 	
--	--	--	--	--	--



		<p>HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILÍMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA 	<p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL. MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL. MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p>		
--	--	--	---	--	--

			PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.			
18	7	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH® PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMÉRICO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS,</p>	COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES


			<p>CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ). BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS,</p>	<p>CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.</p>	
--	--	--	--	---	--


			<p>DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO.</p>		
19	5	EQUIPO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN CONFIGURACIÓN BÁSICA, LAS CUALES DEBERÁN SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-13100 13^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA DELL, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200 MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR5 A 3200 MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO PRO</p> <p>COMO MÍNIMO. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSD, CLASE 35, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, HD, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACKMONITOR ENTRY E2222H 22 (1920X1 60HZ) VGA DP 3YW DELL MONITOR DELL E2222H -22 PULGADAS FHD (1920 X 1080 A 60HZ)-LCD CON RETROILUMINACIÓN LED/MATRIZ ACTIVA TFT-RELACION DE ASPECTO 16:9- BRILLO 250 CD/M2-VGA-DISPLAYPORT. TECLADO MARCA DELL, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL, ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>INCLUYE COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE 		
--	--	--	--	--	--

			<p>280 G9 SFF, DE TORRE FORMA PEQUEÑA EN COLOR NEGRO; PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-12100 12^a. GENERACIÓN, (12 MB CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 CABLES, 3.40 GHZ A 4.50 GHZ TURBO, 60 WATTS). TARJETA MADRE MARCA HP, BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE LE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ. EXPANDIBLE A 16 GB. DISCO DURO: 256 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSD, CLASE 35. TARJETA DE RED INTERNA, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, 10/100/1000 BASE TX CON CONECTOR RJ-45. NO WIRELESS LAN CARD. TARJETA DE VIDEO INTEL®, UHD 730, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE. TARJETA DE SONIDO INTERNA DE 2.0 CANALES DE SALIDA, HEADSET JACK MONITOR MARCA HP, MODELO P22V G5 DE 21.45 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD DE 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGÍA LCD CON RETROILUMINACIÓN LED ANTIRREFLEJANTE, INTERFACES PUERTO DE VISUALIZACIÓN VGA Y HDMI EN COLOR NEGRO. DEBERÁ INCLUIR UN SOPORTE DESMONTABLE, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTARLO MEDIANTE INTERFACES VESA ESTÁNDARES (100 X 100 MILIMETROS) SI SE DESEA FIJAR A UNA SUPERFICIE PLANA. TECLADO MARCA HP, CON CABLE USB, 104 TECLAS O MÁS EN ESPAÑOL, EN COLOR NEGRO. MOUSE ALÁMBRICO MARCA HP ÓPTICO USB CON 2 BOTONES Y SCROLL DE DESPLAZAMIENTO, EN COLOR NEGRO. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 4-USB 2.0, 4-USB 3.2 GEN1, 1- HDMI, 1- DISPLAY PORT, INTEGRADOS A LA TARJETA MADRE SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT EN ESPAÑOL MÉXICO. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENÉRICA POR CADA ENTE REQUERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NÚMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR COMO PAQUETE DE ACCESORIOS: CABLES DE SALIDA DE VIDEO HDMI O VGA, CABLE DE CORRIENTE DE CPU, CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR, TODOS EN COLOR NEGRO; MANUAL DE ARMADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANUAL DE USUARIO.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LA GARANTÍA DEBERÁ INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p>	<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			<p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p>		
20	1	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, LA CUAL DEBERÁ SER MARCA DELL Ó HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO NB LATITUDE 3540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 1 TB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA</p>	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN AVANZADA, MARCA DELL, EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR NEGRO, MODELO NB LATITUDE 3540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 1 TB, PCLE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB , DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA</p>	<p>SÍ CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p> 

			<p>PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 16-D0533LA DE 16,1 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-11800H 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ). BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 1 TB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED</p>	<p>REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUIERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA 	
--	--	--	---	---	--

1
K

			<p>INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 40,9 CENTIMETROS (16,1") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO, CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILÍMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARDES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. <p>• SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL.</p> <p>• SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍMINA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APlicarán LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI</p>		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR</p>	<p>REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA LA PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA. PARA LA PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.			
21	1	PIEZA	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LA CUAL DEBERÁ SER MARCA DELL O HEWLETT-PACKARD (HP), EN COLOR NEGRO.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH® PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO.</p>	<p>COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) EN CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, MARCA DELL, EN COLOR GRIS.</p> <p>COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, COLOR GRIS, MODELO NB LATITUDE 5540, 16 GB DE RAM, DISCO DURO M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35 DE 512 GB, DE 15.6 PULGADAS FHD (1920X1080) PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1335U 13^a GENERACIÓN (10 CORES A 4.6 GHZ), SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR DELL, CUENTA CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH® PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO. CON BOQUINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>Ó</p> <p>COMPUTADORA PÓRTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD (HP), MODELO VICTUS 15-FB0122LA DE 15,6 PULGADAS. PROCESADOR INTEL® CORE™ i5-1235U 12^a GENERACIÓN. CACHÉ DE 10 MB, 6 NÚCLEOS, HASTA 4.4 GHZ. BIOS: BIOS TIPO FLASH, DESARROLLADO POR HP, DEBERÁ CONTAR CON EL CÓDIGO FUENTE QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO. MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 3200 MHZ, EXPANDIBLE A 32 GB. DISCO DURO SSD M.2 2230, 512 GB, PCIE X4 GEN3, NVME DE CLASE 35. TARJETA DE RED INALÁMBRICA REALTEK WI-FI 5 RTL8821CE, 1X1, 802.11AC, MU-MIMO, BLUETOOTH®. PUERTOS INTEGRADOS EN FORMA FIJA AL CUERPO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-C® DE 1^a GENERACIÓN CON DISPLAYPORT 1.4, 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1^a GENERACIÓN, 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 1 PUERTO PARA AURICULARES, 1 PUERTO HDMI 1.4, 1 RANURA PARA TARJETAS SD; CÁMARA HD DE 720P A 30 FPS CON UN MICRÓFONO INTEGRADO; TARJETA DE VIDEO INTEL® UHD GRAPHICS, PANTALLA FHD DE 39,6 CENTIMETROS (15,6") (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, SIN FUNCIÓN TÁCTIL, ANTIBRILLO, 250 NITS, BORDE ESTRECHO, RETROILUMINACIÓN LED, MOUSE TOUCH PAD, TECLADO EN ESPAÑOL MÁS TECLADO NÚMERO. BATERÍA: 3 CELDAS, 41 WH, INTEGRADA, ADECUADA AL CONSUMO DEL EQUIPO.</p>	<p>4,5 MILIMETROS, E4. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UN AÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL 2021 PERPETUO EN ESPAÑOL PRE INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, ACTIVADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON UNA CUENTA GENERICA POR CADA ENTE REQUERIENTE ENTREGANDO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LISTADO QUE GUARDE CORRESPONDENCIA DE NUMEROS DE SERIE, CORREOS DE INSTALACIÓN ASIGNADOS, CONTRASEÑAS CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS INCLUYEN MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>CON BOCINAS INTERNAS. FUENTE DE PODER: ADAPTADOR DE CA DE 65 WATTS, CON CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MILIMETROS, E4. SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO DE FÁBRICA: MICROSOFT WINDOWS® 11 PROFESIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL. ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008. SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU DESCARGA, LOS DRIVERS, UTILERÍAS, CORES Y PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BIOS.</p> <p>DEBERÁN CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON PREM LICENCIA POR UNAÑO. • SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MICROSOFT OFFICE EDS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESIONAL EN ESPAÑOL, O MICROSOFT OFFICE 365 ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL CON INSTALACIÓN PREVIA A ENTREGA. • SOFTWARE DE CONECTIVIDAD LICENCIA CAL MS WINDOWS SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. • SOFTWARE DE CORREO ELECTRÓNICO LICENCIA CAL MS EXCHANGE SERVER ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL. <p>GARANTÍA: 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>GARANTÍA EN LA BATERÍA: MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>LAS GARANTÍAS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA SE APPLICARÁN LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.</p>		
--	--	--	---	---	--	--

D
X

				<p>LUGAR DE ENTREGA: EL ESTABLECIDO EN EL DIRECTORIO DE ENTREGAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ANEXO B1.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SE APlicarán LAS GARANTIAS QUE PROCEDAN.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 1 A 2 DÍAS HÁBILES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA, UNA VEZ REALIZADO EL DIAGNÓSTICO, EL TIEMPO DE REPARACIÓN SE PACTARÁ ENTRE EL USUARIO DEL EQUIPO Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA FALLA.</p> <p>PARA EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA Y SUS SUBPARTIDAS; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en los Anexos B y B1.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexos B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
18.	<p>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad.</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los BIENES requeridos cumplirán con las características, calidad y especificaciones de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
19.	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los BIENES ofertados se encuentran en cumplimiento con la norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
20.	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los BIENES ofertados cumplen con la certificación ambiental: EPEAT 2018 (SILVER).</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
21.	<p>Escrito libre:</p>	SÍ CUMPLE	

	<p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad de que en el caso de que las licencias descritas se encuentren en formato digital, serán cargadas a la cuenta de Gobierno de Estado de Aguascalientes, designada por la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Aguascalientes, o en su defecto al ser una cuenta creada por el PROVEEDOR adjudicado, se deberán ceder derechos a totalidad; cuentas de las cuales no podrán disponer, modificar o recuperar, ya que formarán parte de los activos intangibles de Gobierno del Estado de Aguascalientes.</p>		SIN OBSERVACIONES
22.	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los BIENES ofertados no son, ni serán ensamblados con componentes individuales; es decir que la unidad del equipo de cómputo será de una sola marca de las solicitadas (componentes y accesorios que conforman el equipo de cómputo).</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
23.	<p>Curriculum Vitae</p> <p>El LICITANTE deberá presentar Curriculum Vitae en original y organigrama.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
24.	<p>Contratos:</p> <p>Deberá de presentar cuando menos dos contratos de BIENES iguales a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA (en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo), celebrados durante los dos últimos años contados a partir de la fecha de apertura de proposición del presente procedimiento.</p>	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

ENTE REQUERENTE



Lic. José Roberto Domínguez Lara.
Director General de Administración y Servicios de la
de Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Licenciado Salvador Zavala Gutiérrez.
Coordinador de Servicios Básicos y
Suministros Consolidados de la Dirección
General de Servicios de la Secretaría
de Administración del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de Agosto de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO
