



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N033-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS USUARIAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:00** horas del día **diez de octubre del año dos mil diecisiete**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N033-2017**, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en adelante la **Oficialía**, ubicada en Av. de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo 3er. piso, de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos y Licitantes que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado 1.8) de la Convocatoria y artículos 49 fracción II y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la Ley, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura a las preguntas recibidas por parte de los licitantes.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos: el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones; el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, **Lic. Daniel Franco López** y la **C. Maria Elena López Magdaleno**; todos adscritos a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, representando al Ente Requirente, el **Lic. Luis Fernando Díaz Esparza**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la **Lic. Judith López Gámez**, Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor, el **Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa** Comandante de Logística de la Dirección de General de Seguridad Pública y Vialidad., **Mtro. Juan Manuel Díaz Becerra**, Coordinador General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4, el **Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez** Director de la Policía Procesal y **Ing. Luis Humberto Hernández Zavala** Jefe de Servicios Generales de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. Edgar Francisco Salinas Juárez**, Jefe del Departamento de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, representada por la **C.P. Josefina de Luna Díaz**, Auditor Gubernamental.

Con respecto al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

1	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
2	TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LEON, S.A. DE C.V.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

3	AUTOMOVILES HERMT, S.A. DE C.V.
4	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S. A DE C.V.

En el punto número tres en uso de la voz el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal del Ente Requirente y Área Técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X, y 52 de la Ley**, y en el **punto 1.8) numeral 2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, así como su **RESPUESTA**, correspondiente en términos del numeral 1.8) de la convocatoria de la presente licitación:

PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.


CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1	1.-	2.2) Partidas 1 Y 5	Las motocicletas Yamaha XJ900P POLICE ya vienen equipadas de fábrica con luces de halógeno. Podemos equiparlas con luces de leds con el siguiente equipamiento 4 módulos TREX de 6 leds ultima generación con filtro de óptica abierta (dos rojos y dos azules) colocados de la siguiente forma un rojo y un azul adelante y un rojo y un azul en la parte trasera, con una farola MMLED375R para moto en color rojo con 12 leds con 72 patrones diferente flasheo ¿Es aceptada nuestra solicitud?
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU SOLICITUD		
2	2.-	2.2) Partidas 4 y 7	Están pidiendo la cuatrimoto pintada como patrulla, podemos entregar la cuatrimoto al color que viene de fábrica ya que todas las salpicaderas son de plástico y en cualquier dobles se quebraría la pintura. ¿Es aceptada nuestra solicitud?
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA.		
3	3.-	2.2) Partidas 4 y 7	¿Cómo sería la rotulación de las cuatrimotos?
RESPUESTA:	LA ROTULACIÓN SE ENTREGARA AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DENTRO DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
4	4.-	2.2) Partida 8	¿De qué color sería el liner decorativo?
RESPUESTA:	COLOR BLANCO		

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N033-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

5	5.-	2.2) Partida 8	¿De qué color serían los muebles de oficina?
RESPUESTA:	ESCRITORIO Y GAVETA: COLOR CHOCOLATE O SIMILAR SILLAS: COLOR NEGRO MESA PLEGABLE: COLOR SUPERIOR GRANITO BLANCO. COLOR DEL MARCO, GREY.		
6	6.-	2.2) Partida 8	¿Cuál sería la ubicación de los muebles de oficina?
RESPUESTA:	SE ANEXA PROYECTO SUGERIDO: 		
7	7.-	2.2) Partida 8	El aire acondicionado están pidiendo uno de suministro de energía a 220v, cuando la instalación es a 110v, podemos ofertar un aire a 110v?
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		
8	8.-	2.2) Partida 8	¿Cómo será la rotulación?
RESPUESTA:	EL DISEÑO DEL ROTULADO SE ENTREGARA AL LICITANTE ADJUDICADO A LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN		
9	9.-	2.2) Partida 8	Están pidiendo una torreta Whelen o similar justice o similar. Podemos ofertar una torreta SOLEX1B Modelo SX47SCC con las siguientes especificaciones: Barra de Luces marca CODE3 serie SOLEX modelo SOLEX1B con las siguientes características: Módulos intermitentes de Leds "Siris" de 4ª Generación integrados de la siguiente forma: 22 módulos de Leds de última generación con la siguiente configuración 336 LEDS de última Generación configurados de la siguiente Forma 162 en Color claro/ azul 162 en color rojo/claro 12 Claros Cuatro módulos SIRIS de 18 Leds cada uno, colocados de forma diagonal

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N033-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>en las esquinas, rojo/claro(2), azul/claro (2)., con tubo cónico de difusión abierta para cubrir los 360° función de crucero OCHO módulos SIRIS de 18 Leds cada uno, colocados hacia el frente, rojo/claro (4) y azul/claro. (4) Con tubo cónico de difusión directa rojo/azul, con tubo cónico de difusión directa Diez módulos SIRIS de 18 Leds cada uno, colocados hacia atrás, rojo/claro (5) y azul/claro (5). con tubo cónico de difusión directa , con tubo cónico de difusión directa Dos módulos de 3 Leds hacia el frente, de penetración. (total 12) que puede operar como fijos o alternantes Dos módulos de 3 Leds colocados en los extremos laterales, funcionan en forma independiente. Perfil aerodinámico Dimensiones: Largo 134.62 cm. (53 "), Altura promedio 63.5 mm. (2.5"), Altura máxima 99 mm. (3.9"). Base de aluminio extruido diseñada para trabajo pesado y vibración, excediendo los requerimientos de SAE, CA Título 13 y los estándares Europeos. Domos de policarbonato color cristal en tres secciones (2 laterales y 1 central), inyectados en una pieza, alta Resistencia al impacto, sellado que impide el paso del Agua., sujetos con tornillos. Cubiertas de domos en tres secciones (2 laterales y 1 central), color rojo / negro / azul, utilizando tornillos Para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento. Soporte de montaje de nylon, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo ¿ES ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD?</p>
RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
10	10.-	2.2) Partida 8	<p>Están pidiendo una sirena Whellen o similar modelo HH22 o similar. Podemos ofertar una sirena CODE3 modelo 3892 con la siguientes características: Sirena marca CODE3 modelo 3892 200 watts 3 tonos primarios wail, yelp, Hi-Lo 2 tonos secundarios Hyper-Yelp, Hyper-Hi-Lo Corneta de aire Micrófono para voceo Retransmisión del Radio cuando el radio de dos vías lo permita Operación desde el volante del automóvil Panel iluminado Dimensiones 6.75" * 2.75 " * 7 " ¿ES ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD?</p>
RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
11	11.-	2.2) Partida 8	<p>Están pidiendo una bocina Whellen modelo 315, podemos ofertar una bocina CODE 3 modelo Z100LPA de 100watts. ¿ES ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD?</p>
RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
12	12.-	2.4) Punto 14	<p>Podemos entregar un escrito bajo protesta de decir verdad que somos distribuidores autorizados y/o concesionarios de la marca ofertada, anexando copia del contrato en lugar de la carta del fabricante. ¿ES ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD?</p>
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD		

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N033-2017.
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS Y MOTOCICLETAS
REQUERIDO POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS ÁREAS

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

13	13.-	2.4) Punto 19	Para la impresora se está pidiendo un certificado Mopria la cual dicho certificado lo cuenta la impresora HP y está en la hoja de especificaciones en la sección de conectividad. ¿SE PUEDE ELIMINAR ESTE CERTIFICADO?
RESPUESTA:		SE ACEPTA SU SOLICITUD.	
14	14.-	2.4) Punto 20	Para las partidas 1,4,5, y 7 no aplican esos certificados ya que la sirena es de 58 watts y es una sirena para motocicletas y para las partidas 2 y 7 si aplican dichos certificados puesto que la sirena es de 100 watts ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?
RESPUESTA:		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS 2 Y 7, POR LO QUE DEBE APEGARSE AL ACUERDO ÚNICO.	
15	15.-	2.4) Punto 21	Este requisito aplica para las partidas 1, 2, 4, 5, 6, y 7. Partidas 1, 4, 5 y 7 debe de aplicar para los códigos de señalización el cual nos brinda una calidad y desempeño. En la partida 2 y 6 aplica en las torretas ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?
RESPUESTA:		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDA 2 Y 6, POR LO QUE DEBE APEGARSE AL ACUERDO ÚNICO.	
16	16.-	2.2) Partida 8	¿Debe llevar burrera?
RESPUESTA:		EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	
17	17.-	2.2) Partida 8	¿Debe llevar escalerilla móvil para subir a la oficina por la parte lateral?
RESPUESTA:		EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	
18	18.-	2.2) Partida 8	¿Debe llevar peldaño trasero?
RESPUESTA:		EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	
19	19.-	2.2) Partida 8	¿Debe llevar luz interior en la oficina?
RESPUESTA:		SI, LA CUAL ASEGURE LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA OFICINA	
20	20.-	2.2) Partida 8	¿Podemos ofertar códigos traseros TREX de 6 leds 2 rojos y 2 azules?
RESPUESTA:		SI PODRÁ OFERTAR CÓDIGOS TRASEROS TREX DE 6 LEDS 2 ROJOS Y 2 AZULES	
21	21.-	2.4) Punto 16	Para este punto no aplica para la partida 1 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?
RESPUESTA:		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	
22	22.-	2.4) Punto 18	Para este punto no aplica para la partida 1 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRESIACION?
RESPUESTA:		ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

23	23	2, 2.2, Partida 8	<p>En esta partida piden:</p> <p>UNIDAD DE MINISTERIO PÚBLICO MOVIL. MARCA: MERCEDES BENZ O SIMILAR, MODELO: 315 CDI LARGA TECHO ALTO (TA) 2018 O SIMILAR, TIPO: SPRINTER CARGO VAN. COLOR: BLANCA. DISTRIBUCIÓN ENTRE EJES: 4325 MM, VOLUMEN: 14.5 M³, CARGA MÁXIMA: 1700 KG, RADIO DE GIRO: 15.6 M, DIMENSIONES DEL VEHÍCULO LARGO X ANCHO X ALTO: 6945 X 1993 X 2700 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 100MM). MOTOR Y DESEMPEÑO: MOTOR MERCEDES-BENZ: OM 651 DE22 LA / DIESEL DE CUATRO TIEMPOS (CDI), POTENCIA: HP @ RPM 150@3800 (311),TORQUE: NM @ RPM 330@1200-2400 (311); CHASIS: EJE DELANTERO MERCEDES-BENZ: SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON ESTABILIZADOR , EJE TRASERO MERCEDES-BENZ: RÍGIDO CON BALLESTAS PARABÓLICAS, AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA, RELACIÓN I: 4.364 , FRENOS: DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ADAPTIVE ESP® , DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, LLANTAS-RIN: 225 / 75 R 16 C - 6.5 J X 16 (RODADO SENCILLO), TANQUE DE COMBUSTIBLE: 100 LITROS APROX., TRANSMISIÓN MERCEDES-BENZ MANUAL: ECO-GEAR 360 - 6 VELOCIDADES.</p> <p>EQUIPO DE SERIE SPRINTER CARGO:</p> <p>EXTERIOR: CRISTALES TINTADOS CON BANDA EN PARABRISAS, ESPEJOS PRINCIPALES CON ESPEJOS AUXILIARES DE GRAN ÁNGULO, FAROS PRINCIPALES DE HALÓGENO (H7), INTERMITENTES LATERALES INTEGRADAS EN ESPEJOS, LLANTA DE REFACCIÓN DEBAJO DEL BASTIDOR, LODERAS DELANTERAS Y TRASERAS, LUCES TRASERAS DE 5 ESPACIOS, PUERTA LATERAL DERECHA,PUERTAS TRASERAS CON APERTURA 270°</p> <p>INTERIOR: AGARRADERAS PARA PILOTO Y COPILOTO, ASIENTOS RECLINABLES PARA CONDUCTOR Y COPILOTO, BARRA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA CARROCERO, BLOQUEO ELECTRÓNICO DE DIRECCIÓN Y ARRANQUE CON RADIO TELEMANDO, CHAROLA PORTAPAPELES EN TABLERO, CIERRE CENTRALIZADO, COMPARTIMIENTO SOBRE PARABRISAS, DESCANSA BRAZOS PILOTO Y COPILOTO, DOS LLAVES MAESTRAS ADICIONALES, ELEVA CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS, GUANTERA, LUZ DE CONDUCTOR Y COPILOTO, LUZ EN COMPARTIMIENTO DE CARGA, PORTAVASOS EN TABLERO, PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RADIO (ANTENA, 2 BOCINAS EN PUERTAS, ARNÉS). PREPARACIÓN PARA MÓDULO PSM, REGULADOR DE ALTURA DE LUCES, UNIDAD DE MANDOS EN EL TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA, VENTILACIÓN 4 VELOCIDADES, VISERA PARA CONDUCTOR Y COPILOTO</p> <p>MOTOR: INDICADOR DE MANTENIMIENTO (ASSYST), ALTERNADOR 14V/ 180 A, BATERÍA DE 12V/ 100 AH, FILTRO SEPARADOR AGUA/DIESEL, INDICADOR DE CAMBIO. SEGURIDAD: ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES, BOLSA DE AIRE PARA PILOTO, CINTURÓN DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE AVISO, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA PILOTO Y COPILOTO, PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ADAPTIVE ESP®. INCLUYA REFACCIÓN Y HERRAMIENTAS (GATO, CABLES PARA CORRIENTE, LLANTA DE REFACCIÓN, ANTIREFLEJANTES)</p> <p>GARANTÍA DE: 24 MESES Ó 200,000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO). TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES.</p> <p>CONVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA MÓVIL</p> <p>PAREDES Y TECHO</p> <p>RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y TECHO EN LAINER DECORATIVO TIPO OFICINA (ÁREA DE OFICINA) PISO CON BASE DE MADERA (ESPESOR 8MM)Y LINOLEUM TIPO AUTOMOTRIZ DE USO RUDO Y REMACHES DE ALUMINIO, COLOR BLANCO.</p> <p>SISTEMA DE ENERGÍA</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 110 VOLTS. 4 CONTACTOS POLARIZADOS EN ÁREAS</p>
----	----	-------------------	---



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>DE ESCRITORIO PARA CONEXIÓN DE LAS COMPUTADORAS. TOMA DE CORRIENTE EXTERIOR CON EXTENSIÓN DE 15 MTS. DE USO RUDO PARA CONECTARSE A LA LUZ COMERCIAL. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES. EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO</p> <p>EL MÓDULO DE ATENCIÓN CUENTE CON:</p> <p>2 ESCRITORIOS MARCA MYGSA O SIMILAR, MODELO 2903 O SIMILAR, FABRICADO EN CUBIERTAS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE 28 MM., CON CANTOS DE PVC DE 2 MM. THERMOADERIDOS CON HOTMEALT Y BASE DE TUBULAR METÁLICO CALIBRE 16, CON CAJONERA LATERAL FIJA CON 2 CAJONES LAPICEROS Y 1 CAJÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CUBIERTAS Y CAJONERAS COLOR CHOCOLATE CON JALADERAS COLOR ALUMINIO Y ESTRUCTURAS ESMALTADAS EN COLOR ALUMINIO, BASE TUBULAR METÁLICO CALIBRE 16 ESMALTADA EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 256 GRADOS CON SOPORTES LONGITUDINALES CON PLACAS DE SOLERA DE CALIBRE 16 2CM X 1,5 CM PARA FIJAR LAS CUBIERTAS A LA BASE DE POR MEDIO DE TORNILLOS CABEZA SARTÉN DE 10CM X 1CM EN COLOR BLANCO EL ESCRITORIO SERÁ FABRICADO SEGÚN A LA MEDIDA DE LA UNIDAD. GARANTÍA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 30 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES.</p> <p>4 SILLAS (2 FIJAS Y 2 DE RUEDAS)</p> <p>2 SILLAS FIJAS PARA VISITA MARCA MYGSA O SIMILAR, MODELO 2803 O SIMILAR. ESTRUCTURA METÁLICA COLOR CROMO, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN TELA COLOR NEGRO, TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA CALIBRE 18, TUBO ROLADO DE 1 PULGADA CALIBRE 18 Y TUBO DE ACERO DE 7.8 PULGADA CALIBRE 16, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA EN COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPIZADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG. X M3. DIMENSIONES DE LA SILLA: ALTO 82CM, ANCHO 55 CM (TOLERANCIA DE LA MEDIDA DE +/-5CM), PROFUNDIDAD 53 CM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 5CM). GARANTÍA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 30 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES.</p> <p>2 SILLAS CON RUEDAS PARA VISITA MARCA MYGSA O SIMIAR, MODELO 2319 O SIMILAR. ESTRUCTURA METÁLICA COLOR CROMO, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN TELA COLOR NEGRO, TUBO DE ACERO DE 1 PULGADA CALIBRE 18, TUBO ROLADO DE 1 PULGADA CALIBRE 18 Y TUBO DE ACERO DE 7.8 PULGADA CALIBRE 16. PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA EN COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPIZADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG. X M3. DIMENSIONES DE LA SILLA: ALTO 82CM, ANCHO 55 CM, PROFUNDIDAD 53 CM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 5CM), BASE TIPO ESTRELLA. GARANTÍA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 30 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES.</p> <p>1 GAVETA DE ARCHIVO DE 3 CAJONES, MARCA MYGSA O SIMILAR, MODELO 2708 O SIMILAR, FABRICADO CON FORRO DE FORMAICA DECORATIVA DE FÁCIL LIMPIEZA, CON COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE. GARANTÍA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>1 MESA PLEGABLE MARCA LIFETIME O SIMILAR, MODELO 22980 O SIMILAR; DE 2 MTS DE LARGO (TOLERANCIA DE LA MEDIDA DE +/- .05MTS) Y 4 PUNTOS DE SUJECCIÓN, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE. MATERIAL DE LA MESA:</p>
--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), ESPESOR DE LA MESA 2.2 PULGADAS (57 MM), MATERIAL DEL MARCO: ACERO PULIDO-REVESTIDO, DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE LA PIERNA: 1.1 PULGADAS (28 MILÍMETROS); ESTILO DE PIERNA: WISHBONE. COLOR SUPERIOR GRANITO BLANCO. COLOR DEL MARCO GREY. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>3 COMPUTADORAS MARCA DELL, MODELO LATITUDE5480 O EQUIVALENTE EN LAS MARCAS ACER, COMPAQ-HP, LENOVO O TOSHIBA. SÉPTIMA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-7300U (3MB CACHÉ, HASTA 3.5 GHZ), GRÁFICOS INTEL®, HD 620 PARA PROCESADOR I5-7300U, WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, TECLADO DELL ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL, 8GB DE MEMORIA DDR4 A 2400MHZ, SIN PARIDAD [NON-ECC], (1 DIMM X 8GB), DISCO DURO DE 500GB 7200 RPM 7MM 2.5 PULGADAS, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® 8265 DE DOBLE BANDA 2.4/5.0GHZ 802.11AC WI-FI + BLUETOOTH, PANTALLA LCD 14 PULGADAS (1366X768) DE DEFINICIÓN COMPLETA (HD) CON CÁMARA HD (WLAN), 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE CON SERVICIO EN EL SITIO/EN CASA LUEGO DE DIAGNÓSTICO REMOTO, LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 32/64SP T5D-02713/2294, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 AÑO LICENCIAMIENTO ELECTRÓNICO. GARANTÍA 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>3 REGULADORES ELÉCTRICOS, MARCA: SOLA O SIMILAR, BASIC, MODELO MICROVOLT 2000VA 120V O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 4-8 RECEPTÁCULOS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R; CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA POLARIZADA TIPO NEMA 5-15P INTEGRADA; 2 CONECTORES TELEFÓNICOS HEMBRA TIPO RJ-11 (6P4C); LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>1 IMPRESORA, MARCA HP LASERJET ENTERPRISE O SIMILAR, MODELO SERIE M605DN O SIMILAR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 58 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA): NEGRO: 7 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP, TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN, HP IMAGERET 3600 (600 X 600 DPI), HP PRORES 1200 (1200 X 1200 DPI), CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4)HASTA 225.000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 5000 A 16 000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN, LÁSER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN: HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V1.7), MONITOR: LCD DE 4 LÍNEAS (TEXTO EN COLOR Y GRÁFICOS) CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTOS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST/DISPOSITIVO)PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T INTEGRADO PAQUETE DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE (HIP) PREPARADO PARA RED,ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) IMPRESIÓN MÓVIL : HP EPRINT, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA™. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>1 CÁMARA DIGITAL MARCA CANNON O SIMILAR, MODELO EOS REBELT5I R 18-55ISSTM US O SIMILAR. INCLUYA: LENTE 18-55MM, ESTUCHE CANON O SIMILAR, MEMORIA SD DE 16GB, COLOR NEGRO, TAMAÑO DE PANTALLA 7.6 CM (TOLERANCIA DE LA MEDIDA DE +/- 2CM), ZOOM ÓPTICO 3.1X, MEGAPÍXELES</p>
--	--	---



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>18.0, TECNOLOGÍA DE LA PANTALLA LCD, CARACTERÍSTICAS HDMI [USB] GRABACIÓN DE VIDEO MODO PELÍCULA HD, TARJETA DE MEMORIA ADMITIDA EYE-FI/SD/SDXC/SDHC, LONGITUD FOCAL 18-55 MM, CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA FLASH, SENSOR DE IMAGEN CMOS; PUERTOS USB 1, PUERTOS HDMI 1. GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>AIRE ACONDICIONADO</p> <p>1 AIRE ACONDICIONADO DE 13,000 BTUS, MARCA LG O SIMILAR, MODELO DUALCOOL INVERTER PLUS O SIMILAR. COLOR BLANCO, TIPO DE PANTALLA LCD. CARACTERÍSTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO: EERW/W 3.42, EER BTU/H.W 11.71, SEER 20.70, SUMINISTRO DE ENERGÍA 220 / 60, REFRIGERANTE, R410 A, ESPECIFICACIONES FÍSICAS, DIMENSIÓN EVAPORADOR. MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR (LXAXP MM), 837MMX307MMX189 (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 15MM), PESO EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) KG 8.8 (TOLERANCIA DEL PESO DE +/- .05KG), DIMENSIÓN CONDENSADOR UNIDAD EXTERIOR (LXAXP MM) 717MMX483MMX230MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 15MM), PESO CONDENSADOR (UNIDAD INTERIOR) KG 24.6 (TOLERANCIA DEL PESO DE +/- .05KG). INCLUYA 1 CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS & CABLE DE INTERCONEXIÓN. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 30 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 30 DÍAS NATURALES.</p> <p>TOLDO RETRÁCTIL</p> <p>1 TOLDO RETRÁCTIL MARCA: TOLDIVA O SIMILAR, MODELO 4604 O SIMILAR, SE INSTALE AL LADO DE LA ENTRADA DE LA OFICINA MÓVIL EN EL VEHÍCULO FABRICADO, EN TELA SUNBRELLA, CON SOPORTE LATERAL. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>EQUIPO DE SEGURIDAD:</p> <p>1 EXTINTOR DE 2. 5 KG (TOLERANCIA DEL PESO DE +/- .03KG), MARCA BADGER O SIMILAR, MODELO HIGH FLOWDE O SIMILAR, PRESIÓN CONTENIDA A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC AL 75% DE FOSFATO MONO AMÓNICO. FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRÍO, PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA Y VÁLVULA DE PERFIL DE ALUMINIO, FABRICADO DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES: NOM – 100 – STPS – 1994 Y NOM – 104 – STPS – 1994. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 15 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 15 DÍAS NATURALES.</p> <p>1 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, MARCA: AZOR O SIMILAR, MODELO INDISTINTO, EL KIT INCLUYA: 2 GASAS, 1 ALCOHOL 125ML (TOLERANCIA DE LA MEDIDA DE +/- 3M), 1 MERTHIOLATE ROJO 20 ML (TOLERANCIA DE LA MEDIDA DE +/-3MM), 1 VENDA, 1 ALGODÓN, 1 AGUA OXIGENADA, BICARBONATO, 1 TELA ADHESIVA, 1 LIGA, 1 MICROPORO, 20 COTONETES, UN PAR DE GUANTES LATE, 10 ANALGÉSICOS EN TABLETAS, 4 ANTIÁCIDOS, 10 BANDITAS ADHESIVAS, 1 GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS DEL KIT 26.5CM X23.5CM X 8.5 CM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 2CM). CAPACIDAD 3 DIVISIONES. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 15 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 15 DÍAS NATURALES.</p> <p>SISTEMA DE GPS PARA RASTREO INCLUIDO. MARCA: GLOBALSTAR O SIMILAR, MODELO: SPOT TRACE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS, ALTURA: 5,13 CM X ANCHO: 6,83 CM X GROSOR: 2,14 CM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 1CM), PESO: 87,9 G (TOLERANCIA DEL PESO DE +/- 3G), TEMPERATURA</p>
--	--	---



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>OPERATIVA: -33°C A 60°C (-22F A 140F), ALTITUD OPERATIVA: -100M A 6500M (-328 PIES A 21320 PIES), PRUEBA DE HUMEDAD: MIL-STD-810E MÉTODO 507.3, DEL 95% AL 100% CONDENSADO, PRUEBA DE VIBRACIÓN: PER SAE J1455, RESISTENTE AL AGUA: IPX7 (A 1 METRO DE PROFUNDIDAD Y HASTA 30 MINUTOS) MONITOREE SUS ACTIVOS CASI EN TIEMPO REAL USANDO GOOGLE MAPS. LA TECNOLOGÍA SATELITE MONITOREA MÁS ALLÁ DE LA COBERTURA MÓVIL TRADICIONAL. SELECCIONE INTERVALOS DE SEGUIMIENTO DESDE 2 1/2, 5, 10, 30 O 60 MINUTOS. CABLE USB 5V CON ALIMENTACIÓN. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>ROTULADO DEL MP MÓVIL: ROTULADO EXTERIOR CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD EQUIPAMIENTO POLICIAL: 1 TORRETA DE SÚPER LEDS CON BARRA DE TRÁFICO MARCA: WHELEN O SIMILAR, MODELO JUSTICE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS), MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES, MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY), MÓDULO DE 6 DIODOS (LR11) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). ESTRUCTURA: BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO, LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO, CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD, NO SE ADMITE LA SUJECCIÓN DE LOS DOMOS CON GRAPAS. DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO: 44" X ANCHO: 12" X ALTO: 2-1/2" (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/-2"). LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL, CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN Y MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS. INSERTOS DE COLOR EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS. SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN. GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LEDS DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>CONFIGURACIÓN: 4 LÁMPARAS DIAGONALES ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO. 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO. 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA</p>
--	--	--	---

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA. 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE. 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO. TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 10 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 10 DÍAS NATURALES. FUNCIONES:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- INTERMITENCIA DE LA PARTE FRONTAL DE LA TORRETA.2.- INTERMITENCIA DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA.3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO Y CALLEJONERAS EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA. <p>AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.</p> <ol style="list-style-type: none">9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: AL NO TENER NINGUNA FUNCIÓN EN OPERACIÓN Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS ESQUINERAS SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD). <p>1 SIRENA, MARCA WHELEN O SIMILAR, MODELO HH220 O SIMILAR, DE 100/200 WATTS CON CONTROL UNIMANDO TONOS OFICIALES: WAIL, YELP, PIERCER Y/O HI-LO, CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO, CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO), INCLUYA UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA), OPERE EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DE LA TORRETA, BARRA DE TRÁFICO, Y SIRENA A TRAVÉS DE 3 SWITCHES MASTER QUE PERMITAN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS, MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL, CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN ILUMINACIÓN DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN TONO VERDE, INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR, MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: 65MM H X 203 MM W X 184 MM D (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/-5MM), MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: 135MM H X 57MM W X 28 MM D (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 5MM). GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES.</p> <p>BOCINA MARCA: WHELEN O SIMILAR, MODELO: 315 O SIMILAR, DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA, DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN</p>
--	--	---



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO, CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECCIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. MEDIDAS DE : ALTURA 165 MM, ANCHURA 165 MM, PROFUNDIDAD 73 MM (TOLERANCIA DE LAS MEDIDAS DE +/- 5MM), PESO 2.12 KGS. (TOLERANCIA DEL PESO DE .05KG), SENSIBILIDAD 123 DB. GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE REPARACIÓN DEL BIEN DE 20 DÍAS NATURALES. TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS NATURALES.</p> <p>¿Nos aceptarían ofertar el vehículo RAM PROMASTER 3500 2018 con las siguientes especificaciones?</p> <p>RAM PROMASTER 3500 – 2018</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <table><tr><td>Motor</td><td>3.6 -L V6 24V VVT</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>280 CF @ 6,400 rpm</td></tr><tr><td>Torque</td><td>260 lb-pie @ 4,175 rpm</td></tr><tr><td>Dirección</td><td>Hidráulica electroasistida</td></tr><tr><td>Tanque de combustible</td><td>90 L</td></tr><tr><td>Tracción</td><td>Delantera</td></tr><tr><td>Transmisión</td><td>Automática de 6 velocidades</td></tr><tr><td>Suspensión delantera</td><td>Tipo McPherson Strut</td></tr><tr><td>Suspensión trasera</td><td>Hotchkiss</td></tr><tr><td>Alternador</td><td>220 Amp</td></tr></table> <p>CAPACIDAD</p> <table><tr><td>Area de carga</td><td>15 m3</td></tr><tr><td>Capacidad de carga</td><td>1,969 kg</td></tr><tr><td>Capacidad de arrastre</td><td>2,313 kg</td></tr><tr><td>Peso bruto vehicular</td><td>4,241 kg</td></tr><tr><td>Peso vehicular</td><td>2,272 kg</td></tr></table> <p>DIMENSIONES</p> <table><tr><td>Altura para carga desde el piso</td><td>533 mm</td></tr><tr><td>Distancia entre ejes</td><td>4,35 mm</td></tr><tr><td>Longitud del área de carga</td><td>4,064 mm</td></tr><tr><td>Ancho del área de carga entre paneles</td><td>1,864 mm</td></tr><tr><td>Altura del área de carga</td><td>1,930 mm</td></tr><tr><td>Largo/ancho/alto</td><td>6,363/2,051/2,524 mm</td></tr><tr><td>Puerta lateral ancho/alto</td><td>1,245/1,778 mm</td></tr><tr><td>Puerta trasera ancho/alto</td><td>1,575/1,778 mm</td></tr></table> <p>SEGURIDAD</p> <table><tr><td>Alarma de seguridad y llave electrónica codificada</td><td>Si</td></tr><tr><td>Asistencia de arranque en pendiente</td><td>Si</td></tr><tr><td>Bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina</td><td>Si</td></tr><tr><td>Bolsas de aire para conductor y pasajero</td><td>Si</td></tr><tr><td>Control electrónico de estabilidad (ESC)</td><td>Si</td></tr><tr><td>Frenos ABS en las 4 ruedas</td><td>Si</td></tr><tr><td>Sistema de asistencia de frenado (BA)</td><td>Si</td></tr><tr><td>Sistema de cierre automático de seguros (20 km/h)</td><td>Si</td></tr><tr><td>Sistema de control de tracción a cualquier velocidad</td><td>Si</td></tr><tr><td>Sistema de monitoreo de presión de llantas</td><td>Si</td></tr></table>	Motor	3.6 -L V6 24V VVT	Potencia	280 CF @ 6,400 rpm	Torque	260 lb-pie @ 4,175 rpm	Dirección	Hidráulica electroasistida	Tanque de combustible	90 L	Tracción	Delantera	Transmisión	Automática de 6 velocidades	Suspensión delantera	Tipo McPherson Strut	Suspensión trasera	Hotchkiss	Alternador	220 Amp	Area de carga	15 m3	Capacidad de carga	1,969 kg	Capacidad de arrastre	2,313 kg	Peso bruto vehicular	4,241 kg	Peso vehicular	2,272 kg	Altura para carga desde el piso	533 mm	Distancia entre ejes	4,35 mm	Longitud del área de carga	4,064 mm	Ancho del área de carga entre paneles	1,864 mm	Altura del área de carga	1,930 mm	Largo/ancho/alto	6,363/2,051/2,524 mm	Puerta lateral ancho/alto	1,245/1,778 mm	Puerta trasera ancho/alto	1,575/1,778 mm	Alarma de seguridad y llave electrónica codificada	Si	Asistencia de arranque en pendiente	Si	Bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina	Si	Bolsas de aire para conductor y pasajero	Si	Control electrónico de estabilidad (ESC)	Si	Frenos ABS en las 4 ruedas	Si	Sistema de asistencia de frenado (BA)	Si	Sistema de cierre automático de seguros (20 km/h)	Si	Sistema de control de tracción a cualquier velocidad	Si	Sistema de monitoreo de presión de llantas	Si
Motor	3.6 -L V6 24V VVT																																																																			
Potencia	280 CF @ 6,400 rpm																																																																			
Torque	260 lb-pie @ 4,175 rpm																																																																			
Dirección	Hidráulica electroasistida																																																																			
Tanque de combustible	90 L																																																																			
Tracción	Delantera																																																																			
Transmisión	Automática de 6 velocidades																																																																			
Suspensión delantera	Tipo McPherson Strut																																																																			
Suspensión trasera	Hotchkiss																																																																			
Alternador	220 Amp																																																																			
Area de carga	15 m3																																																																			
Capacidad de carga	1,969 kg																																																																			
Capacidad de arrastre	2,313 kg																																																																			
Peso bruto vehicular	4,241 kg																																																																			
Peso vehicular	2,272 kg																																																																			
Altura para carga desde el piso	533 mm																																																																			
Distancia entre ejes	4,35 mm																																																																			
Longitud del área de carga	4,064 mm																																																																			
Ancho del área de carga entre paneles	1,864 mm																																																																			
Altura del área de carga	1,930 mm																																																																			
Largo/ancho/alto	6,363/2,051/2,524 mm																																																																			
Puerta lateral ancho/alto	1,245/1,778 mm																																																																			
Puerta trasera ancho/alto	1,575/1,778 mm																																																																			
Alarma de seguridad y llave electrónica codificada	Si																																																																			
Asistencia de arranque en pendiente	Si																																																																			
Bolsas de aire laterales de asiento y tipo cortina	Si																																																																			
Bolsas de aire para conductor y pasajero	Si																																																																			
Control electrónico de estabilidad (ESC)	Si																																																																			
Frenos ABS en las 4 ruedas	Si																																																																			
Sistema de asistencia de frenado (BA)	Si																																																																			
Sistema de cierre automático de seguros (20 km/h)	Si																																																																			
Sistema de control de tracción a cualquier velocidad	Si																																																																			
Sistema de monitoreo de presión de llantas	Si																																																																			



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			Sistema electrónico de prevención de volcaduras Si
			EQUIPAMIENTO EXTERIOR
			Compuerta derecha deslizable Si
			Espejos exteriores negros abatibles con ajuste manual Si
			Lámparas de halógeno Si
			Lámpara exterior en área de carga Si
			Llantas 115/112R NexenRoadian CT8 HL Si
			Luces de identificación en toldo Si
			Puertas traseras con apertura de 260° Si
			Fascia modular de 3 piezas Si
			EQUIPAMIENTO INTERIOR
			Aire acondicionado Si
			Asiento de butaca con tela Si
			Asiento de conductor con ajuste de altura Si
			Cristales eléctricos Si
			Guantera con llave Si
			Área de carga con luz interior Si
			Pared divisoria entre area de carga y conductor Si
			Preparación para radio con 4 bocinas Si
			Volante con ajuste de altura y profundidad Si
RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ LEON, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
24	1	2.2, Partida 02	La CONVOCANTE solicita TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES. Solicitamos nos sea permitido ofrecer una Transmisión manual de 6 velocidades más reversa.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		
25	2	2.2, Partida 02	La CONVOCANRE solicita BANCAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA CON <u>PATAS DE BANCA ABATIBLES EN PARTE FRONTAL.</u> Solicitamos nos permitan ofertar un sistema del cual podamos prescindir de las patas abatibles, sin comprometer la solides que pueden proporcionar dichas patas.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

26	3	2.2, Partida 02	La CONVOCANTE solicita PUERTA LATERAL ABATIBLE AL EXTERIOR DE 2 HOJAS DE 80 CM C/U POR LA ALTURA DE LA CAMIONETA. Creemos que existe un error en el tamaño de las hojas solicitadas, pues por tamaño de la unidad quedarían fuera de dimensiones, es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.		
27	4	2.2, Partida 02	La CONVOCANTE solicita PUERTA LATERAL ABATIBLE AL EXTERIOR DE 2 HOJAS DE 80 CM C/U POR LA ALTURA DE LA CAMIONETA. De corroborar las medidas de la pregunta anterior, solicitamos nos permita ofertar una puerta lateral abatible al exterior de 1 hoja de 80 cm por la altura de la camioneta.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		
28	5	2.2, Partida 02	La CONVOCANTE solicita ASIENTOS LATERALES PARA INTERNOS CON <u>PATAS DE BANCA ABATIBLES EN PARTE FRONTAL</u> . Solicitamos nos permitan ofertar un sistema del cual podamos prescindir de las patas abatibles, sin comprometer la solides que pueden proporcionar dichas patas.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		
29	6	2.2, Partida 02	La CONVOCANTE solicita PUERTA TRASERA ABATIBLE AL EXTERIOR DE 2 HOJAS DE 40 CM DE ANCHO C/U ADAPTÁNDOSE A LA ALTURA DEL VEHÍCULO. Solicitamos nos permita ofertar una puerta lateral abatible al exterior de 1 hoja de 80 cm por la altura de la camioneta.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA		
30	7	2.4, Apartado 13	En la solicitud del alta patronal de IMSS con la hoja de cumplimiento, nuestra empresa trabaja mediante outsourcing, Que documentos requiero presentar para validar este apartado?
RESPUESTA:	PARA ESTE CASO, EN EL MISMO "ANEXO L" EL LICITANTE DEBERÁ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO CUENTA CON PERSONAL PROPIO REGISTRADO ANTE EL IMSS, DEBIENDO MENCIONAR LOS DATOS DE LA EMPRESA CON LA QUE SE TENGA CONTRATO DE OUTSORCING Y PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.		



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

31	8	2.4 Apartado 18	Solicitan un Escrito de manifestación (escrito libre) que cuenta con un centro de servicio en el Estado de Aguascalientes. Solicitamos se nos permita prestar los servicios de mantenimiento, refacciones y garantías a domicilio, pues no contamos con un centro de servicio en la ciudad de Aguascalientes.
RESPUESTA:		REMITIRSE AL ACUERDO ÚNICO.	

AUTOMOVILES HERMT, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
32	1.-	2.4, 2.14	Puede aceptar que presentemos escrito en el que se manifieste "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" que somos distribuidores autorizados de YAMAHA MOTOR DE MEXICO, SA DE CV., acreditando con el CONTRATO DE CONCESION¿?
RESPUESTA:		NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE AL NUMERAL 14 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN	

GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRÍZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
33	1	EL ANEXO M FORMATO DE FIANZA	DEBEA SER PRESENTADO IMPRESO COMO PARTE DE LA PROPUESTA ¿?
RESPUESTA:		NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE EL ANEXO "M" DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, COMO SE ESPECIFICA EN LA TABLA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.	
34	2.-	NUMERAL 13- PUNTO 2.4 CUMPLIMIENTO ANTE EL IMSS	LA EMPRESA SE ENCUENTRA BAJO EL SISTEMA DE OUTSOURCING BAJO UN CONTRATO, PODEMOS PRESENTAR DICHO CONTRATO NOTARIADO ,ASI COMO LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA EMPRESA ANTE EL IMSS ¿FAVOR DE ACEPTAR
RESPUESTA:		PARA ESTE CASO, EN EL MISMO "ANEXO L" EL LICITANTE DEBERÁ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO CUENTA CON PERSONAL PROPIO REGISTRADO ANTE EL IMSS, DEBIENDO MENCIONAR LOS DATOS DE LA EMPRESA CON LA QUE SE TENGA CONTRATO DE OUTSOURCING Y PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.	

En uso de la voz y de conformidad con el punto número cuatro, el **Lic. Luis Fernando Díaz Esparza**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la **Lic. Judith López Gámez**, Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representado al Área Técnica el **L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo**, Comisionado de la Dirección General de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor., el **Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa** Comandante de Logística de la Dirección de General de Seguridad

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Pública y Vialidad., **Mtro. Juan Manuel Díaz Becerra**, Coordinador General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4, el **Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez** Director de la Policía Procesal y **Ing. Luis Humberto Hernández Zavala** Jefe de Servicios Generales de la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Lic. Edgar Francisco Salinas Juárez**, Jefe del Departamento de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, realizan los siguientes acuerdos para modificar algunos aspectos de la Convocatoria.

De conformidad con el artículo **51, primer párrafo de la Ley**, se modifican algunos aspectos de la descripción

Acuerdo Único: A efecto de precisar lo establecido en los requisitos correspondientes al apartado 2.4) de la convocatoria, se modifican los numerales 18, 20 y 21 para quedar de la siguiente manera:

DICE:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, y 69 de la LEY**, todos los documentos generados por el **LICITANTE**, deberán presentarse en idioma español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal o por el **PROVEEDOR** en caso de ser persona física, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

18	Este requisito aplica solo para las partidas número 2, 4, 5, 6, 7 y 8 respecto a los equipamientos. Escrito de manifestación (escrito libre), que cuenta con un centro de servicio en el Estado de Aguascalientes especificando el domicilio, horario de servicio, teléfonos de atención, y en su caso la dirección electrónica para consultarlo. Nota: Cabe señalar que el licitante autoriza al personal de la Convocante y/o personal del Ente Requirente para que de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.
19	(...)
20	Este requisito aplica solo para la partida número 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguiente certificación: Para sirena SAEJ849 y SAEJ575 Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados.
21	Este requisito aplica solo para la partida número 1, 2 y 6. Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguiente certificación: Para torreta SAEJ575 y SAEJ595 Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados

DEBE DECIR:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, y 69 de la LEY**, todos los documentos generados por el **LICITANTE**, deberán presentarse en idioma español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal o por el **PROVEEDOR** en caso de ser persona física, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(...)



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

18	Este requisito aplica solo para las partidas número seis (6) respecto a los equipamientos. Escrito de manifestación (escrito libre) que cuenta con un centro de servicio en el Estado de Aguascalientes especificando el domicilio, horario de servicio, teléfonos de atención, y en su caso la dirección electrónica para consultarlo. Respecto de las partidas 2, 4, 5, 7 y 8 , el servicio será prestado en el domicilio donde se encuentre el bien. Nota: Cabe señalar que el licitante autoriza al personal de la Convocante y/o personal del Ente Requiriente para que de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.
19	(...)
20	Este requisito aplica solo para la partida número dos (2) y siete (7) . Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguiente certificación: Para sirena SAEJ849 y SAEJ575 Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados.
21	Este requisito aplica solo para la partida número dos (2) y seis (6) . Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguiente certificación: Para torreta SAEJ575 y SAEJ595 Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 tercer párrafo, las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley se da por concluida la primera y única junta de aclaraciones, siendo las **horas 16:15** del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce los asistentes a este evento en cada una de las veinte (20) hojas que integran la presente acta

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de la **Ley**, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la Convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

"HOY SE COMPRA" <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

-POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Benjamín González Silvestre

Director General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado de Aguascalientes.

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez

Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

C. Maria Elena López Magdaleno

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. Luis Fernando Díaz Esparza

Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatel de Seguridad Pública

Lic. Judith López Gámez

Analista Jurídico del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo

Comisionado de la Dirección General
de Servicios Integrales de la Oficialía Mayor.
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado

Sub Inspector Demetrio Rafael Zavala Proa

Comandante de Logística
de la Dirección de General de Seguridad
Pública y Vialidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes
Mtro. Juan Manuel Díaz Becerra.
Coordinador General del Centro Estatal
de Telecomunicaciones C-4.

Comandante José de Jesús Bárcenas Ramírez
Director de la Policía Procesal
de la Dirección General de Reinserción Social
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ing. Luis Humberto Hernández Zavala.
Encargado de Servicios Generales
de la Dirección General de Reinserción Social.
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lic. Edgar Francisco Salinas Juárez.
Jefe del Departamento de Vehículos
de la Fiscalía General del Estado

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO:

C.P. Josefina de Luna Díaz
Auditor Gubernamental de la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

LICITANTES:

C. José Manuel Muñoz Ruvalcaba
En representación de la empresa
PROTEL DEL CENTRO S.A. de C.V.

En representación de la empresa
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ LEÓN S.A. de C.V.

C. Gabriela Díaz de Sandi Sánchez
En representación de la empresa
AUTOMOVILES HERMT S.A. de C.V.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

C Sergio Javier de Alba Buchanan
En representación de la empresa
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE
AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. de C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
10 DE OCTUBRE DE 2017

Fin del Acta

