



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N034-2016,
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **15:30** horas del día **veintidós de septiembre de dos mil diecisésis**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N034-2016**, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en adelante la Oficialía, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo 3er. piso, de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos que más adelante se señalan, así como licitantes participantes para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado 1.8) de la Convocatoria y artículos 49, fracción III y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la Ley, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de proveedores que notificaron su participación.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura de las respuestas a las preguntas formuladas por los licitantes.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son las siguientes personas: la **M.D.O.H. Ma. Antonieta Hernández de Lira**, Directora General de Adquisiciones; la **Lic. Ma. del Carmen Herrera Martínez**, Directora de Procedimientos de Contratación; el **Lic. Agustín de la Torre Moreno**, Jefe del Departamento de Licitaciones; el **Lic. Carlos Alberto Venegas Escobar**, Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística; el Técnico en Licitaciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, todos adscritos a la Oficialía Mayor; representando al ente requirente la **Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el área técnica, el **Lic. Joel Hernández Hernández**, Director de Operaciones y Control de Servicios de la Oficialía y por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el **Lic. Pedro de Jesús Barrera Gómez**, Auditor Gubernamental.

En desahogo al punto número dos, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

LICITANTES

1.	Kasa Naucalpan, S.A. de C.V.
2.	Distribuidora Automotriz de Guanajuato, S.A. de C.V.

En el punto número tres en uso de la voz el Lic. Carlos Alberto Venegas Escobar, Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística en su carácter de persona autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Aguascalientes, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por el representante del área técnica y ente requirente, por lo que en augeo a lo establecido en los artículos 12 fracción X



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

y 52 de la LEY, así como en el punto 1.8) numeral 2 de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al punto número cuatro, a continuación se muestran las preguntas que en tiempo y forma fueron formuladas por los licitantes, así como su respuesta correspondiente en términos del numeral 1.8) de la Convocatoria de la presente licitación:

Kasa Naucalpan, S.A. de C.V.

Consecutivo	Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la Convocatoria	Texto de la pregunta
1.	1.-	APARTADO 2, INCISO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, PARTIDA DE LA 1 A LA 6	EN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PARTIDAS SOLICITAN BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE NUESTRA EMPRESA OFERTE TORRETA DE SUPER LEDS ULTIMA GENERACION YA QUE LA 4TA GENERACION YA ES TECNOLOGIA PASADA, ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICION?
RESPUESTA: El Licitante podrá ofertar bienes de igual o superior calidad, siempre y cuando cumpla con las características técnicas requeridas en cada una de las partidas del apartado 2.2) de la Convocatoria, lo cual no será limitativo u obligatorio para los demás licitantes.			
2.	2.-	APARTADO 2, INCISO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, PARTIDA DE LA 1 A LA 6	EN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PARTIDAS EN MENCION, SOLICITAN BARRA DE LUCES CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM, MISMA QUE POR LO QUE MENCIONAN CORRESPONDEN A UNA BARRA DE LUCES DE 47", POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE NUESTRA EMPRESA OFERTE UNA TORRETA DE 51" DE 1.96 IN X 51 IN X 9.7 IN (ES DECIR, 5.0 CM X 130.30 CM X 24.6 CM) ESTO A RAZON DE SER UNA TORRETA PARA UN VEHICULO GRANDE YA QUE UNA TORRETA DE MENOR TAMAÑO NO CUBRIRIRA APROPIADAMENTE LOS 360 GRADOS DE VISION LUMINOSA REQUERIDOS ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICION?
RESPUESTA: El Licitante podrá ofertar bienes de igual o superior calidad, siempre y cuando cumpla con las características técnicas requeridas en cada una de las partidas del apartado 2.2) de la Convocatoria, lo cual no será limitativo u obligatorio para los demás licitantes.			
3.	3.-	APARTADO 3, INCISO 3.2) CONDICIONES DE PAGO	PEDIMOS A LA CONVOCANTE MODIFIQUE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO Y OTORGUE EL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ESTO PARA NO DESCAPITALIZAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO, ¿SE ACEPTE?
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo indicado en el apartado 3.2) de la Convocatoria, CONDICIONES DE PAGO.			
4.	4.-	APARTADO 2, INCISO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, PARTIDA DE LA 1 A LA 6	SE MENCIONA QUE LOS DOMOS DE POLICARBONATO DEBEN DE SER EN COLOR CRISTAL, ASI MISMO SE MENCIONA QUE DEBEN CONTAR CON CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO; SOLICITAMOS SE ACLARE SI LAS CUBIERTAS DE LOS DOMOS DEBERAN SER DIFERENTES COLORES O LA LUZ LED ES LA QUE DEBERA EMITIR EL COLOR SOLICITADO PARA SI RESPETAR EL COLOR CRISTAL DEL DOMO?



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

RESPUESTA: Se le aclara al Licitante, que los domos no deberán ser cubiertos, por lo que deberán ser de color cristal y la luz LED, es la que debe emitir el color, se elimina la redacción de cubierta de domo, remitirse al acuerdo ÚNICO de la presente acta.


5.	5.-	APARTADO 2, INCISO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, PARTIDA DE LA 1 A LA 6.	SE OBSERVA QUE NO SE MENCIONA LA GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CAMIONETA, LA CUAL ES MANDATORIA OFERTAR AL VENDER UN VEHÍCULO DE AGENCIA. SE DEBE AGREGAR LA GARANTÍA DEL TREN MOTRIZ POR 7 AÑOS. ¿SE ACEPTE LA SOLICITUD?
----	-----	--	--

RESPUESTA: Se agrega la garantía del tren motriz por 7 años. Remitirse al acuerdo ÚNICO de la presente acta.

En uso de la voz la Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado, representante del ente requirente, y por parte del área técnica el Lic. Joel Hernández Hernández, además de la M.D.O.H. Ma. Antonieta Hernández de Lira, realizan el siguiente acuerdo para modificar aspectos establecidos en la convocatoria:

ÚNICO: Se agrega la garantía del tren motriz por siete años, así como se elimina la cubierta de domo para las 6 partidas del apartado 2.2) de la Convocatoria, para quedar como sigue:

DICE:





Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

PART	CANT	UM	Descripción	Marca	Garantía Mínima
1	3	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR, DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI – MDS VVT O SIMILAR, PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40; FÓRRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS. LO QUE OCURRA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

2	3	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.
3	2	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPÁNANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR, SERIE SOLEX, MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL/18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFERENTE UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-1845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6 1/2"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SÓNDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CÓRNETA DE AIRE (AIR HORN); MICROFONO PARA VOCEO (PA); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD. MODELO Z100LP4 O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA. CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1 1/16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/2", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>		
4	4	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENO DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPÁNANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>RAM O SIMILAR</p> <p>GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>		



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS. LO QUE OCURRA PRIMERO. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B. O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓMICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRETE; UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓMICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ATRÁS. CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓMICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA, BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS: LARGO 1194 CM. ALTURA PROMEDIO: 635 MM. ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TÓLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3882 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES, RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6 1/2"). OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SÓNDOS (MAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICROFONO PARA VOCEO (PA); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP. O SIMILAR; MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 85 CM. X 1/16 M. DE LARGO 31 CM. DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1,6 M. LARGO; 2 PLACAS DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HORNEADA. APLICACION A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.				
5	3	PIEZA	VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L.; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MINIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS. LO QUE OCURRA PRIMERO. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.		



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			VEHICULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UN ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO: 119.4 CM, ALTURA PRÓMEDIOS 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845 DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6"29") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO, TRES SONIDOS (WAIL/YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR-HORN), MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849, GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO X 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. Peldaño: Marco tubo redondo 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA, GARANTÍA 12 MESES. Burrera: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADAS X 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN, GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN, GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO, GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HORNEADA APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA, GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.			
6	2	PIEZA	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. LAS DEMAS GARANTIAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCION DEL VEHICULO.		



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes


		<p>FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO: 194.5 CM, ALTURA: PROMEDIO: 63.5 MM, ALTURA MÁXIMA: 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J645. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. CUBIERTA DE DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: RECOMENDADAS: 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y, 15.2 CMS. DE ANCHO (6"2"), OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO. TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO PARA VOCEO (PA), RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD. MODELO Z100LP4 O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO, 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRIERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM. INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM.2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p>	
--	--	---	--



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N034-2016
PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

DEBE DECIR:





Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

PART	CANT	UM	Descripción	Marca	Garantía Mínima
1	3	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO – ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI – MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SOLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L.; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40; FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑAMIENTO; RINES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX18 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS" O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 14 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL-15 CLAROS. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRETE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 1194 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TÓLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES: RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6"29"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, MARCA CODE 3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

2	3	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40, FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPEÑANTE; RÍNES DE ACERO 17"; CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,558 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. BARRA DE LUCES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE 1 LED "SIRIS" O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 14 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS, DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRETE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS, CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA, CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS CADA 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES, DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL, DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 1194 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845. DÓMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA. DÓMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3992 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6 2/9") OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLÁXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CÓRNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (PA); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LPA O SIMILAR, MARCA CODE 3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO, 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDAÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M., 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.
3	2	PIEZA	VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE</p> <p>BARRA DE LUZES MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX-MODELO SOLEX18 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4° GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS; 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA, OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO 119.4 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA.</p> <p>DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6 1/8"), OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.); RETRANSMISIÓN DE RADIO; GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP0 O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1840. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PEDALAN: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE; 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M, 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN, GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2. X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p>			<p>GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>
4	4	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR, 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L; TORQUE 410 LB-PIE@3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE</p>	<p>RAM O SIMILAR</p>	<p>GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS.</p>	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			<p>MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>BARRA DE LUZ MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUÍNAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES; CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS.</p> <p>DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRETE; UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA.</p> <p>CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS HACIA EL FRONTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES.</p> <p>DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE.</p> <p>PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA.</p> <p>BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL.</p> <p>DIMENSIONES: RECOMENDADAS LARGO 1194 CM., ALTURA PROMEDIO 63.5 MM., ALTURA MÁXIMA 99 MM.</p> <p>BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN.</p> <p>QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845.</p> <p>DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO/SELLADO QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA.</p> <p>DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.</p> <p>GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES, RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6'2"9"). OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXÓN DEL VEHÍCULO, TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOZ (PA); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FÁBRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1 X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS. PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>			
5	3	PIEZA	<p>VEHÍCULO PICKUP DOBLE CABINA MARCA RAM O SIMILAR, MODELO CREW CAB SLT 2500 V8 4X2 O SIMILAR; 2016 O SUPERIOR; DIRECCIÓN ELECTRO - ASISTIDA, MOTOR V8 HEMI - MDS VVT O SIMILAR; PALANCA DE VELOCIDAD; POTENCIA 395 C.F. @ 5,600 RPM; SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS; SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTE HELICOIDAL Y AMORTIGUADOR CON BARRA; SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTE HELICOIDAL, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO; TANQUE DE COMBUSTIBLE 98 L.; TORQUE 410 LB PIE @ 3,950 RPM; TRACCIÓN TRASERA; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES; ALARMA DE SEGURIDAD; BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES; CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD; CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD; FRENIOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS; SEGUROS ELÉCTRICOS; SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; AIRE ACONDICIONADO; ASIENTOS TIPO BANCA 40/20/40 FORRADOS EN TELA; CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA LCD; CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE; ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE; RINES DE ACERO 17". CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,656 KG.; CAPACIDAD DE CARGA 951 KG. GARANTÍA DEL VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>RAM O SIMILAR</p> <p>GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO.</p> <p>GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS.</p> <p>LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.</p>			



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

			VEHÍCULO 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. BARRA DE LUces MARCA CODE3 O SIMILAR SERIE SOLEX MODELO SOLEX1B O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATORCE MÓDULOS INTERMITENTES DE LEDS "SIRIS", O SIMILAR, DE 4 ^a GENERACIÓN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 144 LEDS CONFIGURADOS DE LA SIGUIENTE FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS, CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS, O SIMILAR, DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO: 194 CM. ALTURA: PROMEDIO 63.5 MM. ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLÓN, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6 ¹ / ₂ "), OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR-HORN), MICRÓFONO PARA VOCEO (P.A.) RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP4 O SIMILAR, MARCA CODE3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS. BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y LAMINA NEGRA PERFORADA, CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE 86 CM, 1.16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES. PELDANO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/4 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4", INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES. BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERIA. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM, INCLUYE LA TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES. PÓRTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 1/4", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMA DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES. PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACION A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.		
6	2	PIEZA	RAM O SIMILAR	GARANTÍA MÍNIMA DEL VEHÍCULO: 2 AÑOS O 40,000 KMS., LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTÍA EN TREN MOTRIZ: 7 AÑOS. LAS DEMÁS GARANTÍAS SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO.	



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

		<p>FORMA 63 EN COLOR ROJO/63 EN COLOR AZUL 18 CLAROS; CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS EN FORMA DIAGONAL EN LAS ESQUINAS, 2 ROJOS Y 2 AZULES, CON TUBO CÓNICO DIFUSIÓN ABIERTA PARA CUBRIR LOS 360 GRADOS. DOS MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA ENFRENTE, UNO ROJO Y UNO AZUL CON TUBO CÓNICO Y DIFUSIÓN DIRECTA. OCHO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 9 LEDS CADA UNO, COLOCADOS HACIA ATRÁS CUATRO ROJOS Y CUATRO AZULES CON TUBO CÓNICO DE DIFUSIÓN DIRECTA. CUATRO MÓDULOS DE LEDS SIRIS O SIMILAR DE 3 LEDS CADA UNO, COLOCADOS EN EL FRENTE DE PENETRACIÓN (TOTAL 12) QUE PUEDEN OPERAR COMO FIJOS O ALTERNANTES. DOS MÓDULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN LOS EXTREMOS LATERALES, QUE FUNCIONEN EN FORMA INDEPENDIENTE. PERFIL AERODINÁMICO CON CUBIERTA DE BOCINA. BOCINA INSTALADA EN EL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCIÓN CENTRAL. DIMENSIONES RECOMENDADAS LARGO: 119.4 CM. ALTURA: PROMEDIO: 63.5 MM. ALTURA MÁXIMA 99 MM. BASE DE ALUMINIO EXTRUDIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACIÓN. QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1845. DOMOS DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNO CENTRAL) INYECTADOS, EN UNA SOLA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SELLLADO QUE IMPIDA EL PASO DEL AGUA. DOMOS EN TRES SECCIONES (DOS LATERALES Y UNA CENTRAL) COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJARSE, QUE PERMITA UN RÁPIDO MANTENIMIENTO. SOPORTE DE MONTAJE DE NYLON, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE SOBRE EL TOLDÓ DEL VEHÍCULO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>SIRENA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3892 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES RECOMENDADAS 15.2 CM. DE LARGO, 5.2 CM. DE ALTURA Y 15.2 CMS. DE ANCHO (6"2"); OPERACIÓN EN LA BOTONERA DE LA SIRENA O DESDE EL INTERRUPTOR DEL CLAXON DEL VEHÍCULO; TRES SONIDOS (MAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN); MICRÓFONO PARA VOCEO (PA); RETRANSMISIÓN DE RADIO. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BOCINA DE 100 WATTS REFORZADA PARA INSTALARSE EN EL COFRE DE LA UNIDAD MODELO Z100LP0 O SIMILAR, MARCA CODE 3 O SIMILAR, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. GARANTÍA DE 3 AÑOS.</p> <p>BANCA: FABRICADA A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 1/8", Y LÁMINA NEGRA PERFORADA CALIBRE 14, CON UNA ALTURA DE .86 CM. (1.16 M DE LARGO 31 CM DE ANCHO, COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PELDÁÑO: MARCO TUBO REDONDO 1 1/2 PLG CALIBRE 14 DE 24 CM. DE ANCHO X 1.6 M. LARGO, 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR PARA SUJECCIÓN DE HERRAJE, 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE 14, PLACA DE 1/4", ACABADO EN COLOR NEGRO. TORNILLERÍA GALVANIZADA. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>BURRERA: A BASE DE 2 PLACAS DE 1/4 PULGADA, DE 86 CM. DE ALTO, 2 TUBULARES DE 2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO, 1 TUBULAR DE 2 1/2 PULGADAS X 95 CM. DE LARGO CON PROTECCIÓN, INCLUYE TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>ROLL BAR: FABRICADO A BASE DE TUBULAR DE 2 PULGADAS PARA 2 BARRAS LATERALES INFERIORES, CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 BARRAS LATERALES SUPERIORES DE 2 1/2 PULGADAS CON UNA LONGITUD DE 1.58 M. 2 TUBULARES EN FORMA DE ARCO DE 2 PULGADAS, CON UNA ALTURA DE 60 CM., INCLUYE LA TORNILLERÍA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUJECCIÓN. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PORTA ARMA: DE PLACA DE 10 CM2 X 14", TUBO CALIBRE 14 DE 2 1/2 PULGADAS X 30 CM. DE ALTO, CON BASE PARA ARMAS DE 17 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO X 6 CM. DE ALTO, INCLUYE CERROJO DE SEGURIDAD Y CADENA EN COLOR NEGRO. GARANTÍA 12 MESES.</p> <p>PINTURA: PINTADO PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. HORNEADA. APLICACIÓN A PUERTA ABIERTA. GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.</p>	
--	--	--	--



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Sin otro asunto que tratar en los términos del artículo 51 tercer párrafo, se hace constar que las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición, en virtud de que no hubo preguntas a las respuestas dadas a esta convocante, se hace del conocimiento de los licitantes que la presente junta constituye la última junta de aclaraciones a celebrarse.


Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de la Ley, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) numeral 4 de la convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

"HOY SE COMPRÁ" <http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/ofma/ConvocatoriasAnexos/DEFAULT.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

M.D.O.H. Ma. Antonieta Hernández de Lira

Directora General de Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado
de Aguascalientes.



Lic. Ma. Del Carmen Herrera Martínez

Directora de Procedimientos de Contratación de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Agustín De la Torre Moreno

Jefe de Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Carlos Alberto Venegas Escobar

Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez
Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

POR EL ENTE REQUERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. María Teresa Isabel Martínez Mercado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Joel Hernández Hernández
Director de Operaciones y Control de Servicios
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO:

Lic. Pedro de Jesús Barrera Gómez
Auditor Gubernamental de la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes

LICITANTES:

C. Aarón Contente Moreinis
en representación de KASA NACUCALPAN, S.A. DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

—Fin del Acta—