



Poder Ejecutivo

Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Contigo al 100

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N034-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS, ALGUNOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIFERENTES ÁREAS USUARIAS.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00 horas** del día **veintisiete de junio del año dos mil diecinueve**, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N034-2019**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, colonia del Trabajo tercer piso de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado **1.8)** de la Convocatoria y artículos **49 fracción II** y **52** de la **Ley** de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la **Ley**, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Lista de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones.
4. Lectura a las preguntas recibidas.
5. Asuntos Generales.

En desahogo al **punto número uno**, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos: el **Lic. Benjamín González Silvestre**, Director General de Adquisiciones, el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones; los Técnicos en Licitaciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, **Lic. Daniel Franco López**, **C. Maria Elena López Magdaleno** y la compradora **Lic. Jazmín Elizabeth Alonso Morales**, representando al Ente Requiriente el **C. José Antonio Sánchez Gómez**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, y por parte del Área Técnica representada por el **Lic. José Oscar González Martínez**, Jefe del Departamento de Contabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes; **Subinspector Demetrio Rafael Zavala Proa**, Jefe del Departamento de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes; la **Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro**, Directora General de Reinserción Social del Estado de Aguascalientes; **Lic. Oscar Martín López de los Santos**, Jefe del Departamento de Inventarios de la Fiscalía General del Estado; la **T.S.U. Ana María Loza Orozco**, Directora Administrativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes; así como de la **Contraloría del Estado** el **L.A.E Pedro de Jesús Barrera Gómez**, Auditor Gubernamental, todos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

En desahogo al **punto número dos**, se hace constar los nombres de los licitantes que notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como la compra de la Convocatoria:

1	CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
2	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.
3	399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.
4	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
5	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.



6	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.
7	SOLO MOTO, S.A. DE C.V.

En el punto **número tres** en uso de la voz el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la **SAE**, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal del Ente Requirente y Área Técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X**, y **52 de la Ley**, y en el punto **1.8)** numeral **2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Con respecto al **punto número cuatro**, a continuación se muestran las preguntas que fueron formuladas por los licitantes, en términos del numeral **1.8)** de la convocatoria de la presente licitación, así como su respectiva respuesta:

GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1	1	Carta del fabricante en original	En caso de resultar adjudicados , podremos presentar con nuestra propuesta copia escaneada y posteriormente a la firma de contrato entregar la original ¿ favor de aceptar
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud de conformidad con lo ya establecido en el numeral 15 del apartado 2.4) de la Convocatoria.		
2	2	REGISTRO DE EMPRESA PRODUCTORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES LIGEROS NUEVOS,	LA SECRETARIA DE ECONOMIA EXTIENDE UNA CARTA CONN VIGENCIA DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDA A NISSAN EN DONDE LES ENLISTA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIO, ACEPTARIAN EL ACEPTAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO ¿
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, se aclara al licitante que lo que se solicita para el requisito del numeral 15 del apartado 2.4) de la Convocatoria es que el fabricante mencione en su carta que cumple con la inscripción al Registro de empresa productora de vehículos automotores ligeros nuevos así como su cumplimiento con las normas y legislación aplicable vigente.		

399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
3	1	NUMERAL 2.4, PUNTO 21.	EN EL PUNTO REFERIDO, SE SOLICITA AGREGAR COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS SAE: PARA LA SIRENA SAE J1849 Y SAE J575 Y PARA LA TORRETA: SAE J575 Y SAE J595; AL



			<p>RESPECTO.</p> <p>ES NUESTRA APRECIACIÓN QUE EXISTE UN ERROR EN LAS NORMAS REFERENCIADAS EN BASES, SIENDO QUE LAS NORMAS APLICABLES PARA LOS EQUIPOS MENCIONADOS SON LAS SIGUIENTES: PARA LA SIRENA Y BOCINA SAE J1849, Y PARA LA TORRETA SAE J845. MISMO QUE DEBEREMOS PRESENTAR EN COPIA SIMPLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO ESTABLECIDO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, con relación a las Normas SAE en la torreta, aplican las siguiente: J595 y J845 y en la Sirena aplica la J1849, esto de conformidad al acuerdo PRIMERO de la presente Acta.		
4	2	NUMERAL 2.2, PARTIDAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.	<p>CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y SIENDO QUE SOLICITAN QUE EN LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA SE OFERTEN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 O SIMILARES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA QUE EN NUESTRO CASO SON SIMILARES A LAS SOLICITADAS Y QUE SUPERAN EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS E IGUALAN LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS SIMILARES QUE SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS SON LOS SIGUIENTES:</p> <p><u>TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO MARCA WHELEN MODELO JUSTICE VERSION GREY</u></p> <ul style="list-style-type: none">• BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS.• CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA (EXCEPTO LR11 Y TIR6) CON SUPERFICIE REFLEJANTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO.• ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO.• LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO.• EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.



			<ul style="list-style-type: none">• CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.• CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA.• DIMENSIONES: LARGO: 44" (112.0 CM.), ANCHO: 12" (304 MM.), ALTO: 2-1/2" (64 MM).• LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS.• SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN.• GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845.• <u>CONFIGURACIÓN:</u>• 4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO.• 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.• 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA.• 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE.• 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO.• TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: <u>96 LEDS.</u> <p><u>FUNCIONES:</u> 1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA. 2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES</p>
--	--	--	---



			<p>FRONTALES.</p> <p>3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.</p> <p>4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).</p> <p>5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.</p> <p>6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.</p> <p>7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.</p> <p>8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA.</p> <p>AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.</p> <p>9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).</p> <p>10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD).</p> <p><u>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO 295SL100</u></p> <ul style="list-style-type: none">• TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER.• CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).• SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.• INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.• UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO.• CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVICIAMIENTO DEL SONIDO.• DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2" (64 MM.), LARGO 6" (152 MM.), ANCHO 5-1/2" (140 MM.).• PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.)• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.• GARANTIA DE 24 MESES. <p><u>2 BOCINAS DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA C/U, MARCA WHELEN MODELO SA315P</u></p> <ul style="list-style-type: none">• DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADAS A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.• DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.• CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECCIÓN, RESISTENTES A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.• DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.).• PESO 4 LBS (2.12 KGS.).• SENSIBILIDAD 123 DB.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-
--	--	--	---



			<p>1849.</p> <ul style="list-style-type: none">• UBICADAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDEN A LA VISTA.• GARANTIA DE 24 MESES. <p>FAVOR DE ACEPTAR.</p>
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		
5	3	NUMERAL 2.2, PARTIDA 13.	<p>CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y SIENDO QUE SOLICITAN QUE EN LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA SE OFERTEN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 O SIMILARES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA QUE EN NUESTRO CASO SON SIMILARES A LAS SOLICITADAS Y QUE SUPERAN EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS E IGUALAN LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS SIMILARES QUE SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS SON LOS SIGUIENTES:</p> <p><u>TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO MARCA WHELEN MODELO JUSTICE VERSION GREY</u></p> <ul style="list-style-type: none">• BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS.• CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA (EXCEPTO LR11 Y TIR6) CON SUPERFICIE REFLEJANTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO.• ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO.• LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO.• EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.• CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.• CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA.



			<ul style="list-style-type: none">• DIMENSIONES: LARGO: 44" (112.0 CM.), ANCHO: 12" (304 MM.), ALTO: 2-1/2" (64 MM).• LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS.• SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN.• GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845.• CONFIGURACIÓN:• 4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO.• 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.• 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA.• 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE.• 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO.• TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS. <p>FUNCIONES:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA.2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES.3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.
--	--	--	---



			<p>4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).</p> <p>5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.</p> <p>6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.</p> <p>7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.</p> <p>8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA.</p> <p>AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.</p> <p>9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).</p> <p>10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD).</p> <p><u>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO 295SL100</u></p> <ul style="list-style-type: none">• TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER.• CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).• SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.• INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.• UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO.• CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVICIAMIENTO DEL SONIDO.• DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2" (64 MM.), LARGO 6" (152 MM.), ANCHO 5-1/2" (140 MM.).• PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.)• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.• GARANTIA DE 24 MESES. <p><u>1 BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA, MARCA WHELEN MODELO SA315P</u></p> <ul style="list-style-type: none">• DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.• DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.• CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.• DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.).• PESO 4 LBS (2.12 KGS.).• SENSIBILIDAD 123 DB.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.• UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA.• GARANTIA DE 24 MESES. <p><u>CODIGOS LED FRONTALES MARCA WHELEN MODELO TIR3</u></p> <ul style="list-style-type: none">• SISTEMA COMPUESTO DE 2 MODULOS DE 3 SUPER LEDS C/U (1 COLOR ROJO Y 1 COLOR AZUL),
--	--	--	---



			<p>COLOCADOS EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G C/U.• COLORES: 1 ROJO (LADO CONDUCTOR), 1 AZUL (LADO COPILOTO).• FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.• 8 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.• DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SÓLIDAS.• DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89 MM.), ALTO 1-1/8" (28MM.), ANCHO 1-1/4" (32MM).• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595• GARANTIA DE 5 AÑOS. <p>FAVOR DE ACEPTAR.</p>
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		
6	4	NUMERAL 2.2, PARTIDA 15.	<p>CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y SIENDO QUE SOLICITAN QUE EN LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA SE OFERTEN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 O SIMILARES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA QUE EN NUESTRO CASO SON SIMILARES A LAS SOLICITADAS Y QUE SUPERAN EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS E IGUALAN LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS SIMILARES QUE SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS SON LOS SIGUIENTES:</p> <p><u>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO 295SL100</u></p> <ul style="list-style-type: none">• TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER.• CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).• SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.• INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.• UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO.• CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVIAMIENTO DEL SONIDO.• DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2" (64 MM.), LARGO 6" (152 MM.), ANCHO 5-1/2" (140 MM.).• PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.)• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.• GARANTIA DE 24 MESES.



			<p><u>1 BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA, MARCA WHELEN MODELO SA315P</u></p> <ul style="list-style-type: none">• DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.• DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.• CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECCIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.• DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.).• PESO 4 LBS (2.12 KGS.).• SENSIBILIDAD 123 DB.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.• UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA.• GARANTIA DE 24 MESES. <p><u>CODIGOS LED FRONTALES MARCA WHELEN MODELO TIR3</u></p> <ul style="list-style-type: none">• SISTEMA COMPUESTO DE 2 MODULOS DE 3 SUPER LEDS C/U (1 COLOR ROJO Y 1 COLOR AZUL), COLOCADOS EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:• 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G C/U.• COLORES: 1 ROJO (LADO CONDUCTOR), 1 AZUL (LADO COPILOTO).• FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.• 8 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.• DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89 MM.), ALTO 1-1/8" (28MM.), ANCHO 1-1/4" (32MM).• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595• GARANTIA-DE 5 AÑOS. <p><u>CODIGOS LED TRASEROS MARCA WHELEN MODELO TIR3</u></p> <ul style="list-style-type: none">• SISTEMA COMPUESTO DE 2 MODULOS DE 3 SUPER LEDS C/U (1 COLOR ROJO Y 1 COLOR AZUL), COLOCADOS EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:• 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G C/U.• COLORES: 1 ROJO (LADO CONDUCTOR), 1 AZUL (LADO COPILOTO).• FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.• 8 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.• DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89 MM.), ALTO 1-1/8" (28MM.), ANCHO 1-1/4" (32MM).• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595• GARANTIA DE 5 AÑOS.
--	--	--	---



			<p><u>SISTEMA TIPO HIDE A WAY CON TECNOLOGIA LED MARCA WHELEN MODELO VERTEX, COMPUESTO DE 4 LÁMPARAS DE LEDS COLOR CRISTAL, COLOCADAS 2 EN FAROS DELANTEROS (SI LA UNIDAD LO PERMITE) O EN LA PARTE FRONTAL Y 2 EN CALAVERAS TRASERAS DE LA UNIDAD, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 4 LÁMPARAS HEMISFÉRICAS CON 8 LEDS DE 1 WATT C/U COLOR CRISTAL.• RANGO DE VIDA: 100,000 HORAS.• DISPERSIÓN DE LUZ DE 180° A 360° DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN.• BASE DE POLICARBONATO EN COLOR NEGRO TIPO BAQUELITA.• PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD IP68.• 21 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD DE SINCRONIZACIÓN CON HASTA 8 LÁMPARAS.• PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y DESCARGAS DE CORRIENTE.• CONECTORES TIPO WATERPROOF.• ULTRA PEQUEÑAS.• 10-30 VDC.• FLASHER INTEGRADO.• MONTAJE PERMANENTE.• MEDIDAS DIÁMETRO: 38.6 MM., ALTURA: 19.2MM.• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE.• GARANTIA DE 5 AÑOS. <p><u>2 LAMPARAS DE VISERA MARCA WHELEN MODELO FLATLIGHTER, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• LÁMPARA INTERIOR DE LEDS INTEGRADA CON 2 MÓDULOS DE 88 LEDS C/U.• 1 MÓDULO EN COLOR ROJO Y 1 MÓDULO EN COLOR AZUL.• MÍNIMO CONSUMO DE CORRIENTE.• PARA SER INSTALADA EN LA VISERA DELANTERA DE LA UNIDAD.• DIMENSIONES: 4 ½" (114 MM.) DE ALTO; 13" (330 MM.) DE LARGO; 1 ¼" (32 MM.) DE ANCHO.• SWITCH ON-OFF INTEGRADO PARA ENCENDIDO Y APAGADO.• 21 PATRONES DE FLASHEO INTEGRADOS.• BOTÓN "PUSH BUTTON" PARA CAMBIOS O SELECCIÓN DE PATRÓN DE FLASHEO.• PLUG PARA ENCENDEDOR.• SUJECIÓN A LA VISERA A BASE DE CINTURONES DE VELCRO.• CUMPLE CON LA NORMA SAE J-845 Y SAE J-595.• GARANTIA DE 5 AÑOS EN MÓDULOS LED. <p>FAVOR DE ACEPTAR.</p>
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		
7	5	NUMERAL 2.2, PARTIDAS 21, 22 Y 23.	CON LA INTENCIÓN DE NO LIMITAR NUESTRA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y SIENDO QUE SOLICITAN QUE EN LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA SE OFERTEN EQUIPOS DE LA MARCA CODE3 O SIMILARES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON



			<p>CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA QUE EN NUESTRO CASO SON SIMILARES A LAS SOLICITADAS Y QUE SUPERAN EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS E IGUALAN LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.</p> <p>LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS SIMILARES QUE SOLICITAMOS SEAN ACEPTADOS SON LOS SIGUIENTES:</p> <p><u>TORRETA TIPO BEACON ESPECIAL PARA MOTOPATRULLA MARCA WHELEN MODELO L53RP</u></p> <ul style="list-style-type: none">• BEACON DE LED• CON 12 LED DE 1 WATT C/U.• COLOR ROJO.• RANGO DE VIDA DE 100,000 HORAS.• DISPERSION DE LUZ DE 360°.• BASE DE POLICARBONATO EN COLOR NEGRO.• PROTECCION CONTRA HUMEDAD IP65 (INGRESS PROTECTION).• 30 PATRONES DE FLASHEO• CAPACIDAD DE SINCRONIZACION CON HASTA 8 BEACONS.• MONTAJE PERMANENTE.• VOLTAJE DE ENTRADA. 10 A 30 VDC.• DIMENSIONES: ALTURA 96.33MM; DIÁMETRO DE BASE 130MM.• GARANTIA ESTANDAR DE 5 AÑOS. <p><u>SISTEMA DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL MARCA WHELEN MODELO TIR3</u></p> <ul style="list-style-type: none">• JUEGO DE 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL.• DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.• 8 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.• DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89 MM.); ALTO 1-1/8" (28 MM.); ANCHO 1-1/4" (32 MM.).• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595.• GARANTIA DE 5 AÑOS. <p><u>SISTEMA DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL MARCA WHELEN MODELO TIR3</u></p> <ul style="list-style-type: none">• JUEGO DE 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IV-G CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL.• DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.• FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.• 8 PATRONES DE FLASHEO.• CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.
--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">DIMENSIONES: LARGO 3-1/2" (89 MM.); ALTO 1-1/8" (28 MM.); ANCHO 1-1/4" (32 MM.).CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595.GARANTIA DE 5 AÑOS. <p><u>SISTEMA DE SIRENA CON BOCINA DE 30 WATTS MARCA WHELEN MODELO WSSC30</u></p> <ul style="list-style-type: none">SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA INTEGRADOS EN UNA UNIDAD COMPACTA.ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA.WATERPROFF.RESISTENTE A LA VIBRACION.CON 30 WATTS DE POTENCIA.3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP Y PIERCER.CLAXON DE AIRE TIPO "HORN".SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE LOS CONTROLES ORIGINALES DE LA MOTO.INCLUYE BOCINA Y CONECTORES ESPECIALES WATERPROFF.MEDIDAS: ALTO: 4-5/16" (110 MM.); LARGO: 5-1/2" (138 MM.); PROFUNDIDAD: 4 5/8" (118 MM).CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.GARANTIA DE 24 MESES. <p><u>TABLERO DE CONTROL MARCA WHELEN MODELO WSSMSW3</u></p> <ul style="list-style-type: none">DISEÑO ULTRA COMPACTO.PARA LA OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SIRENA CON BOCINA ASI COMO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION VISUAL.CON UNA DISPOSICION DE 3 SWITCHES DE TACTO CON INDICADOR DE FUNCIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:2 SWITCHES PARA FUNCIONES DE TONOS EN SIRENA Y1 SWITCH PARA FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN VISUAL.ILUMINACIÓN DE TABLERO PARA OPERACIONES NOCTURNAS.ALTAMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE.GARANTÍA DE 24 MESES. <p>FAVOR DE ACEPTAR.</p>
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.	

CMAGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
8	1	PARTIDA 3,4,5,6,7,8,9	¿USTEDES SOLICITAN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS, PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA AMPLIAR A 90 DIAS EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTAS PARTIDAS?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud por lo que deberá apegarse a lo establecido en el apartado 2.3) de la Convocatoria.		



9	2	PARTIDA 13	<p>USTEDES SOLICITAN UN VEHICULO MODELO EXPLORER POLICE INTERCEPTOR 2019</p> <p>PODEMOS OFERTAR UN MODELO FORD EXPLORER XLT MODELO 2019 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS?</p> <p>MOTOR 3.5L V6 Ti-VCT CON 290 HP Y 255LB PIE DE TORQUE TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES MAS REVERSA SELECTSHIFT CON MODO MANUAL TRACCION DELANTERA SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA ASISTENTE PARA ARRANQUE EN PENDIENTES CAMARA DE REVERSA CON AUTOLIMPIADOR CONTROL DE BALNCEO DE REMOLQUE CONTROL DE TRACCION AVANZADA (ADVANCETRAC) CON CONTROL DE ESTABILIDAD ANTIVOLCADURA CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO PANTALLA DE LCD DE 4.2 PULGADAS EN PANEL DE INSTRUMENTOS SISTEMAS DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS SYNC 3 CON PANTALLA TACTIL DE 8 PULGADAS APPLINK, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO RADIO AM/FM CON 7 BOCINAS SISTEMA DE NAVEGACION ACTIVADO POR VOZ SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO EN CABECERAS PUERTOS USB DE CARGA INTELIGENTE BOLSAS DE AIRE FRONTALES DE DOBLE ETAPA, LATERALES PARA CONDUCTOR Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA Y BOLSAS DE AIRE DE RODILLA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO ALARMA PERIMETRAL ANCLAJE ISOFIX BOTONERA DE ACCESO ILUMINADA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTILES FRENOS DE DISCO CON ABS Y EBD (DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO) MYKEY (PREFERENCIAS DE MANEJO CONFIGURABLES) SEGURO DE PUERTAS AUTOMATICOS SEGURO ANTIRROBO PASIVO SECURILOCK ALERTA SOS POST-COLISION ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON ENCENDIDO DE MOTOR CON BOTON AIRE ACONDICIONADO DOBLE ZONACON CONTROL DE TEMPERATURA DE DOBLE ZONA ASIENTOS EN PIEL ELECTRICOS, CONDUCTOR DE 10 POSICIONES CON MEMORIA ASIENTO PASAJERO 8 POSICIONES CAJUELA ELECTRICA ESPEJO RETROVISOR ELECTROCROMICO ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS AL COLOR DE LA CAMIONETA CON CALEFACCION, LUZ DE CORTESIA Y DIRECCIONALES CON LUCES LEDS FAROS CON ENCENDIDO AUTOMATICO TAPETES TODO CLIMA VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDA VOLANTE FORRADO EN PIEL CON CONTROLES DE AUDIO Y CONTROL DE CRUCERO TOMA DE CORRIENTE DE 12V 12 PORTAVASOS COLOCADOS ESTRATEGICAMENTE LUZ DE CONDUCTOR DIURNA ESCAPE CON DOBLE SALIDA Y PUNTAS CROMADAS FAROS DE NIEBLA LED FAROS TRASEROS LED</p>
---	---	------------	--



			RIELES EN EL TECHO EN PLATA RINES DE ALUMINIO DE 18 PULGADAS
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		
10	3	TODAS LAS PARTIDAS QUE INCLUYAN EQUIPO DE LUCES DE ADVERTENCIA	CON RESPECTO A LAS LUCES DE ADVERTENCIA, PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE INCLUYA COMO REQUISITO EL ISO-9001-2015 PARA GARANTIZAR MAYOR CALIDAD. ¿ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud tal como se establece en el numeral 21 del apartado 2.4) de la Convocatoria y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo SEGUNDO de la presente Acta.		

AUTODISTRIBUIDORES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
11	1	2.4, Punto 14	Solicitan presentar escrito y constancia, dicha constancia se debe solicitar en línea o directamente en la Secretaría de Finanzas, esto debido a que se acudió a la Secretaría y comentan que ese trámite debe realizarse en línea ¿Podrían resolver esta duda?
RESPUESTA:	Es opcional para el licitante solicitar la citada constancia directamente en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes o realizar el trámite en línea en la siguiente liga: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sefi/obligacionesrhc/login.aspx En tal caso es necesario contar con el certificado e.firma (antes FIEL firma electrónica)		
12	2	2.4, Punto 17	Solicitan mencionar los centros de servicios que se encuentran en el Estado de Aguascalientes, así como la Red de Distribuidores Autorizados en toda la República Mexicana. Debido a que nuestra marca a ofertar es pertenece a una Red de Distribuidores muy amplia solicito me permitan presentar copia de la Póliza en donde se manifiestan las direcciones, teléfonos y estados de nuestra red de distribuidores ¿Se acepta nuestra petición?
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud sin ser esto obligatorio para los demás licitantes		
13	3	Partida 15	Mencionan marca de equipamiento, entendemos que al plasmar la palabra "o similar" podemos ofertar alguna otra marca distinta de la que están dando mención ¿es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, el licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		



CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
14	1	Punto 2.3. Tiempo de entrega. Partidas 10, 11, 15 y 24	Con la finalidad de cumplir con la entrega de los bienes en tiempo y forma, solicito atentamente se amplíe la fecha de entrega a un periodo de 45 días hábiles a partir de la firma del contrato. Favor de considerar.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud. Por lo que deberá apegarse a lo establecido en el apartado 2.3) de la Convocatoria.		
15	2	Punto 2.4. Documentos administrativos, numeral 17.	Solicitan "mencionar el horario, teléfonos de atención así como la dirección electrónica para consultarlo y se pueda solicitar el cumplimiento de la garantía, indistintamente en cualquiera de los lugares de la República Mexicana". Solicitamos se elimine este punto y lo que proponemos es que al participante ganador se le avise de la falla, en su caso y este a su vez haga la corrección o reparación respectiva en cualquier parte del país, es decir, siempre hacer efectiva la garantía a través del participando adjudicado. Favor de aceptar.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, por lo que deberá apegarse a lo establecido en el numeral 17 del apartado 2.4) de la Convocatoria		
16	3	Punto 2.2 Descripción de los bienes. Partida 10, 11, 15 y 24	Las especificaciones técnicas de los vehículos solicitan información que ya no aparece actualmente en las fichas técnicas del fabricante, por lo que solicito nos permitan presentar la descripción tal y como aparece en las fichas técnicas actuales del modelo 2019 emitidas por el fabricante de nuestros vehículos Dodge Charger Police V8, Ram Hemi Sport Crew Cab 4x4 y Ram Promaster Rapid, respectivamente. Favor de aceptar.
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		

SOLO MOTO, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
17	1	APARTADO 2.2 PARTIDA 21	REFERENTE A LA DEFENSA SOLICITADA PARA ESTE MODELO SE PIDE EN COLOR NEGRO O SIMILAR, SE PUEDE OFERTAR UNA DEFENSA CODE 3 QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN DISEÑO CROMADO. FAVOR DE ACEPTAR.
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.		



UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA																														
18	1.-	2.2,	<p>Puedo ofertar para las partidas 3,4,5,6,7,8,9,12 y 14, la Unidad RAM 2500 CREW CAB SLT TRABAJO 4x4 V8 6AT, con las siguientes características.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <table><tr><td>Motor</td><td>5.7 LV8VVT</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>395 CF @ 5,600 rpm</td></tr><tr><td>Torque rpm</td><td>410 lb-pie @ 3,950</td></tr><tr><td>Sistema de desconexión de cilindros (MDS)</td><td>Si</td></tr><tr><td>Transmisión Velocidades + reversa</td><td>Automática de 6</td></tr><tr><td>Tracción</td><td>4x4</td></tr><tr><td>Alternador</td><td>180 A</td></tr><tr><td>Batería Mantenimiento</td><td>730 A libre de</td></tr><tr><td>Amortiguadores Trabajo Pesado</td><td>Delanteros y Traseros de</td></tr><tr><td>Dirección</td><td>Electro-Asistida</td></tr><tr><td>Suspensión delantera amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora</td><td>Resortes helicoidales y Estabilizadora/independiente con horquillas</td></tr><tr><td>Suspensión trasera helicoidales, 5 links y eje solido con barra estabilizadora</td><td>Con resortes</td></tr><tr><td>Sistema de Inyección, sin Retorno</td><td>Multipunto, Electrónica y</td></tr><tr><td>Tanque de combustible</td><td>98 litros</td></tr><tr><td>Sistema de Acoplamiento eléctrico de 2 velocidades</td><td></td></tr></table>	Motor	5.7 LV8VVT	Potencia	395 CF @ 5,600 rpm	Torque rpm	410 lb-pie @ 3,950	Sistema de desconexión de cilindros (MDS)	Si	Transmisión Velocidades + reversa	Automática de 6	Tracción	4x4	Alternador	180 A	Batería Mantenimiento	730 A libre de	Amortiguadores Trabajo Pesado	Delanteros y Traseros de	Dirección	Electro-Asistida	Suspensión delantera amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora	Resortes helicoidales y Estabilizadora/independiente con horquillas	Suspensión trasera helicoidales, 5 links y eje solido con barra estabilizadora	Con resortes	Sistema de Inyección, sin Retorno	Multipunto, Electrónica y	Tanque de combustible	98 litros	Sistema de Acoplamiento eléctrico de 2 velocidades	
Motor	5.7 LV8VVT																																
Potencia	395 CF @ 5,600 rpm																																
Torque rpm	410 lb-pie @ 3,950																																
Sistema de desconexión de cilindros (MDS)	Si																																
Transmisión Velocidades + reversa	Automática de 6																																
Tracción	4x4																																
Alternador	180 A																																
Batería Mantenimiento	730 A libre de																																
Amortiguadores Trabajo Pesado	Delanteros y Traseros de																																
Dirección	Electro-Asistida																																
Suspensión delantera amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora	Resortes helicoidales y Estabilizadora/independiente con horquillas																																
Suspensión trasera helicoidales, 5 links y eje solido con barra estabilizadora	Con resortes																																
Sistema de Inyección, sin Retorno	Multipunto, Electrónica y																																
Tanque de combustible	98 litros																																
Sistema de Acoplamiento eléctrico de 2 velocidades																																	





Equipamiento Exterior		
Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico y función desempañante	Si	
Facias delanteras y traseras negras		
Faros delanteros de halógeno quad		
Llanta de refaccion tamaño convencional con Rin de acero		
Manijas en color negro		
Parrilla cromada		
Rines de Acero de 17" 17x7.0		
Ventana Trasera corrediza eléctrica		
Conexión para remolque 7PIN Y 4PIN		
Paquete placas protectoras 4x4		
Enganche para remolque clase IV		
Gancho de Arrastre		
Shift on the fly part time con rango bajo de 2:64		
Equipamiento Interior		
Aire acondicionado	Si	
Asiento conductor con ajuste eléctrico de 10 vías	Si	
Asientos de banca 40/20/40 en tela	Si	
Cristales eléctricos (delanteros a un solo toque)	Si	
Defensas delantera y trasera en color negro	Si	
Descansa brazos delanteros con porta vasos integrado	Si	
Espejos exteriores eléctricos con desempañante	Si	
Centro de información con pantalla LCD de 3.5"	Si	
Lámparas de encendido automático	Si	



			Seguros eléctricos	Si
			Sistema de 6 bocinas	Si
			Tomacorrientes auxiliar 12V	Si
			Visera de pasajero con espejos de vanidad	Si
			Volante con ajuste de posiciones	Si
			Compartimentos guarda objetos en piso y debajo del asiento (2 fila)	
			Lampara en el área de carga	
			Limpiaparabrisas variable intermitente	
			Centro de información del vehículo con pantalla lcd 3.5	
			Monocromatica	
			Computadora de viaje	
			Encendido automatico de luces	
			Radio AM/FM/2 USB/AUX con 6 bocinas	
RESPUESTA:	El licitante podrá ofertar lo que considere siempre y cuando cumpla o supere las características solicitadas en la Convocatoria y se encuentre dentro del presupuesto asignado para esta partida.			
19	2.-	2.2	Solicitamos a la convocante se incluya el ISO 9001-2015 para todas las partidas donde incluya equipo de luces de advertencia ¿Es Aceptada Nuestra Solicitud?	
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud tal como se establece en el numeral 21 del apartado 2.4) de la Convocatoria y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo SEGUNDO de la presente Acta.			

Continuando con el orden del día, en uso de la voz, los representantes del **Ente Requirente** y **Área Técnica** así como el Director General de Adquisiciones, cuyos nombres y cargos quedaron asentados en el punto número uno de la presente acta, para efectos del artículo **51 primer párrafo** de la **Ley**, realizan los siguientes acuerdos para modificar la Convocatoria en los términos siguientes:

ACUERDO PRIMERO: Se modifica lo establecido en el **apartado 2.3)** de la Convocatoria respecto al tiempo de entrega, ya que...



DICE:

2.3) FECHA DE ENTREGA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN:

Partida:	Tiempo de entrega:	Responsable de recepción:	Lugar de entrega:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	30 días naturales	C. José Antonio Sánchez Gómez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública o quien lo sustituya en sus funciones.	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes ubicadas en Calle de los Conos No. 105, fraccionamiento Ojo Caliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
22 y 23	20 días naturales	C. José Antonio Sánchez Gómez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública o quien lo sustituya en sus funciones.	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes ubicadas en Calle de los Conos No. 105, fraccionamiento Ojo Caliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
2	30 días naturales	Comisario Jefe Lic. Rodolfo Jiménez Barrera, Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado o quien lo sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
21	60 días naturales	Comisario Jefe Lic. Rodolfo Jiménez Barrera, Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado o quien lo sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
12 y 14	30 días naturales	Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro, Encargada de Despacho de la	Oficinas de la Dirección General de Reinserción Social del



		Dirección General de Reinserción Social.	Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
13	15 días naturales	Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro, Encargada de Despacho de la Dirección General de Reinserción Social.	Oficinas de la Dirección General de Reinserción Social del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
15, 16, 18 y 24	30 días naturales	Lic. Silvia García García, Jefa del Departamento de Control Vehicular o quien la sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Fiscalía General ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
17 y 19	15 días naturales	Lic. Silvia García García, Jefa del Departamento de Control Vehicular o quien la sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Fiscalía General ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
20	60 días naturales	T.S.U. Ana María Loza Orozco, Directora Administrativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.	Instalaciones del IESPA ubicadas en Calle Los Conos No. 105, Ojo Caliente INEGI, C.P. 20196, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

DEBE DECIR:

2.3) FECHA DE ENTREGA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN:

Partida:	Tiempo de entrega:	Responsable de recepción:	Lugar de entrega:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	45 días naturales	C. José Antonio Sánchez Gómez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública o quien lo sustituya en sus funciones.	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes ubicadas en



			Calle de los Conos No. 105, fraccionamiento Ojo Caliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
22 y 23	20 días naturales	C. José Antonio Sánchez Gómez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública o quien lo sustituya en sus funciones.	Instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes ubicadas en Calle de los Conos No. 105, fraccionamiento Ojo Caliente INEGI, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
2	30 días naturales	Comisario Jefe Lic. Rodolfo Jiménez Barrera, Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado o quien lo sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
21	60 días naturales	Comisario Jefe Lic. Rodolfo Jiménez Barrera, Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado o quien lo sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
12 y 14	30 días naturales	Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro, Encargada de Despacho de la Dirección General de Reinserción Social.	Oficinas de la Dirección General de Reinserción Social del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
13	15 días naturales	Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro, Encargada de Despacho de la Dirección General de Reinserción Social.	Oficinas de la Dirección General de Reinserción Social del Estado, ubicadas en Avenida Aguascalientes Oriente Sin número, Ex ejido Ojo caliente, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.



15, 16, 18 y 24	45 días naturales	Lic. Silvia García García, Jefa del Departamento de Control Vehicular o quien la sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Fiscalía General ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
17 y 19	15 días naturales	Lic. Silvia García García, Jefa del Departamento de Control Vehicular o quien la sustituya en sus funciones.	Oficinas de la Fiscalía General ubicadas en Avenida Héroe de Nacozari No. 201, Colonia La Purísima, C.P. 20259, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
20	60 días naturales	T.S.U. Ana María Loza Orozco, Directora Administrativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.	Instalaciones del IESPA ubicadas en Calle Los Conos No. 105, Ojo Caliente INEGI, C.P. 20196, Aguascalientes, Ags. De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

ACUERDO SEGUNDO: Se modifica lo establecido en el numeral 21 del Apartado 2.4) de la Convocatoria ya que...

DICE:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, y 69** de la **LEY**, todos los documentos generados por el **LICITANTE**, deberán presentarse en idioma español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal o por el **PROVEEDOR** en caso de ser persona física, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

21.	Este requisito aplica para las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22 y 23 Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguientes certificación: Para sirena SAEJ849 y SAEJ575 Para torreta SAEJ575 y SAEJ595 ISO 9001-2015
-----	--



Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados.

DEBE DECIR:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos **50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, y 69** de la **LEY**, todos los documentos generados por el **LICITANTE**, deberán presentarse en idioma español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal o por el **PROVEEDOR** en caso de ser persona física, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

21.	Este requisito aplica para las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22 y 23 Escrito de manifestación (escrito libre) de que los productos que ofrece cuentan con las siguientes certificación:
	Para sirena SAEJ1849 y SAEJ575
	Para torreta SAEJ575 y SAEJ595
	ISO 9001-2015
	Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados.

ACUERDO TERCERO: En consideración a la publicación de la miscelánea fiscal 2019 se modifica el Anexo H, correspondiente al numeral 9 del apartado 2.4) mismo que se publicará en el portal "Hoy se compra" en la siguiente liga: <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx> conjuntamente con la presente Acta y el cual se denominara **Anexo H j.a.docx**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo **51 tercer párrafo**, las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición



Con respecto al **punto cinco** de asuntos generales, los asistentes a la presente junta manifiestan que no hay más asuntos que tratar, por lo que con fundamento en el artículo **52 de la Ley último párrafo**, se da por concluida la única junta de aclaraciones, siendo las **12:55 horas** del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce en cada una de las **28 (veintiocho)** hojas que corresponden a la presente acta.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo **58 de la Ley**, se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado **1.8)** numeral **4** de la Convocatoria, o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

"HOY SE COMPRA" <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx> Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Benjamín González Silvestre

Director General de Adquisiciones de la
Secretaría de Administración del Estado
de Aguascalientes.

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez

Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. Maria Elena López Magdaleno

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



Lic. Jazmín Elizabeth Alonso Morales

Compradora de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Jazmín E. Alonso M.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIERENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

C. José Antonio Sánchez Gómez

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes

José Antonio Sánchez Gómez

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. José Oscar González Martínez

Jefe del Departamento de Contabilidad
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Aguascalientes.

José Oscar González Martínez

C Subinspector Demetrio Rafael Zavala Proa

Jefe del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad del Estado de Aguascalientes

Demetrio Rafael Zavala Proa

Lic. Andy Nancy Sánchez Navarro

Directora General de Reinserción Social
del Estado de Aguascalientes

Andy Nancy Sánchez Navarro

Lic. Oscar Martín López de los Santos,

Jefe del Departamento de Inventarios
de la Fiscalía General del Estado.

Oscar López de los Santos

T.S.U. Ana María Loza Orozco,

Directora Administrativa del Instituto
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Ana María Loza Orozco

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

L.A.E. Pedro de Jesús Barrera Gómez

Auditor Gubernamental

Pedro de Jesús Barrera Gómez



LICITANTES:

C. María de la Paz Llamedo González

Por parte de la Sociedad

CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

C. Sergio Javier de Alba Buchanan

Por parte de la Sociedad

**GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRÍZ DE AGUASCALIENTES
Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.**

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Por parte de la Sociedad

399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.

No asistió

C. Arnolds Noel Torres Cisneros

Por parte de la Sociedad

AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

C. César Gomora Estrada

Por parte de la Sociedad

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

C. Juan Alejandro de la Cruz Ramírez

Por parte de la Sociedad

UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

C. José Manuel Muñoz Ruvalcaba

Por parte de la Sociedad

SOLO MOTO, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

C. Williams Nomar Esquivel Méndez

Por parte de la Sociedad

AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.

FIN DEL ACTA

JUNTA DE ACLARACIONES
27 DE JUNIO DE 2019