



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:00** horas del día **veintiocho de julio del año dos mil veintidós**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 3er. piso, Colonia del Trabajo en esta ciudad, se encuentra reunido el personal de la **Dirección General de Adquisiciones** de la **SAE**; del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes**, de la **Contraloría**, todos del Gobierno del Estado, así como de la **Fiscalía General del Estado**, cuyos nombres, cargos y firmas se hacen constar al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de **Emisión y Notificación de Fallo** de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N037-2022**, en términos de los artículos **57 y 58** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la **Ley**, en correlación con lo señalado en el apartado **1.8)** de la convocatoria que rige el presente procedimiento.

Este acto es presidido por el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, con fundamento en los artículos **13 fracción I y 16 fracción VIII** del Reglamento Interior de la **SAE**, en adelante **el Reglamento** y lo coordina el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, ambos de la **SAE**, como servidor público facultado de conformidad al oficio número **SAE/02.00010/2022** de fecha 11 de enero del año dos mil veintidós, para recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogos, así como organizar y coordinar todas las actividades y actos del presente procedimiento, por lo anterior se procede como sigue:

Reseña Cronológica de los Actos del Procedimiento:

1. Con base en lo establecido en el artículo **52** de la Ley y de acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria en su apartado **1.3)**, siendo las doce horas del día **dieciocho de julio del año dos mil veintidós**, se llevó a cabo la única **Junta de Aclaraciones** en los términos que quedaron especificados en el acta que se levantó al finalizar la sesión, la cual para efectos del artículo **58** de la **Ley** fue firmada por los asistentes a dicho acto.
2. Siendo las diez horas con un minuto del día **veintidós de julio del año dos mil veintidós**, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo **54** de la **Ley**, se llevó a cabo el acto de **Presentación y Apertura de Propositiones**, con la participación de los siguientes Licitantes:

JANETH ALVA MÁRTÍNEZ
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.



Cabe señalar que los ejemplares de las actas indicadas en los puntos anteriores de la presente, fueron difundidas en el portal del Gobierno del Estado, en la liga Hoy Se Compra <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>

En razón de lo anterior y observando el procedimiento establecido en el apartado **1.8)** de la convocatoria para esta Licitación, se procedió a evaluar todos y cada uno de los documentos que integra la proposición, así como sus correspondientes anexos en cuanto a los aspectos técnicos, legales y económicos, verificando que los servicios propuestos por los licitantes cumplieran con todos los requisitos y fueran congruentes en cuanto a las características solicitadas por la convocante a efecto de garantizar satisfactoriamente su cumplimiento en cuanto a calidad, confiabilidad, seguridad y certeza de los mismos en los términos requeridos por el Ente Requiriente y Área Técnica del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes** y la **Fiscalía General del Estado** respectivamente con una oferta solvente y conveniente.

Es así que, de conformidad con lo establecido en los **artículos 12 fracción XI, 55 segundo párrafo y 57 fracción V**, de la **Ley**; apartados **1.10), 1.11), 2.2) y 2.4)** de la convocatoria, el Ente Requiriente representado por la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; representando al Área Técnica; **Ing. Jorge Eduardo Cerdán Uribe**, Director General de Innovación, Planeación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado, procedieron a la revisión de la documentación técnica de las proposiciones presentadas por los Licitantes en comento y emitieron el **Dictamen Técnico** correspondiente numerados en su anverso como se indica a continuación:

LICITANTES	NUMERACIÓN
JANETH ALVA MARTÍNEZ	1 AL 5
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ	1 AL 5
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1 AL 5
TOTAL DE FOJAS	15

Los cuales se integran a la presente acta para formar parte de la misma y cuyo contenido se considera reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo el resultado de la evaluación el siguiente:

1. JANETH ALVA MARTÍNEZ

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

Se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** para la partida **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **17, 18 y 19**, y **no cumple** con el numeral **1**, por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, por tanto, **no obtiene fallo técnico positivo**.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales



correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado 2.4) de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar: que **cumple** con los numerales 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, no aplicándole los numerales 6, 7, y **no cumple** con el requisito correspondiente al numeral 9, por lo siguiente:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los licitantes deberá estar en idioma español, en papel membretado, en caso de idioma extranjero deberá acompañarse de su debida traducción simple al español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal, señalando el número de requisito con que se está cumpliendo y el número de Licitación, además deberá cumplir con lo siguiente:

(...)

9.	Deberá presentar relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contener nombres, razones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de ventas, tiempos de entrega y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente (a la copia de dichos documentos se le pueden cubrir únicamente los precios). Cabe mencionar que cada uno de dichos documentos deberán ser de clientes con distinto R.F.C. (Anexo G). Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
----	--

El incumplimiento consiste en que para este requisito se solicitó una relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de **SERVICIOS** similares durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente. Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente **y vigente** en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, ya que un certificado vigente garantiza la integridad del documento y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa teniendo el mismo valor probatorio y el Licitante exhibe el Anexo G, conteniendo su relación de clientes, sin embargo de los tres comprobantes CFDI presentados, el correspondiente al folio fiscal cuya numeración inicia con los dígitos 1DF6E8BF, expedido con fecha 18 de abril de 2022, al verificarse en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>, arrojó como resultado que el referido comprobante fiscal se encuentra con **estatus de cancelado**, razón por la cual incumple con la debida presentación de su proposición afectando la solvencia de su propuesta, ya que ante dicho incumplimiento no se acredita la experiencia que requiere esta convocante a través de dichos documentos para el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales para el caso de resultar adjudicado, por lo que aunado al incumplimiento técnico se actualiza el supuesto de desechamiento de la misma en términos del artículo 57 fracción I de la Ley y apartado 1.10) incisos a), b), correspondientes a la convocatoria de la presente licitación.



Revisión de propuesta económica:

Ahora bien por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2** y su correspondiente **Anexo "C" y 2.5)** de la Convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida **1 (uno)**, en virtud de que su oferta económica se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la presente licitación, sin embargo se mantiene la causal de desechamiento de su proposición por los incumplimientos tanto técnicos como administrativos antes señalados.

2. EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

Se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** para la partida **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **1, 17, 18 y 19**, por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, por tanto, **obtiene fallo técnico positivo**.

Revisión de documentos administrativos y legales:

En tanto el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar: que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16**, no aplicándole los requisitos respecto del numeral **6**.

Revisión de propuesta económica:

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2** y su correspondiente **Anexo "C" y 2.5)** de la Convocatoria, se hace constar que **cumple** para las partidas **1 (uno)**, en virtud de que su oferta económica se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la presente licitación, por lo que **obtiene fallo económico positivo**.

3. ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

Se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** para la partida **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **18 y 19**, y **no cumple** con los numerales **1 y 17**, por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, por tanto, **no obtiene fallo técnico positivo**.

Revisión de documentos administrativos y legales:



Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado 2.4) de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar: que **cumple** con los numerales 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, no aplicándole los numerales 6, 7, y **no cumple** con los requisitos correspondientes a los numerales 9 y 10, por lo siguiente:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los licitantes deberá estar en idioma español, en papel membretado, en caso de idioma extranjero deberá acompañarse de su debida traducción simple al español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal, señalando el número de requisito con que se está cumpliendo y el número de Licitación, además deberá cumplir con lo siguiente:

(...)

9.	Deberá presentar relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contener nombres, razones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de ventas, tiempos de entrega y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente (a la copia de dichos documentos se le pueden cubrir únicamente los precios). Cabe mencionar que cada uno de dichos documentos deberán ser de clientes con distinto R.F.C. (Anexo G). Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
10.	Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el Anexo H de la convocatoria. (llenar y presentar formato). Así mismo el licitante deberá presentar en original con cadena de autenticidad o copia certificada y copia simple para cotejo la opinión positiva del SAT vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria. Ver formato de referencia. (Anexo H) En caso de "proposición conjunta", deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.

Para el primer requisito (numeral 9) se solicitó una relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente. Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, ya que un certificado vigente garantiza la integridad del documento y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa teniendo el mismo valor probatorio y el Licitante exhibe el Anexo G, conteniendo su relación de clientes, sin embargo de los tres comprobantes CFDI presentados, el correspondiente al folio fiscal cuya numeración inicia con los dígitos EC642D9C, expedido con fecha 03 de enero de 2022, al verificarse en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>, arrojó como resultado que el referido comprobante fiscal se encuentra con **estatus de cancelado**, razón por la cual incumple con la debida



presentación de su proposición afectando la solvencia de su propuesta, ya que ante dicho incumplimiento no se acredita la experiencia que requiere esta convocante a través de dichos documentos para el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales para el caso de resultar adjudicado, por lo que aunado al incumplimiento técnico se actualiza el supuesto de desechamiento de la misma en términos del artículo **57 fracción I** de la Ley y apartado **1.10) incisos a), b)**, correspondientes a la convocatoria de la presente licitación.

En cuanto al segundo incumplimiento se requirió presentar un escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el Anexo H de la convocatoria, y presentar la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria, y el licitante exhibe dentro del sobre de su proposición el Anexo H, y asimismo presenta un acuse de recepción de fecha 14 de julio del presente año del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo esta no hace constar que se emite una opinión en sentido positivo, razón por la cual el Licitante incumple con la debida presentación de su proposición pues no acredita los extremos del segundo párrafo del artículo 55 de la Ley al no exhibir dicha opinión en los términos señalados en la convocatoria y por ende se actualiza el supuesto de desechamiento de su proposición en términos del artículo 57 fracción I y 71 fracción IX de la Ley apartado **1.10) incisos a), b) de la convocatoria**. Cabe señalar que dicho documento es expedido por el SAT, y requerido en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación para efectos de verificar que el contribuyente se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no se registren créditos fiscales firmes a su cargo, no obstante que el licitante manifestó en el Anexo H encontrarse al corriente, de su escrito de aclaración no se desprende la respectiva opinión positiva de cumplimiento de sus dichas obligaciones fiscales como así fue solicitada en dicho numeral 10.

Revisión de propuesta económica:

En cuanto a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la Ley, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2** y su correspondiente **Anexo "C" y 2.5)** de la Convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida **1 (uno)**, en virtud de que su oferta económica se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la presente licitación, sin embargo se mantiene la causal de desechamiento de su proposición por los incumplimientos tanto técnicos como administrativos antes señalados.

En virtud de lo antes expuesto, con fundamento en los artículos **12 fracción XI, 56 primer párrafo y fracción I y 57 fracciones IV y V** de la Ley, en correlación con el artículo **33 fracciones XIII, XIX y XXIV** de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, **artículo 16 fracciones X y XXI del Reglamento**, el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, habiendo constatado la suficiencia presupuestal para esta licitación, y utilizando el criterio de evaluación binario a efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado, basado en los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se:



RESUELVE:

ÚNICO: Otorgar fallo de adjudicación al Licitante **EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ**, para la **partida 1 (uno)**, por la cantidad antes de I.V.A., de **\$2,198,297.01 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)** por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, cuyos conceptos se señalan en el dictamen técnico correspondiente, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado para la presente licitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo **67** de la **Ley**, en correlación con el apartado **3.1)** de la convocatoria para el licitante adjudicado, se le informa que la firma del contrato y/o pedido de compra respectivo será en un término no mayor de diez días naturales siguientes a la notificación del presente fallo, en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes ubicada en Av. de la Convención oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, en esta ciudad, y la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato y calidad según lo dispone el artículo **69** de la **Ley**, deberán constituirse en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha en que el Proveedor firme el contrato respectivo.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo **58** de la **Ley**, la presente acta podrá ser consultada en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la liga **"HOY SE COMPRA"** <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx> Lo anterior sustituirá a la notificación personal, así mismo se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta.

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad conforme a lo señalado en el artículo 93 fracción III de La Ley.

Se hace constar que la presente acta contiene **24 (veinticuatro)** fojas, de las cuales **9 (nueve)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden a la presente acta y **15 (quince)** fojas útiles por uno de sus lados correspondiente al dictamen técnico.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **14:24 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Jefe del Departamento de Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Melisa Pasillas Valdivia

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Georgina Maldonado Ruteaga

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Judith López Gámez

Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatel de Seguridad Pública.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Jorge Eduardo Cerdán Uribe,

Director General de Innovación, Planeación y
Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes.



POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas
Auditor Gubernamental.

LICITANTES:

C. Héctor Manuel López Badillo
Representando a la empresa
ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO
28 DE JULIO DEL 2022.

Fin del Acta



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: **JANETH ALVA MARTÍNEZ.**

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
1	1	Servicio	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 O SIMILAR VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT O SIMILAR, MODELO PUR6004BU-FE O SIMILAR. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.12 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM). 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 300 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 20 M2) DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR COLOR BLANCO LINEA KALOS O SIMILAR, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIALES, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE. 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 O SIMILAR VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT O SIMILAR, MODELO PUR6004BU-FE O SIMILAR. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.12 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM). 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 300 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 20 M2) DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR COLOR BLANCO LINEA KALOS O SIMILAR, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIALES, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA DESCRIPCIÓN OFERTADA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MANEJA TOLERANCIAS DE MEDIDAS, ASÍ COMO LA PALABRA O SIMILAR, MOTIVO POR LO CUAL NO DA CERTEZA DE LAS MEDIDAS Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE INCLUYEN DENTRO DEL SERVICIO SOLICITADO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.

		MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR DE LA LINEA KALOS O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA ROCA TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE FORMACA DE 1/2" CON ARISTA DE PLASTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELICULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES O SIMILAR, MODELO 241-40PANLED40WVB O SIMILAR, COLOR BLANCO, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO
		MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR DE LA LINEA KALOS O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA ROCA TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE FORMACA DE 1/2" CON ARISTA DE PLASTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELICULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES O SIMILAR, MODELO 241-40PANLED40WVB O SIMILAR, COLOR BLANCO, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO

			(TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTIMA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON TABLARCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) COLOR BLANCO Y FORMAICA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASÍ COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG MÁXIMO PESO ADOSADO EN FACHADA PONIENTE, DE 1.00 X 1.00 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA EUROTECK O SIMILAR, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4" (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1"). 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSE24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXP261J, MARCA GREE MODELO GWC18QDD3NNB4A), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS SERÁ DE COMUN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.
			M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTIMA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON TABLARCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) COLOR BLANCO Y FORMAICA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASÍ COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG MÁXIMO PESO ADOSADO EN FACHADA PONIENTE, DE 1.00 X 1.00 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA EUROTECK O SIMILAR, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4" (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1"). 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSE24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXP261J, MARCA GREE MODELO GWC18QDD3NNB4A), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS SERÁ DE COMUN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.

			FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	
--	--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1,17,18 Y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta técnica en original, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)	NO CUMPLE	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	SI CUMPLE	NINGUNA
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) Reporte mensual entregable dentro de los primeros cinco días del mes, en el que consten las actividades realizadas en el mes inmediato anterior, relativas a los 90 días naturales de duración del mantenimiento (2 reportes en total). b) Planos arquitectónicos. c) Planos eléctricos.	SI CUMPLE	NINGUNA

	d) Memoria de cálculo. e) Renderización. Entregables (b, c, d y e) dentro de los cinco días naturales posteriores a la conclusión del mantenimiento. Los entregables mencionados (a, b, c, d y e) se entregarán en una memoria usb. Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.		
19.		SICUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE


Lic. Judith López Gámez
 Secretaria Ejecutiva del Sistema
 Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


Ing. Jorge Eduardo Cerdán Uribe,
 Director General de Innovación, Planeación y
 Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General
 del Estado.

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
1	1	Servicio	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT O SIMILAR, MODELO PUR6004BU-FE O SIMILAR. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.12 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 300 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 20 M2) DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL COLOR BLANCO LINEA KALOS O SIMILAR, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT, MODELO PUR6004BU-FE. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.12 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 300 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 20 M2) DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL COLOR BLANCO LINEA KALOS, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA DESCRIPCIÓN OFERTADA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MANEJA TOLERANCIAS DE MEDIDAS MOTIVO POR LO CUAL NO DA CERTEZA DE LAS MEDIDAS DEL SERVICIO SOLICITADO, POR LO QUE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 DE LA FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA

				TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL DE LA LINEA KALOS O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA ROCA TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE FORMACA DE 1/2" CON ARISTA DE PLÁSTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELÍCULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 LÁMPARAS MARCA TECNOLITE, MODELO 241-40PANELD40MB, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA
				MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL DE LA LINEA KALOS, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA ROCA TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE FORMACA DE 1/2" CON ARISTA DE PLÁSTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELÍCULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 LÁMPARAS MARCA TECNOLITE, MODELO 241-40PANELD40MB, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA

			MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON TABLARACA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) COLOR BLANCO Y FORMA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASI COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG MÁXIMO PESO ADOSADO EN FACHADA PONIENTE, DE 1.00 X 1.00 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARRIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA EUROTECK, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4" (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1" 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSEA24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXF261J, MARCA GREE MODELO GWC18QD-D3NNB4A), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE COMUN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.
			MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON TABLARACA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) COLOR BLANCO Y FORMA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASI COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG MÁXIMO PESO ADOSADO EN FACHADA PONIENTE, DE 1.00 X 1.00 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARRIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA EUROTECK O SIMILAR, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4" (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1" 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSEA24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXF261J, MARCA GREE MODELO GWC18QD-D3NNB4A), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE COMUN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.

La descripción señalada respecto a los requisitos 1,17,18 Y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta técnica en <u>original</u>, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el “PROVEEDOR” o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)	NO CUMPLE	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL LICITANTE NO CUENTA CON LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ MISMO PRESENTA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO EN MENCIÓN, DEBIENDO PRESENTAR EL DOCUMENTO EN ORIGINAL TAL COMO SE SOLICITÓ, SI BIEN ES CIERTO QUE PRESENTA DOCUMENTOS DENOMINADOS COMO PRE FACTURAS Y LIBERACIÓN DE FIANZA, SIN EMBARGO NO CUMPLEN DEBIDO A QUE NO CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE REQUISITO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) Reporte mensual entregable dentro de los primeros cinco días del mes, en el que consten las actividades realizadas en el mes inmediato anterior, relativas a los 90 días naturales de duración del mantenimiento (2 reportes en total). b) Planos arquitectónicos. c) Planos eléctricos.	SI CUMPLE	NINGUNA

	d) Memoria de cálculo. e) Renderización. Entregables (b, c, d y e) dentro de los cinco días naturales posteriores a la conclusión del mantenimiento.		
19.	Los entregables mencionados (a, b, c, d y e) se entregarán en una memoria usb. Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE

Lic. Judith López Gámez
 Secretaria Ejecutiva del Sistema
 Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Jorge Eduardo Cerdán Uribe,
 Director General de Innovación, Planeación y
 Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General
 del Estado.

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2022
 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
 REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
 SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: **EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ.**

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Dictamen	Observaciones
1	1	Servicio	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 10 M2 DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT, MODELO PUR6004BU-FE O SIMILAR. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 73.12 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 10 M2) DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/-1 MM) 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 300 M2 (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/-20 M2) DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR COLOR BLANCO LINEA KALOS O SIMILAR, QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA DELICTIVA, PLATAFORMA MEXICO, SEGUIMIENTO A OPERACIÓN DE LOS BUSES INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS NACIONALES DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. MANTENIMIENTO A DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 1. RETIRO DE 320 M2 DE FALSO PLAFÓN EXISTENTE 2. RETIRO DE 60.91 M2 DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 330 M2 DE PLAFÓN RETICULAR SIMILAR AL EXISTENTE EN SITE. 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 NODOS DOBLES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, CANALIZADOS POR FALSO PLAFÓN EN CHAROLA DE 200MM 66/200 PARA CABLEADO VERTICAL Y CHAROLA DE 100 MM 66/100 PARA CABLEADO HORIZONTAL, Y CANALETA MARCA PANDUIT LD10 VISIBLE EN MUROS, CON CAJA JBX CON FLACEPLATE DE 2 VENTANAS CON JACKS CAT 6 PANDUIT CON CABLE UTP NIVEL 6, MARCA TX6000 PANDUIT, MODELO PUR6004BU-FE. 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 83.12 M2 DE MUROS NUEVOS DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR. 6. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 320 M2 DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL COLOR BLANCO LINEA KALOS, INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA FORENSE	SI CUMPLE	NINGUNA.

			1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA Roca TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO, CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1/2" CON ARISTA DE PLÁSTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO, EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELÍCULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA. INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES MODELO 241-40PANLED40WVB, COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO, CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO, CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTURA. INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO, CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA. 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20
			1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM), TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.20 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON ACABADO EN MUROS DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PAVO Y MELAMINA EN COLOR GRIS EN SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO DE TABLA Roca TABLAROCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 MM) TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 6.00 M DE LARGO X 1.45 M DE ANCHO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1/2" CON ARISTA DE PLÁSTICO, COLOR GRIS, CON CRISTAL DE PRIVACIDAD DE 6 MM, DE 6 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), EN 8 DIVISIONES DEL MISMO TIPO DE CRISTAL, CUBIERTO CON PELÍCULA TIPO VINIL ESMERILADO. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 1.80 M DE LARGO CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 1. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LÁMPARAS EXISTENTES 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 LÁMPARAS MARCA TECNOLITE O SIMILAR, MODELO 241-40PANLED40WVB O SIMILAR, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE DESARROLLO 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, UNO QUE MIDE 1.80 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO Y OTRO QUE MIDE 4.70 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON UNA PUERTA DE 0.90 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), QUE INCLUYA: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE BASE DE DATOS 1. RETIRO DE 5 PUERTAS DE MADERA DE MEDIDAS 2.20 M. X 1.00 M. EXISTENTES (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) QUE INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, QUE MIDE 3.30 M DE LARGO X 2.50 M DE ALTO

				(TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LÍNEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO, CON TABLARCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO Y FORMA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASÍ COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARRIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA TECORAMPA, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4". 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSEA24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXF261J, MARCA GREEN MODELO GWC18QD-D3NNB4A), INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SE DE COMÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A SÁBADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDICIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
				(TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CON PUERTA DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M). 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, DE MEDIDAS 1.75 M DE LARGO X 2.20 M DE ALTO (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. 4. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE 8 PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO LÍNEA DE 3" CRISTAL CLARO DE 6MM, DE 0.90 M X 2.20 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M), CUBIERTO CON PELÍCULA DE VINIL TIPO ESMERILADO. MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MUEBLE DE TRABAJO TIPO MÓDULO DE ESCRITORIO QUE MIDE 12.55 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO, CON TABLARCA DE HOJA DE 9 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO Y FORMA COLOR GRIS EN CUBIERTA, ASÍ COMO RIVETE PERIMETRAL PARA EVITAR DETERIORO DEL FILO DEL MUEBLE. 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA DE 200 KG CON ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR CALIBRE 10 DE 2X2" Y PLATAFORMA METÁLICA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE DE SUPERFICIE DE CARGA, CON ARRIETE DE SEGURIDAD DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 2X2", MOTORREDUCTOR CON FRENO DE 0.75 HP, 127/220 VCA MARCA EUROTECK O SIMILAR, EL ELEVADOR DEBERÁ SER FIJADO AL PISO Y MURO MEDIANTE PERFORACIONES CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8 X 4" (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1" 3. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (MARCA YORK MODELO YSEA24FS-ADK, MARCA MIRAGE MODELO EXF261J, MARCA GREE MODELO GWC18QD-D3NNB4A), QUE INCLUYE: PERFILADOS, MATERIAL, CORTES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO, CABLEADO ELÉCTRICO, DUCTERÍA, CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. FECHA DE INICIO: 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. FECHA DE TÉRMINO: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INICIO DEL SERVICIO. DINÁMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SE DE COMÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 Y 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y SÁBADOS DE 8:00 A 15:00 HORAS. ENTREGABLES: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDICIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. LOS ENTREGABLES MENCIONADOS (A, B, C, D Y E) SE ENTREGARÁN EN UNA MEMORIA USB. TIEMPO DE GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN: 5 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

La descripción señalada respecto a los requisitos 1,17,18 Y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta técnica en original, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)	SI CUMPLE	
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	SI CUMPLE	
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) Reporte mensual entregable dentro de los primeros cinco días del mes, en el que consten las actividades realizadas en el mes inmediato anterior, relativas a los 90 días naturales de duración del mantenimiento (2 reportes en total). b) Planos arquitectónicos. c) Planos eléctricos. d) Memoria de cálculo. e) Renderización. Entregables (b, c, d y e) dentro de los cinco días naturales posteriores a la conclusión del mantenimiento.	SI CUMPLE	

	Los entregables mencionados (a, b, c, d y e) se entregarán en una memoria usb.		
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre , donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	SI CUMPLE	

ENTE REQUIRENTE


Lic. Judith López Gámez
 Secretaria Ejecutiva del Sistema
 Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


Ing. Jorge Eduardo Cerdán Uribe,
 Director General de Innovación, Planeación y
 Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General
 del Estado.

-----FIN DEL FALLO TÉCNICO----- Aguascalientes, Ags., a 28 de julio de 2022.