

DICTAMEN TÉCNICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N041-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES Y CERTIFICADOS CON HOLOGRAMAS PARA EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 2025 REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	168,245	PIEZAS	<p>HOLOGRAMA</p> <p>SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y COMPROBANTES CON HOLOGRAMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 2025 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON HOLOGRAMA 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMA SIMPLE PARA IMPRESORA LÁSER. 2) TAMAÑO CARTA DE 21.5 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 28.0 CENTÍMETROS DE ALTURA. 3) CONTIENE DOS PLECAS HORIZONTALES QUE DIVIDEN LA FORMA EN TRES TANTOS: <ul style="list-style-type: none"> A) SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA B) USUARIO C) CENTRO DE VERIFICACIÓN 4) FORMAS ELABORADAS EN PAPEL SEGURIDAD DE 95 GRAMOS CONTENIENDO EN LA MASA DEL PAPEL LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD: <ul style="list-style-type: none"> A) FIBRILLAS ÓPTICAS VISIBLES, INTEGRADAS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESAS). B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, INTEGRADAS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESAS). C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO) INTEGRADOS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESOS). D) REACTIVO CONTRA QUÍMICOS 	<p>HOLOGRAMA</p> <p>SUMINISTRO DE CERTIFICADOS Y COMPROBANTES CON HOLOGRAMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 2025 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON HOLOGRAMA 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMA SIMPLE PARA IMPRESORA LÁSER. 2) TAMAÑO CARTA DE 21.5 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 28.0 CENTÍMETROS DE ALTURA. 3) CONTIENE DOS PLECAS HORIZONTALES QUE DIVIDEN LA FORMA EN TRES TANTOS: <ul style="list-style-type: none"> A) SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA B) USUARIO C) CENTRO DE VERIFICACIÓN 4) FORMAS ELABORADAS EN PAPEL SEGURIDAD DE 95 GRAMOS CONTENIENDO EN LA MASA DEL PAPEL LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD: <ul style="list-style-type: none"> A) FIBRILLAS ÓPTICAS VISIBLES, INTEGRADAS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESAS). B) FIBRILLAS INVISIBLES, CON FLORESCENCIA AL SER EXPUESTAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, INTEGRADAS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESAS). C) MARCA DE AGUA BITONAL (CLARO Y OSCURO) INTEGRADOS EN LA MASA DEL PAPEL (NO IMPRESOS). 	SI CUMPLE	NINGUNA



		<p>D) REACTIVO CONTRA QUÍMICOS ADULTERADORES, SOLVENTES, ÁCIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES Y ÁLCALIS.</p> <p>5) IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR CON TINTAS DEL TIPO FUGITIVAS.</p> <p>6) TEXTOS AL FRENTE Y REVERSO EN 1 TINTA NEGRA.</p> <p>7) MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "VERIFICACIÓN VEHICULAR AGUASCALIENTES 2025".</p> <p>8) ESCUDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES IMPRESO CON TINTA INVISIBLE, QUE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA MUESTRA FLUORESCENCIA EN COLOR AMARILLO.</p> <p>9) CONTIENE 1 CÓDIGO DE BARRAS TIPO 3 DE 9, UBICADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) EN EL REVERSO DE LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO. <p>10) CONTIENE 4 FOLIOS NEGROS DE 6 DÍGITOS, UBICADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) UNO EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO B) DOS EN LA PARTE INTERMEDIA C) UNO EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO <p>11) CONTIENE LOS TEXTOS AGS Y 2025 DISPERSOS EN EL FONDO DEL FORMATO, ELABORADOS CON TINTA INVISIBLE DE DOBLE VALIDACIÓN QUE PERMITA QUE DICHOS TEXTOS SEAN OBSERVADOS Y VALIDADOS CON DOS DISPOSITIVOS DIFERENTES. QUE EN LA PRIMERA VALIDACIÓN SE OBSERVE EL TEXTO AGS Y 2025 CON REFLECTANCIA EN COLOR NARANJA AL SER EXPUESTOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA CONVENCIONAL. QUE EN LA SEGUNDA VALIDACIÓN SE OBSERVE EL TEXTO AGS Y 2025 AL SER EXPUESTOS A LA PANTALLA AZUL QUE GENERA CUALQUIER DISPOSITIVO SMARTPHONE, ESTA PANTALLA AZUL DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL PARA SER DESCARGADA EN LÍNEA AL DISPOSITIVO SMARTPHONE, DICHA PANTALLA AZUL DEL DISPOSITIVO NO PODRÁ LEER NINGUNA TINTA INVISIBLE DE USO CONVENCIONAL.</p> <p>12) CONTIENE UNA IMAGEN QUE MOSTRARÁ INFORMACIÓN CON REALIDAD AUMENTADA EN 3D NO VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS</p>	<p>D) REACTIVO CONTRA QUÍMICOS ADULTERADORES, SOLVENTES, ÁCIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES Y ÁLCALIS.</p> <p>5) IMPRESO AL FRENTE EN SELECCIÓN DE COLOR CON TINTAS DEL TIPO FUGITIVAS.</p> <p>6) TEXTOS AL FRENTE Y REVERSO EN 1 TINTA NEGRA.</p> <p>7) MICRO-TEXTO CON LA LEYENDA "VERIFICACIÓN VEHICULAR AGUASCALIENTES 2025".</p> <p>8) ESCUDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES IMPRESO CON TINTA INVISIBLE, QUE AL SER EXPUESTA A LA LUZ ULTRAVIOLETA MUESTRA FLUORESCENCIA EN COLOR AMARILLO.</p> <p>9) CONTIENE 1 CÓDIGO DE BARRAS TIPO 3 DE 9, UBICADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) EN EL REVERSO DE LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO. <p>10) CONTIENE 4 FOLIOS NEGROS DE 6 DÍGITOS, UBICADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) UNO EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO B) DOS EN LA PARTE INTERMEDIA C) UNO EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO <p>11) CONTIENE LOS TEXTOS AGS Y 2025 DISPERSOS EN EL FONDO DEL FORMATO, ELABORADOS CON TINTA INVISIBLE DE DOBLE VALIDACIÓN QUE PERMITA QUE DICHOS TEXTOS SEAN OBSERVADOS Y VALIDADOS CON DOS DISPOSITIVOS DIFERENTES. QUE EN LA PRIMERA VALIDACIÓN SE OBSERVE EL TEXTO AGS Y 2025 CON REFLECTANCIA EN COLOR NARANJA AL SER EXPUESTOS A LA LUZ ULTRAVIOLETA CONVENCIONAL. QUE EN LA SEGUNDA VALIDACIÓN SE OBSERVE EL TEXTO AGS Y 2025 AL SER EXPUESTOS A LA PANTALLA AZUL QUE GENERA CUALQUIER DISPOSITIVO SMARTPHONE, ESTA PANTALLA AZUL DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL PARA SER DESCARGADA EN LÍNEA AL DISPOSITIVO SMARTPHONE, DICHA PANTALLA AZUL DEL DISPOSITIVO NO PODRÁ LEER NINGUNA TINTA INVISIBLE DE USO CONVENCIONAL.</p> <p>12) CONTIENE UNA IMAGEN QUE MOSTRARÁ INFORMACIÓN CON REALIDAD AUMENTADA EN 3D NO VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE</p>	
--	--	---	---	--

		<p>DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, LA CUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTO-FOCUS Y ACCESO A INTERNET. LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBERÁ CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ MOSTRAR LA IMAGEN SERÁ ALUSIVA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LOS PROGRAMAS QUE EN EL MOMENTO SEAN DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA, POR TAL MOTIVO DICHA INFORMACIÓN TIENE LA CAPACIDAD DE ACTUALIZARSE EN LÍNEA.</p> <p>13) CONTIENE EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada VARIABLE, LA CUAL NO SERÁ VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS O FILTROS DECODIFICADORES, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA CUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTO-FOCUS Y ACCESO A INTERNET. LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBERÁ CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET. LA INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada ESTARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO, NO DEBERÁ ALTERAR DE MANERA VISIBLE EL DISEÑO Y LA LECTURA EXCLUSIVAMENTE DEBERÁ SER EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA INFORMACIÓN QUE DEBE MOSTRAR LA IMAGEN DE MANERA PERMANENTE AUN RETIRANDO EL DISPOSITIVO DE LA IMAGEN Y SIN TOCAR LA PANTALLA O PRESIONAR ALGÚN BOTÓN ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. B) LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. C) TEXTO SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA. D) ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL FORMATO. <p>14) AL REVERSO CONTIENE UN FOLIO INVISIBLE VARIABLE CON FONT ARIAL EN MEDIDA MÍNIMA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ALTO X 5.2 CENTÍMETROS DE ANCHO, ESTE FOLIO ESTARÁ DENTRO DE UN RECTÁNGULO FORMADO POR MICRO FOLIOS VARIABLES CORRESPONDIENTES AL MISMO FOLIO Y SU MEDIDA</p>	<p>CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, LA CUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTO-FOCUS Y ACCESO A INTERNET. LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBERÁ CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ MOSTRAR LA IMAGEN SERÁ ALUSIVA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LOS PROGRAMAS QUE EN EL MOMENTO SEAN DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA, POR TAL MOTIVO DICHA INFORMACIÓN TIENE LA CAPACIDAD DE ACTUALIZARSE EN LÍNEA.</p> <p>13) CONTIENE EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada VARIABLE, LA CUAL NO SERÁ VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES TALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS O FILTROS DECODIFICADORES, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA CON UNA APLICACIÓN DESARROLLADA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA CUAL DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA CON AUTO-FOCUS Y ACCESO A INTERNET. LA APLICACIÓN DE LECTURA SE DEBERÁ CONSULTAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET. LA INFORMACIÓN OCULTA ENcriptada ESTARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO, NO DEBERÁ ALTERAR DE MANERA VISIBLE EL DISEÑO Y LA LECTURA EXCLUSIVAMENTE DEBERÁ SER EN EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA INFORMACIÓN QUE DEBE MOSTRAR LA IMAGEN DE MANERA PERMANENTE AUN RETIRANDO EL DISPOSITIVO DE LA IMAGEN Y SIN TOCAR LA PANTALLA O PRESIONAR ALGÚN BOTÓN ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. B) LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. C) TEXTO SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA. D) ÚLTIMOS DOS DÍGITOS DEL FORMATO. <p>14) AL REVERSO CONTIENE UN FOLIO INVISIBLE VARIABLE CON FONT ARIAL EN MEDIDA MÍNIMA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ALTO X 5.2 CENTÍMETROS DE ANCHO, ESTE FOLIO ESTARÁ DENTRO DE UN RECTÁNGULO FORMADO POR MICRO FOLIOS VARIABLES CORRESPONDIENTES AL MISMO FOLIO Y SU MEDIDA</p>	
--	--	---	---	--

		<p>MÁXIMO CON FONT ARIAL, EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS DEBERÁN SER VISIBLES ÚNICAMENTE AL SER EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA Y DEBERÁN MOSTRARSE EN COLOR PURPURA, AL RETIRAR EL FOLIO DE LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA DEBERÁN PERMANECER VISIBLES POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 6 SEGUNDOS Y MÁXIMO DE 50 SEGUNDOS, PASANDO EL TIEMPO MAXIMO, DEBERÁN DESAPARECER COMPLETAMENTE. EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS TIENEN QUE COINCIDIR CON EL FOLIO DEL FORMATO, EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS DEBERÁN SER GENERADOS CON IMPRESIÓN DIGITAL QUE GARANTICE LA APLICACIÓN UNIFORME DEL FOLIO DESCrito, NO SE ACEPTAN SELLOS MANUALES QUE SIMULEN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos.</p> <p>15) AL REVERSO DEL FORMATO CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL TIPO QR INVISIBLE EN MEDIDA MÍNIMA DE 2.2 CENTÍMETROS X 2.2 CENTÍMETROS, DICHO CÓDIGO SE HARÁ VISIBLE EN COLOR NEGRO Y A LOS 40 SEGUNDOS MUTARÁ A COLOR CAFÉ Y FINALMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS QUEDARÁ PERMANENTE EN COLOR SEPIA, ESTE EFECTO SERÁ ÚNICAMENTE AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN Y QUEDARÁ PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO. EL CÓDIGO DEBERÁ SER GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁN SER LEÍDOS CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALIENTES.GOB.MX Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: NÚMERO DE FOLIO – ORIGINAL; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PUEDE SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE</p>	<p>SERÁ DE 2 MILÍMETROS DE ALTO COMO MÁXIMO CON FONT ARIAL, EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS DEBERÁN SER VISIBLES ÚNICAMENTE AL SER EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA Y DEBERÁN MOSTRARSE EN COLOR PURPURA, AL RETIRAR EL FOLIO DE LA LUZ SOLAR NATURAL O LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA DEBERÁN PERMANECER VISIBLES POR UN TIEMPO MÍNIMO DE 6 SEGUNDOS Y MÁXIMO DE 50 SEGUNDOS, PASANDO EL TIEMPO MAXIMO, DEBERÁN DESAPARECER COMPLETAMENTE. EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS TIENEN QUE COINCIDIR CON EL FOLIO DEL FORMATO, EL FOLIO Y LOS MICRO FOLIOS DEBERÁN SER GENERADOS CON IMPRESIÓN DIGITAL QUE GARANTICE LA APLICACIÓN UNIFORME DEL FOLIO DESCrito, NO SE ACEPTAN SELLOS MANUALES QUE SIMULEN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCritos.</p> <p>15) AL REVERSO DEL FORMATO CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL TIPO QR INVISIBLE EN MEDIDA MÍNIMA DE 2.2 CENTÍMETROS X 2.2 CENTÍMETROS, DICHO CÓDIGO SE HARÁ VISIBLE EN COLOR NEGRO Y A LOS 40 SEGUNDOS MUTARÁ A COLOR CAFÉ Y FINALMENTE DESPUÉS DE 30 MINUTOS QUEDARÁ PERMANENTE EN COLOR SEPIA, ESTE EFECTO SERÁ ÚNICAMENTE AL APLICAR EL REACTIVO QUÍMICO EXCLUSIVO POR MEDIO DE UN PLUMÓN Y QUEDARÁ PERMANENTE VISIBLE EN EL FORMATO. EL CÓDIGO DEBERÁ SER GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁN SER LEÍDOS CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.AGUASCALIENTES.GOB.MX Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: NÚMERO DE FOLIO – ORIGINAL; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PUEDE SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE</p>	
--	--	--	--	--

		<p>CONTENGAN LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. EL CÓDIGO SOLICITADO NO SE DEBERÁ OBSERVAR ANTES DE APLICAR EL PLUMÓN CORRESPONDIENTE.</p> <p>16) AL REVERSO DE CADA TANTO, CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL EN MEDIDAS DE 1.4 CENTÍMETROS X 1.4 CENTÍMETROS GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DOS NIVELES DE LECTURA: EL PRIMER NIVEL DE LECTURA SERÁ DE ACCESO PÚBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁ SER LEÍDO, CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: WWW.AGUASCALIENTES.GOB.MX Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET, EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PÚBLICA. EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: FOLIO DEL FORMATO – ORIGINAL; ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTÉNTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL PODRÁ SER LEÍDA ÚNICAMENTE POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID. UTILIZANDO LA APLICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEBERÁ APARECER SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN FIJA DEL DOMINIO PÚBLICO (PRIMER NIVEL) Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NO SE ACEPTARÁN CÓDIGOS GENERADOS CON SOFTWARE DE USO COMERCIAL DEL DOMINIO PÚBLICO O DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN</p>	
--	--	--	--

		<p>PÚBLICO EN GENERAL EN INTERNET. DICHO CÓDIGO DEBERÁ SER IMPRESO EN COLOR NEGRO.</p> <p>17) AL REVERSO DE CADA TANTO, CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD ENcriptado ANTI COPIA DE 1.5 CENTÍMETROS X 1.5 CENTÍMETROS IMPRESO CON UNA RETICULA DE ALTA RESOLUCIÓN CON APARIENCIA A SIMPLE VISTA DE UNA PLASTA EN COLOR GRIS, QUE CONTIENE INFORMACIÓN, LA CUAL NO ES VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PUEDE SER LEÍDO CON LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD DESARROLLADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID, QUE CUENTEN CON CÁMARA Y AUTO-FOCUS. LA INFORMACIÓN ENcriptada SE ENCONTRARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL CÓDIGO DESCrito Y NO EN MEDIOS ALTERNOS COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENcripción DESCrita. DICHO CÓDIGO SOLO SE DEBERÁ LEER EN SU FORMATO ORIGINAL Y DE NINGUNA MANERA SE PODRÁ LEER EN UNA COPIA O ESCÁNER, EL CÓDIGO DEBERÁ ESTAR IMPRESO DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL SIN NINGÚN TIPO DE TINTA COMO BASE. EL CÓDIGO NO DEBERÁ MOSTRAR INFORMACIÓN ALGUNA CON ALGUNA APLICACIÓN DE USO PÚBLICO. LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ MOSTRAR DICHO CÓDIGO ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) DOCUMENTO AUTENTICO. B) ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. C) LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. D) FOLIO DEL FORMATO. <p>18) VENTANA DE DESPRENDIMIENTO PARA PODER ASIGNAR LAS VARIABLES DEL VEHÍCULO, LA CUAL TENDRÁ DIMENSIONES DE 36 MILÍMETROS DE ANCHO X 14.5 MILÍMETROS DE LARGO.</p> <p>19) EN CADA TANTO SE INCLUIRÁ UN MOIRÉ DE DOBLE CANAL MISMO QUE EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AGUASCALIENTES" Y AL GIRAR 90 GRADOS LA MICA SE LEERÁ "VÁLIDO". DICHAS LEYENDAS SÓLO SE APRECiarán AL SOBREPONER EL FILTRO DEL DECODIFICADOR CORRESPONDIENTE.</p> <p>20) CONTIENE UN PARCHE DE SILICÓN EN MEDIDAS DE 8.0 CENTÍMETROS X 8.0 CENTÍMETROS EN EL REVERSO</p> <p>GENERAL EN INTERNET. DICHO CÓDIGO DEBERÁ SER IMPRESO EN COLOR NEGRO.</p> <p>17) AL REVERSO DE CADA TANTO, CONTIENE UN CÓDIGO DE SEGURIDAD ENcriptado ANTI COPIA DE 1.5 CENTÍMETROS X 1.5 CENTÍMETROS IMPRESO CON UNA RETICULA DE ALTA RESOLUCIÓN CON APARIENCIA A SIMPLE VISTA DE UNA PLASTA EN COLOR GRIS, QUE CONTIENE INFORMACIÓN, LA CUAL NO ES VISIBLE A TRAVÉS DEL OJO HUMANO O MEDIOS CONVENCIONALES COMO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS, QR, PDF, MICAS DECODIFICADORAS, MICROSCOPIOS O LUZ ULTRAVIOLETA, ÚNICAMENTE PUEDE SER LEÍDO CON LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD DESARROLLADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ EJECUTARSE EN EQUIPOS SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID, QUE CUENTEN CON CÁMARA Y AUTO-FOCUS. LA INFORMACIÓN ENcriptada SE ENCONTRARÁ EXCLUSIVAMENTE EN EL CÓDIGO DESCrito Y NO EN MEDIOS ALTERNOS COMO MARCOS O IMÁGENES ADICIONALES QUE SIMULEN LA ENcripción DESCrita. DICHO CÓDIGO SOLO SE DEBERÁ LEER EN SU FORMATO ORIGINAL Y DE NINGUNA MANERA SE PODRÁ LEER EN UNA COPIA O ESCÁNER, EL CÓDIGO DEBERÁ ESTAR IMPRESO DIRECTAMENTE SOBRE EL PAPEL SIN NINGÚN TIPO DE TINTA COMO BASE. EL CÓDIGO NO DEBERÁ MOSTRAR INFORMACIÓN ALGUNA CON ALGUNA APLICACIÓN DE USO PÚBLICO. LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ MOSTRAR DICHO CÓDIGO ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) DOCUMENTO AUTENTICO. B) ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. C) LOGOTIPO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. D) FOLIO DEL FORMATO. <p>18) VENTANA DE DESPRENDIMIENTO PARA PODER ASIGNAR LAS VARIABLES DEL VEHÍCULO, LA CUAL TENDRÁ DIMENSIONES DE 36 MILÍMETROS DE ANCHO X 14.5 MILÍMETROS DE LARGO.</p> <p>19) EN CADA TANTO SE INCLUIRÁ UN MOIRÉ DE DOBLE CANAL MISMO QUE EN LA PRIMERA POSICIÓN SE LEERÁ LA LEYENDA "AGUASCALIENTES" Y AL GIRAR 90 GRADOS LA MICA SE LEERÁ "VÁLIDO". DICHAS LEYENDAS SÓLO SE APRECiarán AL SOBREPONER EL FILTRO DEL DECODIFICADOR CORRESPONDIENTE.</p> <p>20) CONTIENE UN PARCHE DE SILICÓN EN MEDIDAS DE 8.0 CENTÍMETROS X 8.0 CENTÍMETROS EN EL REVERSO</p>	
--	--	--	--

		<p>HOLOGRAMA DEL VEHÍCULO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENGOMADO HOLOGRÁFICO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CALCOMANÍA HOLOGRÁFICA 2D/3D DE 7.5 CENTÍMETROS X 7.5 CENTÍMETROS FABRICADA EN POLIÉSTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL. NO SE ACEPTAN MICRO CORTES EN EL ENGOMADO HOLOGRÁFICO QUE SIMULEN LO INTRANSFERIBLE DE LA CALCOMANÍA. 2) ADHESIVO EN LA PARTE FRONTAL. 3) HOLOGRAMA BIDI- TRIDIMENSIONAL DE 3 NIVELES GENERADOS EN DOT MATRIX DE 1000 A 6200 PUNTOS POR PULGADA (DPI). <ul style="list-style-type: none"> A) PRIMER NIVEL: IMAGEN A 6200 PUNTOS POR PULGADA (DPI), CON EFECTOS DE EXPANSIÓN, EFECTOS DE TRANSICIÓN, MICRO-TEXTO E IMAGEN EN TRUE COLOR 2D/3D. EN EL MISMO NIVEL CONTENDRÁ UN EFECTO MOIRÉ HOLOGRÁFICO QUE AL COLOCAR SU CORRESPONDIENTE MICA DECODIFICADORA APARECE EL TEXTO "MX". CONTENDRÁ UNA IMAGEN OCULTA CON EL TEXTO "ID" VISIBLE ÚNICAMENTE CON LECTOR LASER: AMBOS EFECTOS GENERADOS CON LA TÉCNICA DE DOT MATRIX A 1000 PUNTOS POR PULGADAS (DPI). B) SEGUNDO NIVEL: EFECTOS 2D EN DOT MATRIX DE 2000 PUNTOS POR PULGADA (DPI). C) TERCER NIVEL: EFECTOS 3D EN DOT MATRIX DE 3200 PUNTOS POR PULGADA (DPI). 4) SOBREIMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR. 5) LA CALCOMANÍA HOLOGRÁFICA CONTIENE EN SU PARTE FRONTAL UNA "MARÍA LUISA", DE 1 MILÍMETRO DE ALTO CON EL TEXTO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE "VERIFICACIÓN VEHICULAR 2025 ESTADO DE AGUASCALIENTES" GENERADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE DESMETALIZADO A REGISTRO CLARAMENTE VISIBLE A CONTRALUZ. 6) CONTIENE EL ÁREA DE LA VENTANA COMPLETAMENTE TRANSPARENTE PARA OBSERVAR EL CÓDIGO DE BARRAS 	<p>DE LA FORMA PARA PODER INTEGRAR EL HOLOGRAMA DEL VEHÍCULO.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENGOMADO HOLOGRÁFICO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CALCOMANÍA HOLOGRÁFICA 2D/3D DE 7.5 CENTÍMETROS X 7.5 CENTÍMETROS FABRICADA EN POLIÉSTER METALIZADO DE ALTA SEGURIDAD INTRANSFERIBLE, (TAMPER-PROOF) ESTA DEBERÁ DEJAR EVIDENCIA DEL DESPRENDIMIENTO TANTO EN LA CALCOMANÍA COMO EN EL CRISTAL NO SE ACEPTAN MICRO CORTES EN EL ENGOMADO HOLOGRÁFICO QUE SIMULEN LO INTRANSFERIBLE DE LA CALCOMANÍA. 2) ADHESIVO EN LA PARTE FRONTAL. 3) HOLOGRAMA BIDI- TRIDIMENSIONAL DE 3 NIVELES GENERADOS EN DOT MATRIX DE 1000 A 6200 PUNTOS POR PULGADA (DPI). <ul style="list-style-type: none"> A) PRIMER NIVEL: IMAGEN A 6200 PUNTOS POR PULGADA (DPI), CON EFECTOS DE EXPANSIÓN, EFECTOS DE TRANSICIÓN, MICRO-TEXTO E IMAGEN EN TRUE COLOR 2D/3D. EN EL MISMO NIVEL CONTENDRÁ UN EFECTO MOIRÉ HOLOGRÁFICO QUE AL COLOCAR SU CORRESPONDIENTE MICA DECODIFICADORA APARECE EL TEXTO "MX". CONTENDRÁ UNA IMAGEN OCULTA CON EL TEXTO "ID" VISIBLE ÚNICAMENTE CON LECTOR LASER: AMBOS EFECTOS GENERADOS CON LA TÉCNICA DE DOT MATRIX A 1000 PUNTOS POR PULGADAS (DPI). B) SEGUNDO NIVEL: EFECTOS 2D EN DOT MATRIX DE 2000 PUNTOS POR PULGADA (DPI). C) TERCER NIVEL: EFECTOS 3D EN DOT MATRIX DE 3200 PUNTOS POR PULGADA (DPI). 4) SOBREIMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR. 5) LA CALCOMANÍA HOLOGRÁFICA CONTIENE EN SU PARTE FRONTAL UNA "MARÍA LUISA", DE 1 MILÍMETRO DE ALTO CON EL TEXTO COMPLETAMENTE TRANSPARENTE "VERIFICACIÓN VEHICULAR 2025 ESTADO DE AGUASCALIENTES" GENERADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE DESMETALIZADO A REGISTRO CLARAMENTE VISIBLE A CONTRALUZ. 	
--	--	--	--	--

		<p>CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.</p> <p>DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DEL FORMATO Y HOLOGRAMA REQUERIDO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALIDACIÓN.</p> <p>MUESTRA FÍSICA: SE PRESENTARÁN 5 MUESTRAS FÍSICAS DEL FORMATO Y HOLOGRAMA REQUERIDO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALIDACIÓN CON LOS FOLIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000,001 • 000,002 • 000,003 • 000,004 • 000,005 <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>FOLIOS: CERTIFICADOS CON HOLOGRAMAS PARA VEHÍCULOS 2025, FOLIADOS CON SEIS DÍGITOS, FOLIOS 000 001 AL 168, 245.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBIÓN, 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES LOS FORMATOS DE PREPRODUCCIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN. • LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CONTARÁ CON 1 DÍA NATURAL PARA ENTREGAR EL FORMATO AUTORIZADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA QUE INICIE LAS IMPRESIONES. • EL PROVEEDOR ADJUDICADO CONTARÁ CON 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES. <p>FORMA DE ENTREGA: LOS CERTIFICADOS SE ENTREGARÁN EN FAJILLAS DE 100 PIEZAS</p>	<p>6) CONTIENE EL ÁREA DE LA VENTANA COMPLETAMENTE TRANSPARENTE PARA OBSERVAR EL CÓDIGO DE BARRAS</p> <p>CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. PRESENTA MUESTRAS FÍSICAS DEL FORMATO Y HOLOGRAMA REQUERIDO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALIDACIÓN.</p> <p>MUESTRA FÍSICA: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. PRESENTA 5 MUESTRAS FÍSICAS DEL FORMATO Y HOLOGRAMA REQUERIDO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALIDACIÓN CON LOS FOLIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000,001 • 000,002 • 000,003 • 000,004 • 000,005 <p>CONDICIONES GENERALES: FOLIOS: CERTIFICADOS CON HOLOGRAMAS PARA VEHÍCULOS 2025, FOLIADOS CON SEIS DÍGITOS, FOLIOS 000001 AL 168, 245.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBIÓN, 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 DÍA NATURAL POSTERIOR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y EN CASO DE QUE ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. HAYA SALIDO ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES LOS FORMATOS DE PREPRODUCCIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN. • LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CONTARÁ CON 1 DÍA NATURAL PARA ENTREGAR EL FORMATO AUTORIZADO A ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. PARA QUE INICIE LAS IMPRESIONES. • ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CONTARÁ CON 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES. 	
--	--	---	---	--

		<p>EMPACADOS EN CAJAS DE CARTÓN ROTULADAS, INDICANDO SU CONTENIDO Y LOS FOLIOS QUE INCLUYEN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACION: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ #1917 FRACC. PRADOS DE VILLASUNCION C.P. 20280, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE LAS 8:00 A LAS 15:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTA.</p> <p>EL TRASLADO, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS CORRERAN POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: LAS 168,245 PIEZAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A CERTIFICADOS (FORMAS) CON HOLOGRAMA INTEGRADO (ENGOMADO HOLOGRAFICO)</p>	<p>FORMA DE ENTREGA: EN CASO DE QUE ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. RESULTE ADJUDICADO ENTREGARÁ LOS CERTIFICADOS EN FAJILLAS DE 100 PIEZAS EMPACADOS EN CAJAS DE CARTÓN ROTULADAS, INDICANDO SU CONTENIDO Y LOS FOLIOS QUE INCLUYEN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ LOS BIENES EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA CHÁVEZ #1917 FRACC. PRADOS DE VILLASUNCION C.P. 20280, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE LAS 8:00 A LAS 15:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. GARANTIZARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO POR 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTA.</p> <p>EL TRASLADO, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS CORRERÁN POR CUENTA DE ACCESOS HOLOGRÁFICOS, S.A. DE C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.</p> <p>NOTA: LAS 168,245 PIEZAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A CERTIFICADOS (FORMAS) CON HOLOGRAMA INTEGRADO (ENGOMADO HOLOGRÁFICO)</p>	
--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20 y 21 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B y tomando en cuenta las especificaciones y características señaladas en el Anexo B-1 (Diseño) entregado de manera personal al LICITANTE conforme a lo establecido en el apartado 2.2) de la CONVOCATORIA.	SI CUMPLE	NINGUNA

gto

	Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexos B y B-1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.		
18	<u>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad.</u> Los LICITANTES deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los BIENES requeridos cumplirán con las características, medidas de seguridad y especificaciones requeridas en el apartado 2.2), Anexos B y B-1 (Diseño).	SI CUMPLE	NINGUNA
19	<u>Contratos:</u> Deberá de presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo dos contratos de BIENES iguales a los requeridos en el apartado 2.2) y Anexo B de la presente CONVOCATORIA, celebrados durante los dos últimos años contados a partir de la fecha de apertura de proposición del presente procedimiento.	SI CUMPLE	NINGUNA
20	<u>Muestra física:</u> Presentar 5 muestras físicas del formato y holograma requerido con cada uno de los requisitos solicitados en el apartado 2.2) y Anexos B y B-1 (Diseño) de la presente CONVOCATORIA deberá de presentarse con una etiqueta que mencione los datos del LICITANTE, número y nombre de LICITACIÓN, además, deberán de presentarse con todas las características, presentación y medidas de seguridad solicitadas en el apartado 2.2) y Anexos B y B-1 (Diseño) de la presente CONVOCATORIA, para validar que los BIENES ofertados cumplan con las especificaciones requeridas. Muestras físicas con los folios: 000,001 000,002 000,003 000,004 000,005 Así mismo, deberá presentar un escrito libre en hoja membretada en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, en el cual acepta que se realicen las pruebas de seguridad y destructivas a la muestra física por parte del Ente Requierente y Área Técnica. Deberá de presentar los siguientes instrumentos para validación de las muestras físicas dentro del sobre de su propuesta: Lámpara UV. Mica Decodificadora. Cuentahílos. Dispositivo Smartphone Android con acceso a internet con datos móviles propios, ya que no se les permitirá la conexión a la red wifi del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Reactivos químicos (adulteradores, solventes ácidos, bases polares y no polares y álcalis). Plumón químico. Escala Métrica. Conforme a lo solicitado en el Anexo B-1 para que el Ente Requierente pueda identificar cada una de las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las	SI CUMPLE	NINGUNA


	<p>muestras físicas presentadas, dichos dispositivos e instrumentos deberán estar dentro del sobre de su propuesta y debidamente identificados con la razón social del LICITANTE participante, número de licitación y la medida de seguridad a validar.</p> <p>Así mismo el LICITANTE deberá de anexar escrito libre mediante el cual señale claramente el procedimiento para validación de las medidas de seguridad.</p> <p>Nota: Solo se realizarán las pruebas de validación con los instrumentos que presente el LICITANTE en el acto de apertura, posterior a esta fecha no se aceptarán la presentación de más instrumentos para validar las medidas de seguridad.</p>		
21	<p><u>Manifiesto Bajo protesta de decir verdad.</u></p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, deberá de presentar al día siguiente natural posterior al fallo de adjudicación, el diseño digital del formato adjudicado solo para Visto Bueno del ENTE REQUIRENTE y ÁREA TÉCNICA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE



C.P. Selene María de la Paz Montoya Duarte
 Jefa del Departamento de Capital Humano de la
 Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
 del Estado de Aguascalientes.

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Lic. Luis Medina Hernández
 Director General de Gestión y Educación Ambiental de la
 Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
 del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre del 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----