



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N043-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: VANUME S, DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST C9200 O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W,	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NINGUNO



		<p>IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO: CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>			
--	--	---	--	--	--

Sm

Página 2 de 29

JFB



		<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>		
--	--	---	--	--

Sra

JGB



2	3	PIEZA	RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR: MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR, COLOR: NEGRO. DEBERA INCLUIR: ▪ BOTÓN DE PÁNICO. ▪ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERÍODO DE 12 MESES. HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. CARACTERÍSTICAS: ▪ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC. ▪ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA. ▪ GSM/GPRS CUATRI-BANDA. ▪ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NINGUNO	



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOBiERNO DEL ESTADO 2022-2027

		<ul style="list-style-type: none">▪ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.▪ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.▪ 1 ENTRADA ANALÓGICA.▪ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).▪ 2 SALIDAS DIGITALES, 150MA.▪ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.▪ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.▪ 1 PUERTO SERIAL RS232.▪ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO▪ ANTENA INTERNA GSM.▪ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.▪ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.▪ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.		
--	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p>		
--	--	---	--	--

SJM

HJD
J



		<p>ESPECIFICACIONES GENERALES</p> <p>RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA,</p>		
--	--	---	--	--



			AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).			
3	2	EQUIPO	EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS: EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE O SIMILAR, MODELO UFED TOUCH 3 O SIMILAR, DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 O SIMILAR, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN	EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS: EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE. MODELO UFED TOUCH 3. DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN 2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.	SI CUMPLE	NINGUNO



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GIGANTE DEL ESTADO 2022-2027

		<p>2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.</p> <p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p> <p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p>	<p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p> <p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p>		
--	--	--	--	--	--



		<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE</p>	<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
--	--	--	--	--	--



			FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).		
4	263	PIEZA	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES. MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD. PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT,	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NINGUNO

Sra

JM



		<p>DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS.</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900.</p>		
--	--	--	--	--

8m

HGZ



		<p>WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6.</p> <p>300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRYPTACIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p>			
--	--	--	--	--	--

8m

GB
J



		<p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO DE CARGADOR: PARED. ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C COLOR: NEGRO. TIPO DE CONECTOR: USB. CABLE USB A A USB C. BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85. SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS. COLOR: NEGRO.</p>			
--	--	--	--	--	--

8m

gab
j



		<p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.		
--	--	---	--	--




		<ul style="list-style-type: none">▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA</p>		
--	--	---	--	--


8^{ta}

YGB
ZJ

		<p>DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
--	--	---	--	--



			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
5	20	PIEZA	<p>GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES</p> <p>MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR</p>	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	<input checked="" type="radio"/> NINGUNO 




Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

Eligeante de México

Gobierno del Estado 2022-2027

		<p>COLOR: NEGRO.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0.</p> <p>PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS).</p> <p>MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM.</p> <p>RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB.</p> <p>SAM: 2 RANURAS MICRO SAM.</p> <p>SIM: 2 RANURAS SIM.</p> <p>SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.</p> <p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES</p>		
--	--	---	--	--

Página 19 de 29



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

		<p>(3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED:</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900. WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6. 300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p>			
--	--	---	--	--	--

Spn

MGB
JZ



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

		<p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRYPTACIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED.</p>		
--	--	--	--	--

8m

Página 21 de 29

HGB
JG



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GIGANTE DEL ESTADO 2022-2027

		<p>ENTRADA: AC100V-240 V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11</p> <p>CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13</p> <p>CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.			
--	--	---	--	--	--

824



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

		<ul style="list-style-type: none">▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS</p>		
--	--	--	--	--

8^{ta}

Página 23 de 29

HGB
Z



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

Gobierno del Estado 2022-2027

		<p>PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA</p>		
--	--	---	--	--

Sra

Página 24 de 29

J.P.B



		<p>CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>		
--	--	--	--	--

Sra

MEB
Z




		<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
--	--	---	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19 y 20 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

NUMERAL	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la (s) PARTIDA (S); deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18.	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar</p>	SI CUMPLE	NINGUNA




	adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/installación/configuración/puesta a punto de los BIENES) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.2) y 2.3) de la presente CONVOCATORIA.		
19.	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de apoyo y capacidad en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y el nombre de LICITACIÓN, señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS del BIEN solicitado. Así mismo, la carta deberá mencionar que los productos son totalmente nuevos, vigentes, con especificaciones de fábrica y que cuentan con la garantía, de acuerdo a las condiciones de esta LICITACIÓN.</p> <p>De igual manera, que el PROVEEDOR responderá por defectos de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un año a partir de la recepción de los BIENES adjudicados.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>	NO CUMPLE	<p>EL LICITANTE PRESENTA SOLO COPIA SIMPLE PARA SU ANÁLISIS, Y NO PRESENTO LA CARTA ORIGINAL NI COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL APARTADO 2.4)</p>   

20.	Contratos: El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible de al menos un (1) contrato terminado no mayores a 24 meses contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	NO CUMPLE	EL CONTRATO QUE PRESENTA CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y NO AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
-----	---	-----------	---


EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatatal de Seguridad Pública de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.



EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Mtro. Carlos Manuel Ramírez López.
Coordinador de Infraestructura y TIC'S del Centro de
Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación (C5i).





Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado.
Perito de la Unidad de Informática Forense
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Subinspector Lic. Cesar Eduardo Muñoz Íñiguez.
Titular de la Coordinación de Policías Municipales
de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Miguel Angel Salas Cano.
Oficial de la Policía Estatal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----

Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2024.



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N043-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: AMAZING TRADE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST C9200 O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO:	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO. MODELO CATALYST C9200 COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO:	SI CUMPLE	NINGUNO



		<p>CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL</p>	<p>CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 INCLUYE FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A</p>	
--	--	--	--	--



		<p>PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>	<p>MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>			
2	3	PIEZA	RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR:	NO COTIZAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO



01

		<p>MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR, COLOR: NEGRO.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ BOTÓN DE PÁNICO.▪ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERÍODO DE 12 MESES. <p>HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC.▪ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA.▪ GSM/GPRS CUATRI-BANDA.▪ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK.▪ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.		
--	--	---	--	--



C

		<ul style="list-style-type: none">▪ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.▪ 1 ENTRADA ANALÓGICA.▪ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).▪ 2 SALIDAS DIGITALES, 150mA.▪ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.▪ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.▪ 1 PUERTO SERIAL RS232.▪ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO▪ ANTENA INTERNA GSM.▪ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.▪ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.▪ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.			
--	--	--	--	--	--

Jm

YB
B



W

		<ul style="list-style-type: none">▪ APLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p> <p>ESPECIFICACIONES GENERALES RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p>		
--	--	---	--	--

SJM

Página 6 de 28

JZ



C

		<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>		
--	--	---	--	--

Sra

JEB
Z



C

			<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>			
3	2	EQUIPO	<p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS:</p> <p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE O SIMILAR, MODELO UFED TOUCH 3 O SIMILAR,</p> <p>DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 O SIMILAR, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN 2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.</p> <p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p>	<p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE:</p> <p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE MODELO UFED TOUCH 3,</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN 2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.</p> <p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>NINGUNO</p>

Sra

HBB
JG



O/

		<p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	<p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	
--	--	--	--	--

Sm

MFB



C

			<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>		
4	263	PIEZA	<p>GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR</p>	<p>NO COTIZAMOS</p>	<p>NO OFERTÓ</p>	<p>NINGUNO</p>

JM

HBB
JG



V

		<p>MODELO: PM85 O SIMILAR</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0.</p> <p>PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS).</p> <p>MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM.</p> <p>RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB.</p> <p>SAM: 2 RANURAS MICRO SAM.</p> <p>SIM: 2 RANURAS SIM.</p> <p>SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.</p> <p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE; CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS.</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y</p>		
--	--	---	--	--

Jm

Página 11 de 28

MJG



C

		<p>CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900. WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6.</p> <p>300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p>			
--	--	---	--	--	--

JW

HGB



		<p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENcriptación: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) – PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO DE CARGADOR: PARED.</p>		
--	--	--	--	--

V

		<p>ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.		
--	--	--	--	--

Spn

HFB



		<ul style="list-style-type: none">▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS.		
--	--	--	--	--

Sm
yab
Página 15 de 28



C

		<p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL</p>		
--	--	--	--	--

Jm

MAB



C

		<p>DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>		
--	--	--	--	--

8m

Página 17 de 28

gab
jg



C

			<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
5	20	PIEZA	<p>GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES</p> <p>MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR</p> <p>COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACCELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.</p>	NO COTIZAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO

8m

Página 18 de 28

HBB
JF



C

		<p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SÚBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900.</p>		
--	--	--	--	--

San

Alf



C

		<p>WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6. 300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p>		
--	--	---	--	--

Jm

Página 20 de 28

MFB
JG

C

		<p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED.</p> <p>ENTRADA: AC100V-240 V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p>		
--	--	---	--	--

Jm

JM



V

		<p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.		
--	--	--	--	--

8m

Página 22 de 28

gab



C

		<ul style="list-style-type: none">▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA</p>		
--	--	---	--	--

Jm

YMB
Z



C

		<p>BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL</p>		
--	--	--	--	--

Sra

Página 24 de 28

JM



✓

		<p>PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
--	--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19 y 20 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

NUMERAL	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la (s) PARTIDA (S); deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.	SI CUMPLE	NINGUNA

Sm

Página 25 de 28

gutierrez

C

	<p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>		
18.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/installación/configuración/puesta a punto de los BIENES) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.2) y 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19.	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de apoyo y capacidad en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y el nombre de LICITACIÓN, señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS del BIEN solicitado. Así mismo, la carta deberá mencionar que los productos son totalmente nuevos, vigentes, con</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

Sra

HMB



C

	<p>especificaciones de fábrica y que cuentan con la garantía, de acuerdo a las condiciones de esta LICITACIÓN.</p> <p>De igual manera, que el PROVEEDOR responderá por defectos de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un año a partir de la recepción de los BIENES adjudicados.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>		
20.	<p>Contratos:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible de al menos un (1) contrato terminado no mayores a 24 meses contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA


EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatual de Seguridad Pública de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Mtro. Carlos Manuel Ramírez López.

Coordinador de Infraestructura y TIC'S del Centro de
Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación (C5i).



Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado.

Perito de la Unidad de Informática Forense
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.



Subinspector Lic. Cesar Eduardo Muñoz Íñiguez.

Titular de la Coordinación de Policías Municipales
de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad
del Estado de Aguascalientes.



C.P. Miguel Angel Salas Cano.

Oficial de la Policía Estatal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----



Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2024.

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N043-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	<p>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</p> <p>SWITCH:</p> <p>MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST C9200 O SIMILAR.</p> <p>COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W,</p>	NO COTIZAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO






		<p>IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE CONECTOR ELÉCTRICO: CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>		
--	--	--	--	--

Sr

Página 2 de 30

JLBB



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

AGUASCALIENTES DEL ESTADO 2023-2027

		<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>		
--	--	---	--	--


8m

JM/BS



2	3	PIEZA RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR: MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR, COLOR: NEGRO. DEBERA INCLUIR: ■ BOTÓN DE PÁNICO. ■ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERIODO DE 12 MESES. HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. CARACTERÍSTICAS: ■ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC. ■ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA. ■ GSM/GPRS CUATRI-BANDA. ■ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK.	NO COTIZAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO
			C JyB		

Sra



		<ul style="list-style-type: none">■ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.■ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.■ 1 ENTRADA ANALÓGICA.■ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).■ 2 SALIDAS DIGITALES, 150MA.■ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.■ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.■ 1 PUERTO SERIAL RS232.■ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO■ ANTENA INTERNA GSM.■ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.■ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.■ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">■ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.		
--	--	--	--	--





Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOTIFONO DEL ESTADO 1022 2027

		<ul style="list-style-type: none">▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p>		
--	--	---	--	--

Sgn

Página 6 de 30

HGB



		<p>ESPECIFICACIONES GENERALES</p> <p>RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA,</p>		
--	--	---	--	--

Sra

Página 7 de 30

J. M. B.



(C)

			<p>AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>			
3	2	EQUIPO	<p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS:</p> <p>EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE O SIMILAR, MODELO UFED TOUCH 3 O SIMILAR,</p> <p>DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 O SIMILAR, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN</p>	NO COTIZAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO

Son

J. J. G.



		<p>2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.</p> <p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p> <p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p>			
--	--	--	--	--	--

Sm

Página 9 de 30

JyB



✓

		<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE</p>		
--	--	--	--	--

Sm

JH



V

			FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).			
4	263	PIEZA	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SEÑORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACCELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD. PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT,	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE MODELO: PM95 COLOR: NEGRO SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 13.0 PROCESADOR: OCTA-CORE @ 2.4 GHZ MEMORIA: 6 GB/64 GB (UFS) RANURA DE EXPANSIÓN: SOPORTA HASTA 512 GB USING EXFAT SISTEMA DE ARCHIVOS SIM: 1 NANO SIM Y ESIM SEÑORES: SENSOR DE PROXIMIDAD, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, ACCELERÓMETRO, SENSOR GIROSCÓPICO, BRÚJULA DIGITAL, SENSOR SAR	SI CUMPLE	NINGUNO

gjm

J. José



		<p>DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS.</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900.</p>	<p>PANTALLA: 6" (1080 X 2160 PÍXELES), FHD+ LUZ DE FONDO LED LEGIBLE A LA LUZ DEL DÍA (500 NITS, TÍPICO) CAPACITIVO MULTITÁCTIL VIDRIO CORNING GORILLA.</p> <p>BATERÍA: 7,020 MAH, 3,87 V, RECARGABLE DE IONES DE LITIO BATERÍA DE RESPALDO 95 MAH, 3,7 V (10 C), INTERCAMBIO ENTERPRISE HOT-SWAP</p> <p>TECLAS Y BOTONES FÍSICAS: DERECHA PTT (PUSH-TO-TALK), ESCANEAO IZQUIERDA ENERGÍA, ESCANEO, VOLUMEN ARRIBA EMERGENCIA.</p> <p>AUDIO Y VOZ: 3 MICRÓFONOS (CANCELACIÓN DE RUIDO) RECEPTOR (COMPATIBLE CON T3/M3 HAC) SOPORTE PTT Y MCPTT CONECTOR PARA AURICULARES (3,5 MM): COMPATIBLE CON PTT SOPORTE PARA AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH® 2 ALTAVOCES (100±3 DB, MÁX. 3 W, SOPORTE SMARTPA)</p> <p>COMUNICACIÓN ESTÁNDAR: USB 3.0 TIPO C DE 15 W, SOPORTE QC3 2 PINES DE POGO 5 PINES DE POGO EN LA PARTE TRASERA</p> <p>NOTIFICACIONES: 2 X LED DUALES PARA INDICACIÓN DE ALIMENTACIÓN (R/G) Y ADVERTENCIA (R/B) VIBRACIÓN BIP</p> <p>GNSS: SKU WLAN: SIN GNSS</p>	
--	--	--	---	--



✓

		<p>WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6.</p> <p>300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) – PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p>	<p>SKU WWAN: QUALCOMM GNSS A-GPS ADMITE XTRA (GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, QZSS) GNSS DE DOBLE BANDA: L1/G1/E1/B1 (GPS, GLONASS, GALILEO BEIDOU, QZSS) + L5/E5A/BDSB2A (GPS, GALILEO, BEIDOU, QZSS)</p> <p>INALÁMBRICO: EL DISPOSITIVO CUENTA CON CONECTIVIDAD 5G WAN INALÁMBRICA (5G/ 4G/3G/2G)</p> <p>5G NRSUB6 N1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/ NSA Y SA 30/38/40/41/48/66/71/77/78/79 SUB-6 CA, FDD+FDD, FDD+TDD 2CA DL 4X4 MIMO N1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/77/78/79 UL 2X2 MIMO N77/78</p> <p>4G LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/71 DL 4X4 MIMO B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66 SUPPORT 4CA</p> <p>3G B1/2/4/5/6/8/19</p> <p>2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900</p> <p>LAN INALÁMBRICO</p> <p>RADIO: IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX/D/H/I/K/R/V CCX V4 SUPPORTED WIFI DIRECT AND HOT SPOT SUPPORT 2X2 MU-MIMO WI-FI 6E, DBS</p> <p>TASAS DE DATOS (DE TRANSFERENCIA): 6GHZ: 802.11AX: HASTA 2402MBPS 5 GHZ: 802.11</p>	
--	--	--	---	--

8m

J. M. B.



		<p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED.</p> <p>ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p>	<p>A/N/AC/AX: HASTA 2042 MBPS 2,4 GHZ: 802.11 B/G/N/AX HASTA 286,8 MBPS</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 HASTA 13 (2412~2472 MHZ) 36 HASTA 165 (5180~5825 MHZ) 1 HASTA 233 (5955~7115 MHZ)</p> <p>CANAL DE ANCHO DE BANDA: 20, 40, 80, 160 MHZ</p> <p>SEGURIDAD Y ENcriptación: WEP / WPA / WPA2 / WPA3 / WEP, RC4 ALGORITHM / TKIP, RC4 ALGORITHM / AES, RIJNDAEL ALGORITHM, EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC /PEAP-MSCHAPV2 / PEAP-TLS / LEAP</p> <p>ROAM RAPIDA: CCKM, 802.11R</p> <p>PAN INALAMBRICO</p> <p>BLUETOOTH: CLASE I (OPT. CLASE 2), VER. 5.2, SE BALIZA COMPATIBLE CON BLE (TRANSMITE SEÑALES DE HASTA 30 DÍAS, APAGADO Y SIN BATERÍA PRINCIPAL)</p> <p>ENTORNO DEL USUARIO</p> <p>TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 °C A 60 °C -4 °F A 140 °F</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25 °C A 70 °C -13 °F A 158 °F</p> <p>HUMEDAD: 95% SIN CONDENACIÓN</p> <p>CAÍDA: 1,8 M (6 PIES) CON FUNDA RESISTENTE Y 1,5 M (5 PIES) SIN ÉL, MÚLTIPLES CAÍDAS SOBRE CONCRETO EN TODO EL RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, MIL-STD-810H</p>		
--	--	---	--	--	--



✓

		<p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.	<p>PRUEBA DE TUMBLE: 500 CICLOS, CAÍDAS DE 1 M (3,3 PIES) SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN IEC 60068-2-32</p> <p>PRUEBA DE LLUVIA/POLVO (SELLADO IP68 E IP65)</p> <p>DESCARGA ELECTROSTÁTICA: ± 15 KV DESCARGA DE AIRE ± 8 KV DESCARGA DE CONTACTO</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 16 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP</p> <p>NFC</p> <p>FORO NFC (MODOS NFC-IP): LECTOR PARA FORO NFC (TIPOS DE ETIQUETA 1 A 5)</p> <p>LECTOR (PCD/VCD): ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE CLASSIC 1K/4K, MIFARE DESFIRE, MIFARE ULTRALIGHT®, SONY FELICA</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO INCLUYE:</p> <p>1 CARGADOR</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED</p> <p>ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3A</p> <p>SALIDA: 5.0V -2.0A 10.0 W</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 18.5 X10 CENTIMETROS PARA EQUIPO POINT MOBILE MODELO PM95</p> <p style="text-align: right;">○</p> <p style="text-align: right;">J. J. B.</p>
--	--	---	--

80%



		<ul style="list-style-type: none">▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA</p>	<p>SOPORTE DORSAL: 12.5X13.5 CENTÍMETROS COLOR: NEGRO</p> <p>CADA DISPOSITIVO CUENTA CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>CUENTA CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <p>EL LICENCIAMIENTO PERMITE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).	
--	--	---	--	--



		<p>DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO CUENTA CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO CUENTA CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO CUENTA CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR MI REPRESENTADA.</p>	
--	--	---	--	--



		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>	<p>EL DISPOSITIVO ES COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBADO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A</p>		
--	--	---	---	--	--

Sra

T. M. S.



V

				VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.		
5	20	PIEZA	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SEÑORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE MODELO: PM95 COLOR: NEGRO SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 13.0 PROCESADOR: OCTA-CORE @ 2.4 GHZ MEMORIA: 6 GB/64 GB (UFS) RANURA DE EXPANSIÓN: SOPORTA HASTA 512 GB USING EXFAT SISTEMA DE ARCHIVOS SIM: 1 NANO SIM Y ESIM SEÑORES: SENSOR DE PROXIMIDAD, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, ACELERÓMETRO,	SI CUMPLE	NINGUNO

8m

JyB



		<p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED:</p>	<p>SENSOR GIROSCÓPICO, BRÚJULA DIGITAL, SENSOR SAR</p> <p>PANTALLA: 6" (1080 X 2160 PÍXELES), FHD+ LUZ DE FONDO LED LEGIBLE A LA LUZ DEL DÍA (500 NITS, TÍPICO) CAPACITIVO MULTITÁCTIL VIDRIO CORNING GORILLA.</p> <p>BATERÍA: 7,020 MAH, 3,87 V, RECARGABLE DE IONES DE LITIO BATERÍA DE RESPALDO 95 MAH, 3,7 V (10 C), INTERCAMBIO ENTERPRISE HOT-SWAP</p> <p>TECLAS Y BOTONES FÍSICAS: DERECHA PTT (PUSH-TO-TALK), ESCANEAO IZQUIERDA ENERGÍA, ESCANEO, VOLUMEN ARRIBA EMERGENCIA.</p> <p>AUDIO Y VOZ: 3 MICRÓFONOS (CANCELACIÓN DE RUIDO) RECEPTOR (COMPATIBLE CON T3/M3 HAC) SOPORTE PTT Y MCPTT CONECTOR PARA AURICULARES (3,5 MM): COMPATIBLE CON PTT SOPORTE PARA AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH® 2 ALTAVOCES (100±3 DB, MÁX. 3 W, SOPORTE SMARTPA)</p> <p>COMUNICACIÓN ESTÁNDAR: USB 3.0 TIPO C DE 15 W, SOPORTE QC3 2 PINES DE POGO 5 PINES DE POGO EN LA PARTE TRASERA</p> <p>NOTIFICACIONES: 2 X LED DUALES PARA INDICACIÓN DE ALIMENTACIÓN (R/G) Y ADVERTENCIA (R/B) VIBRACIÓN BIP</p>		
--	--	---	---	--	--

8m

JGB



		<p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900. WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6. 300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p>	<p>GNSS: SKU WLAN: SIN GNSS SKU WWAN: QUALCOMM GNSS A-GPS ADMITE XTRA (GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, QZSS) GNSS DE DOBLE BANDA: L1/G1/E1/B1 (GPS, GLONASS, GALILEO BEIDOU, QZSS) + L5/E5A/BDSB2A (GPS, GALILEO, BEIDOU, QZSS)</p> <p>INALÁMBRICO: EL DISPOSITIVO CUENTA CON CONECTIVIDAD 5G WAN INALÁMBRICA (5G/ 4G/3G/2G)</p> <p>5G NRSUB6 N1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/ NSA Y SA 30/38/40/41/48/66/71/77/78/79 SUB-6 CA, FDD+FDD, FDD+TDD 2CA DL 4X4 MIMO N1/2/3/7/25/30/38/40/41/ 48/66/77/78/79 UL 2X2 MIMO N77/78</p> <p>4G LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/ 25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/43/ 46(LAA)/48/66/71 DL 4X4 MIMO B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/ 42/43/48/66 SUPPORT 4CA</p> <p>3G B1/2/4/5/6/8/19</p> <p>2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900</p> <p>LAN INALÁMBRICO</p> <p>RADIO: IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX/D/H/I/K/R/V CCX V4 SUPPORTED WIFI DIRECT AND HOT SPOT SUPPORT 2X2 MU-MIMO WI-FI 6E, DBS</p> <p>TASAS DE DATOS (DE TRANSFERENCIA): 6GHZ: 802.11AX:</p>	
--	--	---	---	--

Sra

JyB



		<p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE. TIPO DE CARGADOR: PARED. ENTRADA: AC100V-240 V 50HZ/60 HZ 0.3^a. SALIDA: DC 5V- 5.1 A. COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C COLOR: NEGRO. TIPO DE CONECTOR: USB. CABLE USB A A USB C. BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85. SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p>	<p>HASTA 2402MBPS 5 GHZ: 802.11 A/N/AC/AX: HASTA 2042 MBPS 2,4 GHZ: 802.11 B/G/N/AX HASTA 286,8 MBPS</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 HASTA 13 (2412~2472 MHZ) 36 HASTA 165 (5180~5825 MHZ) 1 HASTA 233 (5955~7115 MHZ)</p> <p>CANAL DE ANCHO DE BANDA: 20, 40, 80, 160 MHZ</p> <p>SEGURIDAD Y ENcriptación: WEP / WPA / WPA2 / WPA3 / WEP, RC4 ALGORITHM / TKIP, RC4 ALGORITHM / AES, RIJNDAEL ALGORITHM, EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC /PEAP-MSCHAPV2 / PEAP-TLS / LEAP</p> <p>ROAM RAPIDA: CCKM, 802.11R</p> <p>PAN INALAMBRICO</p> <p>BLUETOOTH: CLASE I (OPT. CLASE 2), VER. 5.2, SE BALIZA COMPATIBLE CON BLE (TRANSMITE SEÑALES DE HASTA 30 DÍAS, APAGADO Y SIN BATERÍA PRINCIPAL)</p> <p>ENTORNO DEL USUARIO</p> <p>TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 °C A 60 °C -4 °F A 140 °F</p> <p>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25 °C A 70 °C -13 °F A 158 °F</p> <p>HUMEDAD: 95% SIN CONDENSAcIÓN</p> <p>CAÍDA: 1,8 M (6 PIES) CON FUNDA RESISTENTE Y 1,5 M (5 PIES) SIN ÉL, MÚLTIPLES CAÍDAS SOBRE CONCRETO EN TODO EL RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, MIL-STD-810H</p>	
--	--	---	--	--



		<p>COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.	<p>PRUEBA DE TUMBLE: 500 CICLOS, CAÍDAS DE 1 M (3,3 PIES) SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN IEC 60068-2-32</p> <p>PRUEBA DE LLUVIA/POLVO (SELLADO IP68 E IP65)</p> <p>DESCARGA ELECTROSTÁTICA: ± 15 KV DESCARGA DE AIRE ± 8 KV DESCARGA DE CONTACTO</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 16 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP</p> <p>NFC</p> <p>FORO NFC (MODOS NFC-IP): LECTOR PARA FORO NFC (TIPOS DE ETIQUETA 1 A 5)</p> <p>LECTOR (PCD/VCD): ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE CLASSIC 1K/4K, MIFARE DESFIRE, MIFARE ULTRALIGHT®, SONY FELICA</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO INCLUYE:</p> <p>1 CARGADOR</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED</p> <p>ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3A</p> <p>SALIDA: 5.0V -2.0A 10.0 W</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 18.5 X10 CENTIMETROS PARA EQUIPO POINT MOBILE MODELO PM95</p>	
--	--	--	---	--



V

		<ul style="list-style-type: none">▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA</p>	<p>SOPORTE DORSAL: 12.5X13.5 CENTÍMETROS COLOR: NEGRO</p> <p>CADA DISPOSITIVO CUENTA CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>CUENTA CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <p>EL LICENCIAMIENTO PERMITE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.	
--	--	---	--	--

Señor

José




		<p>DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO CUENTA CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA CUENTA CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO CUENTA CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO CUENTA CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO</p>		
--	--	---	--	--	--



		<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>	<p>PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR MI REPRESENTADA.</p> <p>EL DISPOSITIVO ES COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBADO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>		
--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19 y 20 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

NUMERAL	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la (s) PARTIDA (S); deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	<p>NINGUNA</p>  





C

18.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/instalación/configuración/puesta a punto de los BIENES) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.2) y 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
19.	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de apoyo y capacidad en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y el nombre de LICITACIÓN, señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS del BIEN solicitado. Así mismo, la carta deberá mencionar que los productos son totalmente nuevos, vigentes, con especificaciones de fábrica y que cuentan con la garantía, de acuerdo a las condiciones de esta LICITACIÓN.</p> <p>De igual manera, que el PROVEEDOR responderá por defectos de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un año a partir de la recepción de los BIENES adjudicados.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

JM

KMB



	La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.		
20.	Contratos: El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible de al menos un (1) contrato terminado no mayores a 24 meses contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	SI CUMPLE	NINGUNA

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Mtro. Carlos Manuel Ramírez López.
Coordinador de Infraestructura y TIC'S del Centro de
Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación (C5i).



Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado.
Perito de la Unidad de Informática Forense
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Subinspector Lic. Cesar Eduardo Muñoz Íñiguez.
Titular de la Coordinación de Policías Municipales
de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Miguel Angel Salas Cano.
Oficial de la Policía Estatal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----

Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2024.



✓

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N043-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BRIME, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST C9200 O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W,	NO OFERTAMOS	NO OFERTO	NINGUNO

jm

YGB



		<p>IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO: CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>			
--	--	---	--	--	--



C/

		<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>			
--	--	---	--	--	--



2	3	PIEZA	RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR: MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR, COLOR: NEGRO. DEBERA INCLUIR: <ul style="list-style-type: none">▪ BOTÓN DE PÁNICO.▪ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERÍODO DE 12 MESES. HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">▪ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC.▪ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA.▪ GSM/GPRS CUATRI-BANDA.▪ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK.	RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR: MARCA: QUECLINK, MODELO: GV300W, COLOR: NEGRO. INCLUYE: <ul style="list-style-type: none">▪ BOTÓN DE PÁNICO.▪ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERÍODO DE 12 MESES. HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS. CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">▪ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC.▪ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA.▪ GSM/GPRS CUATRI-BANDA.▪ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK.	SI CUMPLE	NINGUNO



		<ul style="list-style-type: none">▪ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.▪ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.▪ 1 ENTRADA ANALÓGICA.▪ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).▪ 2 SALIDAS DIGITALES, 150MA.▪ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.▪ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.▪ 1 PUERTO SERIAL RS232.▪ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO▪ ANTENA INTERNA GSM.▪ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.▪ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.▪ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.▪ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.▪ 1 ENTRADA ANALÓGICA.▪ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).▪ 2 SALIDAS DIGITALES, 150MA.▪ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.▪ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.▪ 1 PUERTO SERIAL RS232.▪ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO▪ ANTENA INTERNA GSM.▪ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.▪ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.▪ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.	
--	--	--	--	--



C

		<ul style="list-style-type: none">▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p>	
--	--	---	---	--

SM

JFB



✓

		<p>ESPECIFICACIONES GENERALES</p> <p>RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA,</p>	<p>ESPECIFICACIONES GENERALES RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DE RESULTAR ADJUDICADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DE RESULTAR ADJUDICADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201,</p>	
--	--	---	---	--

Sm

JFB



C/

			AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).	COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).		
3	2	EQUIPO	EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS: EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE O SIMILAR, MODELO UFED TOUCH 3 O SIMILAR, DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 O SIMILAR, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN	NO OFERTAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO

8m

J
MCB



		<p>2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS.</p> <p>ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.</p> <p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p> <p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNÉT ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p>			
--	--	--	--	--	--

8m

J

MB



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

ACUERDO DEL ESTADO 2022-2027

(A)

		<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE</p>		
--	--	--	--	--

SJM

JGB



✓

			FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).			
4	263	PIEZA	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTACORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACCELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD. PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT,	NO OFERTAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO

Jm

JHb



C

		<p>DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS.</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900.</p>		
--	--	--	--	--

Sm

JL

JB




C

		<p>WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6.</p> <p>300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) – PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p>		
--	--	--	--	--

8m

JHB



		<p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED.</p> <p>ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p>			
--	--	--	--	--	--





C

		<p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.		
--	--	---	--	--

Sm

JM



		<ul style="list-style-type: none">▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA</p>		
--	--	---	--	--



C

		<p>DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
--	--	---	--	--

8m

J. M. B.



C

			<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
5	20	PIEZA	<p>GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES</p> <p>MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR</p>	NO OFERTAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO

Sm

JW



C

		<p>COLOR: NEGRO.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0.</p> <p>PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS).</p> <p>MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM.</p> <p>RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB.</p> <p>SAM: 2 RANURAS MICRO SAM.</p> <p>SIM: 2 RANURAS SIM.</p> <p>SEÑORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.</p> <p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES</p>		
--	--	--	--	--

gn

JM



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

SOCIEDAD DEL ESTADO 2027-2027

C

		<p>(3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA)</p> <p>NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED:</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE</p> <p>EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900.</p> <p>WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6. 300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p>			
--	--	--	--	--	--

Sm

JMB



C

		<p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.</p> <p>TIPO DE CARGADOR: PARED.</p>			
--	--	--	--	--	--

Sm

J. H. B.



C

		<p>ENTRADA: AC100V-240 V 50HZ/60 HZ 0.3^a.</p> <p>SALIDA: DC 5V- 5.1 A.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>TIPO DE CONECTOR: USB.</p> <p>CABLE USB A A USB C.</p> <p>BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS</p> <p>MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p> <p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS.</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.		
--	--	---	--	--

gm

J. H. J. H. J.



Aguascalientes

Gente de trabajo y soluciones

El gigante de México

GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

C

		<ul style="list-style-type: none">▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS</p>		
--	--	--	--	--

Sm

Página 23 de 29

JayB



C

		<p>PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA</p>		
--	--	---	--	--

gm

JM



C

		<p>CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p>		
--	--	--	--	--

S^m

J. M. B.

C

		<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>		
--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19 y 20 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

NUMERAL	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la (s) PARTIDA (S); deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA
18.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

Sⁿ

J. M. S.



C

	adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/installación/configuración/puesta a punto de los BIENES) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.2) y 2.3) de la presente CONVOCATORIA .		
19.	<p>Carta de apoyo y capacidad:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de apoyo y capacidad en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y el nombre de LICITACIÓN, señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS del BIEN solicitado. Así mismo, la carta deberá mencionar que los productos son totalmente nuevos, vigentes, con especificaciones de fábrica y que cuentan con la garantía, de acuerdo a las condiciones de esta LICITACIÓN.</p> <p>De igual manera, que el PROVEEDOR responderá por defectos de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un año a partir de la recepción de los BIENES adjudicados.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA

gm


JM

Calle 82

20.	<u>Contratos:</u> El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible de al menos un (1) contrato terminado no mayores a 24 meses contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	SI CUMPLE	NINGUNA

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.
Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.



EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:


Mtro. Carlos Manuel Ramírez López.
Coordinador de Infraestructura y TIC'S del Centro de
Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación (C5i).



Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado.
Perito de la Unidad de Informática Forense
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Subinspector Lic. Cesar Eduardo Muñoz Íñiguez.
Titular de la Coordinación de Policías Municipales
de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Miguel Angel Salas Cano.
Oficial de la Policía Estatal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.



----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----

Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2024.



DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N043-2024

PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN TÉCNICO DEL LICITANTE: NITIDATA LEÓN S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	PIEZA	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO O SIMILAR, MODELO CATALYST C9200 O SIMILAR. COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO:	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SWITCH: MARCA CISCO MODELO: CATALYST C9200 COLOR INDISTINTO, TIPO DE SWITCH: CAPA DEL SWITCH: L3. PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), CANTIDAD DE PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET: 48. BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE. CONECTOR ELÉCTRICO:	SI CUMPLE	NINGUNO



		<p>CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL</p>	<p>CONECTOR DE ENTRADA DE CA Y LICENCIAMIENTOS SNTC-8X5XNBD POR UN AÑO Y C9200-DNA-E-48-3Y POR TRES AÑOS. RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE CAPA 3: LA SERIE CATALYST 9200 OFRECE CAPACIDADES DE ENRUTAMIENTO DE CAPA 3, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE REALIZAR FUNCIONES DE ENRUTAMIENTO AVANZADO EN LA RED. SEGURIDAD: LOS SWITCHES DE LA SERIE CATALYST 9200 DEBERÁ INCLUIR FUNCIONES AVANZADAS DE SEGURIDAD, COMO LA SEGMENTACIÓN DE RED, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL) Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA RED.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL</p>	
--	--	--	--	--

Jm

JGB

	<p>PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>	<p>PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i), EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N FRACCIONAMIENTO EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5i).</p>	
--	--	--	--




2	3	PIEZA	RASTREADOR Y/O LOCALIZADOR:	NO PARTICIPAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO
			<p>MARCA: QUECLINK O SIMILAR, MODELO: GV300W O SIMILAR, COLOR: NEGRO.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BOTÓN DE PÁNICO. ▪ PLATAFORMA DE RASTREO POR PERÍODO DE 12 MESES. <p>HOSTING: PARA REALIZAR CONSULTAS, LOCALIZACIÓN DE ÚLTIMAS DIRECCIONES, BÚSQUEDA POR UBICACIONES, SERVICIO DE MONITOREO PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO DE PERSONAS O VEHÍCULOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8 A 32V DC. ▪ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LARGO TIEMPO EN ESPERA CON LA BATERÍA INTERNA. ▪ GSM/GPRS CUATRI-BANDA. ▪ INTEGRADO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO @TRACK. 			

		<ul style="list-style-type: none">▪ 1 ENTRADA DIGITAL PARA DETECCIÓN DE IGNICIÓN.▪ 2 ENTRADAS DIGITALES BASADAS EN PULSO NEGATIVOS.▪ 1 ENTRADA ANALÓGICA.▪ 1 ENTRADA ESPECIAL QUE PUEDE CONFIGURAR UNA ENTRADA DIGITAL DE DISPARADOR NEGATIVO O ENTRADA ANALÓGICA (0.3-16V).▪ 2 SALIDAS DIGITALES, 150MA.▪ 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO.▪ 1 PUERTO PARA CONEXIÓN DE BOCINA.▪ 1 PUERTO SERIAL RS232.▪ ACELERÓMETRO INTERNO DE 3 EJES PARA AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DE MOVIMIENTO▪ ANTENA INTERNA GSM.▪ ANTENA INTERNA GPS Y OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA.▪ 1 MINI PUERTO USB PARA CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO.▪ CERTIFICADO CE/FCC/PTCRB/ANATEL/E-MARK. <p>FUNCIONALIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PERMITE LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE VOZ PARA MONITOREO DE CABINAS.		
--	--	--	--	--

Sra

Página 5 de 28

Miguel

		<ul style="list-style-type: none">▪ MONITOREO DE CABINA POR FOTOGRAFÍA.▪ APPLICACIONES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.▪ CONEXIÓN CON EL PUERTO OBD DEL VEHÍCULO PARA APPLICACIONES DE TELEMETRÍA (CAN100).▪ CONTROL DE ENCENDIDO DE UNIDAD.▪ BLOQUEO DE UNIDAD EN CASO DE ROBO MEDIANTE PARO DE MOTOR.▪ SISTEMA DE ALERTAS BASADAS EN PRESIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO.▪ APPLICACIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA.▪ CONTROL DE VELOCIDAD.▪ ALERTAS DE JAMMER. <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES: 80 MM X 49 MM X 26 MM, BATERÍA DE RESPALDO: POLÍMERO DE LITIO 250 MAH, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 8V A 32V DC, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30° C +80° C (SIN BATERÍA) -40° C +85° C PARA ALMACENAMIENTO (SIN BATERÍA).</p>		
--	--	--	--	--



Página 6 de 28



		<p>ESPECIFICACIONES GENERALES RF: FRECUENCIA: GSM: 850/900/1800/1900 MHZ UMTS 850/1900/2100 MHZ.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DIA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES,</p>		
--	--	---	--	--



		<p>AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>			
3	2	EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENS: EQUIPO SISTEMA CELLEBRITE DE ANÁLISIS FORENSE, TABLETA ELECTRONICA CON SISTEMA CELLEBRITE DE ANALISIS FORENSE (LICENCIA), MARCA CELLEBRITE O SIMILAR, MODELO UFED TOUCH 3 O SIMILAR, DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL PENTIUM N3710 O SIMILAR, 1.60 GHZ (INCREMENTA LA VELOCIDAD EN 2.56 GHZ) CON NÚCLEO CUÁDRUPLE DE 64 BITS. ALMACENAMIENTO: SATA3 M.2 2242 256GB SSD.	NO PARTICIPAMOS	NO OFERTÓ	NINGUNO




V

		<p>MEMORIA: SODIMM DDR3, 8GB Y 1600 MHZ.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 21H2.</p> <p>PANTALLA: MULTITÁCTIL CAPACITIVO DE 8", CON 1280X800 PÍXELES, LEGIBLE A LA LUZ DEL SOL, CON 600 NITS, MODO GUANTE/LLUVIA Y CRISTAL REFORZADO QUÍMICAMENTE.</p> <p>CAMARAS: DELANTERA Y TRASERA.</p> <p>PUERTOS: TABLETA: 2 PUERTOS USB 3.0, 1 PUERTO USB 2.0.</p> <p>ESTACIÓN DE CONEXIÓN: 1 PUERTO RS232, 2 PUERTOS USB 2.0.</p> <p>SISTEMA DE REFRIGERACION: PASIVA.</p> <p>PUERTO ETHERNET: ADAPTADOR ETHERNET ASIX AX88178A USB 2.0 A GIGABIT.</p> <p>ENTREGABLE: TABLETA ELECTRONICA Y LICENCIA.</p> <p>VIGENCIA DE LA LICENCIA: 365 DIAS NATURALES.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p>		
--	--	---	--	--

John

Hector
Z

(Signature)

		<p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE), EN AVENIDA HÉROE DE NACOZARI #201, COLONIA LA PURÍSIMA, AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20259, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (FGE).</p>		
--	--	---	--	--

John

H.B.J.

✓

4	263	PIEZA	GPS: DISPOSITIVOS MÓVILES MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR MODELO: PM85 O SIMILAR COLOR: NEGRO. SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0. PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS). MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM. RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB. SAM: 2 RANURAS MICRO SAM. SIM: 2 RANURAS SIM. SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD. PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS. BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).	NO PARTICIPAMOS	NO OFERTO	NINGUNO




C

		<p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS.</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p> <p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900. WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6.</p> <p>300M DL/ 50M UL.</p>		
--	--	--	--	--

Sm

Página 12 de 28

HBB
J

C

		<p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENcriptación: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) – PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p> <p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p>		
--	--	--	--	--

Sm

HGB
J

C

		<p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO DE CARGADOR: PARED. ENTRADA: AC100V-240V 50HZ/60 HZ 0.3^a. SALIDA: DC 5V- 5.1 A. COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C COLOR: NEGRO. TIPO DE CONECTOR: USB. CABLE USB A A USB C. BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85. SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS. COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p>		
--	--	---	--	--

Sra

JMZ
J

C

		<ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.		
--	--	---	--	--

Sra

Página 15 de 28

HG

C

		<ul style="list-style-type: none">▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN. <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p>		
--	--	--	--	--

JM

YA
Z

		<p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190</p>		
--	--	--	--	--



Página 17 de 28





			<p>AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>			
5	20	PIEZA	<p>GPS:</p> <p>DISPOSITIVOS MÓVILES</p> <p>MARCA: POINT MOBILE O SIMILAR</p> <p>MODELO: PM85 O SIMILAR</p> <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 9.0.</p> <p>PROCESADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON @ 1.8GHZ OCTA-CORE (64 BITS).</p> <p>MEMORIA: 3 GB DE MEMORIA RAM Y 64 GB DE ROM.</p> <p>RANURA DE EXPANSIÓN: ACCESO DE USUARIO MICROSD HASTA 32 GB.</p> <p>SAM: 2 RANURAS MICRO SAM.</p> <p>SIM: 2 RANURAS SIM.</p>	NO PARTICIPAMOS	NO OFERTO	NINGUNO




C

		<p>SENSORES: GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, ACELERÓMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTAL, SENSOR DE PROXIMIDAD.</p> <p>PANTALLA: 5.0" IPS PANEL (1080 X 1920) FHD, LED BACKLIGHT, DAYLIGHT READABLE, WIDEVIEWING ANGLE, MULTI-TOUCH CAPACITIVE, CORNING GORILLA GLASS.</p> <p>BATERÍA: 5,800MAH LI-ION RECARGABLE, BATERÍA DE RESPALDO 60MAH (10C) LI-ION RECARGABLE (HOT-SWAP).</p> <p>TECLADO: 9 TECLAS FÍSICAS</p> <p>AUDIO Y VOZ: DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS (RUIDO CANCELADO), BOCINA DUAL EN LADO FRONTAL (POTENCIA MAX 3W), RECEPTOR Y CONECTOR PARA AURICULARES (3.5MILIMETROS), SOPORTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH.</p> <p>CONEXIÓN USB: HIGH SPEED USB 2.0, (SOPORTA CARGA DE BATERÍA POR PC, MEMORIA USB).</p> <p>INDICADORES: LED ENERGÍA (CARGA, FALLA DE BATERÍA) NOTIFICACIÓN (MENSAJE, LECTURA), VIBRACIÓN.</p> <p>GPS: QUALCOMM GPS, GNSS RECEIVER SUPPORT FOR A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.</p>		
--	--	--	--	--

8^a

Y

C

		<p>SUBSISTEMA DE RED: EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON CONECTIVIDAD 4G LTE EDGE/GPRS/GSM: 900/1800/850/1900. WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19.</p> <p>LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/19/20/28.</p> <p>LTE TDD: B38/B39/B40/41.</p> <p>2XCA SUPPORT: B1+B5/B7/B8/B19; B3+B5//B8/B19; B2+B5/B17; B4+B7/17; B5+B7; CAT6. 300M DL/ 50M UL.</p> <p>RADIO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/H/I/K/R/V.</p> <p>TRANSFERENCIA DE DATOS: IEEE 802.11A/N/AC: HASTA 433 MBPS; IEEE 802.11A/B/G/N: HASTA 150 MBPS.</p> <p>CANALES DE OPERACIÓN: 1 A 13 (2412~2472MHZ), 36 A 165 (5180~5825MHZ).</p> <p>ANCHO DE BANDA DE CANAL: 20, 40, 80 MHZ.</p> <p>SEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN: WEP (40 O 104BIT), WPA/WPA2 PERSONAL (TKIP, AES); WPA/WPA2 ENTERPRISE(TKIP/AES) - PEAP (MSCHAPV2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPV2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP ROAMING RÁPIDO; CCKM, 802.11R.</p>		
--	--	---	--	--

Sm

HB

C

		<p>BLUETOOTH: INTEGRATED BLUETOOTH CLASS I, VER. 5.0, BLE SUPPORT.</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: IP67.</p> <p>CÁMARA: POSTERIOR 13 MP CON LED FLASH, FRONTAL: 5MP.</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO: HONEYWELL N6603/3603 SLIM IMAGER ENGINE (SIMBOLOGÍA DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D).</p> <p>EL EQUIPAMIENTO POR DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>1 ADAPTADOR DE CORRIENTE. TIPO DE CARGADOR: PARED. ENTRADA: AC100V-240 V 50HZ/60 HZ 0.3^a. SALIDA: DC 5V- 5.1 A. COLOR: NEGRO.</p> <p>1 CABLE USB C COLOR: NEGRO. TIPO DE CONECTOR: USB. CABLE USB A A USB C. BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.</p> <p>1 ARNÉS MEDIDAS: PORTA EQUIPO 17X11 CENTIMETROS PARA EQUIPO PM85.</p>			
--	--	---	--	--	--

8

YB
J



V

		<p>SOPORTE DORSAL: 13X13 CENTÍMETROS. COLOR: NEGRO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE DATOS MÓVILES DE 29 GB POR MES, LLAMADAS Y SMS ILIMITADOS DURANTE 12 MESES.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE TERCEROS DE MDM (MOVIL DEVICE MANAGEMENT) POR 12 MESES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EL LICENCIAMIENTO DEBERÁ PERMITIR ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS DISPOSITIVOS MÓVILES.▪ ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO Y APLICACIONES EN LOS DISPOSITIVOS.▪ INSCRIPCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS SIMPLIFICADOS.▪ INSTALACIÓN DE APLICACIONES REMOTA Y MASIVAMENTE.▪ PANEL ORDENADO Y FÁCIL DE USAR.▪ AMPLIA SEGURIDAD PARA DATOS Y DISPOSITIVOS.▪ GESTIÓN OPTIMIZADA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS.		
--	--	---	--	--

JM

JF

C

		<ul style="list-style-type: none">▪ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA REMOTA.▪ CREACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.▪ REVISIÓN DE ESTATUS E INFORMACIÓN DE CADA DISPOSITIVO (RED, ALMACENAMIENTO, BATERÍA).▪ UBICACIÓN DE CADA DISPOSITIVO MÓVIL.▪ ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y GRUPOS DE TRABAJO.▪ ENVIÓ DE MENSAJES ADMINISTRATIVOS. <p>CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA LICENCIA DE TERCEROS PARA COMUNICACIÓN PTT POR 12 MESES.</p> <p>LA LICENCIA DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES 3G, 4G.▪ COMUNICACIÓN PTT SIEMPRE ACTIVA.▪ EJECUTARSE EN PARALELO CON SUS OTRAS APLICACIONES.▪ LLAMADA GRUPAL.▪ COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CANALES DE COMUNICACIÓN.		
--	--	--	--	--

Sra

yer



C

		<p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN ADICIONAL DE POR LO MENOS LA MISMA CAPACIDAD QUE LA BATERÍA PRINCIPAL POR CADA DISPOSITIVO.</p> <p>CADA DISPOSITIVO DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR 1 AÑO PARA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.</p> <p>EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA SCP SISTEMA DE CONTROL POLICIAL COMPROBANDO CON LA CARTA DEL DESARROLLADOR DE LA PLATAFORMA.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL</p>			
--	--	--	--	--	--

8m

gfb
j

C

		<p>PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, EN AVENIDA AGUASCALIENTES ORIENTE S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190 AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 HORAS A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p>		
--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos **1, 18, 19 y 20** del apartado **2.4**) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

NUMERAL	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a	NO CUMPLE	EL DOCUMENTO FUE PRESENTADO, SIN EMBARGO, LA HOJA MEMBRETADA CARECE DE

8m


PLB

O

	<p>la (s) PARTIDA (S); deberá venir firmada de manera autógrafo por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p>		<p>EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN EN SU ENCABEZADO, POR LO QUE NO FUE PRESENTADO CORRECTAMENTE DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL APARTADO 2.1) DE LA CONVOCATORIA.</p>
18.	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en caso de resultar adjudicado el traslado de los BIENES (maniobras/cargas/descargas/installación/configuración/puesta a punto de los BIENES) correrá por su cuenta y riesgo, de conformidad a lo establecido en el apartado 2.2) y 2.3) de la presente CONVOCATORIA.</p>	NO CUMPLE	<p>EL DOCUMENTO FUE PRESENTADO, SIN EMBARGO, LA HOJA MEMBRETADA CARECE DE EL NÚMERO Y EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN EN SU ENCABEZADO, POR LO QUE NO FUE PRESENTADO CORRECTAMENTE DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL APARTADO 2.1) DE LA CONVOCATORIA.</p>
19.	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar carta de apoyo y capacidad en original o copia certificada y copia simple legible para cotejo debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los BIENES ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del</p>	SI CUMPLE	<p>NINGUNA</p>

8m

JGB
J

<p>distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el número y el nombre de LICITACIÓN, señalar el número de la PARTIDA o PARTIDAS del BIEN solicitado. Así mismo, la carta deberá mencionar que los productos son totalmente nuevos, vigentes, con especificaciones de fábrica y que cuentan con la garantía, de acuerdo a las condiciones de esta LICITACIÓN.</p> <p>De igual manera, que el PROVEEDOR responderá por defectos de mano de obra, componentes, refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un año a partir de la recepción de los BIENES adjudicados.</p> <p>La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.</p>			
<p>20. Contratos:</p> <p>El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible de al menos un (1) contrato terminado no mayores a 24 meses contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás de BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2) de la presente CONVOCATORIA, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.</p>	SI CUMPLE	NINGUNA	

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.

Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Mtro. Carlos Manuel Ramírez López.

Coordinador de Infraestructura y TIC'S del Centro de
Comando, Control, Comunicación, Computo y Coordinación (C5i).

Ing. Mauricio Alejandro Medina Delgado.


Perito de la Unidad de Informática Forense
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Subinspector Lic. Cesar Eduardo Muñoz Íñiguez.

Titular de la Coordinación de Policías Municipales
de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Miguel Angel Salas Cano.

Oficial de la Policía Estatal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes.



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each consisting of a stylized name followed by a surname, written over four horizontal lines. The top signature is 'Alejandro', the middle one is 'Hernández', and the bottom one is 'Salas Cano'.

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----

Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2024.