

**DICTAMEN TÉCNICO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N047-2024**  
**PARA LLEVAR ACABO LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS "PODER MUJER E IGUALDAD" REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE**  
**DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Dictamen técnico del proveedor participante: AUTOMATE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN OFERTADO (POR PARTE DEL LICITANTE)	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	110,000	KIT	<b>TARJETA DE PVC:</b> EL KIT DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1 TARJETA DE PVC: TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD. • MATERIAL CUERPO DE LA TARJETA: 100% PVC BLANCO DE 800UM (MICRÓMETROS). • IMPRESIÓN: ALTA RESOLUCIÓN A 4,400 DPIS (PUNTOS POR PULGADA). • TAMAÑO: CR80/ISO/IEC7810 ID-1, DE 85.60 MILÍMETROS DE BASE X 53.98 MILÍMETROS DE ALTURA, CON RADIO DE ESQUINAS DE 3 MILÍMETROS PARA LAS 4 ESQUINAS. • OVERLAY NORMAL FRENTE Y REVERSO. • TINTA OFFSET: 4 X 7 + TINTA INVISIBLE AZUL. • TIPO DE VUELTA: BANDERA • LAMINADO: BRILLANTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-1 (FICHA TÉCNICA TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD).	<b>TARJETA DE PVC:</b> EL KIT INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 TARJETA DE PVC: TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD. • MATERIAL CUERPO DE LA TARJETA: 100% PVC BLANCO DE 800UM (MICRÓMETROS). • IMPRESIÓN: ALTA RESOLUCIÓN A 4,400 DPIS (PUNTOS POR PULGADA). • TAMAÑO: CR80/ISO/IEC7810 ID-1, DE 85.60 MILÍMETROS DE BASE X 53.98 MILÍMETROS DE ALTURA, CON RADIO DE ESQUINAS DE 3 MILÍMETROS PARA LAS 4 ESQUINAS. • OVERLAY NORMAL FRENTE Y REVERSO. • TINTA OFFSET: 4 X 7 + TINTA INVISIBLE AZUL • TIPO DE VUELTA: BANDERA • LAMINADO: BRILLANTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-1 (FICHA TÉCNICA TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD).	SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024	


			<p>NÚMERO 10, MEDIDAS 24 CENTÍMETROS DE BASE POR 10.5 CENTÍMETROS DE ALTURA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TINTAS: 4 TINTAS AL FRENTE X 4 TINTAS REVERSO.</li> <li>• TIPO DE DOBLEZ: SOBRE</li> <li>• ALETAS LATERALES PEGADAS POR EL EXTERIOR.</li> <li>• INDICACIONES ESPECIALES: LA GOMA DE LA SOLAPA DEBE SER A BASE AGUA. LAS ALETAS SE PEGARÁN POR EL EXTERIOR.</li> <li>• SIN VENTANA TRANSPARENTE.</li> <li>• CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-2 (FICHA TÉCNICA DEL SOBRE PODER MUJER E IGUALDAD).</li> </ul> <p><b>1 HOJA CARD CARRIER: HOJA PODER MUJER E IGUALDAD.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPEL BOND DE 90 GRAMOS.</li> <li>• MEDIDA TOTAL DE LA HOJA: 21.6 CENTÍMETROS DE BASE X 28 CENTÍMETROS DE ALTURA.</li> <li>• MEDIDA DEL ÁREA DEL DISEÑO: 21.19 CENTÍMETROS DE BASE X 27.54 CENTÍMETROS DE ALTURA.</li> <li>• 4 TINTAS ENFRENTES, SIN IMPRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR.</li> <li>• CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-3 (FICHA TÉCNICA HOJA CARD CARRIER PODER MUJER E IGUALDAD).</li> </ul> <p>QUE LOS 110,000 KITS INCLUYAN LOS SIGUIENTES INSUMOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS B-4 (ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO) Y B-5 (KITS DE MANTENIMIENTO):</p> <p><b>1.- 60 ROLLOS DE RIBBON MONOCROMÁTICO NEGRO 2000 IMPRESIONES PRIMACY2 MARCA EVOLIS, MODELO RCT223NAAA, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-4 (ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO).</b></p>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• TINTAS: 4 TINTAS AL FRENTE X 4 TINTAS REVERSO.</li> <li>• TIPO DE DOBLEZ: SOBRE</li> <li>• ALETAS LATERALES PEGADAS POR EL EXTERIOR.</li> <li>• INDICACIONES ESPECIALES: LA GOMA DE LA SOLAPA ES A BASE AGUA. LAS ALETAS SE PEGAN POR EL EXTERIOR.</li> <li>• SIN VENTANA TRANSPARENTE.</li> <li>• CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-2 (FICHA TÉCNICA DEL SOBRE PODER MUJER E IGUALDAD).</li> </ul> <p><b>1 HOJA CARD CARRIER: HOJA PODER MUJER E IGUALDAD.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAPEL BOND DE 90 GRAMOS.</li> <li>• MEDIDA TOTAL DE LA HOJA: 21.6 CENTÍMETROS DE BASE X 28 CENTÍMETROS DE ALTURA.</li> <li>• MEDIDA DEL ÁREA DEL DISEÑO: 21.19 CENTÍMETROS DE BASE X 27.54 CENTÍMETROS DE ALTURA.</li> <li>• 4 TINTAS ENFRENTES, SIN IMPRESIÓN POR LA PARTE POSTERIOR.</li> <li>• CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-3 (FICHA TÉCNICA HOJA CARD CARRIER PODER MUJER E IGUALDAD).</li> </ul> <p>LOS 110,000 KITS INCLUYEN LOS SIGUIENTES INSUMOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS B-4 (ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO) Y B-5 (KITS DE MANTENIMIENTO):</p> <p><b>1.- 60 ROLLOS DE RIBBON MONOCROMÁTICO NEGRO 2000 IMPRESIONES PRIMACY2 MARCA EVOLIS, MODELO RCT223NAAA, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-4 (ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO).</b></p> <p><b>2.- 22 KITS (CAJAS) QUE CONTIENEN CADA UNA 5 HISOPOS HÚMEDOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO Y 5 TARJETAS ADHESIVAS. CADA ISOPO Y TARJETA SON PARA SU USO CADA 1000 IMPRESIONES, MARCA EVOLIS, MODELO ACL001 CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-5 (KITS DE</b></p>		

	<p><b>2.- 22 KITS (CAJAS) QUE CONTENGAN CADA UNA 5 HISOPOS HUMEDOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO Y 5 TARJETAS ADHESIVAS. CADA ISOPO Y TARJETA SERÁN PARA SU USO CADA 1000 IMPRESIONES. MARCA EVOLIS, MODELO ACL001 CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-5 (KITS DE MANTENIMIENTO).</b></p> <p><b>3.- 22 TARJETAS "T" HUMEDAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO, CADA TARJETA SERÁ PARA SU USO CADA 5000 IMPRESIONES MARCA EVOLIS MODELO ACL004 CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-5 (KITS DE MANTENIMIENTO).</b></p> <p>NOTA: LOS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> ENTREGA TOTAL A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b></p> <p><b>TARJETAS PVC:</b> SERÁN EMPACADAS EN 37 CAJAS DE CARTÓN, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 36 CAJAS DE CARTÓN QUE CONTENGAN 6 CAJAS DE CARTÓN CON 500 PIEZAS CADA UNA, 1 CAJA DE CARTÓN QUE CONTENGAN 4 CAJAS DE CARTÓN CON 500 PIEZAS CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 110,000 PIEZAS. LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO SERÁ</p>	<p><b>MANTENIMIENTO).</b></p> <p><b>3.- 22 TARJETAS "T" HUMEDAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO, CADA TARJETA ES PARA SU USO CADA 5000 IMPRESIONES MARCA EVOLIS MODELO ACL004 CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO B-5 (KITS DE MANTENIMIENTO).</b></p> <p>NOTA: LOS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS SON COMPATIBLES CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p> <p><b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.</p> <p><b>TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b> ENTREGA TOTAL A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p><b>FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:</b></p> <p><b>TARJETAS PVC:</b> SON EMPACADAS EN 37 CAJAS DE CARTÓN, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 36 CAJAS DE CARTÓN QUE CONTENGAN 6 CAJAS DE CARTÓN CON 500 PIEZAS CADA UNA, 1 CAJA DE CARTÓN QUE CONTENGAN 4 CAJAS DE CARTÓN CON 500 PIEZAS CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 110,000 PIEZAS. LA CARGA, DESCARGA Y TRASLADO SERÁ POR PARTE DE MI REPRESENTADA AUTOMATE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y COLOCADO EN EL LUGAR INDICADO POR QUIEN RECIBE.</p> <p><b>HOJA CARD CARRIER:</b> SON EMPACADAS EN 220 CAJAS DE CARTÓN QUE CONTIENEN 500 PIEZAS CADA UNA DANDO UN TOTAL DE 110,000 PIEZAS. LA CARGA, DESCARGA Y</p>	



La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20 y 21 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES												
1.	<p>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los <b>BIENES</b> solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la <b>PARTIDA</b>; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el <b>Anexo B</b> y tomando en cuenta las especificaciones y características señaladas en los siguientes Anexos entregados de manera personal al LICITANTE conforme a lo establecido en el apartado 2.2) de la CONVOCATORIA.</p> <table><tr><th>ANEXO</th><th>NOMBRE</th></tr><tr><td>B-1</td><td>FICHA TÉCNICA TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD</td></tr><tr><td>B-2</td><td>FICHA TÉCNICA DEL SOBRE PODER MUJER E IGUALDAD</td></tr><tr><td>B-3</td><td>FICHA TÉCNICA HOJA CARD CARRIER PODER MUJER E IGUALDAD</td></tr><tr><td>B-4</td><td>ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO</td></tr><tr><td>B-5</td><td>KITS DE MANTENIMIENTO</td></tr></table>	ANEXO	NOMBRE	B-1	FICHA TÉCNICA TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD	B-2	FICHA TÉCNICA DEL SOBRE PODER MUJER E IGUALDAD	B-3	FICHA TÉCNICA HOJA CARD CARRIER PODER MUJER E IGUALDAD	B-4	ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO	B-5	KITS DE MANTENIMIENTO	<p>SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024 Y A LAS DOCUMENTALES APORTADAS</p>	
ANEXO	NOMBRE														
B-1	FICHA TÉCNICA TARJETA PODER MUJER E IGUALDAD														
B-2	FICHA TÉCNICA DEL SOBRE PODER MUJER E IGUALDAD														
B-3	FICHA TÉCNICA HOJA CARD CARRIER PODER MUJER E IGUALDAD														
B-4	ROLLO RIBBON MONOCROMÁTICO														
B-5	KITS DE MANTENIMIENTO														
18.	<p>Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (<b>Anexos B, B-1, B-2, B-3, B-4 y B-5</b>) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.</p> <p><u>Pruebas de laboratorio.</u></p> <p>Los <b>LICITANTES</b> deberán presentar original o copia certificada y copia simple fiel legible para cotejo de los resultados de los análisis elaborados por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A) de las tarjetas preimpresas y que deberán de contemplar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de composición de la tarjeta.</li><li>• Análisis de dimensiones y espesor de la tarjeta (<b>ISO7810 ID-1</b>).</li><li>• Análisis de dimensiones de elementos (logotipos y leyendas).</li><li>• Cumplimiento de pantones.</li></ul>	<p>SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024 Y A LAS DOCUMENTALES APORTADAS</p>													



	<p>Dichos resultados deberán de ser expedidos con fecha posterior a la publicación de la Licitación Pública y servirán para comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los Anexos B, B-1, B-2, B-3, B-4 y B-5</p> <p>Los resultados de los análisis del laboratorio deberán estar dirigidos a la CONVOCANTE y deberán de señalar el número y nombre de la LICITACIÓN.</p> <p>Los LICITANTES deberá presentar lo siguiente dentro del sobre de su propuesta:</p> <p>-1 muestra física de Tarjeta de PVC, 1 muestra física de Sobre, 1 muestra física de Hoja Card Carrier, conforme a lo solicitado en los Anexos B, B-1, B-2 y B-3.</p> <p>- Instrumentos de validación para comprobar medida de seguridad:</p> <p>a) 1 Lámpara de luz ultravioleta  b) 1 Lupa cuenta hilos con luz led  c) 1 Dispositivo Smartphone con acceso a internet con datos móviles propios ya que no se les permitirá la conexión a la red Wifi del Gobierno del Estado de Aguascalientes.</p>		
19.	<p>Conforme a lo solicitado en los Anexos B, B-1, B-2 y B-3, para que el ENTE REQUERENTE y Área Técnica puedan identificar las medidas de seguridad, con el fin de evaluar las muestras físicas presentadas, dichos dispositivos deberán estar dentro del sobre de su propuesta y debidamente identificados con la razón social del LICITANTE participante, nombre y número de LICITACIÓN y la medida de seguridad a validar.</p> <p>Además, el LICITANTE deberá de anexar escrito libre mediante el cual señale claramente el procedimiento para validación de la medida de seguridad que contendrá la Tarjeta de PVC.</p> <p>Nota: sólo se realizarán las pruebas de validación con los instrumentos que presente el LICITANTE en el acto de apertura, posterior a esta fecha no se aceptarán de más instrumentos para validar las medidas de seguridad.</p> <p><u>Certificaciones.</u></p> <p>Los LICITANTES deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra en cumplimiento con las siguientes certificaciones:</p> <p>- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.  - ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.</p>	<p>SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024, APARTADO 2.4 Y A LAS DOCUMENTALES APORTADAS</p>	
20	<p><u>Certificaciones.</u></p> <p>Los LICITANTES deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra en cumplimiento con las siguientes certificaciones:</p> <p>- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.  - ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.</p>	<p>SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024, APARTADO 2.4 Y A LAS DOCUMENTALES APORTADAS</p>	

	- ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. De igual manera deberá de anexar al manifiesto el certificado a nombre del LICITANTE en original para cotejo y copia simple que lo acredite.		
21	<b>Contratos.</b> Los LICITANTES deberán de acreditar contar con experiencia presentando cuando menos un contrato de BIENES iguales a los requeridos (en original o copia certificada y copia simple fiel legible para su cotejo), celebrado durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones hacia atrás del presente procedimiento	SI CUMPLE CONFORME A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 047-2024, APARTADO 2.4 Y A LAS DOCUMENTALES APORTADAS	

ENTE REQUIRENTE

Lic. Luis Fernando Tiscareño Rodríguez,  
 Director General de Administración y Finanzas  
 de la Secretaría de Desarrollo Económico,  
 Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

Lic. Estefany Fabiola García Valadez,  
 Directora General de Fortalecimiento de MIPYMES  
 de la Secretaría de Desarrollo Económico,  
 Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 4 de noviembre de 2024.

FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO