ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **nueve horas** del día **jueves doce de octubre del año dos mil veintitrés,** en la Sala de Juntas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente, número 104, 3er. piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, de esta Ciudad, día, hora y lugar señalados en la Convocatoria de la presente Licitación, para llevar a cabo el acto de emisión y notificación de fallo, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en relación con los apartados **1.3)** y **1.8) numeral III**, de la Convocatoria de la presente Licitación, encontrándose presentes los siguientes Servidores Públicos; el **Contador Público Roberto Carlos Malo Macías**, Director General de Adquisiciones, quien preside el presente acto, la **Ciudadana Aribel Pérez Beltrán**, Coordinadora de Seguimiento a Procedimientos de Contratación, la **Contador Público Melisa Pasillas Valdivia**, Jefa del Departamento de Licitaciones y la **Licenciada Natalia González Legorreta**, Técnica en Licitaciones, Servidores Públicos facultados en términos del artículo 12 fracción X de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, para recibir documentación, poderes y demás análogos, quienes coordinan el presente acto, adscritos a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de igual manera, se encuentran presentes por parte del Ente Requirente; el **Licenciado Mauricio de la Serna Hernández**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, por parte del Área Técnica; el **Ingeniero Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo**, Director de Telecomunicaciones y Soporte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el **Licenciado Alejandro López Durón**, Jefe del Departamento de Informática del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, la **Licenciada Estefany Carolina Alaniz Alvarado**, Analista Administrativa del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, la **Licenciada Eldy Verónica Godínez Gutiérrez**, Jefa del Departamento de Comités Ciudadanos y de Seguridad del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, y **la Contador Público Sandra Angélica Santarosa Mercado**, Encargada de Recursos Federales de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes, el **Inspector General Francisco de Guadalupe Guajardo García**, Inspector General de Capital Humano y Profesionalización de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública; así como por parte de la Contraloría del Estado; la **Contador Público Berenice**

Gutiérrez Lira, Auditor Gubernamental, cuyos nombres, cargos y firmas se asientan al final de la presente acta.

Siendo las **doce horas con un minuto del día lunes nueve de octubre del año dos mil veintitrés**, para efectos del artículo 54 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, se llevó a cabo el acto de **Presentación y Apertura de Proposiciones**, con la participación de los siguientes Licitantes:

LICITANTES:
SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACONES, S.A. DE C.V.
SOSTIC, S.A. DE C.V.
NITIDATA LEON, S.A. DE C.V.
MC MICROCOMPUTACIÓN DEL BAJIO S.A. DE C.V.
GIGAHARDWARE S.A. DE C.V.
SISTEMAS DIGITALES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.
INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XI, 55 segundo párrafo y 57 fracción V, de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, 16 fracción X del **Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes** y de conformidad a la calendarización establecida en el apartado **1.3),** así como en apego al procedimiento determinado en el apartado **1.8) numeral III** de la Convocatoria de la presente Licitación, se procedió a evaluar todos y cada uno de los documentos que integran las proposiciones presentadas por los Licitantes antes mencionados, así como sus anexos correspondientes en cuanto a los aspectos técnicos, legales y económicos, verificando que los bienes propuestos por los Licitantes cumplieran con todos los requisitos y fueran congruentes en cuanto a las características solicitadas por la Convocante a efecto de garantizar satisfactoriamente su cumplimento de acuerdo a los requerimientos del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**, con una oferta solvente y conveniente.

Acto continuo y de conformidad a lo establecido en el apartado **1.8) numeral III**, por parte del Ente Requirente; el **Licenciado Mauricio de la Serna Hernández**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, por parte del Área Técnica; la **Licenciada Laura Elena Muñoz Juárez**, Jefa del Departamento de Administración y Capital Humano, el **Ingeniero Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo**, Director de Telecomunicaciones y Soporte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el **Licenciado Alejandro López Durón**, Jefe del Departamento de Informática del Centro de

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, la **Licenciada Estefany Carolina Alaniz Alvarado**, Analista Administrativa del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes, la **Licenciada Eldy Verónica Godínez Gutiérrez**, Jefa del Departamento de Comités Ciudadanos y de Seguridad del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, el **Maestro Carlos Manuel Ramírez López**, Coordinador de Infraestructura y TIC´s del C5i, y **la Contador Público Sandra Angélica Santarosa Mercado**, Encargada de Recursos Federales de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes, el **Inspector General Francisco de Guadalupe Guajardo García**, Inspector General de Capital Humano y Profesionalización de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, el **Comisario Jefe Sergio Olvera López,** Coordinador de Policias Municipales, **Inspector General Licenciado Demetrio Rafael Zavala Proa,** Encargado de Despacho de la Jefatura de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, el **Ingeniero Roberto Ortiz Hernández,** Jefe de Departamento de la Unidad de Política Informática, de la Secretaria de Innovación y Gobierno Digital, procedieron a la revisión de la documentación técnica de las proposiciones presentadas por los Licitantes cuyos requisitos y descripción de los bienes solicitados se encuentran descritos en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24** y emitieron los **Dictámenes Técnicos** correspondientes, los cuales fueron foliados en su anverso como se indica a continuación:

LICITANTES:	NUMERACIÓN
SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACONES, S.A. DE C.V.	01 al 57
SOSTIC, S.A. DE C.V.	01 al 82
NITIDATA LEON, S.A. DE C.V.	01 al 82
MC MICROCOMPUTACIÓN DEL BAJIO S.A. DE C.V.	01 al 85
GIGAHARDWARE S.A. DE C.V.	01 al 94
SISTEMAS DIGITALES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	01 al 57
INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01 al 83
TOTAL	540

Los dictámenes se integran a la presente acta para formar parte de la misma y cuyo contenido se considera reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar.

A continuación, se asienta el resultado de los dictámenes técnicos emitidos por parte del Ente Requirente y Áreas Técnicas; cuyos requisitos y descripción de los bienes solicitados se encuentran descritos en los apartados **2.2)** y **2.4)** de la Convocatoria de la presente

Licitación, así como el resultado de la revisión de los documentos administrativos y legales por parte de la Convocante a los Licitantes participantes:

1. SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACONES, S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** **cumple** con las **partidas 3 y 4** en las que participa en la presente licitación y de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 1, 23 y 24, y Anexo B** de la convocatoria, **no cumple** con el **numeral 21,** toda vez que la carta presentada por parte del licitante, no se encuentra dirigida a la **Secretaria de Administración de Gobierno del Estado de Aguascalientes** como se solicita, por lo que se actualizan los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **a)** y **d)** de la convocatoria, en correlación con el artículo 57 fracción I de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios**, así mismo no le aplican los numerales **18, 19, 20 y 22.**

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación, en virtud de que se encuentra dentro del presupuesto autorizado y fue presentada de conformidad a lo requerido.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17**, y **no cumple** con los numerales **3, 5 y 10** de acuerdo a lo siguiente:

En el apartado **2.4)** numeral **3** solicitado, el Licitante sólo presenta copia simple del recibo de pago **CFDI** y no presenta el original, como se solicita.

En el apartado **2.4)** numeral **5** solicitado, el Licitante presenta el **Anexo E**, sin embargo, no plasma la descripción completa del objeto social conforme a su Acta constitutiva, como se solicita. Además, la copia simple de la Escritura número 92,796, con folio 000026 no es presentada en la original y la copia simple de Escritura Número 94,607, con folio 000048 no es presentada en la original.

En el apartado **2.4)** numeral **10** solicitado, el Licitante sólo presenta el original de la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes y no presenta la copia simple, como se solicita.

Por lo tanto, se desecha su propuesta en general, por los incumplimientos técnicos, legales y administrativos, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **c), d)** y **t)** de la Convocatoria de la presente Licitación.

2. SOSTIC, S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** **cumple** con las **partidas 6, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 31 y 33** en las que participa en la presente licitación y

de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 1, 18, 20, 21, 23 y 24 y Anexo B** de la convocatoria y no le aplican los **numerales 19 y 22.**

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación, en virtud de que se encuentra dentro del presupuesto autorizado y fue presentada de conformidad a lo requerido.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17**, y no le aplica el numeral **6.**

3. NITIDATA LEON, S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, de acuerdo a los requisitos y características técnicas establecidas en los apartados **2.2)** y **2.4), cumple** para las **partidas 7, 8, 11, 15, 20 y 33** y **no cumple** para la **partida 12,** toda vez que de la descripción técnica del licitante se desprende que en el modelo menciona la frase "o similar", por lo que no da certeza del modelo ofertado, por lo que se actualizan los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **a)** y **d)** de la convocatoria, en correlación con el artículo 57 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios, **cumple** con el **numeral 1 y Anexo B para las partidas 7, 8, 11, 15, 20 y 33,** y **no cumple** para la partida **12 del numeral 1 y Anexo B, cumple** con los numerales **23 y 24,** y no le aplican los numerales **18, 19, 20, 21 y 22** de la convocatoria.

Cabe mencionar que en el apartado **2.4)** numeral **1,** y **Anexo B** solicitado, el Licitante presenta su proposición **Anexo B,** sin embargo, ésta carece de firma autógrafa en todas sus hojas como se solicita. Además, presenta dicho Anexo en un dispositivo USB en archivo editable, sin embargo, no adjunta el archivo escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF como se solicita.

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **no cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación, en virtud de que se encuentra dentro del presupuesto autorizado y sin embargo no fue presentada de conformidad a lo requerido toda vez que:

En el apartado **2.4)** numeral **2,** y **Anexo C** solicitado, el Licitante presenta su proposición **Anexo C** un dispositivo USB en archivo editable, sin embargo, no adjunta el archivo escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF como se solicita.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **3, 4, 13, 14, 15, 16 y 17,** no aplicándole el numeral **6,** y **no cumple** con el numeral **5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12** de acuerdo a lo siguiente:

En el apartado **2.4)** numeral **5** solicitado, el Licitante presenta el **Anexo E**, sin embargo, no plasma la descripción completa del objeto social conforme a su Acta constitutiva, como se solicita. Además, las Actas con números **30,802, 39,160, 30,029, 40,243 y 114,134,** las copias simples carecen de la última hoja conforme a la original presentada, en la escritura número **40,243** la copia simple presentada no es copia fiel de la original. Así mismo, las copias simples de las Actas con Números **30,802, 39,160, 30,029, y 40,243** carecen de la firma autógrafa en el reverso de cada página.

En el apartado **2.4)** numeral **7** solicitado, el Licitante presenta su INE como medio de identificación, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de su INE, consultada e impresa de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) , por lo que no acredita su vigencia.

En el apartado **2.4)** numeral **8** solicitado, el Licitante presenta el **Anexo G** y 3 facturas **CFDI**, sin embargo, no adjunta la Verificación de Comprobante Fiscal Digital por Internet emitido por el SAT de cada factura presentada.

En el apartado **2.4)** numeral **9** solicitado, el Licitante presenta la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido POSITIVO, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **10** solicitado, el Licitante presenta la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales sólo en original, sin adjuntar la copia solicitada, además no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **11** solicitado, el Licitante presenta la Constancia de Situación Fiscal expedida por el **INFONAVIT**, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **12** solicitado, el Licitante presenta la Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

Por lo tanto, se desecha su propuesta en general por los incumplimientos técnicos, legales y administrativos, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **c), d), h), o)** y **t)** de la Convocatoria de la presente Licitación.

4. MC MICROCOMPUTACIÓN DEL BAJIO S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** y de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas, cumple** para las **partidas 1, 2, 5, 6, 12, 15, 16,**

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 20, 22, 23 y 24** de la convocatoria, no aplicándole los **numerales 18, 19 y 21,** y **no cumple** con el **numeral 1, Anexo B** toda vez que:

En el apartado **2.4)** numeral **1,** y **Anexo B** solicitado, el Licitante presenta la foja correspondiente a la partida 9 repetida, omitiendo la partida 10.

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **no cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación, toda vez que la **partida 31** excede el presupuesto autorizado y cuenta con error de cálculo en el total de la partida, y por ende en el gran total de la propuesta como se indica a continuación:

PARTIDA 31	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CÁLCULO SEGUN EL LICITANTE	5	$23,920.70	$358,810.50	$57,409.68	$419,220.18
CÁLCULO SEGUN LA CONVOCANTE	5	$23,920.70	$119,603.50	$19,136.56	$138,740.06

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17,** y no le aplica el **numeral 6.**

Por lo tanto, se desecha su propuesta en general por el incumplimiento en su oferta económica, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **c), d) y m)** de la Convocatoria de la presente Licitación.

5. GIGAHARDWARE S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica cumple** para las **partidas 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43** en las que participa en la presente licitación y de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 1, 20, 22, 23 y 24, y Anexo B** de la convocatoria y no le aplican los **numerales 18, 19 y 21.**

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación para **las partidas 1, 2, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado y fue

presentada de conformidad a lo requerido, y **no cumple** para **las partidas 12, 14, 20, y 34,** ya que excede el techo presupuestal autorizado.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17**, y no le aplica el numeral **6.**

6. SISTEMAS DIGITALES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** cumple para las **partidas 2, 23, 24, 25 y 39** en las que participa en la presente licitación y de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numeral 1, y numerales 23 y 24** de la convocatoria, no aplicándole los **numerales 18, 19, 20, 21 y 22.**

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación, en virtud de que se encuentra dentro del presupuesto autorizado y fue presentada de conformidad a lo requerido.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con el **numeral 7**, no aplicándole el **numeral 6,** y **no cumple** con los **numerales 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17,** de acuerdo a lo siguiente:

En el apartado **2.4)** numeral **3** solicitado de la convocatoria, el licitante presenta el recibo de pago de CFDI, sin embargo, la copia presentada no es copia fiel, ya que carece del sello.

En el apartado **2.4)** numeral **5** solicitado de la convocatoria, el Licitante presenta el **Anexo E**, sin embargo, no plasma la descripción completa del objeto social conforme a su Acta constitutiva, como se solicita. Además, el Acta con número **15,122** la foja 14 no es copia fiel de la original, y en el acta número **35,747,** carece de la copia de la página 11 a la 17 con respecto a la original presentada.

En el apartado **2.4)** numeral **8** solicitado de la convocatoria, el Licitante presenta el CFDI con número de folio 244, sin embargo, su verificación de comprobante fiscal digital por internet emitido por el **SAT** no corresponde a la factura presentada.

En el apartado **2.4)** numeral **9** solicitado, el Licitante presenta la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido POSITIVO, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **10** solicitado, el Licitante presenta la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales sólo en original, sin adjuntar la copia solicitada, además no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **11** solicitado, el Licitante presenta la Constancia de Situación Fiscal expedida por el **INFONAVIT**, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

En el apartado **2.4)** numeral **12** solicitado, el Licitante presenta la Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, sin embargo, no adjunta el Comprobante de Validación de la Consulta.

Así mismo en los numerales **4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17** no se plasman en los Anexos el encabezado correspondiente al número y nombre de la licitación en la que participa.

Por lo tanto, se desecha su propuesta en general por los incumplimientos técnicos, legales y administrativos, actualizándose los supuestos de desechamiento señalados en el apartado **1.10)** incisos **c), d), o)** y **t)** de la Convocatoria de la presente Licitación.

7. INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.- Se hace constar que respecto de su **oferta técnica** cumple para las **partidas 3, 4, 35 y 36** y de conformidad con lo asentado en el **dictamen técnico emitido por el Ente Requirente y Áreas Técnicas**, **cumple** con los requisitos y características técnicas de acuerdo a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.4) numerales 1, 19, 21, 23 y 24, y Anexo B** de la convocatoria y no le aplican los **numerales 18, 20 y 22.**

Por lo que respecta a la **oferta económica**, **cumple** con lo solicitado en el apartado **2.4) numeral 2,** apartado **2.5)** y **Anexo C** de la Convocatoria de la presente licitación para **las partidas 3, 4, 35 y 36,** en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado y fue presentada de conformidad a lo requerido.

Respecto de los **requerimientos documentales legales y administrativos** solicitados en el apartado **2.4) cumple** con los numerales **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17**.

A efecto de determinar el precio más bajo de las proposiciones presentadas por **SOSTIC, S.A. DE C.V.** y **GIGAHARDWARE, S.A. DE C.V.** para las **partidas 6, 18, 26 y 31**, los cuales cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria en términos del segundo párrafo del **artículo 55** de la **Ley**, se muestra a continuación el cuadro comparativo de precios respecto del Anexo "C" correspondiente a las ofertas económicas de los proveedores:

PARTIDAS	SOSTIC, S.A. DE C.V.	GIGAHARDWARE, S.A. DE C.V.
	TOTAL	TOTAL
6	**$438,480.00**	$439,964.80

18	**$415,860.00**	$416,434.20
26	**$115,304.00**	$115,487.20
31	**$138,040.00**	$138,811.40

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 27 fracciones XIX y XXV de la **Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**, el artículo 16 fracciones X y XXI del **Reglamento Interior de la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes,** los artículos 56 primer párrafo, fracción I y 57 fracciones II, IV y V de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,** el **Contador Público Roberto Carlos Malo Macías**, Director General de Adquisiciones, una vez constatada la suficiencia presupuestal para la presente Licitación Pública y utilizando el criterio de evaluación binario a efectos de garantizar las mejores condiciones para el Estado y con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia, conforme a lo establecido en el artículo 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** y 90 de la **Constitución Política del Estado de Aguascalientes** se:

R E S U E L V E:

PRIMERO: Otorgar fallo de adjudicación al Licitante **SOSTIC, S.A. DE C.V.** para las **partidas 6, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 31 y 33.** por cumplir con las especificaciones y conceptos señalados en el Dictamen Técnico, los requisitos legales y administrativos, y no rebasar el presupuesto autorizado por la cantidad quedando como a continuación se indica:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6	**$378,000.00**	**$60,480.00**	**$438,480.00**
7	**$106,200.00**	**$16,992.00**	**$123,192.00**
8	**$177,000.00**	**$28,320.00**	**$205,320.00**
11	**$46,000.00**	**$7,360.00**	**$53,360.00**
18	**$358,500.00**	**$57,360.00**	**$415,860.00**
26	**$99,400.00**	**$15,904.00**	**$115,304.00**
28	**$1,050,000.00**	**$168,000.00**	**$1,218,000.00**
31	**$119,000.00**	**$19,040.00**	**$138,040.00**
33	**$18,800.00**	**$3,008.00**	**$21,808.00**
TOTALES	**$2,352,900.00**	**$376,464.00**	**$2,729,364.00**

SEGUNDO: Otorgar fallo de adjudicación al Licitante **GIGA HARDWARE, S.A. DE C.V.** para las **partidas 1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 37, 38, 39, 40,**

41, 42 y 43 por cumplir con las especificaciones y conceptos señalados en el Dictamen Técnico, los requisitos legales y administrativos, y no rebasar el presupuesto autorizado por la cantidad quedando como a continuación se indica:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	$126,000.00	$20,160.00	$146,160.00
2	$9,380.00	$1,500.80	$10,880.80
5	$1,811,480.00	$289,836.80	$2,101,316.80
9	$275,400.00	$44,064.00	$319,464.00
10	$772,200.00	$123,552.00	$895,752.00
15	$144,200.00	$23,072.00	$167,272.00
16	$62,400.00	$9,984.00	$72,384.00
17	$126,000.00	$20,160.00	$146,160.00
19	$205,920.00	$32,947.20	$238,867.20
21	$26,448.00	$4,231.68	$30,679.68
22	$597,720.00	$95,635.20	$693,355.20
23	$11,040.00	$1,766.40	$12,806.40
24	$12,155.00	$1,944.80	$14,099.80
25	$35,700.00	$5,712.00	$41,412.00
27	$590,700.00	$94,512.00	$685,212.00
30	$151,200.00	$24,192.00	$175,392.00
32	$29,120.00	$4,659.20	$33,779.20
37	$39,380.00	$6,300.80	$45,680.80
38	$75,856.00	$12,136.96	$87,992.96
39	$36,910.00	$5,905.60	$42,815.60
40	$1,073,400.00	$171,744.00	$1,245,144.00
41	$205,920.00	$32,947.20	$238,867.20
42	$11,073.00	$1,771.68	$12,844.68
43	$7,120.00	$1,139.20	$8,259.20
TOTALES	$6,436,722.00	$1,029,875.52	$7,466,597.52

TERCERO: Otorgar fallo de adjudicación al Licitante **INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** para las **partidas 3, 4, 35 y 36,** por cumplir con

las especificaciones y conceptos señalados en el Dictamen Técnico, los requisitos legales y administrativos, y no rebasar el presupuesto autorizado por la cantidad quedando como a continuación se indica:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
3	$565,500.00	$90,480.00	$655,980.00
4	$654,000.00	$104,640.00	$758,640.00
35	$765,000.00	$122,400.00	$887,400.00
36	$362,900.00	$58,064.00	$420,964.00
TOTALES	$2,347,400.00	$375,584.00	$2,722,984.00

CUARTO: Se declaran **DESIERTAS las partidas 12, 13, 14, 20, 29 y 34** y en virtud de que persiste la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en ésta licitación, se procederá de conformidad a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 59 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en relación con el apartado **3.1)** de la Convocatoria de la presente Licitación, para los Licitantes adjudicados, se les informa que **LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO SERÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO**, en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** ubicada en Av. de la Convención de 1914 Oriente, número 104, 2° piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags., y la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato y calidad según lo dispone el artículo 69 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, deberá constituirse en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha en que el Proveedor firme el contrato respectivo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad de acuerdo a lo señalado en el artículo 93 fracción III de la LEY.

Se hace saber que la presente acta consta de **555 (quinientos cincuenta y cinco)** fojas, de las cuales **15 (quince)** fojas útiles corresponden a la presente acta y **540 (quinientos cuarenta)** fojas útiles corresponden a los Dictámenes Técnicos.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS **NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

PRESIDE EL ACTO DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO:

C.P. Roberto Carlos Malo Macías.
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Gobierno de Estado de Aguascalientes.

COORDINAN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

C. Aribel Pérez Beltrán.
Coordinadora de Seguimiento a Procedimientos
de Contratación de la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

C.P. Melisa Pasillas Valdivia.
Jefa del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Lic. Natalia González Legorreta.
Técnica en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Gobierno Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE:

Lic. Mauricio de la Serna Hernández.
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo
Director de Telecomunicaciones y Soporte
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Lic. Alejandro López Durón
Jefe del Departamento de Informática
del Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Aguascalientes.

Lic. Estefany Carolina Alaniz Alvarado
Analista Administrativa
del Centro de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Aguascalientes.

Lic. Eldy Verónica Godínez Gutiérrez
Jefa del Departamento de Comités
Ciudadanos y de Seguridad del Centro Estatal
de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana.

C.P. Sandra Angélica Santarosa Mercado
Encargada de Recursos Federales
de la Universidad de la Policía y Ciencias
de la Seguridad de Aguascalientes.

Inspector General Francisco de Guadalupe Guajardo García
Inspector General de Capital Humano y Profesionalización
de la Policía Cibernética
de la Secretaría de Seguridad Pública.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C.P. Berenice Gutiérrez Lira
Auditor Gubernamental

LICITANTES:

C. Patricia Cornejo Zapata
Por parte de la empresa.
NITIDATA LEON S.A. DE C.V.

C. Carlos Alberto Ortiz Lucio
Por parte de la empresa.
GIGA HARDWARE S.A. DE C.V.

- FIN DEL ACTA -

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO
12 DE OCTUBRE DEL 2023

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA: 60** DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE**	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 740WATTS MODELO: 6300F 48 PUERTOS 1GBE POE CLASE 4 Y 4 PUERTOS SFP56 MARCA: ARUBA COLOR: NEGRO 48 PUERTOS BASE-T 10/100/1000 CON POE+ (30WATTS POR PUERTO) 4 PUERTOS SFP56 1/10/25/50 GBPS 1 PUERTO DE CONSOLO USB-C 1 FUENTE DE PODER DE 900 WATTS, Y HASTA 740WATTS DE ALIMENTACION POE 8GB MEMORIA FLASH DDR4 RENDIMIENTO DEL MODELO: CAPACIDAD: 369 MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACION: 496GBPS STACK DE 10 MIEMBROS A 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURACION DE 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYE 1 DAC CABLE ARUBA 50G SFP56 DE 3 METROS INCLUYE ACTUALIZACION DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			AGUASCALIENTES.	**GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO POR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 740WATTS MODELO: 6300F 48 PUERTOS 1GBE POE CLASE 4 Y 4 PUERTOS SFP56 MARCA: ARUBA COLOR: NEGRO 48 PUERTOS BASE-T 10/100/1000 4 PUERTOS SFP56 1/10/25/50 GBPS 1 PUERTO DE CONSOLO USB-C 1 FUENTE DE PODER DE 900 WATTS 8GB MEMORIA FLASH DDR4 RENDIMIENTO DEL MODELO: CAPACIDAD: 369 MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACION: 496GBPS STACK DE 10 MIEMBROS A 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURACION DE 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYE 1 TRANCEPTOR ARUBA 10G SFP+LC SR 300M MMF INCLUYE 1 DAC CABLE ARUBA 50G SFP56 DE 3 METROS INCLUYE ACTUALIZACION DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO POR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE	**NO OFERTÓ**	**NO OFERTÓ**	**NO OFERTÓ**

			INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO			

			PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%.			

			-FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB) * GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL**			

			MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR)			

			- ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**			
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**			
19	4	PIEZA	**DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL **TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS:** ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO**			

			MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: **LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO)** **LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.** **LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**			
23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6",			

			PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.			
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO**			

			MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
33	1	PIEZA	**PLOTTER**			

			MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40°C, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55°C -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT.			

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD			

			SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES			

			• SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE**			

			AGUASCALIENTES.			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR			

			NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA**			

			MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.			
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO.** TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.			
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:** DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG,	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus	PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4		NINGUNA

	hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.			
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	**Para la partida 35:** El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de			

	Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante		PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4	TODA VEZ QUE DE LA CARTA PRESENTADA POR PARTE DEL LICITANTE, NO SE ENCUENTRA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS SE PRECISA QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 1.10) INCISO A) Y D) DE LA CONVOCATORIA.
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas.	PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4		NINGUNA
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	PARA LAS PARTIDAS 3 Y 4		NINGUNA

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SANCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: SOSTIC S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL			

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH.	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH).	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM.	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP MODELO COLOR LASERJET PRO M4303FDW COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 35 PPM (NEGRO) Y 35 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR	SI CUMPLE	NINGUNA

			IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL	PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O		

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL.GRAMAJE DE SOPORTES:	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP MODELO COLOR LASERJET PRO M4303FDW COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 35 PPM (NEGRO) Y 35 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176	SI CUMPLE	NINGUNA

			BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG			

			COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL,**			

			ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB)	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS MODELO S2060W, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB)	SI CUMPLE	NINGUNA

			* GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA	* GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNDIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**			
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL.	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U DE 12ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	SI CUMPLE	NINGUNA

			MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA	DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS		

			TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**	NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.** (conforme a la aclaración realizada por la convocante en la junta de aclaración de bases)		
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL **TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS:** ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.			
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: **LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO)** **LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.** **LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1**		

			AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**			
23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR,	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA			

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1235U, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD,	SI CUMPLE	NINGUNA

			DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**	VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO A MI REPRESENTADA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				PARA C5i (conforme a la aclaración realizada por la convocante en la junta de aclaración de bases)		
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**			
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE.	**SERVIDOR** MARCA HPE, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (conforme a la respuesta a nuestra pregunta en junta de aclaración de bases) (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB	SI CUMPLE	NINGUNA

			(1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA	Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (2) ADAPTADORES HPE FlexFabric 533FLR-T de 10 Gb, 2 puertos CADA controlador EN TOTAL 4 PUERTOS (conforme a la respuesta a nuestra pregunta en junta de aclaración de bases) (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (2) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 1600 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (conforme a la respuesta a nuestra pregunta en junta de aclaración de bases) (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYE:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2019 Data Center** (conforme a la respuesta a nuestra pregunta en junta de aclaración de bases) **Y RAQUEO DEL EQUIPO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5I.** (conforme a la aclaración realizada por la convocante en la junta de aclaración de bases)		
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS.	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U DE 12ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y	SI CUMPLE	NINGUNA

			CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.** (conforme a la aclaración realizada por la convocante en la junta de aclaración de		

				bases)		
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D.	**PLOTTER** MARCA HP, MODELO DESIGNJET T250 24" -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO.	SI CUMPLE	NINGUNA

			-SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR	-CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24". -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS -HP CLICK -APLICACIÓN HP SMART -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWS -HP EASY START -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS -HP SUPPORT ASSISTANT -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR,		

			-HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.** (conforme a la aclaración realizada por la convocante en la junta de aclaración de bases)		
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			(OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.			

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000			

			INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS			

			ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD			

			GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO			

			RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA.			

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			GARANTÍA: 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			

38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA** MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO GOBIERNO.** TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:** ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211,			

			2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS),		

			PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG)	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:** DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA,	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA			

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.	PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 31 Y 33		NINGUNA
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	PARA LA PARTIDA 28		NINGUNA
19	**Para la partida 35:**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.			
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería.	PARA LAS PARTIDAS 6, 18, 26 Y 31		NINGUNA

	6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de	PARA LA PARTIDA 28		NINGUNA

	experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante			
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	Aguascalientes y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que	**PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 31 Y 33**		**NINGUNA**
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	**PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 31 Y 33**		**NINGUNA**

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMIREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SANCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: NITIDATA LEON, S.A. DE CV.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			(21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.			

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH).			

			OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO.	**MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP, MODELO COLOR LASERJET PRO M4303FDW.** COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 33 PPM (NEGRO) Y 33 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 26 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO.	DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 20,4 KG. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL.	**MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP, MODELO COLOR LASERJET PRO M4303FDW.** COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 33 PPM (NEGRO) Y 33 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 26 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM.	SI CUMPLE	NINGUNA

			GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	PESO: 20,4 KG. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM			

			PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27".			

			OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL:	**ESCÁNER MARCA KODAK ALARIS MODELO S2060W, COLOR NEGRO/BLANCO** - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB)	SI CUMPLE	NINGUNA

			* PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB) * GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	* GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA;	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX , MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA:	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE EN EL MODELO MENCIONA LA FRASE "O SIMILAR", POR LO QUE NO DA CERTEZA DEL MODELO OFERTADO, POR LO QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.

			-IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR.	**PANTALLA PARA PC MARCA LG 34" IPS , MODELO 34WP65C-B** - COLOR NEGRO	SI CUMPLE	NINGUNA

			- COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	- RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		

16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**			
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA			

			TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**			
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL **TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS:** ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32	**ESCÁNER MARCA CANON MODELO DR-C240, COLOR NEGRO.** -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS	SI CUMPLE	NINGUNA

			BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**	(WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.		
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM			

			DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: **LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO)** **LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.** **LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**			
23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM.. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL			

			TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA			

			TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**			
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			(1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE			

			802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM.	**PLOTTER MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250** -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM.	SI CUMPLE	NINGUNA

			-HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG.	-HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE		

			CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE.	-GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS.		

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI			

			3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000			

			TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO**			

			TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP			

			FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN			

			• ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA			

			TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			

39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA** MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO GOBIERNO. TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:**			

			ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR)			

			DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:** DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10.			

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la N**CONVOCATORIA.**		**PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 11, 12, 15, 20 Y 33**	**TODA VEZ QUE TODA VEZ QUE DEL ANEXO B DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA NI RUBRICADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS , POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS SE PRECISA QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTOS**

	Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.			SEÑALADOS EN EL PUNTO 1.10) INCISO A) Y D) DE LA CONVOCATORIA.
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	**Para la partida 35:** El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de			

	Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de	NO APLICA	NO APLICA	APLICA

	experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas.	PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 11, 12, 15, 20 Y 33		NINGUNA
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 11, 12, 15, 20 Y 33		NINGUNA

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SÁNCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: MC MICROCOMPUTACIÓN DEL BAJÍO S.A. DE C.V

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOELO OPTIPLEX 7010 SFF, COLOR NEGRO PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO 4.8GHZ/65W), INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU).	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") , COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE	TELÉFONO IP CARRIER-GRADE MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE	SI CUMPLE	NINGUNA

			(XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL	LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.		

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO 4.8GHZ/65W), WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB	SI CUMPLE	NINGUNA

			INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**	FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") COLOR NEGRO. OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		

			DE AGUASCALIENTES.	TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA TIEMPO DE REPARACION : 20 DIAS NATURALES NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA).	COMPUTADORA LAPTOP, COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN.	SI CUMPLE	NINGUNA

			TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		

				TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL			

			PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA CDP, MODELO UPO11-2, INCLUYE TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA CDP, CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. SALIDA -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 40/70 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). ENTRADA -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115.	SI CUMPLE	NINGUNA

			CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 DESCRIPCIÓN FÍSICA ALTURA: 235 MM, 23.5 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 15.5 KG COLOR: NEGRO CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.		

				PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR)	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB) * GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNDIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL	IMPRESORA LED DE ESCRITORIO MARCA XEROX , MODELO VERSALINK B610DN. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL	SI CUMPLE	NINGUNA

			-DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	-DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	PANTALLA PARA PC MARCA LG 34" IPS, MODELO 34WP65C - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD), - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR), - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO, - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4, - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO), - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE, - CABLE DE ALIMENTACIÓN, - CABLE HDMI, - CABLE DISPLAY PORT. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	SI CUMPLE	NINGUNA

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK MARCA CDP, MODELO R-UPR 1008. - COLOR BLANCO CON NEGRO, - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W, ENTRADA - VOLTAJE: 120VCA, - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA), - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA. SALIDA - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS BATERÍA - VOLTAJE: 12VDC	SI CUMPLE	NINGUNA

			- TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	- TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, COLOR NEGRO, PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO	SI CUMPLE	NINGUNA

			CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA	4.8GHZ/65W), WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") , COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN		

			TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA).	COMPUTADORA LAPTOP, COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN.	SI CUMPLE	NINGUNA

			TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**	TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A		

				MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.		
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL).	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010, COLOR NEGRO, PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-13700 DE 13.ª GENERACIÓN (30 MB DE CACHÉ, 16 NÚCLEOS, 24 SUBPROCESOS, 2,10 GHZ A 5,10 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 COLOR NEGRO MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR)	SI CUMPLE	NINGUNA

			-UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN	UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H COLOR NEGRO OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.		
20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL **TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS:** ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45	ESCÁNER MARCA CANON MODELO DR-C240 , COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45	SI CUMPLE	NINGUNA

			PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**	PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN		

				A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.		
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR).	MONITOR MARCA LG 24" MODELO 24GN60R, NEGRO ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080, TIPO DE PANEL: IPS, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, BRILLO (TYP): 300 CD/M2, N°. DE COLORES: 16.7M, CONTRASTE RATIO: 1000:1, TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG), FRECUENCIA: 144 HZ, ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D), CARACTERÍSTICAS, HDR10: SI, EFECTO HDR: SI, COLOR CALIBRADO:SI, ANTIPARPADEO: SI, MODO DE LECTURA: SI, DEBILIDAD DEL COLOR: NO, REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI, AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM, ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI, SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI, PUNTO DE MIRA: SI, AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI, CONTROL EN PANTALLA: SI, CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA), DISPLAY PORT:SI(1EA), SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ), CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W, CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W, AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE, MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X	SI CUMPLE	NINGUNA

			ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**	180,5 MM, DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM, DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM, PESO CON SOPORTE:3,94 KG, PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG, ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.		

22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO) LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010 COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I9-13900 DE 13.ª GENERACIÓN (36 MB DE CACHÉ, 24 NÚCLEOS, 32 SUBPROCESOS, DE 2,00 GHZ A 5,20 GHZ TURBO, 65 W) , MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO INALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO)	SI CUMPLE	NINGUNA

			LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**	LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019. LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.		

23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO.	TELÉFONO IP MARCA GRANDSTREAM, MODELO GRP2602P, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA. REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO.	TELÉFONO IP CARRIER-GRADE MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602 , COLOR NEGRO.	SI CUMPLE	NINGUNA

			FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI.	FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO.		

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO	TELÉFONO IP MARCA GRANDSTREAM MODELO GXV3370, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED	SI CUMPLE	NINGUNA

			DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6",	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5540, 15.6", JM PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1335U DE 13.ª GENERACIÓN, 12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,6 GHZ, COLOR	SI CUMPLE	NINGUNA

			PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO.	GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 15.6" FHD (1920x1080) NON-TOUCH, AG, IPS, 250 NITS, FHD CAM, WLAN, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL,THUNDERBOLT SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2.		

			LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO. **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**	TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO. LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO A MI REPRESENTADA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN: 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA C5I		

27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO 4.8GHZ/65W), WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	SI CUMPLE	NINGUNA

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON			

			TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MOELO OPTIPLEX 7010 SFF, COLOR NEGRO, PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO 4.8GHZ/65W), INLCUYE LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES , ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35.	SI CUMPLE	NINGUNA

			TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") , COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		

31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	COMPUTADORA LAPTOP, COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22.	SI CUMPLE	NINGUNA

			GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK MARCA CDP, MODELO R-UPR 1008. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W ENTRADA	SI CUMPLE	NINGUNA

			- CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	- VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA SALIDA - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS BATERÍA - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC			

			-CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES)			

			-TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES):			

			20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA			

			CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP			

			FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE)			

			SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR: -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR 13TH GEN I5-13500 (6+8 CORES/24MB/20T/2.5GHZ TO 4.8GHZ/65W), WINDOWS 11 PRO, INLGES, FRAMCES , ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4.	SI CUMPLE	NINGUNA

			NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5"), COLOR NEGRO. OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		

			PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA	COMPUTADORA LAPTOP, COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO) SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y PORTUGUÉS DE BRASIL MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN.	SI CUMPLE	NINGUNA

			EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		

				TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA** MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4	RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA MARCA UBIQUITI . MODELO NBE-5AC-GEN2, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI , -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV, -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5, -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14, -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4, -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5	SI CUMPLE	NINGUNA

			-PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	-MONTAJE EN POSTE , -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.		
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX MICRO FROM FACTOR 7010 COLOR NEGRO PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14	SI CUMPLE	NINGUNA

			MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO.** TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN.	NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL, MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO. TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216– NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW COLOR NEGRO PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN.		

			-1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:** ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	-1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" DIMENSIONES: ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") PESO (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB), CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. ALIMENTACIÓN -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

			PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.	TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.		
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD)	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010, COLOR NEGRO, PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-13700 DE 13.ª GENERACIÓN (30 MB DE CACHÉ, 16 NÚCLEOS, 24 SUBPROCESOS, 2,10 GHZ A 5,10 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 COLOR NEGRO MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD	SI CUMPLE	NINGUNA

			UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H COLOR NEGRO OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.		
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC	MONITOR LED MARCA LG MODELO 20MK400H, HD DE 19.5" , COLOR NEGRO. RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC	SI CUMPLE	NINGUNA

			-CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:** DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.	-CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR) ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM DIMENSIONES: DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG ACCESORIOS: CABLE HDMI. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.		
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS,	UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK MARCA CDP MODELO UPRS 1508 , 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO)	SI CUMPLE	NINGUNA

			BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. MODO BATERIA NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO)		

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.		

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.	PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43.		
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	**Para la partida 35:** El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente:	PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41		NINGUNA

	1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo.			

	La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante			
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.	PARA LAS PARTIDAS 16, 32 y 43		NINGUNA

23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas.	**PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43.**		**NINGUNA**
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	**PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43.**		**NINGUNA**

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SANCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dictamen técnico del licitante: GIGA HARDWARE, S.A DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción Solicitada	Descripción Ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo de incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU).	SI CUMPLE	NINGUNA

			HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5"), COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPARACIÓN: 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPARACIÓN: 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W),		

			CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS	WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	**TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP COMPUTADORA PORTÁTIL** MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40.	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO. PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y PORTUGUÉS DE BRASIL MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN		

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL A COLOR**, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA.	NO OFERTÓ	NO OFERTO	NO OFERTO

			MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA			

			TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** **MULTIFUNCIONAL A COLOR**, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T;	NO OFERTÓ	NO OFERTO	NO OFERTO

			802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
			UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA CDP, MODELO UPO11-2, INCLUYE TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA CDP MODELO SNMP,		X

9	10	PIEZA	MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. SALIDA -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). ENTRADA -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %.	CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 40/70 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			-OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 DESCRIPCIÓN FÍSICA ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA	ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD)	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010, COLOR NEGRO, 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-13700 (30 MB CACHE, 16 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYE TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL)	SI CUMPLE	NINGUNA

			UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" – MODELO P2722H **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN		

			GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB)	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

19 94

			* GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI - CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNDIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX MODELO VERSALINK B610DN. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNDIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			-IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	-SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO	NO OFERTÓ.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP COPIA -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP ESCANEADO -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP DIMENSIONES: ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX MODELO VERSALINK B615. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP COPIA -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP ESCANEADO -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP DIMENSIONES: ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS, MODELO 34WP65C-B. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD), - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR), - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO, - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4, - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO), - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE, - CABLE DE ALIMENTACIÓN, - CABLE HDMI, - CABLE DISPLAY PORT.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			- N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W ENTRADA - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA)	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP MODELO R-UPR 1008 - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA)		

			- RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA SALIDA - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS BATERÍA - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL	- RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5"), COLOR NEGRO.	SI CUMPLE	NINGUNA

			FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**		
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO. PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y PORTUGUÉS DE BRASIL MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	SI CUMPLE	NINGUNA

			WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS	DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS.		

			DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	**TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**		
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL.	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010, COLOR NEGRO, 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-13700 (30 MB CACHE, 16 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2.	SI CUMPLE	NINGUNA

			MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO	INCLUYE TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.**		

			ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**		
20	3	PIEZA	**ESCÁNER**	**ESCÁNER** MARCA CANON MODELO DR-C240 , COLOR NEGRO.		

			MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)],	-TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS	SI CUMPLE	NINGUNA

			WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.		
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B,	**MONITOR** MARCA LG 24" MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080, TIPO DE PANEL:		

			ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8” RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ)	IPS, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, BRILLO (TYP): 300 CD/M2, N°. DE COLORES: 16.7M, CONTRASTE RATIO: 1000:1, TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG), FRECUENCIA: 144 HZ, ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D), CARACTERÍSTICAS, HDR10: SI, EFECTO HDR: SI, COLOR CALIBRADO:SI, ANTIPARPADEO: SI, MODO DE LECTURA: SI, DEBILIDAD DEL COLOR: NO, REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI, AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM, ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI, SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI, PUNTO DE MIRA: SI, AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI, CONTROL EN PANTALLA: SI, CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA), DISPLAY PORT:SI(1EA), SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ), CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W, CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W, AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE, MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM, DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM, DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM, PESO CON SOPORTE:3,94 KG, PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG, ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**		

			LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO.	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010 COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I9-13900 DE 13.ª GENERACIÓN (36 MB DE CACHÉ, 24 NÚCLEOS, 32 SUBPROCESOS, DE 2,00 GHZ A 5,20 GHZ TURBO, 65 W) MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE:	SI CUMPLE	NINGUNA

			TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO) LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019. LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO) LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER. CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019. LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

			PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.	**PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**		
23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM, MODELO GRP2602P, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		

24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO.	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602 , COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO.	SI CUMPLE	NINGUNA

			EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS.	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM MODELO GXV3370, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO		

			PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA	ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	SI CUMPLE	NINGUNA

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5540, 15.6" PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1335U DE 13.ª GENERACIÓN, 12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,6 GHZ, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11),), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 15.6" FHD (1920x1080) NON-TOUCH, AG, IPS, 250 NITS, FHD CAM, WLAN, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL,THUNDERBOLT SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO MICRÓFONO INCORPORADO	SI CUMPLE	NINGUNA

			XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO. LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS.	CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO. LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN: 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA C5i	**TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL C5I**		
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO.	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO**		

28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			(1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE INCLUYA: INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPARACIÓN: 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA C5i			
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON: -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S)			

			-USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON: MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA C5i			

30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5"), COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	**TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**		
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLOR NEGRO. PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y PORTUGUÉS DE BRASIL MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40.	SI CUMPLE	NINGUNA

			DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	**TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**		
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W ENTRADA - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA SALIDA - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS BATERÍA - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP, MODELO R-UPR 1008. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	- PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**		
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA.			

			-RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A,	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M.			

			TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL			

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO;	IMPRESORA LASER MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB C3300I, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS.	SI CUMPLE	NINGUNA

			CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y	-VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN		

			EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000			

			POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A			

			ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS			

			SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL			

			SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR: -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA			

			-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE			

			FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPARACIÓN: 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			

37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX SFF 7010, COLOR NEGRO PROCESADOR 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-13500 (24 MB CACHÉ, 6+8 CORES, 20 THREADS, 2.50 GHZ HASTA 4.80 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (INCLUYE LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5"), COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	**GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**		
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3540 XCTO, COLO NEGRO. PROCESADOR PROCESADOR I5-1335U INTEL® CORE™ DE 13.ª GENERACIÓN (12 MB DE CACHÉ, 10 NÚCLEOS, HASTA 4,60 GHZ TURBO), SISTEMA OPERTATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS Y PORTUGUÉS DE BRASIL MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	SI CUMPLE	NINGUNA

			WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.	DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	GARANTÍA: 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**		
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET** ANTENA MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W.	**RUTEADOR DE INTERNET**. ANTENA MARCA UBIQUITI . MODELO NBE-5AC-GEN2, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI , -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV, -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A - MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA	SI CUMPLE	NINGUNA

			-FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5, -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14, -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4, -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE , -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN		

			GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.	A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**		
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2,	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO.**	SI CUMPLE	NINGUNA

			CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO. TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN.	TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:** ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB)		

			-1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" DIMENSIONES: ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") PESO (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB), CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. ALIMENTACIÓN -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	**PESO** (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB), CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS,	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SFF PLUS 7010, COLOR NEGRO, 13ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-13700 (30 MB CACHE, 16 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-		

			ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR)	ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL, MODELO OPTICO - MS116, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYE TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA	SI CUMPLE	NINGUNA

			UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE	290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**		

			LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.			
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR) ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W	**MONITOR LED** MARCA LG MODELO 20MK400H-B, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR) ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM DIMENSIONES: DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG ACCESORIOS: CABLE HDMI. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM DIMENSIONES: DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG ACCESORIOS: CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

			PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.	**PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**		
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/- 1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. MODO BATERIA NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS,	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP MODELO UPRS 1508, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTIA: 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**		

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.	**PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43**		**NINGUNA**
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
19	**Para la partida 35:**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**

	El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.			
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el	**PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41**		**NINGUNA**

	domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de	**PARA LAS PARTIDAS 16, 32 y 43**		**NINGUNA**

	Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que	PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43		
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43		

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO.
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SÁNCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: SISTEMAS DIGITALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.	TELÉFONO IP CARRIER-GRADE MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS) LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR, QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR, ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO, EQUIPADO CON TECNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DEL FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO. CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR	**NO OFERTO**	**NO OFERTO**	**NO OFERTO**

			CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1. -TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT)	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			(PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB) * GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			- PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.) - SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI 802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR** MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			- FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN +4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**			
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**			
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL). -TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS), -VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
21	6	PIEZA	MONITOR	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM			

			DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA. MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE:	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO) **LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.** **LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1** **AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**			
23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP.	TELEFONO IP MARCA GRANDSTREAM, MODELO GRP2602P, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADAS EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA. REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR, QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM, ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TECNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
24	**13**	**PIEZA**	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-	TELEFONO IP CARRIER-GRADE MARCA GRANDSTREAM MODELO GRP2602, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REEENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA) DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAS, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUANTAS SIP, SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR, ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TECNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7	TELÉFONO IP MARCA GRANDSTREAM MODELO GXV3370, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0 PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2 GB DE TAM Y 8GB DE EMMC FLASH, CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES, 16 CUENTAS SIP, 16	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	LÍNEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS, DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 M/A G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM.	**NO OFERTO**	**NO OFERTO**	**NO OFERTO**

			1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS. MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**			
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			(1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X (1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES -BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.			

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			- CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN +4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N).	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %, ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR -RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40°C, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M.		

			TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55°C -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M²	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE			

			FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO			

			ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA** MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV	RUTEADOR DE INTERNET, ANTENA MARCA UBIQUITI, MODELO NBE-5AC-GEN2, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

			-CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	-FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH). -RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES.**		
40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO GOBIERNO.** TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:** ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA.			

			ALIMENTACIÓN -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL)	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			-TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:** DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO.			

			TIEMPO DE REPARACIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10% -FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

			SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.	PARA LAS PARTIDAS 2, 23, 24, 25 Y 39		NINGUNA

18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	**Para la partida 35:** El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	**Para las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** Manifiesto bajo protesta de decir verdad: **El LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al LICITANTE participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los BIENES de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios. 4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante			
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas.	PARA LAS PARTIDAS 2, 23, 24, 25 Y 39		NINGUNA
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada	PARA LAS PARTIDAS 2, 23, 24, 25 Y 39		NINGUNA

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SÁNCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N049-2023
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del licitante: INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Sí cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
2	10	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

3	3	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** POE 30WATTS MODELO: 6300F O SIMILAR CL4 POE 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL	SWITCH DE 48 PUERTOS POE 30WATTS Marca HPe, MODELO: 6300F CL4 POE 4SFP56, NUMERO DE PARTE: JL665A COLOR: NEGRO 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS POE CL4 30WATTS POR PUERTO 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 950 WATTS, MÁXIMO POE 720 WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FGEA INCLUYE 1 DAC CABLE ARUBA 50G SFP56 A SFP56 3M, NUMERO DE PARTE R0M47A INCLUYE ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA. CONDICIONES DE PAGO: A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA	SI CUMPLE	NINGUNA

			PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	ENTREGA DEL CFDI. GARANTÍA: DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPARACIÓN: 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
4	4	PIEZA	**SWITCH DE 48 PUERTOS** MODELO: 6300F O SIMILAR 48 PUERTOS 4SFP56 MARCA: ARUBA O SIMILAR COLOR: NEGRO O GRIS 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS 1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH	**SWITCH DE 48 PUERTOS** Marca HPe, MODELO: 6300F 4SFP56 NUMERO DE PARTE: JL667A COLOR: NEGRO 48 PUERTOS BASE-T, 100/1000MBPS 4 PUERTOS SFP56 10G/25G/50GBPS	SI CUMPLE	NINGUNA

			RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA 1 TRANSCEPTOR ARUBA O SIMILAR 10G SFP+ LC SR 300M MMF INCLUYA 1 DAC CABLE ARUBA O SIMILAR 50G SFP56 A SFP56 3M INCLUYA ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	1 USB -C DE CONSOLA 1 FUENTE DE PODER DE 200WATTS 8GB DDR4 FLASH RENDIMIENTO DEL MODELO CAPACIDAD: 369MPPS MODELO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 496GBPS STACK MÁXIMO DE 10 MIEMBROS 200GBPS (400GBPS FULLDUPLEX) CON LOS 4 PUERTOS, CONFIGURADO 2 PUERTOS PARA EL STACKING PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYE 1 TRANSCEPTOR ARUBA DE 10G SFP+ LC SR 300M MMF, NUMERO DE PARTE J9150D INCLUYE 1 DAC CABLE ARUBA 50G SFP56 A SFP56 3MTS. NUERO DE PARTE R0M47A INCLUYE ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE DE POR VIDA **CONDICIONES DE PAGO:** A 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE POR VIDA, LIMITADA EN CAMBIO FÍSICO DE HASTA 1,825 DÍAS NATURALES POR EQUIPO POSTERIORES AL ANUNCIO DE FIN DE VIDA CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE		

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 1 DÍA NATURAL UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 10 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
5	46	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
6	10	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22. BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH. CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
7	6	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO. FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR). VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM. IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO. PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO LA PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

8	10	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MULTIFUNCIONAL A COLOR, MARCA HP O SIMILAR, MODELO COLOR LASERJET PRO M479FDW O SIMILAR. COLOR BLANCO FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, ENVIAR FAXES VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 27 PPM (NEGRO) Y 27 PPM (COLOR) VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 29 PPM / VELOCIDAD DE ESCANEO (COLOR) 20 PPM IMPRESIÓN A DOS CARAS: AUTOMÁTICO PANTALLA TÁCTIL A COLOR PERSONALIZABLE DE 4,3 PULGADAS (10.92 CM). VOLUMEN MENSUAL DE PÁGINAS RECOMENDADAS 750 A 4000 PÁGINAS. DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN WI-FI DE BANDA DUAL CON BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA. MEMORIA: ESTÁNDAR: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB; MÁXIMO: FLASH NAND DE 512 MB, DRAM DE 512 MB. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB EN LA PARTE POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T; 802.3AZ (EEE), 802.11 B/G/N/2.4/RADIO WI-FI DE 5 GHZ. 1 PUERTO USB FRONTAL. GRAMAJE DE SOPORTES: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M2; BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M2. BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M2. DIMENSIONES: MÍNIMOS 416 X 472 X 400 MM; MÁXIMO 426 X 652 X 414 MM. PESO: 23,4 KG.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFONICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
9	10	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)** MARCA APC O SIMILAR, MODELO SRV2KA O SIMILAR, INCLUYA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN MARCA APC O SIMILAR MODELO APV9601 O SIMILAR CABLE DE SEÑAL BÁSICO DE SAI RS-232, CD CON SOFTWARE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO. **SALIDA** -POTENCIA MAXIMA. CONFIGURABLE (VATIOS): 1.6 KILOVATIOS / 2.0 KVA. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0%. -FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA CON LA RED ELÉCTRICA): 50/60 HZ +/- 3 HZ. -OTRAS TENSIONES DE SALIDA: 110, 115. -FACTOR DE CARGA PICO: 3:1.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-TOPOLOGÍA: ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN. -TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL. -DERIVACIÓN: DERIVACIÓN INTERNA (AUTOMÁTICA Y MANUAL). **ENTRADA** -FRECUENCIA DE ENTRADA: 40-70 HZ. -RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA EN OPERACIONES PRINCIPALES: 85 -150 V. -RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE PARA OPERACIONES PRINCIPALES: 55 -150 (HALF LOAD) V. -NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1. -EFICACIA CON CARGA COMPLETA: 88.0 %. -OTRAS TENSIONES DE ENTRADA: 110, 115. **BATERÍAS Y TIEMPO DE AUTONOMÍA** -TIPO DE BATERÍA: BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO, HERMÉTICA Y SIN MANTENIMIENTO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: ESTANCA. -TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 4 HORAS -SUMINISTRO DE CARGA DE BATERÍAS (VATIOS): 76 VATIOS -CAPACIDAD VA/HORA DE LA BATERÍA: 304 **DESCRIPCIÓN FÍSICA** ALTURA: 238 MM, 23.8 CM ANCHURA: 145 MM, 14.5 CM PROFUNDIDAD: 400 MM, 40.0 CM PESO: 17.0 KG COLOR: NEGRO **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.			

			TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
10	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO, 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670, TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2 INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN			

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
11	2	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA KODAK ALARIS O SIMILAR MODELO S2060W O SIMILAR, COLOR NEGRO/BLANCO - CONECTIVIDAD: * USB 3.2 GEN. 1X1 (USB 3.2 GEN. 1X1 = USB 3.1 GEN. 1 = USB 3.0 (5 GBPS) * COMPATIBLE CON USB 2.0 * RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N Y ETHERNET 10/100 - TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 MM X 3000 MM (8,5 PULG. X 118 PULG.) - TAMAÑO MÍNIMO DEL DOCUMENTO: 52 MM X 52 MM (2,05 PULG. X 2,05 PULG.) - GROSOR Y PESO DEL PAPEL: * PAPEL DE 27 A 433 G/M2 (7,2 A 160 LB) * GROSOR DE LAS TARJETAS RÍGIDAS DE HASTA 1,25 MM (0,05 PULG.) - RESOLUCIÓN MÁXIMA DE CAPTURA ÓPTICA: 600 DPI -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). QUE PROCESE DOCUMENTOS PEQUEÑOS, COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS DURAS CON RELIEVE, TARJETAS PERSONALES Y TARJETAS DE SEGURO. - PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DE 3,5 PULG. - VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 Y 300 DPI - DIMENSIONES: PESO: 3.3 KG, PROFUNDIDAD: 204 MM (8,0 PULG.), ANCHO: 312 MM (12,3 PULG.), ALTURA: 182,5 MM (7,2 PULG.)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			- SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 7 SP1, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** DE 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
12	1	PIEZA	**IMPRESORA LED DE ESCRITORIO** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B610DN O SIMILAR. -COLOR BLANCO -VELOCIDAD A 1 CARA: HASTA 65 PPM EN BLANCO Y NEGRO -VELOCIDAD A DOBLE CARA: HASTA 58,5 PPM EN BLANCO Y NEGRO -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300.000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: OPCIONAL: DISCO DURO DE 320 GB -PROCESADOR: ARM DE DOBLE NÚCLEO 1,05 GHZ -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000 BASE-T, USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, WI-FI	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			802.11N Y WI-FI DIRECT CON KIT WI-FI OPCIONAL -DIMENSIONES: ANCHURA 427,4 MM, PROFUNIDAD 465,5 MM, ALTURA 443,4 MM, PESO 22,3 KG -IMPRESIÓN. - RESOLUCIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP -IMPRESIÓN DESDE USB: IMPRESIÓN LOCAL DESDE EL PUERTO USB DE TIPO A -SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 -BANDEJA DE SALIDA. - CAPACIDAD: 500 HOJAS CON SENSOR DE BANDEJA COMPLETA; -IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: ESTÁNDAR -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
13	1	PIEZA	**IMPRESORA A COLOR**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MARCA LEXMARK O SIMILAR MODELO CS720DE O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO: 38 PPM / COLOR: 38 PPM -MEMORIA ESTÁNDAR: 1024 MB / MÁXIMA: 3072 MB -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO Y COLOR: 1200 X 1200 PPP -VOLUMEN DE PÁGINAS: 1500 - 15000 -CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL ESTÁNDAR: 650 HOJAS -CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL ESTÁNDAR: 300 HOJAS -TAMAÑO: 417 X 475 X 499 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNIDAD) -PESO: 36,3 KG -QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 2 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

14	1	PIEZA	**MULTIFUNCIONAL** MARCA XEROX O SIMILAR, MODELO VERSALINK B615 O SIMILAR. -COLOR BLANCO CON NEGRO -MONOCROMÁTICA -VELOCIDAD A 1 CARA EN BLANCO Y NEGRO: 65 PPM -CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 300 000 PÁGINAS/MES -UNIDAD DE DISCO DURO: DE 320 GB -MEMORIA: 2 GB -CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000, USB 3.0, WIFI -CAPACIDAD BANDEJA 1: 550 HOJAS -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1200 X 1200 PPP **COPIA** -VELOCIDAD DE COPIA: HASTA 65 CPM -RESOLUCIÓN: HASTA 600 X 600 PPP **ESCANEADO** -VELOCIDAD DE ENTRADA A 1 CARA: BLANCO Y NEGRO 65 IPM, COLOR 55 IPM -RESOLUCIÓN: 600 X 600 PPP **DIMENSIONES:** ANCHURA 470 MM PROFUNDIDAD 502.8 MM ALTURA 643.7 MM PESO: 30.5 KG **QUE INCLUYA 2 FUSORES Y 4 UNIDADES DE IMAGEN ADICIONALES** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
15	10	PIEZA	**PANTALLA PARA PC** MARCA LG 34" IPS O SIMILAR, MODELO 34WP65C-B O SIMILAR. - COLOR NEGRO - RESOLUCIÓN 3440 X 1440 (WQHD) - VELOCIDAD DE RESPUESTA 5MS (1MS CON MBR) - ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (H) / 178° (V) - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-REFLEJOS - CURVO - CONECTIVIDAD: HDMI (X2) HDMI VERSIÓN 2.0 - DISPLAYPORT VERSIÓN DISPLAYPORT 1.4 - N° DE CANALES ALTAVOCES: 2 CANALES (ESTÉREO) - ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE - CABLE DE ALIMENTACIÓN - CABLE HDMI - CABLE DISPLAY PORT **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
16	30	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA -PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30*9.5*14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
17	5	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMÇLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**			
18	15	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40. LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM -BATERÍA PRIMARIA CY22 -BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH -CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.			
19	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SOLO CANAL, 1 TB, M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB EN ESPAÑOL. MOUSE MARCA DELL ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB (NEGRO). INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.2. INCLUYA TARJETA INALAMBIRCA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD). -UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-TRES PUERTOS USB 3.2 DE 1ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO USB 3.2 DE 2ª GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR). -DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR). -UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1.4A HBR3]/VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT), (PARTE POSTERIOR, PARA 35 W Y 65 W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS) ANCHURA 92,60 MM (3,65 PULGADAS) PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR DELL 27" - P2722H O MARCA HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			

20	3	PIEZA	**ESCÁNER** MARCA CANON O SIMILAR MODELO DR-C240 O SIMILAR, COLOR NEGRO. -TIPO: ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE OFICINA. -ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: AUTOMÁTICA O MANUAL **TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS:** ANCHURA: DE 2.0" A 8.5" LONGITUD: DE 2.8" A 14.0" -PESO DEL DOCUMENTO: PAPEL BOND COMÚN DE 7 A 56 LB. -CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 60 HOJAS. -ESCALA DE GRISES: 8 BITS. -COLOR: 24 BITS. -FUENTE DE LUZ: LED RGB ELEMENTO DE ESCANEO: SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CMOS) -MODOS DE ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO. -RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP -RESOLUCIÓN DE SALIDA: 100/150/200/240/300/400/600 -VELOCIDADES DE ESCANEO:* UNILATERAL BILATERAL, BLANCO Y NEGRO: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, ESCALA DE GRISES: HASTA 45 PPM HASTA 90 IPM, COLOR: HASTA 30 PPM HASTA 60 IPM, INTERFAZ: HI-SPEED USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS ® XP [32 BITS SP3 Y 64 BITS SP2 (WOW)], VISTA ® [32 BITS SP2 Y 64 BITS SP2 (WOW)], WINDOWS 7 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)], WINDOWS 8.1 [32 BITS Y 64 BITS (WOW)] DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): 9.0" X 11.4" X 9.9" (CON LAS BANDEJAS CERRADAS) -PESO: 6.17 LB -CONSUMO DE ENERGÍA: 19 W O MENOS (MODO DORMIR: 1.4 W O MENOS),	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-VOLUMEN DIARIO SUGERIDO: 4,000 ESCANEOS **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
21	6	PIEZA	**MONITOR** MARCA LG 24" O SIMILAR MODELO 24GN60R-B, ULTRAGEAR IPSFULL HD GAMING 144HZ 1MS O SIMILAR. PANTALLA TAMAÑO 23.8" RESOLUCIÓN:1920 X 1080 TIPO DE PANEL: IPS RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 BRILLO (TYP): 300 CD/M2 N°. DE COLORES: 16.7M CONTRASTE RATIO: 1000:1 TIEMPO DE RESPUESTA: 1 MS (GTG) FRECUENCIA: 144 HZ ÁNGULO DE VISIÓN: 178° (R/L), 178° (U/D) CARACTERÍSTICAS HDR10: SI EFECTO HDR: SI COLOR CALIBRADO:SI ANTIPARPADEO: SI	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MODO DE LECTURA: SI DEBILIDAD DEL COLOR: NO REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO: SI AMD FREESYNC: FREESYNC PREMIUM ESTABILIZADOR DE NEGRO: SI SINCRONIZACIÓN DE ACCIÓN DINÁMICA:SI PUNTO DE MIRA: SI AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE:SI CONTROL EN PANTALLA: SI CONECTIVIDAD/HDMI: SI (1EA) DISPLAY PORT:SI(1EA) SALIDA DE AURICULARES: SI ALIMENTACIÓN/TIPO: ALIMENTACIÓN EXTERNA (ADAPTADOR). ENTRADA AC: 100~240V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TIPO):28,0 W CONSUMO DE ENERGÍA (MAX):32,2W CONSUMO DE ENERGIA (DC APAGADO): MENOS DE 0,3W AJUSTES MECÁNICOS/DE POSICIÓN DE PANTALLA: INCLINABLE MONTAJE DE PARED:100 X 100 MM/ DIMENSIONES/ DIMENSIONES CON SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 408,9 X 180,5 MM DIMENSION SIN SOPORTE (AN X AL X PR): 540,8 X 323,8 X 42,8 MM DIMENSIÓN EN ENVIO (AN X AL X PR): : 601 X 384 X 129 MM PESO CON SOPORTE:3,94 KG PESO SIN SOPORTE: 3,5 KG PESO DE ENVIO: 5.22 KG ACCESORIOS/CABLE HDMI:SI **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.			

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.**			
22	10	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7000 O MARCA HP INC MODELO Z1 TWR G9, COLOR NEGRO PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN MARCA INTEL MODELO CORE I9- 12900 (30 MB CACHÉ, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ HASTA 5.10 GHZ TURBO, 65W), MEMORIA INTERNA DE 16 GB. DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1X16 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, FACTOR DE FORMATO M.2 2280, PCIE NVME, CLASS 40. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, EN IDIOMA ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO KM7321W O MARCA HP MODELO 125, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO CON GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL. FUENTE DE PODER INTERNA (PSU), 85% DE EFICIENCIA.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MONITOR MARCA DELL, MODELO P2422H, 60.5CM (23.8"), O MARCA HP, MODELO E24MV G4 EN COLOR NEGRO. TAMBIEN INCLUYA LICENCIAS DE: **LICENCIA DE MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11 PROFESIONAL (INCLUIDA EN EL EQUIPO)** **LICENCIA PERPETUA DE MS OFFICE LTSC STANDARD 2021.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER.** **CAL (LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE) PERPETUA PARA MS EXCHANGE SERVER STANDARD 2019.** **LICENCIA ANUAL DE ESET PROTECT ENTRY ON PREM, VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** DE 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** DE 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIBERNÉTICA.**			

23	12	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR, MODELO GRP2602P O SIMILAR, COLOR NEGRO, FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			QUE INCLUYA POE PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO Y DARLE UNA CONEXIÓN DE RED. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA**: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
24	13	PIEZA	**TELÉFONO IP CARRIER-GRADE** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GRP2602 O SIMILAR, COLOR NEGRO. FUNCIONES DE TELEFONÍA: RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, REENVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, CAPTURA DE LLAMADAS, ESTADO DE LÍNEA COMPARTIDA (SCA)/ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2,000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 800 REGISTROS), MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, CONTESTACIÓN AUTOMÁTICA, CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT-DESKING, TONOS DE LLAMADA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			PERSONALIZADOS Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDOR Y CONMUTACIÓN POR ERROR. QUE SOPORTE 2 LÍNEAS Y 4 CUENTAS SIP. SOPORTADO POR GDMS EL CUAL PROPORCIONE UNA INTERFAZ CENTRALIZADA PARA CONFIGURAR, APROVISIONAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LOS DISPOSITIVOS GRANDSTREAM O SIMILAR. ALTAVOZ FULL-DUPLEX CON AUDIO HD PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD Y CLARIDAD DEL AUDIO. EQUIPADO CON TEGNOLOGÍA NOISE SHIELD PARA MINIMIZAR EL RUIDO DE FONDO. PROTECCIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL INCLUYENDO ARRANQUE SEGURO, IMÁGENES DE FIRMWARE DUAL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS CIFRADOS. PLACA FRONTAL INTERCAMBIABLE PARA FACILITAR LA PERSONALIZACIÓN DEL LOGOTIPO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			

25	5	PIEZA	**TELÉFONO IP** MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR MODELO GXV3370 O SIMILAR, COLOR NEGRO EMPRESARIAL PARA VIDEOCONFERENCIAS. PANTALLA TFT LCD TÁCTIL CAPACITIVA DE 5 PUNTOS DE 7". SISTEMA OPERATIVO ANDROID 7.0. PROCESADOR ARM CORTEX A53 DE 1.3GHZ Y 4 NÚCLEOS CON 2GB DE RAM Y 8GB DE EMMC FLASH. CAPACIDAD DE CONFERENCIA DE AUDIO DE 7 PARTICIPANTES Y VIDEOCONFERENCIA HD 720P 30FPS DE 3 PARTICIPANTES. 16 CUENTAS SIP, 16 LINEAS. AGENDA TELEFÓNICA DE HASTA 1000 CONTACTOS E HISTORIAL DE LLAMADAS CON UN MÁXIMO DE 1000 REGISTROS. DOS PUERTOS DE RED DE CONMUTADOS DE 10/100/1000 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA. POE INTEGRADO. QUE SOPORTE BLUETOOTH 4.0 + EDR. 1 PUERTO USB, SALIDA HDMI, DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), CÓDECS SOPORTADOS: G.711 µ/A, G.722 (BANDA ANCHA), G.726-32, ILBC, OPUS, G.729 A/B, EN BANDA Y FUERA DE BANDA DTMF. MULTILENGUAJE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE REPARACION: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**			
26	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 5520, 15.6" O MARCA HP MODELO ELITEBOOK 840 G9 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-1135G7, COLOR GRIS. SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS (INCLUYE ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 11), DE 11MA. GENERACIÓN (4 NUCLEOS, 8 MB CACHE), IDIOMA OPERATIVO INGLES, ESPAÑOL, FRANCES. MEMORIA INTERNA 8GB, DISEÑO DE MEMORIA (RANURAS POR TAMAÑO) 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4-SDRAM. 1 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD CON CAPACIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES SSD 256 GB, INTERFCES DEL SSD: NVME.PCI EXPRESS, M.2. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO FULL HD, RETROALIMENTACIÓN LED, ADAPTADOR GRÁFICO EN TABLERO, GRÁFICOS INTEL IRIS XE GRAPHICS, CHIP DE SONIDO REALTEK ALC 3204. SISTEMA DE AUDIO MAXXAUDIO PRO, MICRÓFONO INCORPORADO CÁMARA FRONTAL DE 0.92 MP, RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DELANTERA: 1280 X 720 PIXELES, TIPO DE CÁMARA FONTRAL HD, VELOCIDAD DE LA CAPTURA DE VIDEO 30 FPS.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MÁXIMO ESTANDAS WI-FI 6 (802.11 AX), BLUETOOTH, TIPO DE ANTENA 2X2, CONTROLADOR WLAN: INTEL WI-FI 6AX201, 23 PUERTOS TIPO USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN1) 1 PUERTO HDMI (VERSIÓN 2.0) 2 PUERTOS USB4 GEN 3X2. TECLADO NUMÉRICO, DISPOSITIVO APUNTADOR: CLICKPAD, IDIOMA DEL TECLADO EN ESPAÑOL, RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO. **LICENCIA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2021-COM PERPETUO.** **LICENCIA ESET, ESETNOD 32 Y ENDPOINT PROTECTION ESTANDAR 1 AÑO PARA GOBIERNO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICA Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
27	15	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHÉ, 6	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL, MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5" COLOR NEGRO. **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095, DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÒN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN			

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**			
28	1	PIEZA	**SERVIDOR** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO PROLIANT DL560 GEN10 8SFF O SIMILAR. (1) KIT DE PROCESADOR FIO INTEL XEON-GOLD 6230 (2,1 GHZ/20 NÚCLEOS/125 W) PARA HPE PROLIANT DL560 GEN10 O SIMILAR. (4) HPE 32GB (1X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 KIT DE MEMORIA INTELIGENTE REGISTRADA. (2) SSD MULTIPROVEEDOR HPE DE 480 GB SATA 6G DE LECTURA INTENSIVA SFF SC. (1) CONTROLADOR DE ENCHUFE HPE SMART ARRAY E208I-P SR GEN10 (8 CARRILES INTERNOS/SIN CACHÉ) 12G SAS PCIE. (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET DE 10 GB Y 2 PUERTOS SFP+ 57810S (1) ADAPTADOR HPE ETHERNET FLR-T BCM5719 DE 1 GB Y 4 PUERTOS (2) TRANSCEPTOR HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR (4) KIT DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BAJO NIVEL DE HALÓGENO HPE DE 800 W CON RANURA FLEXIBLE PLATINUM HOT PLUG (1) LICENCIA HPE ILO ADVANCED PARA 1 SERVIDOR CON 3 AÑOS DE SOPORTE EN FUNCIONES CON LICENCIA DE ILO (1) KIT DE HABILITACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN HPE DL560 GEN10 4X	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			(1) KIT DE RIELES DE FÁCIL INSTALACIÓN DE FACTOR DE FORMA GRANDE HPE 2U (1) SERVICIO ESENCIAL HPE 3Y TECH CARE **INCLUYA:** **INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES, INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y RAQUEO DEL EQUIPO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 4 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
29	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA APPLE MODELO IMAC (24 PULGADAS, M1, 2021), COLOR PLATA -CHIP M1 DE APPLE CPU DE 8 NÚCLEOS (4 DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA) GPU DE 8 NÚCLEOS -NEUTRAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS -ALMACENAMIENTO DE SSD DE 256 GB -MEMORIA RAM DE 8 GB -PANTALLA RETINA DE 4.5K DE 24 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE 4480 X 2520 A 218 PIXELES POR PULGADA COMPATIBLE CON 1000 MILLONES DE COLORES	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-BRILLO DE 500 NITS -CÁMARA FACETIME HD DE 1080P -PROCESADOR DE SEÑAL DE IMAGEN DE VIDEO COMPUTACIONAL, COMPATIBLE SIMULTÁNEAMENTE CONLA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN 1000 MILLONES DE COLORES -SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT 3 -SISTEMA DE SEIS BOCINAS DE ALTA FIDELIDAD CON WOOFERS CON CANCELACIÓN DE FUERZA -SISTEMA DE TRES MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO -ALTA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Y TECNOLOGÍA BEAMFORMING DIRECCIONAL **DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLES CON:** -DISPLAYPORT -THUNDERBOLT 3 (HASTA 40 GB/S), -USB 4 (HASTA 40 GB/S) -USB 3.1 DE SEGUNDA, GENERACIÓN (HASTA 10 GB/S) -THUNDERBOLT 2, HDMI, DVI Y VGA MEDIANTE ADAPTADORES -ENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS, GIGABIT ETHERNET, DOS PUERTOS, USB 3 (HASTA 10 GB/S), **MAGIC KEYBOARD, MAGIC MOUSE, CONFIGURABLE CON:** MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID, MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID Y TECLADO NUMÉRICO, MAGICTRACKPAD, WI-FI CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 6 802.11AX, COMPATIBLE CON IEEE 802.11A/G/G/N/AC, BLUETOOTH TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 5.0. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.			

			GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS, Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 04 HORAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA C5i**			
30	6	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
31	5	PIEZA	**COMPUTADORA LAPTOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC, DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4. ª GENERACIÓN, CLASE 40.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN. PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ADAPTADOR DE CA DE 65 W. CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL**			

			SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
32	14	PIEZA	**UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA NO-BREAK** MARCA CDP O SIMILAR, MODELO R-UPR 1008 O SIMILAR. - COLOR BLANCO CON NEGRO - CAPACIDAD: 1000 VA/500 W **ENTRADA** - VOLTAJE: 120VCA - FRECUENCIA: 50/60HZ (AJUSTE AUTOMÁTICA) - RANGO DEL VOLTAJE: 80-145VCA **SALIDA** - VOLTAJE: 120VCA +/-10% - FRECUENCIA: 50HZ O 60HZ +/-1HZ - TIPO DE SALIDAS NEMA 5-15R: 4 CON REGULACIÓN + 4 CON SUPRESIÓN DE PICOS **BATERÍA** - VOLTAJE: 12VDC - TIPO: 12V/9AH*1PC - RANGO DE TIEMPO: 4HRS. A 90% DESPUÉS DE DESCARGA COMPLETA - PROTECCIÓN DE SEGURIDAD: SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA - TIEMPO DE RESPALDO (CARGA 1 PC): 30 MINUTOS - DIMENSIONES: 30 * 9.5 * 14 CM **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
33	1	PIEZA	**PLOTTER** MARCA HP O SIMILAR, MODELO DESIGNJET T250 O SIMILAR. -VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 76 IMPRESIONES A1 POR HORA. -RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA HASTA 2400 X 1200 DPI. -TECNOLOGÍA INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP -MÁRGENES ROLLO: 5 X 5 X 5 X 5 MM. -HOJA: 5 X 5 X 5 X 5 MM TIPOS DE TINTA BASADA EN COLORANTES (C, M, A) Y EN PIGMENTOS (N). -RENDIMIENTO EN PÁGINAS 20 ML DE TINTA RINDEN 101 PÁGINAS A1/D. -GOTA DE TINTA 5.5 PL (C, M, A), 12 PL (N) -CABEZALES DE IMPRESIÓN 1 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO). -INYECTORES DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 1376, PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 %,	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			ANCHO MÍNIMO DE LA LÍNEA 0,02 MM, MAX OPTICAL DENSITY 8 L* MIN/2,10 D. -SOPORTES DE IMPRESIÓN MANIPULACIÓN ALIMENTACIÓN POR HOJAS, ALIMENTACIÓN POR ROLLO. -CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO, TAMAÑO DEL RODILLO 279 A 610 MM. -TAMAÑO DE HOJA 210 X 279 A 610 X 1897 MM, HOJAS ESTÁNDAR A4, A3, A2, A1. -GRAMMAGE DE 60 A 280 G/M² -GROSOR HASTA 0,3 MM APLICACIONES DIBUJOS LINEALES; PRESENTACIONES; REPRODUCCIONES, MEMORIA 512 MB, DISCO DURO NINGUNO/A, CONECTIVIDAD INTERFACES GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0. WI-FI 802.11, LENGUAJES DE IMPRESIÓN, (ESTÁNDAR), JPEG, URF, DRIVERS CONTROLADOR DE TRAMA PARA WINDOWS Y MACOS, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO), IMPRESORA 1013 X 440 X 285 MM -ENVÍO 1155 X 575 X 405 MM PESO IMPRESORA 21,5 KG, ENVÍO 28 KG. CONTENIDO DE LA CAJA IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24" O SIMILAR. -CABEZAL DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA INICIALES, EJE -GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA -PÓSTER DE INSTALACIÓN -CABLE DE ALIMENTACIÓN -HP SOFTWARE AND SOLUTIONS O SIMILAR -HP CLICK O SIMILAR -APLICACIÓN HP SMART O SIMILAR -HP PRINT PREVIEW PARA WINDOWSO SIMILAR -HP EASY START O SIMILAR -HP DESIGNJET UTILITY PARA WINDOWS O SIMILAR -HP SUPPORT ASSISTANT O SIMILAR			

			-RECYCLED PLASTIC IN PRINTER 30% TEMPERATURA OPERATIVA 5 A 40ºC, HUMEDAD OPERATIVA DE 20 A 80% HR, ALTITUD OPERATIVA HASTA 3000 M. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -25 A 55ºC -CONSUMO <35 W (IMPRIMIENDO). -<5,6 W (PREPARADA). -<2,1 W (SUSPENSIÓN) -<0,2 W (EN ESPERA) REQUISITOS VOLTAJE DE ENTRADA (RANGO AUTOMÁTICO): 100-240 V (±10%), 50/60 HZ (±3 HZ), 1200 MA MÁX -SEGURIDAD ARGENTINA (IRAM), MÉXICO (NYCE) ELECTROMAGNÉTICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CLASE B, INCLUIDOS: ESTADOS UNIDOS (NORMAS FCC), CANADÁ (ICES), AMBIENTAL ENERGY STAR; ERP; EPEAT GOLD, UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
34	1	PIEZA	**IMPRESORA LASER** MARCA KONICA MINOLTA O SIMILAR, MODELO BIZHUB C3300I O SIMILAR, COLOR BLANCO CON NEGRO. -TAMAÑO/RESOLUCIÓN PANTALLA 7" / 800 X 480, MEMORIA DEL SISTEMA (ESTÁNDAR/MÁX) 3 GB. -DISCO DURO 8 GB (ESTÁNDAR), INTERFAZ 10/100/1.000-BASE-T ETHERNET; USB 2.0; WI-FI 802.11 B/G/N (OPCIONAL), PROTOCOLOS DE RED TCP/IP (IPV4/IPV6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); APPLETALK; BONJOUR, CAPACIDAD ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR/MÁX) 600 HOJAS / 1.100 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (ESTÁNDAR) 1X 500 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M² BANDEJA DE ENTRADA PAPEL (OPCIONAL) 1X 500 HOJAS; A4; 60–90 G/M² BANDEJA MANUAL 100 HOJAS; A6–A4; TAMAÑOS PERSONALIZADOS; 60–210 G/M², DOBLE CARA AUTOMÁTICO A5–A4; 60–210 G/M², OPCIONES DE FINALIZADO (OPCIONAL) AGRUPADO; CLASIFICADO; GRAPADO (OFFLINE). -CAPACIDAD DE SALIDA (ESTÁNDAR) MÁX. 250 HOJAS. -VOLUMEN DE IMPRESIÓN (MENSUAL) REC. 6.500 PÁGINAS; MÁX.¹ 96.000 PÁGINAS. -VIDA DEL TÓNER NEGRO HASTA 13.000 PÁGINAS, CMY HASTA 9.000 PÁGINAS. -VIDA UNIDAD IMAGEN NEGRO HASTA 154.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN) -CMY HASTA 55.000 PÁGINAS (UNIDAD DE IMAGEN)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-CONSUMO ENERGÉTICO 220–240 V / 50/60 HZ; MENOS DE 1,45 KW, DIMENSIONES (AN. X F X AL.) 420 X 528 X 473 MM (SIN OPCIONALES), PESO APROX. 33,2 KG (SIN OPCIONALES) -TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, TECNOLOGÍA DE TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI® HD. -RESOLUCIÓN 1.800 (EQUIVALENTE) X 600 PPP; 1200 X 1200 PPP. -VELOCIDAD IMP. A4 (MONO/COLOR) HASTA 33/33 PPM, TIEMPO DE SALIDA 1ª COPIA A4, (MONO/COLOR), 8,7/9,6 S. IDIOMA DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA PCL 6 (XL3.0); PCL 5C; POSTSCRIPT 3 (CPSI 3016); XPS, AIRPRINT (IOS); MOPRIA (ANDROID). KONICA MINOLTA MOBILE PRINT O SIMILAR (IOS/ANDROID/WINDOWS 10 MOBILE); AUTENTIFICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO (IOS/ANDROID) OPCIONAL: WIFI DIRECT. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO.			

			PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
35	1	PIEZA	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** MARCA FORTINET O SIMILAR, MODELO FG-401E O SIMILAR CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP). INCLUYA FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYA INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GERJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GERJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS	**EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA FIREWALL** **MARCA FORTINET, MODELO FG-401E CON SUSCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN DE AMENAZAS UNIFICADAS (UTP).** INCLUYE FORTIANALYZER CLOUD, INCLUYE INTEGRACIÓN SUSCRIPCIÓN FORTIMAIL CLOUD GATEWAY PREMIUM, PARA 500 BUZONES DE 365 DÍAS NATURALES, TIEMPO DE ATENCIÓN 24 (HORAS) X 7 (DÍAS). **ESPECIFICACIONES:** INTERFACES Y MÓDULOS HARDWARE ACELERADO GE RJ45 INTERFACES: 16 HARDWARE ACELERADO GESFPS RANURAS: 16 PUERTO DE GESTIÓN GE RJ45: 2 PUERTOS USB: 2 PUERTO DE CONSOLA RJ45: 1 ALMACENAMIENTO A BORDO: 2 UNIDADES DE DISCO DURO DE 240 GB TRANSCEPTORES INCLUIDOS: 2X SFP (SX 1GE) RENDIMIENTO DEL SISTEMA: MEZCLA DE TRÁFICO EMPRESARIAL RENDIMIENTO IPS: 7,8 GBPS RENDIMIENTO DE NGFW: 6 GBPS	SI CUMPLE	NINGUNA

			SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL (IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A	PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS: 5 GBPS **RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA** RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV4 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24 GBPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL IPV6 (1518/512/64 BYTES, UDP): 32 / 32 / 24GBPS. LATENCIA DEL CORTAFUEGOS (64 BYTES, UDP): 2,14 PPS RENDIMIENTO DEL FIREWALL (PAQUETES POR SEGUNDO) 36MPPS SESIONES SIMULTÁNEAS (TCP): 4 MILLONES NUEVAS SESIONES/SEGUNDO (TCP): 450000 POLÍTICAS DE CORTAFUEGOS: 10000 RENDIMIENTO DE IPSECVPN (512 BYTES): 20 GBPS TÚNELES IPSECVPN DE PUERTA DE ENLACE A PUERTA DE ENLACE: 2000 TÚNELES IPSECVPN DE CLIENTE A PUERTA DE ENLACE: 50000 RENDIMIENTO SSL-VPN: 4,5 GBPS USUARIOS SSL-VPNU SIMULTÁNEOS (MÁXIMO RECOMENDADO, MODO TÚNEL): 5000 RENDIMIENTO DE INSPECCIÓN SSL		

			CONSUMO DE ENERGÍA CC (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTISSANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS)	(IPS, AVG.HTTPS): 4,8 GBPS INSPECCIÓN SSLCPS (IPS, AVG.HTTPS): 4000 INSPECCIÓN SSL SESIÓN CONCURRENTE: 300000 RENDIMIENTO DE CONTROL DE APLICACIONES (HTTP64K): 12 GBPS DOMINIOS VIRTUALES (PREDETERMINADO MÁXIMO): 10 / 10 **DIMENSIONES Y POTENCIA** ALTO X ANCHO X LARGO (PULGADAS): 1,75 X 17,0 X 15,0 ALTO X ANCHO X LARGO (MM): 44,45 X 432 X 380 PESO: 16,9 LIBRAS (7,9 KG) FACTOR DE FORMA: MONTAJE EN BASTIDOR, 1 RU CONSUMO DE ENERGÍA CA (PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CA: 100-240 VCA, 50/60 HZ ACURRENT (MÁXIMO): 6A ENTRADA DE ALIMENTACIÓN CC: -48 V A -60 V CC CORRIENTE CC (MÁXIMA): 11.5A CORRIENTE CC (NOMINAL): 4.6A CONSUMO DE ENERGÍA CC		

			ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) NUBE FORTIMAIL -PUERTA DE ENLACE PREMIUM -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -LOS SKU SE COBRAN ANUALMENTE POR BUZÓN Y EL SKU SE SELECCIONO SEGÚN EL RANGO RELEVANTE. **CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM** • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL	(PROMEDIO/MÁXIMO): 115W / 221W DISIPACIÓN DE CALOR: 754 BTU/HORA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CUMPLE CON 80 PLUS **ENTORNO OPERATIVO** TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°-140°F (0°-40°C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -31°-158°F (-35°-70°C) HUMEDAD: 10% -90% SIN CONDENSACIÓN NIVEL DE RUIDO: 48 DBA FLUJO DE AIRE: DE LADO Y DE ADELANTE HACIA ATRÁS ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 7400 PIES (2250 M) SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO FORTIGUARD IPS PROTECCIÓN ANTIMALWARE (AMP) FORTIGUARD: ANTIVIRUS, MALWARE MÓVIL, BOTNET, CDR, PROTECCIÓN CONTRA BROTES DE VIRUS Y SERVICIO EN LA NUBE FORTI SANDBOX FORTIGUARD WEB SECURITY: URL Y CONTENIDO WEB, VÍDEO Y FILTRADO		

			• ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **-CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.**	DNS SEGURO FORTIGUARD ANTISPAM SOC SERVICIOS NUBE FORTI ANALYZER SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE FORTICARE PREMIUM SERVICIOS BASE INCLUIDOS CON LA SUSCRIPCIÓN FORTI CARE: CONTROL DE APLICACIONES FORTIGUARD SERVICIOS CASB EN LÍNEA FORTICLOUD ZTNA ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE INTERNET (SAAS) ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS GEOIP FIRMAS DE DETECCIÓN DE DISPOSITIVO/SISTEMA OPERATIVO ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS DE CERTIFICADOS CONFIABLES SERVICIO DDNS (V4/V6) **NUBE FORTIMAIL PUERTA DE ENLACE PREMIUM** -FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO DE CLOUD GATEWAY QUE ADMITE		

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	ESCANEO ENTRANTE Y SALIENTE CON AS, AV, DLP, IBE CDR, PROTECCIÓN DE CLICS EN URL Y SANDBOXING EN LA NUBE -SOPORTE PARA 10 DOMINIOS PROTEGIDOS -SERVICIO ANUAL DE 500 BUZONES **CARACTERÍSTICAS PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE PREMIUM:** • SERVICIO GESTIONADO (INFRAESTRUCTURA) • OBJETIVO DE NIVEL DE SERVICIOS DEL 99,99% • TASA DE CAPTURA DE SPAM DEL 99,97% • DETECCIÓN AVANZADA DE MALWARE MULTICAPA • FILTRADO ENTRANTE Y SALIENTE • INTEGRACIÓN CON LDAP DEL CLIENTE • ENTREGA SEGURA DE MENSAJES (TLS) • SEGUIMIENTO DE MENSAJES • SERVICIO DE BROTES DE VIRUS • INFORMES • CONTENIDO DESARMADO Y		

				RECONSTRUCCIÓN • PROTECCIÓN DE CLICS EN URL • ANÁLISIS DE SUPLANTACIÓN • ZONA DE PRUEBA EN LA NUBE • CIFRADO BASADO EN IDENTIDAD (IBE) **SERVICIOS QUE DEBERÁ INCLUIR:** -INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FIREWALL, -MIGRACIÓN FIREWALL FINAL DEL AÑO -CONFIGURACIÓN DE FORTIMAIL GATEWAY PREMIUM, PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO Y ENVIADO A TRAVÉS DEL DOMINO DE LA FGEA **CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOSOFERTADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:** • CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TI DE LA FGEA IMPARTIDO EN SUS INSTALACIONES. • LA CAPACITACIÓN SE IMPARTIRÁ PARA HASTA 6 PERSONAS QUE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEFINA. • SE CAPACITARÁ SOBRE EL USO DE FORTGATE, FORTIMAIL Y GENERACIÓN		

				REPORTES FORTIANALYZER • LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, QUE PODRÁN SER SEPARADAS EN SESIONES DE 2 HORAS, DURANTE 4 DÍAS CONSECUTIVOS. • ENTREGAR CONSTANCIA DE LA CAPACITACIÓN A LOS PARTICIPANTES. **INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **TIEMPO DE ENTREGA:** 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADOS		

				VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
36	1	PIEZA	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE O SIMILAR, MODELO STOREEVER MSL2024 O SIMILAR, INCLUYA: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NÚMERO DE PRODUCTO: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, QUE ADMITA UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. INCLUYA 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24, INCLUYA 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.**	**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA RESPALDO** MARCA HPE, MODELO STOREEVER MSL2024, INCLUYE: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** NUMERO DE PARTE: AK379A TIPO DE UNIDAD: LTO-7 ULTRIUM 15000 CONFIGURACIÓN DE 1 DRIVE, ADMITE UN MÁXIMO DE 2 UNIDADES POR BIBLIOTECA. (INCLUYE 1 DRIVE) INCLUYE 1 CABLE LC-LC OM3 DE 5 METROS PARA CONEXIÓN CAPACIDAD: 144TB NATIVO/360TB CON COMPRESIÓN 2.5:1 INTERFAZ DE HOST: CANAL DE FIBRA DE 8 GB/S RATIO DE TRANSFERENCIA: 101 A 300 MB/S NATIVO / 1.08 TB/HR (1X LTO-7) NÚMERO DE RANURAS PARA CARTUCHOS: 24,	SI CUMPLE	NINGUNA

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	INCLUYE 20 CARTUCHOS LTO7 + 1 CARTUCHO DE LIMPIEZA FACTOR DE FORMA: 2U DIMENSIONES DEL PRODUCTO (IMPERIAL): 3,4 X 18,9 X 31,7 PULGADAS PESO: 32,9 LIBRAS **INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN COSTO ADICIONAL.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1,825 DÍAS NATURALES POR CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES 5 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO CON TIEMPO DE ATENCIÓN 5 (DÍAS) X 8 (HORAS), CON 4 HORAS DE TIEMPO DE RESPUESTA. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADOS		

				VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 15 DÍAS NATURALES, UNA VEZ NOTIFICADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELEFÓNICA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
37	1	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF O MARCA HP MODELO 280 SFF G9, COLOR NEGRO PROCESADOR 12ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I5-12500 (18 MB CACHE, 6 CORES, 12 THREADS, 3.00 GHZ HASTA 4.60 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO), INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, TIPO DE MEMORIA INTERNA DDR4, DISCO DURO 512 GB FACTOR DE FORMATO M.2 2230, PCIE NVME, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD, CLASS 35. TECLADO ALÁMBRICO MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA HP MODELO 125 USB, ESPAÑOL, COLOR NEGRO. MOUSE MARCA DELL MODELO ÓPTICO - MS116 O MARCA HP MODELO 125 USB, COLOR NEGRO. TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, FUENTE DE PODER INTERNA 180W (PSU). MONITOR MARCA DELL MODELO P2222H 22" MMCLA SHPW 54.48 CM (21.5") O MARCA HP MODELO FHD P22V G5 21.5", COLOR NEGRO.	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			OFFICE LTSC STANDARD 2021, VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECREARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
38	2	PIEZA	**COMPUTADORA LAP TOP** COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 3520 O MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G9, COLOR NEGRO. PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1145G7 DE 11ª GENERACIÓN (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,6 GHZ HASTA 4,4 GHZ, VPRO). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (QUE INCLUYA LICENCIA WINDOWS 11 PRO) INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL.		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MEMORIA INTERNA 8 GB, DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA 1 X 8 GB, DDR4 SIN ECC. DISCO DURO 512 GB SSD M.2 NVME PCIE DE 4.ª GENERACIÓN, CLASE 40, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES EN EL BOTÓN DE ENCENDIDO, COMPATIBLE CON WLAN, PANTALLA FHD (1920 X 1080) DE 15,6" ANTIRREFLEJO SIN FUNCIÓN TÁCTIL, 250 NITS. CÁMARA CON OBTURADOR Y MICRÓFONO, CON CAPACIDAD PARA WLAN. TECLADO SIN ILUMINACIÓN DE PUNTERO ÚNICO Y TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA). TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6 AX201, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®. ADAPTADOR DE CA DE 65 W, CONECTOR CILÍNDRICO DE 4,5 MM, BATERÍA PRIMARIA CY22, BATERÍA CON CAPACIDAD PARA EXPRESSCHARGE™ DE 3 CELDAS Y 41 WH, CONTROLADOR WLAN INTEL AX201 MAS CONTROLADOR DE BLUETOOTH, (WI-FI MÁS BLUETOOTH). **OFFICE LTSC STANDARD 2021 VIGENCIA PERPETUA, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL VIGENCIA PERPETUA, ESET PROTECT ENTRY ON PREM VIGENCIA 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 1095 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA	**NO OFERTÓ**		

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACION:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA CORREO ELECTRÓNICO. **PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**			
39	10	PIEZA	**RUTEADOR DE INTERNET. ANTENA** MARCA UBIQUITI O SIMILAR. MODELO NBE-5AC-GEN2 O SIMILAR, DIMENSIONES 189 X 189 X 125 MM (7.44 X 7.44 X 4.92"), PESO 530 G (1.17 LB), GANANCIA 17 DBI -INTERFAZ DE RED (2), PUERTOS ETHERNET 10/100/1000, CONTROL MEDIANTE WI-FI -MATERIAL EXTERIOR DE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV -CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 8.5W. -FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADAPTADOR GIGABIT POE DE 24 VCC, 0.5 A -MÉTODO DE ALIMENTACIÓN ENTRADA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). POE PASSTHROUGH SALIDA POE PASIVO 24 V (PARES 4, 5+ PARA LA IDA Y 7, 8 PARA EL RETORNO). -CARGA DE VIENTO 45.4 N Y 200 KM/H (10.2 LBF Y 125 MPH).	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-RESISTENCIA AL VIENTO 200 KM/H (125MPH) -PRUEBA DE NIEBLA SALINA IEC 68-2-11 (ASTM B117), EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 509.5. -PRUEBA DE VIBRACIÓN IEC 68-2-6. -TEST DE CHOQUE TÉRMICO IEC 68-2-14 -PRUEBA UV IEC 68-2-5 A 40°C (104 °F) EQUIVALENTE: ETS 300 019-1-4 -PRUEBA DE LLUVIA CON VIENTO ETS 3000 019-1-4 EQUIVALENTE: MILSTD-810 G MÉTODO 506.5 -MONTAJE EN POSTE -PROTECCIÓN ESD/EMP +/- 24KV CONTACTO / AIRE PARA ETHERNET -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A 80°C (DE -40°F A 176°F) -HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 5 A 95% SIN CONDENSACIÓN **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

40	30	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 MFF O MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M70Q GEN 3, CON PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500T DE 13.ª GENERACIÓN (24 MB DE CACHÉ, 14 NÚCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,60 GHZ HASTA 4,60 GHZ TURBO, 35 W), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS Y ESPAÑOL MEMORIA * DDR4 DE 8 GB, 1 X 8 GB ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 2230 DE 512 GB PCIE NVME M.2, CLASE 35, SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD. **LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 – 1 USER CAL, SOFTWARE DE SEGURIDAD ESET PROTECT ENTRY ON- PREM 1 AÑO GOBIERNO.** TECLADO MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO KB216 O MARCA LENOVO MODELO ESSENTIAL 4X30L79907 ESPAÑOL (QWERTY) – NEGRO. MOUSE ÓPTICO MARCA DELL MODELO MS116 O MARCA LENOVO ESSENTIAL MODELO 4X30L79907, NEGRO. MONITOR DE 20" MARCA DELL MODELO E2020H MMCLA SHPW O MARCA LENOVO MODELO THINKVISION S22E-20 DE 54,6 CM (21,5"). PUERTOS PARTE FRONTAL: 2 PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL -PARTE TRASERA: 1 PUERTO ETHERNET RJ45 -1 PUERTO DE VÍDEO OPCIONAL (HDMI 2.1B/DISPLAYPORT 1.4A [HBR3]/VGA/USB TYPE-C CON MODO DISPLAYPORT EN	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			MODO ALTERNATIVO Y ALIMENTACIÓN DE ENTRADA) -1 PUERTO SERIE/PS2 OPCIONAL -1 PUERTO USB 2.0, PUERTO USB 2.0 CON ENCENDIDO INTELIGENTE, PUERTOS USB 3.2 DE 1.ª GENERACIÓN. -1DISPLAYPORT 1.4A (HBR2), 1 PUERTO HDMI 1.4B (1920 X 1200 A 60 HZ). -1 PUERTO PARA ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, RANURAS: 1 RANURA M.2 2230 PARA WI-FI Y TARJETA BLUETOOTH 1 RANURA PARA SSD M.2 2230 O M.2 2280 1 RANURA SATA PARA HDD DE 2,5" **DIMENSIONES:** ALTURA: 182 MM (7,17") ANCHURA: 36 MM (1,42") PROFUNDIDAD: 178 MM (7,01") **PESO** (MÍNIMO): 1,09 KG (2,41 LB) **PESO (MÁXIMO): 1,34 KG (2,95 LB),** CONEXIÓN INALÁMBRICA, TARJETA INALÁMBRICA INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH®, ANTENA INTERNA. **ALIMENTACIÓN** -ADAPTADOR DE CA DE 65 W -CILINDRO DE 4,5 MM -ADAPTADOR DE CA DE 90 W -CILINDRO DE 4,5 MM. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA			

			NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
41	4	PIEZA	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** MARCA DELL O HP, MODELO OPTIPLEX 7000 SFF O 280 SFF G5, COLOR NEGRO. 12TH GEN INTEL® CORE™ I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 20 THREADS, 2.10 GHZ TO 4.90 GHZ TURBO, 65 W), WINDOWS 10 PRO (WINDOWS 11 PRO LICENCIA INCLUIDA), INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16 GB, 1 X 16 GB, DDR4, 3200 MHZ, UN SÓLO CANAL, 1 TB M.2 2280, PCIE NVME, SSD, OPAL 2.0 SELF-ENCRYPTING, CLASS 40, CHIPSET INTEL Q670. TECLADO ALAMBRICO MARCA DELL O HP, MODELO KB216 WIRED KEYBOARD O 125 USB, EN ESPAÑOL MOUSE MARCA DELL O HP, MODELO OPTICO - MS116 O 125 USB, COLOR NEGRO INTEL WI-FI-6E 2X2 AX211 BLUETOOTH 5.12, INCLUYA TARJETA INALAMBRICA CON ANTENA EXTERNA, UNA RANURA DE TARJETA SD 4.0, GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL ® UHD 770, 260 W POTENCIA DE ALIMENTACIÓN INTERNA (PSU), 85% EFICIENCIA, 80 PLUS BRONZE, EPEAT 2018 REGISTRADO (GOLD) UN PUERTO ETHERNET RJ45 (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 2.0 (PARTE FRONTAL)	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE FRONTAL) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN X2 TYPE-C (PARTE FRONTAL) TRES PUERTOS USB 3.2 1ERA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACIÓN (PARTE POSTERIOR) DOS PUERTOS USB 2.0 CON SMART POWER ON (PARTE POSTERIOR) UN PUERTO DE VIDEO OPCIONAL (HDMI 2.0B/DISPLAYPORT 1. 4ª HBR3) / VGA/PS2/SERIAL/USB DE TYPE-C CON MODO ALTERNATIVO DE DISPLAYPORT) (PARTE POSTERIOR PARA 35 W Y 65W), ALTURA 290,00 MM (11,42 PULGADAS), ANCHURA 92.60 MM (3,65 PULGADAS), PROFUNDIDAD 292,80 MM (11,53 PULGADAS) MONITOR MARCA DELL 27" – P2722H O HP MODELO M27FE 27". **OFFICE LTSC STANDARD 2021, WINDOWS SERVER 2022 - 1 USER CAL, ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 AÑO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 1095 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, DIRECTO EN SITIO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 20 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN			

			AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
42	3	PIEZA	**MONITOR LED** MARCA LG O SIMILAR MODELO 20MK400H-B O SIMILAR, HD DE 19.5" RESOLUCIÓN (1366 X 768) -TIPO DE PANEL TN -RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 -BRILLO (TYP) 200 CD/M2 -N° DE COLORES 16.7M -RELACIÓN DE CONTRASTE 600:1 -TIEMPO DE RESPUESTA 2MS (GTG) -FRECUENCIA 75HZ -ANGULO DE VISIÓN 90° (R/L) 65°(U/D) -FLICKER SAFE, MODO LECTOR -DEBILIDAD DEL COLOR -SUPER RESOLUCIÓN+ -ESTABILIZADOR NEGRO -DINÁMICO ACTION SYNC -CROSSHAIR -AHORRO DE ENERGÍA INTELIGENTE -CONTROL EN PANTALLA -CONECTIVIDAD D-SUB 1EA, HDMI 1EA **ALIMENTACION TIPO EXTERNA ENERGÍA (ADAPTADOR)** ENTRADA CA 100~240V (50/60HZ) CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO) 13,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MÁX.) 15,0W CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE SUSPENSIÓN) MENOS DE 0,3 W CONSUMO DE ENERGÍA (CC APAGADO) MENOS DE 0,3 W MECÁNICO AJUSTES DE POSICIÓN DE LA PANTALLA INCLINACIÓN MONTAJE EN PARED 75 X 75 MM **DIMENSIONES:**	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			DIMENSIÓN CON SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 366,5 X 181,9 MM DIMENSIÓN SIN SOPORTE (AN X AL X P) 463,8 X 276,4 X 38,4 MM DIMENSIÓN EN ENVÍO (AN X AL X P) 589 X 352 X 130 MM PESO CON SOPORTE 2,3 KG PESO SIN SOPORTE 2.0KG PESO ENVÍO 3.4KG **ACCESORIOS:** CABLE HDMI. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DÍAS NATURALES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			
43	1	PIEZA	**UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS NOBREAK** MARCA CDP O SIMILAR MODELO UPRS 1508 O SIMILAR, 1500 VA, 1050 WATTS. -ENTRADA DE VOLTAJE 120 VCA -FRECUENCIA 80-145 VCA -RANGO DE VOLTAJE 50/60 HZ +/-1%, -SALIDA VOLTAJE 120 VCA -REGULACION DE VOLTAJE BATERIA NORMAL +/- 10%	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ

			-FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ +/- 1 HZ -FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA -TIEMPO DE TRANSFERENCIA 2-4 MS (TIPICO) CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS: 8 SALIDAS NEMA5-15 R REGULADAS CON SU PRESION Y RESPALDO DE BATERIAS, BATERIA VOLTAJE/ TIPO / CANTIDAD 12V / 9 AH X 2 UND TIEMPO DE RECARGA 6 HORAS AL 90% DISPLAY LCD, MODO AC. **MODO BATERIA** NIVEL DE CARGA, NIVEL DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA, SOBRECARGA, FALLA Y BATERIA BAJA, ALARMA MODO BATERIA UN BEEP CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA BAJA: UN BEEP CADA SEGUNDO SOBRECARGA: UN BEEP CADA MEDIO SEGUNDO REEMPLAZO DE BATERIA: UN BEEP CADA DOS SEGUNDOS FALLA: UN BEEP CONTINUO PROTECCION: PROTECCION DE SEGURIDAD SOBRECARGA, DESCARGA Y EXCESO DE CARGA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB, FISICO: DIMENSIONES (LARGO X ALTO X PROFUNDO) 397 X 147 X 205 MM PESO (KG) 12.2 KG, AMBIENTE: TEMPERATURA 0° C – 40° C (32° F 104° F); HUMEDAD RELATIVA 0-90% (NO CONDENSADO) NIVEL DE RUIDO <55 DB EN 1M SOFTWARE ADMINISTRACION POR PUERTO USB/RS-232, SOPORTA WINDOWS 98/NT/2000/ME/XP/2003/VISTA/7/8/10.			

			CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTIA:** 365 DIAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRONICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**			

La descripción señalada respecto a el requisito 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA** o las **PARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la forma establecida en el **Anexo B** de la **CONVOCATORIA.** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo B** en un dispositivo USB en archivos editables de igual manera escaneado y firmado en cada una de sus	PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 35 Y 36		NINGUNA

	hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.			
18	**Para la partida 28:** El **LICITANTE** deberá presentar copia del certificado o la liga de internet pública del modelo de calidad CMMISVC/2 o ISO 9000.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	**Para la partida 35:** El **LICITANTE** deberá presentar copia simple legible de la certificación emitida por el fabricante que avale su experiencia en base a lo siguiente: 1 (una) certificación válida y vigente de: NSE7 Network Security Architect.	PARA LA PARTIDA 35		NINGUNA
20	**las partidas 1, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40 y 41:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 3 (tres) años. 3. Que los **BIENES** de inversión que requieran refacciones consumibles y accesorios, se comprometerá a tener disponibilidad durante un periodo mínimo de 2 años a partir del vencimiento de la garantía, el suministro de refacciones (nuevas y originales), consumibles y accesorios.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	4. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. 5. Referente a la tarjeta madre de los bienes requeridos, será de la misma marca del CPU ofertado, desarrollada específicamente e indicando la marca con troquelado o impresión indeleble y que la mencionada tarjeta no presenta alteraciones o correcciones de ingeniería. 6. Que cuenta con un Centro de servicio autorizado por el fabricante de los bienes ofertados, el cual deberá estar establecido en el Estado de Aguascalientes (señalar el domicilio), o en su defecto un número 800 para reporte de fallas y/o solicitudes de soporte técnico. 7. Que proporcionaran los componentes de Hardware que integran el equipo, cada uno con un código de identificación único, incluyendo la carcasa y cualquier otro componente individual que sea susceptible de reemplazo. La carta deberá estar dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y señalar el número y nombre de LICITACIÓN en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. NOTA: En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar			

	carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
21	**Para las partidas 3, 4, 28 y 36:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.	PARA LAS PARTIDAS 3, 4 Y 36		NINGUNA
22	**Para las partidas 16, 32 y 43:** **Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** El **LICITANTE** deberá presentar en original carta por parte del fabricante debidamente rubricada y membretada de la	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, en donde deberá manifestar lo siguiente: 1. Que se encuentra certificado como distribuidor autorizado y que cuenta con al menos un año de experiencia en la venta de los bienes requeridos en la presente **LICITACIÓN.** 2. Manifestar que respalda al **LICITANTE** participante, respecto a la garantía de la marca que oferta, la cual deberá de ser mínimo de 1 (uno) año. 3. Que los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN** no se encuentran descontinuados a la entrega de los mismos. La carta deberá estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y señalar el número y nombre de **LICITACIÓN** en la que participa. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. **NOTA:** En caso de no contar para este acto con el original de la carta del fabricante, se aceptará la impresión del documento escaneado, en este caso deberá anexar carta compromiso de que en caso de resultar adjudicado presentará la referida carta en original en el momento de la firma del contrato incluyendo copia simple de Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte) de quien firma la carta de fabricante.			
23	**Ficha Técnica** El **LICITANTE** deberá presentar ficha técnica de cada la marca y modelo de los **BIENES** ofertados, misma que se utilizará para identificar si los **BIENES** que se requieren cumplen con las especificaciones y características solicitadas.	**PARA LAS PARTIDAS 3,4, 35 Y 36**		**NINGUNA**
24	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:**	**PARA LAS PARTIDAS 3,4, 35 Y 36**		**NINGUNA**

	El **LICITANTE** deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica presentada			

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA TÉCNICA:

MTRO. CARLOS MANUEL RAMÍREZ LÓPEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y TIC´S DEL C5i

INSPECTOR GENERAL FRANCISCO DE GUADALUPE GUAJARDO GARCÍA
INSPECTOR GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

LIC. ELDY VERÓNICA GODÍNEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMITÉS CIUDADANOS Y DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

LIC. ESTEFANY CAROLINA ALANIZ ALVARADO.
ANALISTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ALEJANDRO LÓPEZ DURÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE AGUASCALIENTES

C.P. SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES

ING. OSWALDO HIRAM SÁNCHEZ CALVILLO
DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. LAURA ELENA MUÑOZ JUÁREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

COMISARIO JEFE SERGIO OLVERA LÓPEZ
COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

INSPECTOR GENERAL DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

ING. ROBERTO ORTIZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA INFORMÁTICA
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre 2023

----------FIN DEL FALLO TÉCNICO----------