



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **10:01 horas** del día **seis de septiembre del año dos mil veintidós**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 3er piso, Colonia del Trabajo en esta Ciudad; se encuentra reunido el personal de la **Dirección General de Adquisiciones** adscrita a la **SAE**, la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; por parte del Área Técnica, el Inspector General **Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa**, Encargado del Despacho del Departamento de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, así como el C. **Luis Enrique Montes Cuevas**, Auditor Gubernamental de la Contraloría del Estado, todos de **Gobierno del Estado** cuyos nombres, cargos y firmas se asientan al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la **Licitación Pública Nacional** número **DGAD-LEA-N050-2022**, de conformidad a lo que establecen los artículos **39, fracción I, 43 último párrafo, 47 fracción II, 53 primer párrafo y 54** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (**en adelante la Ley**), en correlación con los apartados **1.3), 1.8) numeral II, 2.1), 2.2) y 2.4)** de la Convocatoria de la presente licitación.

El presente acto es conducido por el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, servidor público facultado por la **SAE**, en términos del artículo **12 fracción X**, de la **Ley**, para recibir documentación, poderes y demás análogos, así como para coordinar los eventos de la presente licitación, de conformidad al siguiente orden:

1. Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación, entregaron su proposición en sobre cerrado en la fecha y hora establecida en el apartado **1.3)** de la Convocatoria.

LICITANTE	HORA DE RECEPCIÓN DE SOBRE DE PROPOSICIONES
JANETH ALVA MARTÍNEZ	08:07 HRS
RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS	09:15 HRS.
MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	09:30 HRS
MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO	09:42 HRS.



TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	09:43 HRS.
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ	09:52 HRS.

Acto seguido se procede a rubricar dichos sobres por los Servidores Públicos y Licitantes presentes.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley y en relación con el apartado 2.4) de la Convocatoria de la presente licitación, se procede a la apertura de los sobres haciendo constar la documentación recibida como se indica a continuación, **sin que ello implique la evaluación y/o análisis técnico, legal o administrativo de su contenido:**

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	JANETH ALVA MARTÍNEZ	RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS	MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO	TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ
<p>1. Escrito que contenga su <u>Oferta técnica</u> en <u>original</u>, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria.</p> <p>El Licitante deberá considerar el presentar su proposición <u>en un dispositivo USB o CD en archivos editables</u> dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo.</p> <p>En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último.</p> <p>Ver formato de referencia (Anexo B)</p>	Si presenta, oferta la partida 1	Si presenta, oferta la partida 1	Si presenta, oferta la partida 1	Si presenta, oferta la partida 1	Si presenta, oferta la partida 1	Si presenta, oferta la partida 1
<p>2. Escrito que contenga su <u>Oferta económica</u> en <u>original y copia simple</u> conforme al Anexo C, deberá presentarse en idioma español y en papel membretado que</p>	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta



	<p>cuente al menos con los siguientes datos: razón social, nombre comercial en su caso, domicilio, teléfono y RFC, firmada autógrafamente por el representante legal o por el licitante en caso de ser persona física, sin tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.6). El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en <u>un dispositivo USB o CD en archivos editables</u> dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación de fallo.</p> <p><i>En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último.</i></p> <p>Ver formato de referencia (Anexo C)</p>					
3.	<p><u>Original y copia del recibo expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes</u>, comprobatorio del pago de la convocatoria directo ante "SEFI", el cual deberá haberse efectuado en los días que señala el calendario de acuerdo al apartado 1.3) de la presente convocatoria.</p> <p>Si realizó su pago mediante depósito o transferencia bancaria dentro del plazo señalado en el apartado 1.3) de la presente convocatoria deberá tramitar su recibo oficial ante la "SEFI" debiendo anexar además <u>copia de la transferencia bancaria así como el original y copia del recibo oficial para su cotejo.</u></p> <p>En caso de "proposición conjunta", deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
4.	<p>Carta <u>compromiso</u> de acuerdo al <u>Anexo D</u> de la convocatoria.</p> <p>Ver formato de referencia (ANEXO D)</p> <p>En caso de "proposición conjunta", deberá de ser</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	presentado por cada una de las personas participantes.						
5.	<p>Escrito de acreditación del participante en original conforme a lo establecido en el Anexo E de la convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none">• Original o copia certificada y copia simple de los siguientes documentos: escritura constitutiva y última modificación a dicha acta constitutiva, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.• Original o copia certificada y copia simple del Poder General para actos de administración o especial para participar en procedimientos de Licitación, vigente. <p>Así mismo deberá proporcionar una dirección de correo electrónico.</p> <p>Tratándose de persona física, <u>original o copia certificada de su aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y copia simple para su cotejo.</u></p> <p>En caso de "proposición conjunta", deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta
6.	<p>Original y copia simple del Convenio para el caso de proposiciones conjuntas. (En su caso Anexo E-1).</p> <p>De acuerdo al artículo 53 de la "LEY", para el caso de proposición conjunta además se deberá observar lo siguiente:</p> <p>Dos o más personas morales podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una nueva sociedad; para</p>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



	<p>tales efectos, en la proposición deberán presentar un convenio firmado por todos los representantes legales de las "PARTICIPANTES" en el que se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.</p> <p>Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un "CONTRATO", dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas "PARTICIPANTES" en la proposición a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del "CONTRATO", como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio convenio.</p> <p>Lo anterior, sin perjuicio de que, previamente a la formalización del "CONTRATO" adjudicado, las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades contraídas en dicho convenio.</p> <p>Cabe señalar que en la proposición conjunta el precio que oferte el representante común, deberá ser respetado por todos los asociados en dicha proposición, y especificarlo así en el Convenio correspondiente.</p>						
7.	<p>En caso de que el representante legal de la empresa no asista a los eventos de este procedimiento, podrá facultar a una persona para que participe y lo represente en los eventos de esta licitación, esto mediante una carta poder simple.</p> <p>Adjuntando las respectivas identificaciones vigentes en original o copia certificada y copia simple para cotejo tanto del otorgante del poder</p>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Sí presenta



	como del que recibe el poder. En caso de presentar como medio de identificación el IFE o INE serán validadas las identificaciones en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar su vigencia. Para el caso de los testigos se acepta la presentación de copias simples de dichas identificaciones. Ver formato de referencia. (Anexo F)						
8.	<p><u>Identificación oficial con fotografía vigente del representante legal en original y copia simple, o copia certificada y copia simple, incluirlas dentro del sobre de su proposición,</u> (se aceptan credencial de elector, pasaporte y cédula profesional), <u>o bien</u> el día y hora correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante legal <u>deberá exhibir ante el personal autorizado por la "CONVOCANTE", el original y copia simple para su cotejo de dicha identificación.</u></p> <p>En caso de aplicar, Identificación oficial con fotografía vigente en original o copia certificada, tanto de la persona facultada en la carta poder como del representante legal, incluirlas dentro del sobre de su proposición, <u>o bien</u> el día y hora correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, <u>deberá exhibir ante el personal autorizado por la "CONVOCANTE", el original y copia simple para su cotejo de ambas identificaciones.</u></p> <p><u>Las identificaciones originales serán devueltas al finalizar el acto de apertura de proposiciones.</u></p> <p><u>Cabe señalar que en caso de presentar y/o exhibir credencial de elector esta será verificada en los</u></p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	<p><u>registros del INE, razón por la cual deberá estar vigente a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</u></p> <p>En caso de “proposición conjunta”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>						
9.	<p>Deberá presentar relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares <u>durante el último año</u> contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contener nombres, razones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de ventas, tiempos de entrega y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente (<i>a la copia de dichos documentos se le pueden cubrir únicamente los precios</i>). Cabe mencionar que cada uno de dichos documentos deberán ser de clientes con distinto R.F.C. (Anexo G).</p> <p>Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Ver formato de referencia. (Anexo G)</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
10.	<p>Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el Anexo H de la convocatoria. (llenar y presentar formato).</p> <p>Así mismo el licitante deberá presentar en original con cadena de autenticidad o copia certificada y copia simple para cotejo la opinión positiva del SAT vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria.</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	<p>Ver formato de referencia. (Anexo H)</p> <p>En caso de “proposición conjunta”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>						
11.	<p>Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el licitante, manifiesta que se encuentra al corriente en sus Obligaciones Fiscales Estatales de conformidad con el (Anexo H-1) de la convocatoria. Cabe aclarar que todo licitante que participe en la presente licitación tiene la obligación de solicitar de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes la constancia de obligaciones fiscales, independientemente del domicilio donde se encuentre establecida la administración principal del negocio tratándose de personas morales y del domicilio que las personas físicas hayan señalado ante las autoridades fiscales. (llenar y presentar formato, ANEXO H-1).</p> <p>Así mismo el licitante deberá presentar original y copia simple para cotejo de la opinión positiva emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria.</p> <p>En caso de “proposición conjunta”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
12.	<p>Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el licitante, manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de cuotas patronales ante el IMSS, así mismo, deberá presentar en original el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	<p>OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria, (Anexo I).</p> <p>Ver formato de referencia. (ANEXO I)</p> <p>En caso de “proposición conjunta”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>						
13.	<p>Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual señale que en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar:</p> <p>a) Garantía de cumplimiento de “CONTRATO”</p> <p>b) Garantía de calidad y vicios ocultos</p> <p>Ver formato de referencia (Anexo J).</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
14.	<p>Escrito mediante el cual presente la Declaración de integridad, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Gobierno del Estado de Aguascalientes, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. De conformidad con el Anexo K de la convocatoria (llenar y presentar formato)</p> <p>Ver formato de referencia. (Anexo K).</p> <p>En caso de “proposición conjunta”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
15.	<p>Presentar la autorización de pago vía electrónica, conforme a lo señalado</p>	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	en el Anexo L de la convocatoria (llenar y presentar formato). Mismo que servirá para el caso de que resulte adjudicado en este procedimiento. Ver formato de referencia. (Anexo L)						
16.	Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en incumplimiento de contrato. Conforme al ANEXO M Ver formato de referencia (Anexo M). En caso de “ proposición conjunta ”, deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante , en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Presenta copia simple	Sí presenta	Sí presenta
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES,	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta



	EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTE EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.						
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre , donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta	Sí presenta

3. Acto seguido y para efectos del artículo **54 fracción II** de la **Ley** y apartado **1.8)** fracción II inciso e) de la convocatoria, los Servidores Públicos; así como el **C. Oscar Eduardo Guzmán Márquez en representación de Edgar Alberto Gómez Cantú, persona física**, proveedor presente, proceden en estos momentos a rubricar conjuntamente las ofertas técnicas y económicas de las proposiciones.

4. De conformidad con el artículo **54 fracción III**, de la **Ley**, se adjunta al final de la presente, copia simple de las ofertas económicas correspondientes a los Licitantes participantes en este evento, en donde se hace constar el folio como se indica a continuación:

JANETH ALVA MARTÍNEZ	FOLIO DEL 000001 AL 000012
RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS	FOLIO DEL 000013 AL 000013
MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FOLIO DEL 000014 AL 000014
MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO	FOLIO DEL 000015 AL 000024
TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	FOLIO DEL 000025 AL 000026
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ	FOLIO DEL 000027 AL 000046



5. Con fundamento en el artículo **54 fracción III**, de la Ley en relación con el apartado **1.8)** de la Convocatoria, la documentación presentada por los licitantes, queda en poder de la convocante y ente requirente y/o área técnica para su evaluación, emisión y notificación de fallo, el cual se dará a conocer a los participantes el día **doce de septiembre del año en curso a las 14:00 horas**.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo **58** de "**LA LEY**", se reservará un ejemplar para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado **1.8)** de la Convocatoria o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga: "**HOY SE COMPRA**" <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx> Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

Leída que fue la presente acta, la cual consta de **60 (sesenta) fojas**, de las cuales **14 (catorce) fojas** corresponden a la presente Acta y **46 (cuarenta y seis) fojas** correspondientes a las propuestas económicas de los Licitantes, las cuales forman parte integrante de la presente acta para los efectos legales a que haya lugar. Se firma de conformidad por los que en ella intervinieron, concluyéndose a las **11:09** horas del mismo día de su inicio.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez

Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Jefe del Departamento de Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Georgina Maldonado Ruteaga

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



PTI. Esther Ruíz Esparza Jiménez

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Melisa Pasillas Valdivia

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUERENTE:

Lic. Judith López Gámez

Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatel de Seguridad Pública

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa.

Encargado del despacho del Departamento de Logística
de la Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas

Auditor Gubernamental.



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.


LICITANTES:


C. Oscar Eduardo Guzmán Márquez
En representación de la persona física
Edgar Alberto Gómez Cantú

[Handwritten signature]

FIN DEL ACTA

**Acta de Apertura
6 DE SEPTIEMBRE DE 2022**






ANEXO C
PUNTO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

Aguascalientes, Ags., a 06 de septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.</p> <p>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN:</p> <p>1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M.</p> <p>2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M.</p> <p>3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES.</p> <p>4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE.</p> <p>5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE.</p> <p>6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE.</p> <p>7- (SE ELIMINA).</p> <p>8- (SE ELIMINA).</p> <p>9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR.</p> <p>10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE.</p> <p>11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.</p> <p>12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>15- (SE ELIMINA).</p> <p>16- (SE ELIMINA).</p> <p>17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE.</p> <p>18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE.</p> <p>19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE.</p> <p>20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS</p>	\$1,269,106.00	\$1,269,106.00	\$203,056.96	\$1,472,162.96

000001



DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIONES VARIAS

21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE.

22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA F'C=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM.

23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR, CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.

24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.

25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN.

26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES.

27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS.

28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM ACABADO ESPONJEADO.

29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA.

30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO (DOS MANOS) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO.


31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 MARCA LAMOSA, MODELO PORTER 20 X 30 CM, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS.

32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.

[Handwritten signature]

000002

[Handwritten signature]



33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS.

QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO

35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO: SIENNA TAZA ALARGADA, MARCA: CATO

36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA, COLOR BLANCO MARCA CATO.

37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO.

38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.

39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO. FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.

40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.

41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T.


42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2" DE 1.80 X 0.85 M

43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25, DE 9.6 MM DE GROSOR

[Handwritten signature]

000003

[Handwritten signature]



44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.

45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA.

QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE

40 CM. MODELO LALP-40 MARCA URREA, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO.

48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO.


49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO QZ5001 LÍNEA QUINZIÑO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, Codos, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75° 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LÍNEA QUINZIÑO MX MARCA



BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.


INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.
54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M, IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.

QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO


- 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO.
- 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M
- 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR.
- 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO.
- 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES.
- 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M
- 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR.
- 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS.
- 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA.
- 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M
- 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO.
- 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.

000005



13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR.
14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.
(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN)
Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.
MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T.
(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN)
Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
INSTALACIONES VARIAS
19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA.
20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1"@30.5CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1"@30.5 CM. RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.

7000006



25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO.

26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE.

27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO.

28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.

29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.

QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO


30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR

QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA VAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA



RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO.

34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO.

35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD.

36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127V MODELO QZ5001 LÍNEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75' 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, MODELO VIAKON, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LÍNEA QUINZIÑO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


INSTALACIÓN DE MUEBLE:

38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO.


QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO



- 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.
- 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.
- 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M
- 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M.
- 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.
- 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.
- 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES.
- (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUE.
- 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2").
- 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA.
- 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26.
- 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM., VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE.
- 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NÍQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 0.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA.
- 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.
- QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- INSTALACIONES VARIAS
- 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2" DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M, 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE



MEDIDAS 1.24 X 1.80 M, 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4".

16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM, LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.

17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO.

18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.

19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO, MODELO TERRA, COLOR BLANCO.

20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO. FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.


21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA MODELO (Z-600), MARCA JOFEL COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.

22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM, TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.

23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: ACS3050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T.

QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MOD. 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LALP-40, MARCA URREA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

000010




			<p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO.</p> <p>QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES.</p> <p>ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS:</p> <p>A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL)</p> <p>B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS</p> <p>C) PLANOS ELÉCTRICOS</p> <p>D) MEMORIA DE CÁLCULO</p> <p>E) RENDERIZACIÓN</p> <p>ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)</p>			
			GRAN TOTAL	\$1,269,106.00	\$203,056.96	\$1,472,162.96

IMPORTE CON LETRA. *(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)*

Condiciones de pago:	Contra entrega de los bienes y/o servicios, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de impresiones de CFDI, de acuerdo a la fecha de entrega señalada en el apartado 3.3) de la Convocatoria.
Tiempo de entrega del bien: (SERVICIO)	El mantenimiento (SERVICIO) dará inicio 10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación en un horario de 08:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes con una duración de 90 días naturales .
Lugar de entrega del bien: (SERVICIO)	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado , ubicadas en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente C.P. 20190 Aguascalientes, Ags.
Garantía del bien:	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.
Vigencia del contrato:	90 días naturales, conforme a bases. Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato

000011




Traslado y empaque de
los de los bienes
suministrados
(SERVICIO)

Por cuenta y riesgo del licitante


NOTAS:

1. Se indica el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos en el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total son presentados a dos decimales solo para señalar los centavos.
3. Los montos en Moneda Nacional.
4. La vigencia de los precios será la misma que la vigencia del "CONTRATO".
5. **FAVOR DE RESPETAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.** en caso de que no oferte alguna de las partidas indicar en el título de la partida la "leyenda "NO OFERTO".

PROTESTO LO NECESARIO
A la fecha de su presentación


JANETH ALVA MARTÍNEZ
Representante Legal de la empresa
Janeth Alva Martínez

000012



PROYECCIÓN ELÉCTRICA LLAMAS

AV. AGUASCALIENTES PONIENTE #101 LOCAL 1

Raúl Aritelch Llamas Ríos

LARR901208PI5

449 262 59 89

Aguascalientes, Ags.

ANEXO C

APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

Fecha: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA ESTÁ EN LA OFERTA TÉCNICA-ANEXO B)	\$3,192,520.84	\$3,192,520.84	\$510,803.33	\$3,703,324.17
				GRAN TOTAL	\$3,192,520.84	\$510,803.33	\$3,703,324.17

IMPORTE CON LETRA: TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 17/100 M.N.

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
Tiempo de entrega del bien:	<u>El mantenimiento dará inicio 10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación en un horario de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes con una duración de 90 días naturales.</u>
Lugar de entrega del bien:	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente C.P. 20190 Aguascalientes, Ags.
Garantía del bien:	<u>365 días naturales contra defecto de fábrica, fallas y/o vicios ocultos.</u>
Vigencia del contrato:	<u>45 días naturales</u>
Traslado y Empaque de los bienes suministrados	Por cuenta y riesgo del licitante

Bajo protesta de decir verdad

Firma

Ing. Raúl Aritelch Llamas Ríos
Representante Legal de la Empresa Proyección Eléctrica Llamas

000013

ANEXO C
APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00	\$499,200.00	\$3,619,200.00
GRAN TOTAL					\$3,120,000.00	\$499,200.00	\$3,619,200.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
Tiempo de entrega del bien:	<u>El mantenimiento dará inicio 10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación en un horario de 08:00 a 20:00 hrs. De lunes a viernes con una duración de 90 días naturales.</u>
Lugar de entrega del bien:	<u>Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente C.P. 20190 Aguascalientes, Ags.</u>
Garantía del bien:	<u>365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS</u>
Vigencia del contrato:	<u>Durante la vigencia de los servicios.</u>
Traslado y Empaque de los bienes suministrados	Por cuenta y riesgo de MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Bajo protesta de decir verdad

Protesto lo necesario
a la fecha de su presentación


FRANCISCO JAVIER CALZADA VALDIVIA

Representante Legal de la empresa MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

ANEXO C

APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

Aguascalientes, Ags., a 06 de septiembre de 2022

Licitación Pública Nacional numero DGAD-LEA-N050-2022

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO:</p> <p>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN:</p> <p>1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M.</p> <p>2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M.</p> <p>3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES.</p> <p>4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE.</p> <p>5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE.</p> <p>6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE.</p> <p>7- NINGUNO</p> <p>8- NINGUNO</p> <p>9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR.</p> <p>10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE.</p> <p>11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.</p> <p>12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO.</p> <p>15- NINGUNO</p> <p>16- NINGUNO</p> <p>17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE.</p> <p>18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE.</p> <p>19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE.</p> <p>20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE.</p>	\$ 3,288,792.00	\$3,288,792.00	\$ 526,206.72	\$ 3,814,998.72

000015

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

- 22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/CM2 T.M.A.=19MM.
- 23.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR), CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
- 24.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
- 25.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN.
- 26.- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES.
- 27.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS.
- 28.- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM ACABADO ESPONJADO.
- 29.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA.
- 30.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO.
- 31.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2, MARCA LAMOSA, MODELO PORTER 20X20, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO, DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS.
- 32.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
- 33.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
- 34.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS.
- INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

000016

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO

35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO.

36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MODELO TERRA, COLOR BLANCO MARCA CATO.

37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.

38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.

39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.

40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO 2, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.

41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEY Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T.

42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2", DE 1.80 X 0.85 M

43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 M, DE 9.6 MM DE GROSOR.

44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.

45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA.

INCLUYE: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, MODELO LALP-40 MARCA URREA, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

000017

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO.

48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO.

49- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127-277V MODELO QZ5001 LÍNEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75 600V (NORMAL Y DESNUDO), CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR.

INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.

54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.

INCLUYE HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

000018

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO

- 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA CUALQUIER DISEÑO
- 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M
- 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR.
- 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO.
- 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES.
- 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M
- 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR.
- 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS
- 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA
- 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M
- 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO.
- 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.
- 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR.
- 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.80 M DE PERFIL TUBULAR.

(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

- 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
 - 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
 - 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.
 - 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T.
- (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIONES VARIAS

- 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA.
- 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10CM (15/8") CAL 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL 26@0.61M., LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.

000019

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

- 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REEFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O DE 4.10 CM (15/8") CAL 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL 26@0.61M. LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM. RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
- 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CON CANAL METÁLICO MARCA USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO MARCA USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM. RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.
- 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
- 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.
- 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO.
- 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE.
- 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG CAL 26 CON TERMINADO EN APLANADO FINO.
- 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.
- 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.
- INCLUYE, PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.
- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR.
- INCLUYE PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.

000020

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16, 21, 27, 35, 41, 53 MM DE Ø).

32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16, 21, 27, 35, 41, 53 MM DE Ø).

33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO.

34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO.

35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 8030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD.

36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, MODELO QZ5001, LÍNEA QUINZIÑO MX, MARCA BTICINO, COLOR BLANCO.

37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LÍNEA MATIX, MODELO QZ5003, MARCA BTICINO, COLOR BLANCO.

INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR, MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75' 600V (NORMAL Y DESNUDO), CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, MODELO VIAKON, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V, 60HZ, COLOR BLANCO, MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LÍNEA QUINZIÑO MX, MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS, MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO, MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE MUEBLE:

38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M, ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO.

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 3 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.

INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

000021

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

- 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE
- 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.
- 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M
- 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M.
- 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO
- 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO
- 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES

(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

- 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUE.

- 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (2 1/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (2 1/2").

- 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA.

- 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26

- 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA MARCA LAMOSA, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE.

- 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHIV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 0.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 % RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA.

- 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.88 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.

INCLUYE PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

INSTALACIONES VARIAS

- 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2", DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M, DE 9.6 MM DE GROSOR, 1 PORTÓN DE LÁMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M, 2 MAMPARAS DE LÁMINA DE ACERO MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4".

- 16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM

000022

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

	<p>17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO.</p> <p>18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUJÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO, MODELO TERRA, COLOR BLANCO.</p> <p>20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS, MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO AE25000, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA, FORMATO ZIGZAG FUTURA, MODELO (Z-600), MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM, TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES, MARCA GORO, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.</p> <p>23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN, RELLENABLE, MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L., PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEÓ Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T.</p> <p>INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANUA, CERRADURA LOCK MCD 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17, MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, MODELO LALP-40, MARCA URREA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. INCLUYE REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>EL MANTENIMIENTO DARA INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCAIENTES OTE SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCAIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES.</p>				
	GRAN TOTAL	\$3,288,792.00	\$	526,206.72	\$ 3,814,998.72

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
Tiempo de entrega del bien:	90 DÍAS NATURALES.

000023

JOSE MA. VELAZCO #600 UNIDAD HAB. JOSE GONZ. ROSADA CP. 20070 AGUASCAIENTES AGS. VER.
TEL. 01 443 515 85 30
Email: may_construcciones@hotmail.com

CONSTRUCCIONES MAJAVA

Arq. Miguel Angel Jayme Valerio

RFC: JAVM870704V94

CED. PROF. 10027228

Lugar de entrega del bien:	EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NUMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS.,
Garantía del bien:	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.
Vigencia del contrato:	90 días naturales
Traslado y Empaque de los bienes suministrados	Por cuenta y riesgo del licitante

Protesto lo necesario
A la fecha de su presentación

ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO
ADMINISTRADOR UNICO

Firma

000024

ANEXO C
APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

Fecha 5 de septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1	Serv	<p>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN</p> <p>SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO</p> <p>MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>DESCRIPCIÓN COMPLETA EN ANEXO B "PROPUESTA TECNICA"</p>	\$3,187,231.20	\$3,187,231.20	\$509,956.99	\$3,697,188.19
GRAN TOTAL					\$3,187,231.20	\$509,956.99	\$3,697,188.19

Importe con letra: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETEMIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
----------------------	---

TECNO

Tecno Ingeniería Fuerza y Control
TIF190207ET7
Av. Aguascalientes Pte. 707 Fracc. Las brisas
C.P.20010
Aguascalientes, Ags.
Tel: 449 568 53 40
Correo: oficina@tecno-i.com.mx
No de proveedor: 16001446

Tiempo de entrega del bien:	El mantenimiento dará inicio 10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación en un horario de 08:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes con una duración de 90 días naturales.
Lugar de entrega del bien:	Oficinas de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente C.P. 20190 Aguascalientes, Ags
Garantía del bien:	365 Días naturales contra defectos de fábrica, fallas y/o vicios ocultos.
Vigencia del contrato:	<u>90 días naturales</u>
Traslado y Empaque de los bienes suministrados	Por cuenta y riesgo de Tecno ingeniería Fuerza y Control S de RL de CV

Bajo protesta de decir verdad



Firma

CARLOS ERNESTO MEDINA GALINDO

Representante Legal de la empresa TECNO INGENIERIA FUERZA Y CONTROL S DE RL DE CV

000026





GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

ANEXO C

APARTADO 2.4) NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA

Fecha 06 de Septiembre de 2022.

Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PART.	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA NO INCLUIDO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7. SE ELIMINA. 8. SE ELIMINA. 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15. SE ELIMINA. 16. SE ELIMINA.	\$3,185,378.93	\$3,185,378.93	\$509,660.63	\$3,695,039.56

000027



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE.</p> <p>18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE.</p> <p>19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE,</p> <p>20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE.</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA F'C=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM.</p> <p>23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR, CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M</p>				
--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>(4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2. DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN.</p> <p>26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES.</p> <p>27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS.</p> <p>28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM ACABADO ESPONJEADO.</p> <p>29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA.</p> <p>30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOSTONE, COLOR BLANCO, (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO.</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBAI 20 X 30, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,
Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

700029



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS.</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC.</p> <p>33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC.</p> <p>34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NÍQUEL FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS.</p> <p>INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO</p> <p>35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO.</p> <p>36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA, COLOR BLANCO MARCA CATO.</p> <p>37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000030



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.


		<p>DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO.</p> <p>38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO TERRA I CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.</p> <p>39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO. FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.</p> <p>40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.</p> <p>41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTE Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T.</p> <p>42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2" DE 1.80 X 0.85 M.</p> <p>43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM.</p> <p>44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000031



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO,</p> <p>45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA.</p> <p>INCLUYE: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO ASA35 MARCA COFLEX. CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 525-TL-7218, MARCA ILLUX COLOR BLANCO.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,
Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000032



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA TECNOLITE, MODELO 241-YDLED-432, COLOR BLANCO.</p> <p>49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO 309-25101-30 LÍNEA SERIE25, MARCA SIMONE COLOR BLANCO.</p> <p>50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LÍNEA SERIE25 MODELO 309-25101-30, MARCA SIMONE COLOR BLANCO.</p> <p>51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO CROUSE HINDS, CABLES THW-LS-75° 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO 309-25424-60, LÍNEA SERIE 25 MARCA SIMONE, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO 309-25424-30, COLOR BLANCO, MARCA SIMONE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</p>				
--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE, MODELO MINISPLIT MAGNUM INVERTER COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.</p> <p>54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO</p> <p>1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

700034



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M</p> <p>3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR.</p> <p>4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO.</p> <p>5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES.</p> <p>6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M</p> <p>7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR.</p> <p>8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS.</p> <p>9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA.</p> <p>10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M</p> <p>11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO.</p> <p>12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.</p> <p>13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR.</p> <p>14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p>				
--	--	--	--	--	--	--


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

100035



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.</p> <p>16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.</p> <p>17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA.</p> <p>18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG.</p> <p>20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M , LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1"@30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR</p>				
--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1"@30.5 CM. RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC.</p> <p>24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HÁBITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC.</p> <p>25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO.</p> <p>26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE.</p> <p>27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO.</p> <p>28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.</p> <p>29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

300037



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE, MODELO MINISPLIT MAGNUM INVERTER, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO- CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO- CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

700038



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 525-TL-7218.B65, MARCA ILLUX COLOR BLANCO.</p> <p>34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO 41-YDLED-432/65 MARCA TECNOLITE COLOR BLANCO.</p> <p>35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD.</p> <p>36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127V MODELO 309-25101-30 SERIE25 MARCA SIMONE COLOR BLANCO.</p> <p>37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LÍNEA SERIE25 MODELO 309-25101-30, MARCA SIMONE, COLOR BLANCO.</p> <p>INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO CROUSE HINDS, CABLES THW-LS-75° 600V</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,
Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000039



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>(NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 MARCA CONDUMEX, MODELO VIAKON, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO 309-25424-60, LÍNEA SERIE25 MARCA SIMONE, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO 309-25613-30 COLOR BLANCO, MARCA SIMONE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO.</p> <p>INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,
Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCF781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000040



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.</p> <p>3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M</p> <p>4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M.</p> <p>5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUE,</p> <p>9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2").</p> <p>10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA.</p> <p>11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26.</p> <p>12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBAI DE 20 X 30 CM.,</p>				
--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE.</p> <p>13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NÍQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 0.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA.</p> <p>14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, MODELO LINEA 2" DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M, 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M, 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4".</p> <p>16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM, LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,
Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000042



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO.</p> <p>18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO TERRA I, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO.</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO, MODELO TERRA, COLOR BLANCO.</p> <p>20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO. FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T.</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA MODELO (Z-600), MARCA JOFEL, COLOR GRIS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T.</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM, TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO NÍQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.</p> <p>23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000043



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		<p>CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTE Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MOD. 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO ASA35, MARCA COFLEX, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 525-TL- 7218.B65, MARCA ILLUX, COLOR BLANCO. INCLUYE: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN YPPP REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR,</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Edgar Alberto Gómez Cantú, Francisco I Madero #311, Localidad El Llano, Jesús María,

Aguascalientes C.P. 20983

Tel y Fax (449) 9-93-38-61 RFC: GOCE781117T29 email:icec.construccion@hotmail.com

000044



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

		RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)				
			GRAN TOTAL	\$3,185,378.93	\$509,660.63	\$3,695,039.56

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación de impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el apartado 3.3) de la "CONVOCATORIA" de esta licitación.
Tiempo de entrega del bien:	Fecha de inicio de prestación del servicio 10 días naturales posteriores al fallo de adjudicación y fecha de término 90 días naturales posteriores al inicio del servicio.
Lugar de entrega del bien:	Av. Aguascalientes Ote. Sin número, ex. Ejido Ojocaliente C.P. 20190, Aguascalientes, Ags.
Garantía del bien:	365 días naturales contra defectos de fabricación
Vigencia del contrato:	90 días naturales
Traslado y Empaque de los bienes en su caso	Por cuenta y riesgo del licitante

NOTA:

1. Indicar el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el Licitante en el precio unitario, subtotal, I.V.A., total, gran total deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. **FAVOR DE RESPETAR LOS FORMATOS ESTABLECIDOS**, en caso de que no oferte alguna de las partidas indicar en el título de la partida la "leyenda "NO OFERTO".



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES
Convocatoria N050
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIALIDAD DEL ESTADO.

Bajo protesta de decir verdad

Firma

Edgar Alberto Gómez Cantú
Representante Legal de la empresa
Edgar Alberto Gómez Cantú