

DICTAMEN TÉCNICO

CONVOCATORIA N060

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N060-2024

PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE "TOBOGÁN DE NIEVE", "PISTA DE HIELO" Y "PLANTA DE LUZ" PARA EL EVENTO "VILLA NAVIDAD" EN SU EDICIÓN 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Dictamen técnico del licitante: ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	SERVICIO	ARRENDAMIENTO: SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE TOBOGÁN DE NIEVE, PISTA DE HIELO Y PLANTA DE LUZ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL EVENTO "VILLA NAVIDAD" EN SU EDICIÓN 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024. EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: <u>ESTACIÓN 1</u> TOBOGÁN DE NIEVE:	ARRENDAMIENTO: SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE TOBOGÁN DE NIEVE, PISTA DE HIELO Y PLANTA DE LUZ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL EVENTO "VILLA NAVIDAD" EN SU EDICIÓN 2024, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024. EL SERVICIO INCLUIRÁ: <u>ESTACIÓN 1</u> TOBOGÁN DE NIEVE:	SI CUMPLE	NINGUNA

		TOBOGÁN DE NIEVE CON DIMENSIONES DE 25.00 METROS DE LARGO X 7.00 METROS DE ANCHO X 5.00 METROS DE ALTO CON CAPACIDAD DE 120 PERSONAS POR HORA, CON ANDAMIOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 26.00 METROS DE LARGO X 7.00 METROS DE ANCHO LA BASE Y 6.50 METROS DE ALTO. DEBERÁ INCLUIR: 8 HORAS DE SERVICIO (POR DÍA) DE LAS 13:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. SUMINISTRO DE 7 A 8 TONELADAS (SEGÚN CONDICIONES CLIMÁTICAS) DE HIELO FRAPPÉ CADA 24 HORAS ANTES DEL INICIO DE OPERACIÓN DEL TOBOGÁN DE NIEVE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 10 DONAS DE PLÁSTICO TIPO SALVAVIDAS PARA DESLIZARSE. 10 CASCOS PROTECTORES. 10 RODILLERAS.	TOBOGÁN DE NIEVE CON DIMENSIONES DE 25.00 METROS DE LARGO X 7.00 METROS DE ANCHO X 5.00 METROS DE ALTO CON CAPACIDAD DE 120 PERSONAS POR HORA, CON ANDAMIOS CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 26.00 METROS DE LARGO X 7.00 METROS DE ANCHO LA BASE Y 6.50 METROS DE ALTO. INCLUIRÁ: 8 HORAS DE SERVICIO (POR DÍA) DE LAS 13:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. SUMINISTRO DE 7 A 8 TONELADAS (SEGÚN CONDICIONES CLIMÁTICAS) DE HIELO FRAPPÉ CADA 24 HORAS ANTES DEL INICIO DE OPERACIÓN DEL TOBOGÁN DE NIEVE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 10 DONAS DE PLÁSTICO TIPO SALVAVIDAS PARA DESLIZARSE. 10 CASCOS PROTECTORES. 10 RODILLERAS. 10 CODERAS.	
--	--	--	---	--

			10 CODERAS.	NOTA: SE DEBERÁN PROPORCIONAR VARIEDAD DE TALLAS DE CASCOS, RODILLERAS Y CODERAS. ILUMINACIÓN LED PARA INTERIOR DEL TOBOGÁN. 1 CÁMARA DE HUMO PARA EFECTOS COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TOBOGÁN. 3 INSTRUCTORES CAPACITADOS (QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA NECESARIA). 6 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TOBOGÁN DE NIEVE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8 PERSONAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DEL TOBOGÁN DE NIEVE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. TORNILLO BASE CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5000 KILOGRAMOS. TUBULARES VERTICALES DE ACERO	NOTA: SE PROPORCIONARÁN VARIEDAD DE TALLAS DE CASCOS, RODILLERAS Y CODERAS. ILUMINACIÓN LED PARA INTERIOR DEL TOBOGÁN. 1 CÁMARA DE HUMO PARA EFECTOS, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TOBOGÁN. 3 INSTRUCTORES CAPACITADOS CON EXPERIENCIA NECESARIA. 6 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TOBOGÁN DE NIEVE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8 PERSONAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DEL TOBOGÁN DE NIEVE, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. TORNILLO BASE CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5000 KILOGRAMOS. TUBULARES VERTICALES DE ACERO	
--	--	--	-------------	---	--	--

		HORARIO DE MONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. FECHA DE DESMONTAJE: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. HORARIO DE DESMONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 19:00 HORAS. ESTACIÓN 2 PISTA DE HIELO: PISTA DE HIELO CON DIMENSIONES DE 15.00 METROS DE LARGO X 30.00 METROS DE ANCHO, CON CAPACIDAD DE 250 PERSONAS POR HORA. MONTADA SOBRE UN CABEZAL DE SERPENTINES DE 1.22 METROS DE LARGO X 21.00 METROS DE ANCHO CON MANGUERAS FLEX DE 1/2 PULGADA, SOBRE UNA CAMA TÉRMICA DE UNICEL DE 2 PULGADAS, FORRADA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO CALIBRE 600 COMO AISLANTE TÉRMICO. LA PISTA DE HIELO DEBERÁ CONTAR CON UNA BARDA PERIMETRAL PARA APOYO DE ALUMINIO DE 1.10 METROS DE ALTURA.	HORARIO DE MONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. FECHA DE DESMONTAJE: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. HORARIO DE DESMONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 19:00 HORAS. ESTACIÓN 2 PISTA DE HIELO: PISTA DE HIELO CON DIMENSIONES DE 15.00 METROS DE LARGO X 30.00 METROS DE ANCHO, CON CAPACIDAD DE 250 PERSONAS POR HORA. MONTADA SOBRE UN CABEZAL DE SERPENTINES DE 1.22 METROS DE LARGO X 21.00 METROS DE ANCHO CON MANGUERAS FLEX DE 1/2 PULGADA, SOBRE UNA CAMA TÉRMICA DE UNICEL DE 2 PULGADAS, FORRADA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO CALIBRE 600 COMO AISLANTE TÉRMICO. LA PISTA DE HIELO CONTARÁ CON UNA BARDA PERIMETRAL PARA APOYO DE ALUMINIO DE 1.10	
--	--	---	---	--

	DEBERÁ INCLUIR: 6 HORAS DE SERVICIO (POR DÍA) DE LAS 15:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. 5 ANDADERAS DE APOYO PARA PATINAJE SOBRE HIELO. 1 TINACO CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS DE AGUA QUE INCLUYA BOMBA DE AGUA. 5 INSTRUCTORES CAPACITADOS (QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA NECESARIA). 200 PARES DE PATINES (SE DEBERÁN PROPORCIONAR VARIEDAD DE TALLAS). 1 ÁREA DE CAMBIO Y ENTREGA DE PATINES. 2 PERSONAS PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PATINES. 1 COORDINADOR RESPONSABLE DESDE EL INICIO Y HASTA EL FINAL DEL SERVICIO.	METROS DE ALTURA. INCLUIRÁ: 6 HORAS DE SERVICIO (POR DÍA) DE LAS 15:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS. 5 ANDADERAS DE APOYO PARA PATINAJE SOBRE HIELO. 1 TINACO CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS DE AGUA QUE INCLUYA BOMBA DE AGUA. 5 INSTRUCTORES CAPACITADOS CON EXPERIENCIA NECESARIA. 200 PARES DE PATINES EN VARIEDAD DE TALLAS. 1 ÁREA DE CAMBIO Y ENTREGA DE PATINES. 2 PERSONAS PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PATINES. 1 COORDINADOR RESPONSABLE DESDE EL INICIO Y HASTA EL FINAL DEL SERVICIO.	

			5 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA PISTA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8 PERSONAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DE LA PISTA DE HIELO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. QUE INCLUYA CHILLER (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO). QUE INCLUYA PLANTA DE LUZ. DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE LUZ: CAPACIDAD 300 KILOWATTS/ 375 KILOVOLTS AMPERES, VOLTAJES DE OPERACIÓN 480/277 VOLTS CORRIENTE-ALTERNA, 440/254 VOLTS CORRIENTE-ALTERNA, REGULACIÓN DE VOLTAJE 1.0%, VELOCIDAD ANGULAR 1800 REVOLUCIONES POR MINUTO, FRECUENCIA 60 HERTZ, REGULACIÓN DE FRECUENCIA 0.25%, FACTOR DE POTENCIA 0.8, NÚMERO DE HILOS 4, NÚMERO DE FASES 3 TIPO ABIERTA POTENCIA EFECTIVA A (ALTITUD) 2,280 METROS SOBRE NIVEL	5 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA PISTA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8 PERSONAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DE LA PISTA DE HIELO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. QUE INCLUYE CHILLER (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO). QUE INCLUYE PLANTA DE LUZ. DESCRIPCIÓN DE PLANTA DE LUZ: CAPACIDAD 300 KILOWATTS/ 375 KILOVOLTS AMPERES, VOLTAJES DE OPERACIÓN 480/277 VOLTS CORRIENTE-ALTERNA, 440/254 VOLTS CORRIENTE-ALTERNA, REGULACIÓN DE VOLTAJE 1.0%, VELOCIDAD ANGULAR 1800 REVOLUCIONES POR MINUTO, FRECUENCIA 60 HERTZ, REGULACIÓN DE FRECUENCIA 0.25%, FACTOR DE POTENCIA 0.8,	
--	--	--	---	--	--

		DEL MAR.	MOTOR A DIÉSEL, NÚMERO DE CILINDROS 6 EN LÍNEA, TIEMPOS 4, VELOCIDAD ANGULAR 1800 REVOLUCIONES POR MINUTO, TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, TIPO DE GOBERNADOR ELECTRÓNICO, REGULACIÓN DE VELOCIDAD +/- 3%, TIPO DE ASPIRACIÓN TURBOCARGADO / MÚLTIPLE DE ADMISIÓN Y MÚLTIPLE DE ESCAPE, FILTRO PARA AIRE TIPO SECO REEMPLAZABLE (1 PIEZA), CONSUMO DE COMBUSTIBLE 90 LITROS/HORA A PLENA CARGA, TIPO DE ENFRIAMIENTO POR AGUA (RADIADOR), TERMOSTATO CALIBRADO A 82°C, BOMBA CENTRÍFUGA, SENSOR DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN POR TEMPERATURA INTEGRADO, VENTILADOR TIPO EXPULSOR SISTEMA ELÉCTRICO/ 24 VOLTIOS, FORMADO POR MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERÍAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN POR ACEITE IMPULSADO POR BOMBA DE ENGRANES, SENSOR DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE INTEGRADO, FILTRO DE ACEITE REEMPLAZABLE (1 PIEZA), SISTEMA DE COMBUSTIBLE	NÚMERO DE HILOS 4, NÚMERO DE FASES 3 TIPO ABIERTA POTENCIA EFECTIVA A (ALTITUD) 2,280 METROS SOBRE NIVEL DEL MAR. MOTOR A DIÉSEL, NÚMERO DE CILINDROS 6 EN LÍNEA, TIEMPOS 4, VELOCIDAD ANGULAR 1800 REVOLUCIONES POR MINUTO, TIPO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, TIPO DE GOBERNADOR ELECTRÓNICO, REGULACIÓN DE VELOCIDAD +/- 3%, TIPO DE ASPIRACIÓN TURBOCARGADO / MÚLTIPLE DE ADMISIÓN Y MÚLTIPLE DE ESCAPE, FILTRO PARA AIRE TIPO SECO REEMPLAZABLE (1 PIEZA), CONSUMO DE COMBUSTIBLE 90 LITROS/HORA A PLENA CARGA, TIPO DE ENFRIAMIENTO POR AGUA (RADIADOR), TERMOSTATO CALIBRADO A 82°C, BOMBA CENTRÍFUGA, SENSOR DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN POR TEMPERATURA INTEGRADO, VENTILADOR TIPO EXPULSOR SISTEMA ELÉCTRICO/ 24 VOLTIOS, FORMADO POR MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERÍAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN POR ACEITE	
--	--	----------	---	---	--

		CON BOMBA DE INYECCIÓN ACOPLADA DIRECTAMENTE A LA TRANSMISIÓN, FILTRO DE COMBUSTIBLE REEMPLAZABLE (2 PIEZAS), CAPACIDAD DE ACEITE 45 LITROS. CAPACIDAD DE 50 LITROS DE AGUA. EL DIESEL NECESARIO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SERÁ PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE PRESTARÁ EL SERVICIO. SE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO QUE SE ENCARGUE DE VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE LUZ Y DAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO. EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO SERÁ DURANTE LAS 24 HORAS, POR EL PERIODO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. LUGAR DE INSTALACIÓN: EN LA LÍNEA VERDE, EN AVENIDA POLIDUCTO NÚMERO 341, EN FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SECTOR SAN MARCOS) C.P. 20126, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,	IMPULSADO POR BOMBA DE ENGRANES, SENSOR DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE INTEGRADO, FILTRO DE ACEITE REEMPLAZABLE (1 PIEZA), SISTEMA DE COMBUSTIBLE CON BOMBA DE INYECCIÓN ACOPLADA DIRECTAMENTE A LA TRANSMISIÓN, FILTRO DE COMBUSTIBLE REEMPLAZABLE (2 PIEZAS), CAPACIDAD DE ACEITE 45 LITROS. CAPACIDAD DE 50 LITROS DE AGUA. EL DIESEL NECESARIO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SERÁ PROPORCIONADO POR ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS, S.A. DE C.V. QUE PRESTARÁ EL SERVICIO. SE CONTARÁ CON PERSONAL CAPACITADO QUE SE ENCARGUE DE VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE LUZ Y DARÁ EL MANTENIMIENTO NECESARIO. EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO SERÁ DURANTE LAS 24 HORAS, POR EL PERIODO DE LA PRESTACIÓN DEL	
--	--	---	--	--

				SERVICIO.	LUGAR DE INSTALACIÓN: EN LA LÍNEA VERDE, EN AVENIDA POLIDUCTO NÚMERO 341, EN FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SECTOR SAN MARCOS) C.P. 20126, AGUASCALIENTES,
				EN LA CANCHA DE LA ALBERCA OLÍMPICA, LA CUAL CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASÍ COMO UN TECHO DE LÁMINA, PARA LA PROTECCIÓN DE LA MISMA PISTA DE HIELO.	AGUASCALIENTES, EN LA CANCHA DE LA ALBERCA OLÍMPICA, LA CUAL CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASÍ COMO UN TECHO DE LÁMINA, PARA LA PROTECCIÓN DE LA MISMA PISTA DE HIELO.
				FECHA DE MONTAJE: 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.	FECHA DE DESMONTAJE: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024.
				HORARIO DE MONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS.	HORARIO DE DESMONTAJE: DE LAS 06:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS.
				LOS COSTOS DEBERÁN INCLUIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESINSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.	LOS COSTOS INCLUIRÁN LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA
				CONDICIONES GENERALES:	
				GARANTÍA DEL SERVICIO: QUE EL SERVICIO SE ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO REQUERIDO, QUE SE CUMPLA CON LOS	


		ESTÁNDARES DE SEGURIDAD RESPECTIVOS, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. GARANTÍA DE LOS BIENES: EL PROVEEDOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD, BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: EN CASO DE EXISTIR ALGÚN CONTRATIEMPO QUE AFECTE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ESTE DEBERÁ SER ATENDIDO EN MENOS DE 1 HORA UNA VEZ NOTIFICANDO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: EN CASO DE ALGÚN DESPERFECTO ÉSTE DEBERÁ SER ATENDIDO DE ACUERDO A LA GRAVEDAD DE LA FALLA, UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO	INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESINSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. CONDICIONES GENERALES: GARANTÍA DEL SERVICIO: QUE EL SERVICIO SE ENTREGUE EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO REQUERIDO, QUE SE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD RESPECTIVOS, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. GARANTÍA DE LOS BIENES: ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS, S.A. DE C.V. TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LA CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD, BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: EN CASO DE EXISTIR ALGÚN CONTRATIEMPO QUE AFECTE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ESTE SERÁ	
--	--	--	---	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 19, 20, 21 y 22 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúan conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los SERVICIOS solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la CONVOCATORIA. Además, el LICITANTE deberá presentar su oferta técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre. <u>Carta compromiso:</u>	SI CUMPLE	NINGUNA
19.	El LICITANTE deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir verdad en la que se compromete a dejar el lugar en óptimas condiciones de limpieza en el espacio ocupado por la pista de hielo, tobogán de nieve y planta de luz. <u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u>	SI CUMPLE	NINGUNA
20.	El LICITANTE deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con los requerimientos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y se compromete a esperar que la Coordinación Estatal de Protección Civil realice pruebas de seguridad de acuerdo a sus lineamientos. Así mismo, se compromete a presentar a la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes la carta de autorización de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en caso de no cumplir realizar los ajustes necesarios, los cuales deberán quedar resueltos el día 17 de diciembre del 2024 a las 21:00 horas. <u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u>	SI CUMPLE	NINGUNA
21.	El LICITANTE deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en donde manifieste que enviará una cuadrilla de 4 personas de su empresa durante la prestación del SERVICIO para	SI CUMPLE	NINGUNA


	supervisar que cumple con los estándares de seguridad, en un horario de las 13:00 horas a las 19:00 horas.		
22.	Contratos: El LICITANTE deberá presentar copia simple legible de al menos dos contratos terminados de SERVICIOS iguales o similares a los solicitados, celebrados durante los dos últimos años contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones del presente procedimiento, esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	SI CUMPLE	NINGUNA

ENTE REQUIRENTE:



Ing. José de Jesús Martínez Serrano.
Director General Administrativo
de la Secretaría de Turismo del Estado
de Aguascalientes.

ÁREA TÉCNICA:



Ing. José Juan Antonio de Loera Zaragoza.
Jefe de Departamento de Proyectos Intersectoriales
de la Secretaría de Turismo del Estado
de Aguascalientes.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO----- Aguascalientes, Ags., a 10 de diciembre del 2024