



RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN TÉCNICA.
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE
AGUASCALIENTES.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA NÚMERO LA-60-N51- 901004997-N-6-2024 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

LICITANTE: HT SICHERHEIT, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA	SI CUMPLE	NO CUMPLE
<p>BASTÓN:</p> <p>BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12125 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>J2m</p>

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES.

QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DELARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.
- DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO

CASCO:

CASCO BALÍSTICO NIVEL IIIA, MARCA ARMOR LIFE LAB O SIMILAR, MODELO FAST O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE SEA TIPO PASH CON DISEÑO ACH, QUE ESTÉ FABRICADO CON FIBRAS ARAMÍDICAS, ARNÉS DE NYLON Y HULE NEOPRENO.

QUE CUENTE CON TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO STAINLESS STEEL CON 4 PUNTOS DE SOPORTE, CON SUSPENSIÓN ESTÁNDAR

EN EL MENTÓN, QUE CUENTE CON HEBILLA DE SEGURIDAD REFORZADA DE POLIAMIDA, QUE SEA TIPO SAMSONITE DE FÁCIL LIBERACIÓN CON CINTAS AJUSTABLES Y CON UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO CIRCULAR A BASE DE NEOPRENO Y SOPORTE ANTERIOR Y FRONTAL (MENTÓN), QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DIVISIÓN Y OTROS ACCESORIOS.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, QUE EL AJUSTE SE PUEDA REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL, QUE TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJEN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO.

QUE EL SISTEMA DE CASCO BRINDE PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1.1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S. QUE CUENTE CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL 3PROBADAS CONFORME A LA NORMA **NIJ-0106.01** (INSTITUTONACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRADOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/SEGUNDO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEEE.UU.

QUE EL CASCO ESTÉ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, QUE LA ORILLA SE CIERRE CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO.

QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DELA PREnda Y COMPOSICIÓN.

QUE INCLUYA ETIQUETA CON LA LEYENDA "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN

DELITO, QUE SE CASTIGA CONPENA".

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.


LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 5 AÑOS EN SU CALIDAD BALÍSTICA Y 2 AÑOS EN ACCESORIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

<p>LAS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS CASCOS BALÍSTICOS SERÁN SOMETIDAS A PRUEBAS BALÍSTICAS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ACUERDO AL NIVEL BALÍSTICO SOLICITADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.</p> <p>EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS BALÍSTICAS SERÁ EN EL STAND DE TIRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES CON DOMICILIO EN CALLE LOS CONOS NUMERO 105 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN DÍAS Y HORARIO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO DE EVENTOS ANEXO B-1 DICHO ACTO SERÁ COORDINADO POR EL LICENCIADO MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO</p>		
<p>CANDADO DE MANO:</p> <p>CANDADO DE MANO METÁLICO MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 100 O SIMILAR, COLOR GRIS.</p> <p>QUE ESTÉ FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, QUE SEAN ANTIRREFLEJANTES.</p> <p>QUE SEAN RESISTENTES A LA CORROSIÓN.</p> <p>QUE INCLUYA UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).</p> <p>QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: QUE LA APERTURA DE LA MUÑECA TENGA UNA DISTANCIA DE 5.1 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO</p>	 SI CUMPLE	 FO-CON-11 

SEA DE 21.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 14.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ANCHURA INTERIOR SEA DE 4.6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.0 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 22.8 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE EL PESO TOTAL SEA DE 283.5 GRAMOS (TOLERANCIA +/- 10 GRAMOS), QUE CUENTE CON 21 POSICIONES DEBLOQUEO Y 20 TRINQUETES. QUE LOS AROS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL. QUE EL ESPESOR DEL MARCO SEA DE 9.35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), QUE EL ESPESOR DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD SEA DE 3.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.6 MILÍMETROS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ

BASTÓN:

BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, **MODELO 12125 O SIMILAR**, COLOR NEGRO.

QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).

SI CUMPLE

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERÍSTICAS:

TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES.

QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5



MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DELARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.
- DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.



<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p>		
<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ</p> <p>LÁMPARA:</p> <p>LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88085 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:</p> <p>1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO.</p>	SI CUMPLE	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:

- ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS.
- MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS.
- BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS.
- ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS.
- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.
- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DEFABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ
GUANTE TÁCTICO:

GUANTES TÁCTICOS MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, **MODELO M-PACT** O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE CUENTEN CON TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100 % CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARAPANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MILÍMETROS. QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DENEOPRENO, QUE CUENTE CON RELLENO DE LA

SI CUMPLE

PALMA DE 2 MILÍMETROS XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MILÍMETROS XRD.

DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON (TOLERANCIA +/- 0.5%), 6% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 0.5%) CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MILÍMETROS. QUE CUENTE CONPANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPIO.

FORRO: TRICOT 100 % POLIÉSTER. QUE CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA QUE BRINDE UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO, GANCHO YFELPA. QUE CUENTE CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON, TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

<p>DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p>		
<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ</p> <p>RODILLERAS:</p> <p>RODILLERAS TÁCTICAS, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO EXO K1 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE ESTÉN ELABORADAS EN POLIÉSTER, QUE EN LA PARTE EXTERNA CUENTEN CON UNA CONCHA PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL POLIAMIDA FIJADA A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES ENCONTRARIO.</p> <p>QUE CUENTEN CON TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INCORPORADA, ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y UNA CARA PLANA PARA PLATAFORMA DE TIRO ESTIRABLE Y SILENCIOSA. QUE CUENTEN CON UNA CORREA ELÁSTICA SUPERIOR TEJIDA GRUESA Y UNA CORREA INFERIOR DE POLIPROPILENO QUE BRINDE UN AJUSTE SEGURO. QUE LAS CORREAS AJUSTABLES Y SILENCIOSAS ESTÉN DISEÑADAS PARA PERMANECER EN SU LUGAR SIN DESLIZARSE.</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DEFABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ

CASCO PARA MOTOCICLISTA:

CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA NOLAN O SIMILAR, **MODELO N90-3 O SIMILAR**, COLOR NEGRO.
QUE ESTÉ FABRICADO EN POLICARBONATO.

NO OFERTÓ

QUE CUENTE CON PANTALLA PARASOL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VISIÓN, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA 400, QUE CUENTE CON TRATAMIENTO S/R (SCRATCH RESISTANT- ANTIARAÑAZOS) Y F/R (FOG RESISTANT-ANTIVAHO), CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITA SU APERTURA CON UNA SOLA MANO, PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE DOBLE PALANCA, QUE CUENTE CON UNA PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, LA CUAL REDUZCA EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS. QUE ESTÉ ACOLCHADO EN SU INTERIOR.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA BOCA QUE DIRIJA EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALICE EL AIRE Y LO DISTRIBUYA SOBRE LA ZONA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO.


EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.



<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.</p>		
<p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>		
<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
<p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p>		
<p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p>		
<p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p>		
<p>SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.</p>		
<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ CODERAS TÁCTICAS:</p>		
<p>CODERAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 50360 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p>		
<p>COMPOSICIÓN: QUE ESTÉN CONSTRUIDAS EN NYLON DE 900 DENIERS, QUE CUENTEN CON TAPA TPR Y ACOJINAMIENTO DE EVA, HACIA EL INTERIOR. QUE ESTÉN FORRADAS EN TRICOT PARA REDUCCIÓN DE FRICCIÓN. QUE CUENTEN CON DOS BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE, QUE AMBAS BANDAS SEAN AJUSTABLES CON HEBILLAS TRIANGULARES SILENCIOSAS</p>	<p>SI CUMPLE</p>	



Y QUE SEAN ANTIDERRAPANTES.

QUE CUENTEN CON ANILLOS ELÁSTICOS EN CORREAS PARA MANTENER ORGANIZADO EL EXCESO DE CORREA.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ		
<p>GOOGLE TÁCTICO:</p> <p>GOOGLE TÁCTICO, MARCA ESS O SIMILAR, MODELO XTO O SIMILAR, COLOR GRIS.</p> <p>QUE ESTÉN FABRICADOS EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE SEA RESISTENTE HASTA 350 GRADOS FAHRENHEIT. QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL GOOGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS. QUE TENGASISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, QUE SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. QUE CUENTE CON LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 8.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA Y 2.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE GROSOR. QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR.</p> <p>QUE CUENTE CON ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DERAYOS ULTRAVIOLETA A (UVA) Y ULTRAVIOLETA B (UVB).</p> <p>QUE CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, QUE SEAN RESISTENTES A ANTI-ESQUIRLAS. QUE EL MARCO ESPACIOSO PERMITA LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE.</p> <p>QUE CUENTE CON UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. QUE CUENTE CON PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. QUE EN CADA EXTREMO CUENTE CON CLIPSMOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO, CON HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA</p>	SI CUMPLE	

Fin

CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO. QUE CUENTE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

QUE CUENTE CON CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y QUE FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS. QUE EL EXTREMO DE LA CORREA GIRE PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. QUE INCLUYA BOLSA PARA TRASLADO.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.


TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.



<p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p>		
<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ</p> <p>CASCO PARA MOTOCICLISTA:</p> <p>CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA NOLAN O SIMILAR, MODELO N90-3 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE ESTÉ FABRICADO EN POLICARBONATO.</p> <p>QUE CUENTE CON PANTALLA PARASOL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VISIÓN, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA 400, QUE CUENTE CON TRATAMIENTO S/R (SCRATCH RESISTANT- ANTIARAÑAZOS) Y F/R (FOG RESISTANT-ANTIVAHO), CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.</p> <p>QUE CUENTE CON SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITA SU APERTURA CON UNA SOLA MANO, PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES.</p> <p>QUE CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE DOBLE PALANCA, QUE CUENTE CON UNA PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, LA CUAL REDUZCA EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS. QUE ESTÉ ACOLCHADO EN SU INTERIOR.</p> <p>QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA BOCA QUE DIRIJA EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO.</p> <p>QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALICE EL AIRE Y LO DISTRIBUYA SOBRE LA ZONA</p>	<p>NO OFERTÓ</p>	

SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN

DE ACUERDO AL CONTRATO.		
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO		
RODILLERAS:		
RODILLERAS TÁCTICAS, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO EXO K1 O SIMILAR, COLOR NEGRO.		
QUE ESTÉN ELABORADAS EN POLIÉSTER, QUE EN LA PARTE EXTERNA CUENTEN CON UNA CONCHA PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL POLIAMIDA FIJADA A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES ENCONTORNO.		
QUE CUENTEN CON TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INCORPORADA, ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y UNA CARA PLANA PARA PLATAFORMA DE TIRO ESTIRABLE Y SILENCIOSA. QUE CUENTEN CON UNA CORREA ELÁSTICA SUPERIOR TEJIDA GRUESA Y UNA CORREA INFERIOR DE POLIPROPILENO QUE BRINDE UN AJUSTE SEGURO. QUE LAS CORREAS AJUSTABLES Y SILENCIOSAS ESTÉN DISEÑADAS PARA PERMANECER EN SU LUGAR SIN DESLIZARSE.	SI CUMPLE	
EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE		

REPORDRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO

GOOGLE TÁCTICO:

GOOGLE TÁCTICO, MARCA ESS O SIMILAR, MODELO XTO O SIMILAR, COLOR GRIS.

QUE ESTÉN FABRICADOS EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE SEA RESISTENTE HASTA 350 GRADOS FAHRENHEIT. QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL GOOGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS. QUE TENGASISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, QUE SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. QUE CUENTE CON LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS

SI CUMPLE

DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 8.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA Y 2.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE GROSOR. QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR. QUE CUENTE CON ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DE RAYOS ULTRAVIOLETA A (UVA) Y ULTRAVIOLETA B (UVB).

QUE CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, QUE SEAN RESISTENTES A ANTI-ESQUIRLAS. QUE EL MARCO ESPACIOSO PERMITA LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE.

QUE CUENTE CON UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. QUE CUENTE CON PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. QUE EN CADA EXTREMO CUENTE CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO, CON HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO. QUE CUENTE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA. QUE CUENTE CON CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y QUE FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS. QUE EL EXTREMO DE LA CORREA GIRE PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. QUE INCLUYA BOLSA PARA TRASLADO.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

Jma

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VÍCIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO

GUANTE TÁCTICO:

GUANTES TÁCTICOS MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, **MODELO M-PACT** O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE CUENTEN CON TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100 % CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARAPANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MILÍMETROS. QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DENEOPRENO, QUE CUENTE CON RELLENO DE LA PALMA DE 2 MILÍMETROS XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MILÍMETROS XRD.

DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON (TOLERANCIA +/- 0.5%), 6%

SI CUMPLE

ELASTANO (TOLERANCIA +/- 0.5%) CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MILÍMETROS. QUE CUENTE CONPANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPIO.

FORRO: TRICOT 100 % POLIÉSTER. QUE CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA QUE BRINDE UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO, GANCHO YFELPA. QUE CUENTE CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON, TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.


CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.


TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.


TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO</p>		
<p>CODERAS TÁCTICAS:</p> <p>CODERAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 50360 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>COMPOSICIÓN:</p> <p>QUE ESTÉN CONSTRUIDAS EN NYLON DE 900 DENIERS, QUE CUENTEN CON TAPA TPR Y ACOJINAMIENTO DE EVA, HACIA EL INTERIOR. QUE ESTÉN FORRADAS EN TRICOT PARA REDUCCIÓN DEFRICTION.</p> <p>QUE CUENTEN CON DOS BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE, QUE AMBAS BANDAS SEAN AJUSTABLES CON HEBILLAS TRIANGULARES SILENCIOSAS Y QUE SEAN ANTIDERRAPANTES. QUE CUENTEN CON ANILLOS ELÁSTICOS EN CORREAS PARA MANTENER ORGANIZADO EL EXCESO DE CORREA.</p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	  SI CUMPLE	



<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p>		
<p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.</p>		
<p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>		
<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p>		
<p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p>		
<p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p>		
<p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p>		
<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO</p>		
<p>CHALECO:</p>		
<p>CHALECO ANTIPUNTA MARCA GIRAMSA O SIMILAR, MODELO JAGUAR O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p>		
<p>CHALECO MULTIPROPÓSITO BALÍSTICO, ANTI PUNTAS Y ANTINAVAJAS, QUE PROTEJA PECHO, ESPALDA Y COSTADOS. QUE ESTÉ FABRICADO CON EL 100% DE FIBRAS ARAMIDAS Y MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE COMBINEN LAS CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS Y ANTIPUNTAS Y ANTINAVAJAS. QUE LOS PANELES ESTÉN ENCAPSULADOS CON NYLON 100% IMPERMEABLES CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y</p>	<p>SI CUMPLE</p>	



SELLADOS CON UN PROCESO DE ULTRASONIDO, QUE IMPIDAN EL PASO DE LÍQUIDOS Y QUE LO PROTEJAN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA.

FUNDA DEL CHALECO EN COLOR NEGRO: QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN NYLON CORDURA DE 500 DENNIERS, IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN, CON COMPARTIMENTOS PARA ALOJAR LOS PAQUETES DE PANELES, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO. QUE LA FUNDA EN SU PARTE EXTERIOR TRASERA CUENTE CON UNA CINTA DE HOMBRE CAÍDO, ADEMÁS QUE CONTENGA BOLSAS FRONTAL Y POSTERIOR PARA EN SU CASO INCLUIR PLACAS BALÍSTICAS DE 10 PULGADAS DE ALTO POR 12 PULGADAS DE ANCHO. QUE CUENTE CON SISTEMA DESUJECIÓN ELÁSTICA EN LOS LATERALES Y HOMBROS A TRAVÉS DE VELCRO. QUE INTERNAMENTE LA FUNDA CONTENGA UNA MALLA (MESH), QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y FACILITE LA TRANSPIRACIÓN, QUE ADEMÁS LLEVE UNA CINTA DE AJUSTE INTERNO DE 4 PULGADAS PARA UNA MAYOR FIJACIÓN DEL CHALECO, QUE LLEVE HOMBROS TRASLAPADOS Y SISTEMA MOLLE.

QUE ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE AGRESIONES PROVENIENTES DE DISPAROS DE ARMAS DE LOS CALIBRES QUE ESTABLECE LA NORMA **NIJ-STD 0101.06** PARA EL NIVEL III-A, Y MENORES, ASÍ COMO PARA AGRESIONES DE CUCHILLOS Y NAVAJAS QUE ESTABLECE LA NORMA **NIJ-STD 0115.00** PARA EL NIVEL 2 (SPIKE Y BLADE).

QUE CUMPLA CON LAS NORMAS:

- 1.- ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO **NMX-A-084-INNTEX-2015**.
- 2.- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA **NMX-A-3801-INNTEX-2012**.
- 3.- MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD **NMX-A-7211/2-INNTEX-2015**.

Sm

4.-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.

5.- DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

6.- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN – PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.

7.- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019.

8.- SOLIDEZ DEL COLOR-DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

9.- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06- SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A- 105-C06-INNTEX-2015.

10.- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.

11.- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172- INNTEX-2012.

12.- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2- MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A- 13938/2-INNTEX-2012.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

QUE INCLUYA ETIQUETA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda, COMPOSICIÓN DE LA TELA. ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO.

QUE INCLUYA ETIQUETA CON LA LEYENDA "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NOAUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".

QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEMENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PREnda E INFORMACIÓN PRECARGADA

REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.


GARANTÍA: 7 AÑOS EN SUS COMPONENTES BALÍSTICOS Y ANTIPUNTAS/NAVAJAS Y 24 MESES PARA LA FUNDA EXTERNA.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN

DE ACUERDO AL CONTRATO.		
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSÍO		
CODERAS TÁCTICAS:		
CODERAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 50360 OSIMILAR , COLOR NEGRO.		
COMPOSICIÓN:		
QUE ESTÉN CONSTRUIDAS EN NYLON DE 900 DENIERS, QUE CUENTEN CON TAPA TPR Y ACOJINAMIENTO DE EVA, HACIA EL INTERIOR. QUE ESTÉN FORRADAS EN TRICOT PARA REDUCCIÓN DE FRICCIÓN.		
QUE CUENTEN CON DOS BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTE, QUE AMBAS BANDAS SEAN AJUSTABLES CON HEBILLAS TRIANGULARES SILENCIOSAS Y QUE SEAN ANTIDERRAPANTES. QUE CUENTEN CON ANILLOS ELÁSTICOS EN CORREAS PARA MANTENER ORGANIZADO EL EXCESO DE CORREA.		
EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	SI CUMPLE	
CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		
TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN EN SU TOTALIDAD.		

<p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA</p>		
<p>RODILLERA TÁCTICA:</p> <p>RODILLERAS TÁCTICAS, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO EXO K1 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE ESTÉN ELABORADAS EN POLIÉSTER, QUE EN LA PARTE EXTERNA CUENTEN CON UNA CONCHA PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL POLIAMIDA FIJADA A LA BASE MEDIANTE 6 REMACHES ENCONTO. </p> <p>QUE CUENTEN CON TAPA MOLDEADA Y FLEXIBLE CON TRACCIÓN INCORPORADA, ALMOHADILLA DE ESPUMA EVA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y UNA CARA PLANA PARA PLATAFORMA DE TIRO ESTIRABLE Y SILENCIOSA. QUE CUENTEN CON UNA CORREA ELÁSTICA SUPERIOR TEJIDA GRUESA Y UNA CORREA INFERIOR DE POLIPROPILENO QUE BRINDE UN AJUSTE SEGURO. QUE LAS CORREAS AJUSTABLES Y SILENCIOSAS ESTÉN DISEÑADAS PARA PERMANECER EN SU LUGAR SIN DESLIZARSE. </p> <p>EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR</p>	SI CUMPLE	

CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

CANDADO DE MANO:

CANDADO DE MANO METÁLICO MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 100 O SIMILAR,

SI CUMPLE

COLOR GRIS.

QUE ESTÉ FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, QUE SEAN ANTIREFLEJANTES. QUE SEAN RESISTENTES A LA CORROSIÓN. QUE INCLUYA UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: QUE LA APERTURA DE LA MUÑECA TENGA UNA DISTANCIA DE 5.1 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 21.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 14.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ANCHURA INTERIOR SEA DE 4.6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUELA DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.0 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 22.8 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE EL PESO TOTAL SEA DE 283.5 GRAMOS (TOLERANCIA +/- 10 GRAMOS), QUE CUENTE CON 21 POSICIONES DEBLOQUEO Y 20 TRINQUETES. QUE LOS AROS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL.

QUE EL ESPESOR DEL MARCO SEA DE 9.35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), QUE EL ESPESOR DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD SEA DE 3.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.6 MILÍMETROS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL

PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

BASTÓN:

BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12125 O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

SI CUMPLE

FO-CON-11

TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRECON O SIN GUANTES.

QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DELARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).


QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.
- DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.



CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

BASTÓN:

BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12125 O SIMILAR, COLOR NEGRO.

SI CUMPLE

QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES.

QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DELARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.

• DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.



GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

SM

<p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA.</p>		
<p>LÁMPARA:</p> <p>LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88085 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO. <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS. • MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS. • BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS. • ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS. 		 

- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.
- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.



TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

Sm

<p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA</p>		
<p>GOGLE TÁCTICO:</p> <p>GOGLE TÁCTICO, MARCA ESS O SIMILAR, MODELO XTO O SIMILAR, COLOR GRIS.</p> <p>QUE ESTÉN FABRICADOS EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE SEA RESISTENTE HASTA 350 GRADOS FAHRENHEIT. QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS. QUE TENGASISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, QUE SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. QUE CUENTE CON LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 8.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA Y 2.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE GROSOR. QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR.</p> <p>QUE CUENTE CON ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DERAYOS ULTRAVIOLETA A (UVA) Y ULTRAVIOLETA B (UVB).</p> <p>QUE CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, QUE SEAN RESISTENTES A ANTI-ESQUIRLAS. QUE EL MARCO ESPACIOSO PERMITA LLEVAR LENTES</p>	  	  

GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE.

QUE CUENTE CON UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN.

QUE CUENTE CON PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. QUE EN CADA EXTREMO CUENTE CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO, CON HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

QUE CUENTE CON CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y QUE FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS.

QUE EL EXTREMO DE LA CORREA GIRE PARA UNA COMPATIBILIDADÓPTIMA CON EL CASCO. QUE INCLUYA BOLSA PARA TRASLADO.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO

DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DEFABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA

GUANTE TÁCTICO:

GUANTES TÁCTICOS MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, **MODELO M-PACT** O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE CUENTEN CON TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100 % CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARAPANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MILÍMETROS. QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DENEOPRENO, QUE CUENTE CON RELLENO DE LA PALMA DE 2 MILÍMETROS XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MILÍMETROS XRD.

DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON (TOLERANCIA +/- 0.5%), 6% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 0.5%) CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MILÍMETROS. QUE CUENTE CONPANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPIO.

SI CUMPLE

FO-CON-11

FORRO: TRICOT 100 % POLIÉSTER. QUE CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA QUE BRINDE UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO, GANCHO YFELPA. QUE CUENTE CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON, TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.


LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

<p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA</p>		
<p>BASTÓN:</p>		
<p>BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12125 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p>		
<p>QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).</p>		
<p>QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p>		
<p>TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).</p>	<p>SI CUMPLE</p>	
<p>QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES.</p>		
<p>QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DELARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).</p>		



QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.
- DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

Jes

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA.

LÁMPARA:

LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, **MODELO 88085 O SIMILAR, COLOR NEGRO.**

QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:

- 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO.
- 2) ALTO SOLAMENTE.
- 3) BAJO / MEDIO / ALTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:

- ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330 METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS.

SI CUMPLE

- MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS.
- BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS.
- ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS.
- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.
- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2 ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

CASCO PARA MOTOCICLISTA:

CASCO PARA MOTOCICLISTA MARCA NOLAN O SIMILAR, **MODELO N90-3 O SIMILAR**, COLOR NEGRO.

QUE ESTÉ FABRICADO EN POLICARBONATO.

QUE CUENTE CON PANTALLA PARASOL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VISIÓN, CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA 400, QUE CUENTE CON TRATAMIENTO S/R (SCRATCH RESISTANT- ANTIARAÑAZOS) Y F/R (FOG RESISTANT-ANTIVAHO), CON FÁCIL DESMONTE PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE APERTURA DUAL ACTION EN LA MONTERA QUE PERMITA SU APERTURA CON UNA SOLA MANO, PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE APERTURAS ACCIDENTALES.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN MICROLOCK2, DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE DOBLE PALANCA, QUE CUENTE CON UNA

NO OFERTÓ

PALANCA DE APERTURA ERGONÓMICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y UNA SEGUNDA PALANCA DENTADA DE RETENCIÓN EN ALUMINIO, LA CUAL REDUZCA EL RIESGO DE APERTURAS INVOLUNTARIAS. QUE ESTÉ ACOLCHADO EN SU INTERIOR.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN LA ZONA DE LA BOCA QUE DIRIJA EL AIRE DIRECTAMENTE A LA PANTALLA PARA EVITAR EMPAÑAMIENTO.

QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN SUPERIOR AIRBOOSTER TECHNOLOGY QUE CANALICE EL AIRE Y LO DISTRIBUYA SOBRE LA ZONA SUPERIOR DE LA CABEZA DEL PILOTO, Y QUE CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN TRASERA PARA ELIMINAR EL AIRE CALIENTE Y VICIADO.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

<p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA</p>		
<p>GOGLE TÁCTICO:</p> <p>GOGLE TÁCTICO, MARCA ESS O SIMILAR, MODELO XTO O SIMILAR, COLOR GRIS.</p> <p>QUE ESTÉN FABRICADOS EN PLÁSTICO DE USO RUDO CON MEDIDAS DE 23.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE SEA RESISTENTE HASTA 350 GRADOS FAHRENHEIT. QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL GOGLE SEAN RESISTENTES AL CALOR Y LAS LLAMAS. QUE TENGASISTEMA AJUSTABLE DE VENTILACIÓN, ANTINIEBLA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN, QUE SE COMPONGA DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADA DE ALTA DENSIDAD CON ESPESOR DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), LOS CUALES FILTREN LA ENTRADA DE HUMO Y PARTÍCULAS DE AIRE. QUE CUENTE CON LENTES DE POLICARBONATO INTERCAMBIABLES DE ALTO IMPACTO CON MEDIDAS DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 8.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA Y 2.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE GROSOR. QUE ELIMINEN LA NIEBLA EN EL INTERIOR Y EVITEN LOS RASGUÑOS EN EL EXTERIOR.QUE CUENTE CON ÓPTICA SIN DISTORSIÓN Y PROTECCIÓN 100% DERAYOS ULTRAVIOLETA A (UVA) Y ULTRAVIOLETA B (UVB).</p>	<p>SI CUMPLE</p>	

QUE CUENTE CON PROTECCIÓN BALÍSTICA, QUE SEAN RESISTENTES A ANTI-ESQUIRLAS. QUE EL MARCO ESPACIOSO PERMITA LLEVAR LENTES GRADUADOS EN CASO DE QUE EL USUARIO LOS UTILICE.

QUE CUENTE CON UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. QUE CUENTE CON PERFIL BAJO PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA. QUE EN CADA EXTREMO CUENTE CON CLIPS MOVIBLES DE PIVOTE SILENCIOSO, CON HEBILLA DE AJUSTE RÁPIDO EN CORREA ENVOLVENTE DE 1 PIEZA CON 2 LENGÜETAS DE CONTACTEL Y GANCHO PARA ASEGURAR LA CORREA A CUALQUIER TIPO DE CASCO. QUE CUENTE CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA.

QUE CUENTE CON CLIP QUE SE ADAPTE A TODOS LOS CASCOS Y QUE FACILITE EL RÁPIDO AJUSTE DE LA CORREA, INCLUSO CON GUANTES PUESTOS. QUE EL EXTREMO DE LA CORREA GIRE PARA UNA COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON EL CASCO. QUE INCLUYA BOLSA PARA TRASLADO.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO

DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

GUANTE TÁCTICO:

GUANTES TÁCTICOS MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, **MODELO M-PACT** O SIMILAR, COLOR NEGRO.

QUE CUENTEN CON TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100 % CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARAPANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MILÍMETROS. QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DENEOPRENO, QUE CUENTE CON RELLENO DE LA PALMA DE 2 MILÍMETROS XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MILÍMETROS XRD.

DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON (TOLERANCIA +/- 0.5%), 6% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 0.5%) CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MILÍMETROS. QUE CUENTE CON PANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPIO.

FORRO: TRICOT 100 % POLIÉSTER. QUE CUENTE CON CORREA DE

	SI CUMPLE	

CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA QUE BRINDE UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO, GANCHO YFELPA. QUE CUENTE CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON, TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN

DE ACUERDO AL CONTRATO.		
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA		
CANDADO DE MANO:		
CANDADO DE MANO METÁLICO MARCA S&W O SIMILAR, MODELO 100 O SIMILAR, COLOR GRIS.		
QUE ESTÉ FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO, QUE SEAN ANTIREFLEJANTES. QUE SEAN RESISTENTES A LA CORROSIÓN. QUE INCLUYA UN JUEGO DE 2 LLAVES METÁLICAS, CON ESPESOR DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y CON UNA LONGITUD TOTAL DE 45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).		
QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: QUE LA APERTURA DE LA MUÑECA TENGA UNA DISTANCIA DE 5.1 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 21.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ÚLTIMA MUESCA DENTRO DEL PERÍMETRO SEA DE 14.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA ANCHURA INTERIOR SEA DE 4.6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUELA DISTANCIA ENTRE ESPOSAS SEA DE 5.0 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE LA LONGITUD TOTAL MÁXIMA SEA DE 22.8 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE EL PESO TOTAL SEA DE 283.5 GRAMOS (TOLERANCIA +/- 10 GRAMOS), QUE CUENTE CON 21 POSICIONES DEBLOQUEO Y 20 TRINQUETES. QUE LOS AROS DE SUJECIÓN ESTÉN UNIDOS POR MEDIO DE DOS ESLABONES DEL MISMO MATERIAL. QUE EL ESPESOR DEL MARCO SEA DE 9.35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), QUE EL ESPESOR DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD SEA DE 3.6 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.6 MILÍMETROS).	SI CUMPLE	
EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.		

<p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPODRÁN EN SU TOTALIDAD.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</p>		
<p>BASTÓN:</p> <p>BASTÓN RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN MARCA FURY O SIMILAR, MODELO 12125 O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE SEA EXPANDIBLE DE 3 TUBOS TELESCÓPICOS DE 26 PULGADAS. QUE</p>	SI CUMPLE	

ESTÉ HECHO DE ACERO 4130 TRATADO CON CALOR; QUE SEA FÁCIL DE MANEJAR CON UN SIMPLE MOVIMIENTO DE MUÑECA. QUE EL LARGO TOTAL EXPANDIDO SEA DE 660.4 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) QUE ESTÉ COMPUESTO POR TRES PARTES LAS CUALES DEBEN SER PLEGABLES QUEDANDO DE UN SOLO TRAMO (AGARRADERA). PESO DE 500 GRAMOS. (TOLERANCIA +/- 20 GRAMOS.).

QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TRAMO INICIAL (AGARRADERA), LARGO DE 247.65 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS), DIÁMETRO DELGADO DE 26 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y DIÁMETRO MÁXIMO DE 27 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE EL MANGO SEA DE CAUCHO TEXTURIZADO CON PATRÓN TERMOFORMADO TIPO TEJIDO CANASTA PARA MEJOR AGARRE CON O SIN GUANTES.

QUE EL TRAMO CENTRAL SEA DE 185 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, QUE EL DIÁMETRO DELGADO SEA DE 15 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) Y QUE EL DIÁMETRO MÁXIMO SEA DE 18 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS). QUE EL TAMAÑO DEL TRAMO FINAL SEA DE 207 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO Y LA PUNTA SEA DE 10 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS) DE LARGO, 16 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (TOLERANCIA +/- 0.5 MILÍMETROS).

QUE INCLUYA FUNDA DE NYLON (PORTA BASTON). QUE CUENTE CON BOLSILLO PARA EL BASTÓN Y CINTA DE SUJECIÓN EN LA PARTE DE ARRIBA PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PESO Y QUE CUENTE CON DOS REMACHES.

QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:

- RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS.
- RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS.
- DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS.

NOTA: LOS ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN

DE ACUERDO AL CONTRATO.		
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
LÁMPARA:		
LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88085 O SIMILAR, COLOR NEGRO.		
QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:		
1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SI CUMPLE	
QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:		
<ul style="list-style-type: none"> ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS. MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS. BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS. ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS. 		

- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.
- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2 ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.


TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.



TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.



<p>NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.</p> <p>NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.</p> <p>LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.</p> <p>PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</p>		
<p>GUANTE TÁCTICO:</p> <p>GUANTES TÁCTICOS MARCA MECHANIX WEAR O SIMILAR, MODELO M-PACT O SIMILAR, COLOR NEGRO.</p> <p>QUE CUENTEN CON TEJIDO DE GOMA SINTÉTICA 100 % CLORURO DE POLIVINILO Y POLIETILENO, CON REFUERZO INTERNO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS Y CUERO SINTÉTICO CON CAPACIDAD PARAPANTALLA TÁCTIL DE 0.8 MILÍMETROS. QUE PROPORCIONE LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DESTREZA Y PROTECCIÓN; REFUERZO DE PALMA ARMORTEX Y MANGUITO EXTENDIDO DENEOPRENO, QUE CUENTE CON RELLENO DE LA PALMA DE 2 MILÍMETROS XRD, ALMOHADILLA DE IMPACTO DE 4 MILÍMETROS XRD.</p> <p>DORSO: TEJIDO DE PUNTO 94% NYLON (TOLERANCIA +/- 0.5%), 6% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 0.5%) CON PROTECTOR DE NUDILLOS DE MATERIAL CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN ACORDEÓN Y PROTECTORES DE DEDOS DE PLÁSTICO TÉRMICO (TPR) CON RELLENO DE ESPUMA DE EVA DE 6 MILÍMETROS. QUE CUENTE CONPANEL DE VENTILACIÓN ACOLCHADO DE POLIURETANO EN METACARPIO.</p> <p>FORRO: TRICOT 100 % POLIÉSTER. QUE CUENTE CON CORREA DE CAUCHO PLÁSTICO (TPR) EN LA MUÑECA PARA QUE BRINDE UN AJUSTE PRECISO, QUE CIERRE POR MEDIO DE VELCRO, GANCHO YFELPA. QUE CUENTE CON BIES ALREDEDOR DE LA MUÑECA; CON GANCHO DE CINTA TIPO BUCLE DE NYLON, TIRÓN PARA SUJECIÓN DE GUANTES.</p>	  SI CUMPLE	

SE ADJUNTA ANEXO "TALLAJE" CON LA RELACIÓN DE LAS TALLAS CORRESPONDIENTES.

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

LÁMPARA:

LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, **MODELO 88085 O SIMILAR**, COLOR NEGRO.

QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:

- 1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO.
- 2) ALTO SOLAMENTE.
- 3) BAJO / MEDIO / ALTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:

- ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS.
- MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS.
- BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS.
- ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS.
- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA

SI CUMPLE

INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.

- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2 ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.

NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN

DE ACUERDO AL CONTRATO.		
PARA LA SERETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.		
LÁMPARA:		
LÁMPARA TÁCTICA MARCA STREAMLIGHT O SIMILAR, MODELO 88085 O SIMILAR, COLOR NEGRO.		
QUE ESTÉ FABRICADA EN ALUMINIO DE MULTILÍQUIDO DE 1,000 LÚMENES, QUE CUENTE CON SISTEMA COMPLETO RECARGABLE. QUE INCLUYA UNA BATERÍA USB (MODELO 18650 O SIMILAR) CON UN PUERTO DE CARGA; QUE INCLUYA UNA FUNDA DE NYLON. QUE CUENTE CON INTERRUPTOR EN LA PARTE TRASERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL CUAL AYUDE A LA ELECCIÓN DE TRES PROGRAMAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO:		
1) ALTO / ESTROBOSCÓPICO / BAJO. 2) ALTO SOLAMENTE. 3) BAJO / MEDIO / ALTO.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SI CUMPLE	
QUE CUENTE CON LENTE Y LED DE SALIDA:		
<ul style="list-style-type: none"> ALTO PARA LA ILUMINACIÓN MÁXIMA DE 1,000 LÚMENES, 330METROS DE HAZ, QUE FUNCIONE 1.5 HORAS, 27,100 CANDELAS. MEDIO PARA LUZ BRILLANTE Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN: 400 LÚMENES, HAZ DE 200 METROS, QUE FUNCIONE 3.5 HORAS, 10,000 CANDELAS. BAJO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN PROLONGADO: 65 LÚMENES, HAZ DE 80 METROS, QUE FUNCIONE 23 HORAS, 1,600 CANDELAS. ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALIZAR O DESORIENTAR: QUE FUNCIONE 3.25 HORAS. 		

- QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DURABLE, QUE CUENTE CON CLIP DE BOLSILLO IRROMPIBLE.
- QUE CUENTE CON IPX7 (CÓDIGO DE PROTECCIÓN CONTRA LA INMERSIÓN TEMPORAL), QUE SEA RESISTENTE AL AGUA A 1 METRO DURANTE 30 MINUTOS.
- QUE CUENTE CON CABEZA ANTIVUELCO.
- LARGO DE 5.43 PULGADAS. (13.8 CENTÍMETROS) PESO DE 6.2 ONZAS (176 GRAMOS).

EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDrán EN SU TOTALIDAD.

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AVENIDA LOS CONOS 105, FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.



NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL BENEFICIARIO, DE LOS BIENES SOLICITADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS PORCENTAJES DE LAS PENAS SERÁN DE ACUERDO AL CONTRATO.

PARA LA SERETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

La descripción señalada respecto al requisito 1 (PROPUESTA TÉCNICA) y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (REQUISITOS TÉCNICOS) del apartado VI de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

REQUISITO PROPUESTA TÉCNICA:

NUMERAL	DOCUMENTO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Proposición Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo A, Anexo A-1 "UBICACION DE SECTORES", Anexo A-2 "BORDADOS Y SECTORES" y Anexo A-3 "TALLAJES" de la CONVOCATORIA, especificando la descripción pormenorizada de los BIENES requeridos, firmado por el representante legal, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras.	SI CUMPLE	

REQUISITOS TÉCNICOS:

NUMERAL	DOCUMENTO		
1.	Manifiesto bajo protesta de decir verdad: El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que los BIENES requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en el Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad Pública, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	SI CUMPLE	

2.	<p><u>Carta de apoyo y capacidad:</u></p> <p>Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los bienes ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, señalar el nombre y número de licitación, señalar el número o números de las PARTIDAS de los BIENES solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los BIENES de los cuales brinda el apoyo que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los BIENES dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la LICITACIÓN, la carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de apertura de proposiciones.</p>	SI CUMPLE	
3.	<p><u>Contratos:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos dos contratos terminados no mayores de 24 meses contados a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones hacia atrás, que tengan por objeto el suministro de prendas de protección y que el LICITANTE haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro, cabe mencionar que cada contrato deberá ser de clientes con distinto R.F.C.</p>	SI CUMPLE	
4	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, los BIENES solicitados y descritos cumplirán con las características, medidas de seguridad y especificaciones solicitadas.</p>	SI CUMPLE	
5	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, el traslado de los BIENES (empaque/ maniobra/cargas/ descargas) correrán por cuenta del proveedor en los lugares de entrega señalados en la CONVOCATORIA.</p>	SI CUMPLE	
6	<p><u>Manifiesto bajo protesta de decir verdad:</u></p> <p>Para la PARTIDA 2.</p> <p>El LICITANTE deberá presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el</p>	NO APLICA	

	cual manifieste que acepta que se lleven a cabo las pruebas físicas, aun y cuando ello implique sean destruidas, y en el que señale que no reclamará y absorberá el costo de las prendas que se encuentren en los supuestos de deterioro o destrucción efectuado por el ente requirente a la prueba que se realice.						
7	<p><u>Pruebas de laboratorio:</u></p> <p>Para las PARTIDAS 1, 4, 16, 20, 21, 25 y 31.</p> <p>Los LICITANTE deberá presentar en original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible para su cotejo, los resultados de los análisis de laboratorio que comprueben el cumplimiento de las normas citadas en las especificaciones de los BIENES, y estas pruebas deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.).</p> <p>NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). DE IGUAL MANERA DEBERÁ ADJUNTAR EL LISTADO EN DONDE APARECE REGISTRADO EL LABORATORIO O LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO ANTE ESTA ASOCIACIÓN.</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p><i>(Handwritten checkmark)</i></p>	<p>BASTÓN RETRÁCTIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NORMAS APLICABLES</th> <th>PARTIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS. RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS. DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS. </td> <td>1, 4, 20, 21, 25 y 31.</td> </tr> </tbody> </table> <p>CHALECO ANTIPUNTA</p>	NORMAS APLICABLES	PARTIDAS	<ul style="list-style-type: none"> RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS. RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS. DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS. 	1, 4, 20, 21, 25 y 31.
NORMAS APLICABLES	PARTIDAS						
<ul style="list-style-type: none"> RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN 3100 KILOGRAMOS. RESISTENCIA MÍNIMA A DOBLADO 1800 KILOGRAMOS. DUREZA MÍNIMA DEL METAL 470 HV, PRUEBA VICKERS. 	1, 4, 20, 21, 25 y 31.						

	NORMAS APLICABLES 1.-ANÁLISIS CUALITATIVO - CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2.- DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3.- MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4.-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5.-DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6.- PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A- 059/2-INNTEX-2019. 7.- ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR- PARTE B02-SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019. 8.- SOLIDEZ DEL COLOR- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL	SUBPARTIDAS 16		
--	--	--------------------------	--	--




	<p>COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.</p> <p>9.- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06- INNTEX- 2015.</p> <p>10.- ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.</p> <p>11.- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172- INNTEX-2012.</p> <p>12.- PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO. NMX-A-13938/2-INNTEX-2012.</p>			
8	<p><u>Muestra (s) física (s):</u></p> <p>El LICITANTE deberá presentar muestra (s) física (s) de cada BIEN, en caso de que algunos bienes se repitan en partidas distintas, pero que conserven las mismas características, podrán presentar una sola muestra identificando claramente a que PARTIDAS corresponden salvo aquellos BIENES que sean de diferente color, en ese caso deberá presentar muestra física de cada color, de lo contrario será causa de desechamiento de la proposición.</p> <p>Las muestras físicas deberán estar etiquetadas identificando el nombre del LICITANTE, el número de procedimiento y el número de PARTIDA a la cual corresponde (o las PARTIDAS si la misma muestra está contenida en varias partidas).</p>	SI CUMPLE		

	<p>Deberán de presentar las muestras en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Avenida Los Conos No. 105, Fraccionamiento Ojocaliente Inegi, Código Postal 20196, Aguascalientes, Aguascalientes, el mismo día de la presentación de sus propuestas de 8:00 a 9:00 a.m., debiendo presentar una hoja que contenga la relación de las mismas con descripción corta y numero de PARTIDA para su recepción por parte del Licenciado Mauricio de la Serna Hernández, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes.</p>		
9	<p>Documentación y Certificaciones:</p> <p>Para la PARTIDA 2.</p> <p>El LICITANTE deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Original o copia certificada de la póliza de responsabilidad civil que ampara al casco balístico por un monto mínimo de 20,000,000.00 millones de dólares americanos, emitida en México. Que cubre como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para cascos balísticos, aplicable bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantiza al fabricante. Manual de uso y mantenimiento para los cascos balísticos. Reporte de pruebas de la NIJ. Original, traducción certificada y copia simple fiel legible para su cotejo. Permiso vigente otorgado por la Dirección General de Seguridad Privada, Dirección General adjunta de Licencias Oficiales, Permisos y Evaluación de Desempeño, Dirección General de Emisión de Permisos de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Seguridad Pública Unidad de Política Policial, Penitenciaría y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nombre del fabricante y LICITANTE, para la comercialización de prendas, chalecos blindados y demás prendas de vestir con protección balística, en original o copia certificada y copia simple fiel legible para su cotejo. <p>Carta de no siniestros de aseguradora, por parte de la aseguradora, de 7 años de</p>	NO APLICA	<i>C</i> <i>SM</i>

	antigüedad a la fecha, en original y a nombre del fabricante.		
10	<p><u>Documentación y Certificaciones:</u></p> <p>Para la PARTIDA 16.</p> <p>El LICITANTE deberá presentar:</p> <p>1.- Certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) NIJ-STD-0101.06 para nivel III-A; en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo. Anexando traducción al español por un perito certificado de la certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) en original o copia certificada y copia simple fiel legible.</p> <p>2.- Certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) Norma NIJ- STD 0115.00 para el nivel 2 (Spike y Blade). En original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo. Anexando traducción al español por un perito certificado de la certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) en original o copia certificada y copia simple fiel legible.</p> <p>3.- Reporte de los resultados de las pruebas que acrediten que el chaleco protege de agresiones provenientes de disparos de armas de los calibres que establece la norma NIJ- STD 0101.06 para el nivel III-A, y menores, así como para agresiones de cuchillos y navajas que establece la norma NIJ- STD 0115.00 para el nivel 2 (Spike y Blade) contraducción al español hecha por perito certificado, en original o copia certificada y copia simple fiel legible para su cotejo.</p>	SI CUMPLE	


NOTA. - EL FORMATO ES SOLO PARA EVALUACIÓN BINARIA, PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTOS O PORCENTAJES DEBERÁ AJUSTARSE EN FUNCIÓN DE LOS ANÁLISIS Y LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
 CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL INCUMPLIMIENTO Y/O CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Vo. Bo




LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ELABORÓ



SUBINSPECTOR LIC. CÉSAR EDUARDO MUÑOZ IÑIGUEZ.
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD DEL ESTADO.


LIC. CRISPIN JESÚS OROZCO JIMÉNEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.

LIC. OCTAVIO AUGUSTO AHEDO BÁRCENAS.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

Ja

C *Ja*